

## Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM Zonder hierarchie</i>
Functional message:	<b><i>All Finance Datacatalogus zonder hierarchie 46F</i></b>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>AFD Datacatalogus</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

## Summary

Acceptatievragen	0..99, F
Adres	0..99, F
Af-/bijschrijving	0..99999, F
Afspraak	0..*, F
Agendering	0..*, F
Arbeidsvoorwaarden	0..*, F
Bedrijfseenheid	0..999, F
Bericht algemeen	0..1, F
Berichtdrager	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..99, F
Bijlage	0..999, F
Boeking onderdeel	0..99, F
Boeking pakket	0..99, F
BTW gegevens factuur	0..*, F
BTW gegevens factuurregel	0..*, F
Claim toegepaste dekking	0..*, F
Clausule	0..*, F
Communicatie	0..*, F
Communicatieprofiel	0..*, F
Contract (Elders)(af)lopend	0..99, F
Contract Account/Conto/Depot	0..99, F
Contract Arbeid	0..99, F
Contract Hypotheek	0..99, F
Contract Lease	0..99, F
Contract Lening(deel)	0..99, F
Contract Pakket	0..99, F
Contract Polis/onderdeel	0..99, F
Contract Raamcontract	0..99, F
Contractregel	0..*, F
Deelname	0..*, F
Dekking Aansprakelijkheid	0..99, F
Dekking Accessoires	0..99, F
Dekking Afkoop eigen risico huurauto	0..99, F
Dekking Agrarisch risico	0..99, F
Dekking Annulering	0..99, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid	0..99, F
Dekking Antennes/Zonwering/Tuin	0..99, F
Dekking Audio/Visueel/Computer	0..99, F
Dekking Bagage	0..99, F
Dekking Basis Zorg	0..*, F
Dekking Bedrijfsschade	0..99, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekking Betaald Klussen	0..99, F
Dekking Bij leven	0..99, F
Dekking Bij overlijden	0..99, F
Dekking Bijzondere Bezittingen	0..99, F
Dekking Bijzondere Sporten	0..99, F
Dekking Buitengewone kosten reis	0..99, F
Dekking Buitenshuis	0..*, F
Dekking B/M Nocclaim garantie	0..99, F
Dekking Camera Apparatuur	0..99, F
Dekking CAR	0..99, F
Dekking Casco aanhanger	0..99, F
Dekking Casco caravan	0..99, F
Dekking Casco uitbreiding	0..99, F
Dekking Casco vaartuig	0..99, F
Dekking Casco voertuigen	0..99, F
Dekking Casco werkmaterieel	0..999, F
Dekking Computer	0..99, F
Dekking Cyber	0..99, F
Dekking Dierenoppas	0..99, F
Dekking Eigen gebrek/Uitval	0..99, F
Dekking Elektronica/Elek. apparatuur	0..99, F
Dekking Evenement	0..99, F
Dekking Extra kosten	0..*, F
Dekking Extra uitkering	0..*, F
Dekking Garantie	0..99, F
Dekking Geld	0..99, F
Dekking Glas	0..99, F
Dekking Hagelschade/Stormschade	0..99, F
Dekking Herstartkosten bedrijf	0..99, F
Dekking Huiseigenaar	0..99, F
Dekking Huurdersbelang	0..99, F
Dekking Huurderving	0..99, F
Dekking Inboedel	0..99, F
Dekking Inventaris/goederen	0..99, F
Dekking Jagersrisico	0..99, F
Dekking Kinderoppas	0..99, F
Dekking Kostbaarheden	0..99, F
Dekking Kredietrisico	0..*, F
Dekking Kunst / Antiquiteiten	0..99, F
Dekking Loonsom	0..99, F
Dekking Luifel	0..99, F
Dekking Luxe Gebruiksvoorwerpen	0..99, F
Dekking Lichtreclame	0..99, F
Dekking Lijfsieraden	0..99, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekking Milieu	0..99, F
Dekking Montage	0..99, F
Dekking Muziekinstrumenten	0..99, F
Dekking Ongevallen	0..99, F
Dekking Ontvoering/Losgeld/Afpersing	0..99, F
Dekking Op-/Aanbouw	0..99, F
Dekking Opstal	0..99, F
Dekking Overstroming	0..99, F
Dekking (internationale) (pech) hulp	0..99, F
Dekking Pers.Ongevallen	0..99, F
Dekking Premievrijstelling	0..99, F
Dekking RB Consument & Wonen	0..99, F
Dekking RB Fiscaal & Vermogen	0..99, F
Dekking RB Inkomen	0..99, F
Dekking RB Verkeer	0..99, F
Dekking Rechtsbijstand	0..99, F
Dekking Reconstructiekosten	0..99, F
Dekking Reintegratie	0..99, F
Dekking Reis	0..99, F
Dekking Reis uitbreiding	0..99, F
Dekking Rente	0..99, F
Dekking Samengestelde Reis	0..99, F
Dekking Schade Verz. In-/Opzittende	0..99, F
Dekking Sportuitrusting	0..99, F
Dekking Transport	0..99, F
Dekking Verhuur	0..99, F
Dekking Vervangend vervoer	0..99, F
Dekking Verzamelingen	0..99, F
Dekking Voortent	0..99, F
Dekking VSV	0..99, F
Dekking Wettelijke Aansprakelijkheid	0..99, F
Dekking Werkloosheid	0..99, F
Dekking Wintersporten	0..99, F
Dekking Zaakwaarnemer	0..99, F
Dekking Ziektekosten	0..99, F
Dekking Algemeen	0..99, F
Dekking Aansprakelijkheid Elders	0..99, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid Elders	0..99, F
Dekking Bedrijfsschade Elders	0..99, F
Dekking Bij leven Elders	0..99, F
Dekking Bij overlijden Elders	0..99, F
Dekking CAR Elders	0..99, F
Dekking Casco vaarttuig Elders	0..99, F
Dekking Computer Elders	0..99, F



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekking Elektronica Elders	0..99, F
Dekking Geld Elders	0..99, F
Dekking Glas Elders	0..99, F
Dekking Inboedel Elders	0..99, F
Dekking Inventaris/goederen Elders	0..99, F
Dekking Kostbaarheden Elders	0..99, F
Dekking Kredietrisico Elders	0..*, F
Dekking Milieu Elders	0..99, F
Dekking Ongevallen Elders	0..99, F
Dekking Opstal Elders	0..99, F
Dekking Rechtsbijstand Elders	0..99, F
Dekking Reis Elders	0..99, F
Dekking Transport Elders	0..99, F
Dekking Ziektekosten Elders	0..99, F
Document gegevens	0..99, F
Dossier	0..*, F
Expertise gegevens	0..99, F
(Extra) aflossing	0..99, F
Factuur	0..1, F
Factuurregel	0..*, F
Financiële Informatie	0..*, F
Fonds	0..99, F
Foutmelding	0..*, F
Gegevensset	0..*, F
Gelieerde onderneming	0..999, F
Gezondheid	0..99, F
Incasso Machtiging	0..*, F
Kostencomponent	0..*, F
Kostenverrekening	0..99, F
Loon periode	0..*, F
Notitie	0..*, F
Maatschappij specifieke gegevens	0..99, F
Medicijngebruik	0..99, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..99, F
Object Algemeen	0..*, F
Object Machine	0..99, F
Object Agrarische product	0..99, F
Object Bijgebouw	0..99, F
Object Overig zakelijk	0..99, F
Object Bromfiets/rijwiel	0..99, F
Object Caravan	0..99, F
Object Computer	0..99, F
Object Dier	0..99, F
Object Elektronica/Elekt. apparatuur	0..99, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Object Garage	0..99, F
Object Geld/cheques/waardepapieren	0..*, F
Object Gevaarlijke Stof	0..*, F
Object Glas	0..99, F
Object Goederen	0..*, F
Object Inboedel	0..*, F
Object Inventaris	0..99, F
Object Kluis	0..99, F
Object Kostbaarheid	0..99, F
Object Kunst / Antiquiteiten	0..99, F
Object Milieurisico	0..99, F
Object Motorrijtuig	0..99, F
Object Opstal	0..99, F
Object Overig schade	0..*, F
Object Reis	0..99, F
Object Service	0..*, F
Object Software	0..99, F
Object Evenement	0..99, F
Object Transport	0..99, F
Object Vaartuig	0..99, F
Object Vaartuigmotor	0..99, F
Object Vliegtuig	0..99, F
Object Volgboot	0..99, F
Object VvE-complex	0..99999, F
Object Wagenpark	0..*, F
Object Werkmaterieel	0..*, F
Onderdeel	0..*, F
Ontvangst betaling	0..*, F
Opdracht	0..*, F
Opgebouwd kapitaal	0..*, F
Optie/Accessoire	0..99999, F
Output	0..*, F
Partij	0..999, F
Partij (bedrijfs) Pensioenfonds	0..1, F
Partij (huis) Arts	0..99, F
Partij (regelmatig) Bestuurder	0..99, F
Partij Aandeelhouder	0..99, F
Partij Aangifte instantie	0..1, F
Partij Aansprakelijke verzekeraar	0..*, F
Partij Accountbetaler	0..99, F
Partij Administratie	0..1, F
Partij Advocaat	0..1, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Partij Bank/Financieringsmaatschappij	0..1, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Partij Bedrijfsvereniging	0..1, F
Partij Begunstigde	0..99, F
Partij Belangenbehartiger	0..*, F
Partij Beroepsorganisatie	0..1, F
Partij Bewindvoerder	0..99, F
Partij Bond/Federatie/Orgaan	0..1, F
Partij Borgsteller	0..99, F
Partij Claimsmanager	0..*, F
Partij Contactpersoon	0..99, F
Partij Controlerende instantie	0..99, F
Partij Crediteur	0..1, F
Partij Curator	0..*, F
Partij Dealer	0..*, F
Partij Debiteur	0..2, F
Partij Diplomahouder	0..1, F
Partij Eigenaar bedrijf	0..99, F
Partij Eigenaar object	0..99, F
Partij Fabrikant/Maker/Bouwer ve obj	0..1, F
Partij Franchisegever	0..*, F
Partij Gebruiker Applicatie	0..*, F
Partij Getuige	0..99, F
Partij Holding	0..*, F
Partij Huurder	0..*, F
Partij Hypotheekgever	0..99, F
Partij Hypotheeknemer	0..1, F
Partij Jager	0..99, F
Partij Kentekenbewijshouder	0..1, F
Partij Kind	0..99, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Partij Leningbetaler	0..99, F
Partij Lessee	0..*, F
Partij Leverancier	0..1, F
Partij Maatschapslid	0..99, F
Partij Makelaar	0..99, F
Partij Nabestaande	0..*, F
Partij Merkenclub	0..1, F
Partij Notaris	0..1, F
Partij Ombouwbedrijf	0..1, F
Partij Onderhoudsbedrijf	0..1, F
Partij Ondertekenaar	0..99, F
Partij Onderwijsinstelling	0..1, F
Partij Ontvanger	0..*, F
Partij Opdrachtgever	0..*, F
Partij Pandnemer	0..*, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Partij Pensioenuitvoerder	0..*, F
Partij Premiebetaler	0..99, F
Partij Premieschuldige	0..99, F
Partij Publiekstrekker	0..1, F
Partij Raamcontracthouder	0..1, F
Partij Rechtsbijstandsverzekeraar	0..*, F
Partij Rekeninghouder	0..99, F
Partij Schadeherstelketen	0..*, F
Partij Schadehersteller	0..99, F
Partij Schade-expert	0..*, F
Partij Samenwonende partner	0..9, F
Partij Schademelder	0..*, F
Partij Schade veroorzaker	0..99, F
Partij Schuldeiser	0..99, F
Partij Serviceorganisatie	0..*, F
Partij Slachtoffer/benadeelde	0..99, F
Partij Stamrechthouder	0..1, F
Partij Subagent	0..99, F
Partij Tandarts	0..99, F
Partij Taxateur	0..99, F
Partij Tegenpartij	0..99, F
Partij Transporteur	0..99, F
Partij Tussenpersoon	0..1, F
Partij Pandgever	0..99, F
Partij Uitvoerder	0..99, F
Partij Uitvoeringsinstantie	0..1, F
Partij Vereniging van Eigenaren	0..99, F
Partij Verzekeringnemer	0..99, F
Partij Verzorger	0..99, F
Partij Volmachtgever	0..99, F
Partij Volmachtnemer	0..99, F
Partij Werkgever	0..99, F
Partij Werknemer	0..99, F
Partij Wettelijke Vertegenwoordiger	0..99, F
Partij Zaakwaarnemer	0..1, F
Partij Zakelijke omgeving	0..99, F
Partij Zender	0..99, F
Partij Ziekenhuis	0..99, F
Pensioengegevens individueel	0..99, F
Poolaandeel	0..*, F
Print	0..99, F
Rekenbox gegevens	0..*, F
Rekeningnummer gegevens	0..*, F
Proces opdracht	0..1, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Provisiesysteem	0..*, F
Schade calculatie gegevens	0..*, F
Schade dossier	0..99, F
Schade historie	0..99, F
Schade incident	0..99, F
Schade / verlies	0..*, F
Schadegegevens partij	0..*, F
Schadeverhaal	0..*, F
Service	0..99, F
Sleutel	0..*, F
Spaardeel	0..*, F
Status melding	0..*, F
Storting / Inleg	0..99, F
Systeemhuis specifieke gegevens	0..99, F
Taak	0..*, F
Tabel	0..*, F
Tabel regel	0..*, F
Transactie Proces	0..99999, F
Uitgaven van een partij	0..99, F
Uitkering	0..99, F
Uniforme slotvragen	0..99, F
URL	0..*, F
Validiteitsverklaring	0..99, F
Verlof	0..99, F
Verloopschema	0..999, F
Vertrouwelijke informatie	0..99, F
(Verzekerd) bedrijf	0..1, F
Verzekerd persoon	0..99, F
Verzuim	0..*, F
Voortgang	0..*, F
Voorwaarde	0..*, F
Vragen schade-incident	0..1, F
Vragenlijst	0..*, F
Vraag en antwoord	0..*, F
Vrije tekst	0..99, F
Waardeopbouw	0..999, F
Waarde-, Preventiemeter	0..99, F
Waardeoverdracht	0..99, F
Wanbetaling	0..*, F
Werkzaamheden	0..99999, F
Winst	0..99, F
Wijziging soort	0..*, F

## ACCEPTATIEVRAGEN

0..99, F

## ACCEPTATIEVRAGEN

*xml tag:* RI

Acceptatievragen zijn vragen die in het kader van het sluiten van een contract éénmalig aan de potentiële contractant gesteld dienen te worden. Deze vragen zijn na het sluiten van het contract niet meer te wijzigen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* RI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* RI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* RI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Nationaliteit****Verblijfsvergunning J/N****F an1***xml tag:* RI\_VERBLV

Indien een verblijfsvergunning van toepassing is, dan graag een kopie hiervan opsturen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tot vertrek naar NL verzekerd J/N****F an1***xml tag:* RI\_VRZBEW

Indien van toepassing dan graag een schriftelijk bewijs opsturen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Korter dan 12 mnd in Nederland J/N****F an1***xml tag:* RI\_VERBL12

Is het verblijf in Nederland korter dan 12 maanden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingeschreven bij burgerl. stand J/N****F an1***xml tag:* RI\_INBSTND

Ingeschreven bij de Nederlandse burgerlijke stand?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens over lopende verzekeringen****Aantal lopende polissen bij deze VM****F n..15***xml tag:* RI\_AANTVRZ

Het aantal lopende polissen bij deze verzekeringsmaatschappij.

**Heeft verz.nemer een pakketverz. J/N****F an1***xml tag:* RI\_PAKKET

Heeft de verzekeringnemer een pakketverzekering bij deze maatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gelijktijdig pakketverz.gesloten J/N****F an1***xml tag:* RI\_PAKNG

Is er of wordt er gelijktijdig een pakketverzekering gesloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer pakketverzekering****F an..20***xml tag:* RI\_CNUMPAK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Polisnummer pakketverzekering.		
<b>Loopt verz. uit pakket bij mij. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LPVMY		
Heeft u één van de verzekeringen die u wilt opnemen in het pakket reeds bij de maatschappij gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polisnummers opnemen in pakket, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_LPVNRS		
Indien u deze verzekering(en) in het pakket wilt opnemen, graag polisnummer(s) vermelden.		
<b>Reeds personenauto verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RPAVZ		
Is reeds een personenauto verzekerd bij deze maatschappij waarvan het kenteken op naam staat van de verzekeringnemer of diens partner?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. reeds personenauto verzekerd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RPAVZT		
Toelichting op de vraag of reeds een personenauto verzekerd is.		
<b>Polisnr. lopende personenautoverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUPA		
Polisnummer van de lopende personenautoverzekering.		
<b>Aant.schaden lopende pers.auto verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTS2		
Aantal schaden reeds lopende personenauto verzekering.		
<b>Reeds aanspr.verzek. gesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPVZ		
Heeft u reeds een aansprakelijkheidsverzekering gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reeds milieu aanspr.vz. gesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MILIEVZ		
Heeft u reeds een milieu aansprakelijkheidsverzekering gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tot nu toe verzekerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TNTVZGW		
Zijn de te verzekeren personen tot nu toe verzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onverzekerd vanaf welke datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONVZDAT		
Indien de te verzekeren personen onverzekerd waren, vanaf wanneer is dat het geval?		
<b>Reden onverzekerd, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_REDONVZ		
Indien de te verzekeren personen onverzekerd waren, wat was daarvan de reden?		
<b>Kentekenhouder onverzekerd gew. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KHONVZ		
Is de kentekenhouder nadat de auto op zijn naam staat 10 dagen of meer onverzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum schorsing</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_ENDSCHR		
Einddatum (tot en met-datum) schorsing.		
<b>Polisnummer ter informatie</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMTI		
Het contractnummer dat door deze maatschappij toegekend is, en van belang kan zijn voor de ingezonden mutatie / aanvraag.		
<b>Reden ter informatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_REDINFO

Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd.

*code list:* Reden contract ter informatie (all selected)**Merk (dagelijkse auto)** F an..15*xml tag:* RI\_MERIDAG

Merk (dagelijkse auto).

**Type (dagelijkse auto)** F an..25*xml tag:* RI\_TYPDAG

Type (dagelijkse auto).

**Kenteken (dagelijkse auto)** F an..12*xml tag:* RI\_KENTDAG

Identificatie van het motorrijtuig.

**Naam verzekeraar (dagelijkse auto)** F an..35*xml tag:* RI\_VERZDAG

Naam verzekeraar (dagelijkse auto).

**Polisnummer (dagelijkse auto)** F an..20*xml tag:* RI\_PNRDAG

Polisnummer (dagelijkse auto).

**Motorrijtuig verzekerd J/N** F an1*xml tag:* RI\_MRVERZ

Heeft de verzekeringnemer voor het betreffende motorrijtuig een lopende motorrijtuigen verzekering bij de maatschappij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inboedelverz. bij deze maatsch. J/N** F an1*xml tag:* RI\_INBVERZ

Indicatie of de verzekeringnemer een inboedelverzekering bij deze maatschappij heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekering ter afdekking hyp/pl J/N** F an1*xml tag:* RI\_MVZAFD

Wordt deze verzekering gesloten ter afdekking van een hypotheek of persoonlijke lening?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lopende verzuimverzekering J/N** F an1*xml tag:* RI\_VZM

Indicatie of sprake is van een lopende verzuimverzekering. Kan bij betrokken of een andere maatschappij zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer verzuimverzekering** F an..20*xml tag:* RI\_CNUMVZM

Polisnummer van de lopende verzuimverzekering.

**Lopende WGA-gatverzekering J/N** F an1*xml tag:* RI\_WGAGAT

Indicatie of al een WGA-gatverzekering is afgesloten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer WGA-gatverzekering** F an..20*xml tag:* RI\_CNUMWGG

Polisnummer van de lopende WGA-gatverzekering.

**Lopende WGA-eigenrisicoverz. J/N** F an1*xml tag:* RI\_WGAER

Lopende WGA-eigenrisicoverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polisnummer WGA-eigenrisicoverz.** F an..20*xml tag:* RI\_CNUMWER

Polisnummer van de lopende WGA-eigenrisicoverzekering.

**Vervangt elders lopende WGA-erv. J/N** F an1



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RI_VWGAERV Vervangt deze aangevraagde WGA-eigenrisicoverzekering een nu lopende WGA-eigenrisicoverzekering bij een andere maatschappij? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekeraar lopende WGA-gatverzek.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_WGAVM Naam van de verzekeraar waar de WGA-gatverzekering loopt.		
<b>Einddatum lopende WGA-gatverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_WGAED Einddatum lopende WGA-gatverzekering.		
<b>Lopende WIA-aanvullingsverz.. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WIAAANV Lopende WIA-aanvullingsverzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polisnummer WIA-aanvullingsverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMWAV Polisnummer van de lopende WIA-aanvullingsverzekering.		
<b>Wettelijk verzekerd volgens WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRZWIA Wettelijk verzekerd volgens WIA. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lopende ZW eigenrisicoverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ZWERV Lopende ziektewet eigenrisicoverzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polisnummer ZW eigenrisicoverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMZW Polisnummer van de lopende ziektewet eigenrisicoverzekering.		
<b>Verzuimbeleid incl. flexw. aanw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZBAANW Verzuimbeleid inclusief flexwerkers aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Centrale verzuimadmin. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CVAAANW Centrale verzuimadministratie aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lopende coll. ongevallenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_COV Reeds lopende collectieve ongevallen verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam maatschappij l. coll. ong.verz.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_COVMY Naam van de maatschappij reeds lopende collectieve ongevallen verzekering.		
<b>Meerdere van dezelfde polissen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEERPOL Indicatie of binnen het gezinsverband meerdere van deze polissen zijn afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinsnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RI_GEZINNR Gezinsnummer.		
<b>Soort groep verzekerd, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRTGRPV Indien 1 verzekerde dan altijd nader specificeren in verzekerde. <i>code list:</i> Soort groep verzekerd (all selected)		
<b>Soort groep verzekerd, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRTGRPO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving/toelichting bij de soort groep die is verzekerd.

<b>Aanvulling werkgeversverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANVWRK Dient de gezinsverzekering als aanvulling op een door de werkgever gesloten collectieve ongevallen verzekering? Indien ja, dan svp naam en plaats bij 'werkgever' vermelden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opstal verzekerd, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPSTAL Verzekerde status van de opstal, gecodeerd. <i>code list:</i> Status opstalverzekering (all selected)		
<b>Overkoep. bond/federatie/orgaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOND Aangesloten bij een bond, federatie, orgaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzek. bond/federatie/orgaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BONDVER Bestaat er voor dit orgaan/bond/federatie een verzekering waarop het aangeboden risico is meeverzekerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroeps-/bedrijfsaansp.vz. aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVBBAV Indicatie of een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is afgesloten/aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrijfsaansprak. verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BAVRZ Is de bedrijfsaansprakelijkheid met een (andere) verzekering afgedekt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum bedrijfsaansprak.verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_BAVRZID Ingangsdatum bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.		
<b>Beroepsaansprak. verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOVRZ Is de beroepsaansprakelijkheid met een (andere) verzekering afgedekt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsaansprak.verz.aanwezig, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOVRZT Toelichting op aanwezige beroepsaansprakelijkheid verzekering.		
<b>Bedrijfsgebouwen verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BGVRZJN Indicatie om aan te geven dat er een bedrijfsgebouwen verzekering aanwezig is of een aanvraag voor loopt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum beroepsaansprak.verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_BOVRZID Ingangsdatum beroepsaansprakelijkheidsverzekering.		
<b>Inventaris- goederenverz. aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_IGVRZJN Indicatie om aan te geven dat er een inventaris en/of goederenverzekering aanwezig is, of aanvraag daarvoor loopt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cyberverzekering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CYVRZ Zijn cyberrisico's met een (andere) verzekering afgedekt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum cyberverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RI_CYVRZID Ingangsdatum cyberverzekering.		
<b>Objecten reeds collectief verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CLVRZJN Objecten reeds collectief verzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord royement lopende verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AKKROY Indicatie om aan te geven dat er een akkoord is op het royement van de lopende verzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akk. opzeggen oude verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPZEAK Indicatie om aan te geven dat de klant toestemming geeft aan de verzekeraar om de oude verzekering te beëindigen bij de oude maatschappij. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gerelateerde polissen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RELPOL Indicatie of er één of meerdere gerelateerde polissen zijn afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aansprakelijkheidsverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVB Indicatie of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is aangevraagd of afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting agv lopende financiering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FINKORT Korting op de premie als gevolg van een lopend financieringscontract? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel van bestaand contract J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONDBCNT Indicatie of de polis onderdeel is van een bestaande pakketverzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betreft een oversluiting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERSLT Indicatie of sprake is van oversluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden oversluiting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERSLR Reden van oversluiting.		
<b>Aantal expirerende polissen elders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AEXPPOL Aantal expirerende polissen bij andere maatschappijen.		
<b>Bedrag premievolumen wagenpark</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRMLME Bedrag premievolumen wagenpark		
<b>Garantieverzekering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GARVRZ Garantieverzekering aanwezig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beëindiging lopende verzekering,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_ENDVRZC Beëindiging lopende verzekering. <i>code list:</i> Beëindiging verzekering code (all selected)		
<b>Akkoord opslag namenlijst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPSNML		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie dat relatie akkoord gaat met het opslaan van de namenlijst van een groep.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**UBO met belang van 25% of meer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_UBO25

Indicatie om aan te geven of de organisatie een of meer uiteindelijk belanghebbenden met een belang van 25% of meer heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrz. gew./opg./bep. ivm wanbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_VGOBWAN

Aantal maal verzekering geweigerd, opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld i.v.m. wanbetaling.

**Vrz. gew./opg./bep. ivm schadev. RB** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_VGOBSRB

Aantal maal verzekering geweigerd, opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld i.v.m. schadeverloop rechtsbijstand.

**Vrz. gew./opg./bep. ivm fraud/vrzw.** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_VGOBFRV

Aantal maal verzekering geweigerd, opgezegd of beperkende voorwaarden gesteld i.v.m. fraude/verzwijging.

**Alle verz. Basis zorgverzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AVZBAZK

Indicatie om aan te geven of alle verzekerden een Basis ziektekostenverzekering hebben.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. minderheidsdeelnemingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MVZMINB

Heeft de rechtspersoon minderheidsdeelnemingen waarvoor men dekking wenst?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Transportverzekering aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_TRPVZR

Indicatie of er een transportverzekering aanwezig is of er een aanvraag voor loopt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Milieuaansprakel./-schadeverzek. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MAMSVZ

Indicatie of een milieuaansprakelijkheid- of milieuschadeverzekering aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden afsluiten contract** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_RASCNTR

Omschrijving van de belangrijkste reden om dit contract af te sluiten.

### **Elders aangevraagde verzekeringen**

**Elders lopende verzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ELV

Heeft de kandidaat verzekerde nog elders een soortgelijke verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. elders lopende verzek.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_ELVT

Toelichting elders lopende verzekering. Soort verzekering, bij welke maatschappij, verzekerde bedragen etc.

**Elders lopende verz. partner J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ELVSP

Heeft de partner van de kandidaat verzekerde nog elders een soortgelijke verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toel. elders lopende verzek. partn</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_ELVTS		
Toelichting elders lopende verzekering partner. Soort verzekering, bij welke maatschappij, verzekerde bedragen etc.		
<b>Aanv.verzekerd/verzekerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVRVRD		
Is de aanvrager/het bedrijf of andere personen wiens belang wordt meeverzekerd op deze verzekering verzekerd geweest of thans verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stat.dir.verz./verzekerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIRVRD		
Statutair directeur(en), bestuurder(s), aandeelhouder(s) verzekerd of verzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder soortgelijke verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EERDMOV		
Heeft de betrokkene eerder een soortgelijke verzekering gehad? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder rechtsbijstand verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EERDRBV		
Bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit eerder voor rechtsbijstand verzekerd geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. eerder soortgelijke verzek.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EERDMVT		
Toelichting op de vraag of eerder een soortgelijke verzekering is afgesloten.		
<b>Ingangsdatum eerdere verzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_INGDTEV		
Ingangsdatum eerdere verzekering.		
<b>Datum beëindiging eerdere verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_EVDATUM		
Vervaldatum (tot-datum) eerdere verzekering. Vervaldatum van de eerder genoten soortgelijke verzekering.		
<b>Reden beëindiging eerd. verz., code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_EVREDEN		
Reden beëindiging eerdere verzekering.		
<i>code list:</i> Royementsreden (all selected)		
<b>Reden beëindiging eerdere verz. oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EVRDENO		
Reden beëindiging eerdere verzekering omschrijving.		
<b>Maatsch.-aand.eerd.verz., code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYAANDE		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde waar de eerdere verzekering heeft gelopen.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Maatschappijnaam eerdere verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNMEV		
Naam van de maatschappij waar de eerdere verzekering heeft gelopen.		
<b>Contractnummer eerdere verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNTREV		
Contractnummer eerdere verzekering.		
<b>Beroep gedaan op eerdere verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRERDV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is de afgelopen jaren (5 jaren) een beroep gedaan op de eerdere verzekering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. beroep gedaan op eerdere verz.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRERDVT		
Toelichting op afgelopen jaren (5 jaren) beroep gedaan op de eerdere verzekering.		
<b>Andere ABP/VV verzek. in gezin J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ABVVVVZ		
Zijn er voor dit gezin reeds ABP en/of VV verzekeringen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezins- en polisnummers, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_ABPPOL		
Opgave van gezins- en polisnummers van de reeds bestaande ABP en/of VV verzekeringen.		
<b>Totaal verz. bedrag aanvraag elders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_BDREAVR		
Totaal bedrag verzekerde som van elders aangevraagde en soortgelijke verzekeringen.		
<b>Maatschappijnaam aanvraag elders</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYELAVR		
De maatschappij(en) waarbij op dit moment een soortgelijke verzekering is aangevraagd.		
<b>Eerder soortgel. aanvraag elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESAANEL		
Heeft u ooit een soortgelijke verzekering aangevraagd? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. elders aangevraagde verzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELEAV		
Het gaat hier om maatschappij, polisnummer en verzekerd bedrag.		
<b>Eerder aanverwante vrz. aangevr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANVVRZ		
Indicatie om aan te geven dat eerder een aanverwante verzekering zoals bijvoorbeeld een levens-, een ongevallen-, ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering is aangevraagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerd.soortgel.aanvr.eld.partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESAELSP		
Heeft de partner ooit een soortgelijke verzekering aangevraagd? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. elders aangevr. verz. partner</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOEEASP		
Het gaat hier om maatschappij, polisnummer en verzekerd bedrag.		
<b>Overeenk. Ziekenf./-kostenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ZIEKOVK		
Heeft u met een ziekenfonds of een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd voor ziektekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MVZZK		
Indicatie of ziektekosten (mee)verzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort ziektekostenverzekering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ZIEKSRT		
Soort ziektekostenverzekering.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Soort ziektekostenverzekering (all selected)		
<b>Keuringsgrens bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEURGN3		
Indicatie of de keuringsgrens is bereikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lijfsier.kostbaarh.elders verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LFKBELV		
Zijn de lijfsieraden, kostbaarheden elders verzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit IZA/IZR/DGVP/IZZ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFIZA		
Verzekerde afkomstig uit IZA/IZR/DGVP/IZZ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig van part.maatschappij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFPART		
Indicatie of verzekerde particulier verzekerd was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd voor Ziektewet en WAO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZZWWAO		
Bent u verplicht/vrijwillig verzekerd voor ziekte wet en WAO?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRPLVRZ		
Indicatie om aan te geven dat men verplicht verzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit het ziekenfonds J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFKZKF		
Indicatie of verzekerde ziekenfondsverzekerd was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>1e motorr. zelfde mij verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EMTVRZ		
Is of wordt het eerste motorrijtuig bij dezelfde maatschappij verzekerd ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medew. nevenvestigingen meeverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MWNVMM		
Zijn/worden medewerkers van nevenvestigingen meeverzekerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroeps-/bedr.aanspr.verz. gehad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_IVBRBDV		
Indicatie of in het verleden een beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid verzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Termijnbdr. br. pr. vrz. eld. jr1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ELVEJ		
Termijnbedrag bruto premie tijdens het eerste jaar van de verzekering elders.		
<b>Termijnbdr. br. pr. vrz. eld. na jr1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ELVNEJ		
Termijnbedrag bruto premie na het eerste jaar van de verzekering elders.		
<b><u>Overlijdensrisico</u></b>		
<b>Overlijdensrisico laatste 3 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVLRIS3		
Is de laatste 3 jaar een overlijdensrisico verzekering afgesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beeindig ovl. ris. laatste 3 jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BERIS3		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) die in de laatste drie jaar zijn afgesloten beëindigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag overl.risico laatste 3 jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_RISBDR3

Totaalbedrag van de overlijdensrisico verzekeringen die in de laatste drie jaar zijn afgesloten.

**Mij(en) overl.risico laatste 3 jaar** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_MYRIS3

Maatschappij(en) waar op het leven van de verzekerde in de afgelopen 3 jaar levensverzekeringen met overlijdensrisico zijn gesloten.

**Elders overl.risico aangevraagd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVLRISE

Is/wordt op het leven van de verzekerde elders ook een levensverzekering met overlijdensrisico aangevraagd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beeindig overl.risico elders J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BERISEL

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) welke elders zijn aangevraagd beëindigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag overlijdensrisico elders** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_RISBDRE

Bedrag van het overlijdensrisico dat op het leven van de verzekerde elders is/wordt aangevraagd.

**Mij(en) elders overl.risico aangevr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_MYRISEL

Andere maatschappij(en) waar op het leven van de verzekerde ook een levensverzekering met overlijdensrisico is/wordt aangevraagd.

**Overl.laatste 3j (2e verzekerde) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVRS32V

Is de laatste 3 jaar een overlijdensrisico verzekering afgesloten op tweede verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beeind.ovl.ris.lst 3jr (2e vrz.) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BES32V

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) die in de laatste drie jaar zijn afgesloten beëindigd op de tweede verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedr.ovl.ris.lst 3jr (2e verzekerde)** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_RIBD32V

Het totaalbedrag van afgesloten overlijdensrisicoverzekeringen in de laatste 3 jaar op tweede verzekerde.

**Mij.ovl.ris.lst 3jr (2e verzekerde)** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_MYRS32V

Maatschappij(en) waar op het leven van de tweede verzekerde in de afgelopen 3 jaar levensverzekeringen met overlijdensrisico zijn gesloten.

**Eld.ovl.ris.aangevr.(2e verz.de) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVRSE2V

Is/wordt op het leven van de tweede verzekerde elders ook een levensverzekering met overlijdensrisico aangevraagd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beeind. ovl.ris.elders (2e vrz.) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BESE2V

Wordt de overlijdensrisico verzekering(en) welke elders zijn aangevraagd beëindigd op tweede verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedr.ovl.ris.elders (2e verzekerde)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_RSBDE2V Bedrag van het overlijdensrisico dat op het leven van de tweede verzekerde elders is/wordt aangevraagd.		
<b>Mij.eld.ovl.ris.aangevr.(2e verz.de)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYRSE2V Andere maatschappij(en) waar op het leven van de tweede verzekerde ook een levensverzekering met overlijdensrisico is/wordt aangevraagd.		
<b><u>Gezondheid</u></b>		
<b>Verzekerde ooit afgewezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGW Indicatie of verzekerde ooit is afgewezen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGWO Omschrijving/toelichting waarom verzekerde ooit is afgewezen.		
<b>Maatschappij verz. ooit afgewezen</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGMY Naam van de verzekeringsmaatschappij die de verzekerde ooit heeft afgewezen.		
<b>Soort verz. ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGVZ Omschrijving van de afgewezen verzekering.		
<b>Reden verz. ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAFGRE Omschrijving reden afwijzing verzekering.		
<b>Status gezondheidsverklaring, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_STATGV Status gezondheidsverklaring verzekerde. <i>code list:</i> Gezondheidsverklaring (all selected)		
<b>Digitale gezondheidsverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIGIGV Indicatie om aan te geven dat de klant gebruik wil maken van een digitale gezondheidsverklaring. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEURREG Geeft aan of de keuring geregeld is indien deze noodzakelijk is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUDAT Datum waarop de keuring zal plaatsvinden.		
<b>Keurings tijdstip</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUTYD Tijdstip van de keuring op keuringsdatum.		
<b>Plaats van keuring, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUPLT Plaats van keuring. Omschrijving.		
<b>Keuringsdatum eld. aangevr. verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KEUDATE Keuringsdatum elders aangevraagde verzekering.		
<b>Keuringsdat.eld.aangevr.verz.partnr</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KDATESP Keuringsdatum elders aangevraagde verzekering.		
<b>Keuringsdatum elders lopende verz.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_KDATELV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Keuringsdatum elders lopende verzekering.

**Medisch geaccepteerd, code** F an1

xml tag: RI\_MDACCT

Geeft aan of de tussenpersoon de aanvraag op medische basis heeft kunnen accepteren.

code list: Resultaat acceptatieproces (all selected)

**Lijdt aan ziekte (verzorger) J/N** F an1

xml tag: RI\_LAZVG

Indicatie of verzorger lijdt aan ziekte.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Lijdt aan ziekte (medeverzorger) J/N** F an1

xml tag: RI\_LAZVG2

Indicatie of medeverzorger lijdt aan ziekte.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gezondheidsverklar. zelf sturen J/N** F an1

xml tag: RI\_ZELFSTR

Indicatie of de gezondheidsverklaring door de verzekerde zelf ingestuurd wordt.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gezondheidsverklaring verstuurd J/N** F an1

xml tag: RI\_GEZVERK

Indicatie of de gezondheidsverklaring is verstuurd.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gezondheidsverklaring invullen J/N** F an1

xml tag: RI\_GEZVRKL

Wilt u de gezondheidsverklaring invullen?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gez.verkl. met verzekeraar inv. J/N** F an1

xml tag: RI\_GEZVRVM

Gezondheidsverklaring samen met verzekeraar invullen. Keuze tussen samen invullen (J) of zelf invullen (N).

code list: Logische eenheid (all selected)

**Dieet voorgeschreven huisdier J/N** F an1

xml tag: RI\_DIEETHD

Heeft uw huisdier ooit ter preventie of vanwege een aandoening een dieet voorgeschreven gekregen?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gezondheid/arbeidsongeschiktheid****Alle vrz.den goed gezichtsverm. J/N** F an1

xml tag: RI\_GEZVRM

Indicatie of alle verzekerden beschikken over een goed gezichtsvermogen.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toel. op gezichtsvermogen** F an..70

xml tag: RI\_TGEZVRM

Indien de vraag of alle verzekerden een goed gezichtsvermogen hebben met 'N' wordt beantwoord, wordt hier een toelichting gegeven.

**Alle verzekerden goed gehoor J/N** F an1

xml tag: RI\_GDGEH

Hebben alle verzekerden een goed gehoor? Indien nee, dan svp toelichten.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toel. op gehoor** F an..70

xml tag: RI\_TGDGEH

Indien de vraag of alle verzekerden een goed gehoor hebben met 'N' wordt beantwoord, wordt hier een toelichting gegeven.

**Klachten in verband met RSI J/N** F an1

xml tag: RI\_RSIMDW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Hebben verzekerden (medewerkers) binnen uw bedrijf klachten of klachten gehad in verband met RSI?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder uitkering ontvangen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EERDUI

Heeft de verzekeringnemer of andere belanghebbende bij de verzekering eerder een uitkering ontvangen als gevolg van gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ontvangt momenteel uitkering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_NUUITK

Indicatie of momenteel een uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eerder uitk. ontvangen partner J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EUITSP

Heeft de partner van verzekeringnemer bij de verzekering eerder een uitkering ontvangen als gevolg van gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ontvangt momenteel uitk.partner J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_NUITKSP

Ontvangt de partner van de verzekeringnemer momenteel een uitkering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering AAW/WAO/WIA J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_UTKEER

Indicatie of een AAW/AOW/WIA uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering WAO/WIA laatste 5 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_WAOWIA5

Heeft de verzekerde de afgelopen vijf jaar op een sociale verzekering (WAO/WIA) een uitkering ontvangen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering ZW/WW J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ZWWWUIT

Indicatie of een ZW/AOW uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. op uitkering, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TOELUIT

Toelichting op de uitkering.

**Toel. op uitkering partner, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TUITSP

Toelichting op de uitkering van de partner.

**Derg. uitkering ooit geweigerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DUITOW

Dergelijke uitkering ooit geweigerd? Betreft uitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid, ongeval of ziekte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. dergelijke uitkering geweigerd** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_DUITOWT

Toelichting op de vraag of een dergelijke uitkering ooit geweigerd is.

**Wett. verz. AO anders dan AAW J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AOVERZ

Valt betrokkene onder enige wettelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, anders dan AAW ?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Thans verzekerd voor AO J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_TVAOV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Thans verzekerd voor arbeidsongeschiktheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. thans verzekerd voor AO</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TVAOVO Toelichting thans verzekerd voor arbeidsongeschiktheid.		
<b>WAO-gat al afgesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WAOGAT Voor het afsluiten van het excedent is een WAO-gat verzekering verplicht. Is deze verzekering gesloten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgesloten WAO-gat</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_WAOGATT Waar en onder welk polisnummer is de WAO-gat verzekering afgesloten?		
<b>Verzekerd krachtens WAO/WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZKWAO Heeft de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid recht op een WAO/WIA-uitkering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag WAO/WIA</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSOMWAO Verzekerd bedrag WAO/WIA.		
<b>Alle verz. ontlenen rechten AWBZ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AWBZ Alle verzekerden ontlenen rechten aan AWBZ? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. AWBZ</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOEAWBZ Toelichting op de vraag of alle verzekerden rechten AWBZ ontlenen.		
<b>Medisch geaccepteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEDACC Indicatie of de verzekerde medisch is geaccepteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. tegen AO anders dan AWW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VZAWW Valt u onder de enige wettelijke verzekering tegen arbeidsongeschiktheid anders dan de AWW? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrijstelling Ziektewet en WAO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRZWAAO Heeft u, voor zover nodig, vrijstelling van deelname aan de WAO en de Ziektewet? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit het buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AFKBUIT Indicatie of de verzekerde afkomstig uit het buitenland. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medew. ziek/arbeitsongeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MDWZKAO Zijn er op dit moment medewerkers ziek of arbeidsongeschikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeitsongevallen/verzuim in 5 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTO5 Omschrijving = Aantal arbeidsongevallen met verzuim tot gevolg in de afgelopen 5 jaar.		
<b>Ernstige arbeidsongev. in 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EONG5		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Hebben zich in de afgelopen periode van vijf (5) jaar ernstige aan de arbeid gerelateerde ongevallen voorgedaan? Die hebben geleid tot de dood, ziekenhuisopname of blijvend letsel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bestaande inval.dek. vervangen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BESTAOV

Bestaande invaliditeitsdekking vervangen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Geschil/procedure

**Geschil/procedure afgel. 5 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BGP5

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil/procedure afgel. 8 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BGP

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting geschil of procedure** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TBGP

Toelichting geschil of procedure.

**Nu geschil of procedure J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_NGP

Is vrz.nmr of een andere belanghebbende bij deze verzekering momenteel betrokken bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overh.) of is zulks te verwachten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dreigend geschil J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DGP

Is er sprake van een dreigend geschil met betrekking tot verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting dreigend geschil** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TDGP

Toelichting dreigend geschil.

**Geschil of procedure J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GESCHIL

Is de vrznmr./andere belanghebb. bij deze verz. momenteel/in de afgel.8jr. betrokken geweest bij een geschil/procedure (met bv werkgever/leverancier/burens/overheid) of is zulks te verwachten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil,rechtsprobleem,procedure J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ENSP

Is er betrokkenheid geweest bij een geschil, rechtsprobleem of gerecht.proc. dan wel bestaan er feiten en/of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een geschil of juridisch probleem?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. geschil,rechtsprobleem,proced.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_ENSPT

Toelichting op geschil, rechtsprobleem, procedure.

**Aantal geschatte geschillen per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AGSLPJ

Bij hoeveel geschillen per jaar schat u in dat u betrokken bent?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aant. gesch. geschillen met bijstand p/j</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AGSLMBJ Bij hoeveel geschillen per jaar met inschakeling van rechter of incassobureau schat u in dat u betrokken bent?		
<b>Toel. geschil of procedure</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_GESCHLT Geeft aan welke geschillen of procedures hebben plaatsgevonden of plaatsvinden.		
<b>Bijstand door advocaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BAD Heeft verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 5 jaar ooit een advocaat ingeschakeld of is hij door een advocaat bijgestaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijstand door advocaat</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BADT Toelichting bijstand door advocaat.		
<b>Rechtshulp, bijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BIJHULP Is er sprake geweest van rechtshulp, bijstand of juridisch advies van een juridisch deskundige(advocaat/deurwaarder) ter zake van een (dreigend) geschil, rechtsprobleem,(mogel.)procedure? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Waar toe geprocedeerd, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PROCES1 Omschrijving waar toe geprocedeerd is.		
<b>Waar toe procederend, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PROCES2 Omschrijving waar toe geprocedeerd wordt.		
<b>Toel. juridisch geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TJURGES Toelichting juridisch geschil.		
<b>Feiten bekend i.v.m. geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FBL Zijn feiten en dergelijke bekend die kunnen leiden tot een geschil? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil met overheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GMO Heeft het bedrijf of een van degenen voor wie part. dekking geldt (ook gezinsleden) in de afg. 3 jr een of meer geschillen ondervonden met de overheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting geschil met overheid</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TGMO Toelichting geschil met overheid.		
<b>Burenrechtelijk geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRG Burenrechtelijk geschil. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting burenrechtelijk geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TBRG Toelichting burenrechtelijk geschil.		
<b>Aantal burenrechtelijke geschillen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTBRG Aantal burenrechtelijke geschillen.		
<b>Aantal burens waarmee een geschil</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_ABRG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal burens waarmee betrokkene een geschil heeft.

<b>Woont nog naast betreffende buur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BRGN		
Indicatie om aan te geven dat betrokkene nog naast de betreffende buur woont in relatie tot een burensrechtelijk geschil.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam eerste buur met geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BUUR1		
Naam van de eerste buur waarmee een geschil is.		
<b>Naam tweede buur met geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BUUR2		
Naam van de tweede buur waarmee een geschil is.		
<b>Arbeidsconflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ACF		
Afgelopen 3 jaar één of meer arbeidsconflicten gehad?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Juridische bijstand verwacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUB		
Verwacht u, uw bedrijf, of één van de op de polis meeverzekerden, binnen een jaar juridische bijstand nodig te hebben?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Juridisch probleem waarvoor hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUHLP		
Is er op dit moment een juridisch probleem waarmee de verzekeringsmaatschappij kan helpen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. juridisch probleem waarv. hulp</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUHLPT		
Toelichting op de vraag of er op dit moment een juridisch probleem is waarmee de verzekeringsmaatschappij kan helpen.		
<b>Geschil gezondheid,pensioen,uitk.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUGPU		
Heeft of verwacht betrokken persoon een juridisch geschil over gezondheid, pensioen of uitkering of heeft men dat in de afgelopen jaren (vijf jaar) gehad.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. juridisch geschil gez,pns,uitk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUGPUT		
Toelichting op een juridisch geschil over gezondheid, pensioen of uitkering.		
<b>Geschil belasting,vermogen,erfr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUBVE		
Heeft of verwacht de betrokken persoon een juridisch geschil over belastingzaken, vermogen of erfrecht of heeft deze dat in de afgelopen jaren dat gehad (vijf jaren).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. geschil belasting,vermogen,erfr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_JUBVET		
Toelichting op juridisch geschil over belastingzaken, vermogen of erfrecht of heeft deze dat in de afgelopen jaren dat gehad (vijf jaren).		
<b>Opdrachtgeversgeschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ODG		
Heeft het bedrijf of degenen voor wie de part.dekking geldt in de afgelopen 3 jaar een conflict ondervonden met de opdrachtgever waarbij jur. bijstand nodig was?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil over aank.cons.goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ACG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat er een geschil is over de aankoop van (duurzame) consumenten goederen of hebben plaatsgevonden de laatste jaren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. geschil over aank. cons. goed.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TACG

Toelichting op geschil over aankoop consumenten goederen.

**Leveranciersgeschil J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LEG

Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie de particuliere dekking geldt in de afgelopen 3 jaar geschillen met leveranciers gehad waarbij juridische bijstand nodig was?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Leveranciersgeschil afgel.2 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LEG2

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 2 jaar geschillen met leveranciers gehad heeft waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal geschillen leveranciers** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AANGELE

Aantal geschillen met leveranciers afgelopen 2 jaar.

**Problemen met afnemers J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PMA

Heeft het bedrijf of een of meer personen voor wie particuliere dekking geldt (ook gezinsleden) problemen met afnemers waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afnemersgeschil afgelopen 2 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AFN2

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 2 jaar geschillen met afnemers gehad heeft waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal geschillen afnemers afg. 2jr** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AGESAF2

Aantal geschillen met afnemers afgelopen 2 jaar.

**Afnemersgeschil afgelopen 3 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AFN3

Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 3 jaar geschillen met afnemers gehad heeft waarbij juridische bijstand nodig was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gemiddeld aantal geschillen afnemers** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_GEMGEAF

Gemiddeld aantal geschillen met afnemers per jaar.

**Geschil met werknemers J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_WNG

Indicatie om aan te geven dat een werkgever een (dreigend) arbeidverskil met een werknemer heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal geschillen met werknemers** **F** **n..15**

*xml tag:* RI\_AANTWNG

Aantal geschillen met werknemers.

**Geschil met huidige werkgever J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_HUIWGG

Indicatie (dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dreigend geschil huidige werkg. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GHV



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dreigend of verwacht geschil met huidige werkgever? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reorganisatie bij werkgever J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_REOWG Is er sprake van een reorganisatie of wordt dit verwacht bij de werkgever. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. reorganisatie bij werkgever</b> <i>xml tag:</i> RI_REOWGT Toelichting op reorganisatie bij werkgever.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Geschil met (vorige) werkgevers J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_WGG Heeft de werknemer een (dreigend of verwacht) arbeidsgeschil met een (voormalige, vorige) werkgever, bijvoorbeeld als gevolg van een reorganisatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. geschil met (vorige) werkgever</b> <i>xml tag:</i> RI_WGGT Toelichting op geschil met (vorige) werkgever.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Aantal geschillen met werkgevers</b> <i>xml tag:</i> RI_AANTWGG Aantal geschillen met (voormalige) werkgevers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Geschil met (eigen) bedrijf J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_BDG Indicatie om aan te geven dat een eigenaar, vennoot of directielid een arbeidsgeschil of arbeidsconflict met het (eigen) bedrijf heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geschil met leden J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_LDG De vereniging heeft of verwacht gebruik te maken van juridische bijstand, of heeft dat de afgelopen tijd (laatste 5 jaar) gedaan bij conflicten met leden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geschil verhuur onroerend goed J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOVGS Is er een geschil met betrekking tot de verhuur van onroerend goed of wordt er een geschil verwacht binnen afzienbare tijd (12 maanden). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. geschil verhuur onroerend goed</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOVGT Toelichting geschil verhuur onroerend goed.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Geschil met huurder mbt v.o.g. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOGMH Geschil met huurder met betrekking tot verhuur van onroerend goed? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geschil met overheid mbt v.o.g. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOGMO Geschil met overheid met betrekking tot verhuur van onroerend goed? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Burenrecht. geschil mbt v.o.g. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOBGR Burenrechtelijk geschil met betrekking tot verhuur van onroerend goed? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geschil overig mbt verhuur o.g. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOGES Overig geschil met betrekking tot verhuur van onroerend goed? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Wijz.best.plan voorz. mbt v.o.g. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VRHOWBP	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is er een wijziging van het bestemmingsplan voorzien wat betrekking heeft op de verhuur van onroerend goed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanspr.stelling bestuur/directie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AANSPBS

Is (ooit) sprake (geweest) van aanspraak tot schadevergoeding tegen bestuurder(s) of directeur(en) van deze (of een vroegere) onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. aanspr.stell. bestuur/directie** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TASPBS

Toelichting sprake van aanspraak tot schadevergoeding tegen bestuurder/directeur van een onderneming.

**Procedure bestuur/directie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PROCBES

Is er een lopende (of te verwachten) procedure tegen bestuurder(s) of directeur(en) van deze (of een vroegere) onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanspr.stell. milieuvervuiling J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AANSPRM

Aansprakelijk gesteld voor milieuvervuiling of het in het milieu brengen van stoffen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rapport bodemonderzoek, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_BDMONDZ

Omschrijving rapport bodemonderzoek. Naam, referentienummer, titel of verwijzing.

**Overige geschillen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OVRGES

Heeft het bedrijf of één van degenen voor wie de particuliere dekking geldt in de afgelopen 3 jaar andere geschillen gehad waarbij juridische bijstand nodig was?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. overige geschillen** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TOVRGES

Toelichting overige geschillen.

**Regelm. bijgestaan door advocaat J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RBA

Heeft u, of één van de op de polis meevrz., in de afgelopen drie jaar 2x of vaker gebruik gemaakt van de diensten van een advocaat? Zo ja, vermeld dan de NAW van de advocaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Specificatie advocaat, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TRBA

Omschrijving specificatie advocaat.

**Beslag gelegd door deurwaarder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BESLDW

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting beslag deurwaarder** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_TOEBESL

Toelichting beslag deurwaarder.

**Geschil wijz. bestemmingsplan J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GESWBPL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven of er een geschil is (geweest) m.b.t. een wijziging in het bestemmingsplan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Claims/ingrijpende veranderingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_CLMINGV

Zijn er (te verwachten) claims (bijv. door dreigend faillissement, betalingsachterstanden, gerechtelijke procedures) of ingrijpende veranderingen (zoals fusies/overnames).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omstandig. bekend m.b.t. aanspr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OMSAANB

Zijn er bij één of meer verantwoordelijken (directie/bestuur/commissaris e.d.) omstandigheden bekend (fouten, nalatigheid e.d.) die kunnen leiden tot aanspraken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geschil/proc. Ov./tuchtr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GESTRT

Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering ooit betrokken geweest in een geschil/procedure met de overheid en/of een tuchtrechtelijke instantie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Claims/omst. bestuurdersaanspr. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_CLOMBES

Indicatie of er ooit claims m.b.t. bestuurdersaansprakelijkheid zijn ingediend of dat er omstandigheden bekend zijn die daartoe kunnen leiden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risico uitgesloten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RISUITG

Betreft het een uitgesloten risico conform toelichting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Betalingsachterstand Bel.dienst J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BETASBD

Indicatie of de onderneming/rechtspersoon een betalingsachterstand bij de Belastingdienst heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Juridisch geschil laatste 5 jr J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_JUJ5JR

Is verzekeringnemer in de laatste vijf jaar in een juridisch geschil betrokken geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Feiten bekend i.v.m. claim J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_FBCLAIM

Zijn feiten en/of omstandigheden bekend die kunnen leiden (reële dreiging vormen) tot een claim?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Schadeverloop**

**Eerder schade geleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EGD

Heeft de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering eerder een schade geleden door gebeurtenissen als door de aangevraagde verzekering worden gedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadeverloop J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_SCHVERL

Heeft u of andere belanghebbende bij een van deze verzekeringen in de afgel. 8 jr schade geleden ten gevolge van een gebeurtenis waartegen een van de aangevr. rubr. dekking verleent?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder schade(n) geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESG		
Zijn er schaden geleden door gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder schade(n) veroorzaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESV		
Zijn er schaden veroorzaakt door gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder schade geleden/veroorz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ESGV		
Zijn er schaden veroorzaakt/geleden door gebeurtenissen waarvoor de gevraagde verzekering dekking biedt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade ontstaan door ingest.eis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VEISSCH		
Is tegen u ooit een eis ingesteld waardoor schade ontstond als gedekt door de aangevraagde verzekering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Thans reden aannemen eis ingest.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TEISING		
Hebt u thans redenen om aan te nemen dat een eis waardoor schade als gedekt door de aangevraagde verzekering tegen u zal worden ingesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade thans vrijw.vergoeden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRYWILT		
Hebt u thans redenen om aan te nemen dat zich omstandigheden voordoen, welke voor u aanleiding zullen zijn een schade vrijwillig te vergoeden zonder dat u hiervoor aansprakelijk was?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EGDO		
Geeft aan wanneer de schade heeft plaatsgevonden, hoe groot de schade was en wie aansprakelijk was.		
<b>Datum eerder geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_EGDDAT		
Datum eerder geleden schade.		
<b>Afgelopen jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH1JR		
Heeft u het afgelopen jaar schade gemeld die tot een uitkering heeft geleid c.q. zal leiden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgelopen jaar schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH1JRT		
Toelichting schade afgelopen jaar.		
<b>Afgelopen 2 jaar min. 2 shades J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH2JR2		
Heb jij of een andere persoon waarvoor je deze verzekering afsluit, in de afgelopen 2 jaar, 2 of meer shades ingediend op een reis- of annuleringsverzekering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgel. 2 jr. min. 2 shades</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH2J2T		
Toelichting indien is aangegeven dat het aantal shades in de afgelopen 2 jaar 2 of meer was.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afgelopen 3 jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH3JR		
Heeft u de afgelopen 3 jaar schade gemeld die tot een uitkering heeft geleid c.q. zal leiden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgelopen 3 jaar schade</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH3JRT		
Toelichting indien is aangegeven dat er de afgelopen 3 jaar schade was.		
<b>Afgelopen 4 jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH4JR		
Heeft u in de afgelopen 4 jaar schade gemeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 5 jaar schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCH5JR		
Heeft u of een andere persoon die onder deze verzekering valt in de afgelopen 5 jaar schade gemeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen jaren schade geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHADV		
Heeft u of andere belanghebbende bij een van deze verzekeringen in de afgelopen (5) jaren schade geleden tgv een gebeurtenis waartegen een vd aangevraagde verzekeringen dekking verleent?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aansprakelijk afgelopen 8 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSP8		
Is verz.nemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering in de afgelopen 8 jaar aansprakelijk gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ooit aansprakelijk gesteld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPRO		
Is de verzekeringnemer ooit aansprakelijk gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vermoeden aansprak.stelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPRV		
Hebben zich gebeurtenissen voorgedaan welke u aanleiding kunnen geven te vermoeden, dat u in de toekomst in verband met deze gebeurtenissen aansprakelijk zult worden gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. vermoeden aanspr. stelling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPRQ		
Toelichting vermoeden van aansprakelijkheidsstelling.		
<b>Aanspr. in periode voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRRISVR		
Zijn er in de periode waarin u het voorrisico wilt meeverzekeren feiten of omstandigheden bekend, die eventueel tot aanspraken van derden kunnen leiden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanspraken periode voorrisico, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRRISVO		
Welke feiten of omstandigheden zijn bekend, die eventueel tot aanspraken van derden kunnen leiden, in de periode waarin u het voorrisico wilt meeverzekeren?		
<b>Ln/omz.&gt;25% in periode voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRLNOZ		
Wijkt loon/omzet in de periode van het voorrisico meer dan 25% af van die van het huidige jaar? Zo ja, s.v.p. opgave van loon werknemers, van uitzendkrachten en jaaromzet exclusief BTW.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afgel. 2 jaar motorrijtuigschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_2SCHADE		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 2 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 3 jaar motorrijtuigschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_3SCHADE		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 4 jaar motorrijtuigschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_4SCHADE		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 4 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 5 jaar motorrijtuigschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_5SCHADE		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 8 jaar motorrijtuigschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_8SCHADE		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een motorrijtuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 5 jr. motorr.schade best. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_5SCHADB		
Is één van de bestuurders de afgelopen 5 jaar bij een schade, waaronder ook wordt verstaan diefstal van een voertuig, betrokken geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 8 jr. motorr.schade best. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_8SCHADB		
Is één van de bestuurders de afgelopen 8 jaar bij een schade, waaronder ook wordt verstaan diefstal van een voertuig, betrokken geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel.4j.niet verhaalbare schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_4NVSCHA		
Afgelopen 4 jaar niet verhaalbare schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. motorrijtuigschade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELMRS		
Toelichting op de vraag of betrokkene betrokken geweest is bij een motorrijtuigschade.		
<b>Aantal jr. schadevr.twde gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDTWD		
Aantal schadevrije jaren tweede gezinsauto.		
<b>Niet vaker d. 2x fiets ontstolen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FONTSTL		
Is van de aanvrager vaker dan twee keer een fiets ontstolen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder aanzienlijke schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EASCHA		
Is het u of andere belanghebbende bij deze verzekering bekend of het object eerder aanzienlijk is beschadigd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toel. eerder aanzienlijke schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_EASCHAT		
Toelichting eerder aanzienlijke schade.		
<b>Object momenteel schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBJSCHD		
Heeft het object momenteel schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting momenteel object schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBJSCHT		
Toelichting momenteel schade aan object.		
<b>Bedrag object schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBJSCHB		
Het schadebedrag van het object.		
<b>Aantal schades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTSCH		
Aantal schades.		
<b>Aantal aanrijdingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANRIJD		
Aantal aanrijdingen.		
<b>Totaal schadebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHABED		
Een raming, taxatie, begroting van de schade.		
<b>Bedragen van schaden laatste 3 jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_3SCHBDR		
Bedragen van schaden laatste 3 jaar.		
<b>Bedragen van schaden laatste 4 jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBDR4		
Bedragen van schaden laatste 4 jaar.		
<b>Bedragen van schaden laatste 5 jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBDRG		
Bedragen van schaden laatste 5 jaar.		
<b>Afgel. jr schade 1e motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_1SCHEMT		
Zijn voor wat betreft het eerste motorrijtuig, het afgelopen jaar schaden geclaimd ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 3 jaar caravanschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CARSCHA		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een caravanschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 5 jaar caravanschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CRSCHA5		
Is verzekeringnemer/regelmatige bestuurder/kentekenbewijshouder in de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij een caravanschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 3 jr pleziervrt.schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PLVSCHA		
Is de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij een pleziervaartuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 6 jr pleziervrt.schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_6PLVSCH		
Is de verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 6 jaar betrokken geweest bij een pleziervaartuigschade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder schade gem. op reis/ann. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_SCHGEME

Heeft de verzekerde al eerder een schade gemeld op zijn reis en/of annuleringsverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schadevrij verklaring pleziervt. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SCHADAV

Indicatie of een schadevrij verklaring pleziervaartuigen aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schadejaar****F****n4***xml tag:* RI\_SCHJAAR

Het jaar waarin de schade heeft plaatsgevonden en/of het jaar waarover gerapporteerd wordt.

**Totaal aantal motorrijt. in bezit****F****n..15***xml tag:* RI\_TMRIB

Totaal aantal motorrijtuigen in bezit.

**Bedrag afgewikkelde WA-schaden****F****n..15***xml tag:* RI\_BAWASCH

Bedrag afgewikkelde WA-schaden.

**Aantal aansprakelijkheidsschades****F****n..15***xml tag:* RI\_AANTWA

Aantal aansprakelijkheidsschades.

**Aantal schuldschaden****F****n..15***xml tag:* RI\_SCHULD

Aantal motorrijtuigschaden dat van invloed is geweest op het aantal schadevrije jaren (schuldschaden).

**Aantal casco schades****F****n..15***xml tag:* RI\_AANTCA

Aantal casco schades.

**Aantal niet schuldschaden****F****n..15***xml tag:* RI\_NSCHULD

Aantal motorrijtuigschaden dat niet van invloed is geweest op het aantal schadevrije jaren (niet schuldschaden).

**Aantal diefstal schades****F****n..15***xml tag:* RI\_ADIEF

Aantal diefstal schades.

**Aantal ruitschades****F****n..15***xml tag:* RI\_ARUIT

Aantal ruitschades.

**Aantal overige schaden****F****n..15***xml tag:* RI\_AANTEX

Aantal overige schaden.

**Bedrag aansprakelijkheidsschades****F****n..15***xml tag:* RI\_BEDRWA

Bedrag aansprakelijkheidsschades.

**Bedrag casco schades****F****n..15***xml tag:* RI\_BEDRCA

Bedrag casco schades.

**Openstaande schaden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OPENST

Indicatie of er openstaande schaden zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal nog lopende schaden****F****n..15***xml tag:* RI\_ALOPSCH

Aantal nog lopende schaden.

**Bedrag openstaande aanspr.schades****F****n..15***xml tag:* RI\_OPENWA

Bedrag openstaande aansprakelijkheidsschades.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag openstaande casco schades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_OPENCA Bedrag openstaande casco schades.		
<b>Geschat bedrag nog lopende schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_GLOPSCH Geschat bedrag nog lopende schaden.		
<b>Schadedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHADAT De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.		
<b>Schadevr.jrn.obv vor.kampeerauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBVKA Schadevrije jaren op basis van vorige kampeerauto? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadevr.jrn.obv v/h pers.auto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OBVPA Schadevrije jaren op basis van vorige/huidige personenauto? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen jaar schade geclaimd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JR1SCHC Indicatie of afgelopen jaar schade is geclaimd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen jr schade personenauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_1SCHPA Is op deze lopende personenautoverzekering het laatste jaar een schade gemeld die tot een uitkering heeft geleid c.q. zal leiden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betrokk. geweest b. verk.ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VERKONG Indicatie die aangeeft dat de betrokken persoon betrokken is geweest bij een verkeersongeval met letselschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opgegeven schaden geclaimd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHCLM Heeft u de opgegeven schades bij verzekeraars geclaimd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. opgegeven, geclaimde schaden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHCLMT Toelichting opgegeven/geclaimde schaden.		
<b>Maatschappij eerder geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNMMSG Naam van de maatschappij van de eerder geleden schade.		
<b>Polisnummer eerder geleden schade</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMESG Polisnummer maatschappij eerder geleden schade.		
<b>Bijzonderheden voor schadeafw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBYZ Zijn er nog bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn om deze schade te beoordelen en/of af te wikkelen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonderheden schadeafw. , toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBYZT Toelichting op bijzonderheden die belangrijk kunnen zijn om deze schade te beoordelen en/of af te wikkelen.		
<b>Verklaring schadevrije jaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSCHVRY Verklaring schadevrije jaren. <i>code list:</i> Verklaring schadevrije jaren (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Schade(s) boven maximum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHBMAX		
Indicatie of eerder gemelde schades het aanvaardbaar maximum overschrijden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Claim ooit geheel/gedeel. afgew. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CGGDA		
Indicatie of in het verleden een claim geheel of gedeeltelijk is afgewezen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. geheel/gedeelt. afgew. claim</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TCGGDA		
Toelichting op geheel of gedeeltelijk afgewezen claim.		
<b>Schadeterugvord. ivm onware opg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_STVOOP		
Indicatie of in het verleden schade is teruggevorderd in verband met een onware opgave.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. schadeterugvord. onware opgave</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TSTVOOP		
Toelichting op terugvordering uitgekeerde schade in verband met onware opgave.		
<b>Is in het verleden schade gemeld?</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MSCHVRL		
Indicatie of in het verleden schade gemeld is of dat dit niet bekend is.		
<i>code list:</i> Bevestiging (all selected)		
<b>Afgel. 5jr.verkeersong. letsel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VONLET5		
Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 5 jaar betrokken is geweest bij een verkeersongeval met letselschade tot gevolg.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 5jr. arb/hr/ovrh.conflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ARHUOV5		
Indicatie of de betrokken (rechts)persoon in de afgelopen 5 jaar betrokken is geweest bij een arbeids-, huur- of overheidsconflict.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ernst. arbeidsongev. 3 in 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EONG35		
Hebben zich bij de (dochter)onderneming of de vroegere ondern. in de afgelopen 5 jaar meer dan 3 arbeidsgerel. ongevallen voorgedaan met per ongeval meer dan drie dagen verzuim tot gevolg?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens B/M inschaling</u></b>		
<b>B/M regeling van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMRGLJN		
Indicatie om aan te geven dat de bonus/malus-regeling van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M afkoop J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMAFKJN		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van bonus/malus afkoop.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M trede lopende personenauto verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMNAAN2		
B/M trede lopende personenautoverzekering.		
<b>B/M/Nocclaim-verklaring afwachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMAFW		
De tussenpersoon kan aangeven of de polis direct opgemaakt moet worden of dat gewacht moet worden op de B/M/Nocclaim-verklaring.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M/Noclain verklaring, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVERKL		
Bezit de verzekeringnemer een bonus/malus of noclain verklaring?		
<i>code list:</i> B/M/Noclain verklaring (all selected)		
<b>Toel. B/M/Noclain-verklaring</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVERKT		
Toelichting op B/M- / Noclain-verklaring.		
<b>B/M-verklaring aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVAANW		
Indicatie of een B/M-verklaring aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>B/M-verklaring volgt, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVERKV		
Gecodeerde reden waarom B/M-verklaring volgt.		
<i>code list:</i> B/M/Noclain verklaring (all selected)		
<b>Reden ontbreken B/M-verklaring, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMREDEN		
Gecodeerde reden waarom B/M-verklaring ontbreekt.		
<i>code list:</i> B/M/Noclain verklaring (all selected)		
<b>Extra bonus tweede gezinsauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BONAUTO		
De vraag heeft betrekking op de extra bonus die toegekend wordt bij een tweede auto uit hetzelfde gezin.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrouwenverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VROUWVK		
Is de verzekeringnemer in het bezit van een vrouwenverklaring?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Aant. schadevrije jaren maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDVRM		
Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.		
<b>B/M inschalingstrede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMINSCH		
Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.		
<b>B/M vrouwentrede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMVRWTR		
Aantal B/M vrouwentreden.		
<b>B/M extra trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMEXTRA		
Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.		
<b>Tweede gezinsautoregeling v.toep.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GEZREG2		
Indicatie om aan te geven dat de tweede gezinsautoregeling (partnerregeling) van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Partner auto regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PRTAREG		
Partner auto regeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal partner auto treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RI_PRTATRD Aantal partner auto treden.		
<b>Polisnummer van de eerste auto</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_MRPPOL1 Polisnummer van de eerste auto bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>Polisnummer van de tweede auto</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_MRPPOL2 Polisnummer van de tweede auto bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMEXTR2 Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>Percentage noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RI_NOCPERC Percentage noclaim.		
<b>Bescherming noclaim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_NOCBESC De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Commerciële B/M-trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMCAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede dat toegekend is om commerciële redenen.		
<b>Korting schadevrij varen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KRTSVV Indicatie of er sprake is van een korting i.v.m. schadevrij varen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadevrije jaren eerste motorrijt.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDMTR Aantal schadevrije jaren met betrekking tot het eerste motorrijtuig.		
<b>Kenteken eerste motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> RI_KENTMTR Kenteken eerste motorrijtuig.		
<b>Referentie eerste motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_REFMTR Referentie eerste motorrijtuig.		
<b>BM Tabel</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RI_BMTABEL Verwijzing naar tabel voor de vertaling tussen schadevrije jaren en BM-trede.		
<b><u>Weigering/opzegging</u></b>		
<b>Geweigerd, opgezegd, beperkt 8jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGB Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 8 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geweigerd, opgezegd, beperkt 5jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGB5 Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 5 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geweigerd, opgezegd, beperkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGBOOIT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering, de verz. van welke aard dan ook, ooit opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Verzekering geweigerd J/N** **F** **an1**

xml tag: RI\_GEWEIGE

Is de verzekeringnemer of verzekerde ooit door een verzekeraar geweigerd J/N.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Jaar waarin verzekering is geweigerd** **F** **n4**

xml tag: RI\_GEWEIGJ

Jaar waarin de verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is geweigerd.

**Toelichting verzekering geweigerd** **F** **an..500**

xml tag: RI\_GEWEIGT

Toelichting als de verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is geweigerd.

**Verzekering opgezegd J/N** **F** **an1**

xml tag: RI\_OPGEZGD

Is een verzekering van verzekeringnemer of verzekerde ooit door een verzekeraar opgezegd J/N

code list: Logische eenheid (all selected)

**Jaar waarin verzekering opgezegd** **F** **n4**

xml tag: RI\_OPGEZGJ

Jaar waarin de verzekering van verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is opgezegd.

**Toelichting verzekering opgezegd** **F** **an..500**

xml tag: RI\_OPGEZGT

Toelichting als een verzekering van verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is opgezegd.

**Geaccepteerd onder bijz. voorw. J/N** **F** **an1**

xml tag: RI\_BYZVRWE

Is de verzekeringnemer of verzekerde ooit geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden J/N

code list: Logische eenheid (all selected)

**Jaar waarin geacc. onder bijz.voorw.** **F** **n4**

xml tag: RI\_BYZVRWJ

Jaar waarin de verzekering van de verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden.

**Toel. op geacc. onder bijz. voorw.** **F** **an..500**

xml tag: RI\_BYZVRWT

Toelichting op de verzekering van verzekeringnemer of verzekerde die door een verzekeraar is geaccepteerd onder bijzondere voorwaarden.

**Geweig.opgezegd,beperkt partner J/N** **F** **an1**

xml tag: RI\_OGBSP

Is partner van verzekeringnemer een verzekering van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Geweigerd, opgezegd, beperking J/N** **F** **an1**

xml tag: RI\_GOBVP

Is door een mij. enige vorm van verzekering geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verhoogde premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toelichten in vrije tekst.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Geweig.opgezegd/beperkt stat.dir J/N** **F** **an1**

xml tag: RI\_GOBDIR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

is/zijn de statutair directeur(en), bestuurder(s), aandeelhouder(s) een verzekering geweigerd, opgezegd of beperkt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geweigerd, opgezegd, beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGBRED Reden waarom verzekering is geweigerd, opgezegd of beperkt.		
<b>Toel. geweigerd, opgezegd, beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELOGB Toelichting op de vraag of de laatste 8 jaar een verzekering is geweigerd, opgezegd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden.		
<b>Toel.uitg. geweigerd.,opgez.,beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> RI_OGBU Toelichting uitgebreid op geweigerd, opgezegd, beperkt.		
<b>Toel. partner geweig. opgez.beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOGBSP Toelichting op de vraag of partner van verzekeringnemer een verzekering is geweigerd, opgezegd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden.		
<b>Datum weigering/opzegging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_WEIGER Datum weigering/opzegging.		
<b>Datum weigering/opzegging partner</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_WEIGSP Datum weigering/opzegging partner.		
<b>Periode weigering/opzegging</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_WEIGRP Periode weigering/opzegging.		
<b>Naam maatschappij weiger./opzegging</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNMWO Bij welke verzekeringsmaatschappij is een verzekering opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkende en/of verzwarende voorwaarden?		
<b>Naam mij. weiger./opzegging partner</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_MYNWOSP Bij welke verzekeringsmaatschappij is een verzekering van de partner opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkende en/of verzwarende voorwaarden?		
<b>Polisnummer geweig./opgez./beperkt</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNUMOGB Polisnummer maatschappij geweigerd, opgezegd, beperkt.		
<b>Pol.nr. geweig./opgez./bep. partner</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNOGBSP Polisnummer partner geweigerd, opgezegd, beperkt.		
<b>Poliswijzig.geweigerd/opgezegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PLWGEW Poliswijziging geweigerd/opgezegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal opzeggingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANTOPZ Aantal opzeggingen.		
<b>Beroep op nietigheid verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_NIETIG Heeft de verzekeraar de afgelopen 8 jaar een beroep op nietigheid gedaan met betrekking tot een met de verzekeringnemer of andere belanghebbende afgesloten verzekeringsovereenkomst? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geweigerd door levensverz.mij. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GDL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is verzekerde, één van verzekerden of betrokken personen ooit geweigerd door een levensverzekeringsmaatschappij of onder verzwarende omstandigheden geaccepteerd als verzekerde?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweigerd of verhoogde premie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GDLS

Bent u ooit geweigerd of tegen een verhoogde premie voor het overlijdensrisico geaccepteerd door een levensverzekerings- of spaarkasmaatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekering geweigerd, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_VGW

Heeft een verzekeringsmaatschappij u ooit een levens-/ziekte-/AO verzekering opgezegd, geweigerd of alleen tegen een hogere premie of andere beperkingen willen aanvaarden?

**Soort verzekering geweigerd, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_SRTVGWO

Omschrijving van de soort verzekering die is geweigerd, opgezegd of beperkt.

**Afgewezen voor AO-verzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AOVAV

Bent u de afgelopen jaren (standaard laatste 8 jaren) eens of meerdere keren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afgewezen voor levensverzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LVAW

Bent u de afgelopen jaren (standaard laatste 8 jaren) eens of meerdere keren voor een levensverzekering afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afgewezen voor ongevallen verz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ONGAW

Bent u de afgelopen jaren (standaard laatste 8 jaren) eens of meerdere keren voor een ongevallenverzekering afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzondere voorwaarden AO-verz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AOVBV

Bent u in de afgelopen jaren (standaard 8 jaren) eens of meerdere keren voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzondere voorwaarden levensvz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_LVBV

Bent u in de afgelopen jaren (standaard 8 jaren) eens of meerdere keren voor een levensverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bijzondere voorwaarden ongev.vrz.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ONGBV

Bent u in de afgelopen jaren (standaard 8 jaren) eens of meerdere keren voor een ongevallenverzekering op bijzondere voorwaarden geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekering opgezegd/vernietigd, oms** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_OPGEZEG

Heeft een verzekeringsmaatschappij ooit uw levens-, ziektekosten of AO-verzekering opgezegd of vernietigd?

**Geweig.,opgez., bep.(verzorgers) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GOBVG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is verzorger door een mij. enige vorm van verz. geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verh. premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toel. in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig.opgez. bep.(medeverzgr) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GOBVG2

Is medeverzorger door een mij. enige vorm van verz. geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verh. premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toel. in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig.opgez. bep.(medeverz.) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GOBVZ2

Is medeverzekerde door een mij. enige vorm van verz.geweigerd of opgezegd of zijn er beperkende voorw./verh. premies aangekondigd dan wel verplicht gesteld? Zo ja, svp toel. in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden geweig.opgez.bep (medeverz)** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_OGBRED2

Reden verzekering voor medeverzekerde geweigerd, opgezegd, beperkt.

**Per. weigering/opzegging (medeverz)** **F** **an..35**

*xml tag:* RI\_WEIGRP2

Periode weigering/opzegging voor medeverzekerde.

**Naam mij. weiger./opzegg.(medeverz)** **F** **an..35**

*xml tag:* RI\_MYNMWO2

Bij welke verzekeringsmaatschappij is een verzekering voor de medeverzekerde opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkende en/of verzwarende voorwaarden?

**Geweig./opgez./bep. lts. 4 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OGB4

Is de vrz.nmr of een andere belanghebbende bij de verzekering de laatste 4 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte en/of verzwarende voorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geweig./opgez./bep. wanbet. 4jr J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OGBWAN4

Is de vrz.nmr / andere belanghebbende bij de verz. de laatste 4 jaar verz. van welke aard dan ook opgezegd, geweigerd of aangeboden op beperkte/verzwarende voorw. met reden wanbetaling?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Royementsverklaring**

**Royementsverklaring, code** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ROYVRKL

Royementsverklaring aanwezig, gecodeerd.

*code list:* Royementsverklaring (all selected)

### **Hogere premie/uitsluiting**

**Verz. hogere premie/uitsluiting J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GHUU

Verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden verz. hogere premie/uitk.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_RHUU

Reden verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Datum verz. hogere premie/uitk.** **F** **n8**

*xml tag:* RI\_DHUU

Datum verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Periode verz. hogere premie/uitk.** **F** **an..35**

*xml tag:* RI\_PHUU



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Periode verzekering gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Naam mij. hogere premie/uitk.** **F** **an..35**

*xml tag:* RI\_MNHUU

Naam maatschappij hogere premie of uitsluiting.

**Verz.hogere prm/uitsl.(medeverz)J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GHUU2

Verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rdn.verz.hogere prm/uitk.(medeverz)** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_RHUU2

Reden verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Dat.verz.hogere prm/uitk.(medeverz)** **F** **n8**

*xml tag:* RI\_DHUU2

Datum verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Per.verz.hogere prm/uitk.(medeverz)** **F** **an..35**

*xml tag:* RI\_PHUU2

Periode verzekering voor medeverzekerde gesloten tegen hogere premie of uitsluiting.

**Naam mij.hogere prm/uitk.(medeverz)** **F** **an..35**

*xml tag:* RI\_MNHUU2

Naam maatschappij hogere premie of uitsluiting voor medeverzekerde.

### Rijvaardigheid

**Volledig rijbevoegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BEVOEGD

Is (zijn) de bestuurder(s) volledig rijbevoegd voor het te verzekeren object (geldig rijbewijs, chauffeursdiploma e.d.)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. volledig rijbevoegd** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_BEVOEGT

Toelichting op de vraag of bestuurder volledig rijbevoegd is.

**Rijvaard. b.d. medicijn/handicap J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RIJVAAR

Wordt de rijvaardigheid beïnvloed door een handicap of gebruik van medicijnen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rijvaardigheid beïnvloed J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RIJVAR2

Is één van de bestuurders beperkt in zijn rijvaardigheid door een handicap of door het gebruik van medicijnen, verdovende- of opwekkende middelen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Beïnvloeding rijvaardigheid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_MEDIC

Wordt de rijvaardigheid van de aanvrager of de regelmatige bestuurder beïnvloed door een lichaamsgebrek, een ziekte of het gebruik van medicijnen? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. beïnvloeding rijvaardigheid** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_RIJVART

Toelichting (mate van) beïnvloeding rijvaardigheid.

**Aantekeningen op rijbewijs J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AANTRIJ

Zijn op het rijbewijs van verzekeringnemer/regelmatige bestuurder aantekeningen gesteld door de overheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toel. aantekening op rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELAOR Toelichting op de vraag of betrokkene aantekeningen, gesteld door de overheid, op het rijbewijs heeft.		
<b>Bijzondere bepalingen rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BYZBEP Indicatie of er sprake is van bijzondere bepalingen op het rijbewijs. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijzond. bepalingen rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BYZBEPT Toelichting op bijzondere bepalingen rijbewijs.		
<b>Eerste afgifte rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBEAF Indicatie of het de eerste afgifte van het rijbewijs betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijden onder toezicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJTOEZ Is er sprake van rijden onder toezicht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijgedrag inzichtelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJGINZ Indicatie of het rijgedrag van de chauffeur(s) inzichtelijk is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting rijgedrag inzichtelijk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RIJGINT Toelichting op of/hoe het rijgedrag van de chauffeur(s) inzichtelijk is gemaakt.		
<b>Rijbewijs ingevorderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBINVO Indicatie of het rijbewijs is ingevorderd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duur invordering rijbewijs in mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBINVOD Duur van de invordering van het rijbewijs in maanden, bijvoorbeeld 2, 5 of 7.		
<b>Toelichting invordering rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RBINVOT Toelichting invordering rijbewijs.		
<b><u>Strafrechterlijk verleden</u></b>		
<b>Strafrechtelijk vervolgd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRV Bent u of een andere belanghebbende ooit strafrechtelijk vervolgd geweest? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. strafrechtelijk vervolgd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_SRVOT Toelichting op ooit strafrechtelijk vervolgd.		
<b>Veroordeeld door strafrechter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSR Is verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij de verzekering in de afgelopen 8 jaar door de strafrechter veroordeeld? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. veroordeeld door strafrechter</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELVSR Toelichting veroordeeld door strafrechter.		
<b>Aantal malen veroordeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_VSRAANT Hoe vaak bent u door de strafrechter veroordeeld?		
<b>Aanraking politie/justitie 8 jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_POLJUS8

Bent u of één van de meeverzekerden in de afgelopen 8 jaar als verdachte in aanraking geweest met politie of justitie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanraking met politie/justitie J/N****F****an1***xml tag:* RI\_POLJUS

Is v. verz.nmr of belanghebb. b.d. verz. sprake geweest van aanraking met politie/justitie ter zake van (verdenking van) het plegen van een misdrijf? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. aanraking met politie/justitie****F****an..70***xml tag:* RI\_TPOLJUS

Toelichting aanraking met politie/justitie.

**Strafrechtelijk verleden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_STRAFRV

Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. strafrechtelijk verleden****F****an..70***xml tag:* RI\_TSTRAFR

Toelichting op strafrechtelijk verleden.

**Toel.uitg. strafrechtelijk verleden****F****an..500***xml tag:* RI\_USTRAFR

Toelichting uitgebreid op strafrechtelijk verleden.

**Jaar veroordeeld door strafrechter****F****n4***xml tag:* RI\_VSRJR

In welk jaar bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering veroordeeld door een strafrechter?

**Voor welk feit veroordeeld, omschr.****F****an..70***xml tag:* RI\_VSRFEIT

Voor welk feit bent u of een andere belanghebbende bij deze verzekering veroordeeld door een strafrechter?

**Onderzoek/vervolgning bedrijf J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ONDVERV

Onderzoek/vervolgning bedrijf wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten of voorschriften m.b.t. in het milieu bergen van stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderzoek/vervolgning stat.dir J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ONDVDIR

Onderzoek/vervolgning statutair directeur(en), bestuurder(s), aandeelhouder(s) wegens het vermoeden van enige overtreding van wetten of voorschriften m.b.t. in het milieu bergen van stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gevangenisstraf/rijbev. ontzegd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GEVANG

Is vrz.nmr/rglm.bestuurder/kntknbew.houder in de afgelopen 8 jaar (voorw.) veroordeeld tot gevangenisstraf of hechtenis of is aan één van hen bij vonnis (voorw.) de rijbevoegdheid ontzegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gevangenisstraf J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GEVNISS

Is verzekeringnemer, regelmatige bestuurder, kentekenbewijs houder in de afgelopen 8 jaar (voorwaardelijk) veroordeeld tot gevangenisstraf of hechtenis?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rijbevoegdheid ontzegd 8 jaar J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RI_RBVONT8 Is één van de bestuurders in de afgelopen 8 jaar (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijbevoegdheid ontzegd 5 jaar J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_RBVONT5 Is één van de bestuurders in de afgelopen 5 jaar (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid ontzegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rijbevoegdheid ontzegd J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_RBVONT Werd aan de verzekeringnemer/regelmatige bestuurder al dan niet voorwaardelijk de rijbevoegdheid ontzegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. rijbevoegdheid ontzegd</b> <i>xml tag:</i> RI_RBVONTT Toelichting op ontzegging rijbevoegdheid.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Rijbewijs (on)voorwrdlk ontzegd J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_RYBONTZ Is het rijbewijs (on)voorwaardelijk ontzegd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>(Voorwaardelijk) ontzeg.rijbev. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_ONTRIJB Is er sprake geweest van een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Reden ontzegging rijbewijs, code</b> <i>xml tag:</i> RI_RYBONTC Reden ontzegging rijbewijs. <i>code list:</i> Reden ontzegging rijbewijs (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden ontzegging rijbewijs, omschr.</b> <i>xml tag:</i> RI_RYBONTO Omschrijving reden ontzegging rijbewijs.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toel. rijbewijs (on)voorw. ontzegd</b> <i>xml tag:</i> RI_TOELRBO Toelichting op de vraag of het rijbewijs (on)voorwaardelijk is ontzegd.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Duur van de rijontzegging in maanden</b> <i>xml tag:</i> RI_RODUUR Duur van de rijontzegging in maanden, bijvoorbeeld 2, 5 of 7.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Duur van de rijontzegging, code</b> <i>xml tag:</i> RI_RODUURC Duur van de rijontzegging gecodeerd. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aantal jaren geleden rijontzegging</b> <i>xml tag:</i> RI_ROJAREN Aantal jaren geleden dat de rijontzegging heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld 2 of 5.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Wederr. verkreg/benadld/overtr. J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_WDRVBO Indicatie of verzekerde betrokken is bij wederrechtelijk verkrijgen / benadeling / overtredingen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. verkregen/benadld/overtreden</b> <i>xml tag:</i> RI_WDRVBOT Toelichting op de vraag of verzekerde betrokken is bij wederrechtelijk verkrijgen / benadeling / overtredingen.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Schuldsan./Failliet/Surseance J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_FINPROB

Indicatie of er sprake is van schuldsanering / faillissement / surseance van betaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderneming finan. problemen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ONDFINP

Indicatie of de onderneming of andere belanghebbende bij deze verzekering betrokken is (geweest) bij financiële problemen zoals schuldsanering, faillissement of surseance van betaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. schuldsan./failliet/surseance****F****an..70***xml tag:* RI\_TFINPRO

Toelichting op schuldsanering / fallisement / surseance van betaling.

**Toel.uitg. schulds./failli/surseance****F****an..500***xml tag:* RI\_UFINPRO

Toelichting uitgebreid schuldsanering, faillissement of surseance.

**Fraude gepleegd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_FRAUD

Heeft u, u of uw partner, u of één van uw andere gezinsleden, in de afgelopen 8 jaar fraude gepleegd of een financiële onderneming opzettelijk misleid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Fraude door onderneming gepleegd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_FRAUDON

Is de onderneming (aanvrager), een Ned. dochterond./vroegere onderneming in de laatste 8 jaar betrokken geweest bij verzek.fraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting fraude gepleegd****F****an..70***xml tag:* RI\_TFRAUD

Toelichting fraude gepleegd.

**Vermogensmisdrijf J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VERMISD

Indicatie om aan te geven dat een van de betrokken personen (personeel) zich weleens aan een vermogensmisdrijf heeft schuldig gemaakt, of een poging tot heeft gedaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eig./venn./maat straf. vervolgd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SRVEIG

Is een eigenaar, vennoot of maat strafrechtelijk vervolgd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aansprakelijk/bekende omstand. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AANSOMS

Is de onderneming, of één van de directeuren, vennoten, bestuurders en/of eigenaars ooit aansprakelijk gesteld voor fouten of zijn er lopende aanspraken en/of bekende omstandigheden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schade m.b.t. aansprakelijkheid J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SCHAANS

Is er ooit een schade geweest die onder de bedrijfsaansprakelijkheidsdekking zou vallen of zijn er lopende aanspraken en/of bekende omstandigheden m.b.t. bedrijfsaansprakelijkheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Milieu****Bodem-/waterverontreinig. bekend J/N****F****an1***xml tag:* RI\_THVERNT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zijn er thans omstandigheden bekend waaronder bodem- of waterverontreiniging kan zijn ontstaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Periode ontstaan verontreinig., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PERVRNT Periode ontstaan verontreiniging.		
<b>Oorzaak verontreiniging, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_ORZVRNT Toelichting op oorzaak verontreiniging.		
<b>Welke stoffen bij verontrein., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_STFVRNT Welke stoffen zijn betrokken bij de verontreiniging. Toelichting.		
<b>Hoev. stoffen bij verontrein., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_STFHVLT Toelichting op hoeveelheid stoffen bij verontreiniging.		
<b>Bodemonderzoek verricht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BDMOND Indicatie of bodemonderzoek is verricht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum laatste bodemonderzoek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_DTBDMON Datum laatste bodemonderzoek.		
<b>Gebruik gevaarl.stoffen voorris.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRGEVST Werd in de periode v/h voorrisico met stoffen of werkmethode(n) gewerkt waarvan het gebruik of de toepassing inmiddels door wett.maatregelen aan voorschr. zijn gebonden? Zo ja, svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebr.verboden stoffen voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRGEVBS Werd er in de periode van het voorrisico met stoffen of werkmethode(n) gewerkt waarvoor nu een verbod geldt? Zo ja, s.v.p. toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebr.schadel.stoffen voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRGSCHS Werd er in de periode van het voorrisico met stoffen of werkmethode(n) gewerkt waarvan (nu) algemeen bekend is dat die stoffen of werkmethode(n) schadelijk zijn? Zo ja, svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Thans soortgel. aanvraag elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANELD Wordt thans elders een soortgelijke verzekering aangevraagd? Indien ja, dan svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelopen 5 jaar schuldschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AANSPR Is de verzekeringnemer de afgelopen 5 jaar met succes aansprakelijk gesteld? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Advisering op gebied van milieu J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ADVGBM Indicatie die aangeeft of geadviseerd wordt op het gebied van milieu (water, bodem, geluid afval e.d.) en/of asbest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Milieuschade bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MILSBEK Is nu bekend of de bedrijfsactiviteiten tot milieuschade hebben geleid?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwachte milieuschade bekend J/N****F****an1***xml tag:* RI\_MILSVRW

Zijn er nu omstandigheden bekend waaronder milieuschade kan gaan ontstaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens blusmiddelen****Vereiste blusmiddelen aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BRNDBL

Indicatie of vereiste blusmiddelen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste blusmiddelen, oms****F****an..70***xml tag:* RI\_BRNDBLT

Omschrijving vereiste blusmiddelen.

**Arbeidsrisico's / buitenland****Laad- en losrisico aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LDLSRIS

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een laad- en losrisico anders dan via een laadklep.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandbare/explosieve stoffen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BRAEXPL

Zijn er brandbare en/of explosieve stoffen aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerden woonachtig buitenl. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VZWBUI

Indicatie om aan te geven dat er verzekerden woonachtig zijn in het buitenland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verz. woonachtig buitenland J/N****F****an1***xml tag:* RI\_MVZVZBU

Indicatie om aan te geven of verzekerden woonachtig in het buitenland zijn (mee)verzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. woon. buit. loonl. vrz.nem J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VZLLVP

Indicatie om aan te geven of verzekerden woonachtig in het buitenland op de loonlijst van verzekeringnemer staan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. verz. buit. loonl. verz.nem.****F****an..500***xml tag:* RI\_VWBLT

Toelichting op verzekerden woonachtig in het buitenland en op loonlijst verzekeringnemer.

**Bezochte/te bezoeken landen, omschr.****F****an..35***xml tag:* RI\_BEZLAN

Omschrijving bezochte / te bezoeken landen.

**Zaken in/met risicovolle landen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ZKNRILN

Indicatie of zaken gedaan wordt in/met risicovolle landen en/of instabiele regimes. Voorbeelden 2021: Syrië, Myanmar, de Krim, Noord-Korea.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Actief in landen sanctieregeling J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ACTSANC

Indicatie of de organisatie gevestigd is in/zaken doet met landen waarop een sanctieregeling van toepassing is (van m.n. de VN, EU, Nederland en/of de VS).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Andere org.(structuur) voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANSTR		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere organisatie(structuur) van het bedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens voorrisico</u></b>		
<b>Andere werkzaamheden voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANWRK		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van andere werkzaamheden van het bedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verkoop ander product voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANPR		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een ander soort product dat het bedrijf verkoopt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere productmethode voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANPRM		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere productiemethode van het bedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere kwaliteitscontr. voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANKWA		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere kwaliteitscontrole binnen het bedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere arbeidsomstndigh.voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANARB		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van andere arbeidsomstandigheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ander srt afn/opdr.gvrs. voorris.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANAFN		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een ander soort afnemers of opdrachtgevers?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ander afzetgebied voorris.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANGEB		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een ander afzetgebied?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere leveringsvoorwrdn voorris.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANLEV		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van andere leveringsvoorwaarden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere omvang bedrijf voorris.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANOMV		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere omvang van het bedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere situatie voorris. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRANSIT		
Was tijdens de voorrisico periode sprake van een andere situatie van het bedrijf?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. andere zaken voorrisico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRATOEL		
Toelichting andere zaken voorrisico.		
<b>Leveringsvw. acc.cr. del./inst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_LVWACDI

Bevatten de eigen leveringsvoorwaarden acceptatiecriteria m.b.t. deliverables en installatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leveringsvoorw. beperkte aansp. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LVWBA

Bevatten de eigen leveringsvoorwaarden beperking van aansprakelijkheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leveringsvoorw. beperking Mij. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LVWBEPM

Bevatten de leveringsvoorwaarden door maatschappij vereiste beperking m.b.t. maximum schade, vervaltermijn en/of uitsluiting indirecte schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leveringsvoorw. overm.clausule. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LVWOVC

Bevatten de eigen leveringsvoorwaarden een overmachtsclausule?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Product/dienst ouder dan 3 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PRD3JR

Indicatie of de eigen producten/diensten ouder dan drie jaar zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. prod./dienst ouder dan 3 jr.****F****an..200***xml tag:* RI\_PRD3JRT

Toelichting producten/diensten ouder dan 3 jr.

**Afwijking leveringsvw. m.d. 20% J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AFWLV20

Indicatie of meer dan 20% afgeweken wordt van leveringsvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afwijking leveringsvoorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AFWSLVW

Indicatie of (wel eens) op onderdelen (in hoogte, tijd en soort schade) afgeweken wordt van de (standaard) leveringsvoorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige mededelingen****Locatie i.v.m. inspectie, omschr.****F****an..35***xml tag:* RI\_LOCINSP

Omschrijving van de locatie i.v.m. inspectie.

**Datum inspectie****F****n8***xml tag:* RI\_DATINSP

Datum inspectie.

**Datum herinspectie****F****n8***xml tag:* RI\_DTMHINS

Datum herinspectie.

**Inspectie nummer****F****an..70***xml tag:* RI\_INSPNR

Inspectienummer, bijvoorbeeld het dossiernummer uitgegeven door een inspectie hub.

**Naam inspectiebureau****F****an..35***xml tag:* RI\_NMINSPB

Naam inspectiebureau.

**Voldaan aan criteria risicokrt. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_RISKRTC

Wordt voldaan aan alle criteria voor risicokorting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige mededelingen van belang J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OVERIGE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Heeft de vrz.nmr feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verzekering, die binnen de afgelopen 8 jr zijn voorgevallen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. overige mededeling van belang</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERIGT Toelichting op overige van belang zijnde mededelingen.		
<b>Toel.uitg. overige mededeling v.bel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVERIGU Toelichting uitgebreid overige mededeling van belang.		
<b>Diverse bestuurders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIVBST Indicatie of er sprake is van diverse bestuurders. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Machtiging informatieverstr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MACHTIG Machtiging tot informatie verstrekking J/N. De verzekeringnemer machtigt de verzekeraar inlichtingen omtrent schadeverleden bij derden op te vragen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigendomsakte eigen woning, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RI_EIGAKWO Op wiens naam/namen staat de eigendomsakte van de eigen woning? <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Bijzondere en/of dure hobby J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BDHOBBOY Heeft u of een gezinslid een bijzondere en/of dure hobby? Zo ja, gaarne toelichten in de vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijzondere en/of dure hobby</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BDHOBBOY Toelichting op bijzondere en/of dure hobby.		
<b>Vaarbewijs ingevorderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VRBONTZ Indicatie om aan te geven dat het vaarbewijs is ingevorderd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijz. bestemmingsplan voorzien J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WBP Wordt er binnen een periode van 2 jr een wijz. van het bestemm.plan verwacht van de omgeving van uw bedrijf, of die van een op de polis meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijz. bestemmingsplan voorzien,toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TWBP Toelichting op voorziene wijziging bestemmingsplan.		
<b>Afname personeel verwacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FPV Verwacht u in de komende jaren een afname van het personeelsbestand? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingrijpende veranderingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BIV Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen/fusies/reorganisaties/bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ingrijpende veranderingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_BIVT Toelichting op ingrijpende veranderingen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ingrijp. veranderingen komend jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BIV1		
Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen 12 maanden saneringen, fusies, reorganisaties, bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor er ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Liquiditeitsprbl. komende 12 mnd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_LIQPR12		
Heeft u of verwacht u, in de komende 12 maanden, liquiditeitsproblemen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Binnen afzienbare termijn ontslag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONTSLAG		
Is er reden om aan te nemen dat u binnen afzienbare termijn zult worden ontslagen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tot.vzb &lt; of gelijk 80% ink. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TVZB80		
Totaal verzekerde bedragen kleiner of gelijk aan 80% van winst(aandeel) of inkomen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inkomsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKOME		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon of partner inkomsten heeft uit loondienst, als zelfstandig ondernemer inkomsten heeft, of als vrije beroepsoefenaar inkomsten heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inkomsten uit buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKBUI		
Indicatie om aan te geven dat een van de te verzekeren personen inkomsten uit het buitenland heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TINKOME		
Toelichting op inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.		
<b>Inkomsten loondienst vrz.nmr/partner</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKOMLD		
Inkomsten uit loondienst van verzekeringnemer en partner.		
<b>Toel. ink.loondienst vrz.nmr/partner</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_INKOMLT		
Toelichting op inkomsten uit loondienst van verzekeringnemer en partner.		
<b>Omstandigheden van belang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MOTOMST		
Heeft verzekeringnemer omstandigheden van belang voor de maatschappij te melden? Zo ja, toelichten in vrije tekst en aanvraagform. naar de mij. zenden; voorl. dekking in overleg.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige mededeling eigen woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVREW		
Zijn er nog andere zaken te melden over de eigen woning die voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zouden kunnen zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_OVRMED		
Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Overige feiten/mededelingen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OVERMED

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?

Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige mededeling J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OVERMD

Heeft de verzekeringnemer verder nog iets mee te delen over het te verzekeren risico, hemzelf, één v/d te verzekeren pers., die voor de beoord. v/d verz.aanvraag van belang zou kunnen zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige mede te delen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OVERMDL

Zijn er feiten te melden omtrent een strafverleden van u of een andere belanghebb. of zijn er feiten te melden ten aanzien van het risico en/of de belanghebb. ter beoord. van de aanvraag?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige mede te delen 8 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OVRMDL8

Zijn er feiten te melden omtrent een strafverleden van een der belanghebbenden bij deze verzekering die in de laatste 8 jaar zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. overig mede te delen****F****an..70***xml tag:* RI\_TOVRMDL

Toelichting op overige mede te delen zaken.

**Toelichting****F****an..70***xml tag:* RI\_TLT

Toelichting.

**Toelichting-0****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC0

Toelichting-0.

**Toelichting-1****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC1

Toelichting-1.

**Toelichting-2****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC2

Toelichting-2.

**Toelichting-3****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC3

Toelichting-3.

**Toelichting-4****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC4

Toelichting-4.

**Toelichting-5****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC5

Toelichting-5.

**Toelichting-6****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC6

Toelichting-6.

**Toelichting-7****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC7

Toelichting-7.

**Toelichting-8****F****an..70***xml tag:* RI\_TOELIC8

Toelichting-8.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toelichting-9</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_TOELIC9 Toelichting-9.		
<b>Beide partners ouder dan 65 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BEJAARD Indicatie of beide partners ouder zijn dan 65 jaar. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wanneer en waar te bezichtigen, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_INSP Waar en wanneer is het object te bezichtigen?		
<b>Regelmotige motor/scooter best. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCOOTER Is de persoon een regelmotige bestuurder van motorfiets of scooter? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Advies rechtstr. naar verzekerde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ADVVRZ Moet het advies bij weigering rechtstreeks naar verzekerde? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WTV van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WTV Is de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf van toepassing op deze verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verklaring bedrijfsspaarregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PREMVKL Indien een cliënt de premie voor de levensverzekering wenst te betalen d.m.v. zijn premiespaarregeling dan dient een verklaring bedrijfsspaarregeling aangevraagd te worden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Combinatie 1 polisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RI_KOMBNR1 Combinatie 1 polisnummer.		
<b>Combinatie 2 polisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RI_KOMBNR2 Combinatie 2 polisnummer.		
<b>Combinatie 3 polisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RI_KOMBNR3 Combinatie 3 polisnummer.		
<b>Combinatie 4 polisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RI_KOMBNR4 Combinatie 4 polisnummer.		
<b>Verpandingsdocumenten opgestuurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PANDSTR Indicatie of verpandingsdocumenten zijn opgestuurd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidige pand verkocht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PAND Indicatie of huidige pand is verkocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle gezinsleden aangeboden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RI_ALLEVKZ Omschrijving aanbieding aan alle gezinsleden.		
<b>Reden korter dan een jaar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_RK1JR Om welke reden zal de verzekering korter dan een jaar duren?		
<b>Catalogi/folders opgestuurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_FOLDERO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zijn exemplaren van de folders en/of catalogi opgestuurd naar de verzekeraar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Brochure/productinfo op website J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PRDINFO

Is de informatie mbt de brochure en de productinformatie volledig na te lezen op uw website?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bereid prev.maatr. uit te voeren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PRVMROK

Is aanvrager bereid eventuele aanvullende preventiemaatregelen uit te voeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afstandsverklaring verzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_AFVERKL

Indicatie om aan te geven dat er werknemers zijn die niet willen deelnemen aan deze verzekering (afstandsverklaring).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Huidige adviseur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_HUIDADV

Indicatie om aan te geven dat de betrokken adviseur de huidige adviseur is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reden aanvraag offerte, code** **F** **an..2**

*xml tag:* RI\_OFREDEC

Reden van aanvragen offerte.

*code list:* Mutatiereden (all selected)

**Reden aanvraag offerte, toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_OFREDEN

Toelichting reden van aanvraag van de offerte.

**Diefstalgevoelige lading J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DIEFLAD

Indicatie of het object diefstalgevoelige lading vervoert.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**ID check J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_IDCHECK

Is de ID check uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toestem. invullen door adviseur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_TOEINAD

Indicatie om aan te geven of de kandidaat-verzekeringnemer toestemming heeft gegeven voor het invullen van de verzekeringsaanvraag door de assurantieadviseur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risico dakschade acceptabel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_RISDAK

Is het risico voor dakschade acceptabel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Akte van ces./pandrecht/gh.zak. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_ACPRGHZ

Is sprake van een akte van cessie en/of bezitloos pandrecht en/of gehuurde zaken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofdgeb. bij zelfde mij. verz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_GEBVERZ

Is het hoofdgebouw al bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inv./goed. bij zelfde mij. verz. J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_INVVERZ

Is/zijn de inventaris/goederen al bij dezelfde verzekeringsmaatschappij verzekerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Legitimatie huurders met or. id. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LEGHUUR

Indicatie of legitimatie plaats heeft gevonden van de huurder(s) met een origineel legitimatiebewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huurovereenkomst erk. makelaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_HROVKMK

Indicatie of de huurovereenkomst via een erkende makelaar tot stand is gekomen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Controle best. gebouw vastgelegd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CTRLEIG

Indicatie of controle plaats heeft gevonden op de actuele bestemming van het hele gebouw (incl. zolder, kelder, etc.) en is dit vastgelegd in het huurcontract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Incassowijze huur, code****F****an1***xml tag:* RI\_INCWYZH

Geeft aan op welke wijze de huur geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)**Elektriciteitsaansl. op huurder J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ELAANNH

Indicatie of de elektriciteitsaansluiting op naam van de huurder staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afpersing J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AOPTAP

Indicatie die aangeeft of ooit sprake is geweest van afpersing of poging daartoe.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting afpersing****F****an..70***xml tag:* RI\_AOPTAPT

Toelichting op of ooit sprake is geweest van afpersing of poging daartoe.

**Computersystemen gekraakt J/N****F****an1***xml tag:* RI\_KCSTM

Indicatie die aangeeft of ooit sprake is geweest van het kraken van computersystemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. computersystemen gekraakt****F****an..70***xml tag:* RI\_KCSTMT

Toelichting op of ooit sprake is geweest van het kraken van computersystemen.

**Verlies persoonsgegevens J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VPRSGG

Indicatie die aangeeft of ooit sprake is geweest van het verlies van persoonsgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting verlies persoonsgegevens****F****an1***xml tag:* RI\_VPRSGGT

Toelichting op of ooit sprake is geweest van het verlies van persoonsgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Petrochemie/offshore/scheepvrt. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WZPCOS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de (petro)chemische- en/of offshore- en/of scheepvaartsector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in werktuigbouw J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRZWTB

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de werktuigbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector havenprojecten J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKZHP

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector havenprojecten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector dambouw J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKDBW

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector dambouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector kernenergie J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKKERN

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector kernenergie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sect. tun./mijn/brug.bw J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKTMBB

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector tunnel-, mijn- of bruggenbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector dijkverzwaring J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKDVZW

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de sector dijkverzwaring.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in sector overig J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKOVR

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in een overige sector. Vul toelichting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in voedingsmiddelenindust. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKVOEM

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in voedingsmiddelenindustrie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk in energie industrie J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKENRG

Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt in de energie industrie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting werk in overige sector****F****an1**

*xml tag:* RI\_WRKOVRT

Toelichting op of gewerkt wordt in een overige sector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gestookt met vaste brandstoffen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_VSTBRST

Indicatie of met vaste brandstoffen (pellets e.d.) wordt gestookt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Formele procedure kwaliteitcon. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_FORMPKC

Indicatie of een formele procedure van kracht is voor kwaliteitscontroles.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Formele procedure contractbeh. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_FORPCBH

Indicatie of een formele procedure van kracht is voor contractbeheer, het documenteren en wijzigen van contracten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Toets acceptatiebeleid J/N****F****an1***xml tag:* RI\_TOETSAB

Indicatie of aanvraag getoetst is aan het acceptatiebeleid van de maatschappij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Zakenreizen m.d. 20% productiew. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ZR20PRW

Indicatie of meer dan 20% van de zakenreizen betrekking heeft op productiewerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WFT****Wft-vergunning J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WFTVRG

Is de betrokkene (via een aangesloten instelling) in het bezit van een Wft-vergunning.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bemiddeling conform Wft J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BEMVWFT

Verricht betrokkene werkzaamheden op het gebied van bemiddeling in verzekeringen conform de Wft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Altijd voldaan aan Wft J/N****F****an1***xml tag:* RI\_NVLDWFT

Heeft de betrokkene altijd voldaan aan de verzekeringsplicht conform de Wft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie & beveiliging (cyber)****Systeemupdates halfjaarlijks J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PAT6MND

Indicatie of tenminste elke 6 maanden zowel patches als software updates plaats vinden op uw systemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Antivirus- & malware bescherming J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ANTVMW

Indicatie of antivirus- &amp; malware bescherming actief is op alle aan het bedrijfsnetwerk of internet verbonden apparaten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beleid eigen account/wachtwoord J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BEIGAWW

Indicatie of voor de toegang tot informatiesystemen beleid is geïmplementeerd, waarbij iedere gebruiker een eigen account en wachtwoord heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Privacybewustwordingstraining J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PRIVBTR

Indicatie of een privacybewustwordingstraining plaats heeft gevonden of deze binnen zes maanden zal plaatsvinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Computerbeveiliging wekelijks J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CBBVSUW

Indicatie die aangeeft of de computers beveiligd zijn met beveiligingssoftware en updates wekelijks worden verwerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wachtwoordbeleid J/N****F****an1***xml tag:* RI\_WWB

Indicatie die aangeeft of toegang tot software beveiligd is met wachtwoord van min. 8 karakters waarvan 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 leesteken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Wachtwoordbeleid Microsoft J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WWBMS		
Indicatie of het wachtwoordbeleid conform de minimumvereisten van Microsoft is ingericht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dagelijkse back-up persoonsgeg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DBCKPG		
Indicatie die aangeeft of dagelijks een back-up wordt gemaakt van de opgeslagen persoonsgegevens.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dag. back-up van niet-pers.geg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DBCKNPG		
Indicatie die aangeeft of dagelijks een back-up wordt gemaakt van de opgeslagen data niet zijnde persoonsgegevens.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meer dan 100k geg./10k pat.geg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VAVGRPG		
Indicatie die aangeeft of jaarlijks meer dan 100.000 gegevensrecords en/of 10.000 patiënt- of gezondheidsgegevens worden verzameld, gearchiveerd of verwerkt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wordt in cloud gewerkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WONINC		
Indicatie die aangeeft of in de (internet-) cloud wordt gewerkt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Computers/netwerk derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNVD		
Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt op computers en/of het netwerk van derden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. computers/netwerk derden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNVDTOE		
Toelichting werk op computers en/of netwerk van derden.		
<b>Eigen computers/netwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNVE		
Indicatie die aangeeft of gewerkt wordt op eigen computers en/of netwerk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. eigen computers/netwerk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_CNVETOE		
Toelichting werk op eigen computers en/of netwerk.		
<b>Back-up(s) extern opgeslagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BACKUPE		
Indicatie of back-up(s) extern worden opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Backupfrequentie in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_BACKUPF		
Indicatie hoe vaak back-up(s) worden gemaakt.		
<b>Testfrequentie back-up(s) in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_TESTFBU		
Indicatie hoe vaak back-up(s) worden getest.		
<b>MFA externe toegang netwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MFAEXTN		
Indicatie of voor externe toegang tot het netwerk multi-factor authenticatie (MFA) wordt gevraagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verkl. beveiligingseis voertuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_BEVAANW		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekeringnemer verklaart dat het voertuig aan de voorgeschreven  
beveiligingseis voldoet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Deelname preventieplan J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_DLNPRL

Indicatie of wordt deelgenomen aan een preventieplan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Deeln. prev.plan laatste 3 jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_PRPL3JR

Indicatie of de afgelopen drie jaar is deelgenomen aan een preventieplan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting aanvullende prev.maatr.** **F** **an..70**

*xml tag:* RI\_PRVMRT

Toelichting aanvullende preventiemaatregelen.

**Voldoet aan privacywet-/regelgv. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_VOLPRIV

Indicatie of verzekeringnemer en/of haar deelnemingen, voor zover bekend,  
voldoen aan alle relevante privacywet- en regelgeving in de rechtsgebieden  
waar men actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schrijfbescherming back-ups J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_SBBCKUP

Indicatie of sprake is van schrijfbescherming van back-ups. Bij  
schrijfbescherming (immutable back-up) kunnen back-up files op geen enkele  
wijze aangepast worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Offline back-up segmentatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_OLSEGM

Indicatie of bij de back-ups sprake is van volledig offline of air-gapped  
segmentatie, die is losgekoppeld van de rest van het netwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Back-up toeg. via priv. accounts J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BUTPRAC

Indicatie of de toegang tot back-ups beperkt is via afgescheiden privileged  
accounts die niet zijn verbonden met de standaard Active Directory.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Back-up toeg. multi-factor aut. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_BUTMFAU

Indicatie of de toegang tot back-ups alleen mogelijk is via multi-factor  
authenticatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Endpointbev. nextgen antimalware J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EPBNGEN

Indicatie of op alle endpoints (e.g. lap-, desktops en emailsystemen)  
beveiligingssoftware (standaard antivirus) is geïnstalleerd met een proces  
voor de opvolging van (dreigings)meldingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Endpointbev. URL- /webfiltering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EPBURL

Indicatie of de endpoint beveiliging is geregeld via URL- of webfiltering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Endpointbev. via isolatietech. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RI\_EPBISOL

Indicatie of de endpoint beveiliging is geregeld via applicatie-isolatie en  
isolatietechnologieën.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Endpointbev. via centr. platf. J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_EPBCPLF

Indicatie of sprake is van een gecentraliseerd platform voor endpointbeveiliging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Endpointbeveil. via EDR/XDR/MDR J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EPBEDR

Indicatie of de endpoint beveiliging is geregeld via EDR (endpoint detection en response), XDR (extended detection en response) of MDR (managed detection en response).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveil. quarantaine serv. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBQSRV

Indicatie of sprake is van emailbeveiliging door quarantaine service. Verdachte mail wordt in quarantaine gezet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveiliging via sandbox J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBSAND

Indicatie of sprake is van emailbeveiliging door sandboxing. Betreft de mogelijkheid om bijlagen en links in een sandbox (geïsoleerde omgeving) te plaatsen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveiliging via SPF J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBSPF

Indicatie of voor emailbeveiliging een Sender Policy Framework (SPF) is ingesteld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveil. macro uitgesch. J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBMACU

Indicatie of voor emailbeveiliging de Microsoft Office macro's standaard zijn uitgeschakeld voor documenten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**E-mail beveil. phishing training J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EMBPTMW

Indicatie of werknemers minimaal eens per jaar phishing-simulaties of -trainingen krijgen t.b.v. emailbeveiliging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste TNO/SCM bev.kls MR, code****F****an..3***xml tag:* RI\_TNOEISK

Vereiste TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**Aut. updates syst./bev.software J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AUTOUPD

Indicatie of automatische updates van (operating) systemen en (beveiligings) software zijn ingeregeld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Patchbeleid DTC J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PTCHDTC

Indicatie of een patchbeleid is ingeregeld conform publicatie door het Digital Trust Center van de rijksoverheid en minimaal binnen 3 dagen na publicatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Incident ransomware afg. 3 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ICRANSW

Indicatie of verzekeringnemer/andere belanghebbenden de afgelopen 3 jaar te maken hebben gehad met een incident met ransomware.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datalekken afgelopen 5 jaar J/N****F****an1***xml tag:* RI\_DATALEK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of verzekeringnemer/andere belanghebbenden de afgelopen 5 jaar te maken hebben gehad met datalekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Endpointbev. diefst./verl. geg. J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_BLAPVSL

Indicatie of alle endpoints zijn beveiligd tegen diefstal en verlies van gegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Proces dreiging(smeldingen) J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_PRCDRM

Indicatie of een proces is ingeregeld m.b.t. dreiging(smeldingen).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwacht claims cyberincidenten J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_CLMCYBI

Indicatie of er (na gedegen onderzoek) claims zijn te verwachten als gevolg van cyberincidenten zoals datalekken, beveiligingsissues en privacyschendingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Maand. backups, beveiligd/getest J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_MBUBVT

Er zijn back-ups voor alle kritische systemen en data of online back-ups beveiligd met meervoudige authenticatie (MFA) en back-ups worden minimaal maandelijks gemaakt en regelmatig getest.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bevestiging EDR J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_BEVEDR

Indicatie of Endpoint Detection & Response (EDR / Next Generation antivirus) aanwezig is op alle werkstations/laptops (ook bij werken in cloud) die voldoet aan de gestelde vereisten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Detectie gedragspatronen J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_BEVEDRD

Indicatie of Endpoint Detection & Response ongebruikelijke (gedrags)patronen detecteert en patronen identificeert die overeenkomen met bekende dreigingen en hiertegen maatregelen neemt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Waarschuwing incidenten J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_BEVEDRW

Indicatie of Endpoint Detection & Response waarschuwt bij incidenten en forensische- en analysemogelijkheden biedt om analisten in staat te stellen op dreigingen/aanvallen te reageren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ops. creditcardgeg. m.d. 100.000 J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OPSCCGG

Indicatie of aanvrager (verzekeringnemer/verzekerde) van meer dan 100.000 betaalkaarten (creditcards) gegevens heeft opgeslagen in haar eigen netwerk/(computer)systemen of dat van derden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Legacy systemen aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_LEGSYS

Indicatie of legacy systemen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Operational Technol. in gebruik J/N****F****an1**

*xml tag:* RI\_OPTECH

Indicatie of Operational Technology wordt gebruikt. Betreft hard- en/of software die een verandering detecteert/veroorzaakt dmv directe bewaking/besturing van o.a. industriële apparatuur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datalekken afgelopen 2 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DATAALK2		
Indicatie of verzekeringnemer/andere belanghebbenden de afgelopen 2 jaar te maken hebben gehad met datalekken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle panden goed onderhouden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONDHALP		
Indicatie of alle panden van de verzekeringnemer goed zijn onderhouden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Incident ICT bev. afgelopen 8 jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INCICT8		
Heeft verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering de afgelopen 8 jaar incidenten gehad op het gebied van data-/ICT-beveiliging, die tot schade hebben geleid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderzoek toezichth. pers.gegev. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONDTZH		
Is verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering onderwerp geweest van een onderzoek door een toezichthoudende of vergelijkbare instantie i.v.m. persoonsgegevens?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regelmatige patches J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_REGPAT		
Indicatie of regelmatig patches (tegen kwetsbaarheid) worden geïnstalleerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regelmatige back-ups krit. info. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_REGBUKI		
Indicatie of regelmatig back-ups worden gemaakt van kritieke informatie (conform de informatieclassificatie, het bedrijfscontinuïteitsbeleid en/of rampenherstelplannen van de organisatie).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verw. pers.geg. m.d. 150.000 p. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PER150K		
Indicatie of persoonsgegevens worden verwerkt van meer dan 150.000 personen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verw. med. geg. m.d. 25.000 p. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MEDG25K		
Indicatie of medische gegevens worden verwerkt van meer dan 25.000 personen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verw. cr.cardgeg. m.d. 10.000 p. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_CRDG10K		
Indicatie of creditcardgegevens worden verwerkt van meer dan 10.000 personen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dagelijks incrementele back-up J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_DIBU		
Indicatie of dagelijks een incrementele back-up plaatsvindt van de op de IT-infrastructuur opgeslagen bedrijfskritische data.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>EDR voor 85% ingeregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EDR85		
Indicatie of EDR (Endpoint Detection & Response) is ingeregeld op minimaal 85% van de werkstations/laptops.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Capaciteit EOS boven 1000 kWh J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_EOS1000		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de EOS-capaciteit boven de 1000kWh is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slotopmerkingen**

<b>Toelichting op vragen gelezen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RI_PERS		
Toelichting op vragen gelezen.		
<b>Bekend met inhoud art. 251 WvK J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KNS251		
Is de aanvrager bekend met de inhoud van artikel 251 Wetboek van Koophandel?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bekend met gevolg art. 251 WvK J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_GVLG251		
Is het de aanvrager bekend dat in geval van handelen in strijd met artikel 251 WvK de verzekeringsovereenkomst ongeldig kan worden verklaard en schadevergoeding kan worden geweigerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord met algemene voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ALGVRWD		
Gaat de aanvrager akkoord met de toepassing van de algemene voorwaarden, welke na acceptatie van deze aanvraag zullen worden uitgereikt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord met verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AKKVERZ		
Akkoord met verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kennis Reg.Vervroegde Uittreding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_REGVVUT		
Indicatie om aan te geven dat de betrokkene kennis heeft genomen van de Regeling Vervroegde Uittreding.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Doel sluiten contract, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_DSLC		
Wat is de belangrijkste reden om dit product te sluiten?		
<i>code list:</i> Doel sluiten contract (all selected)		
<b>Verwachte looptijd contract, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RI_VLC		
Hoelang verwacht de contractant het produkt aan te houden?		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Bekend met geleend geld belegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PLGB		
Is contractant bekend met het feit dat het produkt met geleend geld gesloten wordt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bekend kans op grote koersdalingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_KENKDAL		
Wordt geaccepteerd dat het produkt aan substantiële koersdalingen onderhevig kan zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord polisvoorw. via website J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_PVRWVS		
Indicatie die aangeeft dat de verzekeringnemer akkoord gaat met het feit dat de polisvoorwaarden niet worden mee verzonden maar te zien zijn via een website.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord polis digitaal verzenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_POLISDV

Indicatie die aangeeft dat de verzekeringnemer akkoord gaat met het feit dat, zodra dat kan, de polis hem/haar digitaal wordt toegezonden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slot-/verzwijgingsvragen met Ja J/N****F****an1***xml tag:* RI\_SLOTVRG

Indicatie om aan te geven dat een of meerdere slotvragen of verzwijgingsvragen met "Ja" beantwoord zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kennisgenomen van eindverklaring J/N****F****an1***xml tag:* RI\_EINDVKL

Indicatie om aan te geven dat de eindklant kennisgenomen heeft van de eindverklaring met inhoud die afgestemd is op de wettelijke eisen en regels van de Wft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Akkoord met de slotverklaring J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AKKSLOT

Akkoord met de slotverklaring.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alle gegevens naar waarheid ingv J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VERKLWA

Indicatie om aan te geven dat alle gegevens naar waarheid zijn ingevuld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mededelingsplicht begrepen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_RWMEDPL

Indicatie om aan te geven of de kandidaat-verzekeringnemer de reikwijdte van de mededelingsplicht heeft gelezen en begrepen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Op privacy statement gewezen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PRIVST

Indicatie om aan te geven of de adviseur de privacy statement bij kandidaat-verzekerde onder de aandacht heeft gebracht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verklaring meerjarig contract J/N****F****an1***xml tag:* RI\_MEERJ

Indicatie om aan te geven dat de eindklant akkoord is met de gekozen contractduur van meerdere jaren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omstandighedenverklaring J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OMSTAND

Is de omstandighedenverklaring getekend? Ter verklaring dat geen aanspraken, feiten en/of omstandigheden bekend zijn die zouden kunnen leiden tot een aanspraak op de verzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voldoet aan andere voorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VDAVWX

Indicatie of voldaan wordt aan andere voorwaarde dan: DNR-2005, DNR-2011, DNR-2025, RVOI-1998, RVOI-2001 en/of CR-2006 of CR-2013.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderzoek persoonlijke gegevens J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ONDPGEG

Indicatie of aanvrager (verzekeringnemer/verzekerde) onderwerp geweest is van een onderzoek in verband met privacy, persoonsgegevens of betaalkaartgegevens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwerkingsgegevens****Verkl. identiteit vastgesteld J/N****F****an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_IDVSTG

Indicatie om aan te geven dat de adviseur verklaart dat hij de identiteit van de verzekeringnemer (of de bevoegde vertegenwoordiger) heeft vastgesteld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Behandeling aanvraagformulier, code** **F** **an1***xml tag:* RI\_BHAANVR

Geeft aan hoe te handelen met het aanvraagformulier.

*code list:* Behandeling aanvraagformulier (all selected)**Checklist accept. P.D. ontvangen J/N** **F** **an1***xml tag:* RI\_PDCHKLS

Voor het aanvragen van een dekking voor Physical Distribution kan een checklist Acceptatie van pas komen. Wenst u deze separaat te ontvangen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Acceptatieniveau** **F** **n1***xml tag:* RI\_ACCNIV

Acceptatieniveau.

**Aantal acceptatiepunten** **F** **n..15***xml tag:* RI\_ACCPUNT

Aantal acceptatiepunten.

**Acceptatiecode** **F** **an..8***xml tag:* RI\_TANCODE

Acceptatiecode.

**Score objectacceptatie** **F** **n..15***xml tag:* RI\_SCOBACC

Aantal punten acceptatie object.

**Argumentatie objectacceptatie** **F** **an..999***xml tag:* RI\_AROBACC

Argumentatie (bij score) objectacceptatie.

**Argumentatie persoons/rechtsvorm-ac.** **F** **an..999***xml tag:* RI\_ARPRACC

Argumentatie (bij score) persoons/rechtsvorm-acceptatie.

**Score persoons/rechtsvorm-acceptatie** **F** **n..15***xml tag:* RI\_SCPRACC

Aantal punten acceptatie persoon/rechtsvorm.

**Ondertekend aanvr.form. aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* RI\_AANVRAA

Is een ondertekend aanvraag formulier aanwezig bij de tussenpersoon?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ondertekend aanvr.form. naam** **F** **an..70***xml tag:* RI\_AANVRAN

De naam van de persoon die het aanvraagformulier ondertekend heeft.

**Ondertekend aanvr.form. functie** **F** **an..70***xml tag:* RI\_AANVRAF

De functie van de persoon die het aanvraagformulier ondertekend heeft.

**Aanvraag bedoeld als, code** **F** **an..2***xml tag:* RI\_AANVRBA

Gecodeerde aanduiding van de bedoeling van de aanvraag.

*code list:* Mutatiereden (all selected)**Aanvr. mede v. overige bedrijven J/N** **F** **an1***xml tag:* RI\_HOLDAAN

Indicatie om aan te geven dat de aanvraag mede bedoeld is voor de overige bedrijven binnen de holding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie reeds betaald tot, datum** **F** **n8***xml tag:* RI\_PRMDAT

Datum tot wanneer de premie is betaald.

**Mogelijkheid afkoop vervallen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_MAV

Dient in verband met fiscaal voordeel de mogelijkheid tot afkoop te vervallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hypotheek aanwezig/aangevraagd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_HYPOTHE

Indicatie of een hypotheek is afgesloten of aangevraagd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Offerte in bezit v. tussenpersoon J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OFFBYTP

Indicatie of de offerte in bezit is van tussenpersoon.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal opgestuurde bijlagen****F****n..15***xml tag:* RI\_BYLA

Aantal opgestuurde bijlagen.

**Oms. verzonden bijlagen****F****an..70***xml tag:* RI\_BYLAOMS

Omschrijving van de verzonden bijlagen.

**Scheidings stukken aangeleverd J/N****F****an1***xml tag:* RI\_STUKKEN

Indicatie om aan te geven dat de benodigde stukken in verband met de afwikkeling van einde samenwonen/partnerschap of echtscheiding separaat zijn opgestuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Informatie toeleveringsrisico J/N****F****an1***xml tag:* RI\_INFOTLR

Indicatie om aan te geven dat de betrokken partij nadere informatie wil over het toeleveringsrisico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzonderheden voor acceptatie****F****an..999***xml tag:* RI\_BYZKNT

Bijzonderheden voor acceptatie. Een kantoormedewerker kan hiermee informatie geven aan de acceptant voor nadere beoordeling van het risico.

**Bevestiging afstemming adviseur J/N****F****an1***xml tag:* RI\_AKKADV

Adviseur bevestigt dat de aanvraag conform richtlijnen verzekeraar is afgestemd met eindklant. Verzekeringskaart ter beschikking gesteld, fraudevragen besproken, etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vier-ogen principe overboeken J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VOPOG

Indicatie of verzekerde bij het overboeken van geld gebruik maakt van het vier-ogen principe.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwerkersovk. conform AVG J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VOVKAVG

Indicatie of verzekerde verwerkersovereenkomsten gebruikt die voldoen aan de eisen zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gesteld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoort bij andere entiteit****In goede staat J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GDSTAAT

Verkeerd het te verzekeren object in goede staat?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lidmaatschap merkenclub J/N****F****an1***xml tag:* RI\_LIDMKC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bent u lid van een geregistreerde automobielfclub ten behoeve van het verzekerde voertuig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige feiten dienstverband J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_OVFTDBT Bent u bekend met feiten en/of omstandigheden, zoals reorganisatie, fusie e.d., die zouden kunnen leiden tot het ontstaan van een (rechts)geschil tussen u en de venn. waar u werkzaam bent? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Diefstalgevoelige auto J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_DIEFGEV Maakt de auto onderdeel uit van de categorie diefstalgevoelige auto's? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eerste object aanvrager J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_1OBJ Is het te verzekeren risico object de eerste voor de aanvrager van deze verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aanvrager tevens eigenaar J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_EIGEN Geeft aan of de aanvrager van deze verzekering tevens de eigenaar van het object is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ouderentariaf J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_OUDTARF Indicatie of een ouderentariaf van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mutatiereden naam , code</b> <i>xml tag:</i> RI_MUREDNM Gecodeerde reden van de naamswijziging. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Mutatiereden verlagen verz.som, code</b> <i>xml tag:</i> RI_MUREDVS Gecodeerde mutatiereden van het verlagen van de verzekerde som. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Statutair directeur J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_STATDIR Bent u statutair directeur? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opgave verz.maatsch.-/dir.leden, oms</b> <i>xml tag:</i> RI_VERZDEN Welke maatschapsleden zijn verzekerd tegen schade als gedekt onder de aangevraagde verzekering?	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Gebruik van open vuur J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_OPENVR Wordt bij het uitvoeren van opdrachten gebruik gemaakt van open vuur? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage extra korting</b> <i>xml tag:</i> RI_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Vrijwaringsbewijs aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_VBA Alleen bij motorrijtuigen, indien sprake is van sloop of verkoop. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Inboedelmeter aanwezig bij TP J/N</b> <i>xml tag:</i> RI_INBMET Inboedelmeter aanwezig bij tussenpersoon?	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inventar.lijst aanwezig bij TP J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_INVLYST		
Inventarisatielijst aanwezig bij tussenpersoon?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wrde. vastgest. conform inb.mtr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_WRDVIBM		
Indicatie of de waarde is vastgesteld door gebruik te maken van een inboedelmeter.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie sieraden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXSIER		
Heeft vaste taxatie van sieraden plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie kunst/antiquiteit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXKUNA		
Heeft vaste taxatie van kunst/antiquiteiten plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie bont J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXBONT		
Heeft vaste taxatie van bont plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie schilderijen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXSCHI		
Heeft vaste taxatie van schilderijen plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie audio/computer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXAUPC		
Heeft vaste taxatie van audio/computer plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie computer app. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXCOM		
Heeft vaste taxatie van computer apparatuur plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie audio/video J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXAUD		
Heeft vaste taxatie van audio/video plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie antiek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXAK		
Heeft vaste taxatie van antiek plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie verzamelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXCO		
Heeft vaste taxatie van verzamelingen plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste taxatie huurdersbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXHB		
Heeft vaste taxatie van het huurdersbelang plaatsgevonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oude motorrijtuig meeverzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_MVZOUUD		
Indicatie of het oude motorrijtuig meeverzekerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oude motorrijtuig meeverzekeren tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RI_OUDDAT		
Datum tot wanneer het oude motorrijtuig is meeverzekerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Kenteken oude motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> RI_OUDKENT Kenteken oude motorrijtuig.		
<b>Meldcode oude motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> RI_OUDMLD De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Getaxeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_TAXEER Is het object getaxeerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarlijks aanbod extra storting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_JRABDES Indicatie of jaarlijks aanbod extra storting gedaan is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Minimum verw. duur contract</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_MINDCNT Minimum verwachte duur contract.		
<b>Maximum verw. duur contract</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_MAXDCNT Maximale verwachte duur contract.		
<b>Aantal schadevrije jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RI_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren.		
<b><u>AVB</u></b>		
<b>Onr. zaken verz. in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONRZBUI Indicatie of (een deel van) de te verzekeren onroerende zaken zich in het buitenland bevinden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onr. zaken woon-/bedrijfsobject J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONRZWBO Indicatie of (een deel van) de te verzekeren onroerende zaken woon- of bedrijfsobjecten zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onr. zaken leeg/onbewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_ONRZLOB Indicatie of (een deel van) de verhuurde onroerende zaken leeg staan of onbewoond zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Groei medew. vrz. obj. m.d. 25% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_VGMDOB Indicatie of de verwachte groei van het aantal medewerkers en/of verzekerde objecten meer dan 25% is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>AVB werkgeversmodule 2.5 miljoen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_AVBWGM Indicatie of een AVB met werkgeversmodule is afgesloten met een verzekerd bedrag per aanspraak van 2.500.000 euro. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Reis</u></b>		
<b>Afg. 5 jr. reis naar ris. landen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RI_A5JRRLN Indicatie of de afgelopen 5 jaar is gereisd naar een risicovol land (met code oranje of rood). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Komend jr. reis naar ris. land J/N****F****an1***xml tag:* RI\_KJRRRLN

Indicatie of het komend jaar gereisd wordt naar een risicovol land (met code oranje of rood).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Motorrijtuigen****Bijzonder motorrijtuig 1 J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BYZMOT1

Indicatie of het een bijzonder motorrijtuig betreft zoals een driewielig, quad, trike, buggy, carver of cross-/trailmotor.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzonder motorrijtuig 2 J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BYZMOT2

Indicatie of het een bijzonder motorrijtuig betreft zoals een motorrijtuig met beperkte snelheid of een verkoop-, bak-, snackwagen of foodtruck.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Zakelijk gebruik motorrijtuig J/N****F****an1***xml tag:* RI\_ZAKGMOT

Indicatie of het motorrijtuig zakelijk/bedrijfsmatig wordt gebruikt en/of het kenteken op bedrijfsnaam staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verhuur/uitleen motorrijtuig J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VHULMOT

Indicatie of het motorrijtuig wordt gebruikt voor (Short)Lease- en/of verhuur of gebruikt wordt als leen- of demoauto.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzonder gebruik motorrijtuig J/N****F****an1***xml tag:* RI\_BYZGMOT

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt bij uitzend- en detacheringsbedrijven en/of evenementen (al dan niet voor begeleiding).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer bijzondere goederen J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VVBYZG

Indicatie of bijzondere goederen worden vervoerd zoals levende dieren, geld, waardepapieren, edele metalen, edelstenen, parels, juwelen, sieraden etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer goederen derden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_VVGDER

Indicatie of goederen/zaken van derden worden vervoerd. Betreft o.a. waardetransport en bezorgdiensten (post-/pakket-/dagblad-/maaltijdbezorging) en verhuis-/transport-/koeriersbedrijven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Particulier/zakelijk vervoer, code****F****an1***xml tag:* RI\_PARZAKV

Indicatie of het particulier en/of zakelijk vervoer betreft.

*code list:* Particulier of zakelijk (all selected)**Personenvervoer J/N****F****an1***xml tag:* RI\_PERSVV

Indicatie of sprake is van personenvervoer (betaald en onbetaald) zoals taxi- of chauffeursdiensten inclusief trouwauto's.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik voor opleiding J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GBMVOPL

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt voor opleidingsdoeleinden zoals rijlessen, rijvaardigheidstrainingen en slipcursussen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik op bijzonder terrein J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RI\_GBBYZT

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt op bijzonder terrein zoals bij elektriciteitscentrales, chemische productiefaciliteiten, luchthavens (airside risk) en havengebieden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik voor weg-/hulpdiensten J/N****F****an1***xml tag:* RI\_GBMWHD

Indicatie of het motorrijtuig gebruikt wordt voor weg- en hulpdiensten, waaronder ambulancezorg, brandweer, bloedtransport, politie, justitie, takel- en bergingsdiensten en gladheidsbestrijding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Over...****In combinatie AO-verzekering J/N****F****an1***xml tag:* RI\_CMBAOV

In combinatie met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maatsch. overl.ris. laatste 3 jaar****F****an..35***xml tag:* RI\_MIJOVLR

Maatschappij waar het overlijdensrisico de laatste 3 jaar verzekerd is (geweest).

**Reeds in bezit van koopwoning J/N****F****an1***xml tag:* RI\_KOOPWON

Indicatie of aanvrager/verzekeringnemer al in bezit van een koopwoning is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verdelingstype, code****F****an..2***xml tag:* RI\_VERDTYP

Het doel van de fondsverdeling.

*code list:* Verdelingstype (all selected)**Totaalscore beleggingsprofiel****F****n..15***xml tag:* RI\_TSBPRFL

Totaalscore beleggingsprofiel.

**Akkoord omzetting voorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* RI\_OMZVWD

Gaat u ermee akkoord dat de voorwaarden van uw lopende verzekeringen en diensten worden omgezet naar de meest recente voorwaarden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzonderheden door acceptant****F****an..999***xml tag:* RI\_BYZACC

Bijzonderheden door acceptant. Een acceptant kan hiermee informatie geven ten behoeve van acceptatie van het risico.

**Website****F****an..35***xml tag:* RI\_WEBSITE

Naam of url van de website.

**Merkdealer en/of aansl. BOVAG J/N****F****an1***xml tag:* RI\_MDBOVAG

Bent u merkdealer en/of aangesloten bij de BOVAG?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ADRES****0..99, F***ADRES**xml tag:* XA

Een aanduiding van een locatie die een persoon kan bezoeken danwel die een postdienst heeft onderkend. (Bron: BBR)

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> XA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XA_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> XA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Functionele sleutel</u></b>		
<b>Adressoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRSRT		
Gecodeerde aanduiding van de adressoort.		
<i>code list:</i> Adressoort (subset selected)		
<b>Status adres, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> XA_STSADRC		
Status adres.		
<i>code list:</i> Status adres code (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XA_INGDTW		
Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XA_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XA_STRAAT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

<b>Straatnaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> XA_STRTNM Straatnaam lang.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XA_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> XA_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Huisletter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_HUISLT Huisletter.		
<b>Aanduiding bij huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_HSNRAD Aanduiding bij huisnummer. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XA_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> XA_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XA_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Regionaam Buitenland</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_REGIONM Regionaam Buitenland.		
<b>Object ligt binnen bebouwde kom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_INCIITY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stadsdeel (wijk)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_DISTRIC Stadsdeel (wijk).		
<b>Gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_GEMEENT De naam van een gemeente.		
<b>Provincie</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_PROVINC De naam van een provincie.		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XA_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b><u>BRP Adres gegevens</u></b>		
<b>BRP Straatnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPSTRN		
Straatnaam waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPHSNR		
Huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisletter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPHSLT		
Huisletter waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPTOEV		
Huisnummertoevoeging waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Aanduiding bij huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPANDH		
Aanduiding bij huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.		
<b>BRP Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPPSTC		
Postcode waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Woonplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> XA_BRPWNPL		
Woonplaats waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b><u>Geostat</u></b>		
<b>GPS notatietype, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_GPSTYPE		
<i>code list:</i> GPS notatietype (all selected)		
<b>Geografische breedte richting</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_GEOBRDR		
Gemeten vanaf de evenaar.		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> XA_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geo. breedte richting graden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_GBRDEG		
Geografische breedte richting in graden. Gemeten vanaf de evenaar.		
<b>Geo. breedte richting minuten</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_GBRMIN		
Geografische breedte richting in minuten. Gemeten vanaf de evenaar.		
<b>Geo. breedte richting seconden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> XA_GBRSEC		
Geografische breedte richting in seconden. Gemeten vanaf de evenaar.		
<b>Geografische lengte richting</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XA_GEOLNGR		
Gemeten vanaf de nul-meridiaan.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> XA_GEOLENG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geografische lengte. Longitude.

**Geo. lengte richting graden** F n..3*xml tag:* XA\_GLNDEG

Geografische lengte richting in graden. Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geo. lengte richting minuten** F n..2*xml tag:* XA\_GLNMIN

Geografische lengte richting in minuten. Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geo. lengte richting seconden** F n..2*xml tag:* XA\_GLNSEC

Geografische lengte richting in seconden. Gemeten vanaf de nul-meridiaan.

**Geografische hoogte** F n..5*xml tag:* XA\_GEOHOOG**Overig****Adres bekend J/N** F an1*xml tag:* XA\_BEKADR

Indicatie om aan te geven of het adres bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geadresseerde omschrijving** F an..70*xml tag:* XA\_ADROMS**AF-/BIJSCHRIJVING** 0..99999, F*AF-/BIJSCHRIJVING**xml tag:* AJ

Gegevens over afschrijving of bijschrijving op bijvoorbeeld een spaarrekening.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* AJ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* AJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* AJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Soort af-/bijschrijving, code** F an..5*xml tag:* AJ\_SRTAFBY

Soort af-/bijschrijving,.

*code list:* Soort af-/bijschrijving (all selected)**Bedragen****Bedrag af-/bijschrijving** F n..15*xml tag:* AJ\_AFBYBDR

Bedrag af-/bijschrijving.

**Datums****Datum af-/bijschrijving** F n8*xml tag:* AJ\_AFBYDAT

Datum af-/bijschrijving.

**Omschrijving****Af-/bijschrijving, oms.** F an..70

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AJ\_AFBYOMS

Omschrijving af-/bijschrijving.

**AFSPRAAK**

0..\*, F

*AFSPRAAK**xml tag:* CN

Overeenkomst met betrekking tot de gemaakte afspraken rondom afhandeling van een letselschade.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* CN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* CN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* CN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Gegevens afspraak****Erkenning aanspr.perc. akkoord J/N****F an1***xml tag:* CN\_ERKASP

Indicatie of overeenstemming bestaat over het door de verzekeraar erkende percentage aansprakelijkheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage erkende aansprakelijkheid****F n..8***xml tag:* CN\_PRCERKA

Percentage erkende aansprakelijkheid.

**Toel. erkenning aanspr. percentage****F an..70***xml tag:* CN\_ERKASPT

Toelichting op de erkende aansprakelijkheid.

**Inzet arbeidsdeskundige, code****F an..5***xml tag:* CN\_INZARB

Afspraak of men de mate van arbeidsongeschiktheid van de benadeelde gezamenlijk of afzonderlijk laat onderzoeken door een arbeidsdeskundige.

*code list:* Gezamenlijk/afzonderlijk (all selected)**Toel. inzet arbeidsdeskundige****F an..70***xml tag:* CN\_INZARBT

Toelichting op de inzet van de arbeidsdeskundige.

**Inzet medisch deskundige, code****F an..5***xml tag:* CN\_INZMED

Afspraak of men de medische eindtoestand van de benadeelde gezamenlijk of afzonderlijk laat onderzoeken door een medisch deskundige.

*code list:* Gezamenlijk/afzonderlijk (all selected)**Toel. inzet medisch deskundige****F an..70***xml tag:* CN\_INZMEDT

Toelichting inzet medisch deskundige.

**Scenario-analyse, code****F an..5***xml tag:* CN\_SCANGZ

Indicatie of men de scenario-analyse gezamenlijk of afzonderlijk wil doen.

*code list:* Gezamenlijk/afzonderlijk (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Toel. scenario-analyse** F an..70*xml tag:* CN\_SCANGZT

Toelichting scenario-analyse.

**Geschiloplossing, code** F an..5*xml tag:* CN\_GESLPL

Gecodeerde beschrijving van de wijze waarop men met eventuele geschillen wenst om te gaan.

*code list:* Geschiloplossing (all selected)**Toel. geschiloplossing** F an..70*xml tag:* CN\_GESLPLT

Toelichting geschiloplossing.

**Contact verzekeraar benadeelde, code** F an..5*xml tag:* CN\_CTVMBN

Afspraak over hoe het contact tussen de aansprakelijke verzekeraar en benadeelde dient te verlopen.

*code list:* Soort contact (all selected)**Toel. contact verzekeraar benadeelde** F an..70*xml tag:* CN\_CTVMBNT

Toelichting over hoe het contact tussen aansprakelijke verzekeraar en benadeelde verloopt.

**Datum letsel stabiel** F n8*xml tag:* CN\_VDHRSDT

Datum waarop is vastgesteld dat het letsel voldoende stabiel is om een medische eindconclusie te stellen.

**Toelichting****Toelichting-01** F an..70*xml tag:* CN\_TOE01

Toelichting 1.

**Toelichting-02** F an..70*xml tag:* CN\_TOE02

Toelichting 2.

**Toelichting-03** F an..70*xml tag:* CN\_TOE03

Toelichting 3.

**AGENDERING**

0..\*, F

*AGENDERING**xml tag:* AM

Agenderings gegevens.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* AM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* AM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* AM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Agenda specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Agenda datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AM_AGDATUM		
Agenda datum tbv. agendering.		
<b>Agenda reden</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AM_AGREDEN		
Agenda reden tbv. agendering.		
<b>Agendacode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AM_AGCODE		
Interne agenderingscode.		
<b>Agendabeheer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AM_AGENBEH		
Medewerker of afdeling die de agenda in behandeling neemt/heeft.		

**ARBEIDSVOORWAARDEN**

0..\*, F

ARBEIDSVOORWAARDEN

*xml tag:* AW

Secundaire arbeidsvoorwaarden die tussen een werkgever en een werknemer tot stand zijn gekomen.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AW_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AW_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AW_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AW_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Gegevens arbeidsvoorwaarden</u></b>		
<b>ANW verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWANWVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ANW.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>AOV Verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWAOVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv AOV.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-hiaat verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AW_VWWAOVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-hiaat.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**WAO-excedent verzekering J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWAOV2

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-excedent.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIA Basis Werknemers J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWIAB

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WIA Basis werknemers.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIA Excedent J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWIAE

WIA Excedent.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIA Aanvullend J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWIAA

Indicatie om aan te geven dat de werknemer deel neemt aan de WIA aanvullende regeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIA Werkgever J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWIAWG

WIA Werkgever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIA Werknemer J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWIAWN

WIA Werknemer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WGA Gat J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWGAG

WGA Gat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WGA Gat Plus J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWGAGP

WGA Gat Plus.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ongevallenverzekering J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWONGVZ

Ongevallen verzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzuimverzekering J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWVRZUIM

Verzuimverzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overlijdensrisicoverzekering J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWOVLVZ

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv een overlijdensrisicoverzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ouderdomspensioen J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWOPENS

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nabestaandenpensioen J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWNPENS

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv nabestaanden pensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Prepensioen J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWPPENS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of sprake is van een prepensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wezenpensioen J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWWPENS

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv wezenpensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort pensioenregeling, code** **F** **an..5***xml tag:* AW\_PENSREG

Soort pensioenregeling, gecodeerd.

*code list:* Soort pensioenregeling (all selected)**Premievrijstelling bij AO J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWPVAO

Indicatie die aangeeft dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ziekteverzuim Conventioneel J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_VWZKVZ

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ziekteverzuim conventioneel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VM specifieke arbeidsvoorw., code** **F** **an..5***xml tag:* AW\_VMAW

Maatschappij specifieke arbeidsvoorwaarden, gecodeerd.

*code list:* Maatschappij specifieke arbeidsvoorwaarden (all selected)**Afstandsverklaringen****Afstandsverkl. loondoorbetaling J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFLNBET

Afstandsverklaring loondoorbetaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. aanvulling loond. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFAANVL

Afstandsverklaring aanvulling werkgever na loondoorbetaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverklaring WGA J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFWGA

Afstandsverklaring WGA (WGA GAT).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. wett. aanvulling J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFWIAVA

Afstandsverklaring wettelijke aanvulling (WIA Vaste aanvulling)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. niet wett. aanv. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFNWTAV

Afstandsverklaring niet wettelijke aanvulling (WIA Bodem, WIA AO &lt; 35%).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. extra wett. aanv. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFEXTWA

Afstandsverklaring extra op wettelijke aanvulling (WIA Exedent)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverklaring totaal J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFTOTAL

Afstandsverklaring totaal oplossing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afstandsverkl. arbeidsong.verz. J/N** **F** **an1***xml tag:* AW\_AFAOV

Afstandsverklaring arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA WG).

*code list:* Logische eenheid (all selected)



**BEDRIJFSEENHEID**

0..999, F

*BEDRIJFSEENHEID**xml tag:* EH

Gegevens over een bedrijfseenheid binnen een bedrijf of organisatie zoals een vestiging of dependance.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* EH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* EH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* EH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* EH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* EH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Loonbelastingnummer****F****an..12***xml tag:* EH\_LBNR

Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* EH\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* EH\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* EH\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EH\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* EH\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* EH\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* EH\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* EH\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* EH\_LANDCode om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).  
*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* EH\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* EH\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* EH\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* EH\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)****F****an..70***xml tag:* EH\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Bedrijfseenheid specifiek****Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* EH\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Soort bedrijfseenheid, code****F****an..2***xml tag:* EH\_SRTBDRE

Code waarmee de soort bedrijfseenheid wordt aangegeven.

*code list:* Soort bedrijfseenheid (all selected)**Afdelingsnummer****F****an..35***xml tag:* EH\_AFDNR

Afdelingsnummer waaronder de bedrijfseenheid bekend is ingeval het om een afdeling gaat.

**Code bedrijfseenheid****F****an..5***xml tag:* EH\_BDREHCD

Onderling afgesproken code voor de bedrijfseenheid. Onderscheid bestaat op locatie, discipline werknemers, salaris etc.

**Bedrijfseenheid omschrijving****F****an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EH\_BDREOMS

Bedrijfseenheid omschrijving.

**Hoedanigheid, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* EH\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Nevenactiviteiten, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* EH\_SBINEVO

In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.

**Activiteiten/nevenactiviteiten, code** **F** **an1***xml tag:* EH\_ACTNEVA

Gecodeerde aanduiding van de (neven)activiteiten.

*code list:* Bedrijfsactiviteiten (all selected)**Bestemming bedrijfsvoering, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* EH\_BESTBVO

Bestemming bedrijfsvoering, omschrijving

**Jaren personeel in dienst, code** **F** **an..5***xml tag:* EH\_JRPIND

Aantal jaren personeel in dienst, gecodeerd.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Perc. ziekteverzuim, vorig jaar** **F** **n..8***xml tag:* EH\_ZKVZPVJ

Percentage ziekteverzuim in het vorige jaar.

**Perc. ziekteverzuim, twee jaar terug** **F** **n..8***xml tag:* EH\_ZKVZP2J

Percentage ziekteverzuim, twee jaar terug

**Perc. ziekteverzuim, drie jaar terug** **F** **n..8***xml tag:* EH\_ZKVZP3J

Percentage ziekteverzuim, drie jaar terug

**BERICHT ALGEMEEN****0..1, F***BERICHT ALGEMEEN**xml tag:* AL

Algemene gegevens over het bericht.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* AL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* AL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Gegevens over view en functie****Soort view, code** **F** **an..5***xml tag:* AL\_VIEWCOD

De unieke identificatie van een berichtdefinitie.

*code list:* Viewcode (all selected)**Versienummer view, code** **F** **n..3***xml tag:* AL\_VERSIEV

Hiermee kan de ontvanger zien op welke versie van de view het bericht gebaseerd is.

*code list:* Versienummer (all selected)**Berichtfunctie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AL\_FUNCIE

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

*code list:* Berichtfunctie (all selected)**Reden doorgeven contract, code** **F** **an..3***xml tag:* AL\_PFUNK

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt als antwoord op aanvragen en mutaties.

*code list:* Reden doorgeven contract (all selected)**Versie datacatalogus** **F** **an..5***xml tag:* AL\_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

*code list:* Datacatalogus versie (all selected)**Versienummer, code** **F** **n..3***xml tag:* AL\_VERSIEB

Hiermee kan de ontvanger zien welke berichtversie het betreft.

*code list:* Versienummer (all selected)**Gegevens AFS/AFD****AFD definitienaam** **F** **an..70***xml tag:* AL\_AFDDEFN

De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.

**AFD definitieversienummer** **F** **an..70***xml tag:* AL\_ADEFVRS

Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.

**Ingangsdatum AFD definitie** **F** **n8***xml tag:* AL\_INGDADF

Ingangsdatum/geldig vanaf datum van AFD Definitie.

**Einddatum AFD definitie** **F** **n8***xml tag:* AL\_EDADF

Einddatum/geldig tot datum van AFD Definitie.

**AFD-definitie tag** **F** **an..70***xml tag:* AL\_AFDDTAG

Geeft het toepassingsgebied van de AFD-definitie aan, zoals SUIV, SUIV-EP, SUIV-BIJ, SUIV-COMBI, PROV. Naast branchebrede initiatieven (bijv. UIV) is eigen invulling mogelijk.

**Gegevens zender/ontvanger****Tussenpersoon aanduiding** **F** **an..10***xml tag:* AL\_TPAAND

Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

**Referentie ontvanger** **F** **an..17***xml tag:* AL\_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

**Naam contactpersoon** **F** **an..35***xml tag:* AL\_CPNAAM

Naam van de contactpersoon.

**Plaats contactpersoon** **F** **an..24***xml tag:* AL\_CPPLTS

Plaatsnaam van de contactpersoon.

**Telefoonnummer contactpersoon** **F** **an..25***xml tag:* AL\_CPTL

Telefoonnummer van de contactpersoon.

**E-mailadres contactpersoon** **F** **an..70***xml tag:* AL\_CPMAIL

E-mailadres van de contactpersoon.

**Referentie zender** **F** **an..17**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AL\_CPREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**Relatienummer zender** **F** **an..17***xml tag:* AL\_CPRELNR

Dit is het nummer van de zender/zendende organisatie waaronder deze bij de ontvanger geregistreerd is.

**Rekeningcourantnummer zender** **F** **an..17***xml tag:* AL\_RECCRT

Het rekeningcourant nummer van de zender bij de ontvanger.

**Referentie adviseur** **F** **an..17***xml tag:* AL\_ADVSRNR

Aanduiding van de (buitendienst) medewerker waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**Afspraak** **F** **an..10***xml tag:* AL\_AFSPRAA

De zender kan hier refereren aan een bilaterale afspraak met de ontvanger.

**Verkooporganisatie (label) gecodeerd** **F** **an..5***xml tag:* AL\_VKORGID

Maatschappij specifieke code voor de organisatie die een commercieel product in de markt zet.

**Distributiekanaal, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* AL\_KANAAL

Omschrijving van de distributiewijze of het distributiekanaal.

**Type organisatie, code** **F** **an1***xml tag:* AL\_ORGID

Aanduiding van het type organisatie waartoe de gebruiker behoort (gebruikersorganisatie).

*code list:* Type organisatie (all selected)**Berichtreferentienummer** **F** **an..17***xml tag:* AL\_BERRFNR

Het referentienummer van het bericht.

**Berichtref.nummer ingezonden bericht** **F** **an..17***xml tag:* AL\_BINRFNR

Berichtreferentienummer ingezonden bericht.

**Transactie referentie** **F** **an..200***xml tag:* AL\_TRREF

Transactie referentie. Te gebruiken voor een universele, unieke identificatie van de transactie.

**Transactiereferentienummer** **F** **an..17***xml tag:* AL\_TRRFNR

Specifiek uniek nummer binnen een transactieverwerkend systeem.

**Sessie identificatie** **F** **an..36***xml tag:* AL\_SESSIE

Sessie identificatie van de periode tussen het aanloggen en afloggen van de gebruiker.

**Aanvraagvolgnummer** **F** **an..100***xml tag:* AL\_AVVNR

Het nummer waaronder de aanvraag bekend is bij de aanvrager (of bv HDN). Dit nummer wordt bepaald door de aanvrager.

**Gebruikerscode** **F** **an..35***xml tag:* AL\_APPUSER

Gebruikerscode van de aanroepende partij

**Toegangscode** **F** **an..35***xml tag:* AL\_APPCODE

Toegangscode van de aanroepende user. De inhoud/afscherming moet bilateraal worden afgesproken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Alias zender</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_ALIASZ		
Alternatieve aanduiding met betrekking tot de zender van het bericht.		
<b>Alias ontvanger</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_ALIASR		
Alternatieve aanduiding met betrekking tot de ontvanger van het bericht.		
<b>Taal van de gebruiker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AL_GBRTAAL		
Taal waarin wordt gecommuniceerd gedurende de transactie met de gebruiker.		
<i>code list:</i> Taalcode ISO 639-1 (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tweede gebruikerscode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_APPUSE2		
Bij meerdere sets credentials voor één bericht, is dit de tweede gebruikerscode van de aanroepende partij.		
<b>Tweede toegangscode</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_APPCOD2		
Bij meerdere sets credentials voor één bericht, is dit de tweede toegangscode van de aanroepende partij. De inhoud/afscherming moet bilateraal worden afgesproken.		
<b>Naam verzendende organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_NAAMVO		
Naam van de verzendende organisatie.		
<b>SKP ServiceId</b>	<b>F</b>	<b>an..8</b>
<i>xml tag:</i> AL_SKPSID		
Door SIVI uitgegeven kenmerk ter identificatie van de combinatie van leverancier en service gebaseerd op het SIVI Koppelingsprotocol (SKP).		
<b>Onderwerp, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AL_ONDWRP		
Onderwerp, omschrijving.		
<b>Elektronisch adres ontvanger</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_ONTVAN		
Het elektronische adres van de ontvanger.		
<b>Elektronisch adres zender</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_ZENDER		
Het elektronische adres van de zender.		
<b>Berichtversie geldig tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AL_VENDDT		
Berichtversie geldig tot. Geldigheid TOT datum.		
<b>Berichtversie geldig vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AL_VSTADT		
Berichtversie versie geldig vanaf.		
<b>Opsteller bericht, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AL_OPSTBER		
Gecodeerde aanduiding van de opsteller van het bericht.		
<i>code list:</i> Rol (all selected)		
<b><u>Gegevens platform</u></b>		
<b>Platform identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_PLTFID		
Unieke identificatie van een berichtuitwisselingsplatform.		
<b>Container identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AL_CONTAID		
Unieke identificatie van de container op een berichtuitwisselingsplatform.		
<b>Hashtype</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AL_HSHTYPE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Type hashing dat wordt gebruikt.

*code list:* Hash algorithm (all selected)**Gegevens registratie****Registratiedatum****F n8***xml tag:* AL\_REGDAT

De datum waarop het bericht is ingevoerd.

**Registratietijd****F n4***xml tag:* AL\_REGTIJD

Het tijdstip waarop het bericht is ingevoerd.

**Procesgegevens****Datum aanmaak bericht****F n8***xml tag:* AL\_ADATMSG

Aanmaak datum van het bericht of bestand.

**Tijd aanmaak bericht****F n4***xml tag:* AL\_ATYDMSG

Tijd aanmaak bericht.

**Datum en tijd aanmaak bericht****F an..25***xml tag:* AL\_CREDATI

Datum en tijd van het aanmaken van het bericht.

**Herzending J/N****F an1***xml tag:* AL\_CODHERZ

Is sprake van herzending van een eerder verzonden bericht? Herzending van een bericht vindt slechts plaats op uitdrukkelijk verzoek van de ontvanger.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wijze van verzenden, code****F an..2***xml tag:* AL\_WYZVRZ

Code om de wijze van verzenden aan te geven.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Naam verzendende applicatie****F an..35***xml tag:* AL\_APPLNM

Naam van de applicatie die de gegevens verzendt.

**Versie verzendende applicatie****F an..35***xml tag:* AL\_APPLVS

Versie van de applicatie die de gegevens verzendt.

**Naam vullende applicatie****F an..35***xml tag:* AL\_BRONNM

Naam van de applicatie waarin de gegevens uit het bericht zijn vastgelegd.

**Soort retourmelding, code****F an..2***xml tag:* AL\_RMLDNGC

Soort retourmelding code.

*code list:* Soort retourmelding code (all selected)**Systeemomgeving, code****F an1***xml tag:* AL\_OTAP

Code waarmee de systeemomgeving wordt aangegeven.

*code list:* Systeemomgeving (all selected)**Controle getal****F n..15***xml tag:* AL\_HASH

Controlegetal op grond waarvan de ontvangende partij de juistheid van de ontvangen gegevens kan controleren.

**Peildatum****F n8***xml tag:* AL\_PEILDAT

Peildatum.

**Factuurgroep****F an..70***xml tag:* AL\_FACGRO

Naar welke factuurgroep dient de nota verstuurd te worden?

**URL verwijzing****F an..999**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AL\_URLVERW

Verwijzing naar Unieke Internet Locatie (URL) voor processturing.

**Naam URL** **F** **an..21***xml tag:* AL\_URLNAAM

Logische naam die bij verwijzing naar de URL op een website kan worden opgenomen.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* AL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Mutatie identificatie** **F** **an..35***xml tag:* AL\_MUTID

Identificatie waaronder de contractmutatie bekend is in het aanleverende systeem. De partij die de contractmutatie verwerkt dient in het resultaatbericht deze identificatie te retourneren.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* AL\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Verhuisbericht uitvoeren J/N** **F** **an1***xml tag:* AL\_VERHBUV

Interne procesindicatie of een verhuisbericht uitgevoerd moet worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Prioriteit, code** **F** **an5***xml tag:* AL\_PRIO

Code waarmee wordt aangegeven welke prioriteit moet worden gegeven aan de behandeling en of verzending (1 = hoogste prioriteit).

*code list:* Prioriteit (all selected)**Maximum aantal bijlagen in bericht** **F** **n..15***xml tag:* AL\_MAXABIB

Het maximum aantal bijlagen dat in het bericht kan worden verzonden.

**Maximum omvang in MB's per bijlage** **F** **n..15***xml tag:* AL\_MAXMBPB

De maximum omvang in MB's per bijlage in het bericht.

**Upload link (pre-signed URL)** **F** **an..999***xml tag:* AL\_UPLLINK

Upload link (pre-signed URL) waar het document geplaatst kan worden.

**Bestandscompressie toepassen J/N** **F** **an1***xml tag:* AL\_COMPRJN

Indicatie of de bestanden (1 of meer) gecomprimeerd worden tot 1 bestand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Type bestandscompressie, code** **F** **an..5***xml tag:* AL\_COMPTYP

Welk type bestandscompressie is gebruikt of moet worden gebruikt?

*code list:* Type bestandscompressie (all selected)**PSRV****Reden beoordel. spec. risico, code** **F** **an..5***xml tag:* AL\_RBSRC

Geeft aan wat de reden is van de beoordeling van het speciale risico.

*code list:* Reden beoordeling speciaal risico (all selected)**Rapportage****Rapportage datum vanaf** **F** **n8***xml tag:* AL\_RDTMVAN

De startdatum van de periode waarop de rapportage betrekking heeft.

**Rapportage datum tot en met** **F** **n8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AL\_RDTMTM

De einddatum (tot en met-datum) van de periode waarop de rapportage betrekking heeft.

**Inclusief opgeschorte polissen J/N****F****an1***xml tag:* AL\_INCLOP

Rapportage is inclusief opgeschorte polissen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inclusief premievrij polissen J/N****F****an1***xml tag:* AL\_INCLPP

Rapportage is inclusief premievrij polissen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inclusief geroyeerde polissen J/N****F****an1***xml tag:* AL\_INCLGP

Rapportage is inclusief geroyeerde polissen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. aantal mnd. geroyeerde polissen****F****n..15***xml tag:* AL\_MNDGP

Maximaal aantal maanden geleden geroyeerde polissen. Polissen die langer dan dit aantal maanden geleden zijn geroyeerd bevinden zich niet in de rapportage.

**Inclusief afgehandelde schades J/N****F****an1***xml tag:* AL\_INCLAS

Rapportage is inclusief afgehandelde schades.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. aantal mnd afgehandelde schades****F****n..15***xml tag:* AL\_MNDAS

Maximaal aantal maanden geleden afgehandelde schades. Schades die langer dan dit aantal maanden geleden zijn afgehandeld bevinden zich niet in de rapportage.

**Inclusief boekingen J/N****F****an1***xml tag:* AL\_INCLBO

Rapportage is inclusief boekingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inclusief verzekerde personen J/N****F****an1***xml tag:* AL\_INCLVZ

Rapportage is inclusief verzekerde personen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Foutmelding****Soort foutmelding, code****F****an..2***xml tag:* AL\_FOUTMLD

Soort foutmelding code.

*code list:* Soort foutmelding code (all selected)**Soort foutmelding toelichting****F****an..999***xml tag:* AL\_FOUTTOE

Toelichting op de soort foutmelding.

**BERICHTDRAGER****0..1, F***BERICHTDRAGER**xml tag:* BX

Entiteit waarbinnen de berichten van bijvoorbeeld een rapportage zich bevinden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* BX\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* BX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**BEROEP/INKOMEN PERSONEN****0..99, F***BEROEP/INKOMEN PERSONEN**xml tag:* IK

Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* IK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* IK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* IK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* IK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* IK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Referentienummer onbetaald verlof****F an..35***xml tag:* IK\_REFONBV

Referentienummer onbetaald verlof.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* IK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Soort financiële verplichting, code****F an..5***xml tag:* IK\_SRTFVPL

Soort financiële verplichting.

*code list:* Financiële verplichting (all selected)**Bedragen jaarinkomen****Bedrag bruto jaarinkomen vast****F n..15***xml tag:* IK\_BRJRVST

Dit bedrag is exclusief overhevelingstoelag.

**Bedrag netto jaarinkomen vast****F n..15***xml tag:* IK\_NTJRVST

Dit bedrag is exclusief overhevelingstoelag.

**Bedrag bruto jaarinkomen variabel****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IK_BRJRVAR Dit bedrag is exclusief overhevelingstoeslag.		
<b>Bedrag var. jaarink. niet pensioeng.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRVARNP Niet pensioengevende variabele loonbestanddelen per jaar		
<b>Bedrag bruto inkomen per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_INKOMJR Uw (onzuiver) inkomen bedraagt per jaar (zie uw jaaropgave of belasting aangifte).		
<b>Bedrag br.jaarloon uit dienstbetrek.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_JAARLN Wat is uw bruto jaarloon uit dienstbetrekking?		
<b>Bedrag SV jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SVJLN Bedrag SV jaarloon. Het loon dat als grondslag dient voor de werknemersverzekeringen (artikel 16 Wfsv).		
<b>Bedrag bruto overwerk per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BOWPJ		
<b>Salaris inclusief vakantie geld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INCLVKG Indicatie om aan te geven dat het salaris inclusief vakantie geld is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag bruto vakantiegeld per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_DVAKGPJ		
<b>Percentage vakantiegeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCVAK Het percentage vakantiegeld dat van toepassing is.		
<b>Percentage vakantiebonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCVAKB Het percentage aan vakantiebonnen dat van toepassing is.		
<b>Dertiende maand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_DRTDMND Indicatie om aan te geven of de persoon een dertiende maand ontvangt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag bruto dertiende maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRDMND Bedrag bruto dertiende maand.		
<b>Percentage 13e/14e maand</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCWMND Het percentage 13e en 14e maand dat van toepassing is.		
<b>Percentage eindejaarsuitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEJU Percentage eindejaarsuitkering dat van toepassing is.		
<b>Bedrag bruto provisie per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRBPPJ Bedrag bruto provisie per jaar.		
<b>Bedrag bruto gratificatie per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRGRPJ Bedrag bruto gratificatie per jaar.		
<b>Bedrag bruto eindejaarsuitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREJUK Bedrag bruto eindejaarsuitkering.		
<b>Basis voor het inkomen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BASINK <i>code list:</i> Basis jaarrente of inkomen (all selected)		
<b>Basis voor het inkomen, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IK_BASINKA Toelichting op de basis voor het inkomen, indien anders.		
<b>Verwacht bedrag inkomen huidig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRWINK1 Verwacht bedrag inkomen huidig jaar.		
<b>Verwacht bedrag inkomen volgend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRWINK2 Verwacht inkomen volgend jaar		
<b>Verwacht wijzigingen in inkomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WIJZWL Verwacht (komende 3 jaar) wijzigingen in inkomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting op wijzigingen inkomen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_TWIJZWL Toelichting op verwachte wijzigingen inkomen.		
<b>Inkomen inclusief nevenfuncties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INKNEV Inkomen nevenfuncties meegenomen bij verwacht inkomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag jaarinkomen nevenfuncties</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDRNEVE Het jaarinkomen wat ontvangen wordt uit betaalde nevenfuncties.		
<b>Grondslag verwacht jaarinkomen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_GRSVWJI Code om aan te geven op welke grondslag het verwachte jaarinkomen is bepaald. <i>code list:</i> Grondslag verwacht jaarinkomen (all selected)		
<b>Loon voor loonheffing, ongemaximeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_LVLHONM Loon voor loonheffing, ongemaximeerd.		
<b><u>Bedragen inkomen overig</u></b>		
<b>Bedrag vrij besteedbaar inkomen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BSTINK		
<b>Bedrag verminderd inkomen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_HVINK		
<b>Bedrag winst uit onderneming</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WINST Inkomen genoten uit zelfstandig beroep of bedrijf gedurende de laatste 3 aaneengesloten jaren. Als inkomen wordt in aanmerking genomen de fiscale winst.		
<b>Prc.winstdeling standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNSTS Percentage winstdeling standaard.		
<b>Ontvangt partneralimentatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRTNRAL Indicatie om aan te geven dat de persoon partneralimentatie ontvangt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag ontvangen alimentatie p/mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_MBDOA		
<b>Bedrag spaarloonregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SPLBDRG		
<b>Bedrag extra sparen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SPREXTR Extra spaarbedrag boven spaarbedrag spaarloonregeling en/of spaarbedrag premiespaarregeling.		
<b>Bedrag AOW per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IK_AOWPM Bedrag aan AOW per maand.		
<b>Bedrag pensioen per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_PENSPM Bedrag aan pensioen per maand.		
<b>Aanvullende pensioen uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ANVPENS Aanvullende pensioenuitkering bovenop de bestaande inkomsten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. aanv.pensioen uitkering p.mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_ANVPSPM Bedrag aanvullende pensioen uitkering per maand.		
<b>Bedrag aan toeslagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBTOESL Bedrag aan toeslagen.		
<b>Bruto maandinkomen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRMNND Bruto maandsalaris		
<b>Bruto maandinkomen exclusief overhevelingstoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRMNDEO Bruto maandsalaris exclusief overhevelingstoeslag		
<b>Bruto maandinkomen vast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRMVST Vaste bruto maandsalaris		
<b>Netto maandinkomen vast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_NTMVST Vaste netto maandsalaris		
<b>Toelichting andere looncomponenten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_TLNCMP Toelichting andere looncomponenten.		
<b>Winst v. bel. vorig jr, geschat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNSTVJG Indicatie of de winst voor belasting van vorig jaar geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winst v. bel. 2 jr. t., geschat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNST2JG Indicatie of de winst voor belasting van twee jaar terug geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winst v. bel. 3 jr. t., geschat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNST3JG Indicatie of de winst voor belasting van drie jaar terug geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Salaris</u></b>		
<b>Bedrag salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_SALARIS Bedrag aan salaris (of loon) wat periodiek wordt uitbetaald. De periode wordt aangegeven met Uitkeringsperiode salaris.		
<b>Uitkeringsperiode salaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_UTPER Periode waarover de salarisuitkering plaats vindt. <i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Opbouw salaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SALOPB Code waarmee aangegeven wordt hoe het salaris is opgebouwd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Salarisopbouw (all selected)**Bedragen inkomen historisch****Bedrag inkomen 1 jaar geleden** **F** **n..15***xml tag:* IK\_INKOM1

Het bruto-inkomen uit arbeid volgens de aangifte inkomstenbelasting van het afgelopen jaar.

**Bedrag inkomen 2 jaar geleden** **F** **n..15***xml tag:* IK\_INKOM2

Het bruto-inkomen uit arbeid volgens de aangifte inkomstenbelasting van 2 jaar geleden.

**Bedrag inkomen 3 jaar geleden** **F** **n..15***xml tag:* IK\_INKOM3

Het bruto-inkomen uit arbeid volgens de aangifte inkomstenbelasting van 3 jaar geleden.

**Bedrag gemiddeld inkomen** **F** **n..15***xml tag:* IK\_INKGEM

Het gemiddeld bruto inkomen uit arbeid volgens aangifte inkomstenbelasting.

**Gemiddeld bruto jaarinkomen zelfst.** **F** **n..15***xml tag:* IK\_INKOMZE

Bedrag gemiddeld bruto jaarinkomen zelfstandige. Geeft het gemiddelde bruto jaarinkomen als zelfstandige weer over de laatste drie jaar.

**Bedrag bruto jaarloon voor mutatie** **F** **n..15***xml tag:* IK\_JAARLNO

Wat is uw bruto jaarloon uit dienstbetrekking voor salarismutatie?

**Bedrag DGA-loon 1 jaar geleden** **F** **n..15***xml tag:* IK\_DGALO1

Bedrag loon aan de DGA in de zin van de Wet inkomstenbelasting/loonbelasting. Incl. vakantiegeld, gratificaties, tantièmes en dividend. 1 jaar geleden.

**Bedrag DGA-loon 2 jaar geleden** **F** **n..15***xml tag:* IK\_DGALO2

Bedrag loon aan de DGA in de zin van de Wet inkomstenbelasting/loonbelasting. Incl. vakantiegeld, gratificaties, tantièmes en dividend. 2 jaar geleden.

**Bedrag DGA-loon 3 jaar geleden** **F** **n..15***xml tag:* IK\_DGALO3

Bedrag loon aan de DGA in de zin van de Wet inkomstenbelasting/loonbelasting. Incl. vakantiegeld, gratificaties, tantièmes en dividend. 3 jaar geleden.

**Toelichting historisch inkomen** **F** **an..999***xml tag:* IK\_THISINK

Toelichting bij historisch inkomen.

**Bedragen overig****Bedrag toetsinkomen** **F** **n..15***xml tag:* IK\_BTINK**Bedrag eigen middelen** **F** **n..15***xml tag:* IK\_BEIGMID**Bedrag eigen inbreng** **F** **n..15***xml tag:* IK\_BDREMDP

Betreft de eigen middelen plus het bedrag dat geleend wordt dat niet hoger is dan de koopprijs van het object en de kosten koper daarvan.

**Jaarruimte bedrag** **F** **n..15***xml tag:* IK\_JRRMTE

Jaarruimte bedrag.

**Herkomst inkomen** **F** **an..5***xml tag:* IK\_HRKSTIN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code waarmee het land van herkomst van het inkomen wordt aangegeven.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)**Bedrijfsinkomen**

<b>Geschatte jaaromzet dit jaar, bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMZET		
<b>Gesch. jaaromzet komend jaar, bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMZETP1		
<b>Omzet afgelopen jaar, bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMZEXP1		
Omzet afgelopen jaar.		
<b>Omzet 2 jaar geleden, bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMZEXP2		
<b>Bedrag omzet kantine/horeca</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMZHOR		
<b>Bedrag omzet exclusief BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMEXBTW		
Bedrag (geconsolideerde) omzet exclusief BTW.		
<b>Winst voor belasting, dit jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNSTDJR		
Winst voor belasting dit jaar (geschat). Bruto bedrag.		
<b>Winst voor belasting, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNSTVJR		
Winst voor belasting, vorig jaar. Bruto bedrag.		
<b>Winst voor belasting, 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNST2JR		
Winst voor belasting, twee jaar terug. Bruto bedrag.		
<b>Winst voor belasting, 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WNST3JR		
Winst voor belasting, drie jaar terug. Bruto bedrag.		
<b>Jaarcijfers afgel. jaar bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_JAARCYF		
Indicatie om aan te geven dat de jaarcijfers van afgelopen jaar al bekend zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zelfstandige zonder jaarrapport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ZNDRJRP		
Zelfstandige zonder jaarrapport. Dit komt bijvoorbeeld voor bij raadsleden en zorgverleners met inkomen uit pgb.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winst uit onderneming geschat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WINSTG		
Indicatie of de opgegeven winst uit onderneming geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Bedrijfsinkomen buitenland</u></b>		
<b>Jaaromzet werkzaamh. buitenland 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WKBUIJ1		
Jaaromzet werkzaamheden buitenland afgelopen jaar.		
<b>Jaaromzet werkzaamh. buitenland 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WKBUIJ2		
Jaaromzet werkzaamheden buitenland 2 jaar geleden.		
<b>Jaaromzet werkzaamh. buitenland 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_WKBUIJ3		
Jaaromzet werkzaamheden buitenland 3 jaar geleden.		
<b>Verw. omzetstijging N-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMZVRWA		

Verwacht u in de toekomst een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika?  
code list: Logische eenheid (all selected)

**Toel.verwachtte omzetstijging** **F** **an..70**

xml tag: IK\_OMZVRWT

Toelichting op de verwachting van een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika.

#### **Percentages bedrijfsinkomen**

**Prc.jromzet onderaannemers** **F** **n..8**

xml tag: IK\_ONDERAO

Welk percentage van de omzet wordt door uw onderaannemers gerealiseerd?

**Prc.jromzet woning nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPWONB

**Prc.jromzet woning verbouw/renovatie** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPWOVB

**Prc.jromzet utilit. nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPOTNB

**Prc.jromzet utilit.verbouw/renovatie** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPOTVB

**Prc.jromzet bronbem. nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPBDNB

**Prc.jromzet bronbem.verbouw/renov.** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPBDVB

**Prc.jromzet heiwerk nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPHENB

**Prc.jromzet heiwerk verbouw/renov.** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPHEVB

**Prc.jromzet overig nieuw-/aanbouw** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPOWNB

**Prc.jromzet overig verbouw/renovatie** **F** **n..8**

xml tag: IK\_OMPOWVB

**Prc. omzet fiscale adviespraktijk** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZFIS

Percentage omzet fiscale adviespraktijk.

**Prc. omzet bezwaar/beroepsproc.** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZPRO

Percentage omzet bezwaar-/beroepsprocedures.

**Prc. omzet jaarrekeningwerkzaamh.** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZJRW

Percentage omzet jaarrekeningwerkzaamheden.

**Prc. omzet administratieve werkz.** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZADM

Percentage omzet administratieve werkzaamheden.

**Prc. omzet overige werkzaamheden** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZOVG

Percentage omzet niet-administratieve werkzaamheden.

#### **Percentage bedrijfsinkomen buitenland**

**Prc. jromzet buitenl. werkzaamheden** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZBTL

Welk percentage maken de werkzaamheden in het buitenland deel uit van de totale omzet?

**Prc. jromzet N-Amerika werkzaamheden** **F** **n..8**

xml tag: IK\_POMZNAM

Welk percentage maken de werkzaamheden in Noord Amerika deel uit van de totale omzet?

**Prc. jaaromzet import buiten EU** **F** **n..8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IK\_POMZEU

Welk percentage maakt de import van buiten de EU uit van de totale omzet?

**Gegevens dienstverband****Loondienst of zelfstandig, code****F****an1***xml tag:* IK\_SRTBAAN

Aanduiding van het type dienstverband.

*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)**Loondienst/zelfstandig, omschrijving****F****an..35***xml tag:* IK\_SRTBNO

Arbeidssituatie van de betrokkene. Alleen invullen indien bij loondienst of zelfstandige de code "Overig" is ingevuld.

**Part-time / Full-time, code****F****an1***xml tag:* IK\_PARTFUL*code list:* Part-time / Full-time (all selected)**Part-time percentage****F****n..8***xml tag:* IK\_PARTTM

Percentage dat gewerkt wordt bij een part-time contract.

**Part-time percentage voor mutatie****F****n..8***xml tag:* IK\_PARTTMO

Wat is het part-time percentage voor mutatie?

**Part-time percentage gemiddeld****F****n..8***xml tag:* IK\_PARTTMG

Parttime percentage gemiddeld.

**Soort tijdelijk contract, code****F****an1***xml tag:* IK\_SRTTCTR

Aanduiding van het type tijdelijk contract.

*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)**Verbonden aan bedrijf, datum****F****n8***xml tag:* IK\_VERBKTR

Sinds wanneer bent u verbonden aan het bedrijf van de aanvrager?

**In vaste dienst sedert, datum****F****n8***xml tag:* IK\_DNSTDAT**Einddatum dienstverband****F****n8***xml tag:* IK\_DNSTDTM

In vaste dienst tot en met laatste dag voor uitdiensttreding.

**In dienst vanaf****F****n8***xml tag:* IK\_INDIENV

Begindatum dienstverband. Betreft elk dienstverband van tijdelijke aanstelling t/m contract met onbepaalde tijd.

**In dienst tot****F****n8***xml tag:* IK\_INDIENT

Einddatum (tot en met-datum) dienstverband. Betreft elk dienstverband van tijdelijke aanstelling t/m contract met onbepaalde tijd.

**Aanvangsdatum berekening diensttijd****F****n8***xml tag:* IK\_BDNSTDT

Aanvangsdatum berekening diensttijd

**Onbetaald verlof J/N****F****an1***xml tag:* IK\_ONBVRLF

Onbetaald verlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Startdatum onbetaald verlof****F****n8***xml tag:* IK\_STRTOBV

Startdatum onbetaald verlof.

**Einddatum onbetaald verlof****F****n8***xml tag:* IK\_EINDOBV

Einddatum (tot en met-datum) onbetaald verlof.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage onbetaald verlof</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PERCOBV		
Percentage waarop de deelnemer met onbetaald verlof gaat.		
<b>Uit vaste dienst sedert, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_DNSUDAT		
<b>Soort ontslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTONSL		
Code waarmee wordt aangegeven of een werknemer collectief is ontslagen of individueel.		
<i>code list:</i> Soort ontslag (all selected)		
<b>Reden van ontslag, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_REDONSL		
Geeft een toelichting op de reden van ontslag van de ex-werknemer.		
<b>Selectie criteria v. ontslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SELCRT0		
Code die het selectie criteria voor ontslag aangeeft.		
<i>code list:</i> Selectie criteria (all selected)		
<b>Selectie criteria v. ontslag, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_TOESEL		
Toelichting op de grond van selectiecriteria waaruit het ontslag is gevolgd.		
<b>Schadeloosstell.afh.v.leeftijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SCHADEL		
Indicatie die aangeeft of de schadeloosstelling voor ontslag afhankelijk is van de leeftijd van de ex-werknemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Solicitatieplicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SOLPLCH		
Indicatie die aangeeft of de ex-werknemer sollicitatie plicht heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Intentieverklaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INTVRKL		
Intentieverklaring werkgever bij contract voor bepaalde tijd of flexibel arbeidscontract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Herindiensttredingsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_HDNSTDT		
<b>Actief dienstverband J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_AKTIEF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EIGBEDR		
Indicatie die aangeeft dat de betrokken partij een eigen bedrijf heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam eigen bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEDRIJF		
De naam van het eigen bedrijf indien de partij een zelfstandige is.		
<b>Percentage eigenaar bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEBD		
<b>Overname van bestaand bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OVRNBDR		
Indicatie om aan te geven dat een bestaand bedrijf is overgenomen bij de start van het eigen bedrijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eerder zelfst.ondernemer geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EZLFOND		
Eerder zelfstandig ondernemer geweest.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toel. beroepen zelfst. ondernemer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRPZLFO Toelichting op beroepen als zelfstandig ondernemer.		
<b>Toel. periode zelfstandig ondernemer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRZLFO Toelichting op de periode als zelfstandig ondernemer.		
<b>Reden beëindiging zelfst.ondern.,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_RBEZLFO Omschrijving van de redenen van beëindiging zelfstandig ondernemerschap.		
<b>In loondienst en zelfstandig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ILDEZS Verricht u naast uw werkzaamheden als zelfstandige ook werkzaamheden in loondienst? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel maatschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OMTSCHP Maakt u onderdeel uit van een maatschap? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenberoep aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRP Indicatie die aangeeft dat de betrokken partij een nevenberoep heeft (naast het in deze entiteit beschreven beroep). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenberoep, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRPO Omschrijving van het nevenberoep, indien van toepassing.		
<b>Nevenberoep arbeidssituatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRLZ Nevenberoep arbeidssituatie. <i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b>Nevenberoep datum sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRDT Datum waarop met de uitoefening van het nevenberoep is begonnen.		
<b>Nevenberoep uren per week</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRUR Het aantal uren dat gemiddeld per week aan het nevenberoep wordt besteed.		
<b>Nevenberoep perc. uitvoerend</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_NBRPUI Nevenberoep percentage uitvoerend.		
<b>Nevenberoep perc. niet uitvoerend</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_NBRPNUI Nevenberoep percentage niet uitvoerend.		
<b>Nevenberoep beroepsklassering</b>	<b>F</b>	<b>n1</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRPK Nevenberoep beroepsklassering. Maatschappij specifieke code.		
<b>Aard van werkzaamheden nevenberoep</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_AARDNEV Aard van werkzaamheden nevenberoep.		
<b>Laatste 6 maanden onafg. gewerkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_L6MONG Indicatie of betrokkene de laatste 6 maanden onafgebroken heeft gewerkt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoog werkloosheidsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_HOOGWLR Indicatie of sprake is van een hoog werkloosheidsrisico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oproepcontract J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IK\_OPRCNTR

Indicatie of er sprake is van een oproepcontract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsgegevens****Beroep, code****F****an..4***xml tag:* IK\_BEROEP

Deze codering is afgeleid van de CBS-beroepenclassificatie.

B.v.: Code '3000' staat voor 'Administratief' waarbij code '3393

(loonadministrateur)' een nadere detaillering is.

*code list:* CBS-beroepenclassificatie (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Beroepcode (SBC2010)****F****an..6***xml tag:* IK\_BEROEPC

Beroepcode (SBC2010).

**Werksoort 1 (SBC2010)****F****an..3***xml tag:* IK\_WRKSRT1

Werksoort 1 (SBC2010).

**Werksoort 2 (SBC2010)****F****an..3***xml tag:* IK\_WRKSRT2

Werksoort 1 (SBC2010).

**Werksoort 3 (SBC2010)****F****an..3***xml tag:* IK\_WRKSRT3

Werksoort 3 (SBC2010)

**Functiecode (SBC2010)****F****an..5***xml tag:* IK\_FNCTIEC**Beroep zelfstandige, code****F****an..5***xml tag:* IK\_BEROEPZ

Code waarmee het beroep van een zelfstandige wordt aangeduid. Wordt o.a. voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen gebruikt.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Beroep, omschrijving****F****an..70***xml tag:* IK\_BEROMS**Synoniem(en) van het beroep.****F****an..999***xml tag:* IK\_BERSYN

Synoniem(en) van het beroep.

**Beroep datum sinds****F****n8***xml tag:* IK\_STBERDT

Datum waarop begonnen is met de het uitoefenen van het beroep.

**Inhoudelijke toelichting beroep****F****an..999***xml tag:* IK\_BERTOEL

Inhoudelijke toelichting op beroep.

**Soort (vrij) beroep, code****F****an..2***xml tag:* IK\_SRTBGR*code list:* Soort (vrij) beroep (all selected)**Functie, code****F****an1***xml tag:* IK\_FUNBER

Functie die de desbetreffende persoon bekleedt.

*code list:* Functie (all selected)**Bedrijfstak, code****F****an..5***xml tag:* IK\_BEDRTAK

Bedrijfstak, bevat maatschappij specifieke code.

*code list:* Bedrijfstak (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* IK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Einddatum beroep/inkomen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_ENDDAT Vervaldatum (tot-datum).		
<b>Beroepsopleiding gevolgd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OPLGVGD Indicatie om aan te geven dat de persoon een beroepsopleiding heeft gevolgd voor het werk wat hij / zij doet. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opleiding sluit aan bij beroep, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_OPLBER Sluit uw opleiding aan bij uw beroep? <i>code list:</i> Sluit aan bij (all selected)		
<b>Ervaring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ERVARNG Indicatie om aan te geven dat de persoon (minimaal enkele jaren) ervaring heeft met het werk of de branche. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Administratief beroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_ADMBRP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ambtenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_AMBTENR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Statutair directeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VZSTDIR Heeft (één van) de verzekerde(n) de functie van statutair directeur? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>DGA krachtens Pensioenwet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_DGAPW Wordt de betrokken persoon krachtens de Pensioenwet aangemerkt als directeur/grotaandeelhouder (DGA)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>DGA krachtens Pensioenwet sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_DTDGAPW Datum sinds wanneer de betrokken persoon volgens de Pensioenwet aangemerkt wordt als directeur/grotaandeelhouder (DGA).		
<b>Officieel (para)medisch beroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_OFFMEDB Valt u onder de officiële (para)medische beroepen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroep aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BRPAAND Code waarmee wordt aangegeven of het opgegeven beroep bijvoorbeeld het werkelijke beroep is of een alternatief beroep, bijbaan etc. <i>code list:</i> Beroep en functie aanduiding (all selected)		
<b>Paramedisch beroep, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_PARAMO		
<b>Nevenberoep zelfstandige, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_NEVBRPZ Code waarmee het neven beroep van een zelfstandige wordt aangeduid. Wordt o.a. voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen gebruikt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N** **F** **an1***xml tag:* IK\_BRBRORG

Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lidm. nummer beroeps-/brancheorgan.** **F** **an..20***xml tag:* IK\_BRLIDNR

Lidmaatschapsnummer van de beroeps- of brancheorganisatie.

**Uitkerings informatie****Datum AO voor dit beroep** **F** **n8***xml tag:* IK\_AOBERDT

Datum waarop de betrokkene voor dit beroep arbeidsongeschikt is verklaard.

**Percentage AO voor dit beroep** **F** **n..8***xml tag:* IK\_AOBERPC**AO Uitkering J/N** **F** **an1***xml tag:* IK\_AOUITJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag AO uitkering** **F** **n..15***xml tag:* IK\_AOUITK

Bedrag AO uitkering.

**Ingangsdatum uitkeringsperiode** **F** **n8***xml tag:* IK\_STARTDT

Ingangsdatum uitkeringsperiode. De datum vanaf wanneer bijvoorbeeld de AO-uitkering ingaat.

**Gedeeltelijke WIA uitkering J/N** **F** **an1***xml tag:* IK\_GDWIAJN

Indicatie die aangeeft dat er een gedeeltelijke WIA uitkering van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag WIA uitkering** **F** **n..15***xml tag:* IK\_WIAUITK

Bedrag WIA uitkering.

**IOAW uitkering J/N** **F** **an1***xml tag:* IK\_IOAWUJN

IOAW Uitkering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag IOAW uitkering** **F** **n..15***xml tag:* IK\_IOAWUTK

Bedrag IOAW uitkering.

**Beroepshistorie****Aantal jr.beroep/bedrijfsuitvoering** **F** **n..15***xml tag:* IK\_JARBRP

Aantal jaar beroep/bedrijfsuitvoering.

**Hoedanigheid vorig beroep, code** **F** **an1***xml tag:* IK\_VRBRPC*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)**Vorige beroepen, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* IK\_VORBRP**Datum vorig beroep** **F** **n8***xml tag:* IK\_VBRPDT**Hoedanigheid vorig beroep 2, code** **F** **an1***xml tag:* IK\_VRBRPC2*code list:* Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)**Vorige beroepen, omschrijving 2** **F** **an..35***xml tag:* IK\_VORBRP2**Datum vorig beroep 2** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IK_VBRPDT2		
<b>Hoedanigheid vorig beroep, code 3</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VRBRPC3		
<i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b>Vorige beroepen, omschrijving 3</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_VORBRP3		
<b>Datum vorig beroep3</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBRPDT3		
<b>Huidig beroep is beroep vorig jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BR1JGL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidig beroep is beroep 2 jaar geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BR2JGL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidig beroep is beroep 3 jaar geleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BR3JGL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Van beroep veranderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BVM		
Bent u om medische redenen wel eens van beroep veranderd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting beroepsverandering</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_BVMT		
Waaruit bestond de beroepsverandering?		
<b>Jaarinkomen vorig beroep</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VBRPINK		
Jaarinkomen vorig beroep.		
<b><u>Beroepsclassificatie</u></b>		
<b>Beroepsgroep met verzwaaard risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BERGRP		
Beroepsgroep met verzwaaard risico?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_BKLASSE		
Partijspecifieke beroepsklassering van het hoofdberoep.		
<b>Beroepssubklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>a..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_BSKLASS		
Partijspecifieke beroepssubklassering van het hoofdberoep.		
<b><u>Gegevens werkzaamheden</u></b>		
<b>Ervaring, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_ERVOMS		
<b>Werkzaamheden v. beroep/bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WZHVBB		
Verricht u uit hoofde van een beroep of bedrijf werkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden buiten onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKBONM		
Verricht u buiten uw onderneming nog beroepsmatige werkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seizoenarbeid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SEIZARB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seizoenarbeid, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_SEIZOMS		
<b>Toelichting periode werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRWRKZ		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting op de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden.

**Werkzaamheden buiten seizoenperiode** **F** **an..70**

*xml tag:* IK\_WRKZBSZ

Omschrijving van de werkzaamheden buiten de seizoenperiode.

**Aard van de werkzaamheden, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IK\_AARDWRC

Code om de aard van de werkzaamheden aan te geven.

*code list:* Werkzaamheden (all selected)

**Aard van de werkzaamheden, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* IK\_AARDWRK

Omschrijving van de aard van de werkzaamheden.

**Toelichting werkzaamheden** **F** **an..70**

*xml tag:* IK\_WRKZMHT

Aanvullende toelichting op de werkzaamheden.

**Uitsluitend leidinggevend/adm. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_LEIDADM

Zijn uitsluitend administratieve en/of leidinggevende werkzaamheden verbonden aan het beroep? Beroepen waarin dit het geval is vallen in de laagste gevarenklasse.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitvoerende werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_UTVWRK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Lichamelijke arbeid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_LICHARB

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Handenarbeid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_HANDARB

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Handenarbeid, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* IK\_HNDARB

**Werkzaamheden in fabrieken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_WZFABR

Vinden de werkzaamheden plaats in fabrieken, werkplaatsen etc.?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Machinale houtbewerking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_MACHINA

Indicatie of het gebruik van houtbewerkingsmachines (hoofdbestand-)deel van de werkzaamheden betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Freq. gebruik houtbew.machines, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IK\_GEBRHBM

Code om aan te geven hoe vaak (frequentie) gebruik gemaakt wordt van houtbewerkingsmachines.

*code list:* Frequentie (all selected)

**Werkz. met machines/(las)apparaten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_APPARA

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Machines en apparaten, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* IK\_APPOMS

Invullen indien werkzaam met machines/apparaten.

**Gevaarlijk werk J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IK\_GEVWRK

Wordt gewerkt op schepen, booreilanden, steigers, daken, bouwwerken, ladders of schoorstenen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gevaarlijk werk, omschrijving** **F** **an..35**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IK_GEVOMS		
<b>Aantal uren per week gevaarlijk werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENGW		
Aantal uren per week gevaarlijk werk.		
<b>Gevaarlijke objecten boven 15m J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEVOBJ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met gevaarlijke stoffen, J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GEVSTOF		
Wordt gewerkt met licht ontvlambare, bijtende, ontplofbare of voor de gezondheid nadelige stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevaarlijke stoffen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_STOFOMS		
<b>Werk met hoogspanning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_HGSPAN		
Wordt gewerkt met hoogspanning?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoogspanning (aantal volts), omschr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_VOLT		
<b>Werkzaamh. uitsl. in Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WZHUINL		
Verricht u deze werkzaamheden uitsluitend in Nederland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere werkzaamheden, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_ANWRKZ		
Omschrijving van andere werkzaamheden.		
<b>Regelmatig overwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGOVRW		
Indicatie of sprake is van regelmatig overwerk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regelmatig overwerk, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGOVRT		
Omschrijving bij regelmatig overwerk.		
<b>Piekperioden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PIEKPER		
Zijn er piekperioden in het werk?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Piekperioden, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_PIEKOMS		
Piekperioden, omschrijving.		
<b><u>Werkzaamheden specifiek</u></b>		
<b>Werkzaam in eigen praktijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_LOCEPJN		
Werkzaam in eigen praktijk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaam in instelling IG J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_LOCIGJN		
Werkzaam in instelling voor Intramurale Gezondheidszorg.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaam in privé kliniek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_LOCPKJN		
Werkzaam in privé kliniek.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaam waar anders, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKLOCB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Waar worden de werkzaamheden uitgevoerd. Indien dit niet aangeduid kan worden met specifieke vragen.

**Werkzaamheden buitenland**

<b>In buitenland gestationeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_BUITGES		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKBUIT		
Worden werkzaamheden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden buitenland, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKBUTO		
Toelichting op werkzaamheden buitenland.		
<b>Bezochte/te bezoeken landen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEZLAN		
Omschrijving bezochte / te bezoeken landen.		
<b>Aantal dagen/jaar in buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_DAGBUI		
Aantal dagen per jaar naar buitenland anders dan voor vakantie. Invullen indien werkzaamheden in het buitenland worden verricht.		
<b>Aantal keren/jaar in buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_KERBUI		
Aantal keren per jaar naar buitenland anders dan voor vakantie. Invullen indien werkzaamheden in het buitenland worden verricht.		
<b><u>Gegevens beroepshalve reizen</u></b>		
<b>Reist u beroepshalve J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_REIZEN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal dagen/jaar reizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_DAGREIZ		
Invullen indien u beroepshalve reist.		
<b>Gemiddeld aantal dagen per reis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_GADREIS		
Gemiddeld aantal dagen per reis.		
<b>Aantal km/jaar reizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_KMREIZ		
Invullen indien u beroepshalve reist.		
<b>Reizen, werkzaamh. in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKREIB		
Is sprake van reizen en werkzaamheden in het buitenland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarkilometrage buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_AKMBUI		
<b>Reizen, werkzaamh. buiten Europa J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_WRKREBE		
Reizen, werkzaamheden buiten Europa.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Specificatie vervoer werkzaamheden</u></b>		
<b>Vervoert/bezorgt u goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_GOEDVV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoermiddel, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_GOEDVM		
Met welk vervoermiddel vervoert of bezorgt u. Invullen indien u goederen vervoert/bezorgt.		
<b>Regelm. of uitz.bezorg goederen,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IK\_GOEDREG

Vervoert of bezorgt u regelmatig of bij uitzondering goederen. Invullen indien u goederen vervoert/bezorgt.

**Aantal werkweken per jaar** **F** **n..15***xml tag:* IK\_WERKWPJ

Aantal werkweken per jaar

**Aantal werkuren per week** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENPW

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week gewerkt wordt.

**Aantal werkuren per jaar** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENPJ

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per jaar gewerkt wordt.

**Aantal uren p.w. administratief** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENADM

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan administratieve werkzaamheden.

**Aantal uren p.w. toez.houd./leidingg.** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENTOE

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan toezichthoudende en/of leidinggevende werkzaamheden.

**Aantal uren p.w. reizen ex.woon/werk** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENREI

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteedt wordt aan reizen anders dan woon/werkverkeer.

**Aantal uren p.w. commercieel** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENCOM

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week aan commerciële werkzaamheden wordt besteed.

**Aantal uren p.w. houtbew.mach.** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENHB

Aantal uren per week machinale houtbewerking.

**Aantal uren p.w. ambachtelijk** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENAMB

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week wordt besteed aan ambachtelijke werkzaamheden.

**Aantal uren p.w. handenarbeid** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENHND

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan handenarbeid.

**Aantal uren p.w. werkzaamh. anders** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENAND

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan andere werkzaamheden.

**Aantal uren p.w. relatiebeheer** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENREL

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan relatiebeheer.

**Toel. aantal uren p.w. wzh. anders** **F** **an..70***xml tag:* IK\_URENANT

Toelichting aantal uren per week werkzaamheden anders.

**Toelichting werktijden** **F** **an..70***xml tag:* IK\_WRKTIJD

Toelichting op de werktijden. Wat zijn de werktijden.

**Aantal uren p.w. adviseren** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENADV

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan adviseren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aantal uren p.w. onderwijzen/instr.** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENOND

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per week besteed wordt aan onderwijzen/instrueren.

**Specificatie deel werkzaamheden****Percentage admin./leidinggevend** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERCAL**Percentage administratie** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERADM

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan administratie.

**Percentage reizen** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERREIS**Percentage reizen buitenland** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERREBU

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het buitenland?

**Percentage reizen binnenland** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERREBI

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het binnenland?

**Percentage handenarbeid** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERHAND**Percentage commercieel** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERCOMM**Percentage werkzaamheden anders** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERANDR

Percentage werkzaamheden anders dan de specifieke percentages van werkzaamheden.

**Percentage uitvoerend** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERUIT

Percentage uitvoerend

**Percentage niet uitvoerend** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PERNUIT

Percentage niet uitvoerend

**Prc. adm.,leidingg.,comm.,toez.,adv.** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PADMLDG

Percentage administratief, leidinggeven, commercieel, toezicht houden, adviseren.

**Prc. reizen, surv.,verkoop,onderw.** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PRZNSRV

Percentage reizen, surveilleren, verkopen, onderwijzen.

**Prc. handarb.,chauff.,rij-,sp.instr.** **F** **n..8***xml tag:* IK\_PHNDCHF

Percentage handenarbeid, chaufferen, rij-instrueren en sport-instrueren.

**Specificatie duur werkzaamheden handenarbeid****Aantal uren p. w. met machines** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENMCH

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht met machines.

**Aantal uren p. w. met gev.stof** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENGS

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht met gevaarlijke stoffen.

**Aantal uren p. w. boven schouderhgt** **F** **n..15***xml tag:* IK\_URENSH

Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht boven schouderhoogte.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal uren p. w. op hoogte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENHOG		
Het aantal uren per week dat handenarbeid op hoogte wordt verricht.		
<b>Aantal uren p. w. tillen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENTIL		
Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht waarbij u tilt.		
<b>Aantal uren p. w. bukken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENBUK		
Het aantal uren per week dat handenarbeid wordt verricht waarbij u bukt.		
<b>Aantal uren p. w. handenarb. overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_URENHDO		
Het aantal uren per week dat overige handenarbeid wordt verricht.		
<b><u>Gegevens beroepsregister</u></b>		
<b>Ingeschreven in beroepsregister J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INSREG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort register, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGSRT		
<i>code list:</i> Soort register (all selected)		
<b>Beroepsregister, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGASTR		
<b>Datum inschrijving beroepsregister</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_REGSTR		
Datum van inschrijving in beroepsregister.		
<b>Inschrijving register geweigerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INSREGG		
Werd u ooit een inschrijving in enig register geweigerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Specificatie locatie werkzaamheden</u></b>		
<b>Eigen praktijk/kantoor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EPTKKNT		
Hebt u een eigen praktijk of kantoor?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Inkomsten voorwaarden</u></b>		
<b>Duur overwerk in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_DOWKMND		
<b>Einddatum ontvangen alimentatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_EDOA		
Vervaldatum (tot-datum) ontvangen alimentatie.		
<b>Inkomen heeft betrekking op huidig beroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_IBOBVH		
Heeft het opgegeven inkomen betrekking op het huidige beroep? Zo niet dan heeft het inkomen betrekking op vorige beroep(en).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duur inkomen in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_DINKMND		
<b>Jaarloon, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRLNBES		
Wat wordt voor deze verzekering als jaarloon beschouwd? Bijv. 12x maandsalaris + vakantietoelage + extra maand(en).		
<b>Land belastingplichtig</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> IK_LANDBEL		
Land waar betrokken partij belastingplichtig is.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>In bezit TIN nummer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_TINNRJN		
In bezit van een TIN nummer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TIN nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> IK_TINNR		
Taxpayer Identification Number (TIN nummer).		
<b>Verminderd inkomen na hoeveel jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_VINKJR		
<b>Grote inkomensschommeling, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_INKSCH		
Toelichting indien sprake is van een grote inkomensschommeling (10%).		
Graag de oorzaak aangeven.		
<b>Max perc. huidige winst(aandeel)</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_MAXWIN		
Vormen de aangevr. verz. bedragen samen met de overige voorz. bij AO ten hoogste 80% van de huidige winst, het winstaandeel uit onderneming, resp. het huidige br.ink. uit arbeid?		
<b>Toel. max prc. huid. winst(aandeel)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_MAXWINT		
Toel.indien de waarde van verz. bedragen samen met de overige voorz. bij AO meer dan 80% van de huidige winst, het winstaandeel uit onderneming, resp. het huidige br.ink.uit arbeid betreft.		
<b>Pensioenleeftijd (in jaren)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_PENSLFT		
Pensioenleeftijd in jaren. Voorbeeld 65 jaar.		
<b>Extra maanden pensioenleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_PNSLFTM		
Het aantal extra maanden boven op de pensioenleeftijd in jaren. Bijv. 64 jaren en 5 maanden.		
<b>(Verwacht) bruto pensioeninkomen p/j</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_PINKPJ		
<b>Uitkering sociale verz. wetten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_UTKSOC		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van uitkering krachtens sociale verzekeringswetten of voorzieningen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort sociale uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTSUKT		
Soort sociale uitkering.		
<i>code list:</i> Soort sociale uitkering code (all selected)		
<b>Sociale uitkering, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IK_SOCUITK		
Omschrijving van uitkering en instantie waar partij eventueel een uitkering krachtens sociale verzekeringswetten/voorzieningen ontvangt.		
<b>Sociale uitkeringsinstantie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_SOCINST		
Omschrijving sociale uitkeringsinstantie.		
<b>Startdatum sociale uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_BEGUITK		
Startdatum sociale uitkering.		
<b>Sociale uitkering met einddatum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_EUITKJN		
Sociale uitkering met einddatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum sociale uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IK_ENDUITK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Einddatum (tot en met-datum) sociale uitkering.

<b>Fiscale aftrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_FISCAFT		
Wilt u de verzekering op uw eigen naam gesteld zien, zodat de fiscale aftrek geldt voor uw privé-inkomsten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Belastingaftrek percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PBELAFT		
<b>Bedrag max. fiscale aftrek lijfrente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_MAXLYFA		
<b>Uitkering op medische gronden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_UMG		
Ontvangt u een uitkering op medische gronden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage uitkering med. gronden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_UMGP		
Tegen welk percentage ontvangt u een uitkering?		
<b>Uitkering door AO, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_UTKAO		
Geniet u een uitkering uit hoofde van arbeidsongeschiktheid?		
<b>Prc. eigen aandeel bedr.winst vorig jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEAWV		
Percentage eigen aandeel bedrijfswinst vorig jaar.		
<b>Prc. eigen aandeel bedr.winst 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEAW2		
Percentage eigen aandeel bedrijfswinst twee jaar terug.		
<b>Prc. eigen aandeel bedr.winst 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRCEAW3		
Percentage eigen aandeel bedrijfswinst drie jaar terug.		
<b>Bdr. eig. aand. bedr.winst vorig jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREAWV		
Bedrag eigen aandeel bedrijfswinst vorig jaar.		
<b>Bdr. eigen aand. bedr.winst 2 jr. t.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREAW2		
Bedrag eigen aandeel bedrijfswinst twee jaar terug.		
<b>Bdr. eigen aand. bedr.winst 3 jr. t.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDREAW3		
Bedrag eigen aandeel bedrijfswinst drie jaar terug.		
<b>Jaarloon bepaling</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRLNBPL		
<i>code list:</i> Jaarloon bepaling (all selected)		
<b>Jaarloon bepaling, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRLNBPT		
<b>Jaarruimte bepaling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_JRRMBPL		
<i>code list:</i> Jaarruimte bepaling (all selected)		
<b>AO-uitkering basis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_AOUITKB		
Het deel van het salaris dat de basis vormt voor uitkering, in geval van arbeidsongeschiktheid van de werknemer.		
<b>Maximale eindleeftijd AOV</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IK_MAXEIN		
Geeft voor een bepaald beroep aan wat de maximale eindleeftijd van de AOV-dekking is.		
<b>Extra maanden eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_EINDLMD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal extra maanden boven op de eindleeftijd in jaren. Bijv. 64 jaren en 5 maanden.

**Arbeidsvoorwaarden**

<b>Kerstgratificatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWKERST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstdelingsregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWINST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Auto(lease)regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWAUTO		
Is er een auto(lease)regeling / wordt gebruik gemaakt van een zakelijke auto?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reiskostenvergoeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWREISK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Telefoonkostenvergoeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWTELEF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Studiekostenvergoeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWSTUDY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdomspensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWOPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nabestaandenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWNPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv nabestaanden pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prepensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWPPENS		
Indicatie of sprake is van een prepensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ANW verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWANWVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-hiaat verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOVZ		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-hiaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-excedent verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOV2		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv WAO-excedent.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Loon bij ziekteverzuim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWLOONZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ongevallenverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWONGVZ		
Ongevallen verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Particuliere ziektekostenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWPZKVZ		
Indicatie of een particuliere ziektekostenverzekering is afgesloten.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ziekenfonds verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWZKFVZ		
Indicatie of een ziekenfondsverzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tandartskosten verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWTKVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Spaarloonregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_SPRLOON		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-pemba verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOPM		
Indicatie of een WAO-pemba verzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>WAO-pemba eigen risico verz J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWWAOP2		
Indicatie of een WAO-hiaat eigen risicoverzekering is afgesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inkoopvoordeel via werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWINKOP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>PC-privé regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWPCREG		
Indicatie of sprake is van een PC-privé regeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting verz.produkten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWKORTV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hypotheek arrangement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWHYPAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Personeelsoptie regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_VWOPTIE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal benefit bonuspunten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BONPNT		
Puntenaantal dat toegekend is in werkgever specifieke spaarregeling.		
<b><u>Spaarregeling details</u></b>		
<b>Bedrag inleg spaarloon werknemer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDINSPN		
Periodiek inlegbedrag in spaarloonregeling door werknemer.		
<b>Bedrag inleg spaarloon werkgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDINSPW		
Periodiek inlegbedrag in spaarloonregeling door werkgever.		
<b><u>Pensioenregeling details</u></b>		
<b>Pensioenbasisbedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> IK_PENSBAS		
Basis van de pensioenberekening bij 100% arbeidscontract.		
<i>code list:</i> Pensioenbasisbedrag (all selected)		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_PNSSLOP		
Code waarmee aangegeven wordt hoe het pensioengevend salaris is opgebouwd.		
<i>code list:</i> Salarisopbouw (all selected)		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IK_PNSLOPT Toelichting op opbouw pensioengevend salaris indien anders.		
<b>Fulltime pensioengevend salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_FTPGSAL Het fulltime pensioengevend salaris.		
<b>Deeltijdsalaris partnerpensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_DLTSLPP Het deel van het salaris dat de basis vormt voor de uitkering aan de partner, in geval dat de werknemer overlijdt.		
<b>Inleg werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_INLEGWG Betreft dit een periodieke, terugkerende inleg door de werkgever? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort werkgeversbijdrage, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTBYWG Code die aangeeft wat voor soort werkgeversbijdrage aan het pensioen van toepassing is. <i>code list:</i> Soort werkgeversbijdrage (all selected)		
<b>Pensioengrondslag maximeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PRGMXJN Pensioengrondslag maximeren. Hiermee wordt aangegeven dat het bedrag voor pensioengrondslag niet boven een maximum mag uitkomen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximaal bedrag pensioengrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDPSPGMX Het maximale bedrag wat toegepast moet worden als pensioengrondslag.		
<b>Soort werknemersbijdrage, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IK_SRTBYWN Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort werknemersbijdrage van toepassing is. Werknemersbijdrage kan zijn een percentage of een bedrag. <i>code list:</i> Soort werknemersbijdrage (all selected)		
<b>Bedrag werknemersbijdrage pensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_BDBYWN Bedrag werknemersbijdrage aan de pensioen regeling.		
<b>Perc. werknemersbijdrage pensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IK_PCTBYWN Percentage werknemersbijdrage aan de pensioen regeling.		
<b>Pensioen voortz. bij nwe werkg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IK_PVRTZW Indicatie die aangeeft dat de pensioenvoortzetting bij de nieuwe werkgever na uit dienst treden gewenst is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoogte schadeloosstelling, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IK_HGTSCHA Toelichting op de hoogte van de schadeloosstelling.		
<b>Inkomstenverhoudingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> IK_IKVNUM Het identificerende kenmerk van een inkomstenverhouding.		
<b>Aanvullend salaris pensioenopbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_ASALPO Bedrag aanvullend salaris voor pensioenopbouw. Bijvoorbeeld ORT of provisie.		
<b>Aanvullend salaris partnerpensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IK_ASALPP Bedrag aanvullend salaris voor (risico) partnerpensioen. Bijvoorbeeld ORT of provisie.		
<b>Deelname status</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IK\_DLNSTAT

Deelname status.

*code list:* Deelname status (all selected)**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* IK\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Type verlof, code** **F** **an..5***xml tag:* IK\_TYPVERL

Type verlof, gecodeerd.

*code list:* Type verlof (all selected)**Winst voor belasting, dit jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* IK\_WINDJN

Indicatie of dit jaar winst voor belasting is gemaakt/wordt verwacht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Personeelsnummer** **F** **an..17***xml tag:* IK\_WNNUM

Personeelsnummer.

**Bedr. toename/afname oudedagsreserve** **F** **n..15***xml tag:* IK\_OUDRES

Bedrag toename/afname oudedagsreserve in een (kalender)jaar.

**Totaal (verwachte) pensioenpremie** **F** **n..15***xml tag:* IK\_VPPREM

Totaal (verwachte) pensioenpremie in een (kalender)jaar.

**Bedrag eenmalig pensioengevend loon** **F** **n..15***xml tag:* IK\_EMPGLN

Bedrag eenmalig pensioengevende loon. Door te geven door de werkgever.

Bv. overwerk, bonus.

**Specificatie duur werkzaamheden****BIJLAGE** **0..999, F***BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* BY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* BY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BY\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **an..3**

*xml tag:* BY\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Soort en formaat van de bijlage

**Soort attachment, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BY\_BYLSRT

*code list:* Soort bijlage (all selected)

**Soort output, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BY\_OUTPUTC

Gecodeerde aanduiding van het soort output.

*code list:* Soort output (all selected)

### Identificatie

**Bijlage specificatie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BY\_BYLSPCC

Bijlage specificatie code.

*code list:* Bijlage specificatie code (all selected)

**Bijlage identificatie** **F** **an..70**

*xml tag:* BY\_BYLID

**Bijlage, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* BY\_BYLOMS

**Bestandsnaam** **F** **an..200**

*xml tag:* BY\_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

**Bestandsextensie** **F** **an..70**

*xml tag:* BY\_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

**Bijlage toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* BY\_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

**Internetmediatype originele bestand** **F** **an..20**

*xml tag:* BY\_CNTTYPE

Internetmediatype (MIME) van het originele bestand. Voor gecodeerde inhoud met een tekst-mimetype moet een tekenset worden opgenomen.

**Bron document upload** **F** **an..200**

*xml tag:* BY\_UPLBRON

Bron waar vanuit het document is geüpload.

**Naam document uploader** **F** **an..70**

*xml tag:* BY\_UPLNAAM

Naam van degene die het document heeft geüpload.

**Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.** **F** **an..10**

*xml tag:* BY\_GAKBC

Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.

### Gegevens datastring

**Gegevenselement locatie** **F** **an..200**

*xml tag:* BY\_XPATH

De hiërarchische locatie van het element waar deze gegevens betrekking op hebben. Dit vindt plaats door een zogenaamde XML XPATH expressie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datastring</b> <i>xml tag:</i> BY_DATA	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Externe verwijzing</u></b>		
<b>URL naar bijlage</b> <i>xml tag:</i> BY_URLBY	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b><u>Proces gegevens</u></b>		
<b>Proces, code</b> <i>xml tag:</i> BY_PROCESC Code om aan te geven uit welk proces de bijlage voortkomt. <i>code list:</i> Proces aanduiding (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Eindbestemming, code</b> <i>xml tag:</i> BY_ENDBSTM Code waarmee de eindbestemming van de bijlage wordt aangegeven. <i>code list:</i> Adressering (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reactie J/N</b> <i>xml tag:</i> BY_REACTIE Indicatie waarmee wordt aangegeven dat er een reactie op de bijlage van toepassing is door de ontvanger ervan, richting de verzender. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Behandeling, code</b> <i>xml tag:</i> BY_BHNDLNG Code waarmee wordt aangegeven hoe de bijlage behandeld moet worden. <i>code list:</i> Soort opdracht (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Prioriteit, code</b> <i>xml tag:</i> BY_PRIO Code waarmee wordt aangegeven welke prioriteit moet worden gegeven aan de behandeling en of verzending (1 = hoogste prioriteit). <i>code list:</i> Prioriteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an5</b>
<b>Ingangsdatum</b> <i>xml tag:</i> BY_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Ingangstijd</b> <i>xml tag:</i> BY_INGTYD Ingangstijd op ingangsdatum.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Publiceren bijlage J/N</b> <i>xml tag:</i> BY_PUBBYL Indicatie of de bijlage gepubliceerd mag worden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

**BOEKING ONDERDEEL****0..99, F***BOEKING ONDERDEEL**xml tag:* BO

Gegevens over een te incasseren premie of correctie daarop, als gevolg van een vervallen betaaltermijn, prolongatie, nieuw contract of mutatie.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> BO_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> BO_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Soort boeking, code** **F** **an..2***xml tag:* BO\_BKS

Code om het soort boeking aan te geven.

*code list:* Boekingssoort (all selected)**Boekingsnummer** **F** **an..17***xml tag:* BO\_BKN

In combinatie met het contractnummer unieke identificatie van de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Boekingsnummer oorspronkelijk** **F** **an..17***xml tag:* BO\_BKNO

Indien het een correctieboeking betreft dan kan hier het oorspronkelijke boekingsnummer worden opgegeven.

**Factuurnummer extern** **F** **an..35***xml tag:* BO\_FACTNRE

Het factuurnummer van een externe/betrokken partij.

**Algemene gegevens****Wie incasseert, code** **F** **an1***xml tag:* BO\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Boekingsdatum** **F** **n8***xml tag:* BO\_BOEKDAT

Datum waarop de boeking heeft plaatsgevonden.

**Vervaldatum boeking** **F** **n8***xml tag:* BO\_BVVDAT

Datum waarop de vordering/verplichting invorderbaar wordt of in geval van restitutie, de datum vanaf wanneer het recht ontstaat (cq. ontstaan is) op restitutie.

**Premieberekening tot, datum** **F** **n8***xml tag:* BO\_PRTDAT

Datum tot wanneer de premieberekening cq verrekening heeft plaatsgevonden.

**Rekening-Courant maand** **F** **n6***xml tag:* BO\_RCMND

Rekening-Courant maand voor de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Bedragen (standaard set)****Bedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* BO\_BRPRM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Totaal bedrag bruto premie. Kortingen en toeslagen zijn hierin niet opgenomen.

**Bedrag korting** F n..15

*xml tag:* BO\_KRT

Totaal bedrag aan kortingen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Bedrag kosten** F n..15

*xml tag:* BO\_KST

Extra kosten die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven. Hier worden geen kosten opgenomen die de tussenpersoon in rekening worden gebracht.

**Bedrag toeslag** F n..15

*xml tag:* BO\_TSL

Toeslagen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Bedrag assurantiebelasting** F n..15

*xml tag:* BO\_ASSBEL

Bedrag assurantiebelasting.

**Bedrag incasso of restitutie** F n..15

*xml tag:* BO\_INCASSO

Bedrag bij cliënt te incasseren/restitueren. In dit bedrag zijn alle kortingen en toeslagen verwerkt. Negatief wil zeggen dat het de cliënt toekomt.

**Bedrag pakketkorting** F n..15

*xml tag:* BO\_PAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening is gebracht voor dit contract.

**Bedrag korting B/M Noclaim** F n..15

*xml tag:* BO\_KRTBM

**Bedrag toeslag B/M** F n..15

*xml tag:* BO\_TSLBM

**Bedrag toeslag WTZ** F n..15

*xml tag:* BO\_TSLWTZ

**Bedrag toeslag MOOZ** F n..15

*xml tag:* BO\_TSLMOOZ

Wettelijke toeslag als gevolg van de wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden.

**Bedrag prolongatieprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_PROLPRV

Bedrag prolongatieprovisie.

**Bedrag afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_AFSLPRV

**Bedrag incassoovergoeding** F n..15

*xml tag:* BO\_INCVERG

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de maatschappij of gevolmachtigde incasseert.

**Bedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* BO\_RETOURP

Bedrag aan provisie dat niet aan het intermediair toekomt maar als korting aan de eindconsument gegeven wordt.

**Bedrag overige provisie** F n..15

*xml tag:* BO\_OVRPRV

Bedoeld voor éénmalige provisie niet zijnde afsluitprovisie.

**Bedrag geboekt in Rekening-Courant** F n..15

*xml tag:* BO\_RCBEDR

Het bedrag dat voor de "Rekening-Courant maand" wordt geboekt in de Rekening-Courant.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedragen (diverse)****Bedrag maatschappijkosten** F n..15*xml tag:* BO\_MYKSTN

Bedrag maatschappijkosten.

**Bedrag nota-premie incl BM-korting** F n..15*xml tag:* BO\_NETPRM**Bedrag schadeverloop korting** F n..15*xml tag:* BO\_KRTSV

Het kortingsbedrag dat op basis van het schadeverloop wordt verleent.

**Totaalbedrag provisie** F n..15*xml tag:* BO\_PROVTOT

Totaalbedrag provisie.

**Bedrag ARBO dienstverlening** F n..15*xml tag:* BO\_BEDRARB

Bedrag voor ARBO dienstverlening.

**Bedrag BTW ARBO dienstverlening** F n..15*xml tag:* BO\_BTWARBO

BTW bedrag over de kosten voor de ARBO dienstverlening.

**Specificatie afsluitprovisie****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* BO\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Bedrag doorlopende afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* BO\_DAP

Dit bedrag is inbegrepen bij bedrag afsluitprovisie.

**Status****Nota betaald J/N** F an1*xml tag:* BO\_BETJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Automatische incasso gestorneerd J/N** F an1*xml tag:* BO\_STORNJN

Indicatie of de automatische incasso gestorneerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderdeelboeking specifiek****Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* BO\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Bedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* BO\_OBKRT

Bedrag objectkorting.

**Datum vanaf** F n8*xml tag:* BO\_TDATVAN**Datum tot en met** F n8*xml tag:* BO\_TDATTM**Schade bedrag** F n..15*xml tag:* BO\_TSCHBDR

Schade bedrag.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* BO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Codering herkomst boeking** F an..100*xml tag:* BO\_CODHBK

Partijspecifieke boekingscode die de herkomst van een boeking aangeeft. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BOEKing PAKKET**

0..99, F

*BOEKing PAKKET**xml tag: BC*

Gegevens over een te incasseren premie of correctie daarop, als gevolg van een vervallen betaaltermijn, prolongatie, nieuw contract of mutatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag: BC\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag: BC\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F****n..3***xml tag: BC\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag: BC\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag: BC\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Soort boeking, code****F****an..2***xml tag: BC\_BKS*

Code om het soort boeking aan te geven.

*code list: Boekingssoort (all selected)***Boekingsnummer****F****an..17***xml tag: BC\_BKN*

In combinatie met het contractnummer unieke identificatie van de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Boekingsnummer oorspronkelijk****F****an..17***xml tag: BC\_BKNO*

Indien het een correctieboeking betreft dan kan hier het oorspronkelijke boekingsnummer worden opgegeven.

**Factuurnummer extern****F****an..35***xml tag: BC\_FACTNRE*

Het factuurnummer van een externe/betrokken partij.

**Algemene gegevens****Wie incasseert, code****F****an1***xml tag: BC\_BETWIJZ*

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list: Wie incasseert (all selected)***Boekingsdatum****F****n8***xml tag: BC\_BOEKDAT*

Datum waarop de boeking heeft plaatsgevonden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vervaldatum boeking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BC_BVVDAT Datum waarop de vordering/verplichting invorderbaar wordt of in geval van restitutie, de datum vanaf wanneer het recht ontstaat (cq. ontstaan is) op restitutie.		
<b>Premieberekening tot, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BC_PRTDAT Datum tot wanneer de premieberekening cq verrekening heeft plaatsgevonden.		
<b>Rekening-Courant maand</b>	<b>F</b>	<b>n6</b>
<i>xml tag:</i> BC_RCMND Rekening-Courant maand voor de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.		
<b><u>Bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Bedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_BRPRM Totaal bedrag bruto premie. Kortingen en toeslagen zijn hierin niet opgenomen.		
<b>Bedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KRT Totaal bedrag aan kortingen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Bedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KST Extra kosten die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven. Hier worden geen kosten opgenomen die de tussenpersoon in rekening worden gebracht.		
<b>Bedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSL Toeslagen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Bedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_ASSBEL Bedrag assurantiebelasting.		
<b>Bedrag incasso of restitutie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_INCASSO Bedrag bij cliënt te incasseren/restitueren. In dit bedrag zijn alle kortingen en toeslagen verwerkt. Negatief wil zeggen dat het de cliënt toekomt.		
<b>Bedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_PAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening is gebracht voor dit contract.		
<b>Bedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KRTBM		
<b>Bedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSLBM		
<b>Bedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSLWTZ		
<b>Bedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TSLMOOZ Wettelijke toeslag als gevolg van de wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden.		
<b>Bedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_PROLPRV Bedrag prolongatieprovisie.		
<b>Bedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_AFSLPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_INCVERG		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de maatschappij of gevolmachtigde incasseert.		
<b>Bedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_RETOURP		
Bedrag aan provisie dat niet aan het intermediair toekomt maar als korting aan de eindconsument gegeven wordt.		
<b>Bedrag overige provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_OVRPRV		
Bedoeld voor éénmalige provisie niet zijnde afsluitprovisie.		
<b>Bedrag geboekt in Rekening-Courant</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_RCBEDR		
Het bedrag dat voor de "Rekening-Courant maand" wordt geboekt in de Rekening-Courant.		
<b><u>Bedragen (diverse)</u></b>		
<b>Bedrag maatschappijkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_MYKSTN		
Bedrag maatschappijkosten.		
<b>Bedrag nota-premie incl BM-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_NETPRM		
<b>Bedrag schadeverloop korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KRTSV		
Het kortingsbedrag dat op basis van het schadeverloop wordt verleent.		
<b>Totaalbedrag provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_PROVTOT		
Totaalbedrag provisie.		
<b>Bedrag BTW ARBO dienstverlening</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_BTWARBO		
BTW bedrag over de kosten voor de ARBO dienstverlening.		
<b><u>Specificatie afsluitprovisie</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag doorlopende afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_DAP		
Dit bedrag is inbegrepen bij bedrag afsluitprovisie.		
<b><u>Pakketboeking specifiek</u></b>		
<b>Termijnbedrag klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TKLKRT		
Termijnbedrag klantkorting.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BC_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Bedrag klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_KLKRT		
Bedrag klantkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BC_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Bedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BC_OBKRT		
Bedrag objectkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* BC\_INTKEY

Interne sleutel.

**BTW GEGEVENS FACTUUR****0..\*, F***BTW GEGEVENS FACTUUR**xml tag:* BD

Btw gegevens met betrekking tot een factuur.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* BD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* BD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* BD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* BD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**BTW****BTW code, code****F an1***xml tag:* BD\_BTWAAND

BTW-code.

*code list:* BTW aanduiding (all selected)**BTW Percentage****F n..8***xml tag:* BD\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Bedrag BTW****F n..15***xml tag:* BD\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW gegevens factuur specifiek****BTW GEGEVENS FACTUURREGEL****0..\*, F***BTW GEGEVENS FACTUURREGEL**xml tag:* BJ

Btw gegevens per factuurregel.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* BJ\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* BJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* BJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* BJ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* BJ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**BTW****BTW code, code** F an1*xml tag:* BJ\_BTWAAND

BTW-code.

*code list:* BTW aanduiding (all selected)**BTW Percentage** F n..8*xml tag:* BJ\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Bedrag BTW** F n..15*xml tag:* BJ\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW gegevens factuurregel specifiek****CLAIM TOEGEPASTE DEKKING** 0..\*, F*CLAIM TOEGEPASTE DEKKING**xml tag:* XS

Identificatie van de dekking waarop wordt geclaimd.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* XS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* XS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* XS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Identificatie****Claim toegepaste dekkingscode** F an..5*xml tag:* XS\_CLCODE

Claim toegepaste dekkingscode.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** F an..5*xml tag:* XS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Maatschappij eigen referentiecode** F an..5*xml tag:* XS\_MYREFCD

Maatschappij eigen referentiecode.

**Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* XS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**CLAUSULE**

0..\*, F

*CLAUSULE**xml tag:* CL

Gegevens over een clause die opgenomen wordt bij een contract zoals bijvoorbeeld een polis.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* CL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* CL\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* CL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* CL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* CL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* CL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* CL\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Verwerkingsgegevens**

<b>Clausule bewerkbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUBEW		
Indicatie of de clausule bewerkbaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Clausulegroep omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUGOM		
De omschrijving van de clausulegroep. Geeft aan waar de clausule betrekking op heeft. Bijvoorbeeld: Clausule Schadeverzekering.		
<b>Clausuleverwerking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUVRW		
Code om aan te geven hoe de clausule wordt verwerkt.		
<i>code list:</i> Functionele verwerking (all selected)		
<b>Clausules</b>		
<b>Clausulenummer(s)</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUSNR		
Clausulenummer(s).		
<b>Clausulenaam/-titel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUSNM		
De naam of titel van de clausule.		
<b>Clausule categorie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUCAT		
Geeft de aard van de clausule, zoals medisch of technisch.		
<i>code list:</i> Clausule categorie (all selected)		
<b>Clausule versienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_VERSIEC		
Clausule versienummer.		
<b>Clausule-omschrijving kort</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUSOM		
Korte clausule-omschrijving.		
<b>Clausule-omschrijving uitgebreid</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLSOMS		
Uitgebreide clausule omschrijving. Memoveld van maximaal 99999 posities (niet meer gebruiken, zie CLAUTXT).		
<b>Clausuletekst officieel</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLAUTXT		
Volledige officiële tekst van de clausule.		
<b>Clausuletekst-001</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT001		
Clausuletekst-001.		
<b>Clausuletekst-002</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT002		
Clausuletekst-002.		
<b>Clausuletekst-003</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT003		
Clausuletekst-003.		
<b>Clausuletekst-004</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT004		
Clausuletekst-004.		
<b>Clausuletekst-005</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT005		
Clausuletekst-005.		
<b>Clausuletekst-006</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> CL_CLT006 Clausuletekst-006.		
<b>Clausuletekst-007</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT007 Clausuletekst-007.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-008</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT008 Clausuletekst-008.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-009</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT009 Clausuletekst-009.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-010</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT010 Clausuletekst-010.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-011</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT011 Clausuletekst-011.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-012</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT012 Clausuletekst-012.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-013</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT013 Clausuletekst-013.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-014</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT014 Clausuletekst-014.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-015</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT015 Clausuletekst-015.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-016</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT016 Clausuletekst-016.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-017</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT017 Clausuletekst-017.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-018</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT018 Clausuletekst-018.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-019</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT019 Clausuletekst-019.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-020</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT020 Clausuletekst-020.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-021</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT021 Clausuletekst-021.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-022</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT022 Clausuletekst-022.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-023</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT023 Clausuletekst-023.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-024</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT024 Clausuletekst-024.	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Clausuletekst-025</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT025 Clausuletekst-025.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-026</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT026 Clausuletekst-026.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-027</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT027 Clausuletekst-027.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-028</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT028 Clausuletekst-028.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-029</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT029 Clausuletekst-029.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-030</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT030 Clausuletekst-030.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-031</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT031 Clausuletekst-031.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-032</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT032 Clausuletekst-032.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-033</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT033 Clausuletekst-033.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-034</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT034 Clausuletekst-034.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-035</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT035 Clausuletekst-035.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-036</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT036 Clausuletekst-036.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-037</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT037 Clausuletekst-037.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-038</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT038 Clausuletekst-038.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-039</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT039 Clausuletekst-039.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-040</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT040 Clausuletekst-040.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-041</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT041 Clausuletekst-041.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-042</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT042 Clausuletekst-042.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-043</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT043	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Clausuletekst-043.		
<b>Clausuletekst-044</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT044		
Clausuletekst-044.		
<b>Clausuletekst-045</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT045		
Clausuletekst-045.		
<b>Clausuletekst-046</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT046		
Clausuletekst-046.		
<b>Clausuletekst-047</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT047		
Clausuletekst-047.		
<b>Clausuletekst-048</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT048		
Clausuletekst-048.		
<b>Clausuletekst-049</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT049		
Clausuletekst-049.		
<b>Clausuletekst-050</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT050		
Clausuletekst-050.		
<b>Clausuletekst-051</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT051		
Clausuletekst-051.		
<b>Clausuletekst-052</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT052		
Clausuletekst-052.		
<b>Clausuletekst-053</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT053		
Clausuletekst-053.		
<b>Clausuletekst-054</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT054		
Clausuletekst-054.		
<b>Clausuletekst-055</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT055		
Clausuletekst-055.		
<b>Clausuletekst-056</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT056		
Clausuletekst-056.		
<b>Clausuletekst-057</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT057		
Clausuletekst-057.		
<b>Clausuletekst-058</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT058		
Clausuletekst-058.		
<b>Clausuletekst-059</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT059		
Clausuletekst-059.		
<b>Clausuletekst-060</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT060		
Clausuletekst-060.		
<b>Clausuletekst-061</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CL_CLT061		
Clausuletekst-061.		
<b>Clausuletekst-062</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> CL_CLT062 Clausuletekst-062.		
<b>Clausuletekst-063</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT063 Clausuletekst-063.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-064</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT064 Clausuletekst-064.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-065</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT065 Clausuletekst-065.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-066</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT066 Clausuletekst-066.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-067</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT067 Clausuletekst-067.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-068</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT068 Clausuletekst-068.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-069</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT069 Clausuletekst-069.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-070</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT070 Clausuletekst-070.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-071</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT071 Clausuletekst-071.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-072</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT072 Clausuletekst-072.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-073</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT073 Clausuletekst-073.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-074</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT074 Clausuletekst-074.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-075</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT075 Clausuletekst-075.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-076</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT076 Clausuletekst-076.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-077</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT077 Clausuletekst-077.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-078</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT078 Clausuletekst-078.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-079</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT079 Clausuletekst-079.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-080</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT080 Clausuletekst-080.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Clausuletekst-081</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT081 Clausuletekst-081.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-082</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT082 Clausuletekst-082.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-083</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT083 Clausuletekst-083.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-084</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT084 Clausuletekst-084.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-085</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT085 Clausuletekst-085.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-086</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT086 Clausuletekst-086.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-087</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT087 Clausuletekst-087.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-088</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT088 Clausuletekst-088.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-089</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT089 Clausuletekst-089.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-090</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT090 Clausuletekst-090.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-091</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT091 Clausuletekst-091.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-092</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT092 Clausuletekst-092.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-093</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT093 Clausuletekst-093.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-094</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT094 Clausuletekst-094.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-095</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT095 Clausuletekst-095.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-096</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT096 Clausuletekst-096.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-097</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT097 Clausuletekst-097.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-098</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT098 Clausuletekst-098.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Clausuletekst-099</b> <i>xml tag:</i> CL_CLT099	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Clausuletekst-099.

**Clausuletekst-100****F an..70***xml tag:* CL\_CLT100

Clausuletekst-100.

**Aanvullende clauses****Vereiste TNO/SCM bev.kls MR, code****F an..3***xml tag:* CL\_TNOEISK

Vereiste TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**COMMUNICATIE****0..\*, F**

COMMUNICATIE

*xml tag:* CM

Gegevens over de communicatie die heeft plaatsgevonden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* CM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* CM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* CM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Gegevens communicatie****Communicatie, oms****F an..200***xml tag:* CM\_COMMT**Onderwerp, omschrijving****F an..70***xml tag:* CM\_ONDWRP

Onderwerp, omschrijving.

**Tekst****F an..999***xml tag:* CM\_TEKST

Tekst.

**Communicatie medium, code****F an..2***xml tag:* CM\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Initiatief contact, code****F an..2***xml tag:* CM\_INICON

Code om aan te geven welke partij het initiatief voor het contact/de communicatie heeft genomen.

*code list:* Soort contactpersoon (all selected)**Gegevens zender/ontvanger****Referentie ontvanger****F an..17***xml tag:* CM\_COREF

Aanduiding van persoon of dossier bij de ontvangende partij.

**Referentie zender****F an..17***xml tag:* CM\_CPREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aanduiding van persoon of dossier bij de zendende partij waarnaar verwezen kan worden in verdere communicatie.

**Soort referentie zender, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* CM\_CPREFT

Geeft aan wat voor soort referentie het "referentie zender" betreft.

Bijvoorbeeld een factuurnummer, ordernummer, zaaknummer of relatienummer.

**User-Agent browser aanvrager** **F** **an..500**

*xml tag:* CM\_USRAGNT

De User-Agent vanuit de browser van de aanvrager.

**IP-adres aanvrager** **F** **an..39**

*xml tag:* CM\_USRIP

IP-adres van de aanvrager.

### Gegevens Datum/tijd

**Datum** **F** **n8**

*xml tag:* CM\_DATUM

**Tijd** **F** **n4**

*xml tag:* CM\_TIJD

**Datum gelezen door ontvanger** **F** **n8**

*xml tag:* CM\_DATGEL

Datum gelezen door ontvanger.

**Tijd gelezen door ontvanger** **F** **n4**

*xml tag:* CM\_TYDGEL

Tijd gelezen door ontvanger.

## COMMUNICATIEPROFIEL

0..\*, F

### COMMUNICATIEPROFIEL

*xml tag:* CW

Gegevens over de wijze waarop de maatschappij of bijvoorbeeld schadebehandelaar communiceert met de klant.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* CW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* CW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* CW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* CW\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Gegevens communicatieprofiel**

<b>Referer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CW_RFFC		
Hoe is de interesse van de klant gewekt?		
<i>code list:</i> Referer (all selected)		
<b>Referer, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CW_RFFO		
<b>Communicatie medium, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CW_CMEDIUM		
Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>Opt-in J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CW_OPTIN		
Wenst de klant via email op de hoogte te worden gehouden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inzage in dossier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CW_INZSDB		
<i>code list:</i> Toegang tot informatie (all selected)		
<b>Toel. inzage in dossier</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CW_INZSDBT		
<b>Betaling belangenbehtgr tonen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CW_BBBTIS		
Indicatie of betalingen aan de belangenbehartiger getoond dienen te worden.		
<i>code list:</i> Soort informatieverstrekking (all selected)		
<b>Toel. betaling belangenbehtgr tonen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CW_BBBTIST		
Toelichting of betalingen aan de belangenbehartiger getoond dienen te worden.		
<b>Bij wie informatie inwinnen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CW_INFO		
Code waarmee aangegeven wordt bij wie er informatie ingewonnen kan worden over de aanvraag.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Bij informatie inwinnen anders, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CW_INFOAND		
Omschrijving van de persoon waar informatie ingewonnen kan worden over de aanvraag.		
<b>Voortgang schadeclaim per sms J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CW_VRTGSMS		
Voortgang schadeclaim per sms.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voertaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CW_VTAAL		
Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.		
<i>code list:</i> Taalcode ISO 639-1 (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND**

0..99, F

*CONTRACT (ELDERS)(AF)LOPEND**xml tag: EL*

Te gebruiken als informatie voor de Maatschappij terzake (elders) (af)lopende contracten. Niet te gebruiken voor de opzegging.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: EL\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: EL\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: EL\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: EL\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractsoort, code****F an..2***xml tag: EL\_KTRSRT**code list: Entiteitscode (subset selected)***Contractnummer****F an..20***xml tag: EL\_NUMMER*

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief****F an..20***xml tag: EL\_EXTERN*

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**ADN branchecode****F an..3***xml tag: EL\_BRANCHE*

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list: ADN branchecode (all selected)***Productcode maatschappij****F an..15***xml tag: EL\_PRODUCT*

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Productcode maatschappij, code****F an..5***xml tag: EL\_PRODUCC*

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list: Productcode maatschappij specifiek (all selected)***Produktschrijving maatschappij****F an..70***xml tag: EL\_PRDTOMS*

Produktschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Soort verzekering, code****F an..5***xml tag: EL\_SRTVRZC*

Gecodeerde omschrijving van de soort verzekering. Algemene omschrijving, dus niet maatschappij specifiek.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort verzekering, code (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EL_CDUUMND		
Contractduur in maanden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Oud regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_OUDREG		
Indicatie of sprake is van een oude regime.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EL_BETTERM		
Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).		
<b>Datum eerste premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_EPRMDAT		
De datum waarop de verzekeringnemer voor het eerst gestart is met het betalen van de premie op dit contract.		
<b>Datum laatste premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_LPRMBET		
De datum waarop de verzekeringnemer voor het laatst premie heeft betaald op dit contract.		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bedrag resterende hoofdsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_HOOFDSM		
<b>Bedrag overbruggingskrediet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_KREDIET		
<b>Bedrag hoogste jaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_HSTJRPR		
Bedrag hoogst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.		
<b>Bedrag laagste jaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_LSTJRPR		
Bedrag laagst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.		
<b>Bedrag premie laatste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_PRMLTJR		
Bedrag aan premie die op dit contract in het laatste jaar werd betaald (dus bijvoorbeeld de som van de termijnpremies in het laatste jaar).		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Reden royement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_REDROY		
Reden van royement voor dit contract.		
<i>code list:</i> Royementsreden (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Reden royement, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EL_VZAVRO Omschrijving van reden royement.		
<b>Reden ter informatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_REDINFO Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd. <i>code list:</i> Reden contract ter informatie (all selected)		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EL_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Verzekering wordt opgezegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_WOPZEG Verzekering wordt opgezegd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting verzekering opgezegd</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> EL_OPGEZGT Toelichting als een verzekering van verzekeringnemer of verzekerde door een verzekeraar is opgezegd.		
<b>Opzeg geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_OPZEG Indicatie of de opzegging is geregeld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Termijn bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TTSL Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TASS De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_TTOT Termijnbedrag totaal.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting</u></b>		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Gegevens conversie****Oorspronkelijke ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* EL\_INGDATO

Oorspronkelijke ingangsdatum.

**Oorspronkelijke hoofdvervaldatum** **F** **n8***xml tag:* EL\_HVVDATO

Oorspronkelijke hoofdvervaldatum.

**Totalen****Totaal som premies** **F** **n..15***xml tag:* EL\_TPRM

Totaal som van de op dit contract betaalde premies, gemeten over de totale looptijd.

**Koppeling****Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* EL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* EL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Soort verzekering, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* EL\_SRTVRZO

Omschrijving van het soort verzekering.

**Verzekering specifiek****Proresto bedrag bestaande lening** **F** **n..15***xml tag:* EL\_PROBEDR**Bedrag premie coassurantie** **F** **n..15***xml tag:* EL\_PRCOASS

Premie die als kortingspremie wordt berekend wegens elders verzekerd.

**Lease specifiek****Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1***xml tag:* EL\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Leasesoort, code** **F** **an1***xml tag:* EL\_LEASEN*code list:* Leasesoorten (all selected)**Hypotheek specifiek****Nieuw J/N** **F** **an1***xml tag:* EL\_NIEUW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gemeentegarantie J/N** **F** **an1***xml tag:* EL\_GEMGAR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitgebreide hypotheek J/N** **F** **an1***xml tag:* EL\_HYPUITG

Indicatie of sprake is van een uitgebreide hypotheek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag grondkosten** **F** **n..15***xml tag:* EL\_GRONDKN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag grondkosten.		
<b>Bedrag aannemingssom (nieuwbouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_AANNEMI		
<b>Bedrag meerwerk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_MEERWER		
Bedrag meerwerk.		
<b>Bedrag (bouw)rente (nieuwbouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_BOUWREN		
<b>Bedrag koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_KOOPSOM		
Bedrag koopsom.		
<b>Bedrag kosten koper (bestaande bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_KNKOPER		
<b>Bedrag verbouwingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_VERBOUW		
Bedrag verbouwingskosten.		
<b>Bedrag overige (bestaande bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_OVERIKN		
<b>Bedrag eigen geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_EIGENGD		
<b>Bedrag financieringsbehoefte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_FINBEH		
<b>Bedrag koopsubsidie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_SUBSIDI		
Bedrag koopsubsidie.		
<b>Einddatum subsidie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_ENDDTS		
Einddatum (tot en met-datum) subsidie.		
<b>(Vermoedelijke) passeerdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EL_PASDAT		
<b>Verhoging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_VERHOG		
Indicatie of sprake is van een verhoging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nationale Hypotheek Garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_NHG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag nationale hypotheek garantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_BDRNHG		
Bedrag waarvoor nationale hypotheek garantie verleend wordt.		
<b>Bedrag roerende goederen (best.bouw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_ROERGD		
Het bedrag dat betaald wordt door de koper(s) voor de overname van de roerende zaken.		
<b>Optie voor rentebedenktijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_OPTRNT		
Optie voor rente bedenktijd; periode waarin de geldnemer zelf nog het moment kan bepalen waarop de rente kan worden vastgezet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Lening specifiek</u></b>		
<b>Hypotheekvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPVORM		
<i>code list:</i> Hypotheekvorm (all selected)		
<b>Hypotheekvorm, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPOMS		
<b>Deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> EL_DELBDRG		
<b>Leenbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_LEENBDR		
<b>Bedrag disagio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_DISAGIO		
Het bedrag wat dient ter vooruit betaling van een deel van de rente. Dit leidt tot een korting op de normale rente.		
<b>Rentevast periode in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_RENTEVP		
Aantal jaren van de rentevaste periode.		
<b>Rente op deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_RNTDEEL		
Bedrag rente op deelbedrag.		
<b>Rente betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EL_RENTMND		
Rente betaaltermijn in maanden.		
<b>Rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EL_HYPRPR		
Rentepercentage.		
<b><u>Gegevens B/M inschaling</u></b>		
<b>B/M garantie trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMGARTR		
Het aantal Bonus/Malus garantie treden.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMEXTR2		
Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>Aantal B/M Beschermings treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EL_BMBESTR		
Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.		
<b><u>Leven specifiek</u></b>		
<b>Expirerend kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_EXPKAP		
Expirerend kapitaal van de elders lopende polis.		
<b>Polis van voor BHW regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_PREBHJN		
Indicatie die aangeeft of de polis is ingegaan voor de zogenaamde Wet Brede Herwaardering (1992).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Fiscaal regime expirer. polis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EL_FISCRGE		
Code om aan te geven wat het fiscale regime is van de expirerende polis.		
<i>code list:</i> Fiscaal regime (all selected)		
<b>Overdrachtswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_OVDRWRD		
Bedrag van de overdrachtswaarde.		
<b>Overbruggings lijfrente waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EL_OVERBLR		
De waarde van de overbruggingslijfrente.		
<b>Fiscale spelregels, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> EL_FISCREG		
Code om fiscale spelregels aan te geven.		
<i>code list:</i> Fiscale spelregels (all selected)		
<b>Gesloten voor 1995 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EL_VOOR95		
Indicatie om aan te geven dat de (geexpireerde) verzekering gesloten is voor 1995 en sindsdien niet meer gewijzigd is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sekse neutraal tarief J/N****F an1***xml tag:* EL\_SEKNTRL

Sekse neutraal tarief van toepassing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwerkingsgegevens****Opzeggen aanvullende verzekering J/N****F an1***xml tag:* EL\_OPAANV

Indicatie om aan te geven dat de aanvullende verzekering binnen dit (ziektelkosten) contract moet worden opgezegd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**CONTRACT ACCOUNT/CONTO/DEPOT****0..99, F***CONTRACT ACCOUNT/CONTO/DEPOT**xml tag:* DP

Een Account/Conto is een registratie van sommen geld, bedoeld voor het doen van betalingen en ontvangsten. Voorbeelden zijn: Depotrekening, Spaarrekening, Beleggingsrekening.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* DP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* DP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractnummer****F an..20***xml tag:* DP\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Contractnummer oud****F an..20***xml tag:* DP\_NUMMERO

Bevat het oude contractnummer. Alleen invullen indien "Contractnummer" is gewijzigd.

**Extern indicatief****F an..20***xml tag:* DP\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Einddatum geldigheid offerte****F n8***xml tag:* DP\_GELDDAT

Dag waarop de geldigheid van de offerte verloopt. Tot en met-datum.

**Datum berekening****F n8***xml tag:* DP\_DATBER

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de berekening heeft plaatsgevonden.

**Productcode maatschappij** F an..15*xml tag:* DP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Productcode maatschappij, code** F an..5*xml tag:* DP\_PRODUC

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list:* Productcode maatschappij specifiek (all selected)**Produktomschrijving maatschappij** F an..70*xml tag:* DP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Ingangsdatum** F n8*xml tag:* DP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Contractduur in maanden** F n..3*xml tag:* DP\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum** F n8*xml tag:* DP\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** F an1*xml tag:* DP\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Incassowijze, code** F an1*xml tag:* DP\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)**Betaaltermijn in maanden** F n..3*xml tag:* DP\_BETTERM

Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).

**Herkomst 1 van storting/inleg, code** F an..5*xml tag:* DP\_HRKMST1

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is. Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)**Herkomst 2 van storting/inleg, code** F an..5*xml tag:* DP\_HRKMST2

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is. Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)**Herkomst 3 van storting/inleg, code** F an..5*xml tag:* DP\_HRKMST3

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is. Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)**Herkomst 4 van storting/inleg, code** F an..5*xml tag:* DP\_HRKMST4

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.

Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)**Herkomst premie/storting/inl., oms.** **F** **an..70***xml tag:* DP\_HRKMSTO

Omschrijving van de herkomst premie, storting of inleg.

**Rendements gegevens****Rendementspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DP\_RENDPRC

Percentage voor berekening van het doelvermogen.

**Perc. fondswrde obv eigen prognose** **F** **n..8***xml tag:* DP\_FNDWRDE

Som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.

**Perc. fondswrde obv pess. prognose** **F** **n..8***xml tag:* DP\_FNDWRDP

Som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.

**Perc. fondswrde obv stand. prognose** **F** **n..8***xml tag:* DP\_FNDWRDS

Som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.

**Perc. fondswrde obv hist. prognose** **F** **n..8***xml tag:* DP\_FNDWRDH

Som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv eigen prognose** **F** **n..15***xml tag:* DP\_FNDRNDE

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv pess. prognose** **F** **n..15***xml tag:* DP\_FNDRNDP

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv stand. prognose** **F** **n..15***xml tag:* DP\_FNDRNDS

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.

**Rend. fondswrde obv hist. prognose** **F** **n..15***xml tag:* DP\_FNDRNDH

Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie

cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* DP\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Ingangsdatum rentevaste periode** **F** **n8***xml tag:* DP\_RVPINGD

Ingangsdatum rentevaste periode.

**Extra gegevens provisie en beloning****Provisie regeling** **F** **an..5***xml tag:* DP\_PROVREG

Code om de provisieregeling aan te geven.

**Soort beloning, code** **F** **an..2***xml tag:* DP\_SRTBLNG

Code om het soort beloning aan te geven.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort beloning (all selected)**Specificatie afsluitprovisie****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DP\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Totalen****Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DP\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Rekening/account/conto specifiek****Soort rekening, code** **F** **an..5***xml tag:* DP\_SRTDEP

Geeft aan hoe de rekening gebruikt wordt.

*code list:* Contosoort (all selected)**Rekeningnummer** **F** **n..10***xml tag:* DP\_DEPNR

De unieke identificatie van een rekening uitgegeven door een bancaire instelling.

**Bestaande beleggingsrekening J/N** **F** **an1***xml tag:* DP\_BRKAANW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vast depot J/N** **F** **an1***xml tag:* DP\_DEPVORM

Heeft het depot een vaste omvang? Indien nee, dan heeft het een variabele omvang.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vergoedingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DP\_DEPPER

Het rentepercentage dat de maatschappij hanteert voor rentevergoeding op de rekening.

**Depotbedrag** **F** **n..15***xml tag:* DP\_DEPBDRG

Het bedrag dat op de rekening van het soort 'Depot' gestort wordt.

**Depotwaarde** **F** **n..15***xml tag:* DP\_DEPWRDE

Waarde van het depot einde contractjaar.

**Eigen/berekende inleg indicator** **F** **an1***xml tag:* DP\_EIBIIND**Soort onttrekking, code** **F** **an5***xml tag:* DP\_SRTONTR

Welke onttrekkingen mogen uit het depot gehaald worden?

*code list:* Onttrekking, soort (all selected)**Depotverdeling** **F** **an1***xml tag:* DP\_DEPVERD**Fiscale voortzetting contract J/N** **F** **an1***xml tag:* DP\_FISCVZ

Indicatie die aangeeft of er sprake is van een (fiscale) voortzetting van het contract of niet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Fiscale spelregels, code** **F** **an..3***xml tag:* DP\_FISCREG

Code om fiscale spelregels aan te geven.

*code list:* Fiscale spelregels (all selected)**Spaar productsoort, code** **F** **an..2***xml tag:* DP\_SPRDSRT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om aan te geven of het product dient voor opbouw van kapitaal, voor uitkeringen of voor zowel opbouw als uitkering.

*code list:* Productsoort (all selected)

**Uitkeringsvorm, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DP\_UITKVRM

Code om de vorm/duur van de uitkering aan te geven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Einddatum opbouw** **F** **n8**

*xml tag:* DP\_ENDOPB

Vervaldatum (tot-datum) opbouw.

**Nabestaande uitkering, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DP\_NABUITK

Code om aan te geven voor wie de nabestaande uitkering bestemd is.

*code list:* Uitkering aan (all selected)

**Herkomst betaling, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DP\_HRKMBET

Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de betaling is.

*code list:* Herkomst bedrag (all selected)

### Tegenrekening

**Tegenbankrekeningnummer** **F** **n..10**

*xml tag:* DP\_TBANKRK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegengirorekeningnummer** **F** **n..7**

*xml tag:* DP\_TGIRORK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegenrekening bank identificatiecode** **F** **an..11**

*xml tag:* DP\_TBIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de tegenrekening. Zie SEPA.

**Tegenrekening bank account nummer** **F** **an..34**

*xml tag:* DP\_TIBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de tegenrekening. Zie SEPA.

**Tegenrekening, tenaamstelling** **F** **an..35**

*xml tag:* DP\_TRNAAM

De naam waarop de tegenrekening staat. De tenaamstelling van de rekeninghouder.

**Tegenrekening, plaats** **F** **an..35**

*xml tag:* DP\_TRPLTS

De plaatsnaam van de tegen rekeninghouder.

### Rente

**Renteafspraak, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DP\_RNTAFSP

De afgesproken rentesoort.

*code list:* Renteafpraak (all selected)

**Rentevast periode in maanden** **F** **n..3**

*xml tag:* DP\_RVPMND

Aantal maanden van de rentevaste periode.

**Rentepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DP\_HYPRPR

Rentepercentage.

**Einddatum rentevast periode** **F** **n8**

*xml tag:* DP\_RVPENDD

Vervaldatum (tot-datum) rentevast periode.

### Risico profiel

**Risicoprofiel, code** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DP\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**CONTRACT ARBEID****0..99, F***CONTRACT ARBEID**xml tag:* AI

Individueel arbeidscontract tussen werkgever en werknemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractnummer****F an..20***xml tag:* AI\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief****F an..20***xml tag:* AI\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Ingangsdatum****F n8***xml tag:* AI\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Ingangstijd****F n4***xml tag:* AI\_INGTIJD

Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.

**Contractduur in maanden****F n..3***xml tag:* AI\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum****F n8***xml tag:* AI\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Arbeitscontract specifiek****Uitkeringsperiode salaris, code****F an..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AI\_UTPER

Periode waarover de salarisuitkering plaats vindt.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Aantal werkuren per dag** **F** **n..15***xml tag:* AI\_URENPD

Aantal contractueel overeengekomen werkuren per dag, exclusief (wettelijke) pauze.

**Part-time percentage** **F** **n..8***xml tag:* AI\_PARTTM

Percentage dat gewerkt wordt bij een part-time contract.

**WAO/WIA percentage** **F** **n..8***xml tag:* AI\_WAOPERC

Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.

**Vakantiedagen, aantal** **F** **n..15***xml tag:* AI\_VAKDGN

Aantal dagen vakantie dat contractueel is toegekend.

**ADV dagen, aantal** **F** **n..15***xml tag:* AI\_ADVDGN

Aantal dagen arbeidstijd verkorting dat contractueel is toegekend.

**Preventie arbeidsuitval J/N** **F** **an1***xml tag:* AI\_PRVARBU

Wordt door werkgever actief aan preventie van arbeidsuitval gedaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Begeleiding en reïntegratie J/N** **F** **an1***xml tag:* AI\_BEGREIN

Wordt door werkgever actief aan begeleiding en reïntegratie gedaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ARBO dienstverlening J/N** **F** **an1***xml tag:* AI\_ARBODNS

Is door de werkgever actieve dienstverlening vanuit de ARBO geregeld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**CONTRACT HYPOTHEEK** **0..99, F***CONTRACT HYPOTHEEK**xml tag:* HP

De Hypotheek is een bundeling van deelcontracten als lening(en) en polissen rondom het sluiten van de hypotheek.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* HP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* HP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* HP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* HP\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie**

<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> HP_NUMMER		
Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.		
<b>Extern indicatief</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> HP_EXTERN		
Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HP_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HP_CDUMND		
Contractduur in maanden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Hypotheeknorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HP_HYPNORM		
Type hypotheeknorm, waarop het maximale leenbedrag en rentepercentage zijn gebaseerd.		
<i>code list:</i> Hypotheeknorm (all selected)		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_BETWIJZ		
Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.		
<i>code list:</i> Wie incasseert (all selected)		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HP_BETTERM		
Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).		
<b>Eerste jaar fiscaal aftrekbaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> HP_FAJAAR		
Eerste jaar waarop de betaalde premie fiscaal afgetrokken kan worden.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_INGDTW		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HP_RDNMUT		
Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Datum contract akkoord</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_DATAKCN		
Datum waarop het definitieve akkoord van het contract is ontvangen.		
<b>Ingangsdatum rentevaste periode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_RVPINGD		
Ingangsdatum rentevaste periode.		
<b>Einddatum renteaftrek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_RAFENDD		
Einddatum renteaftrek.		
<b><u>Totalen</u></b>		
<b>Percentage periodieke aflossing</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HP_PDAPPER		
Het percentage periodieke aflossing.		
<b>Jaarlijks afnemend percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HP_ANNUAFP		
Jaarlijks afnemend percentage op basis van het annuïtaire principe.		
<b><u>Hypotheek specifiek</u></b>		
<b>Arrangementsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> HP_ARRGNR		
<b>(Vermoedelijke) passeerdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_PASDAT		
<b>Bedrag hypothecaire inschrijving</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BHYP		
<b>Inschrijfolnummer akte</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HP_IVNAKTE		
<b>Nieuw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_NIEUW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhoging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_VERHOG		
Indicatie of sprake is van een verhoging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemeentegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_GEMGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nationale Hypotheek Garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_NHG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag nationale hypotheek garantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BDRNHG		
Bedrag waarvoor nationale hypotheek garantie verleend wordt.		
<b>Bankgarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_BANKGAR		
Indicatie om aan te geven dat bankgarantie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag bankgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BBNKGAR		
<b>Ingangsdatum bankgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HP_INGDTBG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Ingangsdatum bankgarantie.

**Bankgar.bij hypotheekverstrekker J/N** F an1*xml tag:* HP\_BNKGHYP

Bankgarantie afnemen bij hypotheekverstrekker.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitgebreide hypotheek J/N** F an1*xml tag:* HP\_HYPUITG

Indicatie of sprake is van een uitgebreide hypotheek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meefinancieren renteverlies J/N** F an1*xml tag:* HP\_RVMFIN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Optie voor rentebedenktijd J/N** F an1*xml tag:* HP\_OTRNT

Optie voor rente bedenktijd; periode waarin de geldnemer zelf nog het moment kan bepalen waarop de rente kan worden vastgezet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verpanding J/N** F an1*xml tag:* HP\_VERPAND

Indicatie of sprake is van verpanding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Starterslening J/N** F an1*xml tag:* HP\_STARTLN

Starterslening.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag starterslening** F n..15*xml tag:* HP\_BDRSTLN

Bedrag starterslening.

**Kosten starterslening** F n..15*xml tag:* HP\_KSTSTLN

Kosten starterslening.

**Kosten koper meefinancieren J/N** F an1*xml tag:* HP\_KKFINAN

Kosten koper meefinancieren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Notaris kosten** F n..15*xml tag:* HP\_NOTKSTN

Notaris kosten.

**Taxatie kosten** F n..15*xml tag:* HP\_TAXKSTN

Taxatie kosten.

**Leveringsakte kosten** F n..15*xml tag:* HP\_LVAKSTN

Leveringsakte kosten.

**Hypotheekakte kosten** F n..15*xml tag:* HP\_HPAKSTN

Hypotheekakte kosten.

**Bedrag makelaarskosten** F n..15*xml tag:* HP\_MAKKSTN

Bedrag makelaarskosten.

**Bedrag bemiddelingskosten** F n..15*xml tag:* HP\_BEMKSTN

Bedrag bemiddelingskosten.

**Bedrag advieskosten** F n..15*xml tag:* HP\_ADVKSTN

Bedrag advieskosten.

**Bouwkundig rapport kosten** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> HP_BWRKSTN Bouwkundig rapport kosten.		
<b>Overdrachtsbelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVDRBEL Overdrachtsbelasting.		
<b>Bedrag verkoopkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_VRKKSTN Bedrag verkoopkosten.		
<b>Bouwrente bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BOUWRNT Bouwrente bedrag.		
<b>Borgtochtprovisie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_BRGTPRV Borgtochtprovisie bedrag.		
<b>Financiële kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_FINKSTN Financiële kosten.		
<b>Eerder koophuis gehad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_EERDKPH Eerder koophuis gehad. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal keer koophuis gekocht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HP_AKHSGKT Hoe vaak heeft u een huis gekocht?		
<b>Partner meerekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_PARTNRM Partner meerekenen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbreng eigen geld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_INBREIG Inbreng eigen geld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vermogensopbouw prod. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_VRMOPRD Indicatie om aan te geven dat er vermogensopbouwproducten aanwezig zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbreng van vermogensopbouw prod. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_INBRVOP Inbreng van vermogensopbouw producten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overwaarde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVERWRD Indicatie of sprake is van overwaarde. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overwaarde gerealiseerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_OVWRREA Indicatie of de overwaarde is gerealiseerd/gebruikt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidige huis verkocht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_HUISVRK Huidige huis verkocht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Restschuld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HP_RETSCH Restschuld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximale hypotheekbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HP\_MAXHYP

Het maximaal te lenen hypotheekbedrag bepaald op basis van de inkomsten en uitgaven van de hypotheekaanvrager(s)

**Minimaal bedrag onderpand** F n..15*xml tag:* HP\_ONDPAND

Minimaal bedrag aan onderpand wat de hypotheekverstrekker voorschrijft om een hypotheek te mogen sluiten.

**Ondergrens financieringsbedrag** F n..15*xml tag:* HP\_FINBMIN

Minimaal leenbedrag dat wordt voorgeschreven door de hypotheekverstrekker om de hypotheek aan te gaan.

**Bovengrens financieringsbedrag** F n..15*xml tag:* HP\_FINBMAX

Maximaal leenbedrag dat wordt voorgeschreven door de hypotheekverstrekker om de hypotheek aan te gaan.

**Overbruggingshypotheek** F an1*xml tag:* HP\_OVRBRUG

Indicatie of er een overbruggingshypotheek van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedragen nieuwbouw****Bedrag grondkosten** F n..15*xml tag:* HP\_GRONDKN

Bedrag grondkosten.

**Bedrag aannemingssom (nieuwbouw)** F n..15*xml tag:* HP\_AANNEMI**Bedrag meerwerk** F n..15*xml tag:* HP\_MEERWER

Bedrag meerwerk.

**Bedrag (bouw)rente (nieuwbouw)** F n..15*xml tag:* HP\_BOUWREN**Bedrag renteverlies tijdens bouw** F n..15*xml tag:* HP\_BRVLTB**Bedragen bestaand bouw****Bedrag koopsom** F n..15*xml tag:* HP\_KOOPSOM

Bedrag koopsom.

**Bedrag kosten koper (bestaande bouw)** F n..15*xml tag:* HP\_KNKOPER**Bedrag verbouwingskosten** F n..15*xml tag:* HP\_VERBOUW

Bedrag verbouwingskosten.

**Bedrag roerende goederen (best.bouw)** F n..15*xml tag:* HP\_ROERGD

Het bedrag dat betaald wordt door de koper(s) voor de overname van de roerende zaken.

**Bedrag overige (bestaande bouw)** F n..15*xml tag:* HP\_OVERIKN**Bedragen overig****Bedrag eigen geld** F n..15*xml tag:* HP\_EIGENGD**Bedrag overwaarde** F n..15*xml tag:* HP\_BDROVRW

Bedrag overwaarde.

**Bedrag restant schuld** F n..15*xml tag:* HP\_BDRRSCH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag restant schuld is het nog onafgeloste deel van de hypotheek.

**Bedrag restschuld** F n..15

*xml tag:* HP\_BDRREST

Bedrag restschuld.

**Bedrag consumptief deel** F n..15

*xml tag:* HP\_BDCONSD

**Bedrag financieringsbehoefte** F n..15

*xml tag:* HP\_FINBEH

**Bedrag koopsubsidie** F n..15

*xml tag:* HP\_SUBSIDI

Bedrag koopsubsidie.

**Bedrag totaal vermogen** F n..15

*xml tag:* HP\_TVERMOG

Bedrag totaal vermogen.

**Einddatum subsidie** F n8

*xml tag:* HP\_ENDDTS

Einddatum (tot en met-datum) subsidie.

**Bedrag verpanding t.b.v. budget** F n..15

*xml tag:* HP\_VERPBUD

Bedrag dat verpand is ten behoeven van budgettering.

**Bedrag verpanding t.b.v. rente** F n..15

*xml tag:* HP\_VERPLR

Bedrag dat verpand is ten behoeve van een lager rente percentage.

## CONTRACT LEASE

0..99, F

CONTRACT LEASE

*xml tag:* LC

Een leasecontract legt de overeenkomst tussen het leasebedrijf en de gebruiker vast.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* LC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* LC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

*xml tag:* LC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70

*xml tag:* LC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2

*xml tag:* LC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Contractnummer** **F** **an..20***xml tag:* LC\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Extern indicatief** **F** **an..20***xml tag:* LC\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* LC\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Contractduur in maanden** **F** **n..3***xml tag:* LC\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Einddatum** **F** **n8***xml tag:* LC\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** **F** **an1***xml tag:* LC\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)

**Incassowijze, code** **F** **an1***xml tag:* LC\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* LC\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Lease specifiek****Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1***xml tag:* LC\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)

**Leasesoort, code** **F** **an1***xml tag:* LC\_LEASEN

*code list:* Leasesoorten (all selected)

**Courantheidscategorie** **F** **an..5***xml tag:* LC\_COURCAT**Jaarkilometrage in kilometers** **F** **n..15***xml tag:* LC\_AFMKM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.

<b>Bedrag maximale cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_MWACA		
Bedrag maximale cataloguswaarde.		
<b>Totaal leasebedrag per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_TLBPM		
<b>Werkgeversvergoeding leasebedrag p/m</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LC_WGLBPM		
Werkgeversvergoeding leasebedrag per maand.		
<b>Brandst.kst.particulier verhalen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_BKPVH		
Brandstofkosten particulier verhalen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Obj.na leasetrm. part.aanbieden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_OLTPA		
Object na leasetermijn particulier aanbieden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Merk/type/uitvoering beperkingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LC_MTUBPR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort beperkingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LC_MTUBPRO		

**CONTRACT LENING(DEEL)**

0..99, F

CONTRACT LENING(DEEL)

*xml tag:* LD

Een leningdeel kan zijn een individuele lening zoals een doorlopend krediet of een PL, maar kan ook een deellening zijn van een Hypotheek.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LD_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LD_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> LD_NUMMER		
Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.		
<b>Extern indicatief</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LD\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* LD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Contractduur in maanden** **F** **n..3***xml tag:* LD\_CDUUMND

Contractduur in maanden.

**Hypotheeknorm, code** **F** **an..5***xml tag:* LD\_HYPNORM

Type hypotheeknorm, waarop het maximale leenbedrag en rentepercentage zijn gebaseerd.

*code list:* Hypotheeknorm (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* LD\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Ingangsdatum rentevaste periode** **F** **n8***xml tag:* LD\_RVPINGD

Ingangsdatum rentevaste periode.

**Einddatum renteaftrek** **F** **n8***xml tag:* LD\_RAFENDD

Einddatum renteaftrek.

**Totalen****Percentage periodieke aflossing** **F** **n..8***xml tag:* LD\_PDAPPER

Het percentage periodieke aflossing.

**Jaarlijks afnemend percentage** **F** **n..8***xml tag:* LD\_ANNUAFP

Jaarlijks afnemend percentage op basis van het annuïtaire principe.

**Identificatie lening****Soort lening, code** **F** **an1***xml tag:* LD\_SRTLN*code list:* Hypotheekvorm (all selected)**Maatschappijspec. soort lening, code** **F** **an..5***xml tag:* LD\_SRTLNM**Lening algemeen****Hypotheekvorm, code** **F** **an1***xml tag:* LD\_HYPVORM*code list:* Hypotheekvorm (all selected)**Hypotheekvorm, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* LD\_HYPOMS**Deelbedrag** **F** **n..15***xml tag:* LD\_DELBDRG**Aflossingsvrij deelbedrag** **F** **n..15***xml tag:* LD\_AFLVDB**Rente over aflossingsvrij deelbedrag** **F** **n..15***xml tag:* LD\_RNTAVDL

Bedrag aan rente die hoort bij een aflossingsvrij leningdeel.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Leenbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_LEENBDR		
<b>Bedrag disagio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_DISAGIO		
Het bedrag wat dient ter vooruit betaling van een deel van de rente. Dit leidt tot een korting op de normale rente.		
<b>Kortingspercentage disagio</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_DISAGKP		
Disagio, percentage van de leensom.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Looptijd korting in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_LPTIJDK		
<b>Opslagpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_OPSLAGP		
<b>Bedrag storting bij aanvang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_BDRGSBA		
<b>Aflos.vrij deelbedrag gebruiken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_DLBGBR		
Huidig aflossingsvrij deelbedrag gebruiken voor aanvraag nieuwe hypotheek of lening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort mutatie leningdeel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LD_SRTMLND		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Betaling achteraf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LD_BACHTER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag overige provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_OVRPRV		
Bedoeld voor éénmalige provisie niet zijnde afsluitprovisie.		
<b>Belastingaftrek percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_PBELAFT		
<b>NIBUD woonquote percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LD_WNQUOTE		
De NIBUD woonquote is een percentage van het bruto toetsinkomen dat maximaal als hypotheeklast gebruikt mag worden.		
<b><u>Rente</u></b>		
<b>Renteafpraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LD_RNTAFSP		
De afgesproken rentesoort.		
<i>code list:</i> Renteafpraak (all selected)		
<b>Omschrijving renteafpraak</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LD_RAFSPRO		
<b>Periode renteafpraak in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_PRAMND		
<b>Rentevast periode in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_RENTEVP		
Aantal jaren van de rentevaste periode.		
<b>Rentevast periode in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LD_RVPMND		
Aantal maanden van de rentevaste periode.		
<b>Rente op deelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LD_RNTDEEL		
Bedrag rente op deelbedrag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Rente betaaltermijn in maanden</b> <i>xml tag:</i> LD_RENTMND Rente betaaltermijn in maanden.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Rentepercentage hypotheek</b> <i>xml tag:</i> LD_HYPRPRC Rentepercentage hypotheek.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Rentepercentage</b> <i>xml tag:</i> LD_HYPRPR Rentepercentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Einddatum rentevast periode</b> <i>xml tag:</i> LD_RVPENDD Vervaldatum (tot-datum) rentevast periode.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Prognose percentage</b> <i>xml tag:</i> LD_PROGPRC Prognose beleggings-/ investeringsopbrengst.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toets rentepercentage</b> <i>xml tag:</i> LD_TOETSRP	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Eenmalige rente vooruit J/N</b> <i>xml tag:</i> LD_EENRNT Wordt eenmalig een rentebedrag vooruit betaald? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Optie voor rentebedenktijd J/N</b> <i>xml tag:</i> LD_OTRNT Optie voor rente bedenktijd; periode waarin de geldnemer zelf nog het moment kan bepalen waarop de rente kan worden vastgezet. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort rentebedenktijd, code</b> <i>xml tag:</i> LD_SRTDTYD <i>code list:</i> Rentebedenktijd (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Periode rentebedenktijd in maanden</b> <i>xml tag:</i> LD_PDTMND	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Bovenmarge rentepercentage</b> <i>xml tag:</i> LD_BOVENRP	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Ondermarge rentepercentage</b> <i>xml tag:</i> LD_ONDERRP	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bruto maandbedrag</b> <i>xml tag:</i> LD_BRUTOMB Bruto maandbedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Netto maandbedrag</b> <i>xml tag:</i> LD_NETTOMB Netto maandbedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**CONTRACT PAKKET**

0..99, F

CONTRACT PAKKET

*xml tag:* PK

Hoofdonderdeel van een samengesteld verzekeringscontract; d.w.z. dat één contract kan bestaan uit meerdere onderdelen die elk zelfstandig geadministreerd worden, met een eigen identificatie.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> PK_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Contractnummer** **F** **an..20***xml tag:* PK\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

**Contractnummer oud** **F** **an..20***xml tag:* PK\_NUMMERO

Bevat het oude contractnummer. Alleen invullen indien "Contractnummer" is gewijzigd.

**Extern indicatief** **F** **an..20***xml tag:* PK\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* PK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Contract versienummer** **F** **an..20***xml tag:* PK\_VERSINR

Contract versienummer.

**Voorlopige offerte J/N** **F** **an1***xml tag:* PK\_VOOROFF

Indicatie of sprake is van een voorlopige offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum voorlopige offerte** **F** **n8***xml tag:* PK\_DVOFFTE**Offertenummer** **F** **an..35***xml tag:* PK\_OFFERTE

Offertenummer dat wordt ingevuld indien de aanvraag het resultaat is van een door de maatschappij gedane offerte.

**Einddatum geldigheid offerte** **F** **n8***xml tag:* PK\_GELDDAT

Dag waarop de geldigheid van de offerte verloopt. Tot en met-datum.

**ADN branchecode** **F** **an..3***xml tag:* PK\_BRANCHE

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list:* ADN branchecode (all selected)**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* PK\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document*



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>ADN sectorcode</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_SECTOR Classificering van het soort verzekeringscontract B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij. <i>code list:</i> ADN sectorcode (all selected)		
<b>POR Maatschappij aanduiding oud, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PK_MYAANDO Bevat de oude POR Maatschappij aanduiding van deze maatschappij. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>POR Maatschappijaand. toekomst, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PK_MYAANTK POR-code van maatschappij waarna is/wordt overgestapt/overgesloten. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PK_UZOVI Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).		
<b>Maatschappij risicodrager, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PK_MYAANDR POR Maatschappij aanduiding van de risico dragende maatschappij. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Rekeningcour.cred. aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_RCAAND Code waaronder meerdere werkmaatschappijen 1 gezamenlijke rekeningcourant leveren. Bij een pakketpolis over meerdere werkmaatschappijen heen is dit gegeven verplicht. <i>code list:</i> POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Rekeningcour.cred. aand. oud, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_RCAANDO Bevat de oude code voor Rekening-Courant crediteur aanduiding. Alleen vullen indien "Rekening-Courant crediteur aanduiding, code" is gewijzigd. <i>code list:</i> POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Maatschappij branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_MYBRA Maatschappij branchecode kan van belang zijn om een contract te identificeren indien contractnummers niet uniek zijn over de branches heen. Deze code wordt bilateraal afgesproken.		
<b>Maatschappij naam, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_MYNAAM Maatschappijnaam die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODUCC Gecodeerde maatschappij specifieke productcode. <i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Productnaam maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PK_PRODNM Productnaam maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Productclassificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_SRTPOL <i>code list:</i> Productclassificatie (all selected)		
<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRDVERS Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Productconfiguratienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODCFG		
<b>Volmacht branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_GABRA Branchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht branchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_GABRAO Branchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangstijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PK_INGTIJD Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_CDUUMND Contractduur in maanden.		
<b>Contractduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_CDUUDGN Contractduur in dagen.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Hoofdvervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_HVVDAT 'Verjaardag van het contract'. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen.		
<b>Tariefstelsel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_TARSTEL Code om het tariefstelsel/de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Tariefperiode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_TARFPER De periode waarover het tarief geldt. <i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Aanduiding tariefstructuur</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_TARSTR Tariefstructuur bepaalt b.v. of sprake is van een naar merk/model gedifferentieerde tariefsberekening of niet.		
<b>Oud regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PK\_OUDREG

Indicatie of sprake is van een oude regime.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Regiocode** **F** **an..2***xml tag:* PK\_REGIO

Regiocode zoals die door de maatschappij gehanteerd wordt. Dit is de codering waarmee de premie bepaald wordt. Deze code kan afwijken van de officieel bepaalde regiocodering.

**Officiële regiocode** **F** **an..2***xml tag:* PK\_REGIOFF

Officiële regiocode zoals deze door de maatschappij is bepaald.

**Personeelscondities J/N** **F** **an1***xml tag:* PK\_PERSCON

Gelden er voor deze polis personeelcondities?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polis uitreiking door, code** **F** **an1***xml tag:* PK\_POLUITR*code list:* Polis uitreiking (all selected)**Verzendwijze reglement, code** **F** **an..2***xml tag:* PK\_VZWREG

Aan wie dient het reglement verzonden te worden?

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Verzendwijze output, code** **F** **an..2***xml tag:* PK\_VZWPOL

Code om de verzendwijze van de output aan te geven.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**AFD definitienaam** **F** **an..70***xml tag:* PK\_AFDDEFN

De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.

**AFD definitieversienummer** **F** **an..70***xml tag:* PK\_ADEFVRS

Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.

**AFD-definitie tag** **F** **an..70***xml tag:* PK\_AFDDTAG

Geeft het toepassingsgebied van de AFD-definitie aan, zoals SUIV, SUIV-EP, SUIV-BIJ, SUIV-COMBI, PROV. Naast branchebrede initiatieven (bijv. UIV) is eigen invulling mogelijk.

**Hypotheeknorm, code** **F** **an..5***xml tag:* PK\_HYPNORM

Type hypotheeknorm, waarop het maximale leenbedrag en rentepercentage zijn gebaseerd.

*code list:* Hypotheeknorm (all selected)**Duur premiebetaling in jaren** **F** **n..3***xml tag:* PK\_PRMBETA

Hoeveel jaar wordt er premie betaald?

**Gegevens over incasso**

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** **F** **an1***xml tag:* PK\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Nummer betalingsregeling maatsch.** **F** **an..20***xml tag:* PK\_NRBETR

Nummer van de betalingsregeling van de verzekeringnemer of premiebetaler bij de maatschappij.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Incassoverbijzondering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_INCBIJZ		
Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.		
<i>code list:</i> Incassowijze TP-Klant (all selected)		
<b>Bank automatische incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_BSRINCB		
<i>code list:</i> SWIFT Bank Identifier (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Overige.fin.inst.autom.incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_OFIAI		
Overige financiële instelling automatische incasso.		
<i>code list:</i> Overige financiële instelling (all selected)		
<b>Adressering acceptgiro, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_ADRESAG		
Aan wie dient de acceptgiro verstuurd te worden?		
<i>code list:</i> Adressering (all selected)		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PK_BETTERM		
Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).		
<b>Toelichting overige betaaltermijn</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_ABETTRM		
Afwijkende betaaltermijn, indien niet in hele maanden (bijvoorbeeld vierwekelijks).		
<b>Premievervaldatum prolongatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PVADAT		
Datum waarop de huidige betalingstermijn afloopt. Deze datum wordt alleen gevuld bij prolongatie.		
<b>(Afwijkende) Premievervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_VVDAT		
Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.		
<b>Einddatum premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_ENDDTP		
Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.		
<b>Hoog/laag Premieoptimalisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_PROPTIM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis hoog/laag verdeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRHSAM		
Voor welke premie geldt de hoog/laag constructie?		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Aantal jaren hoog</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_JRNHOOG		
Aantal jaren hoog bij hoog/laag constructie.		
<b>Einddatum premie-hoog betaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_ENDDTH		
Datum waarop de premie-hoog betaling omgezet wordt in premie-laag. Tot-datum.		
<b>Bedrag premie-laag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PK\_PRMLAAG

Indien men uitgaat van een hoog/laag constructie is dit gegeven verplicht.

**Bedrag premie of premie-hoog** **F** **n..15***xml tag:* PK\_PRMHOOG**Bandbreedte hoog/laag** **F** **an..7***xml tag:* PK\_FCTHOOG

De factor waarmee de premies die betaald worden maximaal uit elkaar mogen lopen. Bandbreedte 1:10 betekent dat premies bij hoog/laag-constructie max. met factor 10 uit elkaar mag liggen.

**Eerste premie contant J/N** **F** **an1***xml tag:* PK\_EERSTPR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum laatste premiebetaling** **F** **n8***xml tag:* PK\_LPRMBET

De datum waarop de verzekeringnemer voor het laatst premie heeft betaald op dit contract.

**Bijzonderheden tbv betaling, omschr** **F** **an..35***xml tag:* PK\_BIJZBET

Toelichting en bijzonderheden ten behoeve van betaling.

**VSH percentage** **F** **n..8***xml tag:* PK\_VSHPERC

VSH percentage.

**Soort premie/storting/inleg, code** **F** **an..5***xml tag:* PK\_SRTPRM

Wijze van financieren / premie betalen.

*code list:* Soort premie (all selected)**Aanduiding terugbetalen premie, code** **F** **an..3***xml tag:* PK\_ADPRMTB*code list:* Terugbetalen premie (all selected)**Kostenpercentage** **F** **n..8***xml tag:* PK\_KSTPERC

Kostenpercentage.

**Herkomst incassobedrag, code** **F** **an1***xml tag:* PK\_INCBDRH*code list:* Herkomst incassobedrag (all selected)**Bedrag premie depotonttrekking** **F** **n..15***xml tag:* PK\_DEPPRM

Bedrag depot premie over deze dekking.

**Premiesplitsing J/N** **F** **an1***xml tag:* PK\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie indexering J/N** **F** **an1***xml tag:* PK\_PRMIDX*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage premie indexering** **F** **n..8***xml tag:* PK\_PIDXPRC**Aanvangsterm in maanden na ing.datum** **F** **n..3***xml tag:* PK\_ATRMMND

Aanvangstermijn in maanden na ingangsdatum.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* PK\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Voorkeursdag van de incasso** **F** **n..2***xml tag:* PK\_INCDAG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dag van de maand (1 t/m 31) waarop de incasso bij voorkeur wordt uitgevoerd.

**Bedragen**

**Bedrag premie laatste jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_PRMLTJR

Bedrag aan premie die op dit contract in het laatste jaar werd betaald (dus bijvoorbeeld de som van de termijnpremies in het laatste jaar).

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Risico**

**Maatsch. spec. risicoklasse accept.** **F** **an..5**

*xml tag:* PK\_RISKLSA

Door maatschappij bepaalde risicoklasse bij acceptatie.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Mutatie identificatie** **F** **an..35**

*xml tag:* PK\_MUTID

Identificatie waaronder de contractmutatie bekend is in het aanleverende systeem. De partij die de contractmutatie verwerkt dient in het resultaatbericht deze identificatie te retourneren.

**Datum laatste wijziging** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_LWYZDAT

Datum waarop de laatste wijziging in de administratie is aangebracht.

**Datum laatste prolongatie** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_LPVVDAT

Laatste verwerkte prolongatiedatum

**Aanvraagdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_AANVDAT

**Beëindigingsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

**Einddatum bedenktijd** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_ENDBTYD

Vervaldatum (tot-datum) van de wettelijke bedenktijd voor een klant na het sluiten van een overeenkomst.

**Reden royement, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PK\_REDROY

Reden van royement voor dit contract.

*code list:* Royementsreden (all selected)

**Reden royement, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PK\_VZAVRO

Omschrijving van reden royement.

**Reden opschorting, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PK\_REDOPS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Reden van opschorting voor dit contract. <i>code list:</i> Royementsreden (all selected)		
<b>Reden opschorting, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_VZAVOP Omschrijving van reden opschorting.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_RDNMUT Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Reden ter informatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_REDINFO Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd. <i>code list:</i> Reden contract ter informatie (all selected)		
<b>Reden van afgifte</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> PK_RDNAFG Reden om het contract (opnieuw) aan de eindconsument af te geven.		
<b>Reden van afgifte omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_RDNAFGO Reden van afgifte omschrijving.		
<b>Restitutie bij royement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_RESTITU Indicatie of sprake is van restitutie bij royement. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Voorlopige dekking verleend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_VOORLOP Wordt met 'J' gevuld indien de tussenpersoon daar toe bevoegd is, of ook nadat eerst contact is geweest met de maatschappij waarna deze voorlopige dekking heeft verleend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum voorlopige dekking verleend</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_VDKDAT Datum waarop de voorlopige dekking verleend is.		
<b>Voorlopige dekking verleend door</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_VDKDOOR Geeft aan wie de voorlopige dekking heeft verleend.		
<b>Productomzetting/vervanging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRDTOMZ Van productomzetting is sprake indien het risico van een bestaand contract sterk wijzigt. Hierbij gaat het om dezelfde gegevens als voor het afsluiten van een nieuw contract. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit conversie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_CONVPOL Indicatie om aan te geven dat de polis afkomstig is uit een conversie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Moment van opzegging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_MOMOPZ Moment van opzegging. <i>code list:</i> Moment van opzegging (all selected)		
<b>Opzeg geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_OPZEG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de opzegging is geregeld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Verwachte einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PK_ENDDATV		
Wat is de verwachte vervaldatum (tot-datum), indien de verzekering korter zal duren dan een jaar?		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_AGNTNR		
Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b>Producentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRODNR		
Identificatie van de producent/adviseur die het contract van de verzekeringnemer heeft opgesteld.		
<b>Handmatige acceptatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_HANDACC		
Indicatie om aan te geven dat de aanvraag en wijzigingen op dit contract handmatig geaccepteerd moeten worden omdat wordt afgeweken van de standaard clausules en/of voorwaarden..		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Formuliernummer intern</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_FRMNUM		
Formuliernummer voor intern gebruik.		
<b>Formuliersoort intern</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_FRMSRT		
Formuliersoort voor intern gebruik.		
<b>Briefnummer intern</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PK_BRFNUM		
Briefnummer voor intern gebruik.		
<b>Briefsoort intern</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PK_BRFSRT		
Briefsoort voor intern gebruik.		
<b>Vervolgactie na mutatie</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_VLGMUT		
Indicatie om aan te geven wat de (geautomatiseerde) vervolgactie na mutatie is.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b><u>Extra gegevens provisie en beloning</u></b>		
<b>Provisie regeling</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PK_PROVREG		
Code om de provisieregeling aan te geven.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. geen doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_INBPRC		
Percentage van de doorlopende provisie, dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. afsluitprovisie extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRCES		
<b>Perc. geen afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRCN		
Percentage van de premie waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		
<b>Perc. geen afsluitprv. extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRCESN		
Percentage van de extra storting waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. geen afsluitprv. gespreide betal.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_OPBPRC Percentage van de afsluitprovisie premie met gespreide uitbetaling dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. poliskostenprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PKPRC Percentage provisie over poliskosten		
<b>Provisie tonen op offerte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPPTONO Provisie tonen op offerte. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Provisie tonen op polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPPTONP Provisie tonen op polis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Termijn bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTSL Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TASS De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTOT Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b><u>Netto</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_NTPINKA		
Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b>Netto term.premie ex. retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_NTPEXRP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en retourprovisie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b><u>Provisie</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b><u>Specificatie afsluitprovisie</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TDAP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* PK\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde**

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Volmachtbeloning**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

#### **Specificatie korting**

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Trm.bedr. korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisie-korting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_RETTPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* PK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag</u></b>		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Assurantiebelasting</u></b>		
<b>Assurantiebelasting over kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_KSTASS		
Termijnbedrag assurantiebelasting over de kosten		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PK_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedr. assurantiebel. eenmal. kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_EKSTASS		
Bedrag assurantiebelasting over eenmalige kosten.		
<b><u>BTW gegevens</u></b>		
<b>Bedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PK_BTWBEDR		
BTW-bedrag.		
<b><u>Gegevens conversie</u></b>		
<b>Oorspronkelijke ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PK\_INGDATO

Oorspronkelijke ingangsdatum.

**Oorspronkelijke hoofdvervaldatum****F****n8***xml tag:* PK\_HVVDATO

Oorspronkelijke hoofdvervaldatum.

**Kosten****Bedrag inb. kosten per premietermijn****F****n..15***xml tag:* PK\_KSTTPRM

Bedrag aan inbegrepen kosten per premietermijn. Deze kosten zijn inbegrepen in het termijnbedrag bruto premie. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten tbv kosten transparantie zichtbaar worden gemaakt.

**BTW-Bedrag per premietermijn****F****n..15***xml tag:* PK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Termijnbedrag prolongatiekosten****F****n..15***xml tag:* PK\_PKST

Bedrag prolongatiekosten per premie termijn.

**Bedrag eenmalige kosten****F****n..15***xml tag:* PK\_EKST

Bedrag eenmalige kosten.

**Totaal provisie tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* PK\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Rekengegevens****Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* PK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar****F****n..8***xml tag:* PK\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Pakket specifiek****Aantal deelpolissen****F****n..15***xml tag:* PK\_AANTPOL

Aantal 'Polis/Onderdelen' die deel uitmaken van het pakket.

**Pakketkortingsregelingnummer****F****an..2***xml tag:* PK\_PAKKRTR

Maatschappijspecifieke aanduiding van de pakketkorting die van toepassing is op het contract.

**Percentage klantkorting****F****n..8***xml tag:* PK\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Termijnbedrag klantkorting****F****n..15***xml tag:* PK\_TKLKRT

Termijnbedrag klantkorting.

**Percentage objectkorting****F****n..8***xml tag:* PK\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting****F****n..15***xml tag:* PK\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Digitale polis J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PK\_DGPOLIS

Indicatie om aan te geven of het een digitale polis betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Collectiviteit code** F an..20*xml tag:* PK\_COLL

Code toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.

**Inclusief premieverloop J/N** F an1*xml tag:* PK\_INCPRMV

Indicatie of het premieverloop meegestuurd moet worden bij een premieverzoek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie indicatie mogelijk J/N** F an1*xml tag:* PK\_PRMINDM

Zijn er voldoende gegevens om een premie indicatie af te geven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage korting extra voertuig** F n..8*xml tag:* PK\_PKTEXTV

Percentage korting vanwege extra voertuig.

**Aantal rubrieken in pakket** F n..15*xml tag:* PK\_AANTRUB

Aantal rubrieken in het pakket.

**Bereken pakketkorting bij prol. J/N** F an1*xml tag:* PK\_PKKRTPR

Indicatie of de pakketkorting moet worden berekend bij prolongatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**POR-code nieuw bekend J/N** F an1*xml tag:* PK\_PORCNMB

Indicatie of de POR-code van de nieuwe maatschappij/gevolmachtigde al bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal verzekeringen klant** F n..15*xml tag:* PK\_OBONDLN

Aantal verzekeringen dat een klant heeft gesloten.

**CONTRACT POLIS/ONDERDEEL** 0..99, F*CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**xml tag:* PP

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* PP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* PP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** F n..3*xml tag:* PP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* PP\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

### Identificatie

**Contractnummer** **F** **an..20**

*xml tag:* PP\_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent)

toekent.

**Contractnummer oud** **F** **an..20**

*xml tag:* PP\_NUMMERO

Bevat het oude contractnummer. Alleen invullen indien "Contractnummer" is

gewijzigd.

**Extern indicatief** **F** **an..20**

*xml tag:* PP\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te

gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Contractnummer volmachtgever** **F** **an..20**

*xml tag:* PP\_CNRVGVR

Contractnummer van dit contract, waaronder dit geadministreerd wordt bij

de volmachtgever.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Subnummer** **F** **an..20**

*xml tag:* PP\_SUBNR

Het identificerende subkenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde

agent) toekent. Bijv. bij raamcontract.

**Contract versienummer** **F** **an..20**

*xml tag:* PP\_VERSINR

Contract versienummer.

**Voorlopige offerte J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_VOOROFF

Indicatie of sprake is van een voorlopige offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Referentienummer** **F** **an..50**

*xml tag:* PP\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De

verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt

gebruikt.

**Datum voorlopige offerte** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_DVOFFTE

**Premievoorstel besproken door** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_PRVDOOR

**Datum premievoorstel besproken** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_PRVDAT

**Offertenummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_OFFERTE



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Offertenummer dat wordt ingevuld indien de aanvraag het resultaat is van een door de maatschappij gedane offerte.

<b>Einddatum geldigheid offerte</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_GELDDAT		
Dag waarop de geldigheid van de offerte verloopt. Tot en met-datum.		
<b>Peildatum offerte aanvraag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PDTOFF		
Datum waarop de offerte calculatie gebaseerd moet zijn.		
<b>Offerte mantelnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_OFFMNTL		
Offerte mantelnummer. Meerdere offertes voor verschillende contracten kunnen samengebundeld zijn onder een offerte mantelnummer.		
<b>Ordernummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_ORDERID		
Order identificatie.		
<b>Datum afsluiten contract</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DTMVERZ		
Datum waarop het contract is afgesloten.		
<b>ADN branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRANCHE		
Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.		
<i>code list:</i> ADN branchecode (all selected)		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PP_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>ADN sectorcode</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SECTOR		
Classificering van het soort verzekeringscontract B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.		
<i>code list:</i> ADN sectorcode (all selected)		
<b>POR Maatschappij aanduiding oud, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PP_MYAANDO		
Bevat de oude POR Maatschappij aanduiding van deze maatschappij.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>POR Maatschappijaand. toekomst, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PP_MYAANTK		
POR-code van maatschappij waarna is/wordt overgestapt/overgesloten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>RDW Maatschappij aanduiding</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PP_MYAAND2		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).		
<b>Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PP_UZOVI		
Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).		
<b>Maatschappij risicodrager, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PP_MYAANDR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

POR Maatschappij aanduiding van de risico dragende maatschappij.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Rekeningcour.cred. aanduiding, code** **F** **an..3**

*xml tag:* PP\_RCAAND

Code waaronder meerdere werkmaatschappijen 1 gezamenlijke rekeningcourant leveren. Bij een pakketpolis over meerdere werkmaatschappijen heen is dit gegeven verplicht.

*code list:* POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Rekeningcour.cred. aand. oud, code** **F** **an..3**

*xml tag:* PP\_RCAANDO

Bevat de oude code voor Rekening-Courant crediteur aanduiding. Alleen vullen indien "Rekening-Courant crediteur aanduiding, code" is gewijzigd.

*code list:* POR Rekeningcourant crediteur aanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Maatschappij branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_MYBRA

Maatschappij branchecode kan van belang zijn om een contract te identificeren indien contractnummers niet uniek zijn over de branches heen. Deze code wordt bilateraal afgesproken.

**Maatschappij branchecode oud** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_MYBRAO

Bevat de oude maatschappij branchecode.

**Maatschappij naam, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PP\_MYNAAM

Maatschappijnaam die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding.

**Maatschappij naam oud, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PP\_MYNAAMO

Maatschappijnaam oud die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding oud.

**Label naam, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* PP\_LABEL

Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* PP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Productcode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_PRODUC

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list:* Productcode maatschappij specifiek (all selected)

**Productnaam maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* PP\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* PP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Productclassificatie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_SRTPOL

*code list:* Productclassificatie (all selected)

**Particulier of Zakelijk product,code** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_PARZAKP

Indicatie of het een particulier en/of zakelijk product betreft.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Particulier of zakelijk (all selected)

<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRDVERS		
Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Productconfiguratienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODCFG		
<b>Productversienummer toekomstig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRDVRST		
Met productversienummer toekomstig wordt aangegeven wat het toekomstige versienummer wordt na verwerking van de gevraagde mutatie.		
<b>Productcode verkooporganisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODVRK		
Productcode die door de verkopende organisatie aan dit product gegeven wordt.		
<b>Productvariantnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODVAR		
Met het productvariantnummer wordt de (interne) variant van het product aangegeven. Kan gerelateerd worden aan de productcode.		
<b>Volmacht branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_GABRA		
Branchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht branchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GABRAO		
Branchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht subbranchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PP_GASBRA		
Subbranchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht subbranchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GASBRAO		
Subbranchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever code</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_VGCODE		
Interne code van de volmachtgever waarop geboekt wordt.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangstijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGTIJD		
Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.		
<b>Contractduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_CDUUMND		
Contractduur in maanden.		
<b>Contractduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_CDUUDGN		
Contractduur in dagen.		
<b>Looptijd indicatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_LPTIC		
Code om de looptijd aan te geven.		
<i>code list:</i> Looptijd indicatie (all selected)		
<b>Standaard contract duur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CDUUSTD		
Indicatie om aan te geven dat de contractsduur de standaard contractsduur is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Wisseldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_WISDAT		
Datum waarop een voorafbepaalde wijziging in de dekking van het contract optreedt.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Gewenste ingangsdatum contract</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_GINDATC		
Datum waarop de klant wenst dat het contract in gaat. Kan afwijken van de werkelijke ingangsdatum.		
<b>Uitstel expiratie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_UEXPIR		
Betreft het een expirerende verzekering die wordt uitgesteld tot een latere datum?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Flexibele einddatum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FLXEIND		
Flexibele einddatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofdvervaldatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_HVVDAT		
'Verjaardag van het contract'. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen.		
<b>Naverrekeningstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRTRM		
Naverrekeningstermijn in maanden.		
<b>Datum waarop naverrekening verwerkt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRVDT		
De datum waarop de gegevens t.b.v. de naverrekening of herberekening zijn verwerkt.		
<b>Datum naverrekeningsgeg. opgevraagd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRODT		
De datum waarop de gegevens t.b.v. de naverrekening zijn opgevraagd.		
<b>Tariefstelsel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARSTEL		
Code om het tariefstelsel/de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Tariefperiode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARFPER		
De periode waarover het tarief geldt.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b>Aanduiding tariefstructuur</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TARSTR		
Tariefstructuur bepaalt b.v. of sprake is van een naar merk/model gedifferentieerde tariefsberekening of niet.		
<b>Oud regime J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OUDREG		
Indicatie of sprake is van een oude regime.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Regiocode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_REGIO		
Regiocode zoals die door de maatschappij gehanteerd wordt. Dit is de codering waarmee de premie bepaald wordt. Deze code kan afwijken van de officieel bepaalde regiocodering.		
<b>Urbanisatiecode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_URBAN		
Urbanisatiecode zoals deze door maatschappijen gehanteerd wordt en waarmee de mate van verstedelijking wordt aangegeven.		
<b>Officiële regiocode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_REGIOFF		
Officiële regiocode zoals deze door de maatschappij is bepaald.		
<b>Personeelscondities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERSCON		
Gelden er voor deze polis personeelcondities?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis uitreiking door, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLUITR		
<i>code list:</i> Polis uitreiking (all selected)		
<b>Verzendwijze reglement, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_VZWREG		
Aan wie dient het reglement verzonden te worden?		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>Verzendwijze output, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_VZWPOL		
Code om de verzendwijze van de output aan te geven.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b>Verlengingsbrief verzonden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERLBRF		
Indicatie om aan te geven of de verlengingsbrief is verzonden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>AFD definitienaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFDDEFN		
De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten.		
<b>AFD definitieversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_ADEFVRS		
Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd.		
<b>Ingangsdatum AFD definitie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDADF		
Ingangsdatum/geldig vanaf datum van AFD Definitie.		
<b>Einddatum AFD definitie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EDADF		
Einddatum/geldig tot datum van AFD Definitie.		
<b>AFD-definitie tag</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFDDTAG		
Geeft het toepassingsgebied van de AFD-definitie aan, zoals SUIV, SUIV-EP, SUIV-BIJ, SUIV-COMBI, PROV. Naast branchebrede initiatieven (bijv. UIV) is eigen invulling mogelijk.		
<b>Versiedatum contract</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PVERSIE		
Versiedatum van het contract.		
<b>Versiedatum voorwaarden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VVERSIE		
Versiedatum van de voorwaarde(n).		
<b>Contractomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

xml tag: PP_CONTRROM Contractomschrijving.		
<b>Opzegtermijn in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
xml tag: PP_OPZGTMD Opzegtermijn in dagen.		
<b>Contractversiesleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: PP_CVS Unieke sleutel (binnen een contractadministratie) verbonden aan een definitieve contractstatus (zoals nieuw, mutatie of, prolongatie, e.d.).		
<b>Zakelijke polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_ZAKPOL Indicatie of de verzekeringnemer een zakelijke verzekering heeft afgesloten bij deze maatschappij. Via referentienummer kan het zakelijke polisnummer worden doorgegeven. code list: Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_BETWIJZ Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert. code list: Wie incasseert (all selected)		
<b>Nummer betalingsregeling maatsch.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
xml tag: PP_NRBETR Nummer van de betalingsregeling van de verzekeringnemer of premiebetaler bij de maatschappij.		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_INCWIJZ Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt. code list: Incassowijze (all selected)		
<b>Incassowijze 1e premie/koopsom, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_INCWYZE code list: Incassowijze (all selected)		
<b>Incassoverbijzondering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_INCBIJZ Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven. code list: Incassowijze TP-Klant (all selected)		
<b>Bank automatische incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: PP_BSRINCB code list: SWIFT Bank Identifier (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Overige.fin.inst.autom.incasso, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: PP_OFIAI Overige financiële instelling automatische incasso. code list: Overige financiële instelling (all selected)		
<b>Adressering acceptgiro, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: PP_ADRESAG Aan wie dient de acceptgiro verstuurd te worden? code list: Adressering (all selected)		
<b>Betaaltermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
xml tag: PP_BETTERM Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).		
<b>Eenmalige premie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: PP_EENMPRM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat sprake is van een eenmalige premie betaling / incasso.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting overige betaaltermijn** **F** **an..35**

*xml tag:* PP\_ABETTRM

Afwijkende betaaltermijn, indien niet in hele maanden (bijvoorbeeld vierwekelijks).

**Premievervaldatum prolongatie** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_PVADAT

Datum waarop de huidige betalingstermijn afloopt. Deze datum wordt alleen gevuld bij prolongatie.

**(Afwijkende) Premievervaldatum** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_VVDAT

Datum waarop een nota wordt aangemaakt voor de volgende betalingstermijn. Hier wordt de (eerstkomende) premievervaldatum opgenomen.

**Betaaldag van de premie** **F** **n..2**

*xml tag:* PP\_BETDAG

Dag van de maand (1 t/m 31) waarop de premie voldaan dient te worden.

**Einddatum premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_ENDDTP

Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

**Hoog/laag Premieoptimalisatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_PROPTIM

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Basis hoog/laag verdeling, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_PRHSAM

Voor welke premie geldt de hoog/laag constructie?

*code list:* Soort premie (all selected)

**Aantal jaren hoog** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_JRNHOOG

Aantal jaren hoog bij hoog/laag constructie.

**Einddatum premie-hoog betaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_ENDDTH

Datum waarop de premie-hoog betaling omgezet wordt in premie-laag. Tot-datum.

**Bedrag premie-laag** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_PRMLAAG

Indien men uitgaat van een hoog/laag constructie is dit gegeven verplicht.

**Bedrag premie of premie-hoog** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_PRMHOOG

**Bandbreedte hoog/laag** **F** **an..7**

*xml tag:* PP\_FCTHOOG

De factor waarmee de premies die betaald worden maximaal uit elkaar mogen lopen. Bandbreedte 1:10 betekent dat premies bij hoog/laag-constructie max. met factor 10 uit elkaar mag liggen.

**Eerste premie contant J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_EERSTPR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum eerste premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_EPRMDAT

De datum waarop de verzekeringnemer voor het eerst gestart is met het betalen van de premie op dit contract.

**Datum laatste premiebetaling** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_LPRMBET

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop de verzekeringnemer voor het laatst premie heeft betaald op dit contract.

<b>Premiebetaler, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMBETL		
Code om aan te geven wie de premie betaalt.		
<i>code list:</i> Premiebetaler (all selected)		
<b>Premie incasso via één rekening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EENRKNR		
Indicatie om aan te geven dat de premie incasso via één rekening verloopt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonderheden tbv betaling, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_BIJZBET		
Toelichting en bijzonderheden ten behoeve van betaling.		
<b>VSH percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VSHPERC		
VSH percentage.		
<b>Soort premie/storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTPRM		
Wijze van financieren / premie betalen.		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Aanduiding terugbetalen premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_ADPRMTB		
<i>code list:</i> Terugbetalen premie (all selected)		
<b>Eerste jaar fiscaal aftrekbaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_FAJAAR		
Eerste jaar waarop de betaalde premie fiscaal afgetrokken kan worden.		
<b>Kostenpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KSTPERC		
Kostenpercentage.		
<b>Herkomst incassobedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INCBDRH		
<i>code list:</i> Herkomst incassobedrag (all selected)		
<b>Herkomst 1 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST1		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 2 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST2		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 3 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST3		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst 4 van storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMST4		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de storting/inleg is.		
Het gaat hier om de storting/inleg in het algemeen.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst premie/storting/inl., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKMSTO		
Omschrijving van de herkomst premie, storting of inleg.		
<b>Bedrag premie depotonttrekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_DEPPRM		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag depot premie over deze dekking.

**Premiesplitsing J/N** F an1*xml tag:* PP\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie indexering J/N** F an1*xml tag:* PP\_PRMIDX*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage premie indexering** F n..8*xml tag:* PP\_PIDXPRC**Aanvangsterm in maanden na ing.datum** F n..3*xml tag:* PP\_ATRMMND

Aanvangstermijn in maanden na ingangsdatum.

**Waardeoverdracht zonder offerte J/N** F an1*xml tag:* PP\_WRDOZOF

Indicatie of een waardeoverdracht zonder offerte mag plaatsvinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Machtiging automatische incasso J/N** F an1*xml tag:* PP\_MAINCA

Indicatie dat klant toestemming geeft voor doorlopende incasso-opdrachten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bank account nummer, incasso** F an..34*xml tag:* PP\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bedragen****Bedrag beschikbare termijnpremie** F n..15*xml tag:* PP\_BESTP**Bedrag aftrekbare termijnpremie** F n..15*xml tag:* PP\_AFTTP**Bedrag garanti kapitaal** F n..15*xml tag:* PP\_GARKP

Deelbedrag van het doelvermogen dat een gegarandeerd rendement kent.

**Bedrag prognose kapitaal** F n..15*xml tag:* PP\_PROGKAP

Beoogde doelvermogen op de einddatum.

**Bedrag afkoopwaarde** F n..15*xml tag:* PP\_AFKWRD

Het aan de verzekeringnemer uit te keren bedrag bij beëindiging van de verzekering.

**Bedrag afkoop obv pess. rendement** F n..15*xml tag:* PP\_AFKWRDP

Bedrag afkoopwaarde op basis van pessimistisch rendement.

**Bedrag afkoop obv stand. rendement** F n..15*xml tag:* PP\_AFKWRDS

Bedrag afkoopwaarde op basis van standaard rendement.

**Bedrag afkoop obv hist. rendement** F n..15*xml tag:* PP\_AFKWRDH

Bedrag afkoopwaarde op basis van historisch rendement.

**Bedrag verzekeringswaarde** F n..15*xml tag:* PP\_VERZWRD

De verzekeringswaarde is de (bruto) waarde van de verzekering zonder enige verrekening van kosten of achterstallige premies.

**Bedrag kapitaal fiscaal box 1** F n..15*xml tag:* PP\_KEWBX1

Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 1 valt.

**Bedrag kapitaal fiscaal box 3** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PP_KEWBX3 Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 3 valt.		
<b>Bedrag onttrekking verm.rend.hef.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDONVRH Bedrag van de (jaarlijkse) onttrekking vermogensrendementheffing.		
<b>Bedrag resterende hoofdsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_HOOFDSM		
<b>Bedrag overbruggingskrediet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KREDIET		
<b>Bedrag fiscaal aftrekbare premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FAPRM		
<b>Bedrag minimaal op te bouwen vermogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRGKAPM		
<b>Bedrag cumulatieve winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_CUMWNST		
<b>Bedrag hoogste jaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_HSTJRPR Bedrag hoogst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.		
<b>Bedrag laagste jaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_LSTJRPR Bedrag laagst betaalde jaarpremie op het contract, gemeten over de totale looptijd.		
<b>Bedrag premie laatste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMLTJR Bedrag aan premie die op dit contract in het laatste jaar werd betaald (dus bijvoorbeeld de som van de termijnpremies in het laatste jaar).		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. B/M, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMCD Code om aan te geven de bedragen inclusief of exclusief bonus/malus (B/M) zijn. Betreft korting (bonus) of toeslag (malus). <i>code list:</i> Bedrag in/ex B/M (all selected)		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Rendements gegevens</u></b>		
<b>Rendementspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_RENDPRC Percentage voor berekening van het doelvermogen.		
<b>Eigen rendementspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EIREPRC Extra (eigen) percentage voor bepaling extra doelvermogen.		
<b>NHG Voorbeeldrendement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_NHGVBRD Indicatie om aan te geven dat gekozen is voor het NHG Voorbeeldrendement. Dit is een door het WEW vastgesteld maximum rendement ivm het verkrijgen van NHG. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. progn rendement unitwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PP_PRUNITW Percentage prognose rendement unitwaarde.		
<b>Perc. progn rendement U-rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRURNDM Percentage prognose rendement op basis van U-rendement. U-rendement wordt door het Centrum van Verzekeringstatistiek vastgesteld.		
<b>Perc. progn rendement T-rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRTRNDM Percentage prognose rendement op basis van T-rendement. T-rendement wordt door het Centrum van Verzekeringstatistiek vastgesteld.		
<b>Perc. fondswrde obv eigen prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDE Som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.		
<b>Perc. fondswrde obv pess. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDP Som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.		
<b>Perc. fondswrde obv stand. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDS Som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.		
<b>Perc. fondswrde obv hist. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDWRDH Som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv eigen prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDE Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van eigen prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv pess. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDP Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van pessimistische prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv stand. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDS Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van standaard prognose percentages.		
<b>Rend. fondswrde obv hist. prognose</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FNDRNDH Netto rendement behorend bij som fondswaarden op basis van historische prognose percentages.		
<b>Bedr progn kap op eigen rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPE Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op eigen rendement.		
<b>Bedr progn kap op pess. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPP Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op pessimistisch rendement.		
<b>Bedr progn kap op stand. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPS Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op standaard rendement.		
<b>Bedr progn kap op hist. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROGKPH Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op historisch rendement.		
<b>Prc brt rend obv vb kap</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRKAP Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal.		
<b>Prc brt rend obv vb kap std</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRKAPST Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal standaard.		
<b>Prc brt rend obv vb kap hist</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PP\_BRKAPH

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch.

**Prc brt rend obv vb kap hist na afs****F****n..8***xml tag:* PP\_BRKAPHA

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch na afslag.

**Risico****Risicoprofiel, code****F****an..5***xml tag:* PP\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**Risicoprofiel maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* PP\_MYPROF

Het risicoprofiel wat vanuit de zorgplicht door de pensioenuitvoerder geadviseerd wordt

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**Risico-inschatting volgens FB, code****F****an..5***xml tag:* PP\_RISICFB

Risico-inschatting volgens Financiële Bijsluiter.

*code list:* Risico-inschatting (all selected)**Maatsch. spec. risicoklasse accept.****F****an..5***xml tag:* PP\_RISKLSA

Door maatschappij bepaalde risicoklasse bij acceptatie.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Ingangsdatum van de wijziging****F****n8***xml tag:* PP\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Mutatie identificatie****F****an..35***xml tag:* PP\_MUTID

Identificatie waaronder de contractmutatie bekend is in het aanleverende systeem. De partij die de contractmutatie verwerkt dient in het resultaatbericht deze identificatie te retourneren.

**Datum laatste wijziging****F****n8***xml tag:* PP\_LWYZDAT

Datum waarop de laatste wijziging in de administratie is aangebracht.

**Datum laatste prolongatie****F****n8***xml tag:* PP\_LPVVDAT

Laatste verwerkte prolongatiedatum

**Aanvraagdatum****F****n8***xml tag:* PP\_AANVDAT**Uitvoerdatum toekomstpolis****F****n8***xml tag:* PP\_UITVDAT

Uitvoerdatum toekomstpolis.

**Beëindigingsdatum****F****n8***xml tag:* PP\_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

**Einddatum bedenktijd****F****n8***xml tag:* PP\_ENDBTYD

Vervaldatum (tot-datum) van de wettelijke bedenktijd voor een klant na het sluiten van een overeenkomst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Opzegtermijn in maanden</b> <i>xml tag:</i> PP_OPZGTRM Opzegtermijn in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Reden royement, code</b> <i>xml tag:</i> PP_REDROY Reden van royement voor dit contract. <i>code list:</i> Royementsreden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden royement, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PP_VZAVRO Omschrijving van reden royement.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Reden opschorting, code</b> <i>xml tag:</i> PP_REDOPS Reden van opschorting voor dit contract. <i>code list:</i> Royementsreden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden opschorting, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PP_VZAVOP Omschrijving van reden opschorting.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Opschortingsduur in maanden</b> <i>xml tag:</i> PP_ODUUMND	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Ingangsdatum schorsingsperiode</b> <i>xml tag:</i> PP_SCINGDT Ingangsdatum schorsingsperiode	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum schorsingsperiode</b> <i>xml tag:</i> PP_SCENDDT Einddatum (tot en met-datum) schorsingsperiode.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b> <i>xml tag:</i> PP_RDNMUT Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden ter informatie, code</b> <i>xml tag:</i> PP_REDINFO Codelijst met reden waarom er een contractnummer ter informatie aan de maatschappij wordt verstuurd. <i>code list:</i> Reden contract ter informatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden van afgifte</b> <i>xml tag:</i> PP_RDNAFG Reden om het contract (opnieuw) aan de eindconsument af te geven.	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Reden van afgifte omschrijving</b> <i>xml tag:</i> PP_RDNAFGO Reden van afgifte omschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Restitutie bij royement J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_RESTITU Indicatie of sprake is van restitutie bij royement. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Status, code</b> <i>xml tag:</i> PP_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Startdatum tijdelijke status</b> <i>xml tag:</i> PP_SDTTST Startdatum tijdelijke status..	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum tijdelijke status</b> <i>xml tag:</i> PP_EDTTST Einddatum tijdelijke status.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Voorlopige dekking verleend J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_VOORLOP	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wordt met 'J' gevuld indien de tussenpersoon daar toe bevoegd is, of ook nadat eerst contact is geweest met de maatschappij waarna deze voorlopige dekking heeft verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Datum voorlopige dekking verleend</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDKDAT		
Datum waarop de voorlopige dekking verleend is.		
<b>Voorlopige dekking verleend door</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDKDOOR		
Geeft aan wie de voorlopige dekking heeft verleend.		
<b>Duur voorlopige dekking in mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDKDUUR		
Duur voorlopige dekking in maanden. Geeft aan voor hoe lang de voorlopige dekking verleend is.		
<b>Omzettingsrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OMZETT		
Indicatie die aangeeft dat recht op omzetting van de polis bestaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Productomzetting/vervanging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRDTOMZ		
Van productomzetting is sprake indien het risico van een bestaand contract sterk wijzigt.		
Hierbij gaat het om dezelfde gegevens als voor het afsluiten van een nieuw contract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betreft een oversluiting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OVERSLT		
Indicatie of sprake is van oversluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden oversluiting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_OVERSLR		
Reden van oversluiting.		
<b>Polis overdragen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLOVRD		
In geval van uitdiensttreding de polis overdragen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkomstig uit conversie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CONVPOL		
Indicatie om aan te geven dat de polis afkomstig is uit een conversie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Moment van opzegging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_MOMOPZ		
Moment van opzegging.		
<i>code list:</i> Moment van opzegging (all selected)		
<b>Opzeg geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPZEG		
Indicatie of de opzegging is geregeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwachte einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_ENDDATV		
Wat is de verwachte vervaldatum (tot-datum), indien de verzekering korter zal duren dan een jaar?		
<b>Verevening toepassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VEREVEN		
Verevening is het opgebouwde pensioen van een partner bij scheiding deels toewijzen aan de andere partner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Premie handhaven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_HANDHA		
Premie handhaven bij vervroegen / uitstellen pensioendatum?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrij maken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVMVMK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis vervalt bij eerste overl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VVP1OVL		
Polis vervalt bij eerste overlijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende afspraken mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWAMOG		
Indicatie of het toegestaan is om afwijkende afspraken te maken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende afspraken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWAFSP		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van afwijkende afspraken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting afwijkende afspraken</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWAFST		
Toelichting afwijkende afspraken.		
<b>Personeels wijzigingsmethode, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERSWYZ		
Code om aan te geven hoe personeelswijzigingen door gegeven dienen te worden voor dit contract.		
<i>code list:</i> Wijzigingsmethode (all selected)		
<b>Wijze van afsluiten contract, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFST		
Code om aan te geven op welke wijze het contract afgesloten is.		
<i>code list:</i> Wijze van afsluiten (all selected)		
<b>Herkomst aanvraag, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_HRKAANV		
Omschrijving van de herkomst van de aanvraag op basis waarvan het contract tot stand gekomen is. Dit kan bv de URL van een internet website zijn.		
<b>Appl. naam (beheer) mutaties</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_APPLMUT		
Applicatie naam van de herkomst van (beheer) mutaties.		
<b>URL (beheer) mutaties</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> PP_URLMUT		
URL van de herkomst van (beheer) mutaties.		
<b>Affiliate, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFFIL		
Affiliate. Dit is de partij, niet zijnde een tussenpersoon of maatschappij, die het contract tot stand heeft gebracht.		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_AGNTNR		
Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b>Producentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRODNR		
Identificatie van de producent/adviseur die het contract van de verzekeringnemer heeft opgesteld.		
<b>Handmatige acceptatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_HANDACC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat de aanvraag en wijzigingen op dit contract handmatig geaccepteerd moeten worden omdat wordt afgeweken van de standaard clausules en/of voorwaarden..

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Tele-acceptatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TELEACC		
Tele-acceptatie van toepassing.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medische vragenlijst online J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ONLMED		
Medische vragenlijst online invullen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dagdeel tele-acceptatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_DDTEACC		
Code om aan te geven welk dagdeel tele-acceptatie kan plaats vinden.		
<i>code list:</i> Dagdeel (all selected)		
<b>Rekenfactoren</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> PP_FACTORS		
Verzameling van rekenfactoren die in een vrij formaat (bilateraal overeengekomen) worden aangeboden aan een rekenservice.		
<b>Peilmaand (kalendermaand)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PEILMND		
Peilmaand (kalendermaand).		
<b>Formuliernummer intern</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRMNUM		
Formuliernummer voor intern gebruik.		
<b>Formuliersoort intern</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRMSRT		
Formuliersoort voor intern gebruik.		
<b>Briefnummer intern</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRFNUM		
Briefnummer voor intern gebruik.		
<b>Briefsoort intern</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRFSRT		
Briefsoort voor intern gebruik.		
<b>Aanstellingsdat. GA (deel-)port.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DATPP		
Datum waarop gevolmachtigd agent aangesteld is voor bijbehorende (deel-)volmachtportefeuille.		
<b>Vervolgactie na mutatie</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_VLGMUT		
Indicatie om aan te geven wat de (geautomatiseerde) vervolgactie na mutatie is.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Distributiewijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_DISTRWZ		
Gecodeerde aanduiding via welke distributiewijze of -kanaal de klantrelatie tot stand is gekomen en/of de polis is afgesloten.		
<i>code list:</i> Distributiewijze/-kanaal (all selected)		
<b>Distributiekanaal, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_KANAAL		
Omschrijving van de distributiewijze of het distributiekanaal.		
<b>Naam van de externe bron, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_EBRNNM		
Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.		

**Extra gegevens provisie en beloning**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Provisie regeling</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROVREG		
Code om de provisieregeling aan te geven.		
<b>Maximum provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXPRCP		
Maximum provisie percentage.		
<b>Standaard provisie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STPRV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort beloning, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTBLNG		
Code om het soort beloning aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort beloning (all selected)		
<b>Standaard prov. extra storting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STPRVES		
Standaard provisie extra storting?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. geen doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INBPRC		
Percentage van de doorlopende provisie, dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. prol.provisie extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PPRCES		
Percentage prolongatieprovisie extra storting.		
<b>Perc. afsluitprovisie extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCES		
<b>Perc. afsluitprovisie gespreide betaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCG		
<b>Perc. afsluitprovisie verhoogde premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KAPRC		
Percentage afsluitprovisie premie bij wijziging (verhoging).		
<b>Perc. geen afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCN		
Percentage van de premie waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		
<b>Perc. geen afsluitprv. extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRCESN		
Percentage van de extra storting waarover geen afsluitprovisie wordt berekend.		
<b>Perc. geen afsluitprv. verh. premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KAPRCN		
Percentage van de afsluitprovisie premieverhoging dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Perc. geen afsluitprv. gespreide betal.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPBPRC		
Percentage van de afsluitprovisie premie met gespreide uitbetaling dat niet wordt uitgekeerd.		
<b>Mnden gespr. uitbet. afsluitprv. premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAPRCG		
Aantal maanden gespreide uitbetaling afsluitprovisie premie.		
<b>Perc. fondsprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FMPRC		
Percentage fondsprovisie per maand.		
<b>Perc. poliskostenprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKPRC		
Percentage provisie over poliskosten		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag beloning tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TBLNTP		
Termijnbedrag beloning tussenpersoon.		
<b>Jaarbedrag beloning tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_JBLNTP		
Jaarbedrag beloning tussenpersoon.		
<b>Gewenst jaarbedrag beloning tussenp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_GJBLNTP		
Gewenst jaarbedrag beloning tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag beloning gevolm.agent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TBLNGA		
Termijnbedrag beloning gevolmachtigde agent.		
<b>Provisie tonen op offerte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPPTONO		
Provisie tonen op offerte.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Provisie tonen op polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPPTONP		
Provisie tonen op polis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag tonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_TONVRZB		
Indicatie of het verzekerd bedrag getoond wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b><u>Termijn bedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b><u>Netto</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_NTPINKA		
Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b>Netto term.premie ex. retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_NTPEXRP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en retourprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Percentages****Premiepercentage** F n..8*xml tag:* PP\_PRMPRC

Premiepercentage.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* PP\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**BM/NoClaim/Korting****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15*xml tag:* PP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* PP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* PP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* PP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* PP\_SCHDVRV

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Aant. schadevrije jaren maatschappij** F n..15*xml tag:* PP\_SCHDVRM

Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* PP\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* PP\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Bedrag extra korting** F n..15*xml tag:* PP\_BDVKORT

Bedrag door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* PP\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Aantal schuldschaden invl. op s.v.j.** F n..15*xml tag:* PP\_SCHLSVJ

Aantal schuldschaden in afgelopen periode die van invloed zijn op het aantal zuivere schadevrije jaren.

**Provisie****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* PP\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* PP\_GRNDAF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Totaal maximaal provisie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TMAXPRV		
Het totale maximale provisie bedrag over deze post dat het intermediair kan ontvangen.		
<b><u>Specificatie afsluitprovisie</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEAFFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PP\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde****Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* PP\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* PP\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* PP\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Volmachtbeloning****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie inbouw/uitruil provisie****Prc.afsl.prv. inbouw premiedeel** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PAPIPD

Het percentage aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.

**Bdr.afsl.prv. inbouw premiedeel** **F** **n..15***xml tag:* PP\_BAPIPD

Het bedrag aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.

**Prc.afsl.prv. inbouw koopsomdeel** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PAPIKD

Het percentage aan de provisie dat ingebouwd wordt voor het koopsomdeel.

**Bdr.afsl.prv. inbouw koopsomdeel** **F** **n..15***xml tag:* PP\_BAPIKD

Het bedrag aan afsluitprovisie dat ingebouwd wordt voor het koopsomdeel.

**Prc. doorlopende provisie ingebouwd** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PDPI

Het percentage aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt (excl. de uitgeruilde afsluitprovisie).

**Bdr. doorl. prv. inbouw premiedeel** **F** **n..15***xml tag:* PP\_BDPIPD

Bedrag aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt voor het premiedeel.

**Prc.afsl.prv. uitgeruild doorl.prv.** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PAPUDP

Het percentage aan afsluitprovisie welke uitgeruild wordt voor doorlopende/incasso provisie.

**Bdr.afsl.prv. uitgeruild doorl.prv.** **F** **n..15***xml tag:* PP\_BAPUDP

Het bedrag aan afsluitprovisie welke uitgeruild wordt voor doorlopende/incasso provisie.

**Bdr.afsl.prv. uitgeruild adviesmatch** **F** **n..15***xml tag:* PP\_BAPIADV

Het bedrag aan afsluitprovisie welke uitgeruild moet worden u.h.v. de adviesmatch.

**Prc.afsl.prv. uitgeruild adviesmatch** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PAPUADV

Het percentage aan afsluitprovisie welke uitgeruild moet worden u.h.v. de adviesmatch.

**Bdr.afsl.prv na inbw,uitrl,adv.match** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PP\_BAPUADV

Het bedrag aan afsluitprovisie na inbouw, uitrail en/of adviesmatch.

**Specificatie korting**

<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Bedrag premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTTPB		
Bedrag premiekorting tussenpersoon.		
<b>Max. percentage korting intermediair</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXPRCI		
Maximaal percentage korting dat door intermediair verleend mag worden zoals vastgesteld door de verzekeraar.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage productlijnen korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPRCPRL		
Kortingspercentage bij het verzekeren van meerdere productlijnen.		
<b>Bedrag productlijnen korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDPRL		
Kortingsbedrag bij het verzekeren van meerdere productlijnen.		
<b>Percentage producten korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KPRCPRD		
Kortingspercentage bij het verzekeren van meerdere producten.		
<b>Bedrag producten korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KBEDPRD		
Kortingsbedrag bij het verzekeren van meerdere producten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage opstart korting</b> <i>xml tag:</i> PP_KPRCOPS Kortingspercentage bij opstart van het bedrijf.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag opstart korting</b> <i>xml tag:</i> PP_KBEDOPS Kortingsbedrag bij opstart van het bedrijf.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort aanvangskorting, code</b> <i>xml tag:</i> PP_AANKOR Code om de soort aanvangskorting aan te geven. <i>code list:</i> Aanvangskorting soort (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> PP_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Reden actiekorting, omschr.</b> <i>xml tag:</i> PP_ACTKRTR Reden actiekorting, omschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> PP_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Kortingsbedrag 1</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTBDR1 Kortingsbedrag 1. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kortingsbedrag 2</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTBDR2 Kortingsbedrag 2. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kortingsbedrag 3</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTBDR3 Kortingsbedrag 3. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kortingsbedrag 4</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTBDR4 Kortingsbedrag 4. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kortingsbedrag 5</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTBDR5 Kortingsbedrag 5. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Kortingspercentage 1</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTPRC1 Kortingspercentage 1. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Kortingspercentage 2</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTPRC2 Kortingspercentage 2. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Kortingspercentage 3</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTPRC3 Kortingspercentage 3. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Kortingspercentage 4</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTPRC4 Kortingspercentage 4. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Kortingspercentage 5</b> <i>xml tag:</i> PP_KRTPRC5 Kortingspercentage 5. Maatschappij specifiek. Wordt gebruikt voor berekeningen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Kortingsregeling</b> <i>xml tag:</i> PP_KORTREG	<b>F</b>	<b>an..5</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingsregeling.

**Trm.bedrag korting No Claimgarantie** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TKRTNCG

Termijnbedrag korting No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage instroomkorting jaar 1** **F** **n..8***xml tag:* PP\_INKORJ1

Percentage instroomkorting jaar 1 (eerste jaar).

**Percentage instroomkorting jaar 2** **F** **n..8***xml tag:* PP\_INKORJ2

Percentage instroomkorting jaar 2 (tweede jaar).

**Percentage instroomkorting jaar 3** **F** **n..8***xml tag:* PP\_INKORJ3

Percentage instroomkorting jaar 3 (derde jaar).

**Percentage instroomkorting jaar 4** **F** **n..8***xml tag:* PP\_INKORJ4

Percentage instroomkorting jaar 4 (vierde jaar).

**Percentage instroomkorting jaar 5** **F** **n..8***xml tag:* PP\_INKORJ5

Percentage instroomkorting jaar 5 (vijfde jaar).

**Totaal percentage korting** **F** **n..8***xml tag:* PP\_TOTPRKT

Totaal percentage korting dat in rekening is gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit percentage weergegeven.

**Specificatie toeslag****Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TTSLNCG

Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Perc. premietoelage maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PTOEVM

Percentage premietoelage maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoelage tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PTOETPP

Percentage premietoelage tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toelage maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PP\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toelage maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag toeslag contractduur F n..15***xml tag:* PP\_TTSLCDR

Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.

**Percentage No-claimtoeslag F n..8***xml tag:* PP\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Assurantiebelasting****Assurantiebelasting over kosten F n..15***xml tag:* PP\_KSTASS

Termijnbedrag assurantiebelasting over de kosten

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting F n..15***xml tag:* PP\_TVIVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting F n..8***xml tag:* PP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedr. assurantiebel. eenmal. kosten F n..15***xml tag:* PP\_EKSTASS

Bedrag assurantiebelasting over eenmalige kosten.

**BTW gegevens****Bedrag BTW F n..15***xml tag:* PP\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW Percentage F n..8***xml tag:* PP\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Gegevens conversie****Oorspronkelijke ingangsdatum F n8***xml tag:* PP\_INGDATO

Oorspronkelijke ingangsdatum.

**Oorspronkelijke hoofdvervaldatum F n8***xml tag:* PP\_HVVDATO

Oorspronkelijke hoofdvervaldatum.

**Kosten****Bedrag inb. kosten per premietermijn F n..15***xml tag:* PP\_KSTTPRM

Bedrag aan inbegrepen kosten per premietermijn. Deze kosten zijn inbegrepen in het termijnbedrag bruto premie. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten tbv kosten transparantie zichtbaar worden gemaakt.

**BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* PP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Termijnbedrag prolongatiekosten F n..15***xml tag:* PP\_PKST

Bedrag prolongatiekosten per premie termijn.

**Termijnbedrag maatschappijkosten F n..15***xml tag:* PP\_TMYKSTN

Termijnbedrag maatschappijkosten.

**Bedrag eenmalige kosten F n..15***xml tag:* PP\_EKST

Bedrag eenmalige kosten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Totalen****Totaal som premies** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TPRM

Totaal som van de op dit contract betaalde premies, gemeten over de totale looptijd.

**Totaal som premies ex.kstn,ex.assbel** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TOTNPR

Totaal som premies exclusief kosten en exclusief assurantiebelasting over de hele looptijd.

**Totaal betaalde premies verz. jaar** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TPRMVZJ

Totaal betaalde premies verzekeringsjaar. Optelling van alle betaalde premies (inclusief koopsom) aan het eind van het verzekeringsjaar.

**Totaal eerste kosten maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PP\_CMYTEK

Totaalbedrag van de eerste kosten die de maatschappij in rekening brengt voor dit contract.

**Totaal doorlopende kosten** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TDRLKST

Totaal bedrag van de doorlopende kosten voor dit contract.

**Totaal bedrag alle kosten** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TOTKST

Totaal bedrag van alle kosten op dit contract.

**Totaalbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TOTKRT

Het totaalbedrag korting voor dit contract.

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PP\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Tot. voorfinancieringskstn afsl.prov.** **F** **n..15***xml tag:* PP\_VFAFPRV

Totaal bedrag kosten van voorfinanciering van de afsluitprovisie voor dit contract.

**Gemiddeld kostenperc. koopsomdeel** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PERCKPS

Gemiddeld kostenpercentage voor het koopsomdeel van dit contract.

**Gemiddeld kostenperc. premiedeel** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PERCPV

Gemiddeld kostenpercentage voor het premiedeel van dit contract.

**Gemiddeld kstnperc. duurverlenging** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PERCDVT

Gemiddeld kostenpercentage voor deel tegen duurverlengingstarief.

**Percentage herverzekering** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PRCHRVZ

Het percentage van de polis dat herverzekerd wordt bij een andere verzekeraar.

**Aantal verzek. objecten op contract** **F** **n..15***xml tag:* PP\_AANTVOC

Aantal verzekerde objecten op contract.

**Percentage periodieke aflossing** **F** **n..8***xml tag:* PP\_PDAFPER

Het percentage periodieke aflossing.

**Jaarlijks afnemend percentage** **F** **n..8***xml tag:* PP\_ANNUAFP

Jaarlijks afnemend percentage op basis van het annuïtaire principe.

**Rekengegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Voorberekend premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMPBE Voorberekend premiepercentage. Op basis hiervan wordt na correcties het definitieve premiepercentage bepaald.		
<b>Totaal opslag percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOPPRC Totaal opslag percentage.		
<b>Totaal opslag bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOPBED Totaal opslag bedrag.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Schadeuitk. gs. gehuurd obj., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHGRNL Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade aan het gehuurde object. <i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Schadeuitk. gs. gebruikt obj., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHGRNS Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade aan het specifiek gebruikte object. <i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Afschrijvingsregeling</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFSCHRG Grondslag voor afschrijvingsregeling. <i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Mutatiereden berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_RMUTBER Mutatiereden voor de berekening. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>NVGA 2.0</u></b>		
<b>Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PP_GAKBC Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.		
<b>Kantoorcode, bedr.num. portef. oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GAKBCO Omschrijving van de code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden.		
<b><u>Polis specifiek</u></b>		
<b>Contractnr. is blokpolisnummer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BLOKPOL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis onderdeel van een pakket J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLPKJN Indicatie om aan te geven dat de polis een onderdeel van een pakket is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis telt mee voor pakketkort. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PP_PKKRTPP		
Indicatie om aan te geven of de polis meetelt voor het berekenen van de pakketkorting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polis onderdeel van, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLISOV		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Raamcontract van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RCCONTR		
Is een raamcontract van toepassing op de polis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort mantel, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTMNTL		
Soort mantel gecodeerd.		
<i>code list:</i> Soort mantel (all selected)		
<b>Mantel omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_MANTEL		
Mantel omschrijving.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Reden collectiviteitfactor code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_RCOLFAC		
Maatschappijspecifieke code waarmee wordt aangegeven waarom de collectiviteitskorting of -toeslag wordt toegepast.		
<b>Collectiviteit code</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLL		
Code toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>Collectiviteit omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLOMS		
Collectiviteit omschrijving toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>Datum collectiviteit van toepassing</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLDAT		
Datum per wanneer de collectiviteit van toepassing is.		
<b>Polis ond. van verdeling/coass J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_COASSJN		
Indicatie om aan te geven dat de polis onderdeel is van een verdeling of coassurantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beurspolis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEURSP		
Beurspolis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arrangementsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PP_ARRGNR		
<b>Arrangementcode</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_ARRCODE		
Naam (gecodeerd) van het van toepassing zijnde arrangement.		
<b>Arrangement naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_ARRNM		
Arrangement naam.		
<b>Actiecode arrangement</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTIECD		
<b>Ondernemersprogramma J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ONDNPRG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een ondernemersprogramma.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Einddatum commerciële regeling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_COLEDAT		
Vervaldatum (tot-datum) commerciële regeling.		
<b>Grondslag premieberekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_GRNDPRM		
Grondslag op basis waarvan de premieberekening is gedaan.		
<i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Grondslag berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_GRNDBER		
Grondslag voor berekening.		
<i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Bedrag premie grondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BPGRND		
Bedrag premie grondslag.		
<b>Premieaanpassing, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMCH		
<i>code list:</i> Aanpassing (all selected)		
<b>Rekenversie premie/koopsom</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PP_REKVERS		
Rekenversie premie/koopsom.		
<b>Premieversie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PREMVR		
Versie van de premie.		
<b>Premieversiedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMVDT		
Datum van de huidige versie van de premie.		
<b>Verplichte deelname J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDLNM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toetredingsleeftijd in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TOETLFT		
Leeftijd waarop men kan toetreden tot het contract		
<b>Min. dienstverband toetr. in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_MINDVB		
Minimaal dienstverband toetreding in maanden. Dit is de wachttijd in maanden waarna men kan toetreden tot het contract.		
<b>Min. leeftijd op aanvangsgroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_MNLFTDM		
Indicatie die aangeeft dat de minimumleeftijd van toepassing is op de aanvangsgroep.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Diensttijd i.a. aanvangsgroep, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_DNSGRP		
Code die aangeeft welke diensttijd in aanmerking wordt genomen voor de aanvangsgroep		
<i>code list:</i> Aanvang diensttijd (all selected)		
<b>Groep die deel neemt, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_DLNGRP		
Omschrijving van de groep personen die deelneemt aan het contract of pensioenregeling.		
<b>Groep die niet deelneemt, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_GDLNGRP		
Omschrijving van de groep die niet deelneemt aan het contract of pensioenregeling.		
<b>Maximum salaris bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PP\_MXSLBDR

Maximum salarisbedrag dat geldt voor dit contract. Bijvoorbeeld bij pensioenberekening.

**Maximum salaris, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_MXSALCD

Code waarmee wordt aangegeven wat het maximaal in aanmerking te nemen jaarsalaris is voor de berekening van het pensioen.

*code list:* Soort maximum salaris (all selected)**Kinderen onder max. leeftijd J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_KMAXLFT

Indicatie dat er sprake is van kinderen jonger dan maximale leeftijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal kinderen onder max. leeftijd** **F** **n..15***xml tag:* PP\_AKNOMAX

Aantal kinderen jonger dan de maximale leeftijd (bijvoorbeeld 30 jaar).

**CAO aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_CAOAANW

Indicatie om aan te geven dat een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**CAO volgen J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_CAOVOLG

Indicatie om aan te geven dat de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) gevolgd moet worden bij het maken van de offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Type verzekering, code** **F** **an..2***xml tag:* PP\_TYPVERZ

Type verzekering gecodeerd.

*code list:* Type verzekering (all selected)**Dempingscode** **F** **an..3***xml tag:* PP\_DEMPCD

Maatschappijspecifieke code waarmee wordt aangegeven of en eventueel hoe het tarief gedempt is. Ook wel capping of aftopping genoemd.

**Intentie zorgverz. bijsluiten J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_ZRGBSLN

Is verzekeringnemer van zins een zorgverzekering te sluiten bij onderhavige maatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Advieskosten berekenen J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_ADVKST

Indicatie om aan te geven of er advieskosten worden berekend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Korting door ander lopend prod. J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_KRTAPRD

Recht op korting vanwege een ander lopend contract bij deze partij.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer VNAB** **F** **an..35***xml tag:* PP\_NUMVNAB

Unieke referentie, toegekend door de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB).

**Land belastingplichtig** **F** **an2***xml tag:* PP\_LANDBEL

Land waar betrokken partij belastingplichtig is.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Premievrij J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PP\_PRMVRY

Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Tekenjaar polis</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_TJRPP		
Tekenjaar polis.		
<b>Tekenjaar pool</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_TJRPO		
Tekenjaar pool.		
<b>POR-code nieuw bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PORCNMB		
Indicatie of de POR-code van de nieuwe maatschappij/gevolmachtigde al bekend is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatschappijspecifieke actiecodes</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_ACTCODM		
Actiecodes zoals door maatschappijen individueel vastgesteld en gebruikt.		
<b>Maatschappijspecifieke promotiecode</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROCODM		
Promotiecode zoals door maatschappijen individueel vastgesteld en gebruikt.		
<b>Pakketkortingsregelingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PAKKRTR		
Maatschappijspecifieke aanduiding van de pakketkorting die van toepassing is op het contract.		
<b>Soort naverrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_NAVRSRT		
Soort naverrekening.		
<i>code list:</i> Soort naverrekening (all selected)		
<b>Provisieeloos zonder abonnement J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_GPROVAB		
Indicatie of sprake is van een provisieeloze polis zonder abonnement.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag verkoopkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRKKSTN		
Bedrag verkoopkosten.		
<b>Bedrag jaarl. administratiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDRJADK		
Bedrag jaarlijkse administratiekosten.		
<b>Bedrag koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_KOOPSOM		
Bedrag koopsom.		
<b>Bedrag premieneutraal oversluiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BPRVOVS		
Het gewenste premiebedrag bij het oversluiten van een polis, met als doel premieneutraal over te stappen naar een nieuwe verzekeraar.		
<b>Premiepercentage garantietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRPRGAT		
Aantal maanden premiepercentage garantie.		
<b>Polisadministratie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLADM		
Via welk distributiekanaal is de polis geadministreerd/vastgelegd?		
<i>code list:</i> Distributiewijze/-kanaal (all selected)		
<b>Score rijgedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCORIJG		
Score rijgedrag.		

**Kortingen**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> PP_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> PP_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting extra voertuig</b> <i>xml tag:</i> PP_PKTEXTV Percentage korting vanwege extra voertuig.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>VRO korting J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_VROKORT Recht op korting wanneer een Voortgezette Rijopleiding is gevolgd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Provisiekorting Serviceprovider J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_PROVKSP Indicatie of de Serviceprovider de eindconsument korting biedt ten koste van de eigen beheerprovisie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Starterskorting verleend J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_STRTKRT Starterskorting verleend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag starterskorting</b> <i>xml tag:</i> PP_STKRT Bedrag starterskorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Einddatum starterskorting</b> <i>xml tag:</i> PP_STKRTED Einddatum (tot en met-datum) starterskorting.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Levensverzekeringen</u></b>		
<b>Restschuld indicatie, code</b> <i>xml tag:</i> PP_RSIC Hoe moet het produkt omgaan met de restschuld en betaalde rente? <i>code list:</i> Restschuld indicatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Restschuld na boeteperiode, code</b> <i>xml tag:</i> PP_RSINBP Hoe moet het produkt omgaan met de restschuld na de boeteperiode? <i>code list:</i> Restschuld indicatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Garantie-einddatum-1</b> <i>xml tag:</i> PP_GARDT1 Garantie-vervaldatum-1 (tot-datum).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Garantiekapitaal-1</b> <i>xml tag:</i> PP_GARKP1	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Garantie-einddatum-2</b> <i>xml tag:</i> PP_GARDT2 Garantie-vervaldatum-2 (tot-datum).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Garantiekapitaal-2</b> <i>xml tag:</i> PP_GARKP2	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag beschikbare jaarpremie</b> <i>xml tag:</i> PP_BESPRM Betreft de premie die overblijft na aftrek van de risicopremie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Fiscale staffel, code</b> <i>xml tag:</i> PP_FISCSTF <i>code list:</i> Fiscale staffel (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag bij spaar premie</b> <i>xml tag:</i> PP_BIJPRM Het bedrag dat iemand jaarlijks extra bij spaart op zijn/haar polis.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage bij spaar premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BIJPRMP		
Het percentage dat iemand jaarlijks extra bij spaart op zijn/haar polis.		
<b>Bedrag inhaal premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_INHPRM		
<b>Datum inhaal premie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_INHDAT		
<b>Premiepercentage beleggen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BELPRC		
Welke percentage van de premie wordt belegd?		
<b>Premiepercentage sparen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SPARPRC		
Welke percentage van de premie wordt gespaard?		
<b>Ingangsdatum flexiperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_FLEXDAT		
De laatste periode van de verzekering. Gedurende deze periode is de verzekering premievrij en kan de lijfrente vervroegd ingaan.		
<b>Soort bedrijfsspaarregeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEDRSPR		
<i>code list:</i> Soort bedrijfsspaarregeling (all selected)		
<b>Soort fiscaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SRTFISC		
<i>code list:</i> Soort fiscaliteit code (all selected)		
<b>Fiscale box, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCBOX		
Code waarmee de tariefgroep voor inkomensbelasting wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Fiscale spelregels (all selected)		
<b>Fiscale spelregels, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCREG		
Code om fiscale spelregels aan te geven.		
<i>code list:</i> Fiscale spelregels (all selected)		
<b>Fiscale voortzetting contract J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCVRZ		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van een (fiscale) voortzetting van het contract of niet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Fiscaal regime voortzetting, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCRGV		
Code die aangeeft onder welk fiscaal regime het contract valt bij voortzetting.		
<i>code list:</i> Fiscaal regime (all selected)		
<b>Fiscale achtergrond, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCACH		
Code die aangeeft wat de fiscale achtergrond is waartegen het contract is aangevraagd.		
<i>code list:</i> Fiscale spelregels (all selected)		
<b>Fiscale relatie nabestaande, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_FISCREL		
Code die aangeeft wat de fiscale relatie tussen de nabestaande verzekerde is en de overledene.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tijdelijke bezitsvrijstelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEZVRIJ		
Indicatie om aan te geven dat de kapitaalverzekering recht heeft op een vrijstelling in box 3, de zogenaamde tijdelijke bezitsvrijstelling. Dit geldt onder bepaalde voorwaarden voor verzekeringen afgesloten voor 14 september 1999. De zogenaamde tijdelijke bezitsvrijstelling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aanduiding spaarregeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BRSAAND		
Gecodeerde aanduiding van het type spaarregeling.		
<i>code list:</i> Aanduiding spaarregeling (all selected)		
<b>Indexer. bedrijfsspaarregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDRINDX		
Indexering bedrijfsspaarregeling J/N.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage bedrijfssparen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCBDSP		
<b>BSR kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_BKRTPRC		
De door de maatschappij verleende korting in het kader van de BSR-regeling.		
<b>Indexering spaarloonregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BSRINDX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag min.prem.betalingsvarianten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_FLEXP		
Bedrag minimum premie voor de clause betalingsvarianten.		
<b>Banksparen ook mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BANKSP		
Is via deze bedrijfsspaarregeling ook banksparen toegestaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexeringsjaar is vorig jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INDXXJR		
Geeft aan dat voor de post niet het maximum spaarloonbedrag van het huidige jaar, maar van één jaar eerder gehanteerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verbonden met een hypotheek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRBHYP		
Is het contract verbonden met een hypotheek?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. constr. bij hypotheek, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERZCON		
Verzekeringsconstructie bij hypotheek		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Doelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_DOELBDR		
Het bedrag wat men op basis van het gekozen rendement wil behalen op de beoogde einddatum.		
<b>Doelpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DOELPRC		
Het percentage dat is gebruikt om het doelbedrag te bereiken.		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> PP_VALSRT		
Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).		
<i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Valutakoers premie</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PP_VALKRS		
<b>Percentage premiestijging per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERCSTY		
<b>Duur premiestijging in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_DUURSTG		
<b>Opnamedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPNAMED		
<b>Bedrag premie tlv. eerste rekening</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMRK1		
Premiebedrag dat ten laste komt van de eerste bank- of girorekening. Het restant van de premie komt ten laste van de tweede bank- of girorekening.		
<b>Aantal maanden premievakantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PREMVAK		
Maximaal aantal maanden dat de premiebetaler tussentijds geen premie behoeft te betalen voor het produkt.		
<b>Voortzetting koopsom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_KOOPVRT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. rentestandskorting bij koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_KOOPKRT		
<b>Aanvullende koopsom toegestaan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANVKPS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstidentificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINSTID		
<i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)		
<b>Winstvorm</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINSTV		
Maatschappij-afhankelijke code waarmee wordt aangegeven welke winstvorm gekozen wordt.		
<b>Winstpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINPRC		
Te verwachten winst(bijbeschrijvings)percentage.		
<b>Winstvorm berekening basis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_WINSTVB		
Code die aangeeft waarop de winstvorm berekening is gebaseerd.		
<i>code list:</i> Winstvorm berekening basis (all selected)		
<b>Optieclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPTIECL		
Onder bepaalde voorwaarden kan bij een nieuwe verzekering het recht worden verleend om in de toekomst het verzekerde overlijdenskap. te verhogen zonder gezondheidswaarborgen v/d verzekerde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Optieregeling na aantal jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPTJAAR		
Geeft aan na hoeveel jaren gebruik mag worden gemaakt van de optie mogelijkheid.		
<b>Percentage optieregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_OPTPERC		
Percentage waarmee de post verhoogd kan worden.		
<b>Recht op index J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ROINDEX		
Het recht op jaarlijkse verhoging van het fiscaal aftrekbare gedeelte van de premie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van winstdeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WNSDLNG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of sprake is van winstdeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sprake van waardeoverdracht J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_WRDODR

Is er sprake van waardeoverdracht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum waardeoverdracht** **F** **n8***xml tag:* PP\_DATOVDR**Koopsommen gespecificeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_KPSSPEC

Indicatie om aan te geven dat de meerdere expirerende koopsommen met betrekking tot dit contract zijn gespecificeerd (bedrag, polisnummer, einddatum etc.) .

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rijksambtenaren spaarregeling J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_RAS

Aanduiding of de RAS (Rijks Ambtenaren Spaarregeling) van toepassing is bij het innen van de premie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Volledig gefinancierd uit depot J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_VDEPOT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage rentevergoeding** **F** **n..8***xml tag:* PP\_RENTEVG

Percentage rentevergoeding op de polis.

**Contraverzekering J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_CONTRAV

Lineair dalende verzekering ter afdekking van het risico, maximaal ter grootte van de koopsom die gestort wordt op een zuivere lijfrenteverzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afkoopwaarde uitkeren mogelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_AFKOOP

Indicatie om aan te geven dat gekozen is voor wel of niet de mogelijkheid van tussentijdse afkoopwaarde uitkering. Dit kan invloed op de hoogte van de premie hebben.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rentegarantie periode** **F** **n..15***xml tag:* PP\_RENTEGP

Rentegarantie periode van dit product in de vorm van aantal dagen, weken of maanden. De tijdseenheid wordt gecodeerd in het attribuut Rentegarantie periode eenheid gevuld.

**Rentegarantie periode eenheid, code** **F** **an..3***xml tag:* PP\_RENTGPE

Tijdseenheid van de rentegarantie periode, gecodeerd.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Aanvangskapitaal** **F** **n..15***xml tag:* PP\_AANVKAP

Aanvangskapitaal.

**Compensatie regeling****Comp. regeling part. bel. verz. J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_RPB

Indicatie om aan te geven dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Comp. reg. bedrag tegemoetkoming** **F** **n..15***xml tag:* PP\_RPBTB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag tegemoetkoming in geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.

**Comp. regeling fixatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_RPBFX

Indicatie om aan te geven dat sprake is van fixatie na mutatie in het geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Comp. regeling bedrag fixatie** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_RPBFB

Bedrag fixatie in als er sprake is van fixatie na mutatie, in het geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.

**Comp. regeling normkosten perc.** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_NMKSP

Normkosten percentage in het geval dat het contract onder de compensatie regeling particuliere beleggingsverzekeringen valt.

### **Pensioenverzekeringen**

**Pensioenleeftijd (in jaren)** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_PENSLFT

Pensioenleeftijd in jaren. Voorbeeld 65 jaar.

**Aanspraakdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PP\_ASPRADT

**Ingangsmaand pensioen, code** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_PENSMND

Aanduiding van de maand van ingang van het pensioen.

*code list:* Ingangsmaand aanduiding pensioen (all selected)

**Wachtregeling** **F** **an..70**

*xml tag:* PP\_WACHTRG

**Drempel periode in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_DRMPLP

Drempel periode in maanden

**Premie-inleg, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_PRINLEG

*code list:* Soort premie (all selected)

**Financiering extra, code** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_XTRAFIN

*code list:* Betalingswijze (all selected)

**Bijsparen mogelijk J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_BYSPARN

Bijsparen mogelijk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Premie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_PREMIEC

*code list:* Soort premie (all selected)

**Premiestaffel, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PP\_PRMSTAF

*code list:* Premiestaffel (all selected)

**Perc. max. staffel tbv premiebasis** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PRCMAXS

Percentage van de maximale staffel. De beschikbare premie wordt op dit percentage gebaseerd.

**Hoogte uniform percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PP\_PRCUNI

Hoogte van het uniform percentage. Van toepassing als de beschikbare premie voor pensioen gebaseerd is op een uniform percentage

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Staffel percentage vorm, code</b> <i>xml tag:</i> PP_PRCSTAF <i>code list:</i> Vorm (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Pensioenopbouw systeem, code</b> <i>xml tag:</i> PP_PNSOSYS <i>code list:</i> Pensioen systeem (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Pensioenopbouw, percentage</b> <i>xml tag:</i> PP_PNSOPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Pensioen systeem, code</b> <i>xml tag:</i> PP_PNSSYS <i>code list:</i> Pensioen systeem (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verplichte bijdrage J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_DLNVRL Indicatie die aangeeft dat de deelnemer verplicht is bij te dragen aan de kosten van het contract of pensioenregeling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen bijdrage incl. ANW J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_EBANW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aanv. eigen bijdrage perc. pensioen</b> <i>xml tag:</i> PP_AEBOPPC Aanvullende eigen bijdrage percentage pensioen	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Eenmalig pensioengevend looncomp.J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_EMPGLNC Indicatie om aan te geven of er binnen de regeling eenmalig pensioengevende looncomponenten (loonbestandsdelen) zijn, door te geven door de werkgever. Bv. overwerk, bonus. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Winstinbouw, code</b> <i>xml tag:</i> PP_WNSTINB Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven. <i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Wijze van maximering pensioen, code</b> <i>xml tag:</i> PP_MAXPENS Code die de wijze van maximering van pensioen aangeeft. <i>code list:</i> Soort maximering (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Bedr. gemaximeerde premiegrondslag</b> <i>xml tag:</i> PP_MXPREMG Bedrag gemaximeerde premiegrondslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. gemaximeerde pensioengrondslag</b> <i>xml tag:</i> PP_MXPENSG Bedrag gemaximeerde pensioengrondslag	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Overdrachtswaarde</b> <i>xml tag:</i> PP_OVDRWRD Bedrag van de overdrachtswaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Franchise J/N</b> <i>xml tag:</i> PP_FRANCHS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opb. franchise premiegrondslag, code</b> <i>xml tag:</i> PP_OPFRPRG Opbouw franchise premie grondslag <i>code list:</i> Franchise bepaling (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Franchisebedrag premiegrondslag</b> <i>xml tag:</i> PP_BDFRPRG Franchise bedrag premie grondslag	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Opb.franchise pensioengrondslag,code</b> <i>xml tag:</i> PP_OPFRPSG	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Opbouw franchise pensioengrondslag. <i>code list:</i> Franchise bepaling (all selected)		
<b>Franchisebedrag pensioengrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BDFRPSG Franchise bedrag pensioen grondslag		
<b>Jaar vastgesteld franchise bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRANJR Jaar waarin het franchise bedrag ten behoeve de pensioen berekening is vastgesteld.		
<b>Wijze van aanpassen franchise, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRINDEX <i>code list:</i> Soort aanpassen franchise (all selected)		
<b>Toel. op wijze aanpassen franchise</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRINDXT Toelichting op wijze van aanpassen franchise.		
<b>Bedrag maximum salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXSAL Bedrag maximum salaris.		
<b>Wijze van aanpassen max. salaris</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXSALI Wijze van aanpassen maximaal salaris (indien lager dan 350.000 euro). <i>code list:</i> Soort aanpassen franchise (all selected)		
<b>Toel. op wijze aanpassen max.salaris</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXSALT Toelichting op wijze van aanpassen maximaal salaris.		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSSLOP Code waarmee aangegeven wordt hoe het pensioengevend salaris is opgebouwd. <i>code list:</i> Salarisopbouw (all selected)		
<b>Opbouw pensioengevend salaris, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_PNSLOPT Toelichting op opbouw pensioengevend salaris indien anders.		
<b>Bedrag pensioengrondslag, full time</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BPENSGR Berekend bedrag pensioengrondslag op basis van full time dienstverband.		
<b>FOR van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FOR Fiscale Oudedag Reserve. Door gebruik te maken van de FOR kunt u jaarlijks een gedeelte van de winst bestempelen als oudedagsreserve. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbouw pensioen in eigen beheer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_EBINB Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de pensioenverplichting die in eigen beheer wordt opgebouwd, moet worden ingebouwd in dit contract. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stakingswinst van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STKWNST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Pensioenregeling IFRS proof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_IFRSJN Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de boekhouding van de onderneming ten behoeve van de pensioenverplichtingen is opgezet volgens de IFRS (International Financial Reporting Standards). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verrekening kosten KRG en KVB, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_KRGKVB		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code waarmee wordt aangegeven hoe verrekening van kosten rentegarantie (KRG) en vermogensbeslag (KVB) plaats vindt.

*code list:* Soort verrekeningswijze (all selected)

<b>Perc. wezenpensioen van ouderdomsp.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERCWZP		
Percentage voor wezenpensioen van het te bereiken ouderdomspensioen. Dit is meestal 14 procent.		
<b>Opbouwperc. wezenpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCWPPD		
Opbouwpercentage wezenpensioen per dienstjaar.		
<b>Risicoperc. wezenpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRWPPDR		
Risicopercentage wezenpensioen per dienstjaar.		
<b>Duur partnerpensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_DUURPRP		
Duur van het partnerpensioen. Bijvoorbeeld levenslang of tijdelijk.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Perc. partnerpensioen v. ouderdomsp.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PERCPRP		
Percentage partnerpensioen van het ouderdomspensioen. Dit bedraagt 70 procent in veel regelingen.		
<b>Opbouwperc. partnerpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRCPPPD		
Opbouwpercentage partnerpensioen per dienstjaar.		
<b>Risicoperc. partnerpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRPPPD		
Risicopercentage partnerpensioen per dienstjaar.		
<b>ANW pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_ANWPENS		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van een ANW pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplichte deelname ANW pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VDLNANW		
Indicatie om aan te geven dat deelname aan het ANW pensioen verplicht is binnen de regeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ris.dekk. in voorportaalregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_RISDKVP		
Indicatie om aan te geven dat risicodekking van toepassing is in de voorportaalregeling, zodat partner en of kinderen toch verzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrijstelling bij AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VWPVAO		
Indicatie die aangeeft dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prm.vrijst. bij AO ANW pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PVAOANW		
Indicatie om aan te geven dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) voor het ANW pensioen van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prm.vrijst.bij AO staffelvolgend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PVAOSTV		
Indicatie om aan te geven dat bij premievrijstelling bij AO de vrijgestelde premie zal meestijgen met de stijging van de beschikbare premie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal klassen bij AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PP\_AOKLAS

Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan.

Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.

**Perc. sameng.stijging nabest.pens.****F****n..8***xml tag:* PP\_PRCSNBP

Percentage samengestelde stijging nabestaandenpensioen.

**Scheidingsconvenant pensioen J/N****F****an1***xml tag:* PP\_SCONVNT

Indicatie die aangeeft dat er een echtscheidingsconvenant van toepassing is, waarin een regeling over de pensioenverdeling is opgenomen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afzien afsplit. nabest. pensioen J/N****F****an1***xml tag:* PP\_AFZVSNP

Indicatie om aan te geven dat wordt / is afgezien van afsplitsing nabestaanden pensioen na echtscheiding. Na afsplitsing spreekt men van bijzonder nabestaanden pensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Multinational pooling (IGP) J/N****F****an1***xml tag:* PP\_MLTPOOL

Indicatie om aan te geven dat sprake is van een Multinational Pooling overeenkomst. Hiervoor bestaat een internationaal netwerk, het IGP-netwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Minimale pensioenleeftijd in jaren****F****n..15***xml tag:* PP\_MINPLFT

Minimale pensioenleeftijd in jaren.

**Maximale pensioenleeftijd in jaren****F****n..15***xml tag:* PP\_MAXPLFT

Maximale pensioenleeftijd in jaren.

**Maximaal aantal dienstjaren****F****n..15***xml tag:* PP\_MAXDNST

Maximaal aantal dienstjaren.

**Dienstjaren geldt vanaf, code****F****an..2***xml tag:* PP\_DNSTJVA*code list:* Datum vanaf (all selected)**Soort pensioenregeling, code****F****an..5***xml tag:* PP\_PENSREG

Soort pensioenregeling, gecodeerd.

*code list:* Soort pensioenregeling (all selected)**Type spaarregeling bijsparen, code****F****an1***xml tag:* PP\_TYPBYSP

Het type spaarregeling van bijsparen.

*code list:* Aanduiding spaarregeling (all selected)**Percentage bijsparen****F****n..8***xml tag:* PP\_PRCBYSP

Het percentage bijsparen t.o.v. de maximale bijspaarruimte.

**Dekking onbetaald verlof, code****F****an1***xml tag:* PP\_DEKONBV

Dekking onbetaald verlof, gecodeerd.

*code list:* Dekking onbetaald verlof (all selected)**Rekenrente beschikbare premiestaffel****F****an..2***xml tag:* PP\_REKRNP

Rekenrente beschikbare premiestaffel.

*code list:* Premiestaffel (all selected)**Prm.vrijst. AO Bijspaarregeling J/N****F****an1***xml tag:* PP\_PVAOBY

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (AO) voor de bijspaarregeling van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanv. sal. pensioeng. pens.opb. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_ASPOJN

Indicatie dat aanvullend salaris mee wordt genomen voor pensioengevend salaris t.b.v. pensioenopbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanv. sal. pensioeng. part.pens. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PP\_ASPPJN

Indicatie dat aanvullend salaris mee wordt genomen voor pensioengevend salaris t.b.v. partnerpensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingang volgend leeftijdscohort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_INVLFTC

Code om aan te geven wanneer het volgende leeftijdscohort ingaat.

*code list:* Vaststelling leeftijdscohort (all selected)

**Afronding geboortedatum, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_AFRGEBD

Code om aan te geven hoe de geboortedatum wordt afgerond voor vaststelling leeftijd.

*code list:* Afronding geboortedatum (all selected)

**Pensioensysteem nabest.pens., code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_RNPSYS

Code om aan te geven volgens welk pensioensysteem het nabestaandenpensioen is opgebouwd.

*code list:* Pensioen systeem (all selected)

**Periodiciteit pensioeng. sal., code** **F** **an..3**

*xml tag:* PP\_PERDPS

Aantal keren per jaar dat een pensioengevend salaris gewijzigd kan worden t.b.v. de pensioenberekening.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)

**Vaststelling min. pens.leeft., code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_MINLFTM

Code om aan te geven hoe de minimum pensioenleeftijd wordt vastgesteld.

*code list:* Limiet pensioenleeftijd (all selected)

**Vaststelling max. pens.leeft., code** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_MAXLFTM

Code om aan te geven hoe de maximum pensioenleeftijd wordt vastgesteld.

*code list:* Limiet pensioenleeftijd (all selected)

**Aantal klassen bij AO voor PL** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_AOKLSPL

Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem voor premievrijstelling aan. Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.

**Aantal klassen bij AO voor AO** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_AOKLSAO

Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem voor AO aan. Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.

**Bedrag maximum salaris voor AO** **F** **n..15**

*xml tag:* PP\_BMXSLAO

Het maximaal in aanmerking te nemen jaarsalaris is voor de berekening van de AO uitkering.

**Deelname status** **F** **an..5**

*xml tag:* PP\_DLNSTAT

Deelname status.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Deelname status (all selected)**Conversie toepassen J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_CONVER

Conversie is het opgebouwde pensioen van een partner bij scheiding deels loskoppelen en toewijzen aan de andere partner.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Perc. pensioen verevening/conversie** **F** **n..8***xml tag:* PP\_VERPRC

Het percentage met de verdeling van de pensioen verevening/conversie.

**Startdat. pensioen verevening/conv.** **F** **n8***xml tag:* PP\_VERSTRT

Startdatum (afwijkend van de huwelijksdatum) pensioen verevening/conversie.

**Einddatum pensioen verevening/conv.** **F** **n8***xml tag:* PP\_VEREIND

Einddatum (afwijkend van de scheidingsdatum) pensioen verevening/conversie.

**Inkoopjaren pensioenregeling** **F** **n..15***xml tag:* PP\_INKPJRP

Aantal ingekochte jaren ten behoeve van een pensioenregeling.

**Fiscaal staffelbesluit** **F** **an..5***xml tag:* PP\_FISCSTB

Partijspecifieke aanduiding voor het fiscaal besluit waar de premiestaffel op gebaseerd is.

**Gegevens B/M inschaling****B/M garantie treden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMGARTR

Het aantal Bonus/Malus garantie treden.

**Aantal B/M Commerciële treden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMCOMTR

Het aantal extra commerciële bonus/malus treden.

**Aantal B/M Actie treden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMACTTR

Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een (tijdelijke) actie.

**Einddatum B/M Actie treden** **F** **n8***xml tag:* PP\_BMACTED

De vervaldatum (tot-datum) van de tijdelijke actie bonus/malus treden.

**Aantal B/M Beschermings treden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMBESTR

Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.

**Aantal B/M Gezinstreden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMGEZTR

Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een tweede gezinsauto.

**Aantal B/M Collectiviteitstreden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMCOLTR

Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een collectiviteit.

**Aantal B/M Overvoer treden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMOVVTR

Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een overgevoerde polis welke andere treden had bij vorige verzekeraar.

**Aantal B/M Conversie treden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMCNVTR

Het aantal extra bonus/malus treden vanwege een conversie.

**B/M inschalingstreden** **F** **n..2***xml tag:* PP\_BMINSCH

Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>B/M extra trede(n)</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMEXTRA		
Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.		
<b>B/M extra trede(n) 2e gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_BMEXTR2		
Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.		
<b>Max. extra commerciële B/M treden</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXECBM		
Maximaal aantal extra commerciële bonus/malus treden dat door intermediair verleend mag worden zoals vastgesteld door de verzekeraar.		
<b><u>Gegevens schadevrije jaren</u></b>		
<b>Aantal extra schadevrije jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCHDVEX		
Het aantal commercieel toegekende schadevrije jaren.		
<b>Aantal schades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANTSCH		
Aantal schades.		
<b>Mij. schadevrij-jaren van toep. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_MYJRSVR		
Zijn er maatschappij schadevrij-jaren van toepassing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tweede gezinsautoregeling v.toep.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_GEZREG2		
Indicatie om aan te geven dat de tweede gezinsautoregeling (partnerregeling) van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens TSVJ</u></b>		
<b>Certificaatnummer schadevrije jaren</b>	<b>F</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCERT		
Unieke identificatie van een bewijs van schadevrije jaren voor een natuurlijk of rechtspersoon. Wordt uitgegeven vanuit het systeem Transparante Schade Vrije Jaren namens Stichting EPS.		
<b>Status certificaat SVJ, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCSTA		
Status van het certificaat schadevrije jaren.		
<i>code list:</i> Status certificaat (all selected)		
<b>Aanvraagstatus certificaat SVJ, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJASTA		
Status van de aanvraag van het SVJ-certificaat.		
<i>code list:</i> Aanvraagstatus certificaat (all selected)		
<b>Ingangsdatum certificaat SVJ</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCING		
Ingangsdatum van het certificaat schadevrije jaren.		
<b>Laatste wijzigingsdatum cert. SVJ</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCLWZ		
Datum waarop het certificaat schadevrije jaren het laatst is gewijzigd.		
<b>Statusdatum certificaat SVJ</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCSDT		
Datum waarop de (laatste) status van het certificaat schadevrije jaren is vastgesteld.		
<b>Start opbouw SVJ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJSTRT		
Indicator of gestart wordt met opbouw van schadevrije jaren. Bij start zijn niet eerder maanden/jaren opgebouwd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aant. zuiv. schadevrije maanden TSVJ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVMZUIV		
Aantal zuivere schadevrije maanden in TSVJ op peildatum. Zuivere schadevrije maanden zijn de maanden zoals in TSVJ zijn vastgelegd.		
<b>Bron schadevrije maanden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVMBRON		
De bron waar het aantal schadevrije maanden initieel is vastgelegd.		
<i>code list:</i> Bron schadevrije maanden (all selected)		
<b>Peildatum schadevrije maanden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVMPEIL		
Datum waarop het aantal schadevrije maanden van toepassing is. Deze datum kan in het verleden of de toekomst liggen.		
<b>Uitzonderingsreden schadevrije mnd.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVMUITZ		
Door klant opgegeven uitzonderingsreden om af te wijken van het aantal schadevrije maanden op het certificaat.		
<b><u>TSVJ2</u></b>		
<b>Certificaatnummer SVJ 2</b>	<b>F</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCRT2		
Unieke identificatie van tweede (ander) bewijs van schadevrije jaren voor een natuurlijk of rechtspersoon. Wordt uitgegeven vanuit het systeem TSVJ namens Stichting EPS.		
<b>Status certificaat SVJ 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVJCST2		
Status van het tweede certificaat schadevrije jaren.		
<i>code list:</i> Status certificaat (all selected)		
<b>Aant. zuivere schadevrije maanden 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVMZUI2		
Aantal zuivere schadevrije maanden in TSVJ op peildatum bij het tweede certificaat. Zuivere schadevrije maanden zijn de maanden zoals in TSVJ zijn vastgelegd.		
<b>Peildatum SVM 2</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SVMPEI2		
Datum waarop het aantal schadevrije maanden bij het tweede certificaat van toepassing is. Deze datum kan in het verleden of de toekomst liggen.		
<b><u>Gegevens groene kaart</u></b>		
<b>Groene kaart nodig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_GRKRT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hulpcode groene kaart</b>	<b>F</b>	<b>an..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_HLPCDG		
<b>Serienummer groene kaart</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_SNGRKRT		
<b>Einddatum groene kaart</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EDGRKRT		
Vervaldatum (tot-datum) groene kaart.		
<b>IVB Lettercode, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_IVBLETC		
Lettercodes Internationaal Verzekeringsbewijs (De Groene Kaart).		
<i>code list:</i> IVB Lettercode (all selected)		
<b><u>Hulpverlening</u></b>		
<b>Hulpverlening telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_ALARMNR		
Hulpverlening of alarmnummer. Te gebruiken voor het geval hulp bij schade en/of problemen gewenst is.		

**Voorrisico**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Gespreide betaling voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VOORRGB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aant.jrn gespreid betalen voorris.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_VOORRGJ		
Aantal jaren gespreid betalen voorrisico.		
<b><u>Terugverdientermijn</u></b>		
<b>Terugverdientermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_TVDTMND		
<b><u>Gegevens monitoring</u></b>		
<b>Monitor doelkapitaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_MONITOR		
Geeft aan of over de looptijd van de verzekering moet worden gemonitord of het doelkapitaal wel gehaald wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Monitorfrequentie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_MONFREQ		
<i>code list:</i> Frequentie (all selected)		
<b>Monitor minimum bedrag doelkapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MONBMIN		
Minimum bedrag doelkapitaal waarop wordt gemonitord.		
<b>Monitor maximum bedrag doelkapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MONBMAX		
Maximum bedrag doelkapitaal waarop wordt gemonitord.		
<b>Verlagen dekking vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERLDEK		
Datum waarop de dekking verlaagd dient te worden.		
<b><u>Clausulen</u></b>		
<b>Standaard begunstiging produkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STANBEG		
Indicatie of sprake is van standaard begunstiging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard NVL-begunstiging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STANNVL		
Standaardbegunstiging J/N. Indien de begunstiging niet volgens NVL-standaard plaatsvindt, kan deze worden opgegeven bij begunstigden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal niet standaard begunstigden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_ABGNST		
Aantal niet standaard begunstigden. Het aantal personen die afwijken van de standaard begunstiging bij een ORV.		
<b>Soort begunstiging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEGIGV		
Code om het soort begunstiging/de oorzaak van begunstiging aan te geven.		
<i>code list:</i> Begunstigingsoorzaak (all selected)		
<b>Standaard begunstiging ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_STBEGU		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wettelijke kring begunstigden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WKRINGB		
Is er een wettelijke kring van begunstigde(n) aan wie bij overlijden van de verzekerde moet worden uitgekeerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam begunstigingsregeling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEGREGN		
Naam van de begunstigdenregeling die van toepassing is op het contract.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Omschrijving begunstigingsregeling</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PP_BEGREGO Omschrijving van de begunstigenregeling die van toepassing is op het contract.		
<b>Begunstigde aanvaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AANVRD Indicatie of de rol van begunstigde is geaccepteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>KEW-clausule opnemen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_KEWC Dient de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) clausule opgenomen te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrm.rend.hef. verrek. mt vrijst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRHVRY Bij bepaling van de onttrekking vermogensrendementheffing rekening houden met de vrijstelling? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Successiesplitsing gewenst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SCSPLIT Geeft aan of de polis successie gesplitst opgemaakt dient te worden (2 verzekeringnemers). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Polissplitsing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLSPL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze van polissplitsing, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POLSPLW <i>code list:</i> Wijze van polissplitsing (all selected)		
<b>Polissplitsingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PP_SPLPERC		
<b>Trm.bdr. verschuldigde premie VZ1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVERZ1 Termijnbedrag gesplitste premie die is verschuldigd door verzekerde 1 voor verzekerde 2.		
<b>Trm.bdr. verschuldigde premie VZ2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVERZ2 Termijnbedrag gesplitste premie die is verschuldigd door verzekerde 2 voor verzekerde 1.		
<b>Trm.bdr. verschuldigde premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRVRZ12 Termijnbedrag gesplitste premie die is verschuldigd door beide verzekerden.		
<b>Lijfrenteclausule, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_LIJFREN Code waarmee de methode van clausulering van de kapitaalverzekering wordt aangegeven. <i>code list:</i> Lijfrenteclausule (all selected)		
<b>Partnerclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRTCLAU Partnerclausule. Rechtsgeldige machtiging van de partner aan de maatschappij om de uitkering aan de geldgever te betalen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpanding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERPAND Indicatie of sprake is van verpanding. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum verpanding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PP_VRPNDT		
<b>Ingangsdat gelijk aan passeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_POPMPND		
Indicatie of de ingangsdatum gelijk is aan de passeerdatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum definitief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INGDDEF		
Indicatie of de aan de passeerdatum gekoppelde ingangsdatum van de verzekering definitief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meer dan één afwijkende begunstigde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_AFWBEG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzorgersclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VERZORG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrije beleggingskeuze J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_VRIJBLG		
Geeft aan of de betrokkene zelf de netto premie gaat beleggen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Profielbeleggen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROFBEL		
Indicatie om aan te geven of er binnen de regeling de mogelijkheid is om conform vastgestelde profielen te beleggen, meestal is dit defensief, neutraal en offensief.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximale loongrens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_MAXLNGR		
Maximale loongrens welke voor alle dekkingen binnen de polis geldt.		
Jaarbedrag boven deze grens wordt niet verzekerd.		
<b><u>Risico bepaling</u></b>		
<b>Provincie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_PROVCO		
Provincie indeling.		
<i>code list:</i> Provincie (all selected)		
<b>Watson Wyatt provincie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PP_WWPRVN		
Watson Wyatt provincie indeling. Tbv premieberekening.		
<i>code list:</i> Watson Wyatt provincie (all selected)		
<b>Watson Wyatt risico-indeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WWINDL		
Watson Wyatt risico-indeling code. Tbv premieberekening.		
<i>code list:</i> Watson Wyatt risico-indeling (all selected)		
<b>Watson Wyatt bevolking, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_WWBVLK		
Watson Wyatt bevolking, code. Code om aan te geven hoeveel misdrijven er per 100 inwoners plaatsvinden.		
<i>code list:</i> Watson Wyatt bevolking (all selected)		
<b>Carenzjaren van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_CRNZJVT		
Indicatie of carenzjaren van toepassing zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal carenzmaanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_CARENZM		
Aantal carenzmaanden.		
<b>Einddatum carenzperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_EDTCRZP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Einddatum carenzperiode.

**Overige**

<b>Special limit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SPECLIM		
Van een special limit is sprake wanneer een gevolmachtigd kantoor niet zelf de acceptatie kan doen, maar hiervoor toestemming moet vragen aan de maatschappij.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Special limit referentienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PP_SPLIMNR		
<b>Digitale polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_DGPOLIS		
Indicatie om aan te geven of het een digitale polis betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b>Inclusief premieverloop J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_INCPRMV		
Indicatie of het premieverloop meegestuurd moet worden bij een premieverzoek.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premie indicatie mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_PRMINDM		
Zijn er voldoende gegevens om een premie indicatie af te geven?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>FRISS handmatig akkoord J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_FRISSAK		
FRISS handmatig akkoord?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwjaartoeslag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_BWJRTSL		
Indicatie of o.b.v. bouwjaar een toeslag berekend wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>NKC Verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_NKCVRH		
Gecodeerde aanduiding op welke wijze de verhuur via NKC is aangegaan.		
NKC = Nederlands Kampeer Club.		
<i>code list:</i> NKC verhuur (all selected)		
<b>Slotvragen handmatig akkoord J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_SLOTAKK		
Slotvragen handmatig akkoord?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totaal verzekerde sommen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PP_TVRZSOM		
Totaal aan verzekerde sommen van verschillende producten op één polis volgens een gecodeerde categorie jaarbedragen.		
<i>code list:</i> Categorie jaarbedragen (omzet/sommen/etc.) (all selected)		
<b>Datum laatste optierecht</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PP_DATLOPR		
Datum waarop voor het laatst van het optierecht gebruik is gemaakt.		
<b>Bedrag boekwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PP_BOEKWRD		
Bedrag boekwaarde.		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PP_GSS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Polisnummer eerder geleden schade** **F** **an..20***xml tag:* PP\_CNUMESG

Polisnummer maatschappij eerder geleden schade.

**FRISS screeningsnummer** **F** **n..8***xml tag:* PP\_FRISSNR

FRISS screeningsnummer.

**No-claim J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_NOCLAIM

Indicatie of no-claim van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Polis in eABS J/N** **F** **an1***xml tag:* PP\_EABSPOL

Indicatie of het contract/de polis is opgenomen in het elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening****Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* PP\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PP\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Totalen voor Polisblad?****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* PP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**CONTRACT RAAMCONTRACT****0..99, F***CONTRACT RAAMCONTRACT**xml tag:* RC

Een raamcontract wordt ook wel aangeduid als moedercontract, mantelcontract, collectief contract of begunstigingscontract. Een raamcontract bevat vaak overkoepelende afspraken.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* RC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* RC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* RC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* RC\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie**

<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RC_NUMMER		
Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.		
<b>Extern indicatief</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RC_EXTERN		
Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.		
<b>Subnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RC_SUBNR		
Het identificerende subkenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent. Bijv. bij raamcontract.		
<b>Soort offerte, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RC_SRTOFF		
Code om aan te geven om wat voor soort offerte het gaat.		
<i>code list:</i> Soort offerte (all selected)		
<b>Offerte kenmerk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_OFFKNMK		
Kenmerk van de offerte. Te gebruiken bij meerdere varianten van een offerte om per variant een kenmerk mee te geven.		
<b>Offerte bundel identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_BUNDLID		
Bij het uitbrengen van meerdere offertes kunnen deze gebundeld worden met dit kenmerk.		
<b>Reden aanvraag offerte, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RC_OFREDEC		
Reden van aanvragen offerte.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>ADN branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> RC_BRANCHE		
Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.		
<i>code list:</i> ADN branchecode (all selected)		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> RC_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> RC_UZOVI		
Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Productnaam maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRODNM		
Productnaam maatschappij.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RC_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Contractomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RC_CONTRROM Contractomschrijving.		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RC_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Agentnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RC_AGNTNR Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.		
<b><u>Raamcontract specifiek</u></b>		
<b>Soort raamcontract, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RC_SRTRCTR Specificatie van het soort raamcontract. <i>code list:</i> Raamcontract, soort (all selected)		
<b>Ziektekostenverzekering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RC_ZKTVRZ Ziektekostenverzekering aanwezig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Collectiviteit omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RC_COLOMS Collectiviteit omschrijving toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.		
<b>CONTRACTREGEL</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>CONTRACTREGEL</i> <i>xml tag:</i> CH Gegevens over een vastgelegde afspraak of regeling binnen bijvoorbeeld een raamcontract of collectief contract.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CH_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CH_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CH_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Contractregel identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CH_IDENT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Contractregel omschrijving** **F** **an..999***xml tag:* CH\_REGOMS**Deelnemers indicatie, code** **F** **an..5***xml tag:* CH\_DEELNMR*code list:* Deelnemers indicatie (all selected)**Status, code** **F** **an..5***xml tag:* CH\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Wie incasseert, code** **F** **an1***xml tag:* CH\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)**Betaaltermijn in maanden** **F** **n..3***xml tag:* CH\_BETTERM

Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).

**DEELNAME****0..\*, F***DEELNAME**xml tag:* DQ

Gegevens van de betrokken partij over de deelname aan pensioenregelingen.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* DQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* DQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Type deelname** **F** **an..5***xml tag:* DQ\_TYPDELN

Type deelname.

*code list:* Type deelname (all selected)**Type begunstigde** **F** **an..5***xml tag:* DQ\_TYPBEGU

Type begunstigde.

*code list:* Type begunstigde (all selected)**Identificatienummer deelname** **F** **an..35***xml tag:* DQ\_IDNRDLN

Het identificatienummer van de (hoofd)deelname.

**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DQ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** **F** **n8***xml tag:* DQ\_ENDDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Vervaldatum (tot-datum).

**DEKKING AANSPRAKELIJKHEID**

0..99, F

DEKKING AANSPRAKELIJKHEID

xml tag: DA

Gegevens over de dekking aansprakelijkheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: DA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: DA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: DA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: DA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: DA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: DA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: DA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: DA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: DA\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: DA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Facultatieve keuzes</u></b>		
<b>Minimum premie voor deze dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_MINPR		
De minimumpremie voor deze dekking.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VHUISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b>Verzekerd aantal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZAANT		
Aantal verzekerde zaken (objecten/subjecten/dieren/etc.).		
<b>Gezin J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEZIN		
Indicatie of het een gezin betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_EERB		
Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBTSCH		
Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PEROPZ		
Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BEROMIN		
Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BEROMAX		
Maximum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBOPZ		
Het (vaste) bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PERPDA		
Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BERPMIN		
Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b>Bedrag eigen risico hagelschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBHAGE		
Bedrag eigen risico hagelschade.		
<b>Bedrag eigen risico WGA</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBWGA		
Bedrag eigen risico Werkgeversaansprakelijkheid (WGA).		
<b>Bedrag eigen risico mob. elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBMBEL		
Bedrag eigen risico voor mobiele elektronica.		
<b>Bedrag ER productaansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBPRAS		
Het (vaste) bedrag eigen productaansprakelijkheid.		
<b>Bedrag eigen risico milieuschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DA_ERBMILS Bedrag eigen risico milieuschade.		
<b>Bedrag eigen risico kantoorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBKANT Bedrag eigen risico kantoorrisico.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico. <i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico e-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBEBIK Bedrag eigen risico e-bikes.		
<b>Bedrag eigen risico cliëntobjecten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBCLOB Bedrag eigen risico cliëntobjecten.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b>Verz. bedrag franchise ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBFRZZP (Verzekerd) Bedrag franchise ZZP-er/freelancer. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b>Bedrag franchise woon-werkverkeer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BDRFRWW Bedrag franchise woon-werkverkeer. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_BTP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* DA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DA\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DA\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DA\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DA\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* DA\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* DA\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* DA\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* DA\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* DA\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* DA\_VMTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* DA\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* DA\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* DA\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DA\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DA\_TARDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Gegevens over naverrekening**

**Naverrekening jaar** **F** **n4**  
*xml tag:* DA\_NVJAAR  
 Het jaar waarin is/wordt naverrekend.

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**  
*xml tag:* DA\_TTEKC  
 Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_PRCTEKC  
 Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* DA\_TPKRTVM  
 Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_PKRTVMP  
 Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**  
*xml tag:* DA\_TPKRTTP  
 Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_PKRTTTP  
 Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_WNK RTP  
 Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_PKRTDL  
 Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_PRCPKKT  
 Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_KPRCMNT  
 Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* DA\_KBEDMNT  
 Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_PKRTTB  
 Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**  
*xml tag:* DA\_TKRTTB  
 Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**  
*xml tag:* DA\_RET PRC  
 Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* DA\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* DA\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* DA\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* DA\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* DA\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* DA\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* DA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* DA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* DA\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* DA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* DA\_OVVTKD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* DA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* DA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* DA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* DA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* DA\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* DA\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* DA\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* DA\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* DA\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* DA\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* DA\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* DA\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8*xml tag:* DA\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15*xml tag:* DA\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8*xml tag:* DA\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* DA\_BBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* DA\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* DA\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

### **Reken gegevens optioneel**

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Correctiefactor capping** **F** **n..8**

*xml tag:* DA\_CORFCAP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Correctiefactor (promillage) m.b.t. effecten van premiecapping. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.

**Datum tot correctie capping** **F** **n8**

*xml tag:* DA\_CORFCPD

Datum tot wanneer de correctiefactor capping geldt.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_AGTSSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* DA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* DA\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Aansprakelijkheid risico's**

**Mvz. werkzaamheden buitenland J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MBZBTL

Wenst u dekking voor landen waar u of iemand anders namens u werkzaamheden verricht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. rechtsbijstand J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZRBIJ

Meeverzekerden rechtsbijstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZVERH

Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. jagersrisico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_MVZJAG

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. extra woonhuizen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DA\_EWHMVZ

Mvz. extra woonhuizen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. niet door vzmnr bew. woning J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_MTW

Niet door verzekeringnemer bewoonde woning meeverzekeren? Gegevens over deze woning moeten bij de opstal-gegevens worden doorgegeven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. oppas dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_OPDIERE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. oppas kinderen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_OPKINDE

Indicatie of de oppas van de kinderen is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schade aan oppas/derden J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZSCHO

Indicatie om aan te geven dat schade veroorzaakt door kinderen en dieren aan de oppas of derden is meeverzekerd. Dit wordt ook wel "sterdekking" genoemd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. huishoudelijke hulp J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_HUISHLP

Indicatie om aan te geven dat huishoudelijke hulp meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. uitwonende kinderen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZKUW

Meeverzekerden uitwonende kinderen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. aantal uitwonende kinderen** **F** **n..15***xml tag:* DA\_AKUW

Verzekerd aantal uitwonende kinderen.

**Mvz. beklede nevenfuncties J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_NEVVERZ*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. betaald klussen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_KLUSSEN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting betaald klussen risico** **F** **an..70***xml tag:* DA\_KLUSRST

Toelichting betaald klussen risico.

**Mvz. vriendendienst J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZVRD*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. grote dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZGRDR

Indicatie om aan te geven dat grote dieren meeverzekerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. activiteiten hobbyboer J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_HOBBYB

Indicatie om aan te geven dat het aansprakelijkheidsrisico voor activiteiten als hobbyboer meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. pleziervaartuig J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZPLEV

Meeverzekerden pleziervaartuig.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. kabelvliegerrisico J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_KABEL

Indicatie om aan te geven dat het kabelvliegerrisico meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. voorrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VOORRIS		
Dienen risico's, door in het verleden geleden diensten en/of produkten, meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vanaf welk jaar voorrisico meeverz.</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DA_DATVRIS		
Vanaf welk jaar dient het voorrisico meeverzekerd te worden?		
<b>Datum vanaf mvz. voorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_DTVRRIS		
Datum vanaf meeverzekeren voorrisico.		
<b>Aantal jaren meeverz. voorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AJRVRVZ		
Aantal jaren dat het voorrisico meeverzekerd dient te worden.		
<b>Mvz. uitlooprisko J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZUITL		
Meeverzekeren uitlooprisko.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jaren meeverz. uitlooprisko</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_JRNUITL		
Aantal jaren dat het uitlooprisko wordt meeverzekerd.		
<b>Mvz. leerlingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZLL		
Wenst u de aansprakelijkheid van de leerlingen mee te verzekeren voor zover zij niet elders verzekerd zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. leden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZLED		
Wenst u de aansprakelijkheid van de leden mee te verzekeren voor zover zij niet elders verzekerd zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitbesteed vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_UITMEEV		
Wilt u de aansprakelijkheid als vervoerder voor vervoer dat in zijn geheel wordt uitbesteed meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. materieel derden (geen huur) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_CTA		
Bent u aansprakelijk voor schade aan materieel van derden wat door u wordt gebruikt en wat u niet huurt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. materieel derden p.r. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_CTAMVZ		
Wilt u de aansprakelijkheid voor materieel van derden meeverzekeren op premier risque basis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervoer levende have J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_LEVHAVE		
Aansprakelijkheid vervoer levende have meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. externe geschillen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_EGMVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSOMJ		
Verzekerde som per polis per jaar.		
<b>Verz. som per aanspraak</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DA_VRZSOPA		
Verzekerde som per aanspraak.		
<b>Verz. bedrag beroepsrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBRUB2		
Te verzekeren bedrag beroepsrisico per aanspraak.		
<b>Verz. bedrag kantoorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBRUB3		
Te verzekeren bedrag kantoorrisico per aanspraak.		
<b>Verz. bedrag kantoorrisico per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBKRJR		
Te verzekeren bedrag kantoorrisico per jaar.		
<b>Verz. bedrag zaken onder opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBZOO		
Te verzekeren bedrag zaken onder opzicht per aanspraak.		
<b>Mvz. vermogensschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVERM		
Meeverzekeren vermogensschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vermogensschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZBRUB6		
<b>Verz. bedrag bestuurders aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBBSTA		
Verzekerd bedrag bestuurders aansprakelijkheid.		
<b>Verz. som brandschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSOMB		
Verzekerde som voor brandschade.		
<b>Hoogste waarde te verzekeren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_WRDVZH		
<b>Mvz. betrokken ondernemingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZBOND		
Wenst u de dekking voor ondernemingen waarvoor de vermelde (rechts)personen in één of meer hoedanigheden eveneens zijn betrokken mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZGLO		
Meeverzekeren gelieerde onderneming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DA_GLOTOEL		
Toelichting gelieerde ondernemingen.		
<b>Mvz. huiseigenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZHE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVHOG		
Wenst u dekking voor de verhuur van onroerend goed mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra verhuurde wooneenh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VWEMVZ		
Indicatie om aan te geven dat extra verhuurde wooneenheden meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. AVP risico verzorgden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZZORG		
Wenst u de AVP-risico voor de verzorgden mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz productaansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZPRAP		
Wenst u het risico van productaansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz productaanspr. N-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZPANA		
Wenst u het risico van productaansprakelijkheid voor Noord-Amerika mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. Werkzaamheden aanspr. heid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZWHAP		
Wenst u het risico van aansprakelijkheid met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onderaannemers/hulpverleners. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZOHP		
Wenst u het risico van aansprakelijkheid van onderaannemers/hulpverleners mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. onderaannemer/hulpverleners.risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DA_TOHP		
Toelichting risico werkzaamheden van onderaannemers en hulpverleners.		
<b>Mvz. installatiewerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZWHIN		
Meeverzekeren installatiewerkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werkgeversaansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZAVWG		
Wenst u het risico van werkgeversaansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werkgeversaanspr. art. 7:611 BW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZAWG7		
Meeverzekeren werkgeversaansprakelijkheid met betrekking tot artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek (BW).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbeidsongev. zonder aanspr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZAVZA		
Wenst u het risico van arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inloopdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZINLD		
Indicatie om aan te geven dat inloopdekking meeverzekerd is.		
Meeverzekeren reeds zieke medewerkers vanaf inloop (aanvang).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Duur inlooprisico in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_DUURIRW		
Duur inlooprisico in weken.		
<b>Duur inlooprisico in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_DUURIRM		
Duur inlooprisico in maanden.		
<b>Duur inlooprisico in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DA_DUURIRJ		
Duur inlooprisico in jaren.		
<b>Mvz. opzicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZOPZI		
Wenst u het risico van opzicht mee te verzekeren?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bestuurdersaanspr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZABSR		
Wenst u het risico van bestuurdersaansprakelijkheid mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. particuliere dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZPRT		
Indicatie om aan te geven dat particulieren dekking bij een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. RSI risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZRSI		
Indicatie om aan te geven dat het risico van Repetitive Strain Injury (RSI) meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitbreiding Wegam J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_UWEGAM		
Indicatie om aan te geven dat uitbreiding op Wegam is meeverzekerd. Het gaat hier om verkeersdeelname als voetganger, fietser of reizen met het openbaar vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. milieuaansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZMILA		
Meeverzekeren milieuaansprakelijkheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag milieuaansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBMILA		
Verzekerd bedrag milieuaansprakelijkheid.		
<b>Mvz. niet gemotoriseerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZNGEM		
Meeverzekeren niet gemotoriseerd (bij Wegam).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren vrijwilligers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVRYW		
Meeverzekeren vrijwilligers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag opruimingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_OPRUIMI		
Verzekerd bedrag opruimingskosten.		
<b>Verz. bedrag eigendommen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZSPER		
Verzekerd bedrag eigendommen.		
<b>Max. vergoeding per ton laadvermogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZMAXLD		
Bedrag maximale vergoeding per ton laadvermogen.		
<b>Max. vergoeding per kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZMAXGW		
Bedrag maximale vergoeding per kilogram (kg).		
<b>Mvz. schadeverz. werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZSVWN		
Meeverzekeren schadeverzekering werknemers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werkzaamheden bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZWKL		
Meeverzekeren werkzaamheden bij derden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sch. roer.zak. verh. pand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DA_MVZRZVP Mvz. schade aan roerende zaken in verhuurde panden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_EXRECKN Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_RECONST Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag opzicht stalling</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOSTAL Verzekerd bedrag opzicht stalling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opz. bew./beh./rep.</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOBBR Verzekerd bedrag opzicht bij bewerking/behandeling/reparatie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opzicht huur en gebruik</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOHG Verzekerd bedrag opzicht huur en gebruik.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag opz. spuiten+gewassen</b> <i>xml tag:</i> DA_VBOSG Verzekerd bedrag opzicht spuiten en gewassen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. schadeverz. inzittenden J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZSVI Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. ongevallen inzittenden J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZОВI Meeverzekerden ongevallen inzittenden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag schade inzittenden</b> <i>xml tag:</i> DA_VBINZ Verzekerd bedrag schade inzittenden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. woon-/werkverkeer J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZWVW Meeverzekerden woon-/werkverkeer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. hond J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZHND Meeverzekerden hond. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verweer J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_VERWEER Meeverzekerden verweer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. hak- en breekwerk J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZHBW Indicatie of hak- en breekwerk is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. containers/oplegg. derden J/N</b> <i>xml tag:</i> DA_MVZVBCD Indicatie of verlies of beschadiging van containers/opleggers van derden is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Puin- of afvalbakken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_PUINAFV

Indicatie of zich onder de te verzekeren objecten puin- of afvalbakken bevinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. netwerkd. outs./sys.falen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_NWOIOSF

Meeverzekerders van schade netwerkdonderbreking door IT Outsourcer en/of door systeemfalen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. netwerkd. systeemfalen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_NWOSF

Meeverzekerders van schade netwerkdonderbreking door systeemfalen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekerders inlooprisico J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZINLR

Indicatie of inlooprisico wordt meeverzekerd. Betreft schade ontdekt na de ingangsdatum van de verzekering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde omzet** **F** **n..15***xml tag:* DA\_VOMZET

Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.

**Mvz. beroepsziekten J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZBZIK

Meeverzekerders beroepsziekten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. bespoten gewassen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZBGEW

Meeverzekerders bespoten gewassen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. bewerking van zaken J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZBWZK

Meeverzekerders bewerking van zaken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. gestalde objecten J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZGOBJ

Meeverzekerders gestalde objecten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. ongevallen J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZONGV

Meeverzekerders ongevallen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag ongevallen** **F** **n..15***xml tag:* DA\_VBONG

Verzekerd bedrag ongevallen.

**Mvz. verkeer J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZVRKR

Meeverzekerders verkeer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. maaltijdbezor. e-(bak)fiets J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_MVZMPEF

Meeverzekerders maaltijdbezorging per elektrische (bak)fiets?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Cyberverzekering aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* DA\_CYVRZ

Zijn cyberrisico's met een (andere) verzekering afgedekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Cyberverzekering bij deze VM J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_CYZMY

Indicatie of er een lopende cyberverzekering bij deze maatschappij is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitbreiding naar 24-uursdekking J/N****F****an1***xml tag:* DA\_UTBR24

Indicatie of de verzekering uitgebreid wordt naar 24-uurs dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. gelieerde buit. ondernem. J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZGLOB

Meeverzekerden gelieerde buitenlandse onderneming(en)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde som per gebeurtenis****F****n..15***xml tag:* DA\_VRZSOPG

Verzekerde som per gebeurtenis.

**Meeverzekerden DGA's J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZDGA

Meeverzekerden directeur-grotoaandeelhouders (DGA's).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meerdere bedrijven meeverzekerd J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZMBDR

Indicatie of naast de verzekeringnemer, nog meerdere bedrijven zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. meerdere bedrijven meeverz.****F****an..200***xml tag:* DA\_MVZMBDT

Toelichting op de vraag welke bedrijven nog meer meeverzekerd zijn.

**Mvz. tijdelijke werknemers J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZTMW

Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrz. bdr. franchise woon-werkverkeer****F****n..15***xml tag:* DA\_WWVFRNS

Verzekerd bedrag franchise woon-werkverkeer.

**Primair aansprakelijk J/N****F****an1***xml tag:* DA\_PRIMAAN

Indicatie of de betrokken partij direct/persoonlijk (primair) aansprakelijk is of indirect (secundair) waarbij een andere persoon/partij primair aansprakelijk is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. meer dan 25 vrijwilligers J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZ25VW

Indicatie of meer dan 25 vrijwilligers zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. opzicht gekop. gestal. obj. J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZOGGO

Indicatie of schade aan gekoppelde gestalde objecten (zoals caravans en boten) in opzicht meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekerden ZZP'ers J/N****F****an1***xml tag:* DA\_MVZZPP

Indicatie of ZZP'ers worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag vrijwilligers****F****n..15***xml tag:* DA\_VZVVRW

Verzekerd bedrag vrijwilligers.

**Meeverzekerden rijisico J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DA_MVZRIJR Indicatie of rijrisico is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verplaatsingsrisico object J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZVPLR Indicatie of het verplaatsen van een object is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren cabotage Duitsland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZCAB Indicatie of cabotagevervoer in Duitsland is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum dekking inlooprisico</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_INGDINL Datum vanaf wanneer het inlooprisico (mee)verzekerd is.		
<b>Mvz. koel-/vriesvervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZKVV Indicatie of koel-/vriesvervoer is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_MVZBMIL Meeverzekeren beroepsmilitairenrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Aantallen agro</u></b>		
<b>Aantal staanplaatsen boerderijcamp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANSPBC Aantal staanplaatsen boerderijcamping.		
<b>Aantal medewerkers huisvesting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANMWHV Aantal medewerkers huisvesting.		
<b>Aantal slaapplaatsen B&amp;B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANSPBB Aantal slaapplaatsen bed & breakfast.		
<b>Aantal cliënten zorgboerderij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANCLZB Aantal cliënten zorgboerderij.		
<b><u>Verzekerde aantallen objecten</u></b>		
<b>Verz. aantal jagers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTJAG Verzekerd aantal jagers.		
<b>Verz. aantal jachthonden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AJHOND Verzekerd aantal jachthonden.		
<b>Verz. aantal dieren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTDIE Verzekerd aantal dieren.		
<b>Verz. aantal extra woonhuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_WOONHUI Verzekerd aantal extra woonhuizen.		
<b>Verz. aantal aanspraken per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANSRJR Het aantal keer dat per jaar een aanspraak gedaan kan worden op de verzekering.		
<b>Verz. aantal passagiers per boot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VPASPB Verzekerd aantal passagiers per boot.		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DA_APERT		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aant. bromf/scoot/speed ped.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBRFSCO		
Verzekerd aantal bromfietsen, scooters en speed pedelecs.		
<b>Verz. aantal bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VBSTAUT		
Aantal te verzekeren bestelauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Verz. aantal heftrucks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VHEFTRK		
Verzekerd aantal heftrucks.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen/E-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VMTRR		
Verzekerd aantal motorrijtuigen en E-bikes (exclusief brom-/snorfietsen, scooters en speed pedelecs).		
<b>Verz. aantal werknemers met bedrijfsv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AWNBV		
Verzekerd aantal werknemers met bedrijfsvoertuig.		
<b>Verz. aantal werknemers znd bedrijfsv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AWNZBV		
Verzekerd aantal werknemers zonder bedrijfsvoertuig die boven normaal aantal kilometers (5000 km) per jaar rijden.		
<b>Verz. aantal ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VZZPRS		
Verzekerd aantal ZZP'ers.		
<b>Verz. aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AVW		
Verzekerd aantal vrijwilligers.		
<b>Verz. aantal overige werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AOWN		
Verzekerd aantal overige werknemers.		
<b>Verzekerd aantal e-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VEBIKES		
Verzekerd aantal e-bikes.		
<b>Aantal panden in eigendom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTPEI		
Het aantal panden dat in eigendom is.		
<b>Verz. aantal verh. wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VWE		
Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		
<b>Verz. aantal FTE incl. uitz.krachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AFTE		
Verzekerd aantal FTE inclusief uitzendkrachten.		
<b>Verz. aantal overige uitzendkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AOUZK		
Verzekerd aantal overige uitzendkrachten.		
<b>Verz. aant. uitzendkr. znd bedrijfsv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AUZKZBV		
Verzekerd aantal uitzendkrachten zonder bedrijfsvoertuig die boven normaal aantal kilometers (5000 km) per jaar rijden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verzekerd aantal cliënten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTCLI Verzekerd aantal cliënten.		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTVZP Verzekerd aantal personen.		
<b>Verz. aantal overige WAM-pl. obj.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTOWO Verzekerd aantal overige WAM-plichtige objecten.		
<b>Verz. aant. bedrijfsvoert./werkmat.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_VABVWM Verzekerd aantal bedrijfsvoertuigen (bestel-, vracht-, personenauto's en motorfietsen) en werkmaterieel.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DA_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Eigen risico kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERKIND Indicatie of sprake is van eigen risico bij (mee)verzekerde kinderen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico kinderschaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERBKND Bedrag eigen risico kinderschaden.		
<b>Eigen risico dieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERDIER <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhoging verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VSVERH Verhoging verzekerde som. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag premie per lid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMLID Bedrag aan premie per lid.		
<b>Verzekerde jaarloon klasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZJRKL Verzekerde jaarloon klasse. <i>code list:</i> Loonklasse (all selected)		
<b>Verzekerde omzet categorie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZOMZC Verzekerde omzet categorie. <i>code list:</i> Categorie jaarbedragen (omzet/sommen/etc.) (all selected)		
<b>Categorie bedrijfsaansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DA_CATAVB Categorie bedrijfsaansprakelijkheid. Maatschappij specifieke code waarmee de categorie bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) wordt aangeduid.		
<b>Omzet afgelopen jaar, bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_OMZEXP1 Omzet afgelopen jaar.		
<b>Bedrag bruto jaarloon medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_JRLNMW Bedrag bruto jaarloon medewerkers.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DA_PRMPROM Premiepromillage.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Premiepromillage over jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> DA_PROMJLN		
Premiepromillage over jaarloon.		
<b>Premiepromillage over omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> DA_PROMOMZ		
Premiepromillage over omzet.		
<b>Categorie advieswerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_CATAW		
Categorie advieswerk.		
<i>code list:</i> Advieswerk categorie (all selected)		
<b>Dekkingsgeb. zuivere vermogensschade</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_GEBZV		
Dekkingsgebied zuivere vermogensschade.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DA_VERZVRM		
Code om aan te geven wat de verzekeringsvorm is, bijvoorbeeld op basis van salaris of op basis van kapitaal.		
<i>code list:</i> Verzekeringsvorm (all selected)		
<b>Nederlands recht van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_NEDRECH		
Indicatie of Nederlands recht van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. ER bij brand/ontploff.schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_ERSBO		
Bedrag eigen risico bij schade door brand en/of ontploffing.		
<b>Factor jaarbelang, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_FACTJBL		
Met de factor jaarbelang wordt de maximale verzekerde som per aanspraak per jaar bepaald. Minimaal 1 en maximaal 2 keer.		
<i>code list:</i> Factor (all selected)		
<b>Verz. bedrag dubbele jaarlimiet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_VRZDUB		
Indicatie of het een verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle activiteiten evenem. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_RISCACT		
Indicatie of tijdens het (georganiseerde) evenement risicovolle activiteiten plaatsvinden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag omzet spuiten excl. BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_OSEXBTW		
Bedrag omzet spuiten excl. BTW.		
<b>AVB met ER 25k afgesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DA_AVBER25		
Is een AVB afgesloten voor de verzekeringnemer en alle meeverzekerde partijen met een minimum eigen risico van 25.000 euro per gebeurtenis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal wedstrijden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANTWED		
Het aantal wedstrijden per jaar.		
<b><u>Bedrijfs specifiek</u></b>		
<b>Aantal gestalde objecten 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DA_AANGOB1		
Aantal gestalde categorie 1 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DA\_AANGOB2

Aantal gestalde categorie 2 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Aantal gestalde objecten 3****F****n..15***xml tag:* DA\_AANGOB3

Aantal gestalde categorie 3 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Dg. aanspr. prod. en diensten, code****F****an..2***xml tag:* DA\_GEBAPD

Dekkingsgebied aansprakelijkheid voor producten en diensten.

*code list:* Gebied (all selected)**AVB met ER 10k afgesloten J/N****F****an1***xml tag:* DA\_AVBER10

Indicatie of een AVB is afgesloten voor de verzekeringnemer en alle meeverzekerde partijen met een minimum eigen risico van 10.000 euro per gebeurtenis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort org. paardrijwedstrijden, code****F****an..5***xml tag:* DA\_SWEDO

Code om de organisatie of combinatie van organisaties aan te geven voor paardrijwedstrijden.

*code list:* Soort wedstrijdorganisatie (all selected)**DEKKING ACCESSOIRES****0..99, F***DEKKING ACCESSOIRES**xml tag:* AQ

Gegevens over de dekking accessoires van objecten zoals voertuigen, vaartuigen en aanhangers.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* AQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* AQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* AQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* AQ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* AQ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* AQ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AQ_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AQ_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AQ_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AQ_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AQ\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AQ\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AQ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AQ\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AQ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AQ\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AQ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AQ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrvw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AQ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AQ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AQ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AQ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AQ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* AQ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* AQ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* AQ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AQ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AQ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* AQ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* AQ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* AQ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* AQ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AQ\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AQ\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AQ\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AQ_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PKRTTPP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AQ_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AQ_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AQ_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AQ_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AQ_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AQ_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AQ_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AQ_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AQ_TPTOEVMP	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* AQ\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AQ\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AQ_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AQ_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AQ_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AQ_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Accessoire risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AQ_VZBEACC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag extra accessoires.

**DEKKING AFKOOP EIGEN RISICO HUURAUTO 0..99, F**

DEKKING AFKOOP EIGEN RISICO HUURAUTO

xml tag: AP

Gegevens over de dekking afkoop eigen risico huurauto.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode F an..2**

xml tag: AP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit F an1**

xml tag: AP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer F n..3**

xml tag: AP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie F an..70**

xml tag: AP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel F an..35**

xml tag: AP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code F an..2**

xml tag: AP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer F n..3**

xml tag: AP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code F an..2**

xml tag: AP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer F n..3**

xml tag: AP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode F an..5**

xml tag: AP\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* AP\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* AP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* AP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* AP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* AP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* AP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* AP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerde personen, code** **F** **an..2***xml tag:* AP\_VRZPERS

Code om aan te geven wat de verzekerde personen zijn of groep van verzekerde personen zijn.

*code list:* Soort deelnemers (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AP\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AP\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AP\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* AP\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* AP\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* AP\_INDDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AP_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPAKKRT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* AP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_SCHDVR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AP_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TBEHPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting F n..15***xml tag:* AP\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting F n..8***xml tag:* AP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* AP\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* AP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* AP\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* AP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* AP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* AP\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* AP\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* AP\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* AP\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* AP\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* AP\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* AP\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* AP\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AP_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AP_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AP_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AP_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AP_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AP_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AP_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AP_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AP_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AP_PTOEVMMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AP_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AP_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AP_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AP_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AP_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AP_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AP_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> AP_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag toeslag contractduur F n..15***xml tag:* AP\_TTSLCDR

Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie F n..15***xml tag:* AP\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie F n..15***xml tag:* AP\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie F n..8***xml tag:* AP\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie F n..15***xml tag:* AP\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie F n..8***xml tag:* AP\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag F n..8***xml tag:* AP\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog F n..8***xml tag:* AP\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag F n..15***xml tag:* AP\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag F n..15***xml tag:* AP\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag F n..15***xml tag:* AP\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms. F an..70***xml tag:* AP\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor F n..8***xml tag:* AP\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code F an..5***xml tag:* AP\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting F n..15***xml tag:* AP\_AGTKRT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_AGTTSLS

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AP\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* AP\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* AP\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AP\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Specifieke labels afkoop ER huurauto**

**DEKKING AGRARISCH RISICO** **0..99, F**

*DEKKING AGRARISCH RISICO*

*xml tag:* AY

Gegevens over de dekking agrarisch risico zoals schade aan levende have, gewassen enz.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* AY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* AY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* AY\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* AY\_INTKEY

Interne sleutel.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AY_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AY_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rubricering basis</b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AY_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_VOBSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_VEEROMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AY_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AY_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AY\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AY\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* AY\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* AY\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* AY\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AY\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AY\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AY\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AY\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AY\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AY\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AY\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* AY\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AY\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AY\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AY\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* AY\_MAXPPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* AY\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* AY\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* AY\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* AY\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* AY\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* AY\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* AY\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* AY\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* AY\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* AY\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* AY\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15

*xml tag:* AY\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15

*xml tag:* AY\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

*xml tag:* AY\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8

*xml tag:* AY\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* AY\_PRCPKKT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AY_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AY_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AY_CAPKRTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AY_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AY_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AY_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AY_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AY_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AY_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AY_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AY_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AY_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AY_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AY_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AY_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AY_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AY_TPRCMNT	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AY_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AY_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AY\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* AY\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AY\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* AY\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AY\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* AY\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* AY\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* AY\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Levende Have risico's****Toel. op hoogte verzekerd bedrag** **F** **an..70***xml tag:* AY\_VRZBDRT

Toelichting op hoogte verzekerd bedrag.

**Verz. bedrag levende have in gebouw** **F** **n..15***xml tag:* AY\_VSLHOPS

Verzekerd bedrag levende have in gebouw.

**Verz. bedrag levende have in de wei** **F** **n..15***xml tag:* AY\_VSLHWEI

Verzekerd bedrag levende have in de wei.

**Verzekerd bedrag vleesvee** **F** **n..15***xml tag:* AY\_VBVLVEE

Verzekerd bedrag vleesvee.

**Verzekerd bedrag melkvee** **F** **n..15***xml tag:* AY\_VBMLVEE

Verzekerd bedrag melkvee.

**Verzekerd bedrag pluimvee** **F** **n..15***xml tag:* AY\_VBPLVEE

Verzekerd bedrag pluimvee.

**Verzekerd bedrag legkippen** **F** **n..15***xml tag:* AY\_VBLGKIP

Verzekerd bedrag legkippen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verzekerd bedrag struisvogels</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VBPSTRV		
Verzekerd bedrag struisvogels.		
<b>Verzekerd bedrag vleeskuikens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VBVLKUI		
Verzekerd bedrag vleeskuikens.		
<b>Verzekerd bedrag fokvarkens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VBFOKV		
Verzekerd bedrag fokvarkens.		
<b>Verz. bdr. vleesvarkens/opfokvarkens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VBVLOFV		
Verzekerd bedrag vleesvarkens/opfokvarkens.		
<b><u>Gewas risico's</u></b>		
<b>Mvz. klimaatschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZKMS		
Klimaatschade meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag gewassen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AY_VSGEWAS		
Verzekerde som gewassen (agrarisch)		
<b><u>Meeverzekereren</u></b>		
<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZSNDR		
Sneeuwdruk meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZDVIB		
Meeverzekereren diefstal/vandalisme/inbraak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diergezondheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZDIER		
Meeverzekereren diergezondheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kasklimaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZKSKM		
Meeverzekereren kasklimaat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. koelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZKOEL		
Meeverzekereren koelschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onj. samenstel. voed.water J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZVOEW		
Meeverzekereren schade door onjuiste samenstelling voedingswater.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onj. samenstelling rookgas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZRKGS		
Meeverzekereren onjuiste samenstelling rookgas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitval gasvoorziening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AY_MVZGASV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Meeverzekerers uitval gasvoorziening. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade door lichtinstall. J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZLICH Meeverzekerers schade door lichtinstallatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. stalklimaat J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZSTKM Meeverzekerers stalklimaat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vorstschade J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZVRST Meeverzekerers vorstschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vandalisme J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZVAND Meeverzekerers vandalisme. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. waterschade J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZWATS Meeverzekerers waterschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. overspanning/inductie J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZOVRS Meeverzekerers overspanning en inductie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. transport J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZTRJN Indicatie of transport is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. waterverontreiniging J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_MVZWATV Meeverzekerers waterverontreiniging. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. stormdekking J/N</b> <i>xml tag:</i> AY_STORMDK Meeverzekerers stormdekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Overig</b>		
<b>Premiepromillage</b> <i>xml tag:</i> AY_PRMPROM Premiepromillage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>DEKKING ANNULERING</b> <i>DEKKING ANNULERING</i> <i>xml tag:</i> AN Gegevens over de dekking annulering.		<b>0..99, F</b>
<b>Technische sleutel basis</b>		
<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> AN_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> AN_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AN_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AN_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AN_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AN_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AN_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AN_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AN_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AN\_PRDTOMS

Produktoomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* AN\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beëindigingsdatum****F n8***xml tag:* AN\_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* AN\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* AN\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* AN\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* AN\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* AN\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* AN\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* AN\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* AN\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* AN\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* AN\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* AN\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting****F an..70***xml tag:* AN\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AN\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AN\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AN\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AN\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* AN\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* AN\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* AN\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* AN\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* AN\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TINV		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AN\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AN\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* AN\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AN\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* AN\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* AN\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AN\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AN\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AN\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AN\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* AN\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* AN\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* AN\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* AN\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* AN\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* AN\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* AN\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* AN\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* AN\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* AN\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* AN\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** F n..15*xml tag:* AN\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** F n..15*xml tag:* AN\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* AN\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* AN\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* AN\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* AN\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* AN\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* AN\_TTEKC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PAFWST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AN_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AN\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* AN\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8***xml tag:* AN\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* AN\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* AN\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8***xml tag:* AN\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8***xml tag:* AN\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* AN\_BLBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AN_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AN_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AN_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AN_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

**Dekkings naam en omschrijving basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingsomschrijving</b> <i>xml tag:</i> AN_DEKOMS Dekkingsomschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> AN_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> AN_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Annulering risico's</u></b>		
<b>Mvz. zorgplicht 2e graadsfam.lid J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_ZP2GRFM Onder "familieleden 2e graad" wordt verstaan: broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zakenreis J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_ZAKRMVZ Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zaakwaarnemer J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_ZAAKWNM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vakanties J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZVAK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal te verzekeren zaakwaarnemers</b> <i>xml tag:</i> AN_AANTZW Aantal te verzekeren zaakwaarnemers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZBMIL Meeverzekerden beroepsmilitairenrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. marinerisico J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZMAR Meeverzekerden marinerisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportblessurerisico J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZSPBL Meeverzekerden sportblessurerisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportblessurerisico fam. J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZSPBF Meeverzekerden sportblessurerisico familieleden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Module(s)</b> <i>xml tag:</i> AN_MODULES De gewenste module of combinaties van modules.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verz. aantal personen</b> <i>xml tag:</i> AN_AANTPRS	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal verzekerde gezinsleden</b> <i>xml tag:</i> AN_AANTGEZ Aantal verzekerde gezinsleden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. vliegticketgarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AN_MVZVTG Indicatie om aan te geven dat vliegticket garantie is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ziekte/overlijden huisdier J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZZKDR Meeverzekerders ziekte of overlijden van huisdier. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. samengestelde reis J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZSGR Meeverzekerders samengestelde reis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Standaard verz. bedrag annulering</b> <i>xml tag:</i> AN_SVBAN Standaard verzekerd bedrag annulering.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. annulering boven standaard J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_DBSAN Meeverzekerders annulering boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag annulering boven stand.</b> <i>xml tag:</i> AN_VBBSAN Verzekerd bedrag annulering boven standaard.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. groepsannulering J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZGRPA Meeverzekerders groepsannulering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra annuleringsredenen J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZEXRE Meeverzekerders extra annuleringsredenen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. calamiteiten J/N</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZCAL Indicatie om aan te geven of in geval van calamiteiten (zoals terreur of natuurrampen) dekking wordt geboden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meeverzekerders ticketkosten</b> <i>xml tag:</i> AN_MVZTICK Indicatie of geboekte tickets voor concerten, theatervoorstellingen etc. worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag eigen risico calamiteiten</b> <i>xml tag:</i> AN_ERBCAL Bedrag eigen risico bij calamiteiten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Verzekerde som</u></b>		
<b>Verz. som per polis per jaar</b> <i>xml tag:</i> AN_VRZSOMJ Verzekerde som per polis per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. som per persoon per jaar</b> <i>xml tag:</i> AN_VRZSPRS Verzekerde som per persoon per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag annulering maximaal</b> <i>xml tag:</i> AN_VRZSANM Het maximaal verzekerd bedrag annulering voor alle verzekerden samen (bijv. gezin).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Max. vrz. bdr. ann. p. polis p. jaar</b> <i>xml tag:</i> AN_MVBPPJR Het maximaal verzekerd bedrag annulering per polis per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Max. vrz. bedrag annulering per reis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AN\_MVBPRS

Het maximaal verzekerd bedrag annulering per reis.

**DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID****0..99, F***DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID**xml tag:* AO

Gegevens over de dekking arbeidsongeschiktheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* AO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* AO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* AO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* AO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* AO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* AO\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AO\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* AO\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Maatschappij identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* AO\_MYIDNR

Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.

**Productnaam maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* AO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* AO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Groepering**

**Module** **F** **an..20**

*xml tag:* AO\_MODCD

Module code. Dient om meerdere dekkingen te groeperen tot een module.

**Modulenaam** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_MDKNM

Module naam

**Moduletype** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_SRTMDK

Soort module.

**Moduleversie** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AO\_MODVERS

Versie aanduiding van de module.

**Moduledekking** F an..70*xml tag:* AO\_MDKCD

Moduledekking aanduiding.

**Modulevolgorde** F n..5*xml tag:* AO\_TONNR

Module volgorde nummer. Geeft de volgorde aan waarin de modules getoond worden.

**Modulenummer** F an..35*xml tag:* AO\_MDKNUM

Identificerend kenmerk dat de een maatschappij toekent aan de module.

**Modulecombinatie** F an..35*xml tag:* AO\_MCMBCD**Modulecombinatie naam** F an..70*xml tag:* AO\_MCMBNM**Modulecombinatie omschrijving** F an..70*xml tag:* AO\_MCMBOMS**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* AO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* AO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* AO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* AO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* AO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* AO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Omschrijving verzekerd bedrag, code** F an..5*xml tag:* AO\_SRTVZB

Omschrijving van het verzekerde bedrag.

*code list:* Soort verzekerde bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* AO\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** F an..70*xml tag:* AO\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Eigen risico basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AO_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AO_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AO_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AO_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Eigen risico periode</b> <i>xml tag:</i> AO_ERPER Periode waarvoor het eigen risico geldt. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> AO_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> AO_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> AO_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b>CBS stijgend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_CBSSTG		
Indicatie of sprake is van een stijgend CBS-indexpercentage.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexatie methode</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMETH		
Indexatie methode. Code die aangeeft hoe geïndexeerd moet worden.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Indexeringsmoment</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMOM		
Dit is het door de klant gekozen jaarlijkse indexeringsmoment, een vaste dag in een vaste maand, bijvoorbeeld 21 juni.		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TASS		
De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TKRTBM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PRMPRC

Premiepercentage.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AO\_BMNAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> AO_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> AO_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> AO_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> AO_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> AO_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> AO_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> AO_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> AO_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> AO_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> AO_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> AO_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VMTPP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AO\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* AO\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* AO\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* AO\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8*xml tag:* AO\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15*xml tag:* AO\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8*xml tag:* AO\_RETTPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** F n..15*xml tag:* AO\_TRETTPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15*xml tag:* AO\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8*xml tag:* AO\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15*xml tag:* AO\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15*xml tag:* AO\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15*xml tag:* AO\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8*xml tag:* AO\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** F n8*xml tag:* AO\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* AO\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AO\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* AO\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* AO\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* AO\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* AO\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* AO\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* AO\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* AO\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* AO\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* AO\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* AO\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie korting optioneel****Starterskorting verleend J/N** **F** **an1***xml tag:* AO\_STRTKRT

Starterskorting verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage starterskorting 1e jaar** **F** **n..8***xml tag:* AO\_SKRTPJ1

Percentage starterskorting voor 1e jaar.

**Percentage starterskorting 2e jaar** **F** **n..8***xml tag:* AO\_SKRTPJ2

Percentage starterskorting voor 2e jaar.

**Percentage starterskorting 3e jaar** **F** **n..8***xml tag:* AO\_SKRTPJ3

Percentage starterskorting voor 3e jaar.

**Percentage starterskorting 4e jaar** **F** **n..8***xml tag:* AO\_SKRTPJ4

Percentage starterskorting voor 4e jaar.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTOEVM Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Termijnbedrag toeslag contractduur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TTSLCDR Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.		

**Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPRML		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* AO\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* AO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* AO\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Arbeidsongeschiktheid risico's**

<b>Soort arbeidsongeschiktheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_SAOC		
<i>code list:</i> Soort arbeidsongeschiktheid (all selected)		
<b>Comb.perc. AO bij ziekte/ongevallen</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_CAOPRC		
Combinatie percentage arbeidsongeschiktheid bij ziekte/ongevallen.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Sommenverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_SOMVERZ		
Indicatie om aan te geven dat het gaat om een sommenverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Einddatum premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDDTP		
Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.		
<b>Eindleeftijd AOWgerecht.leeftijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLAOW		
Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag rente eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RENEJR		
Verzekerd bedrag rente eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente na eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RENNAJR		
Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente/afloss. per mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VRZAFL		
Verzekerd bedrag hypotheekrente en aflossing per maand.		
<b>Verz. bedrag woonlasten per mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VSOMWPM		
<b>Verz. bedrag maandlasten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_TVMNDL		
Welk gedeelte van de lasten wilt u verzekeren?		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Maximaal verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXVERZ		
Maximaal verzekerd bedrag. Indien periodieke verhoging van het verzekerde bedrag van toepassing is, mag dit bedrag niet uitkomen boven het hierin vermelde maximaal verzekerd bedrag.		
<b>Maximum salaris voor AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_MXSALAO		
Code waarmee wordt aangegeven wat het maximaal in aanmerking te nemen jaarsalaris is voor de berekening van de AO uitkering.		
<i>code list:</i> Soort maximum salaris (all selected)		
<b>Bedrag maximum salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AO_MAXSAL Bedrag maximum salaris.		
<b>Mvz. best. risico motor/scooter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BESTRIS Bestuurdersrisico motor/scooter meeverzekeren? Te gebruiken indien de verzekerde jonger is dan een bepaalde maatschappij-afhankelijke leeftijd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroeps AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZBAO <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. AAW-zekerheidsoptie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AAWZKHO a. Verzekering van het AAW-beoordelingsgat. b. Optie AAW-verhoging rubriek B. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WAZ-zekerheidsoptie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_WAZOPTI a. Verzekering van het WAZ-beoordelingsgat. b. Optie WAZ-verhoging rubriek B. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rubriek W J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZW Meeverzekerden aanvulling WAZ? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WGA-eigenrisicoverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MWGAERV Meeverzekerden WGA-eigenrisicoverzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. premievrijstelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRVRY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wachttijd premievrijstelling, jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTPVJR Wachttijd voor premievrijstelling in aantal jaren. Nadat iemand arbeidsongeschikt is verklaard blijft hij bijvoorbeeld nog één jaar premie doorbetalen, daarna is het premievrij.		
<b>Mvz. inloopdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZINLD Indicatie om aan te geven dat inloopdekking meeverzekerd is. Meeverzekerden reeds zieke medewerkers vanaf inloop (aanvang). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage premievrijstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCAOVZ Percentage premievrijstelling.		
<b>Mvz. vaste lasten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZVLST Meeverzekerden vaste lasten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vaste lasten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VZBVLST Verzekerd bedrag vaste lasten.		
<b>Aard vaste lasten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_AVLST Code om aan te geven wat de aard van de vaste lasten is. <i>code list:</i> Aard vaste lasten (all selected)		
<b>Aard vaste lasten, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_AVLSTO		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. zaakwaarnemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZZW		
Meeverzekerden zaakwaarnemer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag zaakwaarnemer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VZBZW		
Verzekerd bedrag zaakwaarnemer.		
<b>Behand. psych.aand. uitsluiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PSYDEK		
Behandeling van psychische aandoeningen uitsluiten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz.behand.psych.aand. 1e jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PSYDEKA		
Meeverzekerden van psychische aandoeningen voor het eerste jaar van AO.		
Waarde N is uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz.behand.psych.aand. na 1e jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_PSYDEKB		
Meeverzekerden van psychische aandoeningen voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO. Waarde N is uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. no claim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_NOCLA		
Wenst u de no claim optie mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. preventie en begeel. ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZPVBZ		
Wenst u preventie en begeleiding van ziekte mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZTMW		
Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overbruggingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZOVBR		
Meeverzekerden overbruggingsrisico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage verhoging loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCVLNS		
<b>Mvz. werkloosheid wet component J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVZWW		
Meeverzekerden werkloosheid wet (WW) component.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitkeringsduur WW component, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_UTKWW		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Optierecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_OPTRECH		
Is het recht van toepassing om tegen premieverhoging op vooraf bepaalde tijden de verzekerde jaarrente/het verzekerd bedrag te verhogen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage optieregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_OPTPERC		
Percentage waarmee de post verhoogd kan worden.		
<b>Optieregeling na aantal jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_OPTJAAR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan na hoeveel jaren gebruik mag worden gemaakt van de optie  
mogelijkheid.

<b>Uitgesteld sameng. klimmend prc J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_UKLIM3		
Uitgesteld samengesteld klimmend 3%?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samengesteld klimmend prc J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_SAMKLIM		
Samengesteld klimmend?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klimpercentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_KLIMPRC		
<b>Percentage stijgende rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCSTRT		
Percentage stijgende rente.		
<b>Indexering uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDUITK		
Indexering uitkering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekeringsvorm rubriek A, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_VVRUBA		
Verzekeringsvorm voor het eerste jaar van AO.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Percentage rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_APRUBA		
A.O. percentage voor het eerste jaar van AO.		
<b>Eindleeftijd rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ELRUBA		
Eindleeftijd voor het eerste jaar van AO.		
<b>Tariefvorm rubriek A, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_TARRUBA		
Tariefvorm voor het eerste jaar van AO.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Percentage uitkeringsdrempel rubr. A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_DREMPA		
Percentage uitkeringsdrempel rubriek A.		
<b>Aantal klassen AO rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOKLASA		
Aantal klassen AO rubriek A.		
<b>AO-criterium rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOCRITA		
AO-criterium rubriek A.		
<i>code list:</i> AO-criterium (all selected)		
<b>Maximum rubriek A bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXRUBA		
Indicatie om aan te geven dat het maximum in rubriek A is bereikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexatiemethode rubriek A, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMETA		
Code die aangeeft hoe geïndexeerd moet worden voor het eerste jaar van AO.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Verzekeringsvorm rubriek B, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_VVRUBB		
Verzekeringsvorm voor de volgende jaren (na eerste jaar) van AO.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Percentage rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AO_APRUBB		
A.O. percentage voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<b>Eindleeftijd rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ELRUBB		
Eindleeftijd voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<b>Tariefvorm rubriek B, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_TARRUBB		
Tariefvorm voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Percentage uitkeringsdrempel rubr. B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_DREMPB		
Percentage uitkeringsdrempel rubriek B.		
<b>Aantal klassen AO rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOKLASB		
Aantal klassen AO rubriek B.		
<b>AO-criterium rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOCRITB		
AO-criterium rubriek B.		
<i>code list:</i> AO-criterium (all selected)		
<b>Maximum rubriek B bereikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MAXRUBB		
Indicatie om aan te geven dat het maximum in rubriek B is bereikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexatiemethode rubriek B, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDMETB		
Code die aangeeft hoe geïndexeerd moet worden voor de volgende jaren (na het eerste jaar) van AO.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Pr.kort. bij hogere uitk.dremp.,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDREM		
Premiekorting bij hogere uitkeringsdrempel.		
<i>code list:</i> Premiekorting bij hogere uitkeringsdrempel (all selected)		
<b>Percentage uitkeringsdrempel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_DREMPRC		
Indien gekozen is voor premiekorting bij een hoger uitkeringspercentage wordt hier het percentage waarmee de uitkeringsdrempel dient te worden verhoogd, vermeld.		
<b>Percentage aanvang uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ANUPRC		
Percentage aanvang uitkering. Vanaf dit arbeidsongeschiktheidspercentage wordt er uitgekeerd.		
<b>Basis voor uitkeringspercentage,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BASUITK		
Basis voor uitkeringspercentage.		
<i>code list:</i> Basis voor uitkering (all selected)		
<b>Uitkeringspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPRC		
Uitkeringspercentage per periode		
<b>Uitkeringsperiode, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPER		
Periode waarover uitkering plaats vindt.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Uitkeringspercentage periode 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR1		
Uitkeringspercentage periode 1.		
<b>Uitkeringspercentage periode 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitkeringspercentage periode 2.		
<b>Uitkeringspercentage periode 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR3		
Uitkeringspercentage periode 3.		
<b>Uitkeringspercentage periode 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR4		
Uitkeringspercentage periode 4.		
<b>Uitkeringspercentage periode 5</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR5		
Uitkeringspercentage periode 5.		
<b>Uitkeringspercentage periode 6</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR6		
Uitkeringspercentage periode 6.		
<b>Uitkeringspercentage periode 7</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR7		
Uitkeringspercentage periode 7.		
<b>Uitkeringspercentage periode 8</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR8		
Uitkeringspercentage periode 8.		
<b>Uitkeringspercentage periode 9</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKPR9		
Uitkeringspercentage periode 9.		
<b>Uitkeringspercentage periode 10</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKP10		
Uitkeringspercentage periode 10.		
<b>Uitkeringspercentage periode 11</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKP11		
Uitkeringspercentage periode 11.		
<b>Uitkeringspercentage periode 12</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKP12		
Uitkeringspercentage periode 12.		
<b>Bonuspercentage op uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BPCUITK		
<b>Restitutie leeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RESTLFT		
<b>Perc. jaarrenten incl. overige voorz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCJR		
Perc. jaarrenten incl. overige voorziening van huidige inkomen. Invullen indien aangevr. jaarrenten, incl. overige voorz. bij AO, meer dan 80% van de huidige winst resp. inkomen.		
<b>Basis jaarrente voor starters, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRSTART		
<i>code list:</i> Basis jaarrente of inkomen (all selected)		
<b>Basis jaarrente voor starters, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRSTRTT		
Toelichting op basis jaarrente voor starters.		
<b>Jaarrente en overig tot maximum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_JRNTMAX		
Zijn de aangevraagde jaarrenten tezamen met de overige voorzieningen bij AO ten hoogste het maximale percentage van de genoemde inkomsten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. jaarrenten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCOMS		
Toelichting indien aangevraagde jaarrenten, incl. overige voorzieningen bij AO, meer dan 80% van de huidige winst resp. inkomen.		
<b>Percentage excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AO_PRCXCD Maximaal 80% van het inkomen.		
<b>Verz. bedrag emolumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BDREMOL Bedrag onkostenvergoeding.		
<b>Verz. bedrag excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BDREXCD Het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80% van het inkomen).		
<b>Percentage WAO-gat</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCWAOG Welk percentage van het WAO-gat wenst u te verzekeren? (70%, 80%, 90% of 100%)		
<b>Vanaf welk perc. voll. uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOPVU Vanaf welk A.O.percentage volledige uitkering?		
<b>Percentage aanvulling WAO-dagloon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCWAOD Indien geen 70% van het WAO-dagloon verzekerd dient te worden, welk percentage is dan gewenst?		
<b>Aanvullings-AOV via nevenberoep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOVNEVB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage medische toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_MEDTSL Percentage toeslag op de premie op grond van medische gegevens.		
<b>Fiscaal aftrekbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_FISCAAL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag fiscaal aftrekbaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_FISCBDR Fiscaal aftrekbare deel van de premie of koopsom voor deze dekking.		
<b>Wijze stijgen/dalen rente, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_STR <i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLFTD Eindleeftijd.		
<b>Extra maanden eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_EINDLMD Het aantal extra maanden boven op de eindleeftijd in jaren. Bijv. 64 jaren en 5 maanden.		
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCDEK Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?		
<b>Dekkingsperc. gedeel. AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCDKC Dekkingspercentage gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. <i>code list:</i> Dekkingsperc. gedeeltelijke AO (all selected)		
<b>Verzekerd vanaf perc. AO bij ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ONGPRC Verzekerd vanaf percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval. Uitkering is verzekerd vanaf ten minste het percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.		
<b>Verzekerd vanaf perc. AO bij ziekte</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_ZKTPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd vanaf percentage arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte.  
 Uitkering is verzekerd vanaf ten minste het percentage arbeidsongeschiktheid  
 als gevolg van een ziekte.

<b>Percentage WIA Bodem</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCWIAB		
Het percentage waarvoor de WIA Bodem is meeverzekerd.		
<b>Dekkingspercentage soort, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_SRTDEK		
<i>code list:</i> Dekkingspercentage soort (all selected)		
<b>Dekkingspercentage IVA</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PERCIVA		
Geeft het dekkingspercentage voor IVA aan.		
<b>Uitkeringsduur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITKDR		
Code om de duur van de uitkering aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Uitkeringsduur in maanden voor WW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRW		
Geeft de uitkeringsduur aan in maanden voor WW.		
<b>Eindleeftijd WW is AOW leeftijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDAOWW		
Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd voor de WW gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd voor WW</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLFTW		
Eindleeftijd voor WW.		
<b>Uitkeringsduur in mnd.voor WIA Bodem</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRB		
Geeft de uitkeringsduur aan in maanden voor WIA Bodem.		
<b>Eindleeftijd WIA Bodem is AOW lft.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDAOWB		
Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd voor de WIA Bodem gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd voor WIA Bodem</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_ENDLFTB		
Eindleeftijd voor WIA Bodem.		
<b>Uitlooperperiode verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITLELD		
Indicatie dat uitlooperperiode is verzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis WIA dekking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_BASWIA		
Wat is de grondslag van de WIA dekking?		
<i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Inkomenspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INKPERC		
Het percentage van het inkomen dat het verzekerd bedrag dekt.		
<b>Aanv. loondoorbet. verzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AANVLOO		
Indicatie dat de dekking voorziet in aanvulling loondoorbetaling 2e ziektejaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. aanv. loondoorbet. 2e ziektej.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BAANVLO		
Het bedrag dat bij ziekte wordt uitgekeerd bovenop de reguliere loondoorbetaling door de werkgever.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag premie aanv. 2e ziektejaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTPANVL		
Bedrag bruto termijnpremie voor het extra bedrag dat bij ziekte wordt uitgekeerd bovenop de reguliere loondoorbetaling door de werkgever.		
<b>Bedrag bruto termijnpremie excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTPEXCD		
Bedrag termijnpremie voor het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80 procent van het inkomen).		
<b>Perc. com. korting aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCKOR2J		
Percentage premiekorting voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedr. com. korting aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCKOR2J		
Bedrag premiekorting voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Perc. com. toeslag aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCTOE2J		
Percentage premietoeslag voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedr. com. toeslag aanv. 2e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCTOE2J		
Bedrag premietoeslag voor de dekking van de loonaanvulling in het tweede jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage com. korting vanaf 3e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCKOR3J		
Percentage premiekorting voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag com. korting vanaf 3e jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCKOR3J		
Bedrag premiekorting voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage com. toeslag vanaf 3e jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCTOE3J		
Percentage premietoeslag voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag com. toeslag vanaf 3e jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCTOE3J		
Bedrag premietoeslag voor de dekking vanaf het derde jaar ziekte, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag franchise per product</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BDFRPRD		
Franchisebedrag behorende bij dit (pensioen)product.		
<b>Max. verz. bedrag max SV-loon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_MVBMSVL		
Indicatie of het maximaal verzekerd bedrag het gemaximeerd loon voor sociale verzekeringen betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aant.dagen eigen risico extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_KSTERT		
Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.		
<b>Duur uitkering in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRJR		
Duur uitkering in jaren.		
<b>Percentage excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCECDK		
Geeft het dekkingspercentage voor een excedentdekking aan.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toel. percentage excedentdekking</b> <i>xml tag:</i> AO_PRCECDT Toelichting bij percentage excedentdekking.	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b><u>Levensfase</u></b>		
<b>Begindatum AO-periode</b> <i>xml tag:</i> AO_BDAOPER Begindatum van de periode van de betreffende arbeidsongeschiktheidsdekking.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum AO-periode</b> <i>xml tag:</i> AO_EDAOPER Einddatum van de periode van de betreffende arbeidsongeschiktheidsdekking.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Begindatum bedrijfskosten AO</b> <i>xml tag:</i> AO_BDBKAO Begindatum van de dekking bedrijfskosten bij arbeidsongeschiktheid.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum bedrijfskosten AO</b> <i>xml tag:</i> AO_EDBKAO Einddatum van de dekking bedrijfskosten bij arbeidsongeschiktheid.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Aantal dagen eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AO_DAGERI (Gewenste) eigen risico-termijn in dagen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal jaren eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AO_JRNERI	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Verz. aantal personen</b> <i>xml tag:</i> AO_AANTVZP Verzekerd aantal personen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Premiesysteem, code</b> <i>xml tag:</i> AO_PRMSYS Geeft aan volgens welk systeem de premie wordt bepaald. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Betaling inloopkosten, code</b> <i>xml tag:</i> AO_BETINLK Code om aan te geven hoe de inloopkosten tbv inlooprisico, behorende bij deze dekking, betaald worden. <i>code list:</i> Soort premie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Staffelvolgende dekking J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_STAFVLG Indicatie die aangeeft of het om een zogenaamde staffelvolgende dekking gaat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Staffelsoort, code</b> <i>xml tag:</i> AO_STAFSRT Soort staffel bij arbeidsongeschiktheid. <i>code list:</i> Dekkingsstaffel code (all selected)	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Variant, code</b> <i>xml tag:</i> AO_VARIANT Gecodeerde maatschappijspecifieke dekkingvariant. <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Eenjarige risicopremie J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_BEFINEJ Wordt gekozen voor een éénjarige risicopremie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexering na ingaan rente J/N</b> <i>xml tag:</i> AO_INDREN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Indexpercentage na ingaan rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDREN		
Procentuele stijging (evt. daling) van de rente ingaan van de rente uitkering.		
<b>Indexatiemethode na ing. rente,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDRENM		
Indexatiemethode na ingang rente.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Indexering verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDVS		
Indexering verzekerde som.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDVSP		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som.		
<b>Indexeringmethode verz. som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_INDVSM		
Indexeringmethode verzekerde som.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>AO-criterium, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOCRIT		
Op basis van welk criterium wenst u de mate van arbeidsongeschiktheid vast te laten stellen?		
<i>code list:</i> AO-criterium (all selected)		
<b>Beroepsklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_BKLASSE		
Partijspecifieke beroepsklassering van het hoofdberoep.		
<b>Beoordeling AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_BAO		
Beoordeling arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Beoordelingssysteem arbeidsongeschiktheid (all selected)		
<b>Aantal klassen bij AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOKLAS		
Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan.		
Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.		
<b>Wisselleeftijd in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AO_WISLFTD		
Wisselleeftijd in jaren. Leeftijd waarop de dekking wordt aangepast.		
<b>Eindleeftijd risicodekking in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_EINDLFT		
Geeft de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:		
65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.		
<b>Constr. wisselende eindlftd., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_CWELFTD		
Constructie wisselende eindleeftijd.		
<i>code list:</i> Eindleeftijd constructie (all selected)		
<b>Wachttijd in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WACHTTY		
Wachttijd in dagen.		
<b>Wachttijd in dagen rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTDRA		
Wachttijd in dagen rubriek A.		
<b>Wachttijd in maanden rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTDMRA		
Wachttijd in maanden rubriek A.		
<b>Wachttijd in maanden rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AO_WTTDMRB Wachttijd in maanden rubriek B		
<b>Wachttijd in jaren rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTDRB Wachttijd in jaren rubriek B.		
<b>Wachttijd in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WACHTTW Wachttijd in weken.		
<b>Wachttijd uitkering in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WACHTTM Wachttijd uitkering in maanden.		
<b>Wachttijd uitk.vaste lasten in mnd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTMVL Wachttijd uitkering vaste lasten in maanden.		
<b>Wachttijd uitk.zaakwaarnemer in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WTTMZW Wachttijd uitkering zaakwaarnemer in maanden.		
<b>Wachttijd in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WACHTJR Wachttijd in jaren.		
<b>Wachttijd uitkering in weken 1e jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WACHTTD Wachttijd uitkering in weken voor het eerste jaar van AO.		
<b>Uitkeringstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITTERM Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar.		
<b>Uitkeringsduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDUUR Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.		
<b>Uitkeringsduur afw. van eindlftd jrn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UDRAFWJ Uitkeringsduur afwijkend van eindleeftijd in jaren.		
<b>Uitkeringsduur vaste lasten in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRV Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.		
<b>Uitkeringsduur zaakwaarnemer in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_UITDRZW Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.		
<b>Percentage premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_FNDPRCP Het percentage van de totale premie.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, huidig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI Het betreft hier het aantal werknemers dat huidig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI1 Het betreft hier het aantal werknemers dat vorig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI2 Het betreft hier het aantal werknemers dat twee jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 3jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWIAI3		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het betreft hier het aantal werknemers dat drie jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Hist. WAO/WIA-instroom, 4jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_HWIAI4

Het betreft hier het aantal werknemers dat vier jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.

**Bedrag premie grondslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BPGRND

Bedrag premie grondslag.

**Bruto premie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_BRPRMPC

Een door de maatschappij berekend premiepercentage over het grondslag bedrag.

**Percentage werkgeverslasten** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PRCWKGL

Percentage werkgeverslasten.

**Premie jaarlijks aanpassen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_PRJRCH

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitkering jaarlijks aanpassen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_UKJRCH

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrijfsfinanciering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AO\_BEDRFIN

Vindt de verzekering plaats in combinatie met bedrijfsfinanciering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag korting bedrijfsfinanciering** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_FINKRT

Bedrag korting wegens combinatie met bedrijfsfinanciering.

**Rekenrente rubriek A** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_RKRNTRA

Gebruikte rekenrente voor rubriek A.

**Rekenrente rubriek B** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_RKRNTRB

Gebruikte rekenrente voor rubriek B.

**Bruto termijnpremie rubriek A** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BTPEJR

Premie verschuldigd voor rubriek A

**Bruto termijnpremie rubriek B** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_BTPNAJR

Premie verschuldigd voor rubriek B.

**Totale kosten per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_TTKSTPJ

Totale kosten die in rekening worden gebracht per jaar.

**Perc. premiekorting rubriek A** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PKRUBA

Percentage premiekorting rubriek A.

**Perc. premiekorting rubriek B** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_PKRUBB

Percentage premiekorting rubriek B.

**Bedrag starterskorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AO\_STKRT

Bedrag starterskorting.

**Premiepercentage eerste jaar** **F** **n..8**

*xml tag:* AO\_BRPRPW1

Premie percentage eerste jaar t.b.v. verzuimverzekering.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal jaren doorgroei tot vol. AOV</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_DOORGRJ		
Aantal jaren doorgroei tot volledig AOV.		
<b>Berek. arbeidsong.pensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOPNSOB		
Berekening arbeidsongeschiktheidspensioen. Code om aan te geven hoe het arbeidsongeschiktheidspensioen berekend dient te worden.		
<i>code list:</i> Berekeningswijze (all selected)		
<b>Berek. arbeidsong.pensioen, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AO_AOPNSBT		
Berekening arbeidsongeschiktheidspensioen toelichting indien anders.		
<b>Contract met (arbo)dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ARBCNTR		
Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsong. dekking verplicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AODEKV		
Indicatie om aan te geven dat de dekking bij arbeidsongeschiktheid verplicht is binnen de pensioenregeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Type eigenrisicodrager, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_TYPERD		
Type eigenrisicodrager.		
<i>code list:</i> Type eigenrisicodrager (all selected)		
<b>Aantal WGA-instroom vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWGA1		
Aantal WGA-instroom vorig jaar.		
<b>Premiepercentage tweede jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRPRPW2		
Premie percentage tweede jaar t.b.v. verzuimverzekering.		
<b>Aantal WGA-instroom 2 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWGA2		
Aantal WGA-instroom 2 jaar terug.		
<b>Aantal WGA-instroom 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_HWGA3		
Aantal WGA-instroom 3 jaar terug.		
<b>Eigenrisicodrager voor Ziektewet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_ERDZW		
Indicatie of betrokken partij eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. korting overbruggingsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRCKOVP		
Percentage korting overbruggingsperiode		
<b>Wiskundige voorziening verzekering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_WISKVV		
Wiskundige voorziening verzekering.		
<b>Percentage beroepskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_BRPSKRT		
Percentage korting dat per beroep wordt verleend.		
<b>Percentage commerciële toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PCTOES		
Percentage premietoeslag, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag commerciële toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BCTOES		
Bedrag premietoeslag, om commerciële redenen verleend.		
<b>Bedrag premiekorting rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AO_BKRUBA Bedrag premiekorting rubriek A.		
<b>Bedrag premiekorting rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BKRUBB Bedrag premiekorting rubriek B.		
<b>Perc. premietoelage rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTRUBA Percentage premietoelage rubriek A.		
<b>Perc. premietoelage rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PTRUBB Percentage premietoelage rubriek B.		
<b>Bedrag premietoelage rubriek A</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTRUBA Bedrag premietoelage rubriek A.		
<b>Bedrag premietoelage rubriek B</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_BTRUBB Bedrag premietoelage rubriek B.		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPRCL Premie als percentage van het loon.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AO_PRMPROM Premiepromillage.		
<b>Duur dekking AO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_DUURDAO Code waarmee de duur van de arbeidsongeschiktheidsdekking wordt aangegeven. <i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Startmoment indexering</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> AO_STRTIND Omschrijving van het startmoment van de indexering, geen specifieke datum en partij specifiek.		
<b>Verz. loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_VLOONSM Verzekerde loonsom.		
<b>Afwijkende dekking eerste jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_AFWDKJ1 Indicatie of in het eerste AO-jaar sprake is van een afwijkende dekking. Komt voor bij WAZ/zelfstandigen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende verz. som eerste AO-jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_AFWVSJ1 Bedrag afwijkende verzekerde som in het eerste AO-jaar. Komt voor bij WAZ/zelfstandigen.		
<b>Bedrag risicokapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AO_RISKAP Bedrag aan te houden risicokapitaal na invalidering, gedurende het eerste ziektejaar.		
<b>Eindleeftijd uitkering in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AO_EINDLFU Eindleeftijd uitkering in jaren.		
<b>Extra vergoeding volledige AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AO_EXVOLAO Indicatie of sprake is van extra vergoeding bij volledige arbeidsongeschiktheid. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekkingspercentage loonderving</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AO\_PERCLND

Geeft het dekkingspercentage voor loonderving aan.

**Uitkeringsduur loonderving, code****F an..5***xml tag:* AO\_UTDRLD

Code om de (maximale) uitkeringsduur bij loonderving aan te geven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Indexatiemethode loonderving, code****F an1***xml tag:* AO\_INDEXLD

Indexatiemethode loonderving.

*code list:* Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)**Eindleeftijd WIA, code****F an..5***xml tag:* AO\_ELFTWIA

Code om de (maximale) eindleeftijd voor de WIA aan te geven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Max. verz. loon loonderving, code****F an..5***xml tag:* AO\_MAXVLLD

Code om het maximaal verzekerd loon bij loonderving aan te geven.

*code list:* Loondervingsgrens (all selected)**Uitkering aan, code****F an..2***xml tag:* AO\_UTKAAAN

Voor wie is de uitkering bestemd?

*code list:* Uitkering aan (all selected)**DEKKING ANTENNES/ZONWERING/TUIN****0..99, F***DEKKING ANTENNES/ZONWERING/TUIN**xml tag:* AZ

Gegevens over de dekking van schade aan antennes, zonwering en tuin.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* AZ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* AZ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AZ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AZ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AZ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* AZ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* AZ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* AZ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* AZ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* AZ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AZ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* AZ\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* AZ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* AZ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* AZ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AZ\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AZ\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AZ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AZ\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AZ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AZ\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AZ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AZ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AZ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AZ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AZ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AZ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AZ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* AZ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* AZ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* AZ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* AZ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* AZ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AZ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* AZ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AZ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* AZ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* AZ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* AZ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* AZ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* AZ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* AZ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* AZ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* AZ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* AZ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* AZ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* AZ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* AZ\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* AZ\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* AZ\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AZ_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_VMAPRC</i>		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_VMPPRC</i>		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_VMTTP</i>		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_VMTAP</i>		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TVASS</i>		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_ASSPER</i>		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_PREMBEL</i>		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_PRMBBTW</i>		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: AZ_TARDAT</i>		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TTEKC</i>		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PRCTEKC</i>		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TPKRTVM</i>		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PKRTVMP</i>		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TPKRTTP</i>		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PKRTTPP</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_WNK RTP</i>		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PK RTDL</i>		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PRC PKT</i>		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_KPRC MNT</i>		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_KBED MNT</i>		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PK RTTB</i>		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TK RTTB</i>		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_RET PRC</i>		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TRET PRC</i>		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_BAF WST</i>		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PAF WST</i>		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_TCOR BDR</i>		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_RJRCOR</i>		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: AZ_BCKORT</i>		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: AZ_PCKORT</i>		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: AZ_COM KRTD</i>		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AZ_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AZ_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> AZ_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> AZ_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AZ_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> AZ_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> AZ_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AZ_PTTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> AZ_TPTOEVMP	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* AZ\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* AZ\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AZ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Reken gegevens optioneel</u></b>		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AZ_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AZ_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AZ_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AZ_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AZ_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Antennes / Zonwering e.d. risico's</u></b>		

**DEKKING AUDIO/VISUEEL/COMPUTER****0..99, F**

DEKKING AUDIO/VISUEEL/COMPUTER

xml tag: AU

Gegevens over de dekking audio/visueel/computer.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: AU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: AU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: AU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: AU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: AU\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: AU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: AU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: AU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: AU\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: AU\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AU\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AU_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AU_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AU_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AU_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AU_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AU_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AU_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AU_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AU\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AU\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AU\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AU\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AU\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AU\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* AU\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* AU\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AU\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* AU\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* AU\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* AU\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* AU\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* AU\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* AU\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* AU\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* AU\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* AU\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ****F****n..15***xml tag:* AU\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain****F****n..15***xml tag:* AU\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting****F****n..15***xml tag:* AU\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie****F****n..15***xml tag:* AU\_TPP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AU\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* AU\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* AU\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AU\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* AU\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AU\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* AU\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* AU\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* AU\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AU\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* AU\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AU\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AU\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* AU\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* AU\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* AU\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* AU\_MAXPPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* AU\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* AU\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* AU\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* AU\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* AU\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* AU\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* AU\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* AU\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* AU\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* AU\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* AU\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* AU\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* AU\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* AU\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* AU\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* AU\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* AU\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* AU\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* AU\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* AU\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* AU\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* AU\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* AU\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* AU\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* AU\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* AU\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* AU\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* AU\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* AU\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* AU\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* AU\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> AU_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AU_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> AU_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AU_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> AU_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> AU_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> AU_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AU_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AU_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> AU_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AU_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> AU_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> AU_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* AU\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* AU\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* AU\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* AU\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* AU\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* AU\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* AU\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* AU\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* AU\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* AU\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* AU\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* AU\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* AU\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* AU\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8*xml tag:* AU\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15*xml tag:* AU\_TTSLTB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8*xml tag:* AU\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* AU\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* AU\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* AU\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* AU\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* AU\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8*xml tag:* AU\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8*xml tag:* AU\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15*xml tag:* AU\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* AU\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* AU\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* AU\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8*xml tag:* AU\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* AU\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar** F n..8*xml tag:* AU\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* AU\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AU\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* AU\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AU\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* AU\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* AU\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* AU\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Audio/Visueel/Computer risico's****Grote steden beperking J/N** **F** **an1***xml tag:* AU\_VGS

Indicatie of een beperking tot grote steden/dekking in grote steden geldt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag audio/visuele app.** **F** **n..15***xml tag:* AU\_AUDVID

Verzekerd bedrag audio/visuele apparatuur.

**Verz. bedrag foto-/filmapparatuur** **F** **n..15***xml tag:* AU\_FOTFILM

Verzekerd bedrag fotoapparatuur en/of filmapparatuur.

**Verz. bedrag AVC boven standaard** **F** **n..15***xml tag:* AU\_VBBSAV

Verzekerd bedrag audio / visueel / computers (AVC) boven standaard.

**Verz. bedr. multimedia b. risicoadres** **F** **n..15***xml tag:* AU\_BDRMBRA

Verzekerd bedrag multimedia buiten risicoadres.

**Vrz. perc. multimedia b. risicoadres** **F** **n..8***xml tag:* AU\_PRCMBRA

Percentage van het verzekerd bedrag multimedia waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.

**Overig****Premiepromillage** **F** **n..8***xml tag:* AU\_PRMPROM

Premiepromillage.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING BAGAGE**

0..99, F

DEKKING BAGAGE

xml tag: BR

Gegevens over de dekking bagage.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: BR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: BR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: BR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: BR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: BR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: BR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: BR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: BR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: BR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BR_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BR_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BR_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> BR_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b> <i>xml tag:</i> BR_GEBIEDT Toelichting bij het dekkingsgebied.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BR_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BR_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BR_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BR_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> BR_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> BR_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BR_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> BR_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BR_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> BR_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> BR_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> BR_INDDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### Netto basis

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BR\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_SCHDVR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TBEHPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PrvKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* BR\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* BR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* BR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* BR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* BR\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* BR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* BR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BR\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BR\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* BR\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* BR\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* BR\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* BR\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* BR\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BR\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BR_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BR\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* BR\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BR\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BR\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BR_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BR_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BR_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BR_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BR_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BR_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Reisbagage risico's</u></b>		
<b>Reisbagage combinatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_REICOMB		
Code om de reisbagage combinatie aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Mvz. geld en cheques J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_MVZGELD		
Meeverzekeren geld en cheques.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verblijfsduur verlengen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_MVZRDUV		
Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zakenreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BR_ZAKRMVZ		
Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sportuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BR\_SUMVZ

Indicatie of de sportuitrusting wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. extra verz. bedrag bagage J/N****F****an1***xml tag:* BR\_MVZEBAG

Meeverzekerden extra verzekerd bedrag bagage.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. wintersport J/N****F****an1***xml tag:* BR\_WSPORT

Meeverzekerden wintersport.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde som per reis****F****n..15***xml tag:* BR\_VRZSOMR

Verzekerde som per reis.

**DEKKING BASIS ZORG****0..\*, F***DEKKING BASIS ZORG**xml tag:* BZ

Gegevens over de dekking basiszorg.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* BZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* BZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* BZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* BZ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* BZ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BZ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* BZ\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BZ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* BZ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BZ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BZ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* BZ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* BZ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Productnaam maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* BZ\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* BZ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BZ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* BZ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_VERZSOM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BZ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

#### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* BZ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* BZ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

#### **Indexering basis**

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BZ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BZ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_INDCYF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BZ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BZ_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PrvKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PCINRDP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRMBBTW		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BZ\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* BZ\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* BZ\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BZ\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* BZ\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* BZ\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Bedrag vrijw. eigen risico korting** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_COLKRTB

Kortingsbedrag i.v.m. afsluiten vrijwillig eigen risico.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_PTTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_PTTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8***xml tag:* BZ\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* BZ\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BZ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BZ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BZ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BZ_AGMATSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening  
definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** F an..70

xml tag: BZ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999

xml tag: BZ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** F an..5

xml tag: BZ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

code list: Dataleverancier (all selected)

**Zorg specifiek**

**Einddatum basisverzekering elders.** F n8

xml tag: BZ\_EDATBVE

Datum waarop de basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar is beëindigd.

**Opzegwens, code** F an..5

xml tag: BZ\_OPZWENS

Code die aangeeft of en welke verzekeringen de klant wenst op te zeggen.

code list: Opzegwens (all selected)

## DEKKING BEDRIJFSSCHADE 0..99, F

DEKKING BEDRIJFSSCHADE

xml tag: BH

Gegevens over de dekking bedrijfsschade zoals gederfde winst/omzet na een  
bedrijfstilstand.

**Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** F an..2

xml tag: BH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

xml tag: BH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

xml tag: BH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70

xml tag: BH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35

xml tag: BH\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2

xml tag: BH\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* BH\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BH\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* BH\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* BH\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BH\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* BH\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BH\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* BH\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Minimum premie voor deze dekking** F n..15*xml tag:* BH\_MINPR

De minimumpremie voor deze dekking.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* BH\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* BH\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* BH\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* BH\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* BH\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* BH\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* BH\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* BH\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* BH\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* BH\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* BH\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* BH\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BH_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TKST		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BH\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BH\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim  
verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldsschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_SCHLDS

Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BH\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_GRNDAF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BEAFPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BH\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* BH\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* BH\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* BH\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* BH\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* BH\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* BH\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* BH\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* BH\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* BH\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* BH\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Gegevens over naverrekening****Naverrekening J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_NAVERR

Indicatie of sprake is van naverrekening.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naverrekening jaar** **F** **n4**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BH\_NVJAAR

Het jaar waarin is/wordt naverrekend.

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* BH\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* BH\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* BH\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8***xml tag:* BH\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15***xml tag:* BH\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* BH\_BAFWST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BH\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BH\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BH\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BH_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BH_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BH_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BH_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Bedrijfsschade risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BH_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.		
Geldigheid TOT datum.		
<b>Mvz. brutowinst derving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZBWD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_EXRECKN		
Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bdr. extra- en reconstr.kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_VZBEKRK		
Verzekerd bedrag voor extra kosten en reconstructiekosten tezamen.		
<b>Mvz. extra kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZKST		
Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_EXTRAKN		
Verzekerd bedrag extra kosten.		
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_RECONST		
Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_RECONKN		
Verzekerd bedrag reconstructiekosten.		
<b>Aant.dagen eigen risico extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_KSTERT		
Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.		
<b>Mvz. exploitatiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_MVZXKST		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. publiekstrektersrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_PUBLTRK		
Dient het risico van gevolgschade aan een nabijgelegen publiekstrekker meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Publiekstrekker, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BH_PUBLTRO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. luchtverkeer J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZLUCH Indicatie of luchtverkeer is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. diefstal en brand J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZBRDF Geeft aan of diefstal en brand meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. overspanning/inductie J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZOVRS Meeverzekeren overspanning en inductie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. stroomuitval J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZSTRU Meeverzekeren stroomuitval. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag overspanning/inductie</b> <i>xml tag:</i> BH_VZBIND Verzekerd bedrag inductie/overspanning.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. koelschade J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZKOEL Meeverzekeren koelschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. waterschade J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZWATS Meeverzekeren waterschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. neerslagschade J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZNSS Schade door neerslag meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extreem weer risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZEXTR Indicatie om aan te geven dat het risico van extreme weersomstandigheden meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. toeleveranciersrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZLR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. infrastructuur J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_MVZINFR Meeverzekeren infrastructuur. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BH_EGEBREK Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Termijn infrastructuurdekking in mnd</b> <i>xml tag:</i> BH_INFRDT Termijn infrastructuurdekking in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag machinebedrijfsschade</b> <i>xml tag:</i> BH_VRZMSCH Verzekerd bedrag machinebedrijfsschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal machines</b> <i>xml tag:</i> BH_AANMACH Verzekerd aantal machines.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag machines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BH\_VZBMACH

Verzekerd bedrag machines.

**Maximum Possible Loss (MPL), perc.** **F** **n..8***xml tag:* BH\_MPLPRC

Maximum Possible Loss (MPL). Maximale schade die kan optreden als de brand niet wordt bestreden. Dit is een percentage.

**Estimated Maximum Loss (EML), perc.** **F** **n..8***xml tag:* BH\_EMLPRC

Estimated Maximum Loss (EML). Geschatte maximale schade bij brand, bij normaal gebruik, normale omstandigheden en normale brandbestrijding. Dit is een percentage.

**Percentage buiten het gebouw** **F** **n..8***xml tag:* BH\_PRCBG

Het maximale percentage van nieuwwaarde buiten het gebouw.

**Mvz. diefstal J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_DIEFST

Meeverzekerden diefstal.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. afnemersrisico J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZAN

Afnemersrisico meeverzekeren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. perc. afnemersrisico** **F** **n..8***xml tag:* BH\_ANPERC

Meeverzekerden percentage afnemersrisico.

**Verz. perc. toeleveranciersrisico** **F** **n..8***xml tag:* BH\_TLPERC

Meeverzekerden percentage toeleveranciersrisico.

**Mvz. sneeuwdruk J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZSNDR

Sneeuwdruk meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZDVIB

Meeverzekerden diefstal/vandalisme/inbraak.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. hagelschade J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZHS

Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. transport J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZTRJN

Indicatie of transport is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. overstromingsrisico J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZOVRI

Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekerden GUR J/N** **F** **an1***xml tag:* BH\_MVZGUR

Indicatie om aan te geven of GUR (gevolgschade uitval regelapparatuur) is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige****Risicoklasse brand, code** **F** **an..5***xml tag:* BH\_RISKLSB

Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Risicoklasse inbraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BH_RISKLSI		
Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Aantal dagen eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_DAGERI		
(Gewenste) eigen risico-termijn in dagen.		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Premiepromillage machines</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMMACH		
Premiepromillage machines.		
<b>Premiepromillage mach.bedrijfsschade</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PRMBEDR		
Premiepromillage machinebedrijfsschade.		
<b>Verzekerd belang, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BH_VRZBLNG		
Code om het verzekerd belang aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort belang (all selected)		
<b>Uitkeringstermijn in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_UITKWKN		
Uitkeringstermijn in weken.		
<b>Accres/Decres clause J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_ADECRES		
Accres/decreas van een percentage boven of onder de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage accres/decreas</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BH_PERCAD		
Percentage accres/decreas.		
<b>Verz. bedrag coassurantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BDRCOAS		
Verzekerd bedrag coassurantie.		
<b>Winst voor belasting, dit jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_WNSTDJR		
Winst voor belasting dit jaar (geschat). Bruto bedrag.		
<b>Bedrag exploitatieresultaat</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_BDREXPR		
Het totaalbedrag/eindbedrag op de exploitatierekening over een bepaalde periode.		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BH_VOMZET		
Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Mvz. aanvullende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BH_AANVDEK		
Indicatie of een aanvullende dekking meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING BETAALD KLUSSEN****0..99, F**

DEKKING BETAALD KLUSSEN

xml tag: BK

Gegevens over de dekking betaald klussen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: BK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: BK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: BK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: BK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: BK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: BK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: BK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: BK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: BK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: BK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BK_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BK_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BK_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BK_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BK_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* BK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* BK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* BK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Percentage eigen risico opzicht** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PEROPZ

Percentage eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico min. opzicht** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BEROMIN

Minimum bedrag eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico max. opzicht** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BEROMAX

Maximum bedrag eigen risico opzicht.

**Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PERPDA

Percentage eigen risico productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. min. prod.aanspr.** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BERPMIN

Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. max. prod.aanspr.** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BK\_BERPMAX

Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid

**Bedrag eigen risico zaakschade** **F** **n..15***xml tag:* BK\_ERBZKSD

Bedrag eigen risico zaakschade.

**Bedrag eigen risico brand regres** **F** **n..15***xml tag:* BK\_ERBBRRG

Bedrag eigen risico brand regres.

**Bedrag eigen risico letsel** **F** **n..15***xml tag:* BK\_ERBLETS

Bedrag eigen risico letsel.

**Bedrag eigen risico waterschade** **F** **n..15***xml tag:* BK\_ERBWATS

Bedrag eigen risico waterschade.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* BK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* BK\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* BK\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* BK\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TTSL



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* BK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* BK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* BK\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* BK\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* BK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* BK\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* BK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BK\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BK\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* BK\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* BK\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* BK\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* BK\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* BK\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* BK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* BK\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BK\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPKRTVM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BK_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BK_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPTOET		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BK_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BK_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BK\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* BK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8***xml tag:* BK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* BK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* BK\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* BK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Betaald klussen risico's****Toelichting betaald klussen risico** **F** **an..70***xml tag:* BK\_KLUSRST

Toelichting betaald klussen risico.

**Mvz. Werkzaamhedenaanspr.heid J/N** **F** **an1***xml tag:* BK\_MVZWHAP



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wenst u het risico van aansprakelijkheid met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden mee te verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. onderaannemers/hulppers. J/N****F****an1**

*xml tag:* BK\_MVZOAHP

Wenst u het risico van aansprakelijkheid van onderaannemers/hulppersonen mee te verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. onderaannemer/hulppers.risico****F****an..70**

*xml tag:* BK\_TOAHP

Toelichting risico werkzaamheden van onderaannemers en hulppersoneel.

**DEKKING BIJ LEVEN****0..99, F**

*DEKKING BIJ LEVEN*

*xml tag:* IL

Gegevens over de dekking leven.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* IL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

*xml tag:* IL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* IL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70**

*xml tag:* IL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35**

*xml tag:* IL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2**

*xml tag:* IL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* IL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2**

*xml tag:* IL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* IL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* IL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* IL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* IL\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* IL\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* IL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* IL\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiesplitsing J/N** **F** **an1***xml tag:* IL\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* IL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* IL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* IL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Dekking gekozen J/N** **F** **an1***xml tag:* IL\_KZDKG

Dekking gekozen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dekking tonen J/N** **F** **an1***xml tag:* IL\_KZDKGT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekking tonen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum einde keuzemoment</b> <i>xml tag:</i> IL_KZDEK Datum einde keuzemoment.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum aanvang dekking fac. keuze</b> <i>xml tag:</i> IL_KZDAK Datum aanvang dekking facultatieve keuze	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b> <i>xml tag:</i> IL_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b> <i>xml tag:</i> IL_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b> <i>xml tag:</i> IL_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b> <i>xml tag:</i> IL_COMBINA Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt. Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde som</b> <i>xml tag:</i> IL_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> IL_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> IL_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Vorm uitkering, code</b> <i>xml tag:</i> IL_VRMUITK Geeft aan welke vorm van uitkering wordt gedaan <i>code list:</i> Vorm uitkering (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Percentage uitkering</b> <i>xml tag:</i> IL_PRCUITK Geeft aan welk percentage van de uitkering (waarde) wordt uitgekeerd	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Winstbijschrijving</u></b>		
<b>Progn.bedr. winstdeling op einddatum</b> <i>xml tag:</i> IL_PBDRWE Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Progn.perc. winstdeling op einddatum</b> <i>xml tag:</i> IL_PPRCWE Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag totaal bijgeschreven winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BDRWTOT		
Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.		
<b>Datum totaal bijgeschreven winst</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_DTMWTOT		
Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.		
<b>Actueel progn.bedr.winst op einddat.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_APBDRWE		
Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.		
<b>Recht op winst bij tussen beeind.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_WRECHT		
Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstinbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_WNSTINB		
Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)		
<b>Winstvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_WINSTVC		
Winstvorm gecodeerd.		
<i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_EROMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* IL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* IL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* IL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* IL\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* IL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* IL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* IL\_TTSLWTZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IL\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* IL\_BMNAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* IL\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* IL\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* IL\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* IL\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* IL\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* IL\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* IL\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* IL\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IL\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IL\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* IL\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* IL\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* IL\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8*xml tag:* IL\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* IL\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> IL_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> IL_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> IL_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> IL_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> IL_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> IL_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> IL_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> IL_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage inruil afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_PCINRAP Percentage inruil afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage uitruil afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> IL_PCUITAP Percentage uitruil afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* IL\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* IL\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* IL\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* IL\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* IL\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* IL\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* IL\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* IL\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* IL\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* IL\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* IL\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* IL\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* IL\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* IL\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IL_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_WNK RTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRC PKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_COMKRTD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_HLOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8*xml tag:* IL\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* IL\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* IL\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* IL\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15*xml tag:* IL\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15*xml tag:* IL\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* IL\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* IL\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* IL\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**In leven risico's****Einddatum** F n8*xml tag:* IL\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Duur in jaren** F n..15*xml tag:* IL\_DUURJRN

Verplicht indien de 'Einddatum' niet is ingevuld.

**Einddatum premiebetaling** F n8*xml tag:* IL\_ENDDTP

Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

**Premievrij J/N** F an1*xml tag:* IL\_PRMVRY

Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingscode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_MIJDEKK		
Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).		
<b>Verz. bedrag kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VSOMKAP		
Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b>Verz. bedrag kapitaal lijfrente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_VSOMLYF		
<b>Verz. bedrag kapitaal gemengd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KAPGEM		
<b>Verz. bedrag kap in leven met winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KAPLEVW		
Verzekerd bedrag kapitaal bij in leven zijn op einddatum inclusief winstbijbeschrijving.		
<b>Verz. bedrag bijkomende kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_BIJKKST		
Extra bedrag dat de klant wenst te verzekeren voor bijkomende kosten ten behoeve van begrafenis/crematie.		
<b>Bedrag garanti kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_GARKP		
Deelbedrag van het doelvermogen dat een gegarandeerd rendement kent.		
<b>Eindkapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_EINDKAP		
<b>Verz. aantal levens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_AANTLEV		
Dient de dekking op één of twee levens te worden afgesloten.		
<b>Volgnummer eerste verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_VNR1VZ		
Volgnummer van de eerste verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Volgnummer tweede verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_VNR2VZ		
Volgnummer van de tweede verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Deelnemers pensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IL_PENSDLN		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Deelnemers pensioen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IL_PENDLNT		
Omschrijving van de deelnemers pensioen indien anders.		
<b>Wijze stijgen/dalen kapitaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_STK		
Wijze waarop het kapitaal dient te stijgen c.q. te dalen.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b>Opbouwpercentage per dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PCOBPDJ		
Opbouw percentage per dienstjaar voor de opbouw van het pensioen.		
<b>Spaarbedrag per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_SPBDMND		
Spaarbedrag per maand.		
<b>Percentage restitutie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_RESTPRC		
<b>Fiscale vorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IL_FISCVRM <i>code list:</i> Fiscale vorm (all selected)		
<b>Gerichte lijfrente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_GERLIJF <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>KEW-clausule opnemen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_KEWC Dient de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) clausule opgenomen te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpanding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_VERPAND Indicatie of sprake is van verpanding. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kapitaal verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_VERZV Code om (combinaties van) verzekeringsvormen van kapitaal aan te geven. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Bedrag kapitaal fiscaal box 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KEWBX1 Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 1 valt.		
<b>Bedrag kapitaal fiscaal box 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_KEWBX3 Het bedrag dat opgebouwd wordt en fiscaal onder het regime van box 3 valt.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_OPBWWRD Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Perc. verhouding verz.som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_VRHPRC Verhoudingspercentage van de verzekerde som met de verzekerde som van andere dekking(en).		
<b>Percentage excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IL_PCECDK Geeft het dekkingspercentage voor een excedentdekking aan.		
<b>Einddatum excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IL_DATEXCD Vervaldatum (tot-datum) excedentdekking. Minimaal de helft van de looptijd van de verzekering + 1 maand.		
<b>Waardeoverdracht verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_WRDOVDR Meeverzekeren waardeoverdracht verzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekking onbetaald verlof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_DEKONBV Dekking onbetaald verlof, gecodeerd. <i>code list:</i> Dekking onbetaald verlof (all selected)		
<b>Beschikbare premie staffel, volgnr.</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IL_BPRMSTF Het volgnummer van de tabel (entiteit XQ) die de beschikbare premie staffel bevat, die in deze dekking van toepassing is.		
<b>Jaarruimte bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IL_JRRMTE Jaarruimte bedrag.		
<b>Langdurige verpleging meeverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IL_LVPLMVZ Indicatie of het risico van langdurige verpleging is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Clausulen****Standaard begunstiging produkt J/N****F an1***xml tag:* IL\_STANBEG

Indicatie of sprake is van standaard begunstiging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens restitutie****Premierestitutie bij overlijden J/N****F an1***xml tag:* IL\_PRESOVL

Premierestitutie bij overlijden van toepassing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarderestitutie bij overlijden J/N****F an1***xml tag:* IL\_WRESOVL

Waarderestitutie bij overlijden van toepassing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grondslag berekening, code****F an..5***xml tag:* IL\_GRNDREK

Grondslag op basis waarvan de berekening is gedaan.

*code list:* Grondslag (all selected)**Pensioen****Doelstelling pensioen, code****F an..2***xml tag:* IL\_DOELPEN

Code om doelstelling pensioenaanspraak aan te geven.

*code list:* Doel (all selected)**Pensioenleeftijd in maanden****F n..15***xml tag:* IL\_PENSLFM

Pensioenleeftijd in maanden (zoals in de pensioenregeling is bepaald).

**Eindleeftijd****F n..5***xml tag:* IL\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Bedrag franchise per product****F n..15***xml tag:* IL\_BDFRPRD

Franchisebedrag behorende bij dit (pensioen)product.

**DEKKING BIJ OVERLIJDEN****0..99, F***DEKKING BIJ OVERLIJDEN**xml tag:* DO

Gegevens over de dekking overlijden.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* DO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit

voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* DO\_ENTREF



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* DO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DO\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DO\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DO\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DO\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DO\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiesplitsing J/N** **F** **an1***xml tag:* DO\_PRMSPL

Indicatie of sprake is van premiesplitsing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* DO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* DO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* DO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Dekking gekozen J/N** **F** **an1***xml tag:* DO\_KZDKG

Dekking gekozen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dekking tonen J/N** **F** **an1***xml tag:* DO\_KZDKGT

Dekking tonen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum einde keuzemoment** **F** **n8***xml tag:* DO\_KZDEK

Datum einde keuzemoment.

**Datum aanvang dekking fac. keuze** **F** **n8***xml tag:* DO\_KZDAK

Datum aanvang dekking facultatieve keuze

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* DO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* DO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* DO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* DO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* DO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* DO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerde personen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DO_VRZPERS		
Code om aan te geven wat de verzekerde personen zijn of groep van verzekerde personen zijn.		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Vorm uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_VRMUITK		
Geeft aan welke vorm van uitkering wordt gedaan		
<i>code list:</i> Vorm uitkering (all selected)		
<b>Percentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCUITK		
Geeft aan welk percentage van de uitkering (waarde) wordt uitgekeerd		
<b><u>Winstbijschrijving</u></b>		
<b>Progn.bedr. winstdeling op einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_PBDRWE		
Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.		
<b>Progn.perc. winstdeling op einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PPRCWE		
Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.		
<b>Bedrag totaal bijgeschreven winst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BDRWTOT		
Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.		
<b>Datum totaal bijgeschreven winst</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_DTMWTOT		
Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.		
<b>Actueel progn.bedr.winst op einddat.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_APBDRWE		
Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.		
<b>Recht op winst bij tussen beëind.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_WRECHT		
Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winstinbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_WNSTINB		
Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)		
<b>Winstvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_WINSTVC		
Winstvorm gecodeerd.		
<i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DO_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DO_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DO_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_NTP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_PRMPRC

Premiepercentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DO\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* DO\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DO\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> DO_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DO_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DO_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DO_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> DO_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> DO_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> DO_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage inruil afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_PCINRAP Percentage inruil afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage uitruil afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DO_PCUITAP Percentage uitruil afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DO_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DO_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> DO_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DO\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* DO\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* DO\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* DO\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DO\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DO\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* DO\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* DO\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DO\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DO\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DO\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DO\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* DO\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* DO\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* DO\_PRCPKKT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DO_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DO_OVVT KP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DO_OVVT KD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DO_CONVT SL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DO_CNVT SL D Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DO_ACCT SL P Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DO_ACCT SL D Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_PTOE V M P Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_TPTOE V M Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DO_PTOE T P P Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DO_TPTOE T P P Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_TPRC M N T Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DO_TBED M N T Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DO_PTS L T B	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DO_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DO\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGTSSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* DO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* DO\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* DO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Overlijdens risico's****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* DO\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Duur in jaren** **F** **n..15***xml tag:* DO\_DUURJRN

Verplicht indien de 'Einddatum' niet is ingevuld.

**Dalingsduur in maanden** **F** **n..15***xml tag:* DO\_DAALDR

Dalingsduur in maanden.

**Eindleeftijd risicodekking in jaren** **F** **n..5***xml tag:* DO\_EINDLFT

Geef de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:

65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.

**Duur premiebetaling in jaren** **F** **n..3***xml tag:* DO\_PRMBETA

Hoeveel jaar wordt er premie betaald?

**Einddatum premiebetaling** **F** **n8***xml tag:* DO\_ENDDTP

Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.

**Dekkingscode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* DO\_MIJDEKK

Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSOMKAP		
Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b>Verz. bedrag kapitaal DUBO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSMDUBO		
Het verzekerd kapitaal voor de DUBO-dekking.		
<b>Verz. bedrag minimale risicodekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_MINRISD		
Verzekerd bedrag minimale risicodekking. Het minimale bedrag dat wordt uitgekeerd bij overlijden van (een van) de verzekerde(n).		
<b>Verz. bedrag overlijden door ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSBYOVL		
Het extra verzekerd bedrag bij overlijden door ongeval		
<b>Verz. kapitaal medeverzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPTVRZ		
<b>Verz. bedrag bijkomende kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BIJKKST		
Extra bedrag dat de klant wenst te verzekeren voor bijkomende kosten ten behoeve van begrafenis/crematie.		
<b>Verz. bedrag aanvrager</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPAV		
Verzekerd bedrag aanvrager.		
<b>Verz. bedrag partner</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPSP		
<b>Verz. bedrag kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPKN		
Verzekerd bedrag (mee-)verzekerde kinderen.		
<b>Verz. bedrag jongste kind tot 18jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBZT18J		
Verzekerd bedrag jongste kind tot 18 jaar.		
<b>Verz. bedrag jongste kind na 18jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VBZN18J		
Verzekerd bedrag jongste kind na 18 jaar.		
<b>Aanvangskapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_AANVKAP		
Aanvangskapitaal.		
<b>Eindkapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_EINDKAP		
<b>Verz.kap. vervallen na prm.vrij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VKAPVPV		
Verzekerd kapitaal laten vervallen na premievrijmaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kapitaal verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VERZV		
Code om (combinaties van) verzekeringsvormen van kapitaal aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Bedrag gelijkblv. winstuitk. overl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BGBWUOE		
Het bedrag van de gelijkblijvende winstuitkering in geval van overlijden voor einddatum.		
<b>Spaarbedrag per maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_SPBDMND		
Spaarbedrag per maand.		
<b>Wijze stijgen/dalen kapitaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_STK		
Wijze waarop het kapitaal dient te stijgen c.q. te dalen.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage restitutie</b> <i>xml tag:</i> DO_RESTPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Restitutievorm, code</b> <i>xml tag:</i> DO_RESTVRM Code waarmee de restitutie vorm wordt aangegeven. <i>code list:</i> Restitutievorm (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. premievrijstelling J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_PRVRY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. partner J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_MVZPAR Meeverzekeren partner. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. kinderen J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_MVZKIND Indicatie of kinderen meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kind. tot max. leeft. gratis mvz.J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_MVZKNDG Kinderen tot de gestelde maximale leeftijd gratis meeverzekeren. Maximum leeftijd bijvoorbeeld tot 17 jaar. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Niet rokerskorting J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_KORTNR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage verhoogd risico</b> <i>xml tag:</i> DO_VERHRIS Hiermee kan aangegeven worden of voor de betrokkene(n) sprake is van een verhoogd risico.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Contraverzekering J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_CONTRAV Lineair dalende verzekering ter afdekking van het risico, maximaal ter grootte van de koopsom die gestort wordt op een zuivere lijfrenteverzekering. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eenjarige risicopremie J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_BEFINEJ Wordt gekozen voor een éénjarige risicopremie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage contractuele stijging</b> <i>xml tag:</i> DO_PRCCST	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag contractuele stijging</b> <i>xml tag:</i> DO_BDRCST	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>KEW-clausule opnemen J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_KEWC Dient de Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) clausule opgenomen te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verpanding J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_VERPAND Indicatie of sprake is van verpanding. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>WTV Standaardregeling J/N</b> <i>xml tag:</i> DO_WTVSTD Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Standaardregeling? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>WTV datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DO_WTVDAT Datum Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf.		
<b>WTV percentage voor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_WTVPRCV Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Percentage voor.		
<b>WTV percentage na</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_WTVPRCN Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf Percentage na		
<b>Verz. aantal levens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_AANTLEV Dient de dekking op één of twee levens te worden afgesloten.		
<b>Volgnummer eerste verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_VNR1VZ Volgnummer van de eerste verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Volgnummer tweede verzekerde</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_VNR2VZ Volgnummer van de tweede verzekerde waar deze dekking betrekking op heeft. Wordt gevuld als de dekking betrekking heeft op 2 verzekerden en meer dan 2 verzekerden zijn op het contract.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_OPBWWRD Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Bedrag gedaald kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPGED		
<b>Jaarlijkse daling verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_KAPDLNG De jaarlijkse daling van het verzekerde bedrag van een gelijkmatig dalende risicodekking.		
<b>Aantal jaren waarin daling bereikt</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DO_JRNDAL		
<b>Einddatum dalingsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ENDDTDL Vervaldatum (tot-datum) dalingsperiode.		
<b>Bedrag daling in de eerste maand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VSAFNM1 Bedrag waarmee het verzekerd kapitaal voor het eerst daalt		
<b>Percentage annuïteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ANNPERC Invullen bij annuïtair dalend kapitaal.		
<b>Percentage stijgende rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCSTRT Percentage stijgende rente.		
<b>Opslag marktrente percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_MARPERC In geval van meeverzekeren ongeschiktheidsstaking kan de marktrente verhoogd worden met een percentage.		
<b>Percentage oprenting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_OPRPRC Percentage dat de premies worden opgerent.		
<b>Aanwending overlijdensdekking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_OVLDEKA <i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Percentage verh. belegging/kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_BELOPRC Percentage dat kapitaal van de belegging is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. uitk.verh. belegging/kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_BEOMPRC Percentage dat het uit te keren kapitaal minimaal is van de beleggingswaarde. (veelal tussen de 90% en 110%)		
<b>Perc belegg.wrde bij 2 ovl dekkingn</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_VERPRFW Percentage beleggingssaldo indien twee afzonderlijke overlijdensdekkingen (uitkering bij overlijden inclusief saldo).		
<b>Factor som beoogde premies</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_FACBOP		
<b>Perc. verhouding verz.som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_VRHPRC Verhoudingspercentage van de verzekerde som met de verzekerde som van andere dekking(en).		
<b>Perc. van oudersomspensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCOUPS Percentage van het ouderdomspensioen dat gebruikt moet worden voor deze dekking. Bijvoorbeeld voor wezenpensioen of nabestaandenpensioen.		
<b>Recht op partnerpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ROPP Aanduiding wel of geen recht op partnerpensioen voor ongehuwde zonder geregistreerd partnerschap <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouwperc. partnerpens. dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCPPPD Opbouwpercentage partnerpensioen per dienstjaar.		
<b>Perc. van het partnerpensioen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PRCPP Percentage van het partnerpensioen (ten behoeve van wezenpensioen).		
<b>Stijging partnerpensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DO_STIJGPP <i>code list:</i> Stijging partner pensioen (all selected)		
<b>Verlengde partnerdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VRLPAR Verlengde partnerdekking <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fiscale claim op pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZFISC Indicatie die aangeeft of een eventuele fiscale claim, op het in het bedrijf opgebouwde pensioen van de directeur/groootaandeelhouder, meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal carenzjaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_CARENZ Het aantal carenzjaren.		
<b>Optierecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_OPTRECH Is het recht van toepassing om tegen premieverhoging op vooraf bepaalde tijden de verzekerde jaarrente/het verzekerd bedrag te verhogen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van winstdeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_WNSDLNG Indicatie of sprake is van winstdeling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rekenrente risicopremie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_RRRIPRM		
<b>Percentage excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DO_PRCECDK Geeft het dekkingspercentage voor een excedentdekking aan.		
<b>Einddatum excedentdekking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DO_DATEXCD Vervaldatum (tot-datum) excedentdekking. Minimaal de helft van de looptijd van de verzekering + 1 maand.		
<b>Mvz. voorzorg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZVZRG hulp bij verzorging voor verzekerde meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag voorzorg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VZBVZRG Uitkering van een verzekerd kapitaal om de kosten voor de verzorging van een terminaal verzekerde te voldoen.		
<b>Mvz. nazorg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_MVZNZRG Nazorg na overlijden verzekerde meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag nazorg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_VZBNZRG Uitkering van een verzekerd kapitaal om de kosten van het begeleiden van nabestaande(n) te voldoen.		
<b>Vervr.uitk. bij terminale ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_VUITTER Vervroegde uitkering bij terminale ziekte. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onbepaald nabestaanden pensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DO_ONBNBSP Indicatie om aan te geven dat het gaat om een onbepaald nabestaanden (partner en / of kinderen) pensioen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage annuïteit dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_ANNPER Percentage dat bepalend is voor afname van de dekking in verloop van tijd.		
<b>Opbouwpercentage per dienstjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DO_PCOBPDJ Opbouw percentage per dienstjaar voor de opbouw van het pensioen.		
<b>Eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> DO_ENDLFTD Eindleeftijd.		
<b>Bedrag franchise per product</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BDFRPRD Franchisebedrag behorende bij dit (pensioen)product.		
<b>Bedrag toeslag carenzperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TCARENZ Bedrag toeslag carenzperiode.		
<b>Bedrag jaarlijkse distributiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BDDIKST Bedrag jaarlijkse distributiekosten.		
<b>Bedrag werknemerskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BWNKRT Bedrag werknemerskorting.		
<b>Totaal opslag bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_TOPBED Totaal opslag bedrag.		
<b>Bedrag indexatiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DO_BINDKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag indexatiekorting.

**Delta verzekerd kapitaal** **F** **n..15***xml tag:* DO\_KAPVMUT

Het verschil in verzekerd kapitaal dat gebruikt wordt voor premieberekening bij mutaties.

**Prem.vrije waarde p/eenh. verz. kap.** **F** **n..15***xml tag:* DO\_PVWPEK

Premievrije waarde per eenheid kapitaal. Per eenheid kan een andere waarde gelden in een bepaalde inschaling van verzekerd kapitaal.

**Startdatum indexatiestop clause** **F** **n8***xml tag:* DO\_STDINSC

Datum waarop de indexatiestop van de clause van kracht is geworden.

**Verzekerd bedrag actuariel** **F** **n..15***xml tag:* DO\_VBDRACT

Verzekerde waarde voor actuariële berekeningen. Kan afwijken van het verzekerde (commerciële) bedrag.

**Verz. bedr. dnst/natura vrij** **F** **n..15***xml tag:* DO\_VBDNVR

Verzekerd bedrag diensten/natura vrij te besteden.

**Verz. bedr. dnst/natura vrij begr.** **F** **n..15***xml tag:* DO\_VBDNVRB

Verzekerd bedrag diensten/natura vrij te besteden voor begrafenis.

**Verz. bedr. dnst/natura vrij crem.** **F** **n..15***xml tag:* DO\_VBDNVRC

Verzekerd bedrag diensten/natura vrij te besteden voor crematie.

**Verz. bedr. dnst/natura** **F** **n..15***xml tag:* DO\_VBDNAT

Verzekerd bedrag diensten/natura.

**Ernstige ziekte meeverzekerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DO\_ERZKMOVZ

Indicatie of het risico van een ernstige ziekte is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Duur dekking OR, code** **F** **an..5***xml tag:* DO\_DUURDOR

Code waarmee de duur van de overlijdensrisicodekking wordt aangegeven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Max. verz. bedrag p.p. overlijden** **F** **n..15***xml tag:* DO\_MAXBOVL

Maximaal verzekerd bedrag per persoon in geval van overlijden.

**Max. verz. bedrag p.p. invaliditeit** **F** **n..15***xml tag:* DO\_MAXBBLI

Maximaal verzekerd bedrag per persoon in geval van blijvende invaliditeit.

**Overig****Dekking bij overlijden verplicht J/N** **F** **an1***xml tag:* DO\_OVLDEKV

Indicatie om aan te geven dat de dekking bij overlijden verplicht is binnen de pensioenregeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Standaard begunstiging produkt J/N** **F** **an1***xml tag:* DO\_STANBEG

Indicatie of sprake is van standaard begunstiging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grondslag berekening, code** **F** **an..5***xml tag:* DO\_GRNDREK

Grondslag op basis waarvan de berekening is gedaan.

*code list:* Grondslag (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag opslag VPA (Verzekerde) F n..15***xml tag:* DO\_KTVPVAVZ

Premieopslag als gevolg van premievrijstelling arbeidsongeschiktheid verzekerde.

**Correcties****Correctiepromillage risicoaanpassing F n..8***xml tag:* DO\_CORPRIA

Aanpassing van het voor de premieberekening geldende promillage door risicoaanpassing.

**Correctiebedrag risicoaanpassing F n..15***xml tag:* DO\_CORBRIA

Bedrag premiecorrectie o.b.v. ingeschatte risico's van omstandigheden en levensstijl verzekerde. Negatief is premieverlaging.

**Einddatum risicoaanpassing F n8***xml tag:* DO\_ENDDRIA

Einddatum risicoaanpassing.

**Correctiepromillage medische wijz. F n..8***xml tag:* DO\_CORPMED

Aanpassing van het voor de premieberekening geldende promillage door wijziging medische situatie.

**Correctiebedrag medische situatie F n..15***xml tag:* DO\_CORBMED

Correctiebedrag wanneer de medische situatie van een verzekerde verandert. Een premiekorting bij verbetering (prognose) of premieopslag bij verslechtering (prognose).

**Einddatum aanpassing medische sit. F n8***xml tag:* DO\_ENDDMED

Einddatum aanpassing medische situatie.

**Correctiefactor hobby F n..8***xml tag:* DO\_CORPHOB

Correctiefactor (promillage) o.b.v. ingeschatte risico's van de hobby van verzekerde. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.

**Correctiefactor beroep F n..8***xml tag:* DO\_CORPBER

Correctiefactor (promillage) o.b.v. ingeschatte risico's van het beroep van verzekerde. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.

**Correctiefactor reis F n..8***xml tag:* DO\_CORPREI

Correctiefactor (promillage) o.b.v. ingeschatte risico's van het reisgedrag van verzekerde. Bij korting geldt een negatief, bij toeslag een positief promillage.

**DEKKING BIJZONDERE BEZITTINGEN 0..99, F**

DEKKING BIJZONDERE BEZITTINGEN

*xml tag:* DZ

Gegevens over de dekking bijzondere bezittingen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode F an..2***xml tag:* DZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit F an1***xml tag:* DZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer F n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* DZ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DZ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DZ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DZ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DZ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* DZ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* DZ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DZ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* DZ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* DZ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_SCHDVRY		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		

**Provisie basis**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DZ_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTVMMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_WNKRTTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DZ\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DZ\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DZ\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DZ\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ACCTSLP		
Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PTOEVMP		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PTOETPP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DZ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DZ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DZ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DZ_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DZ_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* DZ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* DZ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* DZ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Bijzondere bezittingen risico's****Verzekerd bedrag ongetaxeerd** F n..15*xml tag:* DZ\_VZBONTA

Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.

**Garantie tegen onderverz., code** F an1*xml tag:* DZ\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)**Garantie tegen onderverz., toelicht.** F an..35*xml tag:* DZ\_GARINBT

Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.

**DEKKING BIJZONDERE SPORTEN** 0..99, F*DEKKING BIJZONDERE SPORTEN**xml tag:* SB

Gegevens over de dekking bijzondere sporten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* SB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* SB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* SB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* SB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* SB\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* SB\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* SB\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* SB\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* SB\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* SB\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* SB\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SB\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SB\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* SB\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* SB\_GADEKCO



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* SB\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* SB\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* SB\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* SB\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* SB\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* SB\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* SB\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* SB\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** F an..70*xml tag:* SB\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* SB\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* SB\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* SB\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* SB\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrvw.J/N** F an1*xml tag:* SB\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> SB_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SB_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SB_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SB\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SB\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* SB\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* SB\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* SB\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* SB\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* SB\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* SB\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* SB\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SB\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* SB\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* SB\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* SB\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* SB\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* SB\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* SB\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SB\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPKRTVM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> SB_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SB_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_TOBPRC		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* SB\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoelage maatschappij** F n..8*xml tag:* SB\_PTOEVMP

Percentage premietoelage maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* SB\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoelage tussenpersoon** F n..8*xml tag:* SB\_PTOETPP

Percentage premietoelage tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* SB\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toelage maatschappij** F n..8*xml tag:* SB\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toelage maatschappij** F n..15*xml tag:* SB\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8*xml tag:* SB\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15*xml tag:* SB\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoelage** F n..8*xml tag:* SB\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* SB\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* SB\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* SB\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* SB\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* SB\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8*xml tag:* SB\_PRMPRL

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SB_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SB_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SB_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SB_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SB_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SB_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SB_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Bijzondere sporten risico's</u></b>		
<b>Mvz. gevaarlijke sporten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SB\_GSPORT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. avontuurlijke sporten J/N****F an1***xml tag:* SB\_ASPORT

Avontuurlijke sporten meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. onderwatersporten J/N****F an1***xml tag:* SB\_MVZOND*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. sportreisongevallen J/N****F an1***xml tag:* SB\_MVZSONG

Indicatie of ongevallen tijdens een sportreis zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige****Verz. aantal personen****F n..15***xml tag:* SB\_AANTPRS**Aantal gratis personen****F n..15***xml tag:* SB\_GANTPRS

In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.

**DEKKING BUITENGEWONE KOSTEN REIS****0..99, F***DEKKING BUITENGEWONE KOSTEN REIS**xml tag:* BQ

Gegevens over de dekking van buitengewone kosten tijdens reis of vakantie die niet gedekt zijn door de reisverzekering.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* BQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* BQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* BQ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* BQ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* BQ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BQ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BQ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BQ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* BQ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BQ\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BQ\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* BQ\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* BQ\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BQ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie optioneel****Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* BQ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BQ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* BQ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BQ\_GEBIED

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* BQ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* BQ\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* BQ\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* BQ\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code** **F** **an1***xml tag:* BQ\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd aantal huishoudens** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* BQ\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* BQ\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* BQ\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* BQ\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* BQ\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BQ\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* BQ\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* BQ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* BQ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* BQ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BQ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BQ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* BQ\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* BQ\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* BQ\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* BQ\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BQ\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BQ\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BQ\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BQ_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTTPP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BQ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BQ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BQ_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> BQ_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> BQ_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> BQ_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> BQ_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BQ_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BQ_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BQ_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BQ_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BQ_TPTOETP	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* BQ\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BQ\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* BQ\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BQ\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* BQ\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* BQ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* BQ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* BQ\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* BQ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Specifieke labels****Kosten hulpverlening alarmcent. J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_KSTHALC

Indicatie of kosten zijn/worden gemaakt voor hulpverlening via de alarmcentrale.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Extra reis- en verblijfkosten J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_EXKSTRV

Indicatie of extra reis- en verblijfkosten zijn/worden gemaakt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onvoorziene uitgaven J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_ONVUITG

Indicatie of onvoorziene uitgaven zijn/worden gedaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kosten opsp./red./repat./begraf. J/N****F****an1***xml tag:* BQ\_KSTORRB

Indicatie of kosten zijn/worden gemaakt m.b.t. opsporing-/redding, repatriëring en/of begrafenis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING BUITENSHUIS**

0..\*, F

DEKKING BUITENSHUIS

xml tag: BI

Gegevens over de dekking buitenhuis.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: BI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: BI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: BI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: BI\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: BI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: BI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: BI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: BI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: BI\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BI\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BI_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BI_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BI_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BI_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BI_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BI_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BI_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		

**Eigen risico basis**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> BI_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b> <i>xml tag:</i> BI_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vast eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_ERVAST Indicatie of tijdens de looptijd van het contract een vast eigen risico is vastgesteld/afgesproken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Franchise</u></b> Franchise		
<b>Bedrag franchise</b> <i>xml tag:</i> BI_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> BI_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> BI_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BI_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BI\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BI\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_SCHDVR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TBEHPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisieekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Gegevens over tariefdatum basis**

<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BI_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BI\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* BI\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* BI\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* BI\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BI_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BI_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> BI_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> BI_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BI_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> BI_TPTOETPP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> BI_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> BI_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> BI_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage No-claimtoeslag</b> <i>xml tag:</i> BI_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b> <i>xml tag:</i> BI_TTSLNCG Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b> <i>xml tag:</i> BI_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b> <i>xml tag:</i> BI_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BI_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BI_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BI_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BI_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BI\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F an..70***xml tag:* BI\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F an..999***xml tag:* BI\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataverancier, code****F an..5***xml tag:* BI\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveranCIers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)**Buitenshuis risico's****Verz. aantal motorrijtuigen****F n..15***xml tag:* BI\_AMR

Aantal te verzekeren motorrijtuigen.

**Max. waarde in vervoersmiddelen J/N****F an1***xml tag:* BI\_MXWVM

Indicatie om aan te geven of de maximale waarde door de vervoersmiddelen wordt getransporteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuur J/N****F an1***xml tag:* BI\_MVZVRH

Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiepromillage****F n..8***xml tag:* BI\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Vergoedingen****Maximale vergoeding per gebeurtenis****F n..15***xml tag:* BI\_MXVGPGGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.

**Max. verg./gebeurtenis sieraden****F n..15***xml tag:* BI\_MXVPGS

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis voor sieraden.

**DEKKING B/M NOCLAIM GARANTIE****0..99, F***DEKKING B/M NOCLAIM GARANTIE**xml tag:* DG

Gegevens over de dekking tegen terugval in B/M Noclaim na een schade.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* DG\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DG_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DG_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DG\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* DG\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* DG\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* DG\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* DG\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15***xml tag:* DG\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* DG\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* DG\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* DG\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DG\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* DG\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* DG\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* DG\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* DG\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DG\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DG_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_SCHDVRY Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DG\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DG\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DG\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* DG\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DG\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DG\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* DG\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* DG\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DG\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DG\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* DG\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* DG\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* DG\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* DG\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* DG\_VMTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* DG\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* DG\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* DG\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DG\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* DG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DG\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DG\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DG\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* DG\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* DG\_PKRTDL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ACTKRTD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_OVVT KP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_OVVT KD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CONVT SL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DG_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPTOEV M		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DG_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DG_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DG_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DG_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* DG\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke  
door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* DG\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* DG\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DG\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Dekking B/M Nocclaim garantie specifiek**

#### **Gegevens B/M inschaling**

**B/M garantie treden** **F** **n..2**

*xml tag:* DG\_BMGARTR

Het aantal Bonus/Malus garantie treden.

**Aantal B/M Beschermings treden** **F** **n..2**

*xml tag:* DG\_BMBESTR

Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.

**DEKKING CAMERA APPARATUUR** **0..99, F**

DEKKING CAMERA APPARATUUR

*xml tag:* DF

Gegevens over de dekking camera apparatuur.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* DF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* DF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit  
voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt  
toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* DF\_INTKEY

Interne sleutel.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DF_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rubricering basis</b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DF_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DF_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DF_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DF_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DF_ERVHBEP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DF\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* DF\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* DF\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* DF\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* DF\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* DF\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* DF\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* DF\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* DF\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DF\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* DF\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DF\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15*xml tag:* DF\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15*xml tag:* DF\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2*xml tag:* DF\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* DF\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* DF\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** F n..15*xml tag:* DF\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* DF\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* DF\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* DF\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* DF\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* DF\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DF\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* DF\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* DF\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* DF\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTVMP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DF_BCKORT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DF_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DF_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DF\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoelage tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PTOETPP

Percentage premietoelage tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toelage maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DF\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toelage maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* DF\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoelage** **F** **n..8***xml tag:* DF\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8***xml tag:* DF\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* DF\_BLERB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* DF\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8*xml tag:* DF\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* DF\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* DF\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* DF\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15*xml tag:* DF\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15*xml tag:* DF\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* DF\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* DF\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* DF\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Camera apparatuur risico's****Verhoging overdekking J/N** F an1*xml tag:* DF\_VRHGOVD

Verhoging overdekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING CAR** 0..99, F

DEKKING CAR

*xml tag:* DC

Gegevens over de dekking Construction All Risk (CAR).

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* DC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* DC\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* DC\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* DC\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DC\_INGDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Looptijd indicatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_LPTIC		
Code om de looptijd aan te geven.		
<i>code list:</i> Looptijd indicatie (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DC_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DC_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* DC\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DC\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DC\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DC\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DC\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DC\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DC\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DC\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DC\_INDCYF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DC\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DC_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DC_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DC_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> DC_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DC_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> DC_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> DC_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> DC_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> DC_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DC_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> DC_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> DC_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> DC_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> DC_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> DC_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> DC_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DC\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DC\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DC\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DC\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DC\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* DC\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* DC\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* DC\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* DC\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actie­korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_ACTKRT

Percentage actie­korting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actie­korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actie­korting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* DC\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* DC\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DC\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DC\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DC\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* DC\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* DC\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* DC\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* DC\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DC\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DC_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DC_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Contruction All Risk (CAR) risico's</u></b>		
<b>Mvz. werkzaamheden buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZBTL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hulpmateriaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZHULP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde waarde mvz hulpmaterialen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VZWHLPM Bedrag verzekerde waarde van de meeverzekerde hulpmaterialen.		
<b>Verz. maximale nieuwwaarde materiaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_MXNWWRD Verzekerde maximale nieuwwaarde materiaal.		
<b>Eigen risico hulpmaterialen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERHLPM		
<b>Mvz. hulpmaterialen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_OMSHLPM Omschrijving van de mee te verzekeren hulpmaterialen.		
<b>Mvz. onderhanden werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZINLP Indicatie of onderhanden werk is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag gefactureerd onderh. werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_BEDFACT Verzekerd bedrag gefactureerd onderhanden werk.		
<b>Mvz. aanneemsom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZAANE Indicatie om aan te geven dat de aanneemsom meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. honoraria J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZHONO Indicatie om aan te geven dat honoraria van architecten, adviseurs en constructeurs meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kosten toezicht en controle J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZKTC Indicatie om aan te geven dat kosten voor toezicht en controle meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onderhoudstermijn J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DC_MVZOHT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Max. aantal maanden onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_MAXOHTM Maximaal aantal maanden onderhoud.		
<b>Mvz. werk buiten bestek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZWBB Indicatie om aan te geven dat werk buiten bestek is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werkzaamheden opdrachtgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZOZUW Indicatie om aan te geven dat de waarde van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zelf worden uitgevoerd, meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bouwcomponenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZWOB Indicatie om aan te geven dat de waarde van de bouwcomponenten meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_BTWMVZ Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag van het werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VBWERK Verzekerd bedrag van het werk.		
<b>Eigen risico van het werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERWERK		
<b>Verz. bedrag opdrachtgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VBBEO Verzekerd bedrag opdrachtgever.		
<b>Eigen risico opdrachtgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBEO		
<b>Verz. bedrag directie/personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VBEDP Verzekerd bedrag directie en personeel.		
<b>Eigen risico directie/personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_EREDP		
<b>Mvz. transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DC_MVZTRJN Indicatie of transport is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VBTRANS Verzekerd bedrag transport.		
<b>Eigen risico transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERTRANS		
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VRZAANS Verzekerd bedrag aansprakelijkheid.		
<b>Bdr. eig. risico aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBAANS Bedrag eigen risico aansprakelijkheid.		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_VOMZET Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bdr. eigen risico constructiewerkzh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBCONW		
Bedrag eigen risico constructiewerkzaamheden.		
<b>Bedr. e.r. diefstal/vandalisme/storm</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBDVS		
Bedrag eigen risico diefstal/vandalisme/storm.		
<b>Bedrag eigen risico constructie btl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_ERBCBTL		
Bedrag eigen risico constructies in het buitenland.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Omschrijving verzekerde werk(en)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DC_OMSWRK		
Omschrijving verzekerde werk(en).		
<b>Datum aanvang verzekerde werk(en)</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DC_WERKDAT		
Datum aanvang verzekerde werk.		
<b>Maximale bouwtermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DC_BWTRM		
Maximale bouwtermijn in maanden.		
<b>Duur onderhouds- of garantieperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DC_DONGAP		
Duur onderhouds- of garantieperiode in maanden.		
<b>DEKKING CASCO AANHANGER</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING CASCO AANHANGER</i>		
<i>xml tag:</i> AH		
Gegevens over de dekking aanhanger.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AH_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AH_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AH_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AH_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AH_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AH_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* AH\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* AH\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* AH\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* AH\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* AH\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* AH\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* AH\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AH\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* AH\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* AH\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AH\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* AH\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code****F****an..2***xml tag:* AH\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise****F****n..15***xml tag:* AH\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* AH\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* AH\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* AH\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* AH\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* AH\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* AH\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* AH\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* AH\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AH\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* AH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPKRTVM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AH_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AH_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TOBPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Bedrag preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKRTB		
Bedrag preventieplankorting.		
<b>Percentage preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRVKRTP		
Percentage preventieplankorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AH_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AH\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8***xml tag:* AH\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8***xml tag:* AH\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* AH\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8***xml tag:* AH\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* AH\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** **F** **n..15***xml tag:* AH\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* AH\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* AH\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b> <i>xml tag:</i> AH_DEKOMS Dekkingsomschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> AH_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> AH_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Casco aanhanger risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag rijtuig</b> <i>xml tag:</i> AH_VSOMRT	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. BTW J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_BTWMVZ Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verhuur J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_MVZVRH Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b> <i>xml tag:</i> AH_AKPGMND Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Schadeuitkeringsgrondslag, code</b> <i>xml tag:</i> AH_SCHGRND Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade. <i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Mvz. hagelschade J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_MVZHS Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. containers/oplegg. derden J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_MVZVBCD Indicatie of verlies of beschadiging van containers/opleggers van derden is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag verplicht eigen risico</b> <i>xml tag:</i> AH_VPERB Bedrag verplicht eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. aanrijding/van de weg raken J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_AW Aanrijding/van de weg raken meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. ruitbreukdekking J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_RUIT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_EGEBREK Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b> <i>xml tag:</i> AH_MVZDVIB Meeverzekeren diefstal/vandalisme/inbraak.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. foutief gebruik J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_MVZFGEB

Meeverzekerden foutief gebruik.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag eigen risico vervanging ruit** **F** **n..15***xml tag:* AH\_ERBVVRT

Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een aangesloten hersteller.

**Meeverzekerden werkmaterieel J/N** **F** **an1***xml tag:* AH\_MVZWMA

Indicatie of werkmaterieel meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico bedrag werkmaterieel** **F** **n..15***xml tag:* AH\_ERBWMAT

Eigen risico bedrag werkmaterieel.

**DEKKING CASCO CARAVAN** **0..99, F***DEKKING CASCO CARAVAN**xml tag:* CD

Gegevens over de dekking casco caravan.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* CD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* CD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* CD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* CD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* CD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* CD\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* CD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* CD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* CD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* CD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* CD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* CD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* CD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* CD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* CD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* CD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* CD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* CD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* CD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* CD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* CD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* CD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* CD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* CD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* CD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eigen risico hagelschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_ERBHAGE		
Bedrag eigen risico hagelschade.		
<b>Omschr. eigen risico hagelschade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_EROMSHA		
Omschrijving eigen risico hagelschade.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CD\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* CD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* CD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* CD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* CD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* CD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CD\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm.trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* CD\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* CD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* CD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* CD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* CD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* CD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* CD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* CD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* CD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* CD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* CD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* CD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> CD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> CD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> CD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> CD_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> CD_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> CD_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> CD_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> CD_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> CD_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> CD_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> CD_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CD_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CD_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CD_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CD_DATLEV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Casco caravan risico's**

<b>Soort waarde verzekerde som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_SRTWRDE		
Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		
<b>Verz. bedrag oorspr. cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VWACAB		
Verzekerd bedrag oorspronkelijke cataloguswaarde.		
<b>Verz. bedrag huidige cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_CATWRDE		
De waarde van de caravan zoals in de catalogus vermeld op het moment van acceptatie, inclusief de waarde van voortent, luifel e.d.		
<b>Verz. bedrag huid.cat.wrd excl.access.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_CATWRD		
De waarde van de caravan zoals in de catalogus vermeld op het moment van acceptatie, exclusief de waarde van voortent, luifel e.d.		
<b>Verz. bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_DAGWRD		
<b>Mvz. aankoopwaardegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZAKPG		
Meeverzekerden aankoopwaardegarantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CD_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Mvz. nieuwwaardegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_NWEGAR		
Meeverzekerden nieuwwaardegarantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum waardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_IDATWRG		
Ingangsdatum waardegarantie.		
<b>Einddatum waardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CD_EDATWRG		
Vervaldatum (tot-datum) waardegarantie.		
<b>Mvz. voortent J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZVTNT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag voortent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VOORTNT		
<b>Mvz. luifel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZLUIF		
Indicatie om aan te geven of luifel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZLUIF		
Verzekerd bedrag luifel.		
<b>Mvz. schuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZSCHU		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag schuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZSCHR		
<b>Mvz. toilethuisje J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZTOIL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag toilethuisje</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZTOIL		
<b>Mvz. aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZAANB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VRZAANB		
<b>Mvz. inboedel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZINB		
Meeverzekeren inboedel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_INBOEDE		
Totaalbedrag te verzekeren inboedel, inclusief huurdersbelang.		
<b>Mvz. inventaris J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZINV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inventaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_INVENT		
Verzekerd bedrag inventaris.		
<b>Mvz. Internat.Service Certificaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_ISCMVZ		
Internationaal Service Certificaat meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reisbagage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_REISBAG		
Verzekerd bedrag reisbagage.		
<b>Verz. bedrag audio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBAUD		
<b>Verz. bedrag tv-apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBTV		
<b>Mvz. antennes buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZANTE		
Meeverzekeren (schotel) antennes.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_ANTBUIT		
Verzekerd bedrag (schotel) antennes.		
<b>Mvz. Mover J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZMVR		
Meeverzekeren Mover.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag Mover</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CD_VZBMVR		
Verzekerd bedrag Mover.		
<b>Mvz. accessoires J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CD_MVZACCE		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of accessoires zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag extra accessoires** F n..15*xml tag:* CD\_VZBEACC

Verzekerd bedrag extra accessoires.

**Mvz. rechtsbijstand J/N** F an1*xml tag:* CD\_MVZRBIJ

Meeverzekerden rechtsbijstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. reisbagage J/N** F an1*xml tag:* CD\_MVZREI*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag aansprakelijkheid** F n..15*xml tag:* CD\_VRZAANS

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid.

**Mvz. vervangend vervoer J/N** F an1*xml tag:* CD\_VVRMVZ

Meeverzekerden vervangend vervoer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. hulpverlening J/N** F an1*xml tag:* CD\_MVZHLPV

Meeverzekerden hulpverlening.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. vrije keus herst. na schade J/N** F an1*xml tag:* CD\_MVZVKH

Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal maanden nieuwwaardegarantie** F n..3*xml tag:* CD\_NWEGMND

Aantal maanden nieuwwaardegarantie.

**Mvz. aanrijding/van de weg raken J/N** F an1*xml tag:* CD\_AW

Aanrijding/van de weg raken meeverzekerden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ERB****Bedrag eigen risico verhuur caravan** F n..15*xml tag:* CD\_ERBVRHC

Bedrag eigen risico verhuur caravan.

**Bdr. eig. risico inventaris/inboedel** F n..15*xml tag:* CD\_ERINVIB

Bedrag eigen risico inventaris/inboedel.

**Overige****Nieuwwaardeterminijn in jaren** F n..3*xml tag:* CD\_NWWDTRM

Nieuwwaardeterminijn in jaren.

**Bedrag premie grondslag** F n..15*xml tag:* CD\_BPGRND

Bedrag premie grondslag.

**Korting eigen risico aang. herstel.** F n..15*xml tag:* CD\_KERBHAH

Bedrag korting op eigen risico bij herstel door een aangesloten hersteller.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING CASCO UITBREIDING****0..99, F**

DEKKING CASCO UITBREIDING

xml tag: CG

Gegevens over de uitbreiding van de cascodekking zoals dekking tegen eigen gebrek, verkeerd gebruik en nieuw-/aankoopwaardeggarantie.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: CG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: CG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: CG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: CG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: CG\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: CG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: CG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: CG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: CG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: CG\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRDVERS		
Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CG_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Vorm uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_VRMUITK		
Geeft aan welke vorm van uitkering wordt gedaan		
<i>code list:</i> Vorm uitkering (all selected)		
<b>Percentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCUITK		
Geeft aan welk percentage van de uitkering (waarde) wordt uitgekeerd		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CG_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_ERPRC		
Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		

**Indexering basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CG_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CG_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CG\_SCHDVRV

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* CG\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* CG\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* CG\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* CG\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* CG\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* CG\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* CG\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* CG\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* CG\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* CG\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8*xml tag:* CG\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* CG\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** F n..8*xml tag:* CG\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** F n..15*xml tag:* CG\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15*xml tag:* CG\_TBEHPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PrvKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRMBBTW		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_RETTPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TRETTPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_TCORBDR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* CG\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* CG\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* CG\_ACCTSLD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verlagingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CG\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8***xml tag:* CG\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* CG\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* CG\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* CG\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* CG\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* CG\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* CG\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** **F** **n..15***xml tag:* CG\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* CG\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* CG\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* CG\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* CG\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* CG\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CG\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* CG\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* CG\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Casco uitbreiding specifiek****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* CG\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Duur in jaren** **F** **n..15***xml tag:* CG\_DUURJRN

Verplicht indien de 'Einddatum' niet is ingevuld.

**Nieuwwaardetermin in jaren** **F** **n..3***xml tag:* CG\_NWWDTRM

Nieuwwaardetermin in jaren.

**Ingangsdatum waardeggarantie** **F** **n8***xml tag:* CG\_IDATWRG

Ingangsdatum waardeggarantie.

**Einddatum waardeggarantie** **F** **n8***xml tag:* CG\_EDATWRG

Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.

**Aantal maanden aankoopgarantie** **F** **n..3***xml tag:* CG\_AKPGMND

Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.

**Aantal maanden nieuwwaardeggarantie** **F** **n..3***xml tag:* CG\_NWEGMND

Aantal maanden nieuwwaardeggarantie.

**Mvz. vrije keus herst. na schade J/N** **F** **an1***xml tag:* CG\_MVZVKH

Meeverzekerende vrije keuze herstel na schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING CASCO VAARTUIG** **0..99, F***DEKKING CASCO VAARTUIG**xml tag:* PV

Gegevens over de dekking casco vaartuig.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* PV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PV\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PV_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PV_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PV_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PV_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PV_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* PV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* PV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* PV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* PV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* PV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* PV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* PV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* PV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* PV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* PV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* PV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* PV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* PV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PV_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_EERB Bedrag extra eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERPRC Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERBTSCH Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Percentage vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_VEERP Percentage vrijwillig extra eigen risico. Bijvoorbeeld het percentage van de dagwaarde van het verzekerd object.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDDAT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PV_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_SCHDVR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TBEHPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* PV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* PV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* PV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* PV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* PV\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* PV\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PV\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PV_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_OV VTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_OV VTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_CON VTS L

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_CN VTS L D

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_AC CT SLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* PV\_AC CT S L D

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_TO BPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TO BKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_PT OE VMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TP TOE VM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_PT OE T P P

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TP TOE TP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PV\_TP RC MNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PV\_TB ED MNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PV_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PV_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PV_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Correctiefactor verzekeraar F n..8***xml tag:* PV\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting F n..15***xml tag:* PV\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag F n..15***xml tag:* PV\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting F n..15***xml tag:* PV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag F n..15***xml tag:* PV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving F an..70***xml tag:* PV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst F an..999***xml tag:* PV\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code F an..5***xml tag:* PV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Casco vaarttuig risico's****Soort waarde verzekerde som, code F an1***xml tag:* PV\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)

**Mvz. waterski risico J/N F an1***xml tag:* PV\_MVZSKI

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. extra masten J/N F an1***xml tag:* PV\_MVZMAST

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. extra zeilen J/N F an1***xml tag:* PV\_MVZZEIL

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. aanhanger/oplegger J/N F an1***xml tag:* PV\_AANHOP

Meeverzekerden dekking voor de aanhanger / oplegger.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. volboot J/N F an1***xml tag:* PV\_MVZVLGB

Indicatie om aan te geven of de volboot wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. volgbootmotor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZVBMR		
Indicatie om aan te geven of de volgbootmotor wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zeilplank J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_ZLPMVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZAANB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. nieuwwaardegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_NWEGAR		
Meeverzekerden nieuwwaardegarantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vaste waarde dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZVWRD		
Meeverzekerden vaste waarde dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PV_NWEGMND		
Aantal maanden nieuwwaardegarantie.		
<b>Verz. bedrag wetsuit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_VWAWET		
<b>Mvz. hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZHLPV		
Meeverzekerden hulpverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade opvarende J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZSOPV		
Meeverzekerden schade opvarende.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aankoopgarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_AKPGAR		
Indicatie of aankoopgarantie is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PV_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Mvz. inboedel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_MVZINB		
Meeverzekerden inboedel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige</b>		
<b>Verzekeringsbasis, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PV_VRZBAS		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico volgboot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERBVLGB		
Bedrag eigen risico volgboot.		
<b>Bedrag eigen risico trailer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PV_ERBTRAI		
Bedrag eigen risico trailer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag premie grondslag** F n..15*xml tag:* PV\_BPGRND

Bedrag premie grondslag.

**Verzekerd bedrag inboedel vaartuig** F n..15*xml tag:* PV\_VBIVRTG

Verzekerd bedrag inboedel vaartuig.

**DEKKING CASCO VOERTUIGEN** 0..99, F*DEKKING CASCO VOERTUIGEN**xml tag:* CA

Gegevens over de dekking casco voertuigen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* CA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* CA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* CA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* CA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* CA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* CA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* CA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* CA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* CA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Combinaties (all selected)

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_EERB		
Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERPRC		
Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag eigen risico diefstal** **F** **n..15***xml tag:* CA\_DERB

Bedrag eigen risico diefstal.

**Bedr. e.r. v.v. ruit n.a. herst.** **F** **n..15***xml tag:* CA\_ERVNAHR

Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een niet aangesloten hersteller.

**Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* CA\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15***xml tag:* CA\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geïndexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* CA\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* CA\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* CA\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* CA\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* CA\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* CA\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* CA\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* CA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* CA\_TTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* CA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* CA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**Termijnbedrag w.g. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* CA\_TGBMNC

Termijnbedrag waarover geen Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* CA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* CA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* CA\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* CA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* CA\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* CA\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* CA\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* CA\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Aantal schuldschaden invl. op s.v.j.** **F** **n..15***xml tag:* CA\_SCHLSVJ

Aantal schuldschaden in afgelopen periode die van invloed zijn op het aantal zuivere schadevrije jaren.

**Aant. schadevrije jaren maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* CA\_SCHDVRM



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CA\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** F n8*xml tag:* CA\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* CA\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* CA\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* CA\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* CA\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* CA\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* CA\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* CA\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* CA\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* CA\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* CA\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* CA\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* CA\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* CA\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* CA\_TARDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CA\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* CA\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* CA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* CA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* CA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* CA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Trm.bedrag korting No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TKRTNCG		
Termijnbedrag korting No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b>Bedrag preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRVKRTB		
Bedrag preventieplankorting.		
<b>Percentage preventieplankorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRVKRTP		
Percentage preventieplankorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TTSLNCG		
Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CA_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CA_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_PREMRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* CA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* CA\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Casco voertuig risico's**

**Mvz. overwaarde A/V-apparatuur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_MVZAV

Aanduiding of de overwaarde van de audiovisuele apparatuur moet worden meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag overwaarde A/V app.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_VZBAV

Verzekerd bedrag van de overwaarde aan audiovisuele apparatuur. Dit bedrag geeft de overwaarde van de audio visuele apparatuur aan dat boven het standaard bedrag (bijvoorbeeld 500) verzekerd moet worden.

**Mvz. aanrijding/van de weg raken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_AW

Aanrijding/van de weg raken meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. ruitbreukdekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_RUIT

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. natuurdekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_NATUUR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BTWMVZ		
Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. BPM J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_BPMMVZ		
Meeverzekerden BPM.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_DIEFST		
Meeverzekerden diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. pechhulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZPHLP		
Meeverzekerden pechhulp.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. nieuwwaardegarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWEGAR		
Meeverzekerden nieuwwaardegarantie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. nieuwwaarde gar. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWGARBS		
Meeverzekerden nieuwwaarde garantie boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_NWEGMND		
Aantal maanden nieuwwaardegarantie.		
<b>Mvz. aankoopgarantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKPGAR		
Indicatie of aankoopgarantie is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden aankoopgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKPGMND		
Aantal maanden aankoop(waarde)garantie.		
<b>Mvz. ongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZONGV		
Meeverzekerden ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ongevallen inzittenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZOVI		
Meeverzekerden ongevallen inzittenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeverz. inzittenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZSVI		
Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVERH		
Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeservice J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_SCHDSRV		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. belettering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBEL		
Meeverzekerden belettering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag belettering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBBEL		
Verzekerd bedrag belettering.		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VRZLUIF		
Verzekerd bedrag luifel.		
<b>Mvz. helm, kleding en schoenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_HKS		
Meeverzekerden helm, kleding en schoenen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. helm,kleding,schoenen bv.st.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZHKS		
Meeverzekerden helm, kleding, schoenen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag helm, kleding, schoenen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VSOMHKS		
<b>Verz. bedrag schade aan eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_EIGZKN		
Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Mvz. accessoires J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZACCE		
Indicatie of accessoires zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra's boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZEBS		
Meeverzekerden extra's boven standaard. Extra's is alles wat niet vanuit de fabriek onderdeel van het motorrijtuig is, maar later is ingebouwd of gemonteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag extra's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VBEXTRA		
Verzekerd totaal bedrag extra's.		
<b>Mvz. eigen lading / last J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZEIGL		
Indicatie om aan te geven dat eigen lading en/of last meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade aan bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZSADB		
Indicatie om aan te geven dat schade aan de bestuurder meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_EGEBREK		
Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. bedieningsfouten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBEDF		
Meeverzekeren bedieningsfouten J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag koelinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBKLIN		
Verzekerd bedrag koelinstallatie		
<b>Verz. bedrag laad- en losinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBLALO		
Verzekerd bedrag laad- en losinstallatie.		
<b>Verz. bedrag opbouw overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBOPBW		
Verzekerd bedrag opbouw overig.		
<b>Mvz. luchtbanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBAND		
Indicatie om aan te geven dat luchtbanden meeverzekerd zijn. Bedoeld voor bijvoorbeeld landmaterieel en werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. laad- en losrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZLALO		
Meeverzekeren van laadrisico en losrisico bij laden en lossen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. laad- en losmateriaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZLLOS		
Meeverzekeren laad- en losmateriaal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag laad- en losrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VBLALO		
Verzekerd bedrag laad- en losrisico bij laden en lossen.		
<b>Mvz. aanhanger/oplegger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AANHOP		
Meeverzekeren dekking voor de aanhanger / oplegger.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. garantie accu/aandrijving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZACCU		
Meeverzekeren garantie op accu en/of aandrijving.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fiscale bijtel. beschermer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZFBB		
Meeverzekeren fiscale bijtelling beschermer. Optie om (lage) bijtelling te beschermen bij diefstal of total loss.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra kosten rep. werktuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZEKRW		
Indicatie of extra kosten tijdens reparatie van werktuigen zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade implosie/explosie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZSIEE		
Indicatie of schade door implosie en/of explosie is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Camper/personenauto verzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_CAPAVRZ		
Indicatie of op de verzekering een camper en personenauto worden gedekt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afkoop bergingskosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_AKBRGK		
Indicatie of bergingskosten zijn afgekocht.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZDVIB		
Meeverzekerden diefstal/vandalisme/inbraak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. brand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZBRND		
Meeverzekerden schade door brand(stichting).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. foutief gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZFGEB		
Meeverzekerden foutief gebruik.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. stormdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_STORMDK		
Meeverzekerden stormdekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervang. vervoer na diefst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZVVND		
Meeverzekerden vervangend vervoer na diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_VVRMVZ		
Meeverzekerden vervangend vervoer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal dagen vervangend verv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VADVVD		
Verzekerd aantal dagen vervangend vervoer.		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_APERs		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Meeverzekerden handelskenteken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZHAKT		
Indicatie of de voertuigen met handelskenteken meeverzekerd worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CA_EDATWRG		
Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.		
<b>Meeverz. schade aan de last J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZLAST		
Meeverzekerden schade aan de last/vervoerde zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard verz. bedrag accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_SVBACC		
Standaard verzekerd bedrag accessoires.		
<b>Mvz. consignatievoertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_MVZCONV		
Indicatie of consignatievoertuigen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VZBEACC		
Verzekerd bedrag extra accessoires.		

**Waarde**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort waarde verzekerde som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_SRTWRDE		
Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?		
<i>code list:</i> Soort verzekerde som/waarde (all selected)		
<b>Gemid. cat.waarde personenvoertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEMCWPV		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde personenvoertuigen.		
<b>Gemiddelde cat.waarde vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_GEMCWVV		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.		
<b>Totale cat.waarde personenvoertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWPV		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde personenvoertuigen.		
<b>Totale cat.waarde vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWVR		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.		
<b>Totale cat.waarde motorfietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWMT		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde motorfietsen.		
<b>Tot. cat.waarde bromfietsen/scooters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTCWBS		
Bedrag totale cataloguswaarde van alle verzekerde bromfietsen/scooters.		
<b>Tot. dagwaarde pers.voert. va 10jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTDWPV		
Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde personenvoertuigen vanaf 10 jaar oud.		
<b>Tot. dagwaarde vrachtwagens va 10jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTDWVR		
Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde vrachtauto's vanaf 10 jaar oud.		
<b>Tot. dagwaarde motorfietsen va 10jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTDWMT		
Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde motorfietsen vanaf 10 jaar oud.		
<b>Tot. dagwrde bromf./scoot. va 10jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_TOTDWBS		
Bedrag totale dagwaarde van alle verzekerde bromfietsen/scooters vanaf 10 jaar oud.		
<b>Hoogste inkoopwaarde handelaarskent.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_HIWKHE		
Bedrag hoogste inkoopwaarde handelaarskenteken.		
<b><u>Gegevens eigen risico</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico beperkt casco</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBPBCA		
Het eigen risico bedrag dat van toepassing is op het beperkt casco deel van de dekking.		
<b>Bedrag eigen risico vervanging ruit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBVVRT		
Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een aangesloten hersteller.		
<b>Omschr. eigen risico ruitvervanging</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_VVRTOMS		
Omschrijving eigen risico ruitvervanging.		
<b>Bedrag eigen risico reparatie ruit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBRPRT		
Bedrag eigen risico bij reparatie ruit door een aangesloten hersteller.		
<b>Omschr. eigen risico ruitreparatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_RPRTOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving eigen risico ruitreparatie.		
<b>Eigen risico ruit verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERVHRT		
Eigen risico ruit verhogen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag hoger eigen risico ruit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_VEERBRT		
Bedrag vrijwillig hoger eigen risico ruit.		
<b>Bedrag eigen risico n.a. hersteller</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBNAHR		
Bedrag eigen risico bij reparatie door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Bedr. eigen risico ruit n.a. herst.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERRNAHR		
Bedrag eigen risico bij reparatie (of vervanging bij zelfde bedrag) ruit door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Bedrag eigen risico glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBGLAS		
Bedrag eigen risico glas.		
<b>Omschrijving eigen risico glas</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CA_EROMSGL		
Omschrijving eigen risico glas.		
<b>Bedrag eigen risico personenauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBPA		
Bedrag eigen risico personenauto.		
<b>Bedrag eigen risico bestelauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBBA		
Bedrag eigen risico bestelauto.		
<b>Bedrag eigen risico vrachtauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBVA		
Bedrag eigen risico vrachtauto.		
<b>Bedrag eigen risico aanhangwagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBAH		
Bedrag eigen risico aanhangwagen.		
<b>Bedrag eigen risico motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBMO		
Bedrag eigen risico motoren.		
<b>Bedrag eigen risico werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBW MAT		
Bedrag eigen risico werkmaterieel.		
<b>Bedrag eigen risico eigen gebrek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_EREIGBR		
Bedrag eigen risico eigen gebrek.		
<b>Bedrag eigen risico bedieningsfouten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERBEDFT		
Bedrag eigen risico bedieningsfouten.		
<b>Eigen risico jeugdige bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERJEUG		
Eigen risico jeugd of jeugdige bestuurder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag extra eig.ris. jeugdige best.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CA_ERJGDBS		
Bedrag extra eigen risico jeugdige bestuurder.		
<b>Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CA_LFTGJBS		
Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder in jaren.		
<b>Bedrag eigen risico totaalverlies</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CA\_ERBTV

Bedrag eigen risico bij totaalverlies / total loss.

**Bedrag verplicht eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* CA\_VPERB

Bedrag verplicht eigen risico.

**Bedr. eig. risico diefstal ond./acc.** **F** **n..15***xml tag:* CA\_DOAERB

Bedrag eigen risico diefstal onderdeel/accessoires.

**Bedrag eigen risico verhuur** **F** **n..15***xml tag:* CA\_ERBVERH

Bedrag eigen risico bij verhuur.

**Bedrag eigen risico luifel** **F** **n..15***xml tag:* CA\_ERBLUIF

Bedrag eigen risico luifel.

**Bdr. eig. risico inventaris/inboedel** **F** **n..15***xml tag:* CA\_ERINVIB

Bedrag eigen risico inventaris/inboedel.

**Gegevens B/M inschaling****Bescherming noclaim J/N** **F** **an1***xml tag:* CA\_NOCBESC

De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**B/M garantie trede** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMGARTR

Het aantal Bonus/Malus garantie treden.

**B/M extra trede(n)** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMEXTRA

Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.

**B/M extra trede(n) 2e gezinsauto** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMEXTR2

Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.

**Aantal B/M Commerciële treden** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMCOMTR

Het aantal extra commerciële bonus/malus treden.

**B/M inschalingstrede** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMINSCH

Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.

**B/M afkoop J/N** **F** **an1***xml tag:* CA\_BMAFKJN

Indicatie om aan te geven dat sprake is van bonus/malus afkoop.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal B/M Beschermings treden** **F** **n..2***xml tag:* CA\_BMBESTR

Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.

**B/M tabelcode** **F** **an..5***xml tag:* CA\_BMTABCD

Interne code voor bonus/malus tabellen.

**Tariefleeftijd** **F** **n..2***xml tag:* CA\_TARLFTD

Huidige leeftijd t.b.v. inschaling tarief, bonus/malus, etc.

**Overige****Schadeherstel v.aangesloten org. J/N** **F** **an1***xml tag:* CA\_SCHAANG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat schadeherstel plaatsvindt via aangesloten schadeherstel organisatie van reparateurs, waardoor o.a. het eigen risico verminderd wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kunt u de BTW verrekenen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_VERRBTW

Kunt u de BTW verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kunt u de BPM verrekenen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_VERRBPM

Kunt u de BPM verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekeren tegen boekwaarde J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_VZBOEKW

Verzekeren tegen boekwaarde in plaats van bijvoorbeeld dagwaarde. Komt voor bij vrachtauto's.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Einddatum verzekerde boekwaarde** **F** **n8**

*xml tag:* CA\_ENDTVBW

Einddatum verzekerde boekwaarde.

**Vereiste alarm klasse** **F** **an..10**

*xml tag:* CA\_VALARMK

Vereiste alarm klasse.

**Tariefstelsel, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CA\_TARSTEL

Code om het tariefstelsel/de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Percentage korting winterstop** **F** **n..8**

*xml tag:* CA\_WINTPRC

**Bedrag premie grondslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_BPGRND

Bedrag premie grondslag.

**Nieuwwaardetermijn in jaren** **F** **n..3**

*xml tag:* CA\_NWWDTRM

Nieuwwaardetermijn in jaren.

**Bruto termijnpremie nieuwwaardegar.** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_BTPNGAR

Premie verschuldigd voor nieuwwaardegarantie

**Schadeuitkeringsgrondslag, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CA\_SCHGRND

Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade.

*code list:* Waarderingsgrondslag (all selected)

**Opbouw apart verzekeren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* CA\_OPBAVRZ

Indicatie of alleen de opbouw van het voertuig verzekerd wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. aantal fietsen** **F** **n..15**

*xml tag:* CA\_AFT

Verzekerd aantal fietsen.

**Aankoopgarantietermijn in jaren** **F** **n..3**

*xml tag:* CA\_AKPGTRM

Aantal jaren aankoopwaarde garantie.

**Uitkeringsvorm, code** **F** **an..5**

*xml tag:* CA\_UTKVRM

Code om de vorm/duur van de uitkering aan te geven.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)

**Einddatum dekking eigen gebrek** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CA\_EDATEGB

Vervaldatum (tot-datum) dekking eigen gebrek.

**DEKKING CASCO WERKMATERIEEL****0..999, F***DEKKING CASCO WERKMATERIEEL**xml tag:* WK

Gegevens over de dekking casco werkmaterieel. Dit betreft zowel WAM-plichtig (op de weg rijdend) als niet WAM-plichtig (machines e.d.) werkmaterieel.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* WK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* WK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* WK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* WK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* WK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* WK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* WK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* WK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* WK\_CODE



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* WK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* WK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* WK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* WK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* WK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* WK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* WK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WK\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Verzekerd soort object, code****F an..5***xml tag:* WK\_VOJSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Verzekerd aantal****F n..15***xml tag:* WK\_VRZAANT

Aantal verzekerde zaken (objecten/subjecten/dieren/etc.).

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* WK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* WK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* WK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* WK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* WK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* WK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Bedrag eigen risico diefstal****F n..15***xml tag:* WK\_DERB

Bedrag eigen risico diefstal.

**Indexering basis****Geïndexeerd J/N****F an1***xml tag:* WK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* WK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WK_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WK_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WK_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WK\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* WK\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* WK\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15*xml tag:* WK\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* WK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8*xml tag:* WK\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* WK\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* WK\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* WK\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* WK\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* WK\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* WK\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* WK\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** F n..15*xml tag:* WK\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** F n..15*xml tag:* WK\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* WK\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* WK\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* WK\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* WK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* WK\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* WK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* WK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* WK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* WK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* WK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* WK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* WK\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* WK\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* WK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* WK\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* WK\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* WK\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> WK_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> WK_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> WK_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> WK_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> WK_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> WK_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> WK_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WK_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WK_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WK_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> WK_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> WK_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> WK_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* WK\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* WK\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* WK\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* WK\_CNVTS�D

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* WK\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* WK\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WK\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WK\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* WK\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* WK\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WK\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WK\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* WK\_PTS�TB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* WK\_TTS�TB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* WK\_BBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* WK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* WK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WK_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WK_TEKST		
Tekst.		
<b>Dekkingsnaam maatschappij / volmacht</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WK_DEKNAAM		
Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WK_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Werkmaterieel specifiek</u></b>		
<b>Mvz. accessoires/werkuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_ACCWU		
Indicatie of accessoires en/of werkuitrusting zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag materiële schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_VZBMATS		
Verzekerd bedrag materiële schade.		
<b>Verzekerd bedrag letselschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_VZBLETS		
Verzekerd bedrag letselschade.		
<b>Mvz. schade aan eigen zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZEIGZ		
Meeverzekerden schade aan eigen zaken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag schade aan eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_EIGZKN		
Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Bdr. eig. risico schade eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_EREIGZK		
Bedrag eigen risico bedrag schade aan eigen zaken.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Gemiddelde cat. waarde werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_GEMCWWK		
Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.		
<b>Bedrag eigen risico WAM</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_ERBWAM		
Bedrag eigen risico WAM-dekking.		
<b>Meeverz. schade aan de last J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZLAST		
Meeverzekerden schade aan de last/vervoerde zaken?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend werkmaterieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZVWMA		
Meeverzekerers vervangend werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZRBIJ		
Meeverzekerers rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade aan bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZSADB		
Indicatie om aan te geven dat schade aan de bestuurder meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade niet gem. bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZNGBS		
Meeverzekerers schade door niet-gemachtigde bestuurder (geen valide rijbewijs).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz ondergrondse schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZOGRD		
Meeverzekerers schade aan ondergrondse eigendommen (zoals kabels en leidingen) en schade door wegzuiging, grondverzakking/verschuiving.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schadeverz. inzittenden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZSVI		
Meeverzekerers schadeverzekering inzittenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schade sloop-/heiwkz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZSLHW		
Meeverzekerers schade door sloop-/heiwkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verlengde aanschafwrd.reg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZVARG		
Meeverzekerers verlengde aanschafwaarderegeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard verz. bedrag accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_SVBACC		
Standaard verzekerd bedrag accessoires.		
<b>Schadeuitkeringsgrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WK_SCHGRND		
Grondslag voor de waarde welke wordt uitgekeerd bij schade.		
<i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico vervanging ruit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_ERBVVRT		
Bedrag eigen risico bij vervanging ruit door een aangesloten hersteller.		
<b>Bedrag eigen risico grond-/graafwzh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_ERGRGR		
Bedrag eigen risico voor grond(verzet)- en graafwerkzaamheden.		
<b>Mvz. verlenging eigen gebrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WK_MVZVLEG		
Indicatie of verlenging dekking eigen gebrek is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico</b>		
<b>Bedrag eigen risico personenschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WK_ERBPERS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag eigen risico personenschade, dit kan zijn letselschade als ook overlijdensschade.

**Bedrag verplicht eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* WK\_VPERB

Bedrag verplicht eigen risico.

#### Overig

**Einddatum dekking eigen gebrek** **F** **n8**

*xml tag:* WK\_EDATEGB

Vervaldatum (tot-datum) dekking eigen gebrek.

## DEKKING COMPUTER 0..99, F

DEKKING COMPUTER

*xml tag:* PD

Gegevens over de dekking computer.

#### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* PD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* PD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* PD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* PD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PD\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico reconstr. data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_ERBDATA		
Bedrag eigen risico reconstructie kosten.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* PD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* PD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* PD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* PD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* PD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* PD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* PD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* PD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* PD\_NCAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VMTPP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* PD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* PD\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* PD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* PD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* PD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* PD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* PD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* PD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* PD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* PD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* PD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* PD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* PD\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* PD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> PD_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PD_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PD_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PD_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> PD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> PD_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> PD_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> PD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> PD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> PD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> PD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> PD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> PD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> PD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> PD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> PD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* PD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* PD\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* PD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* PD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* PD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* PD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* PD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* PD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* PD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* PD\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* PD\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* PD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* PD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* PD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* PD\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Correctiefactor verzekeraar F n..8***xml tag:* PD\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting F n..15***xml tag:* PD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag F n..15***xml tag:* PD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting F n..15***xml tag:* PD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag F n..15***xml tag:* PD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving F an..70***xml tag:* PD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst F an..999***xml tag:* PD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataverancier, code F an..5***xml tag:* PD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveranCIers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)

**Computer risico's****Mvz. aanvullingen en wijzigingen J/N F an1***xml tag:* PD\_AANVWYZ

Wilt u de aanvullingen en wijzigingen meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. eigen gebrek risico J/N F an1***xml tag:* PD\_EGEBREK

Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. eigen gebrek comp./randapp. J/N F an1***xml tag:* PD\_MVZEGCR

Meeverzeker eigen gebrek computer- en randapparatuur tot standaard maximum (2500 euro).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. eigen gebrek comp./netwerk J/N F an1***xml tag:* PD\_MVZEGCN

Meeverzeker eigen gebrek computers (maximaal tot 12.500 euro) en netwerk (maximaal tot 125.000 euro per netwerk).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. premier risque op computer J/N F an1***xml tag:* PD\_MVZPRCP

Meeverzeker premier risque op computer.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. premier risque op electron. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_MVZPREL		
Meeverzekeren premier risque op electronica.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_EXRECKN		
Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bdr. extra- en reconstr.kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VZBEKRRK		
Verzekerd bedrag voor extra kosten en reconstructiekosten tezamen.		
<b>Mvz. extra kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_MVZKST		
Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_EXTRAKN		
Verzekerd bedrag extra kosten.		
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_RECONST		
Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_RECONKN		
Verzekerd bedrag reconstructiekosten.		
<b>Mvz. data J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_MVZDATA		
Meeverzekeren data.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VSMDATA		
Verzekerd bedrag data.		
<b>Mvz. programmatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_MVZPRG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag programmatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VSOMPRG		
<b>Hardwarekeys aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_AANWKEY		
Hardwarekeys aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag hardwarekeys</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VZBKEYS		
Verzekerd bedrag hardwarekeys.		
<b>Mvz. diefstal en brand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PD_MVZBRDF		
Geeft aan of diefstal en brand meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag computer app. totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_COMPUTE		
Wat is de te verzekeren waarde van de computers, computersystemen en randapparatuur?		
<b>Verz. bedrag elektronica app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PD_VSOMEA		
Verzekerd bedrag elektronische apparatuur.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag portable apparatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBPORT	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag DTP apparatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBDTP	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag buiten risicoadres</b> <i>xml tag:</i> PD_BDRBRIS Verzekerd bedrag buiten risicoadres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. objecten ouder dan stand. J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_MVZAPP5 <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag laptops en notebooks</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBLTNB Verzekerd bedrag laptops en notebooks.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag meet/laser/regelapp.</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBMRLA Verzekerd bedrag meet-, laser- en regelapparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag med./opt. instrumenten</b> <i>xml tag:</i> PD_VZBMOIN Verzekerd bedrag medische- en optische instrumenten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag overig muziekver.mat.</b> <i>xml tag:</i> PD_VOMOVMU Verzekerd bedrag overig muziekverenigingsmateriaal.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag muziekinstrumenten</b> <i>xml tag:</i> PD_MUZIEK Verzekerd bedrag muziekinstrumenten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bdr.nwwrd beeld- &amp; geluidsapparatuur</b> <i>xml tag:</i> PD_NWEBLDG Bedrag nieuwwaarde beeld- en geluidsapparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. percentage buiten risicoadres</b> <i>xml tag:</i> PD_PRCWDEK Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Dekkingspercentage</b> <i>xml tag:</i> PD_PERCDEK Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage overdekking</b> <i>xml tag:</i> PD_OVERDEK Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u overdekking?	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Dek.gebied bep. risicoadres J/N</b> <i>xml tag:</i> PD_DKGBDRA Geeft aan of het dekkinggebied moet worden beperkt tot het risicoadres. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aant.dagen eigen risico extra kosten</b> <i>xml tag:</i> PD_KSTERT Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Wachttijd in dagen</b> <i>xml tag:</i> PD_WACHTTY Wachttijd in dagen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitk.trm.extra kosten in weken</b> <i>xml tag:</i> PD_KSTUT Uitkeringskosten extra kosten in weken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Premiepromillage</b> <i>xml tag:</i> PD_PRMPROM Premiepromillage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

**DEKKING CYBER**

0..99, F

DEKKING CYBER

xml tag: CY

Gegevens over de dekking cyber.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: CY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: CY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: CY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: CY\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: CY\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: CY\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: CY\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: CY\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: CY\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: CY\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CY\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CY_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CY_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CY_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CY\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* CY\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* CY\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* CY\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* CY\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* CY\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* CY\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* CY\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* CY\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* CY\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* CY\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Percentage eigen risico opzicht** **F** **n..8***xml tag:* CY\_PEROPZ

Percentage eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico min. opzicht** **F** **n..15***xml tag:* CY\_BEROMIN

Minimum bedrag eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico max. opzicht** **F** **n..15***xml tag:* CY\_BEROMAX

Maximum bedrag eigen risico opzicht.

**Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.** **F** **n..8***xml tag:* CY\_PERPDA

Percentage eigen risico productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. min. prod.aanspr.** **F** **n..15***xml tag:* CY\_BERPMIN

Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CY_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TKST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CY\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CY\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CY\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain  
verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* CY\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_GRNDAF



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BEAFPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* CY\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* CY\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* CY\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* CY\_PRCTEKC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CY_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CY\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* CY\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* CY\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* CY\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* CY\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* CY\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* CY\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* CY\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* CY\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* CY\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* CY\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* CY\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* CY\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* CY\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Cyber specifiek****Verz. som per aanspraak** **F** **n..15***xml tag:* CY\_VRZSOPA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerde som per aanspraak.		
<b>Mvz. brutowinst derving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_MVZBWD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZSOMJ		
Verzekerde som per polis per jaar.		
<b>Mvz. bedr.stilst. cyberinc. ext. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_CYBEXT		
Indicatie of bedrijfsstilstand door cyberincident bij externe partijen (zoals software diensten) meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal informeren meer dan 500K J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_INF500		
Indicatie of meer dan 500.000 personen geïnformeerd moeten worden in geval van inbreuk met betrekking tot privacygegevens beheerd door verzekeringnemer en/of haar deelnemingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toestaan externe toegang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_EXTTOEG		
Indicatie of op het netwerk (inclusief e-mail) van verzekeringnemer en/of haar deelnemingen externe toegang wordt toegestaan.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag ransomware</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VBRANS		
Verzekerd bedrag ransomware.		
<b>Verzekerd bedrag betaalkaartschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VBBETKA		
Verzekerd bedrag betaalkaartschade.		
<b>Mvz. netwerkonder. systeemfalen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_NWOSF		
Meeverzekerden van schade netwerkonderbreking door systeemfalen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsaansprak. verz. aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_BOVRZ		
Is de beroepsaansprakelijkheid met een (andere) verzekering afgedekt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Max. schadevergoedingstermijn, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CY_SVT		
Maximale schadevergoedingstermijn, de periode waarover maximaal schadevergoeding wordt betaald.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Retentietijd bedrijfsonderbr., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CY_RETTBON		
Retentietijd bedrijfsonderbreking. Een vorm van eigen risico die aangeeft over welke periode de schade voor eigen rekening komt.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZAANS		
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid.		
<b>Verzekerd bedrag data-incident</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDDI		
Verzekerd bedrag schade door data-incident.		
<b>Verzekerd bedrag netwerkincident</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDNI		
Verzekerd bedrag schade door netwerkincident.		
<b>Verzekerd bedrag bedrijfsschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> CY_VRZBDBS Verzekerd bedrag schade door bedrijfsschade.		
<b>Vrz. bdr. netwerkinterruptie derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDNE Verzekerd bedrag schade door netwerkinterruptie bij een derde partij (IT-dienstverlener, provider, etc.).		
<b>Vrz. bdr. systeem-/bedieningsfout</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDSB Verzekerd bedrag schade door systeem- en/of bedieningsfouten.		
<b>Verzekerd bedrag cyberafpersing</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDCA Verzekerd bedrag schade door cyberafpersing.		
<b>Verzekerd bedrag cyberdiefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDCE Verzekerd bedrag schade door cyberdiefstal.		
<b>Verzekerd bedrag telefoonincident</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZBDTI Verzekerd bedrag schade door telefoonincident.		
<b>Mvz. bedrijfsschade cyber J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_MVZBSCY Indicatie of bedrijfsschade cyber is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CY_PERCDEK Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CY_VOMZET Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Verhoging verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_VSVERH Verhoging verzekerde som. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_MVZGLO Meeverzekerden gelieerde onderneming? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag dubbele jaarlimiet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CY_VRZDUB Indicatie of het een verzekerd bedrag met dubbele jaarlimiet betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wachttermijn netwerkincident</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_WTTNIU Wachttermijn in uren waarna netwerkincidenten tot schade kunnen leiden.		
<b>Wachttermijn systeem-/bedieningsfout</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CY_WTTSTBU Wachttermijn in uren waarna systeem- en/of bedieningsfouten tot schade kunnen leiden.		

**DEKKING DIERENOPPAS****0..99, F**

DEKKING DIERENOPPAS

*xml tag:* DD

Gegevens over de dekking dierenoppas.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* DD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* DD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* DD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* DD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DD\_INGDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* DD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* DD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* DD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* DD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* DD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* DD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* DD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* DD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* DD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Percentage eigen risico opzicht** F n..8*xml tag:* DD\_PEROPZ

Percentage eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico min. opzicht** F n..15*xml tag:* DD\_BEROMIN

Minimum bedrag eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico max. opzicht** F n..15*xml tag:* DD\_BEROMAX

Maximum bedrag eigen risico opzicht.

**Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.** F n..8*xml tag:* DD\_PERPDA

Percentage eigen risico productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. min. prod.aanspr.** F n..15*xml tag:* DD\_BERPMIN

Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. max. prod.aanspr.** F n..15*xml tag:* DD\_BERPMAX

Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid

**Bedrag eigen risico zaakschade** F n..15*xml tag:* DD\_ERBZKSD

Bedrag eigen risico zaakschade.

**Bedrag eigen risico brand regres** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DD\_ERBBRRG

Bedrag eigen risico brand regres.

**Bedrag eigen risico letsel** **F** **n..15***xml tag:* DD\_ERBLETS

Bedrag eigen risico letsel.

**Bedrag eigen risico waterschade** **F** **n..15***xml tag:* DD\_ERBWATS

Bedrag eigen risico waterschade.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* DD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* DD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DD\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_UTRMDAP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_WNK RTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRC PKT Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* DD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* DD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* DD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* DD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* DD\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* DD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* DD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* DD\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* DD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* DD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DD\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DD\_TPTO EVM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DD_HLOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8*xml tag:* DD\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* DD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* DD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* DD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15*xml tag:* DD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15*xml tag:* DD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* DD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* DD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* DD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Dierenoppas risico's****Verz. aantal dieren** F n..15*xml tag:* DD\_AANTDIE

Verzekerd aantal dieren.

**DEKKING EIGEN GEBREK/UITVAL**

0..99, F

DEKKING EIGEN GEBREK/UITVAL

*xml tag:* NG

Gegevens over de dekking eigen gebrek/uitval.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* NG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* NG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> NG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NG_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> NG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> NG_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> NG_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico reconstr. data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_ERBDATA		
Bedrag eigen risico reconstructie kosten.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> NG_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> NG_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_NTP		



Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* NG\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* NG\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* NG\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* NG\_IPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** F n..15*xml tag:* NG\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15*xml tag:* NG\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8*xml tag:* NG\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8*xml tag:* NG\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* NG\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* NG\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15*xml tag:* NG\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* NG\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** F n8*xml tag:* NG\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* NG\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* NG\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* NG\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* NG\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* NG\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* NG\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* NG\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* NG\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* NG\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* NG\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* NG\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* NG\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* NG\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* NG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* NG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* NG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* NG\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* NG\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* NG\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* NG\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* NG\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* NG\_PKRTDL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_ACTKRTD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> NG_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TBDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> NG_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NG_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> NG_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NG_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* NG\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* NG\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* NG\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* NG\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Overig**

**DEKKING ELEKTRONICA/ELEK. APPARATUUR** **0..99, F**

DEKKING ELEKTRONICA/ELEK. APPARATUUR

*xml tag:* EC

Gegevens over de dekking elektronische en elektrische apparatuur.

**Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* EC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* EC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* EC\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* EC\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* EC\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* EC\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* EC\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* EC\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* EC\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* EC\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* EC\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* EC\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* EC\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* EC\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* EC\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* EC\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* EC\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* EC\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* EC\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* EC\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* EC\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd optioneel****Verzekerd soort object, code** F an..5*xml tag:* EC\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* EC\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* EC\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* EC\_VEERB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico reconstr. data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_ERBDATA		
Bedrag eigen risico reconstructie kosten.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EC\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* EC\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* EC\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* EC\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* EC\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* EC\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* EC\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* EC\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* EC\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15

*xml tag:* EC\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8

*xml tag:* EC\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8

*xml tag:* EC\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15

*xml tag:* EC\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2

*xml tag:* EC\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8

*xml tag:* EC\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EC_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EC\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* EC\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* EC\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* EC\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* EC\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* EC\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* EC\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* EC\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* EC\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* EC\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* EC\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* EC\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* EC\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* EC\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* EC\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* EC\_TARDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EC\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* EC\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* EC\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* EC\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* EC\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* EC\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* EC\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* EC\_CONVTSL



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> EC_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EC_TEKST		
Tekst.		

**Bron vermelding basis**

<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EC_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		

**Electronica risico's**

<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EC_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.		
Geldigheid TOT datum.		
<b>Verz.bedrag op risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BDRRIS		
Verzekerd bedrag op risicoadres.		
<b>Verz. bedrag buiten risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BDRBRIS		
Verzekerd bedrag buiten risicoadres.		
<b>Mvz. diefstal en brand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZBRDF		
Geeft aan of diefstal en brand meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_EGEBREK		
Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aant.dagen eigen risico extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_KSTERT		
Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.		
<b>Aantal maanden nieuwwaardegarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EC_NWEGMND		
Aantal maanden nieuwwaardegarantie.		
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_EXRECKN		
Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bdr. extra- en reconstr.kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VZBEKRRK		
Verzekerd bedrag voor extra kosten en reconstructiekosten tezamen.		
<b>Mvz. extra kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZKST		
Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag extra kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_EXTRAKN		
Verzekerd bedrag extra kosten.		
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_RECONST		
Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_RECONKN		
Verzekerd bedrag reconstructiekosten.		
<b>Verz. percentage opruimingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCOPRM		
Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de opruimingskosten verzekerd zijn.		
<b>Mvz objecten ouder dan norm. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZAPPN		
Indicatie om aan te geven dat objecten ouder dan de normale leeftijd (bv. 5 jaar) binnen of buiten de verzekering vallen. Nee betekent vallen buiten de verzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage overdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_OVERDEK		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u overdekking?		
<b>Verhoging overdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_VRHGOVD		
Verhoging overdekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. (elektronen) buizen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZBUIS		
Meeverzekerden (elektronen) buizen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijz. maatregelen herstel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZBYZH		
Meeverzekerden bijzondere maatregelen ten behoeve van herstel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag bijz. maatregelen herstel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VSBYZH		
Verzekerd bedrag bijzondere maatregelen ten behoeve van herstel.		
<b>Mvz. transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZTRJN		
Indicatie of transport is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VBTRANS		
Verzekerd bedrag transport.		
<b>Mvz. diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_DIEFST		
Diefstal meeverzekeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage buiten het gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCBG		
Het maximale percentage van nieuwwaarde buiten het gebouw.		
<b>Mvz. specialistische apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZSPAP		
Meeverzekerden specialistische apparatuur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Waarde specialistische apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_WRDSPAP		
Waarde specialistische apparatuur.		
<b>Mvz. data J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZDATA		
Meeverzekerden data.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag data</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VSMDATA		
Verzekerd bedrag data.		
<b>Mvz. multi media apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZMUME		
Meeverzekerden multi media apparatuur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag multi media apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VSMMUME		
Verzekerd bedrag multi media apparatuur.		
<b>Verz. bedr. multimedia b. risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_BDRMBRA		
Verzekerd bedrag multimedia buiten risicoadres.		
<b>Mvz. landmeetapparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZLAME		
Meeverzekerden landmeetapparatuur		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag landmeetapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VSMLAME		
Verzekerd bedrag landmeetapparatuur		
<b>Mvz. lichtreclame J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZLIRE		
Dienen de lichtreclames meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag lichtreclame</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_VSMLICH		
Verzekerd bedrag lichtreclame.		
<b>Percentage verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PERCVSM		
Percentage van de verzekerde som. Hoe hoger het percentage, des te hoger de premie.		
<b>Verz. percentage buiten risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCWDEK		
Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.		
<b>Vrz. perc. multimedia b. risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EC_PRCMBRA		
Percentage van het verzekerd bedrag multimedia waarvoor de dekking buiten risicoadres verzekerd is.		
<b>Toel. op hoogte verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EC_VRZBDRT		
Toelichting op hoogte verzekerd bedrag.		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_MVZOVRI		
Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. van buiten komende onheilen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EC_VBKO		
Meeverzekerden van buiten komende onheilen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Aantallen</u></b>		
<b>Verz. aantal aanspraken per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EC_AANSPRJ		
Het aantal keer dat per jaar een aanspraak gedaan kan worden op de verzekering.		

**Vergoedingen**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Maximale vergoeding per gebeurtenis** F n..15*xml tag:* EC\_MXVGPGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.

**Max. verg./gebeurtenis buitenshuis** F n..15*xml tag:* EC\_MXVPGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis buitenshuis.

**Overige****Premiepromillage**

F n..8

*xml tag:* EC\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Alle elektronica J/N**

F an1

*xml tag:* EC\_ALLELEK

Geeft aan of alle elektronica meeverzekerd moet worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING EVENEMENT**

0..99, F

*DEKKING EVENEMENT**xml tag:* TD

Gegevens over de dekking evenement(en).

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

*xml tag:* TD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit**

F an1

*xml tag:* TD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer**

F n..3

*xml tag:* TD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

*xml tag:* TD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

*xml tag:* TD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

*xml tag:* TD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

*xml tag:* TD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

*xml tag:* TD\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* TD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* TD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* TD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* TD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* TD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* TD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* TD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* TD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* TD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* TD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* TD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* TD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> TD_GSS Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b> <i>xml tag:</i> TD_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b> <i>xml tag:</i> TD_COMBINA Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt. Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier. <i>code list:</i> Combinaties (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde som</b> <i>xml tag:</i> TD_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b> <i>xml tag:</i> TD_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> TD_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> TD_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> TD_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> TD_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> TD_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> TD_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> TD_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> TD_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> TD_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> TD_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* TD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* TD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* TD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* TD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* TD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* TD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TTSLWTZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* TD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* TD\_BMNAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> TD_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> TD_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> TD_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> TD_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> TD_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> TD_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> TD_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> TD_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> TD_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> TD_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> TD_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TD_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* TD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* TD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* TD\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* TD\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8***xml tag:* TD\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* TD\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* TD\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* TD\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* TD\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* TD\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* TD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* TD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* TD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* TD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* TD\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* TD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* TD\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* TD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* TD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* TD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* TD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* TD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* TD\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* TD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* TD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* TD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TD_WPREMBP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F an..70**

*xml tag:* TD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F an..999**

*xml tag:* TD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5**

*xml tag:* TD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Evenement risico's****Einddatum****F n8**

*xml tag:* TD\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum  
of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Mvz. stand en standmateriaal J/N****F an1**

*xml tag:* TD\_MEEVSTM

Dient de stand en het standmateriaal te worden meeverzekerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. ongevallen J/N****F an1**

*xml tag:* TD\_MVZONGV

Meeverzekeren ongevallen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag stand p.tentoonstelling****F n..15**

*xml tag:* TD\_VSSTAND

Verzekerde waarde stand per tentoonstelling.

**Verz. bedrag standmat. p. tentoonst.****F n..15**

*xml tag:* TD\_VSSTMAT

Verzekerde waarde standmateriaal per tentoonstelling.

**Verz. bedrag zaken p. tentoonstelling****F n..15**

*xml tag:* TD\_VSZAKEN

Verzekerde waarde zaken per tentoonstelling.

**Verzekerde zaken, omschr.****F an..70**

*xml tag:* TD\_VERZOBJ

Omschrijving van de verzekerde zaken.

**Overig****Premiepromillage****F n..8**

*xml tag:* TD\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING EXTRA KOSTEN****0..\*, F**

*DEKKING EXTRA KOSTEN*

*xml tag:* KS

Gegevens over de dekking extra kosten bij bedrijfsschade om de bedrijfsvoering  
(snel) door te kunnen zetten. Betreft kosten zoals inhuur van machines,  
apparatuur, werkruimte en arbeid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* KS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* KS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* KS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* KS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* KS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* KS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* KS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* KS\_INGDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* KS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* KS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* KS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* KS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* KS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* KS\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KS\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)

### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> KS_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KS_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KS_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KS_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KS_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KS_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KS_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KS_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KS_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Netto basis</b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KS\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KS\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KS\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* KS\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain  
verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KS\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* KS\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldsschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_SCHLDS

Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KS\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* KS\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KS\_GRNDAF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BEAFPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* KS\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* KS\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* KS\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* KS\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* KS\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* KS\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* KS\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* KS\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* KS\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* KS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* KS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* KS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* KS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* KS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* KS\_PRCTEK



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KS_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KS\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* KS\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* KS\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* KS\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* KS\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* KS\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* KS\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* KS\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* KS\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* KS\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* KS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* KS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* KS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* KS\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* KS\_DATLEV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Extra kosten specifiek****Mvz. overspanning/inductie J/N****F an1***xml tag:* KS\_MVZOVR

Meeverzekerders overspanning en inductie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. stroomuitval J/N****F an1***xml tag:* KS\_MVZSTRU

Meeverzekerders stroomuitval.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. waterschade J/N****F an1***xml tag:* KS\_MVZWATS

Meeverzekerders waterschade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. infrastructuur J/N****F an1***xml tag:* KS\_MVZINFR

Meeverzekerders infrastructuur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Termijn infrastructuurdekking in mnd****F n..15***xml tag:* KS\_INFRDT

Termijn infrastructuurdekking in maanden.

**Mvz. overstromingsrisico J/N****F an1***xml tag:* KS\_MVZOVR

Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overig****Aantal dagen eigen risico****F n..15***xml tag:* KS\_DAGERI

(Gewenste) eigen risico-termijn in dagen.

**Uitkeringstermijn in weken****F n..15***xml tag:* KS\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Premiepromillage****F n..8***xml tag:* KS\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING EXTRA UITKERING****0..\*, F***DEKKING EXTRA UITKERING**xml tag:* EU

Gegevens over de dekking extra uitkering.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* EU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* EU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* EU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* EU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* EU\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* EU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EU\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* EU\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* EU\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* EU\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* EU\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* EU\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* EU\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* EU\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* EU\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* EU\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* EU\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* EU\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* EU\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* EU\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* EU\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* EU\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* EU\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code****F an..5***xml tag:* EU\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* EU\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* EU\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EU_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EU_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERBTSCH		
Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Vrijwillig overall eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_ERALL		
Geeft aan of sprake is van een vrijwillig overall eigen risico bedrag.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EU_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EU_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TINV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EU\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EU\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* EU\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EU\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** **F** **n8***xml tag:* EU\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* EU\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* EU\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* EU\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* EU\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* EU\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* EU\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* EU\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* EU\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* EU\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* EU\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* EU\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* EU\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* EU\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* EU\_TARDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EU\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* EU\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* EU\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* EU\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EU_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> EU_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EU_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EU_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EU_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EU_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EU_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*xml tag:* EU\_TEKST  
Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* EU\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Dekking Opstal extra uitkering specifiek****DEKKING GARANTIE****0..99, F**

DEKKING GARANTIE

*xml tag:* GA

Gegevens over de dekking garantie op verzekerde producten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* GA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* GA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* GA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* GA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* GA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* GA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* GA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* GA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* GA\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* GA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* GA\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* GA\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* GA\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GA\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Identificatie optioneel**

**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4**

*xml tag:* GA\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GA\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* GA\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* GA\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* GA\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GA\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GA_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GA_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GA\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* GA\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* GA\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* GA\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* GA\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* GA\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* GA\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* GA\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* GA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* GA\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting****F****n..15***xml tag:* GA\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* GA\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* GA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* GA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* GA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* GA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* GA\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* GA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* GA\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* GA\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* GA\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GA\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* GA\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* GA\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* GA\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* GA\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* GA\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_VMTPP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* GA\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* GA\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* GA\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* GA\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* GA\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* GA\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* GA\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* GA\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* GA\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* GA\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* GA\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* GA\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* GA\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* GA\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> GA_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> GA_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> GA_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> GA_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> GA_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> GA_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> GA_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> GA_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> GA_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> GA_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> GA_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> GA_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> GA_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> GA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> GA_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> GA_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* GA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* GA\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* GA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* GA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* GA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* GA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* GA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* GA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* GA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* GA\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* GA\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* GA\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* GA\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GA_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GA_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GA_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GA_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* GA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* GA\_AGTSSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* GA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* GA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* GA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* GA\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* GA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Garantie risico's****Contante waarde garantieclaim** **F** **n..15***xml tag:* GA\_CNTWRDE

Contante waarde van de garantieclaim op einddatum van het contract.

**Contante wrde toek. garantie kosten** **F** **n..15***xml tag:* GA\_KSTWRDE

Contante waarde van de toekomstige kosten van de garantieclaim op einddatum van het contract.

**Gewenst garantierendement** **F** **n..8***xml tag:* GA\_GGRRNDM

Het door de klant gewenste garantierendement

**Waarde garantie verz. object****Verzekerde jaren, code** **F** **an..5***xml tag:* GA\_VERZJR

Code om het aantal verzekerde jaren aan te geven.

*code list:* Verzekerde jaren (all selected)**DEKKING GELD****0..99, F***DEKKING GELD**xml tag:* GD

Gegevens over de dekking geld.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* GD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GD_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GD_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GD_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GD_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GD_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GD_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GD_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GD_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F an..70***xml tag:* GD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* GD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* GD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* GD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* GD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* GD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* GD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* GD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* GD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* GD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* GD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* GD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* GD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GD_ERB Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GD_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GD_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GD_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico. <i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_ATPROV



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_SCHDVRV

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_SCHLDS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* GD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_DPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* GD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* GD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* GD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* GD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* GD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* GD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* GD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* GD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* GD\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* GD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* GD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* GD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* GD\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* GD\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling F n..15***xml tag:* GD\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp F n..8***xml tag:* GD\_RETTPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie korting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* GD\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* GD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* GD\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGTTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GD\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Contant geld risico's**

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* GD\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Mvz. ongevallen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GD\_MVZONGV

Meeverzekeren ongevallen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kluis aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GD\_KLUIS

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag vervoer geld** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_VBVVOER

Te verzekeren maximum bedrag per gebeurtenis voor vervoer van/naar bank, PTT, leveranciers enz.

**Verz. bedrag incasso vervoer** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_VBINCVV

Totaal te vervoeren per jaar door incasseerders, vertegenwoordigers, bezorgers.

**Verz. bedrag aanwezig.kantoor/bedrijf** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_VBAANW

Verblijf van geld op kantoor/bedrijf tijdens aanwezigheid van de verzekeringnemer of zijn/haar personeel.

**Verz. bedrag afwezig.kantoor/bedrijf** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_VBAFW

Verblijf van geld op kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van de verzekeringnemer of zijn/haar personeel, mits in een goed gesloten door de maatschappij goedgekeurde, brandkast/(vloer)kluis.

**Verz. bdr. geld bij afw. geen kluis** **F** **n..15**

*xml tag:* GD\_VBGAFGK



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag voor geld dat zich niet in een afgesloten kluis bevindt op kantoor/bedrijf tijdens afwezigheid van de verzekeringnemer en/of het personeel. Bijvoorbeeld geld in een kassa.

<b>Verz. bedrag geld in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWON		
Bij een bedrag boven standaard, is berging in een door de maatschappij goedgekeurde brandkast of kluis verplicht.		
<b>Verz. bedrag geld in safeloket</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBSAFE		
Verzekerd bedrag geld in safeloket.		
<b>Verz. bedrag geld in nachtkluis bank</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBNACHT		
Verzekerd bedrag geld in nachtkluis bank.		
<b>Verz. bedrag vals geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBVALS		
Verzekerd bedrag vals geld.		
<b>Mvz. andere waardepapieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_AWRDPAP		
Indicatie om aan te geven dat andere waardepapieren als cadeaubonnen, telefoonkaarten ook meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag boekenbonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDBB		
Verzekerd bedrag boekenbonnen.		
<b>Verz. bedrag cadeaubonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDCB		
Verzekerd bedrag cadeaubonnen		
<b>Verz. bedrag CD bonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDCD		
Verzekerd bedrag CD bonnen		
<b>Verz. bedrag loten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDLO		
Verzekerd bedrag loten.		
<b>Verz. bedrag telefoonkaarten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDTK		
Verzekerd bedrag telefoonkaarten.		
<b>Verz. bedrag overige waardepapieren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VBWRDOV		
Verzekerd bedrag overige waardepapieren		
<b>Verz. bedrag verg. bij dataverlies</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_DATCHIP		
Verzekerd bedrag bij vergoeding dataverlies.		
<b>Verz. bedr. bij diefstal chipperkast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_DFCHIP		
Verzekerd bedrag vergoeding bij diefstal chipperkast.		
<b>Verz. bedrag fraude personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_VZBFRP		
Verzekerd bedrag fraude personeel.		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GD_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Mvz. thuisdekking incasseerder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GD_THUISDK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Mvz. verhoogde fraude dekking J/N****F an1***xml tag:* GD\_VRHFRD

Meeverzekerden verhoogde fraude dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. aantal chauffeurs/bez./incass.****F n..15***xml tag:* GD\_AANTVRV

Verzekerd aantal chauffeurs, bezorgers en incasseerders.

**Waardepapieren overig, omschr****F an..70***xml tag:* GD\_WRDPAPO

Waardepapieren overig omschrijving.

**Bedrag eigen risico fraude personeel****F n..15***xml tag:* GD\_ERBFRP

Bedrag eigen risico fraude door personeel.

**Overig****Premiepromillage****F n..8***xml tag:* GD\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING GLAS****0..99, F***DEKKING GLAS**xml tag:* GP

Gegevens over de dekking glas.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* GP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* GP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* GP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* GP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* GP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* GP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* GP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* GP\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* GP\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* GP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* GP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* GP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* GP\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* GP\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* GP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* GP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* GP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* GP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* GP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* GP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* GP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* GP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* GP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code****F an..5***xml tag:* GP\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* GP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* GP\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* GP\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* GP\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* GP\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* GP\_ERVHBEP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> GP_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> GP_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> GP_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico stormschaade</b> <i>xml tag:</i> GP_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschaade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort eigen risico, code</b> <i>xml tag:</i> GP_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico. <i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> GP_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> GP_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> GP_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> GP_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> GP_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b> <i>xml tag:</i> GP_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag korting</b> <i>xml tag:</i> GP_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GP\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* GP\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GP_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_IPRC Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRCRETP Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_DPRC Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GP\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* GP\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* GP\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* GP\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* GP\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* GP\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* GP\_VMTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* GP\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* GP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* GP\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* GP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* GP\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* GP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TKRRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PTTOEVM		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PTTOETP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRCLBTP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GP_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GP_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> GP_TEKST		
Tekst.		

**Bron vermelding basis**

<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		

**Glas risico's**

<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GP_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.		
Geldigheid TOT datum.		
<b>Mvz. isolatieglas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZISOL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. balkonschermen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZBALK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hardglazen deuren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZHGD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gebogen ruiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZGB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. toonbanken en vitrines J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZTV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijzonder glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZBIJZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. spiegels / verzilverd glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZSPIE		
Meeverzekeren spiegels / verzilverd glas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal spiegels/verzilverd glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_AANTSPI		
Verzekerd aantal spiegels / verzilverd glas.		
<b>Mvz. opnieuw aanbr. opschriften J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZOPS		
Opnieuw aanbrengen van versieringen, beschilderingen en/of opschriften op de ruiten meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. windscherm/balkon/terr.afsch. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZWBT		
Windschermen, balkon, terreinafscheiding meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. glas in woongedeelte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZWoon		
Glas in woongedeelte meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. glas in bouwsels op erf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_GLBWERF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. noodvoorz. boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_NOODV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek speciaal glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZEG		
Meeverzekerden eigen gebrek speciaal glas als glas in lood, draadglas, isolerend glas en kunststof (in lichtkoepels bijvoorbeeld).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden dikke ruiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZDG		
Meeverzekerden ruiten met dikker glas (bijvoorbeeld meer dan 8 mm).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. thermische breuk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZTHER		
Thermische breuk meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lek-/blindslag J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZLBS		
Lek-/blindslag meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. niet lichtdoorlatend glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZNLDG		
Meeverzekerden niet lichtdoorlatend glas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijschilderen glaslatten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZBSGL		
Meeverzekerden bijschilderen glaslatten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. glas bov./naast gel. ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZGBNR		
Meeverzekerden glas boven en/of naast gelegen ruimte.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden binnen glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZBING		
Indicatie of binnen glas is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag belettering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VZBBEL		
Verzekerd bedrag belettering.		
<b>Verz. aantal ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VRUITEN		
Aantal te verzekeren ruiten.		
<b>Verz. aantal deuren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VDEUREN		
Aantal te verzekeren deuren.		
<b>Verz. aantal stuks inventaris glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VINVGLA		
Verzekerd aantal stuks inventaris glas.		
<b>Verz. bedrag showroomglas std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBSRG		
Verzekerd bedrag showroom standaard glas.		
<b>Verz. bedrag showroomglas std.last.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBSRGLP		
Verzekerd bedrag showroom standaard glas, lastig te plaatsen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag showroomglas bijz.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBSRGBG		
Verzekerd bedrag showroom bijzonder glas.		
<b>Verz. bedrag showroomglas bijz.last.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBSRBLP		
Verzekerd bedrag showroom bijzonder glas lastig te plaatsen.		
<b>Verz. bedrag dikke ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBDIKRT		
Verzekerd bedrag van dikke ruiten (bv meer dan 8 millimeter).		
<b>Verz. bedrag gebrandschilderd glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBGBRSG		
Verzekerd bedrag gebrandschilderd glas.		
<b>Verz. bedrag glas in lood</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBGLOOD		
Verzekerd bedrag glas in lood.		
<b>Verz. bedrag geëtste gezandstr.ruit.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBZANDG		
Verzekerd bedrag geëtste of gezandstraalde ruiten.		
<b>Verz. bedrag gebogen glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBGEBOG		
Verzekerd bedrag gebogen glas.		
<b>Verz. bedrag zonwerende folie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_VBZWVOL		
Verzekerd bedrag zonwerende folie.		
<b>Risicoklasse glas, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GP_RISKLSG		
Risicoklasse glas. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GP_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Bedrag eigen risico vitrine(s)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GP_ERVIT		
Bedrag eigen risico vitrine(s).		
<b>Mvz. gekleurde/geharde ruiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GP_MVZKLEU		
Indicatie of gekleurde/geharde ruiten zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING HAGELSCHADE/STORMSCHADE****0..99, F**

DEKKING HAGELSCHADE/STORMSCHADE

*xml tag:* HS

Gegevens over de dekking hagel- en stormschaade.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HS_VOLGNUM		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HS_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HS_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HS_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HS_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HS_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HS_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingangstijd****F****n4***xml tag:* HS\_INGTYD

Ingangstijd op ingangsdatum.

**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* HS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* HS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* HS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* HS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* HS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* HS\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* HS\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* HS\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* HS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* HS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* HS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* HS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* HS\_AFKSER

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HS\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Bedrag extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HS\_EERB

Bedrag extra eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* HS\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* HS\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* HS\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* HS\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* HS\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* HS\_INDEXBR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HS_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_SCHLDS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HS\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HS\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HS\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_DPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* HS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* HS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* HS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* HS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* HS\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* HS\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* HS\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* HS\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* HS\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* HS\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* HS\_PRC PKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* HS\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* HS\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* HS\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling F n..15***xml tag:* HS\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp F n..8***xml tag:* HS\_RET PRC



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekortings tp** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_PAFWST

Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HS\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* HS\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* HS\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* HS\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* HS\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HS\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HS_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_NCPRCT		

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HS_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HS_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* HS\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* HS\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* HS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* HS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* HS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* HS\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* HS\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Hagel- en stormschaade risico's****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* HS\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Eindtijd** **F** **n4***xml tag:* HS\_EXPTYD

Eindtijd dekking op einddatum.

**Verz. aantal minimum mm neerslag** **F** **n..15***xml tag:* HS\_VAANTMM

Het verzekerde minimum aantal millimeters neerslag.

**DEKKING HERSTARTKOSTEN BEDRIJF****0..99, F***DEKKING HERSTARTKOSTEN BEDRIJF**xml tag:* HB

Gegevens over de dekking herstartkosten bedrijf.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* HB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* HB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HB_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HB_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HB_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HB_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HB_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HB_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRDTOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* HB\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* HB\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* HB\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* HB\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* HB\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HB\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* HB\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* HB\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* HB\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een

verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HB\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HB\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

### Eigen risico basis

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* HB\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HB\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_NTP



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HB\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HB\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HB\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HB_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HB_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HB\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* HB\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* HB\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* HB\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* HB\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* HB\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* HB\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* HB\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* HB\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* HB\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* HB\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* HB\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* HB\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* HB\_TARDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HB\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HB\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* HB\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* HB\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* HB\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* HB\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* HB\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HB\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HB_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> HB_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HB_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HB_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HB_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HB_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Herstart risico's</u></b>		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Uitkeringstermijn in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HB_UITKWKN Uitkeringstermijn in weken.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING HUISEIGENAAR**

0..99, F

DEKKING HUISEIGENAAR

xml tag: DH

Gegevens over de dekking huiseigenaar.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: DH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: DH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: DH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: DH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: DH\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: DH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: DH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: DH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: DH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: DH\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DH\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DH_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DH_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DH_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DH_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DH\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* DH\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DH\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DH\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DH\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DH\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* DH\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* DH\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DH\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* DH\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DH\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Percentage eigen risico opzicht** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PEROPZ

Percentage eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico min. opzicht** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BEROMIN

Minimum bedrag eigen risico opzicht.

**Bedrag eigen risico max. opzicht** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BEROMAX

Maximum bedrag eigen risico opzicht.

**Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PERPDA

Percentage eigen risico productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. min. prod.aanspr.** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BERPMIN

Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid

**Bedrag e.r. max. prod.aanspr.** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DH\_BERPMAX

Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid

**Bedrag eigen risico zaakschade** **F** **n..15***xml tag:* DH\_ERBZKSD

Bedrag eigen risico zaakschade.

**Bedrag eigen risico brand regres** **F** **n..15***xml tag:* DH\_ERBBRRG

Bedrag eigen risico brand regres.

**Bedrag eigen risico letsel** **F** **n..15***xml tag:* DH\_ERBLETS

Bedrag eigen risico letsel.

**Bedrag eigen risico waterschade** **F** **n..15***xml tag:* DH\_ERBWATS

Bedrag eigen risico waterschade.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DH\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DH\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DH\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DH\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* DH\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DH\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DH\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DH\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DH\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15***xml tag:* DH\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DH\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DH\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DH\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DH\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* DH\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DH\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* DH\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* DH\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DH\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* DH\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* DH\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* DH\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DH\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPKRTVM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DH_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DH_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DH_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DH_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DH_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DH_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DH_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DH_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Huiseigenaar risico's</u></b>		
<b>Mvz. extra woonhuizen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_EWHMVZ Mvz. extra woonhuizen J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. niet door vzmnr bew. woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DH_MTW Niet door verzekeringnemer bewoonde woning meeverzekeren? Gegevens over deze woning moeten bij de opstal-gegevens worden doorgegeven. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal extra woonhuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_WOONHUI Verzekerd aantal extra woonhuizen.		
<b>Verz. som per aanspraak</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VRZSOPA Verzekerde som per aanspraak.		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DH_VRZSOMJ Verzekerde som per polis per jaar.		
<b>Datum vanaf mvz. voorrisico</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DH_DTVRRIS Datum vanaf meeverzekeren voorrisico.		

**DEKKING HUURDEBESBELANG**

0..99, F

DEKKING HUURDEBESBELANG

xml tag: HU

Gegevens over de dekking huurdersbelang.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: HU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: HU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: HU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: HU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: HU\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: HU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: HU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: HU\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: HU\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: HU\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HU\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HU_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> HU_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HU_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HU_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HU_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> HU_VBDROMS Soort verzekerd bedrag. <i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b> <i>xml tag:</i> HU_TARIEF Code om de tariefsoort aan te geven. <i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Verzekerd soort object, code</b> <i>xml tag:</i> HU_VOBJSRT Verzekerd soort object, gecodeerd. <i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b> <i>xml tag:</i> HU_ERB Bedrag eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Afkoop eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> HU_AFKSER Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> HU_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> HU_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> HU_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> HU_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> HU_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> HU_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> HU_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b> <i>xml tag:</i> HU_ERPRC Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b> <i>xml tag:</i> HU_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag eigen risico alle gevaren</b> <i>xml tag:</i> HU_ERBAG Bedrag eigen risico alle gevaren.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort eigen risico, code</b> <i>xml tag:</i> HU_SRTEGRC	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**ER maatwerk**

<b>Bedrag eigen risico brandschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BDERBS		
Bedrag eigen risico brandschade.		
<b>Percentage eigen risico brandschade</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCERBS		
Percentage eigen risico brandschade.		
<b>Bdr. min. eigen risico brandschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MINERBS		
Bedrag minimum eigen risico brandschade.		
<b>Bdr. max. eigen risico brandschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MAXERBS		
Bedrag maximum eigen risico brandschade.		
<b>Percentage eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCERSS		
Percentage eigen risico stormschade.		
<b>Bdr. min. eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MINERSS		
Bedrag minimum eigen risico stormschade.		
<b>Bdr. max. eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MAXERSS		
Bedrag maximum eigen risico stormschade.		
<b>Bdr. ER inbraak/diefstal/vandalisme</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BDERIDV		
Bedrag eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.		
<b>Pr. ER inbraak/diefstal/vandalisme</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRERIDV		
Percentage eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.		
<b>Min. ER inbraak/diefstal/vandalisme</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MIERIDV		
Minimum eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.		
<b>Max. ER inbraak/diefstal/vandalisme</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MAERIDV		
Maximum eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.		
<b>Percentage eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRERAG		
Percentage eigen risico alle gevaren.		
<b>Bdr. min. eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MIERAG		
Bedrag minimum eigen risico alle gevaren.		
<b>Bdr. max. eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MAERAG		
Bedrag maximum eigen risico alle gevaren.		
<b>Bedrag eigen risico overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BDEROV		
Bedrag eigen risico overig.		
<b>Percentage eigen risico overig</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PREROV		
Percentage eigen risico overig.		
<b>Bedrag minimum eigen risico overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MIEROV		
Bedrag minimum eigen risico overig.		
<b>Bedrag maximum eigen risico overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MAEROV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag maximum eigen risico overig.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* HU\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* HU\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* HU\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* HU\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* HU\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* HU\_BTTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* HU\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* HU\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* HU\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting****F****n..15***xml tag:* HU\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* HU\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* HU\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15***xml tag:* HU\_TTSLWTZ



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HU\_BMNAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HU_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b> <i>xml tag:</i> HU_IPRC Percentage incassovergoeding.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_RETOURE Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_TBEHPRV Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage retourprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_PRCRETP Percentage retourprovisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Max. percentage provisie retour</b> <i>xml tag:</i> HU_MAXPPRV Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> HU_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> HU_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HU_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> HU_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekkorting</b> <i>xml tag:</i> HU_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> HU_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> HU_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> HU_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> HU_VMPPRC	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_VMTPP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HU_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HU\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* HU\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* HU\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* HU\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8*xml tag:* HU\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15*xml tag:* HU\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8*xml tag:* HU\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** F n..15*xml tag:* HU\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15*xml tag:* HU\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8*xml tag:* HU\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15*xml tag:* HU\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15*xml tag:* HU\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15*xml tag:* HU\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** F n..8*xml tag:* HU\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** F n8*xml tag:* HU\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* HU\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HU\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* HU\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* HU\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* HU\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* HU\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* HU\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* HU\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* HU\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* HU\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* HU\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* HU\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* HU\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* HU\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* HU\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* HU\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* HU\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HU_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HU_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HU_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HU_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* HU\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* HU\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* HU\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HU\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Huurdersbelang risico's**

**Soort huurdersbelang, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* HU\_THB

Omschrijving bij soort huurdersbelang.

**Verz. bedrag huurbel. bijgebouw** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_VZSBYBH

Verzekerd bedrag bijgebouwen in geval van huurdersbelang.

**Mvz. verhoogde schade uitkering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* HU\_MVZVSUI

Indicatie of verhoogde schadeuitkering is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort taxatie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HU\_SRTTAX

Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.

*code list:* Soort taxatie (all selected)

**Vrz. bedrag huurdersb. boven std.** **F** **n..15**

*xml tag:* HU\_VBBSHB

Verzekerd bedrag huurdersbelang boven standaard.

**Mvz. overstromingsrisico J/N** **F** **an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HU\_MVZOVRI

Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag minimum eigen risico** F n..15*xml tag:* HU\_ERBMIN

Bedrag minimum eigen risico.

**Bedrag maximum eigen risico** F n..15*xml tag:* HU\_ERBMAX

Bedrag maximum eigen risico.

**Percentage aanvullende dekking** F n..8*xml tag:* HU\_AANVPRC

Percentage aanvullende dekking.

**Mvz. zonnepanelen J/N** F an1*xml tag:* HU\_MVZZONP

Indicatie om aan te geven of de zonnepanelen zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekeren EOS J/N** F an1*xml tag:* HU\_MVZEOS

Indicatie om aan te geven of het energieopslagsysteem (EOS) is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overig****Risicoklasse brand, code** F an..5*xml tag:* HU\_RISKLSB

Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Premiepromillage** F n..8*xml tag:* HU\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Garantie tegen onderverz., code** F an1*xml tag:* HU\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)**Verz. bedrag coassurantie** F n..15*xml tag:* HU\_BDRCOAS

Verzekerd bedrag coassurantie.

**Mvz. vrije keus herst. na schade J/N** F an1*xml tag:* HU\_MVZVKH

Meeverzekeren vrije keuze herstel na schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING HUURDERVING** 0..99, F*DEKKING HUURDERVING**xml tag:* HD

Gegevens over de dekking huurderwing.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* HD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* HD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HD_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HD_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HD_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HD_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HD_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HD_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HD_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HD_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HD_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HD_DEKACT Indicatie of de dekking actief is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* HD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* HD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* HD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* HD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* HD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* HD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* HD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* HD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

### **Indexering basis**

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* HD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* HD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* HD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TKRTBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* HD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* HD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* HD\_BMPERC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> HD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_RETOURE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* HD\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* HD\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* HD\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* HD\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* HD\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* HD\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* HD\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekening** F n8

*xml tag:* HD\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekening geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* HD\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* HD\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* HD\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* HD\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* HD\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* HD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* HD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* HD\_VMTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* HD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* HD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* HD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* HD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* HD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* HD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* HD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* HD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* HD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* HD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* HD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* HD\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* HD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* HD\_PRCPKKT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HD_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> HD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> HD_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> HD_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> HD_OVVT KP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> HD_OVVT KD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> HD_CONVT SL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> HD_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> HD_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> HD_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HD_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HD_TPTOEV M Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HD_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> HD_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HD_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> HD_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> HD_PTSLTB	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> HD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* HD\_AGTDSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* HD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* HD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* HD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* HD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* HD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Huurderving specifiek****Uitkeringstermijn in weken** **F** **n..15***xml tag:* HD\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Premiepromillage** **F** **n..8***xml tag:* HD\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING INBOEDEL****0..99, F***DEKKING INBOEDEL**xml tag:* IP

Gegevens over de dekking inboedel.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* IP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* IP\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** **F** **n..3***xml tag:* IP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* IP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* IP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* IP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* IP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* IP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* IP\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* IP\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* IP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* IP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* IP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* IP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* IP\_HFDDEK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* IP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* IP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* IP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* IP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* IP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* IP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* IP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* IP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* IP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* IP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verlenging garantie onderverz. J/N** **F** **an1***xml tag:* IP\_VERLGAR

Indicatie of de garantie tegen onderverzekering wordt verlengd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* IP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* IP\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* IP\_VEERB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_EERB		
Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBTSCH		
Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBSTRM		
Bedrag eigen risico stormschade.		
<b>Afkoop eigen risico diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_AFKERDF		
Indicatie of eigen risico diefstal is/wordt afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico bij diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERDIEF		
Indicatie of sprake is van eigen risico bij diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_DERB		
Bedrag eigen risico diefstal.		
<b>Bedrag eigen risico extreem weer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBEXTR		
Bedrag eigen risico extreem weer.		
<b>Bedrag eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBAG		
Bedrag eigen risico alle gevaren.		
<b>Bedrag eigen risico n.a. hersteller</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBNAHR		
Bedrag eigen risico bij reparatie door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Bedrag eigen risico mob. elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBMBEL		
Bedrag eigen risico voor mobiele elektronica.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eigen risico bijz. bezit.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBBB		
Bedrag eigen risico bijzondere bezittingen.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IP_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b>Bdr. eigen risico zakelijke inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ERBZKIB		
Bedrag eigen risico zakelijke inboedel.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TTSL		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* IP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* IP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* IP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* IP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* IP\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* IP\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* IP\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* IP\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* IP\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* IP\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IP\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* IP\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* IP\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* IP\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* IP\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* IP\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* IP\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* IP\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* IP\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* IP\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* IP\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* IP\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* IP\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TPKRTVM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CNVTS LD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_TOBPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* IP\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoelage maatschappij** F n..8*xml tag:* IP\_PTOEVMP

Percentage premietoelage maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* IP\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoelage tussenpersoon** F n..8*xml tag:* IP\_PTOETPP

Percentage premietoelage tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* IP\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toelage maatschappij** F n..8*xml tag:* IP\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toelage maatschappij** F n..15*xml tag:* IP\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8*xml tag:* IP\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15*xml tag:* IP\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoelage** F n..8*xml tag:* IP\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* IP\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* IP\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* IP\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* IP\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* IP\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8*xml tag:* IP\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IP_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

xml tag: IP\_TEKST  
Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

xml tag: IP\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

code list: Dataleverancier (all selected)

**Inboedel risico's**

**Verz. bedrag lijfsieraden** **F** **n..15**

xml tag: IP\_LIJFSIE

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.

**Verz. bedrag audio/visuele/comp.app.** **F** **n..15**

xml tag: IP\_AUDIO

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.

**Verz. bedrag computer apparatuur** **F** **n..15**

xml tag: IP\_COMPAPP

Verzekerd bedrag van uitsluitend computer apparatuur.

**Verz. bedrag foto-/filmapparatuur** **F** **n..15**

xml tag: IP\_FOTFILM

Verzekerd bedrag fotoapparatuur en/of filmapparatuur.

**Verz. bedrag muziekinstrumenten** **F** **n..15**

xml tag: IP\_MUZIEK

Verzekerd bedrag muziekinstrumenten.

**Verzekerd bedrag kostbaarheden** **F** **n..15**

xml tag: IP\_KOSTBH

Verzekerd bedrag kostbaarheden.

**Soort huurdersbelang, omschrijving** **F** **an..70**

xml tag: IP\_THB

Omschrijving bij soort huurdersbelang.

**Verz. bedrag huurdersbelang** **F** **n..15**

xml tag: IP\_HUURBEL

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.

**Verz. bedrag huurbel. bijgebouw** **F** **n..15**

xml tag: IP\_VZSBYBH

Verzekerd bedrag bijgebouwen in geval van huurdersbelang.

**Verz. bedrag inboedel** **F** **n..15**

xml tag: IP\_INBOEDE

Totaalbedrag te verzekeren inboedel, inclusief huurdersbelang.

**Verz. bedrag huidige nieuwwaarde** **F** **n..15**

xml tag: IP\_NWINBOE

Verzekerd bedrag huidige nieuwwaarde inboedel.

**Verz. bedrag excl. bijz.bezittingen** **F** **n..15**

xml tag: IP\_INBEXBB

Verzekerd bedrag inboedel exclusief bijzondere bezittingen.

**Verz. bedrag kunst/antiquiteiten** **F** **n..15**

xml tag: IP\_KNSTANT

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.

**Verz. bedrag schilderijen** **F** **n..15**

xml tag: IP\_SCHILDE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag schilderijen.		
<b>Verz. bedrag munten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MUNTEN		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag postzegels</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_POSTZEG		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VERZAME		
Verzekerd bedrag verzamelingen.		
<b>Verz. bedrag muz.instr/kunst/verzam.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MUKUVER		
Verzekerd bedrag aan muziek instrumenten, kunst en verzamelingen totaal.		
<b>Verz. bedrag zonwering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ZONBUIT		
Verzekerd bedrag zonwering.		
<b>Verz. bedrag antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_ANTBUIT		
Verzekerd bedrag (schotel) antennes.		
<b>Mvz. beroepsuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZBUIT		
Meeverzekeren beroepsuitrusting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag beroepsuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBRP		
<b>Verz. bedrag ovrg.bijz. bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BEZITT		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag buiten de kluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BTKLUIS		
Verzekerd bedrag buiten de kluis.		
<b>Verz. bedrag in kluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_INKLUIS		
Verzekerd bedrag in kluis. Waardeberging in kluis.		
<b>Verzekerd bedrag mobiele elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBMOBEL		
Verzekerd bedrag mobiele elektronica.		
<b>Verz. bedrag overige</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSOMOVG		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZGLAS		
Indicatie of glas meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lijfsieraden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZLS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kunst / antiquiteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZKA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verzamelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVERZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. muziekinstrumenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IP_MVZMUZK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schilderijen J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZSCHI <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. kostbaarheden J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZKB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. mobiele elektronica J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZMOBE Mobiele elektronica meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. computer apparatuur J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZCOMP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. audio/visueel/comp. (AVC) J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZAVC Meeverzekerden audio, visueel, en computerapparatuur (AVC). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. audio/visueel J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZAUVI Meeverzekerden audio- en visueel apparatuur (AV). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. camera apparatuur J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZCAMR Indicatie of camera-apparatuur meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. kantoorinventaris J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZKANT Indicatie om aan te geven dat kantoorinventaris is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag kantoorinventaris</b> <i>xml tag:</i> IP_KANTOOR Verzekerd bedrag kantoorinventaris.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. bijzondere bezittingen J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZBB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. huurdersbelang J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZHUR Dient het huurdersbelang meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. van buiten komende onheilen J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_VBKO Meeverzekerden van buiten komende onheilen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Grote steden beperking J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_VGS Indicatie of een beperking tot grote steden/dekking in grote steden geldt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. diefstal/vandalisme J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_EXVAND Meeverzekerden diefstal/vandalisme dekking? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verhuur J/N</b> <i>xml tag:</i> IP_MVZVRH Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. uitwonende kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZKUW		
Meeverzekeren uitwonende kinderen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. van verz. bedrag als antiek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IP_ANTKPRC		
Het percentage van het verzekerde bedrag aan inboedel dat verzekerd wordt als zijnde antiek.		
<b>Standaard verzekerd bedrag AVC</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBAVC		
Standaard verzekerd bedrag audio/visuele/computer apparatuur.		
<b>Stand. verz. bedrag foto-/filmapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBFOFI		
Standaard verzekerd bedrag foto-/filmapparatuur.		
<b>Mvz. zakelijke inboedel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZZAKI		
Meeverzekeren zakelijke inboedel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag zakelijke inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBZAKIN		
Verzekerd bedrag zakelijke inboedel.		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZOVRI		
Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_IDATWRG		
Ingangsdatum waardeggarantie.		
<b>Einddatum waardeggarantie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IP_EDATWRG		
Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.		
<b>Bedrag inboedelwaarde voor index.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_INBWIND		
Bedrag inboedelwaarde voor indexering.		
<b>Mvz. extra duurzaam herstel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZEXDH		
Indicatie of extra duurzaam herstel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. garagebox elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZGARB		
Indicatie of een garagebox meeverzekerd wordt op een ander adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdsduur verzekerde verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IP_VVRHTC		
Code om de duur van de verzekerde verhuur aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b><u>Verzekerd tegen diefstal boven standaard</u></b>		
<b>Diefst.dekk. AVC boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DAV		
Bedrag diefstaldekking audio/visuele/computer apparatuur boven standaard dekking verzekeren tegen diefstal? Indien van toepassing dan is 'Verzekerd bedrag audio/vis./comp. app.' verplicht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag AVC diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMAUPC		
Verzekerd bedrag Audio-, Visuele- en Computer apparatuur boven standaard tegen diefstal in grote steden conform inboedelwaardemeter.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Diefst.dekk. lijfs. boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DLF		
Bedrag diefstaldekking lijfsieraden boven standaard dekking verzekeren tegen diefstal? Indien van toepassing dan is 'Verzekerd bedrag lijfsieraden' verplicht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr. lijfs.diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMLF		
Verzekerd bedrag lijfsieraden diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.d. bijz.bezitt.boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBB		
Diefstal dekking bijzondere bezittingen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.b.bijz.bezit.diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMBB		
Verzekerd bedrag bijzondere bezittingen diefstal boven standaard.		
<b>Diefstal dekk. comp. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DCOMP		
Diefstal dekking computer boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag comp. diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMCOMP		
Verzekerd bedrag computer diefstal boven standaard.		
<b>Diefstal dekk. kunst/ant. bv.std.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DKA		
Diefstal dekking kunst/antiquiteiten boven standaard J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr.kunst/ant.diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMKA		
Verzekerd bedrag kunst/antiquiteiten diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.dekk.schilderijen bv.std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DSCHI		
Diefstal dekking schilderijen boven standaard J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr.schild.diefstal boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMSCHI		
Verzekerd bedrag schilderijen diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.dekk.verzamel. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DVERZ		
Diefstal dekking verzamelingen boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr. verzamel diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMVERZ		
Verzekerd bedrag verzamelingen diefstal boven standaard.		
<b>Diefst.dekk.muz.instr.boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DMUZK		
Diefstal dekkingen muziekinstrumenten boven standaard J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.bedr.muz.instr.diefstal bv.std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSMMUZK		
Verzekerd bedrag muziek instrumenten diefstal boven standaard.		
<b><u>Verzekerd boven standaard</u></b>		
<b>Mvz. AVC boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSAV		
Meeverzekeren audio / visueel / computers (AVC) boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag AVC boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IP_VBBSAV Verzekerd bedrag boven audio / visueel / computers (AVC) boven standaard.		
<b>Mvz. lijfsieraden boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSLF Meeverzekerden lijfsieraden boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag lijfsieraden boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSLF Verzekerd bedrag lijfsieraden boven standaard.		
<b>Mvz. bijz. bezitt. boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSBB Meeverzekerden bijzondere bezittingen boven standaard J/N <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag bijz.bezitt. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSBB Verzekerd bedrag bijzondere bezittingen boven standaard.		
<b>Mvz. computer boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSCOM Meeverzekerden computer boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag computer boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSCOM Verzekerd bedrag computer boven standaard.		
<b>Mvz. kunst/antiq. boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSKA Meeverzekerden kunst/antiquiteiten boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag kunst/ant. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSKA Verzekerd bedrag kunst/antiquiteiten boven standaard.		
<b>Mvz. kunst boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSKU Meeverzekerden kunst boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag kunst boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSKU Verzekerd bedrag kunst boven standaard		
<b>Mvz. antiek boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSAT Meeverzekerden antiquiteiten boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag antiek boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSAT Verzekerd bedrag antiek boven standaard.		
<b>Mvz. schilderijen boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSCH Meeverzekerden schilderijen boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag schilderijen boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSCH Verzekerd bedrag schilderijen boven standaard.		
<b>Mvz. verzamelingen boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSVRZ Meeverzekerden verzamelingen boven standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag verzamelingen boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSVRZ		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag verzamelingen boven standaard.		
<b>Mvz. muziekinstrument.boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSMZK		
Meeverzekerer muziekinstrumenten boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag muziekinstr. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSMZK		
Verzekerd bedrag muziekinstrumenten boven standaard.		
<b>Mvz. huurdersb. boven standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBShB		
Meeverzekerer huurdersbelang boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedrag huurdersb. boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSHB		
Verzekerd bedrag huurdersbelang boven standaard.		
<b>Mvz. eigenaarsbelang boven std. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_EIBBS		
Meeverzekerer eigenaarsbelang boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bedr. eigenaarsbelang boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSEB		
Verzekerd bedrag eigenaarsbelang boven standaard.		
<b>Mvz. foto-/filmapp. boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSFOFI		
Meeverzekerer foto-/filmapparatuur boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedr. foto-/filmapp. boven st.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSFOF		
Verzekerd bedrag foto-/filmapparatuur boven standaard.		
<b>Mvz. kostbaarheden boven stand. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_DBSKB		
Meeverzekerer kostbaarheden boven standaard.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedr. kostbaarheden boven st.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBBSKB		
Verzekerd bedrag kostbaarheden boven standaard.		
<b><u>Vergoedingen</u></b>		
<b>Maximale vergoeding per gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_MXVGPGGB		
Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.		
<b><u>Verzekerd overig</u></b>		
<b>Mvz. verlies op reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVRLR		
Meeverzekerer verlies op reis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra inboedel verzekeren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_EINBVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZVSUI		
Indicatie of verhoogde schadeuitkering is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag ongetaxeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBONTA		
Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.		
<b>Mvz. eigenaarsbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IP_MVZEIGB Meeverzekerden eigenaarsbelang? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag eigenaarsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VZBEIGB Verzekerd bedrag eigenaarsbelang.		
<b>Verzekerd bedrag buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VSOMBUI		
<b>Mvz. kostbaarheden buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_KBBHMOVZ Indicatie of kostbaarheden buitenshuis zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz.bedrag kostbaarheden buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_KBBHVZB Verzekerd bedrag kostbaarheden buitenshuis.		
<b>Mvz. tuinaanleg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZTUIN Meeverzekerden tuinaanleg J/N. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inboedel buitenshuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZIBUI Indicatie om aan te geven dat de inboedel (b.v. laptop, sportuitrusting, gehoorapparaat etc.) buitenshuis (tot bepaalde hoogte) meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inboedel in bijgebouw</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZBIJG Indicatie om aan te geven dat de inboedel in bijgebouw is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inboedel in bijgebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_BIJGEBO Verzekerd bedrag inboedel in bijgebouw.		
<b>Mvz. inboedel op ander adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZIBAA Meeverzekerden inboedel op ander adres. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag inboedel op ander adres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VERZSAA Verzekerd bedrag inboedel op ander adres.		
<b>Mvz. overige J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZOVER <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lijfsieraden wereldwijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZLYFW Meeverzekerden lijfsieraden buitenshuis wereldwijd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag lijfsieraden wereldwijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBLYFW Verzekerd bedrag lijfsieraden buitenshuis wereldwijd.		
<b>Mvz. muz.instrumenten wereldwijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZMUZW Meeverzekerden muziekinstrumenten buitenshuis wereldwijd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag muziek.instr.wereldwijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBMUZW Verzekerd bedrag muziekinstrumenten buitenshuis wereldwijd.		
<b>Mvz. audio/visueel wereldwijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_MVZAUDW		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Meeverzekeren audio- en visueel apparatuur buitenshuis wereldwijd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag audio/visueel wereldwijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBAUDW Verzekerd bedrag audio/visueel buitenshuis wereldwijd.		
<b>Basis schadevergoeding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_SCHVERG Basis voor schadevergoeding gecodeerd. <i>code list:</i> Basis schadevergoeding code (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag inboedel auto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_VBIAUTO Verzekerd bedrag inboedel auto.		
<b>Mvz. toeslag huiseigenaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IP_TOESLHE Indicatie of een toeslag voor huiseigenaren is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_AANTPRS		
<b>Nieuwwaardetermin in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IP_NWWDTRM Nieuwwaardetermin in jaren.		
<b><u>Standaard verzekerde bedragen</u></b>		
<b>Stand. verz. bedrag audio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBAUDI Standaard verzekerd bedrag audio.		
<b>Stand. verz. bedrag computer app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBCOMP Standaard verzekerd bedrag computer apparatuur.		
<b>Stand. verz. bedrag lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBLFSR Standaard verzekerd bedrag lijfsieraden.		
<b>Stand. verz. bedrag bijz.bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBBZBZ Standaard verzekerd bedrag bijzondere bezittingen.		
<b>Stand. verz. bedrag kunst/antiek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBKNST Standaard verzekerd bedrag kunst/antiek		
<b>Stand. verz. bedrag schilderijen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBSCHI Standaard verzekerd bedrag schilderijen.		
<b>Stand. verz. bedrag muz.instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBMUZI Standaard verzekerd bedrag muziekinstrumenten.		
<b>Stand. verz. bedrag verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBVRZL Standaard verzekerd bedrag verzamelingen.		
<b>Stand. verz. bedrag geld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBGELD Standaard verzekerd bedrag geld.		
<b>Stand. verz. bedrag huurdersbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBHRBL Standaard verzekerd bedrag huurdersbelang.		
<b>Stand. verz. bedrag eigenaarsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IP_SVBEGBL Standaard verzekerd bedrag eigenaarsbelang.		
<b>Stand. verz. bedrag kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IP\_SVBKB

Standaard verzekerd bedrag kostbaarheden.

**Overige****Afkoop eigen risico alle gevaren J/N****F****an1***xml tag:* IP\_AFKERAG*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicoklasse inbraak, code****F****an..5***xml tag:* IP\_RISKLSI

Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Dekkingsbeperking op basis van regio****F****an..2***xml tag:* IP\_REGBEP

Indien geen sprake is van een verplichte dekk.beperking kan gekozen worden voor een vrijwillige dekk.beperking door een regio te kiezen die een stand. dekk. beperking kent.

**Garantie tegen onderverz., code****F****an1***xml tag:* IP\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)**Garantie tegen onderverz., toelicht.****F****an..35***xml tag:* IP\_GARINBT

Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.

**Einddatum garantie onderverzekering****F****n8***xml tag:* IP\_EINDGAR

Vervaldatum (tot-datum) garantie onderverzekering.

**Einddatum****F****n8***xml tag:* IP\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Premiekorting op grond van TBBS J/N****F****an1***xml tag:* IP\_TBBSPKT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Korting vrijwillige beveiliging J/N****F****an1***xml tag:* IP\_VRIJBEV

Indicatie korting in verband met vrijwillige beveiliging wordt afgegeven als voldaan wordt aan een aantal regels.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* IP\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Promillage extra korting****F****n..8***xml tag:* IP\_PROMKRT**Maximaal afwijgingspercentage****F****n..8***xml tag:* IP\_MAXAFWP

Percentage dat aangeeft hoeveel afgeweken mag worden.

**Afkoop eigen risico storm J/N****F****an1***xml tag:* IP\_STORM*code list:* Logische eenheid (all selected)**Garantie tegen onderverzekering J/N****F****an1***xml tag:* IP\_GARONDV

Indicatie of een garantie tegen onderverzekering aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Taxatie door VRT-taxateur J/N****F****an1***xml tag:* IP\_TAXVRT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de taxatie is gedaan door een taxateur die is aangesloten bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN****0..99, F***DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN**xml tag:* IV

Gegevens over de dekking inventaris/goederen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* IV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* IV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* IV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* IV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* IV\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* IV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* IV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* IV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* IV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* IV\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* IV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* IV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* IV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* IV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

#### **Facultatieve keuzes**

**Minimum premie voor deze dekking** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_MINPR

De minimumpremie voor deze dekking.

#### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* IV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* IV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* IV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* IV\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5***xml tag:* IV\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* IV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* IV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* IV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* IV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* IV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Bedrag eigen risico hagelschade** **F** **n..15***xml tag:* IV\_ERBHAGE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag eigen risico hagelschade.

**Soort eigen risico, code** F an..2*xml tag:* IV\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* IV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* IV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* IV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* IV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** F an..5*xml tag:* IV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Terminbedragen (standaard set)****Terminbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* IV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Terminbedrag korting** F n..15*xml tag:* IV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Terminbedrag kosten** F n..15*xml tag:* IV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Terminbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* IV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Terminbedrag assurantebelasting** F n..15*xml tag:* IV\_TASS

De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Terminbedrag totaal** F n..15*xml tag:* IV\_TTOT

Terminbedrag totaal.

**Terminbedrag toeslag B/M** F n..15*xml tag:* IV\_TTSLBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TWBMNC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_APRC		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IV_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> IV_WNKRTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> IV_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> IV_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> IV_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> IV_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> IV_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> IV_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> IV_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> IV_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> IV_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> IV_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> IV_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> IV_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> IV_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> IV_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> IV_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IV\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* IV\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* IV\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* IV\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* IV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* IV\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* IV\_OVVT KP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* IV\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* IV\_CONVT SL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* IV\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* IV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* IV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* IV\_PTOE VMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* IV\_TPTOE VM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* IV\_PTOET PP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* IV\_TPTOET P

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* IV\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* IV\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* IV\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IV\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* IV\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar****F****n..8***xml tag:* IV\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* IV\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* IV\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* IV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* IV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* IV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* IV\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* IV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Inventaris risico's****Einddatum****F****n8***xml tag:* IV\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Soort waarde verzekerde som, code****F****an1***xml tag:* IV\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)**Einddatum geldigheid waardebeëpalig****F****n8***xml tag:* IV\_EDATGWB

Einddatum (tot en met-datum) van de geldigheid van de waardebeëpalig (van een object, zaak, verzekerde som, etc.).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. glas J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZGLAS Indicatie of glas meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. huurdersbelang J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZHUUR Dient het huurdersbelang meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag huurdersbelang</b> <i>xml tag:</i> IV_HUURBEL Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. fundamente J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_FUNDAME Indicatie of fundamente/funderingen meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. lichtreclame J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZLIRE Dienen de lichtreclames meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag lichtreclame</b> <i>xml tag:</i> IV_LICHTRE Verzekerd bedrag lichtreclame.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. bedrijfsgeld J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZBGLD Dient het bedrijfsgeld meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag bedrijfsgeld</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBBGLD	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. luchtverkeer J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZLUCH Indicatie of luchtverkeer is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. overspanning/inductie J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZOVRS Meeverzekerders overspanning en inductie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag overspanning/inductie</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBIND Verzekerd bedrag inductie/overspanning.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. koelschade J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZKOEL Meeverzekerders koelschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag koelschade</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBKOEL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. opruimingskosten J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZOPR Indicatie of opruimingskosten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag opruimingskosten</b> <i>xml tag:</i> IV_OPRUIMI Verzekerd bedrag opruimingskosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. saneringskosten J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZSANR Dienen de saneringskosten meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag saneringskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_SANKSTB		
Verzekerd bedrag saneringskosten.		
<b>Mvz. zonwering/antenne buitensh.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_ZONWERI		
Zonwering en antennes buitenshuis meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag zonwering en antennes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TOTZON		
Verzekerd bedrag zonwering en/of antennes.		
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_RECONST		
Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reconstructiekosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_RECONKN		
Verzekerd bedrag reconstructiekosten.		
<b>Verz. bedrag goederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VZBGOED		
<b>Verz. bedrag elektronica app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VSOMEA		
Verzekerd bedrag elektronische apparatuur.		
<b>Verz. bedrag audio/visuele/comp.app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_AUDIO		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.		
<b>Mvz. waterschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZWATS		
Meeverzekerden waterschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. neerslagschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZNSS		
Schade door neerslag meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZSNDR		
Sneeuwdruk meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_DIEFST		
Meeverzekerden diefstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VZBDIEF		
Verzekerd bedrag diefstal.		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZDA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZVSUI		
Indicatie of verhoogde schadeuitkering is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen gebrek risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_EGEBREK		
Indicatie of eigen gebrek is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZVRH		
Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage aanvullende dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_AANVPRC		
Percentage aanvullende dekking.		
<b>Toel. op hoogte verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IV_VRZBDRT		
Toelichting op hoogte verzekerd bedrag.		
<b>Percentage accres/deces</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PERCAD		
Percentage accres/deces.		
<b>Aant. dag. max. verv.waarde aanw.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_ADMVWA		
Aantal dagen maximale vervangingswaarde aanwezig.		
<b>Maximale vervangingswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_MAXVW		
Maximale vervangingswaarde in euro's.		
<b>Percentage buiten het gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCBG		
Het maximale percentage van nieuwwaarde buiten het gebouw.		
<b>Mvz. zadels/tuigage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZZAT		
Meeverzekerden zadels en/of tuigage meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag zadels/tuigage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_VZBZAT		
Verzekerd bedrag zadels en/of tuigage.		
<b>Zadels/tuigage in afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_ZATAFRU		
Zijn de zadels en het tuigage opgeborgen in een afgesloten ruimte?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. elektronica J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZELEC		
Meeverzekerden elektronica?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag tuinaanleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_TUINAAN		
Verzekerd bedrag tuinaanleg.		
<b>Verzekerd bedrag slotvervanging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_SLOTVRV		
Verzekerd bedrag slotvervanging.		
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZDVIB		
Meeverzekerden diefstal/vandalisme/inbraak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. diefstal zonder braaksporen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_DIEFSBR		
Meeverzekerden diefstal zonder braaksporen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_MVZHS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. transport J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZTRJN Indicatie of transport is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. stormdekking J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_STORMDK Meeverzekerden stormdekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. van buiten komende onheilen J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_VBKO Meeverzekerden van buiten komende onheilen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag inventaris</b> <i>xml tag:</i> IV_INVENT Verzekerd bedrag inventaris.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> IV_IDATWRG Ingangsdatum waardeggarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> IV_EDATWRG Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZOVRI Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag eigen voorraad</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBEIGV Verzekerd bedrag eigen voorraad.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag voorraad derden</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBVDER Verzekerd bedrag voorraad derden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag eigen piekvoorraad</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBEPV Verzekerd bedrag eigen piekvoorraad.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedr. piekvoorraad derden</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBPVD Verzekerd bedrag piekvoorraad derden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag zonnepanelen</b> <i>xml tag:</i> IV_VZBZONP Verzekerd bedrag zonnepanelen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. consignatievoertuigen J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_MVZCONV Indicatie of consignatievoertuigen meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag transport</b> <i>xml tag:</i> IV_VBTRANS Verzekerd bedrag transport.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Overige</b>		
<b>Garantie tegen onderverzekering J/N</b> <i>xml tag:</i> IV_GARONDV Indicatie of een garantie tegen onderverzekering aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Garantie tegen onderverz., toelicht.</b> <i>xml tag:</i> IV_GARINBT	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.

<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_GARINB		
Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.		
<i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Einddatum garantie onderverzekering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IV_EINDGAR		
Vervaldatum (tot-datum) garantie onderverzekering.		
<b>Risicoklasse brand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IV_RISKLSB		
Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Risicoklasse inbraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IV_RISKLSI		
Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Perc. verhoging verz. bedragen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCVVZB		
<b>Verz. bedrag coassurantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IV_BDRCOAS		
Verzekerd bedrag coassurantie.		
<b>Vaststelling goederenwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> IV_GOE WVST		
Geeft aan hoe de waarde van goederen vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Vaststelling inventariswaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> IV_INV WVST		
Geeft aan hoe de waarde van de inventaris vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Perc. mobiele elek. kantoorapp. b.g.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IV_PRCMEBG		
Het maximale percentage van de totale verzekerde inventaris van mobiele elektronische kantoorapparatuur dat buitenshuis gebruikt kan worden.		
<b>Mvz. aanvullende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IV_AANVDEK		
Indicatie of een aanvullende dekking meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING JAGERSRISICO**

0..99, F

DEKKING JAGERSRISICO

*xml tag:* DJ

Gegevens over de dekking jagersrisico.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INTKEY Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRDTOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>V</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PEROPZ		
Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BEROMIN		
Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BEROMAX		
Maximum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Prc. eigen ris prod.aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PERPDA		
Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. min. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BERPMIN		
Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. max. prod.aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DJ\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DJ\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DJ\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DJ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* DJ\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* DJ\_TTSLWTZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DJ\_BMNAAND



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TVASS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DJ_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CAPK RTP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_NCPRCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DJ_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DJ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DJ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DJ_AGTTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* DJ\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* DJ\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DJ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Jager risico's**

**Verz. aantal jagers** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_AANTJAG

Verzekerd aantal jagers.

**Verz. aantal jachthonden** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_AJHOND

Verzekerd aantal jachthonden.

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* DJ\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Verz. som per aanspraak** **F** **n..15**

*xml tag:* DJ\_VRZSOPA

Verzekerde som per aanspraak.

**DEKKING KINDEROPPAS** **0..99, F**

DEKKING KINDEROPPAS

*xml tag:* DK

Gegevens over de dekking kinderopas.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* DK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* DK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DK_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DK_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DK_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DK_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DK_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DK_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DK_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DK_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DK_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* DK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* DK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* DK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* DK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* DK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* DK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* DK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* DK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* DK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* DK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* DK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* DK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* DK\_VEEROMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf. stand. polisvrw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DK_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Percentage eigen risico opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PEROPZ		
Percentage eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico min. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BEROMIN		
Minimum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Bedrag eigen risico max. opzicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BEROMAX		
Maximum bedrag eigen risico opzicht.		
<b>Prc. eigen ris prod. aansprakelijkh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PERPDA		
Percentage eigen risico productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. min. prod. aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BERPMIN		
Bedrag eigen risico min. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag e.r. max. prod. aanspr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BERPMAX		
Bedrag eigen risico max. productaansprakelijkheid		
<b>Bedrag eigen risico zaakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERBZKSD		
Bedrag eigen risico zaakschade.		
<b>Bedrag eigen risico brand regres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERBBRRG		
Bedrag eigen risico brand regres.		
<b>Bedrag eigen risico letsel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERBLETS		
Bedrag eigen risico letsel.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b>Indexering basis</b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DK_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DK_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DK_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BTPT		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TASS		
De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TKRTBM		

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DK\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DK\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DK\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DK\_BMPERC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

<b>Aantal schadevrij jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DK_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_RETOURE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15

*xml tag:* DK\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8

*xml tag:* DK\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8

*xml tag:* DK\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* DK\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* DK\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* DK\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* DK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** F n8

*xml tag:* DK\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DK\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DK\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* DK\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* DK\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* DK\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* DK\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* DK\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* DK\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DK\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* DK\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* DK\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DK\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* DK\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* DK\_PRCPKKT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DK_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DK_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DK_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DK_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DK_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DK_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DK_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DK_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DK_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DK_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DK_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DK_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DK_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DK_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DK_PTSLTB	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DK_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DK_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DK_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DK_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DK\_AGTDSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* DK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* DK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* DK\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* DK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Kinderoppas risico's****DEKKING KOSTBAARHEDEN** **0..99, F***DEKKING KOSTBAARHEDEN**xml tag:* KB

Gegevens over de dekking kostbaarheden.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* KB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* KB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* KB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* KB\_INTKEY

Interne sleutel.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KB_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_CODE Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's. <i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_MYCODE Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). <i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRODUCT Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRDTOMS Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_DEKACT Indicatie of de dekking actief is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_HFDDEK Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rubricering basis</b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KB_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Omschrijving verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_SRTVZB		
Omschrijving van het verzekerde bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_VHUISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_VOBSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> KB_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> KB_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> KB_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> KB_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> KB_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> KB_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> KB_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b> <i>xml tag:</i> KB_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Franchise</u></b> Franchise		
<b>Bedrag franchise</b> <i>xml tag:</i> KB_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> KB_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> KB_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> KB_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> KB_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> KB_INDEXBR	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag incassoovergoeding F n..15***xml tag:* KB\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie F n..15***xml tag:* KB\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie F n..15***xml tag:* KB\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting F n..15***xml tag:* KB\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie F n..15***xml tag:* KB\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie F n..15***xml tag:* KB\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag F n..15***xml tag:* KB\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede F n..2***xml tag:* KB\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede F n..2***xml tag:* KB\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M F n..8***xml tag:* KB\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim F n..15***xml tag:* KB\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting F n..8***xml tag:* KB\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting F n..8***xml tag:* KB\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode F n..15***xml tag:* KB\_SCHLDS



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KB\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KB\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KB\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_DPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* KB\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* KB\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* KB\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* KB\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* KB\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* KB\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* KB\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* KB\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* KB\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* KB\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* KB\_PRC PKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* KB\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* KB\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* KB\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling F n..15***xml tag:* KB\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp F n..8***xml tag:* KB\_RET PRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekortings tp** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_PAFWST

Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KB\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* KB\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* KB\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* KB\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* KB\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* KB\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KB_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_NCPRCT		

Percentage No-claimtoeslag.

### **Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KB_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KB_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* KB\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* KB\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* KB\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* KB\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* KB\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Kostbaarheden risico's****Verz. bedrag kunst/antiquiteiten** **F** **n..15***xml tag:* KB\_KNSTANT

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.

**Verz. bedrag schilderijen** **F** **n..15***xml tag:* KB\_SCHILDE

Verzekerd bedrag schilderijen.

**Verz. bedrag lijfsieraden** **F** **n..15***xml tag:* KB\_LIJFSIE

Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan maximum volgens inboedelmeter verzekerd wordt of diefstal boven standaarddekking verzekerd wordt.

**Verz. bedrag verzamelingen** **F** **n..15***xml tag:* KB\_VERZAME

Verzekerd bedrag verzamelingen.

**Verz. bedrag muziekinstrumenten** **F** **n..15***xml tag:* KB\_MUZIEK

Verzekerd bedrag muziekinstrumenten.

**Verz. bedrag Perzische tapijten** **F** **n..15***xml tag:* KB\_VZBPTP

Verzekerd bedrag Perzische tapijten.

**Verz. bedrag tafelzilver** **F** **n..15***xml tag:* KB\_VZBTLZR

Verzekerd bedrag tafelzilver

**Mvz. kostbaarheden buitenshuis J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> KB_KBBHMOVZ		
Indicatie of kostbaarheden buitenshuis zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag audio/visuele app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AUDVID		
Verzekerd bedrag audio/visuele apparatuur.		
<b>Verz. bedrag zend/ontvangstapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AUDVIDO		
Verzekerd bedrag audio/video/ontvangst- en zendapparatuur.		
<b>Verz. bedrag foto-/filmapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_FOTFILM		
Verzekerd bedrag fotoapparatuur en/of filmapparatuur.		
<b>Verz. bedrag computer apparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_COMPAPP		
Verzekerd bedrag van uitsluitend computer apparatuur.		
<b>Verz. bedrag horloges</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VSOMHO		
<b>Verz. bedrag bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BONT		
<b>Verzekerd bedrag wapens/bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBWABO		
Verzekerd bedrag wapens/bont.		
<b>Verz. bedrag electr. muziekinstr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MUZIEKE		
Verzekerd bedrag electrisch versterkte muziekinstrumenten.		
<b>Verz. bedrag bijbehorende geluidsapp.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BGGAPP		
Verzekerd bedrag bijbehorende geluidsapparatuur.		
<b>Verzekerd bedrag golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBGFUT		
Verzekerd bedrag golfuitrusting.		
<b>Verz. bedrag surfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBSRUT		
Verzekerd bedrag surfuitrusting.		
<b>Verz. bedrag modelbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBMDBW		
Verzekerd bedrag modelbouw.		
<b>Verz. bedrag visuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBVSUT		
Verzekerd bedrag visuitrusting.		
<b>Verz. bedrag medische instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_MEDINST		
Verzekerd bedrag medische instrumenten.		
<b>Mvz. vakantiegoederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZVAKG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag vakantiegoederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VSOMVG		
<b>Verz. bedrag ovrg.bijz. bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_BEZITT		
Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Verz. bedrag gebruiksvoorwerpen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_GEBVRWP		
Bijv. aanstekers, vulpenen, -potloden, enz. onderdeel van collectie sieraden, vervaardigd van edele metalen, al dan niet met edelstenen of parels.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vrz. bedrag kostbaarheden buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_KBBHVZB		
Verzekerd bedrag kostbaarheden buitenshuis.		
<b>Verz. bedrag audio buitenshuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AUDIOBH		
Verzekerd bedrag audio- visuele apparatuur buitenshuis.		
<b>Verz. bedrag overige kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_KSTOVR		
Bijv. porselein, kristal, keramiek, aardewerk, Delfts blauw, enz.		
<b>Verz. bedr. kostbaarheden boven st.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBBSKB		
Verzekerd bedrag kostbaarheden boven standaard.		
<b>Mvz. Verlies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZVRL		
Meeverzekeren verlies?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. lijfsieraden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZLS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kunst / antiquiteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZKA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verzamelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZVERZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. muziekinstrumenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZMUZK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. audio/visueel/comp. (AVC) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZAVC		
Meeverzekeren audio, visueel, en computerapparatuur (AVC).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. camera apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZCAMR		
Indicatie of camera-apparatuur meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bijzondere bezittingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZBB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. luxe gebruiksvoorwerpen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_MVZLXGV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. sportuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_SUMVZ		
Indicatie of de sportuitrusting wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort taxatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KB_SRTTAX		
Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.		
<i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Verz. bedrag gespecificeerde zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBSPEC		
Verzekerd bedrag gespecificeerde zaken.		
<b>Verz. bedrag ongespecificeerde zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBOSPEC		
Verzekerd bedrag ongespecificeerde zaken.		
<b>Verzekerd bedrag hoorhulpmiddelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> KB_VZBHOOR		
Verzekerd bedrag hoorhulpmiddelen zoals hoortoestel en accessoires.		
<b>Verz. bedrag in kluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_INKLUIS		
Verzekerd bedrag in kluis. Waardeberging in kluis.		
<b>Verz. bedr. kostbaarh. in bankkluis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBKBBK		
Verzekerd bedrag kostbaarheden in bankkluis.		
<b>Verz. bedrag kostbaarh. in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBKBWON		
Verzekerd bedrag van kostbaarheden in de woning/in huis.		
<b>Verz. bedrag gedragen kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBGDRKB		
Verzekerd bedrag gedragen kostbaarheden.		
<b>Verzekerd bedrag recreatiegoederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBREC		
Het verzekerd bedrag recreatiegoederen.		
<b>Kluis aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_KLUIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VSDUUT		
Verzekerd bedrag duikuitrusting.		
<b>Verzekerd bedrag handbogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBHAND		
Verzekerd bedrag handbogen.		
<b>Verzekerd bedrag inline skates</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBINLS		
Verzekerd bedrag inline skates.		
<b>Verzekerd bedrag kampeeruitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBKAMU		
Verzekerd bedrag kampeeruitrusting.		
<b>Verz. bedrag optische instrumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBOPTI		
Verzekerd bedrag optische instrumenten.		
<b>Verz. bedrag parachute/-pente(glide)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBPARA		
Verzekerd bedrag parachutes, parapentes/paraglides.		
<b>Verz. bedrag paardensportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBPASP		
Verzekerd bedrag paardensportuitrusting.		
<b>Verz. bedrag racketsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBRACK		
Verzekerd bedrag racketsportuitrusting.		
<b>Verz. bedrag vechtsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBVESP		
Verzekerd bedrag uitrusting vecht-/verdedigingssporten.		
<b>Verz. bedrag wandelsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBWNSP		
Verzekerd bedrag wandelsportuitrusting.		
<b>Verz. bedrag wintersportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VZBWISP		
Verzekerd bedrag wintersportuitrusting.		
<b>Verzekerd bedrag mobiele elektronica</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_VBMOBEL		
Verzekerd bedrag mobiele elektronica.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigen risico****Bedrag eigen risico duikuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBDUUT

Bedrag eigen risico duikuitrusting.

**Bedrag eigen risico foto-/filmapp.** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBFOFI

Bedrag eigen risico foto-/filmapparatuur.

**Bedrag eigen risico handbogen** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBHAND

Bedrag eigen risico handbogen.

**Bedrag eigen risico inline skates** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBINLS

Bedrag eigen risico inline skates.

**Bedr. eigen risico kampeeruitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBKAMU

Bedrag eigen risico kampeeruitrusting.

**Bedrag eigen risico modelbouw** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBMDBW

Bedrag eigen risico modelbouw.

**Bdr. eigen risico opt. instrumenten** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBOPTI

Bedrag eigen risico optische instrumenten.

**Bdr. eigen risico parachute/-pente** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBPARA

Bedrag eigen risico parachutes, parapentes/paraglides.

**Bd. eig. ris. paardensportuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBPASP

Bedrag eigen risico paardensportuitrusting.

**Bd. eig. ris. racketsportuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBRACK

Bedrag eigen risico racketsportuitrusting.

**Bedrag eigen risico wapens/bont** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBWABO

Bedrag eigen risico wapens/bont.

**Bd. eigen ris. vechtsportuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBVESP

Eigen risico uitrusting vecht-/verdedigingssporten.

**Bedrag eigen risico visuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBVSUT

Bedrag eigen risico visuitrusting.

**Bd. eigen ris. wandelsportuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBWNSP

Bedrag eigen risico wandelsportuitrusting.

**Bd. eigen ris. wintersportuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBWISP

Bedrag eigen risico wintersportuitrusting.

**Bedrag eigen risico surfuitrusting** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBSRUT

Bedrag eigen risico surfuitrusting.

**Bd. eig. ris. overige kostbaarheden** **F** **n..15***xml tag:* KB\_ERBOVR

Bedrag eigen risico overige kostbaarheden zoals porselein, kristal, keramiek, aardewerk, Delfts blauw.

**Overige****Premiepromillage** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> KB_PRMPROM Premiepromillage.		
<b>Bedrag eigen risico audio/video</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBAV Bedrag eigen risico audio/video.		
<b>Bedrag eigen risico computer app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBPC Bedrag eigen risico computer apparatuur.		
<b>Bedrag eigen risico lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBLF Bedrag eigen risico lijfsieraden.		
<b>Bedrag eigen risico kunst/antiqui.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBKA Bedrag eigen risico kunst en antiquiteiten.		
<b>Bedrag eigen risico schilderijen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBSC Bedrag eigen risico schilderijen.		
<b>Bedrag eigen risico verzamelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBCO Bedrag eigen risico verzamelingen.		
<b>Bedrag eigen risico bont</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBBO Bedrag eigen risico bont.		
<b>Bedrag eigen risico muziekinstrum.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBMI Bedrag eigen risico muziekinstrumenten.		
<b>Bedrag eigen risico vakantiegoed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_ERBVG Bedrag eigen risico vakantiegoed.		
<b>Gebr. aud./vid./ontv.app.buiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_BUITGEB Wordt de audio/video/ontvangst- en zendapparatuur naast binnenshuis ook buitenshuis gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omvang bijz.bezitt.boven normaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KB_OMVBB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KB_AKB		

**DEKKING KREDIETRISICO**

0..\*, F

DEKKING KREDIETRISICO

*xml tag:* KR

Gegevens over de dekking kredietrisico.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KR_VOLGNUM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KR_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KR_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KR_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KR_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KR_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KR_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* KR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* KR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* KR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* KR\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* KR\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* KR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* KR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* KR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* KR\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* KR\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* KR\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* KR\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* KR\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* KR\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KR\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* KR\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* KR\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* KR\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* KR\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* KR\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* KR\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** **F** **n8***xml tag:* KR\_PrvKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* KR\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* KR\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* KR\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* KR\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* KR\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* KR\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* KR\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* KR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* KR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* KR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* KR\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* KR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* KR\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* KR\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* KR\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* KR\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* KR\_PKRTDL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACTKRTD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KR_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BHBTB		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KR_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KR_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KR_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KR_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* KR\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* KR\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KR\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Kredietrisico's**

**Totaalsom kredietlimieten** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_TOTKR

Dit is het maximumbedrag waarvoor de verzekeraar het commerciële risico (betalingsrisico) op de debiteur accepteert.

**Dekkingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* KR\_PERCDEK

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?

**Omzet op krediet aan zakelijke afnemers** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_OMZAKK

**Maximaal limiet bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_MLIMBED

Maximaal verzekerde vordering op een bepaalde debiteur.

**Maximale schadeloosstelling** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_MAXSCH

Het maximum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.

**Minimale schadeloosstelling** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_MINSCH

Het minimum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.

**Franchise per debiteur** **F** **n..15**

*xml tag:* KR\_FRPDEB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkingsgebied omschrijving** **F** **an..999***xml tag:* KR\_GEBIEDO

Beschrijving van het geografische gebied of landen waar de verzekering geldig is.

**Aantallen****Aantal te verzekeren kredieten** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AANTKRP

Het maximaal aantal debiteuren waarvoor men een kredietlimiet kan aanvragen.

**Aanvullende gegevens premie****Minimumpremie** **F** **n..15***xml tag:* KR\_MINPREM

De minimale premie die in een verzekeringsperiode aan verzekerde in rekening wordt gebracht.

**gegevens uitvoeringstermijn****Std. uitvoeringstermijn in maanden** **F** **n..15***xml tag:* KR\_UITVTRM

Standaard uitvoeringstermijn in maanden.

**Afw. uitvoeringstermijn in maanden** **F** **n..15***xml tag:* KR\_UITVTRA

Afwijkende uitvoeringstermijn in maanden.

**Mvz. voorrisico J/N** **F** **an1***xml tag:* KR\_VOORRIS

Dienen risico's, door in het verleden geleden diensten en/of produkten, meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal maanden mvz. voorrisico** **F** **n..15***xml tag:* KR\_AMDVRVZ

Aantal maanden dat het voorrisico meeverzekerd dient te worden.

**Aant.dagen tot overn. bet.verpl.** **F** **n..15***xml tag:* KR\_ADOBTV

Aantal dagen tot overname betalingsverplichting door risicodrager.

**DEKKING KUNST / ANTIQUITEITEN** **0..99, F***DEKKING KUNST / ANTIQUITEITEN**xml tag:* KA

Gegevens over de dekking kunst en/of antiques.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* KA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* KA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* KA\_ENTREF



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* KA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* KA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* KA\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* KA\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KA\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* KA\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* KA\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* KA\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* KA\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* KA\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* KA\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* KA\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* KA\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* KA\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* KA\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* KA\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* KA\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* KA\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* KA\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* KA\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> KA_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KA_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KA_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_INDICYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KA_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TKRT Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TKST Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_NTPVPK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PrvKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* KA\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KA_TARDAT		
De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TCORBDR		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* KA\_ACCTSLD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KA_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> KA_PRMPRMH		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* KA\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* KA\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* KA\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* KA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* KA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* KA\_TEKST

Tekst.

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* KA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

#### **Kunst / antiquiteiten risico's**

**DEKKING LOONSOM**

0..99, F

DEKKING LOONSOM

xml tag: DL

Gegevens over de dekking loonsom bijvoorbeeld in geval van verzuim.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: DL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: DL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: DL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: DL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: DL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: DL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: DL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: DL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: DL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: DL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatschappij identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DL_MYIDNR		
Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.		
<b>Productnaam maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRODNM		
Productnaam maatschappij.		
<b>Productversienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRDVERS		
Met productversienummer wordt aangegeven over welke versie van het product wordt gecommuniceerd.		
<b>Arrangement naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_ARRNM		
Arrangement naam.		
<b>Arrangement soort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_ARRSRT		
Code om het soort arrangement aan te geven.		
<i>code list:</i> Arrangement soort (all selected)		
<b>Arrangementversie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_ARRVERS		
Versie aanduiding van het arrangement.		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DL_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Groepering</u></b>		
<b>Module</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DL_MODCD		
Module code. Dient om meerdere dekkingen te groeperen tot een module.		
<b>Modulenaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_MDKNM		
Module naam		
<b>Moduletype</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_SRTMDK		
Soort module.		
<b>Moduleversie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_MODVERS		
Versie aanduiding van de module.		
<b>Moduledekking</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_MDKCD		
Moduledekking aanduiding.		
<b>Modulevolgorde</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_TONNR		
Module volgorde nummer. Geeft de volgorde aan waarin de modules getoond worden.		
<b>Modulenummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DL_MDKNUM		
Identificerend kenmerk dat de een maatschappij toekent aan de module.		
<b>Modulecombinatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DL_MCMBCD		
<b>Modulecombinatie naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_MCMBNM		
<b>Modulecombinatie omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_MCMBOMS		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DL\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DL\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DL\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* DL\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DL\_INDCYF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DL\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMPRC		
Premiepercentage.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_NCPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_ASSPER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* DL\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* DL\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Bedrag BTW** F n..15*xml tag:* DL\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW Percentage** F n..8*xml tag:* DL\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Percentage BTW-plichtig** F n..8*xml tag:* DL\_BTWPCPL

Percentage van het btw-plichtig dele van de premie.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* DL\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* DL\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* DL\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* DL\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* DL\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* DL\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* DL\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* DL\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* DL\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* DL\_PRCPKKT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DL_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> DL_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DL_CAPKRTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> DL_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DL_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DL_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> DL_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> DL_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DL_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> DL_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Arrangements correctie percentage</b> <i>xml tag:</i> DL_ARRCPRC Arrangements correctie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DL_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DL_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DL_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> DL_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DL_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DL_TBEDMNT	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DL_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* DL\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DL\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* DL\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DL\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* DL\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* DL\_TEKST

Tekst.

**Meldingen****Melding 1** **F** **an..500***xml tag:* DL\_MELD1

Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.

**Melding 2** **F** **an..500***xml tag:* DL\_MELD2

Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.

**Melding 3** **F** **an..500***xml tag:* DL\_MELD3

Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.

**Melding 4** **F** **an..500***xml tag:* DL\_MELD4

Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.

**Melding 5** **F** **an..500***xml tag:* DL\_MELD5

Maatschappij specifieke melding na bv. premieberekening.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* DL\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Loonsom risico's****Mvz. werkgeverslasten J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_MVZWKGL

Meeverzekerden werkgeverslasten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. zorgmanagement J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_MVZZRGM*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inloopdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZINLD		
Indicatie om aan te geven dat inloopdekking meeverzekerd is.		
Meeverzekerden reeds zieke medewerkers vanaf inloop (aanvang).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WGA-eigenrisicoverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MWGAERV		
Meeverzekerden WGA-eigenrisicoverzekering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WIA bodemverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZWIAB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. WIA ondergrensdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_WIAONDG		
Meeverzekerden WIA ondergrens dekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overbruggingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZOVBR		
Meeverzekerden overbruggingsrisico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZTMW		
Meeverzekerden tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. arbodienstverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZARBO		
Meeverzekerden Arbodienstverlening.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. loondoorbetaling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZLDB		
Meeverzekerden loondoorbetaling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. casemanagement werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZCMWG		
Meeverzekerden casemanagement werkgever.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. casemanagement werknemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZCMWN		
Meeverzekerden casemanagement werknemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. interventies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZINTV		
Meeverzekerden interventies.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. preventie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MVZPREV		
Meeverzekerden preventie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_SRTVZB		
Omschrijving van het verzekerde bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Omschr. verzekerd bedrag 1e jr, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_SRTVZB1		
Omschrijving van het verzekerde bedrag 1e jaar.		
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		
<b>Omschr. verzekerd bedrag 2e jr, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_SRTVZB2		
Omschrijving van het verzekerde bedrag 2e jaar.		
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		
<b>Verz. bedrag jaarloon vervanging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_VRZVERV		
Verzekerd bedrag totale bruto jaarloon van medewerkers met vervangingsdekking.		
<b>Wachttijd in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_WACHTTY		
Wachttijd in dagen.		
<b>Verz. percentage van totale loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VPRCLNS		
Welk percentage van de totale loonsom dient te worden verzekerd?		
<b>Verz.perc.werkg.lasten boven loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_VPWGLBL		
Percentage van de werkgeverslasten dat boven de loonsom meeverzekerd is.		
<b>Uitbetalingsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_UITBFAC		
<b>Percentage eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCEB		
Percentage eigen behoud.		
<b>Bedrag eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_BDRGEB		
Bedrag eigen behoud.		
<b>Vrijw.verh. percentage eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCVREB		
Vrijwillige verhoging van percentage eigen behoud.		
<b>Factor eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_FACTEB		
Factor eigen behoud. Er kan gekozen worden voor een hoger eigen behoud door te vermenigvuldigen met een factor.		
<b>Maximale dekking eigen behoud, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DL_MAXDKEB		
Code waarmee de vermenigvuldigingsfactor wordt aangeduid. Dit is bijvoorbeeld 1, 2, 3 of 4 keer het eigen behoud of een onbeperkte uitkering (Z).		
<i>code list:</i> Factor (all selected)		
<b>Max. uitkering in factor eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_MUITKEB		
<b>Dekkingspercentage eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PERCDK1		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking tijdens het eerste jaar.		
<b>Dekkingspercentage tweede jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PERCDK2		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking tijdens het tweede jaar.		
<b>Dekkingspercentage maand 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDM1		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.		
<b>Dekkingspercentage maand 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DL\_PRCDM2

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 3** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM3

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 4** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM4

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 5** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM5

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 6** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM6

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 7** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM7

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 8** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM8

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 9** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM9

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 10** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM10

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 11** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM11

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 12** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM12

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 13** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM13

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 14** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM14

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 15** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM15

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 16** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCDM16

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 17** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM17

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 18** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM18

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 19** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM19

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 20** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM20

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 21** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM21

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 22** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM22

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 23** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM23

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage maand 24** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDM24

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde maand.

**Dekkingspercentage periode 1** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP1

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 1 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 2** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP2

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 2 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 3** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP3

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 3 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 4** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP4

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 4 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 5** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP5

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 5 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 6** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP6

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 6 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 7** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP7

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 7 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 8** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP8

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 8 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 9** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP9

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 9 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 10** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP10

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 10 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 11** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP11

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 11 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 12** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP12

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 12 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 13** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP13

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 13 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 14** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP14

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 14 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 15** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP15

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 15 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 16** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP16

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 16 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 17** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP17

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 17 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 18** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP18

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 18 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 19** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP19

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 19 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 20** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP20

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 20 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 21** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP21

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 21 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 22** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP22

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 22 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 23** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP23

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 23 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 24** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP24

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 24 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 25** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP25

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 25 van vier weken.

**Dekkingspercentage periode 26** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCDP26

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in periode 26 van vier weken.

**Dekkingspercentage kwartaal 1** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ1

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 1.

**Dekkingspercentage kwartaal 2** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ2

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 2.

**Dekkingspercentage kwartaal 3** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ3

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 3.

**Dekkingspercentage kwartaal 4** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ4

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 4.

**Dekkingspercentage kwartaal 5** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ5

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 5.

**Dekkingspercentage kwartaal 6** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ6

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 6.

**Dekkingspercentage kwartaal 7** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ7

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 7.

**Dekkingspercentage kwartaal 8** **F** **n..8**

*xml tag:* DL\_PRCQ8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in kwartaal 8.

<b>Dekkingspercentage eerste halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDH1		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage tweede halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDH2		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage derde halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDH3		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage vierde halfjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDH4		
Geeft aan tot welk percentage er dekking is (van de verzekerde waarde) in genoemde halfjaarperiode.		
<b>Dekkingspercentage schema, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCDKS		
Een dekkingspercentage schema geeft gecodeerd de mogelijke dekkingspercentages met bijbehorende periode combinaties weer.		
<i>code list:</i> Dekkingspercentage schema (all selected)		
<b>Percentage werkgeverslasten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRCWKGL		
Percentage werkgeverslasten.		
<b>Percentage premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_FNDPRCP		
Het percentage van de totale premie.		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMPRCL		
Premie als percentage van het loon.		
<b>Bedrag premievoet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DL_PRMVOET		
Het bedrag overeenkomstig het percentage van de verzekerde som.		
<b>Loonbegrip maximering lonen</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DL_MXMRLN		
<i>code list:</i> Soort maximering (all selected)		
<b>Verzekerde jaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_VERZJR		
Code om het aantal verzekerde jaren aan te geven.		
<i>code list:</i> Verzekerde jaren (all selected)		
<b>Eigen risico percentage loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_ERPRCDL		
Het percentage van de loonsom dat de werkgever voor eigen risico neemt.		
<b>Indexpercentage van het eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DL_IPRCEGR		
Indexpercentage van het eigen risico		
<b>Uitkeringsduur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DL_UTKDR		
Code om de duur van de uitkering aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Uitkeringsperiode, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> DL_UTKPER		
Periode waarover uitkering plaats vindt.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DL\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Contract met (arbo)dienst J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_ARBCNTR

Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal jaren verzuimcijfers** **F** **n..15***xml tag:* DL\_VRZUIMC

Aantal jaren waarvoor verzuimcijfers aangereikt dienen te worden voor deze dekking.

**Maximale loongrens arrangement** **F** **n..15***xml tag:* DL\_MAXLNAR

Maximale loongrens waarbinnen het arrangement geldt.

**Beroeps/brancheorganisatie arr.ment** **F** **an..70***xml tag:* DL\_NMBRARR

Naam van de beroeps/brancheorganisatie behorende bij het arrangement.

**Percentage vakantiegeld** **F** **n..8***xml tag:* DL\_PRCVAK

Het percentage vakantiegeld dat van toepassing is.

**Dertiende maand J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_DRTDMND

Indicatie om aan te geven of de persoon een dertiende maand ontvangt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Veertiende maand J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_VRTMND

Indicatie om aan te geven of de persoon een veertiende maand ontvangt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag uitkeringsdrempel** **F** **n..15***xml tag:* DL\_BDUITDR

Bedrag waaraan getoetst wordt of de uitkering (bijvoorbeeld Ziekteverzuimvergoeding) tot een verhoging van het premiepercentage leidt of niet.

**Eindleeftijd AOWgerecht.leeftijd J/N** **F** **an1***xml tag:* DL\_ENDLAOW

Indicatie om aan te geven dat de eindleeftijd gelijk is aan de AOW gerechtigde leeftijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premie ziekengeld eerste jaar** **F** **n..15***xml tag:* DL\_PREMZK1

Premie ziekengeld in het eerste jaar van ziekte.

**Premie ziekengeld tweede jaar** **F** **n..15***xml tag:* DL\_PREMZK2

Premie ziekengeld in het tweede jaar van ziekte.

**Premiepercentage eerste jaar** **F** **n..8***xml tag:* DL\_BRPRPW1

Premie percentage eerste jaar t.b.v. verzuimverzekering.

**Premiepercentage tweede jaar** **F** **n..8***xml tag:* DL\_BRPRPW2

Premie percentage tweede jaar t.b.v. verzuimverzekering.

**Verz. loonsom** **F** **n..15***xml tag:* DL\_VLOONSM

Verzekerde loonsom.

**Jaarloonsom max. verz. bedr. p.p.** **F** **n..15***xml tag:* DL\_JRLMVBP

Maximum verzekerd bedrag jaarloonsom per persoon.

**Premiepromillage** **F** **n..8**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DL\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Aantal deelnemers** F n..15*xml tag:* DL\_AANTDLN

Aantal deelnemers.

**Premiepercentage garantietermijn** F n..3*xml tag:* DL\_PRPRGAT

Aantal maanden premiepercentage garantie.

**DEKKING LUIFEL** 0..99, F*DEKKING LUIFEL**xml tag:* LF

Gegevens over de dekking luifel.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* LF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* LF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* LF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* LF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* LF\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* LF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* LF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* LF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* LF\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* LF\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* LF\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* LF\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* LF\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* LF\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* LF\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* LF\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* LF\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* LF\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* LF\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LF\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* LF\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* LF\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* LF\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* LF\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* LF\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* LF\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* LF\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* LF\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* LF\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* LF\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* LF\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LF_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LF\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* LF\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LF\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* LF\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* LF\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* LF\_BMPERC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

<b>Aantal schadevrij jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_SCHDVRY		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> LF_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LF_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LF_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_RETOURE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** **F** **n8**

*xml tag:* LF\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* LF\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* LF\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* LF\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LF\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* LF\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* LF\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* LF\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* LF\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* LF\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* LF\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* LF\_PRCPKKT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PAFWST		
Het percentage verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LF_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> LF_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> LF_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> LF_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> LF_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> LF_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> LF_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> LF_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> LF_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> LF_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> LF_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> LF_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> LF_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> LF_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> LF_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> LF_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> LF_TPRCMNT	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LF_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LF_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LF_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LF\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** **F** **n..15***xml tag:* LF\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* LF\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* LF\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* LF\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* LF\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* LF\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* LF\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* LF\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* LF\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Luifel risico's****DEKKING LUXE GEBRUIKSVOORWERPEN** **0..99, F**

DEKKING LUXE GEBRUIKSVOORWERPEN

*xml tag:* LG

Gegevens over de dekking luxe gebruiksvoorwerpen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* LG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* LG\_VRWRKCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LG_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> LG_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LG_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> LG_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_NTP		



Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* LG\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* LG\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* LG\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* LG\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* LG\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* LG\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* LG\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* LG\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15

*xml tag:* LG\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8

*xml tag:* LG\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8

*xml tag:* LG\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15

*xml tag:* LG\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2

*xml tag:* LG\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8

*xml tag:* LG\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LG\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* LG\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LG\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* LG\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* LG\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* LG\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* LG\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* LG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* LG\_TPKRTVM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRCPPKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LG\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* LG\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* LG\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* LG\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* LG\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* LG\_CAPKRTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* LG\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* LG\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* LG\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* LG\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* LG\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* LG\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* LG\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> LG_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LG_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LG_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LG_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LG_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LG_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Luxe gebruiksvoorwerpen risico's</u></b>		

**DEKKING LICHTRECLAME**

0..99, F

DEKKING LICHTRECLAME

xml tag: LR

Gegevens over de dekking lichtreclame.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: LR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: LR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: LR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: LR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: LR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: LR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: LR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: LR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: LR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: LR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LR_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LR_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Verzekerd soort object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_VOBJSRT		
Verzekerd soort object, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Verzekerd soort object (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VEERB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* LR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* LR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* LR\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* LR\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15***xml tag:* LR\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* LR\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* LR\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* LR\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* LR\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* LR\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LR\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LR\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LR\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LR\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* LR\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* LR\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* LR\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* LR\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LR\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* LR\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* LR\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* LR\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* LR\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* LR\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* LR\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* LR\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* LR\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* LR\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* LR\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LR\_VMTTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* LR\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* LR\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* LR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* LR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* LR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* LR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* LR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* LR\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* LR\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* LR\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* LR\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* LR\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* LR\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* LR\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* LR\_KPRCMNT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CAPK RTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LR_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_TTSLTB		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8*xml tag:* LR\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* LR\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* LR\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* LR\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* LR\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* LR\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8*xml tag:* LR\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8*xml tag:* LR\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15*xml tag:* LR\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* LR\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* LR\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* LR\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8*xml tag:* LR\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* LR\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* LR\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LR_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LR_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LR_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Dekking Lichtreclame specifiek</u></b>		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LR_MVZAANS		
Indicatie of aansprakelijkheid is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag neonverlichting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VBNEON		
Verzekerd bedrag neonverlichting.		
<b>Verz. bedrag perspex lichtbakken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LR_VBPRSPX		
Verzekerd bedrag perspex lichtbakken.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LR_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>DEKKING LIJFSIERADEN</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING LIJFSIERADEN</i>		
<i>xml tag:</i> LS		
Gegevens over de dekking lijfsieraden.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* LS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* LS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* LS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* LS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* LS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* LS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* LS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* LS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* LS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LS_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* LS\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LS\_NJPDe premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en  
assurantiebelasting.**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* LS\_NTPVPKTermijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* LS\_NTPEXCPTermijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* LS\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* LS\_TWBMNCTermijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* LS\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* LS\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* LS\_BMPERCDe waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* LS\_SCHDVRHet aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim  
verklaring.**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* LS\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* LS\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* LS\_SCHLDSAantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* LS\_TAFWSBMAantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* LS\_PAFWSBMHet afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRVKRTD		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* LS\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* LS\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* LS\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* LS\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* LS\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* LS\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* LS\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** F n..15*xml tag:* LS\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** F n..15*xml tag:* LS\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* LS\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* LS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* LS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* LS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* LS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* LS\_TTEKC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PAFWST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LS\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* LS\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8***xml tag:* LS\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15***xml tag:* LS\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* LS\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* LS\_TPTOVM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* LS\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* LS\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* LS\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* LS\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* LS\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* LS\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8***xml tag:* LS\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* LS\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* LS\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8***xml tag:* LS\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* LS\_BLBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> LS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LS_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LS_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

**Dekkings naam en omschrijving basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingsomschrijving</b> <i>xml tag:</i> LS_DEKOMS Dekkingsomschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> LS_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b> <i>xml tag:</i> LS_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Lijsieraden risico's</u></b>		
<b>Verzekerd bedrag ongetaxeerd</b> <i>xml tag:</i> LS_VZBONTA Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Grote steden beperking J/N</b> <i>xml tag:</i> LS_VGS Indicatie of een beperking tot grote steden/dekking in grote steden geldt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Garantie tegen onderverz., code</b> <i>xml tag:</i> LS_GARINB Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen. <i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Garantie tegen onderverz., toelicht.</b> <i>xml tag:</i> LS_GARINBT Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Premiepromillage</b> <i>xml tag:</i> LS_PRMPROM Premiepromillage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>DEKKING MILIEU</b> <i>DEKKING MILIEU</i> <i>xml tag:</i> MS Gegevens over de dekking milieu.		<b>0..99, F</b>
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> MS_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> MS_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> MS_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> MS_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* MS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* MS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* MS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* MS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* MS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* MS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* MS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* MS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* MS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* MS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* MS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* MS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* MS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* MS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* MS\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* MS\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* MS\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* MS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* MS\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* MS\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* MS\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* MS\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* MS\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* MS\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* MS\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MS_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MS_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MS_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BTTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TKST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MS\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MS\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MS\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain  
verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldsschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_SCHLDS

Aantal schuldsschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MS\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_GRNDAF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BEAFPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* MS\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* MS\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* MS\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* MS\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* MS\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* MS\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* MS\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* MS\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* MS\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* MS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* MS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* MS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* MS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* MS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* MS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

### **Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PAFWST		
Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MS_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPTOETPP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MS\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* MS\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* MS\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* MS\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* MS\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8***xml tag:* MS\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* MS\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* MS\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* MS\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* MS\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* MS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* MS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* MS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* MS\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* MS\_DATLEV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Milieuschade risico's****Mvz. opruimen/afvoeren asbest J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZASB

Wilt u het opruimen/afvoeren van asbest meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. saneringskosten J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZSANR

Dienen de saneringskosten meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuurde panden J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZVRHP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. agrarisch risico J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZAGRA*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. overig risico J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZOVRG*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde omzet****F****n..15***xml tag:* MS\_VOMZET

Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.

**Verz. bedrag som eigen locatie****F****n..15***xml tag:* MS\_VERZEL**Mvz. werkzaamheden bij derden J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZWKL

Meeverzekeren werkzaamheden bij derden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag locatie derden****F****n..15***xml tag:* MS\_VERZDRD**Verz. bedrag werklocatie NL****F****n..15***xml tag:* MS\_VERZNL**Verz. som per polis per jaar****F****n..15***xml tag:* MS\_VRZSOMJ

Verzekerde som per polis per jaar.

**Reden hoger verzekerd bedrag, toel.****F****an..70***xml tag:* MS\_RDNVZBT**Mvz. verhuur J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZVRH

Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerd bedrag per emissie****F****n..15***xml tag:* MS\_VERZEMI

Verzekerd bedrag per emissie. Een gebeurtenis van plotseling vrijkomen van gassen, vloeistoffen of fijn verdeelde vaste stoffen.

**Bedrag bruto jaarloon werkz. derden****F****n..15***xml tag:* MS\_JRLNDERD

Bedrag bruto jaarloon uit werkzaamheden bij derden.

**Mvz. schade door huurders J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZSCHH

Meeverzekeren schade door huurders?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. bodemverontr. motorbrandst. J/N****F****an1***xml tag:* MS\_MVZBDMV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of bodemverontreiniging door (morsen bij het afleveren van) motorbrandstoffen meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gebouw/invent. bij zelfde verz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MS\_GINZVZ

Indicatie of het gebouw en/of de inventaris ook bij de verzekeraar is/zijn verzekerd waar deze milieuverzekering wordt aangevraagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bdr. eigen risico bovengrondse tanks** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_ERBTANK

Bedrag eigen risico bovengrondse tanks.

**Bedrag eigen risico zonnepanelen** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_ERBZON

Bedrag eigen risico zonnepanelen.

**Mvz. herstel biodiversiteit J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MS\_MVZBIOD

Indicatie of herstel biodiversiteit is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrz. bedrag herstel biodiversiteit** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_VZBBIOD

Verzekerd bedrag herstel biodiversiteit.

#### Overig

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Tot. herbouwwaarde verhuurde panden** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_HRBWRDV

Totale herbouwwaarde van de verhuurde panden.

**Jaaromzet bij derden (ex btw)** **F** **n..15**

*xml tag:* MS\_WKDERDE

Jaaromzet (excl. btw, in euro's) van de werkzaamheden bij derden.

**Prc. bruto jromzet op werklocatie** **F** **n..8**

*xml tag:* MS\_POMZWL

Percentage van de totale bruto omzet van alle activiteiten samen dat op de werklocatie(s) wordt verdiend.

**DEKKING MONTAGE** **0..99, F**

*DEKKING MONTAGE*

*xml tag:* MO

Gegevens over de dekking bij montage-/installatieprojecten.

#### Technische sleutel basis

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* MO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* MO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MO_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MO_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MO_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MO_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MO_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MO_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MO_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* MO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* MO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* MO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* MO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* MO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* MO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* MO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* MO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* MO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* MO\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* MO\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* MO\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* MO\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* MO\_VEEROMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MO_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MO_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TKST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MO\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_PRMPRC

Premiepercentage.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MO\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MO\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim  
verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* MO\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* MO\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* MO\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MO\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* MO\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* MO\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* MO\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* MO\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8*xml tag:* MO\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* MO\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** F n..8*xml tag:* MO\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** F n..15*xml tag:* MO\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15*xml tag:* MO\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8*xml tag:* MO\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8*xml tag:* MO\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* MO\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* MO\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15*xml tag:* MO\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* MO\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** F n8*xml tag:* MO\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* MO\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* MO\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* MO\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* MO\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* MO\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* MO\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* MO\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* MO\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* MO\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* MO\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* MO\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* MO\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* MO\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* MO\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MO_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MO_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_CNVTS LD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MO_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPTOEV M		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MO_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_BLERB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* MO\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8*xml tag:* MO\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* MO\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* MO\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* MO\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15*xml tag:* MO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15*xml tag:* MO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* MO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* MO\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* MO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Montage risico's****Mvz. hulpmateriaal J/N** F an1*xml tag:* MO\_MVZHULP

Indicatie of hulpmateriaal is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde waarde mvz hulpmaterialen** F n..15*xml tag:* MO\_VZWHLPM

Verzekerde waarde van de mee te verzekeren hulpmaterialen.

**Verz. maximale nieuwwaarde materiaal** F n..15*xml tag:* MO\_MXNWWRD

Verzekerde maximale nieuwwaarde materiaal.

**Bedrag eigen risico hulpmaterialen** F n..15*xml tag:* MO\_ERHLPM

Bedrag eigen risico hulpmaterialen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. onderhanden werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_MVZINLP		
Indicatie of onderhanden werk is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag van het werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VBWERK		
Verzekerd bedrag van het werk.		
<b>Bedrag eigen risico van het werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERWERK		
Bedrag eigen risico van het werk.		
<b>Bedrag eigen risico per pand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBPND		
Bedrag eigen risico per pand.		
<b>Bedrag minimum eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBMIN		
Bedrag minimum eigen risico.		
<b>Max. aantal maanden onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_MAXOHTM		
Maximaal aantal maanden onderhoud.		
<b>Reeds gefactureerd bedr. onderh.werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_WERKONF		
Wanneer u de onderhanden zijnde werken wenst mee te verzekeren, wilt u dan hier opgeven voor welk(e) bedrag(en) hiervoor reeds gefactureerd werd(en).		
<b>Verz. bedrag opdrachtgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VBBEO		
Verzekerd bedrag opdrachtgever.		
<b>Bedrag eigen risico opdrachtgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBEO		
Bedrag eigen risico opdrachtgever.		
<b>Verz. bedrag directie/personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VBEDP		
Verzekerd bedrag directie en personeel.		
<b>Bdr. eigen risico directie/personeel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_EREDP		
Bedrag eigen risico directie/personeel.		
<b>Mvz. transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MO_MVZTRJN		
Indicatie of transport is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VBTRANS		
Verzekerd bedrag transport.		
<b>Bedrag eigen risico transport</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERTRANS		
Bedrag eigen risico transport.		
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VRZAANS		
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid.		
<b>Bdr. eig. risico aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBAANS		
Bedrag eigen risico aansprakelijkheid.		
<b>Verzekerde omzet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_VOMZET		
Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.		
<b>Bedr. e.r. diefstal/vandalisme/storm</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MO_ERBDVS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag eigen risico diefstal/vandalisme/storm.

**Bedrag eigen risico constructie btl.****F n..15***xml tag:* MO\_ERBCBTL

Bedrag eigen risico constructies in het buitenland.

**Overig****Omschrijving verzekerde werk(en)****F an..70***xml tag:* MO\_OMSWRK

Omschrijving verzekerde werk(en).

**Montage termijn in maanden****F n..15***xml tag:* MO\_MONTRM

Montage termijn in maanden.

**Test termijn in maanden****F n..15***xml tag:* MO\_TESTTRM

Test termijn in maanden.

**Maximale bouwtermijn in maanden****F n..15***xml tag:* MO\_BWTRM

Maximale bouwtermijn in maanden.

**Duur onderhouds- of garantieperiode****F n..3***xml tag:* MO\_DONGAP

Duur onderhouds- of garantieperiode in maanden.

**DEKKING MUZIEKINSTRUMENTEN****0..99, F***DEKKING MUZIEKINSTRUMENTEN**xml tag:* MI

Gegevens over de dekking muziekinstrumenten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* MI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* MI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* MI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* MI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* MI\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* MI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* MI\_RELVNR



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* MI\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* MI\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* MI\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* MI\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* MI\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MI\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MI\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* MI\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* MI\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* MI\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MI_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Eigen risico basis</b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MI_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MI_ERLAGER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* MI\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* MI\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* MI\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* MI\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* MI\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* MI\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* MI\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TTSLBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TWBMNC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_APRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MI_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MI_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MI_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MI_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> MI_WNKRTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> MI_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> MI_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> MI_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> MI_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> MI_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> MI_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> MI_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> MI_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> MI_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> MI_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> MI_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> MI_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> MI_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> MI_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> MI_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MI\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* MI\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* MI\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* MI\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* MI\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* MI\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* MI\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* MI\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* MI\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* MI\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* MI\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* MI\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* MI\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* MI\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* MI\_TPTOETP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* MI\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* MI\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* MI\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MI\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* MI\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar****F****n..8***xml tag:* MI\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* MI\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* MI\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* MI\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* MI\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* MI\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* MI\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* MI\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Muziekinstrumenten risico's****DEKKING ONGEVALLEN****0..99, F**

DEKKING ONGEVALLEN

*xml tag:* OD

Gegevens over de dekking ongevallen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OD\_VRWKCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OD_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OD_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OD_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OD_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OD_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Combinatie verz.bedr. kinderen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_COMBIKN		
Combinatie van verzekerde bedragen voor kinderen.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OD\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Verzekerd soort huishouden, code****F an1***xml tag:* OD\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* OD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* OD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* OD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* OD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* OD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* OD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* OD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* OD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* OD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise****F n..15***xml tag:* OD\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F an1***xml tag:* OD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* OD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F n8***xml tag:* OD\_INDDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* OD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* OD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_SCHDVRV



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TBEHPRV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting F n..15***xml tag:* OD\_TVIVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting F n..8***xml tag:* OD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* OD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* OD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* OD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* OD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* OD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* OD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* OD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* OD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* OD\_PKRTTTP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* OD\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* OD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* OD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* OD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OD_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OD\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* OD\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_OVVT KP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* OD\_OVVT KD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_CONVT SL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* OD\_CNVT SLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_ACCT SLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* OD\_ACCT SLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_TOB PRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TOB KRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Starterskorting verleend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_STRTK RT

Starterskorting verleend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_PTOE VMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TPTOE VM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_PTOE TPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TPTOE TP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_TPRC MNT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OD\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* OD\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* OD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* OD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* OD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* OD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* OD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* OD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Ongevallen risico's****Einddatum** **F** **n8***xml tag:* OD\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Eindleeftijd risicodekking in jaren** **F** **n..5***xml tag:* OD\_EINDLFT

Geeft de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:

65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.

**Verzekeringsvorm, code** **F** **an..2***xml tag:* OD\_VERZVRM

Code om aan te geven wat de verzekeringsvorm is, bijvoorbeeld op basis van salaris of op basis van kapitaal.

*code list:* Verzekeringsvorm (all selected)**Verzekeringsvorm DGA, code** **F** **an..2***xml tag:* OD\_DGAVRM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om aan te geven wat de verzekeringsvorm voor de DGA is, bijvoorbeeld op basis van salaris of op basis van kapitaal.

*code list:* Verzekeringsvorm (all selected)

<b>Functiedekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_FUNCDEK		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van functiedekking, oftewel alleen dekking tijdens uitvoering van de functie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Functiedekking woon-/werkverkeer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_FUNWWDK		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van functiedekking inclusief woon-/werkverkeer, oftewel dekking tijdens uitvoering van de functie en woon-/werkverkeer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZOVL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. aantal keer jaarsal. bij ovl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_XOVRLDN		
Geeft het aantal keer het jaarsalaris aan waarvoor men verzekerd is bij overlijden als gevolg van een ongeval.		
<b>Verz. aantal keer loonsom bij ovl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_LNSOVL		
Geeft het aantal keer de loonsom aan waarvoor het bedrijf verzekerd is bij overlijden als gevolg van een ongeval.		
<b>Verz. aantal keer mgt.fee. bij ovl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_XOVRLMF		
Geeft het aantal keer het management fee aan waarvoor men verzekerd is bij overlijden als gevolg van een ongeval.		
<b>Verz. bedrag dir./DGA overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBDGAO		
Verzekerd bedrag directeur / DGA bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag med. vaste dienst ovrl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBMWVO		
Verzekerd bedrag medewerker in vaste dienst bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag med. tijd. dienst ovrl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBTMWO		
Verzekerd bedrag medewerker in tijdelijke dienst bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag vrijw. med. ovrl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBVMWO		
Verzekerd bedrag vrijwilliger bij overlijden.		
<b>Mvz. blijvende invaliditeit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZINVA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Verz. aantal keer jaarsal.bij inval.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_XINVALI		
Verzekerd aantal keer het jaarsalaris waarvoor men verzekerd is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.		
<b>Verz. aantal keer loonsom bij inval.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_LNSINVL		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd aantal keer de loonsom waarvoor het bedrijf verzekerd is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

**Verz. aantal keer mgt.fee bij inval.** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_XINVAMF

Verzekerd aantal keer het management fee waarvoor men verzekerd is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

**Verhoogde uitkering invaliditeit J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_VHUIVL

Wenst u een verhoogde uitkering bij blijvende invaliditeit?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitk.perc. bij blijv. invaliditeit** **F** **n..8**

*xml tag:* OD\_UITBI

Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit.

**Verz. bedrag dir./DGA invaliditeit** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_VZBDGAI

Verzekerd bedrag directeur / DGA bij invaliditeit.

**Verz. bedrag med. vaste dienst inv.** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_VZBMWVI

Verzekerd bedrag medewerker in vaste dienst bij invaliditeit.

**Verz. bedrag med. tijd. dienst inv.** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_VZBTMWI

Verzekerd bedrag medewerker in tijdelijke dienst bij invaliditeit.

**Verz. bedrag vrijw. med. inv.** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_VZBVMWI

Verzekerd bedrag vrijwilliger bij invaliditeit.

**Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_MVZGBEH

Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag geneeskundige kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_GENKSTN

**Uitk. geneesk.kosten periodiek J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_UITPERI

Uitkering geneeskundige kosten periodiek?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag daguitk. tijd. A.O.** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_DAGAO

Verzekerd bedrag daguitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

**Aantal jaren uitkering bij tijd. AO** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_AANTJR

Aantal jaren uitkering bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

**Mvz. uitker. bij ziekenh.verpl. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_MVZUBZ

Wenst u een uitkering bij ziekenhuisverpleging (UBZ) mee te verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag daguitk. ziekenhuisopn.** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_DAGZIEK

Verzekerd bedrag daguitkering bij ziekenhuisopname.

**Verz. bedrag daguitkering thuiszorg** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_THUISZ

**Mvz. aanv.tandheelkundige hulp J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OD\_AVDTAND

Meeverzekeren aanvullende tandheelkundige hulp.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. bedrag tandheelkundige kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* OD\_TANDKST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Hogere uitkering tandheelk.hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_HOUITTH		
Wenst u een hogere uitkering bij tandheelkundige hulp?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. dekking bij vredeestaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ONGVRDE		
Geeft aan of er ongevallendekking is tijdens het uitvoeren van vredeestaken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. auto-inzittenden dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZAUTI		
Auto-inzittenden dekking meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. best. risico motor/scooter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_BESTRIS		
Bestuurdersrisico motor/scooter meeverzekeren? Te gebruiken indien de verzekerde jonger is dan een bepaalde maatschappij-afhankelijke leeftijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. machinale (hout)bewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MACHMVZ		
Risico van machinale bewerking, zoals houtbewerking, meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. motor-opzittende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZMOTO		
Indicatie om aan te geven dat motor opzittende dekking is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZPAR		
Meeverzekeren partner.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZKIND		
Indicatie of kinderen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verzekeringnemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZVP		
Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer wel of niet is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. dubbele kinderdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_DUBKDEK		
Indien de invaliditeit 25% of meer bedraagt wordt het uitkeringspercentage verdubbeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. stijgingsprc hogere uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_HOGUITK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stijgingspercentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_METSTYG		
Stijgingspercentage van de uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid (rubriek B) ook bekend als stijgende invaliditeitsschaal.		
<b>Uitbr.dek. ivm stijg.Gliedertaxe J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_GLIETAX		
Geeft aan of de uitbreiding van de dekking d.m.v. toepassing van een stijgende uitkeringsschaal op de oorspronkelijke uitkeringspercentages van toepassing is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz schoolongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OD_MVZSCHR Indicatie om aan te geven dat schoolongevallen risico is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedr. verg. bijles per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGLES Verzekerd bedrag vergoeding bijles per dag.		
<b>Verz. bedr. ontspanningsverg.per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGONTS Verzekerd bedrag ontspanningsvergoeding per dag.		
<b>Verz. bedr. doublure vergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DOUBLUR Verzekerd bedrag doublure vergoeding.		
<b>Verz. bedr. vervoerskosten per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGVOER Verzekerd bedrag vervoerskosten per dag		
<b>Verz. bedr. gezinsverzorging per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_DAGGEZ Verzekerd bedrag gezinsverzorging per dag.		
<b>Meeverzekeren vrijwilligers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZVRYW Meeverzekeren vrijwilligers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren uitzendkrachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZUITZ Meeverzekeren uitzendkrachten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepswerkz.risico verznmr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBOV Meeverzekeren beroepswerkzaamheden met risico met betrekking tot verzekeringnemer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepswerkz.risico partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBOP Meeverzekeren beroepswerkzaamheden met risico met betrekking tot partner. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepswerkz.risico kind J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBOK Meeverzekeren beroepswerkzaamheden met risico met betrekking tot kind of kinderen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. passagiers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZPASG Meeverzekeren passagiers. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis voor uitkeringspercentage,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_BASUITK Basis voor uitkeringspercentage. <i>code list:</i> Basis voor uitkering (all selected)		
<b>Verz. bedrag kinderen overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_OVRLKND Verzekerd bedrag overlijden kinderen.		
<b>Verz. bedrag kinderen blijv. inval.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VBBIKND Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit kinderen.		
<b>Verz. bedrag leden invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBLI		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag leden invaliditeit.		
<b>Verz. bedrag leden overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBLO		
Verzekerd bedrag leden overlijden.		
<b>Verz. bedrag leerling invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBLLI		
Verzekerd bedrag leerling invaliditeit.		
<b>Verz. bedrag leerling overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBLLO		
Verzekerd bedrag leerling overlijden.		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verblijfsduur verlengen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZRDUV		
Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zakenreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_ZAKRMVZ		
Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. wintersport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_WSPORT		
Meeverzekerden wintersport.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra verzekerd bedrag na ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_EVBNONG		
Extra verzekerd bedrag na ongeval.		
<b>Extra verzekerd bedrag na geboorte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_EVBNGEB		
Extra verzekerd bedrag ongeval na geboorte.		
<b>Vrijgesteld verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRYVBOV		
Vrijgesteld verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Vrijgest. verz. bedr. blijv. inval.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRYVBBI		
Vrijgesteld verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit.		
<b>Vrijgesteld verz. bedr. na ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRYVBNO		
Vrijgesteld verzekerd bedrag na ongeval.		
<b>Vrijgesteld verz. bedr. na geboorte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRYVBNG		
Vrijgesteld verzekerd bedrag na geboorte.		
<b>Vrijgest. verz. bedr. daguitk. zhop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VDAGZIE		
Vrijgesteld verzekerd bedrag daguitkering bij ziekenhuisopname.		
<b>Gratis verz. bedrag bij overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GVBOVL		
Gratis verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Gratis verz. bedr. blijvende inval.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_GVBBINV		
Gratis verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit.		
<b>Mvz. statutair directeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZSTDR		
Meeverzekerden statutair directeur. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag SV jaarloon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_SVJLN Bedrag SV jaarloon. Het loon dat als grondslag dient voor de werknemersverzekeringen (artikel 16 Wfsv).		
<b>Meeverzekeren BHV J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBHVR Meeverzekeren schade tijdens/als gevolg van verlenen bedrijfshulpverleningsdienst (BHV). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag bhv'ers bij overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBBHVO Verzekerd bedrag bedrijfshulpverleningsdienst (BHV'ers) bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag bhv'ers bij invalidit.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBBHVI Verzekerd bedrag bedrijfshulpverleningsdienst (BHV'ers) bij invaliditeit.		
<b>Meeverzekeren DGA's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZDGA Meeverzekeren directeur-grotoaandeelhouders (DGA's). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VLOONSM Verzekerde loonsom.		
<b>Verz. bdr. blijv. inval. vanaf 70jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_INVALID70 Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.		
<b>Verz. bedrag overlijden vanaf 70jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_OVERL70 Verzekerd bedrag overlijden voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.		
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZTMW Meeverzekeren tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBMIL Meeverzekeren beroepsmilitairenrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. molest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MEEVMOL Meeverzekeren molest risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. calamiteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZCAL Indicatie om aan te geven of in geval van calamiteiten (zoals terreur of natuurrampen) dekking wordt geboden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. buitenlandse vestiging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZBTLV Meeverzekeren buitenlandse vestiging. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde som per gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRZSOPG Verzekerde som per gebeurtenis.		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRZSOMJ Verzekerde som per polis per jaar.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vrz. bedr. repatriëring na overl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_REPATOV		
Verzekerd bedrag repatriëring na overlijden.		
<b>Verzekerd bedrag begrafeniskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_BEGRAF		
Verzekerd bedrag begrafeniskosten.		
<b>Mvz. stage-activit. leerlingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_MVZSTAL		
Indicatie of stage-activiteiten van leerlingen worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag eigenaar overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBEIGO		
Verzekerd bedrag eigenaar bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag eigenaar invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBEIGI		
Verzekerd bedrag eigenaar bij invaliditeit.		
<b>Verz. bedr. seizoenarb. overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBSZAO		
Verzekerd bedrag seizoenarbeiders bij overlijden.		
<b>Verz. bedr. seizoenarb. invalid.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBSZAI		
Verzekerd bedrag seizoenarbeiders bij invaliditeit.		
<b>Verz. bedr. stag./uitz. overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBSTAO		
Verzekerd bedrag stagiairs/uitzendkrachten bij overlijden.		
<b>Verz. bedr. stag./uitz. invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBSTAI		
Verzekerd bedrag stagiairs/uitzendkrachten bij invaliditeit.		
<b>Vrz. bedr. medewerker bij overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBMWOW		
Verzekerd bedrag medewerker in vaste of tijdelijke dienst bij overlijden.		
<b>Vrz. bedr. medewerker invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZBMWOWI		
Verzekerd bedrag medewerker in vaste of tijdelijke dienst bij invaliditeit.		
<b>Verz. bedrag eigendommen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRZSPER		
Verzekerd bedrag eigendommen.		
<b><u>Indexering</u></b>		
<b>Indexering verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_INDVS		
Indexering verzekerde som.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_INDVSP		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som.		
<b>Indexeringmethode verz. som, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_INDVSM		
Indexeringmethode verzekerde som.		
<i>code list:</i> Enkelvoudig of samengesteld stijgend kapitaal (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Verz. aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AMVZKIN		
Verzekerd aantal kinderen.		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_AANTVZP		
Verzekerd aantal personen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Deelnemers ongevallen verz., code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_ONGDLN		
Code die aangeeft welke groep personen deel neemt aan de collectieve ongevallen verzekering.		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Deelnemers ongevallen verz, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OD_ONGDLNO		
Deelnemers ongevallen verzekering, toelichting.		
<b>Verzekerde activiteit, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OD_VZACTVO		
Omschrijving van de verzekerde activiteit. Komt voor bij evenementen verzekering.		
<b>Verzekerde werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_VWH		
Verzekerde werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Risico klasse werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_RISWERK		
Code om aan te geven in welke risico (gevaaren) klasse de werkzaamheden van de verzekerde personen vallen.		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Risicoklasse hoofdverzekerde</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_RISHOO		
Code om aan te geven in welke risico (gevaaren) klasse de werkzaamheden van de hoofdverzekerde vallen.		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Risicoklasse partner</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_RISPAR		
Code om aan te geven in welke risico (gevaaren) klasse de werkzaamheden van de partner van de hoofdverzekerde vallen.		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Standaard begunstiging rubr. A J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_STBEGA		
Standaard begunstiging bij rubriek A? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard begunstiging rubr. B J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_STBEGRB		
Standaard begunstiging bij rubriek B? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stand.begunstiging rubr.B,C,D J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_STBEGB		
Standaard begunstiging bij rubriek B,C,D? Indien niet standaard, begunstigden opnemen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Progressieve uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_PROUITK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Progressieve uitkering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_PROUITC		
<i>code list:</i> Uitkering (all selected)		
<b>Schoonheidsclausule J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_SHCLAUS		
Wenst u de dekking uit te breiden met een schoonheidsclausule (plastische chirurgie)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Uitk. criterium invaliditeit, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_UTCRIT		
Code waarmee wordt aangegeven wat het uitkeringscriterium is bij blijvende invaliditeit.		
<i>code list:</i> Uitkeringscriterium (all selected)		
<b>Wachttijd in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_WACHTTY		
Wachttijd in dagen.		
<b>Variant, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OD_VARIANT		
Gecodeerde maatschappijspecifieke dekkingsvariant.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Verh. voetgangers ongevaldek. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VTONGVH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>24-uurs dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VUDEK		
Indicatie om aan te geven of 24-uurs dekking van kracht is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>24-uurs dekking mw. tijd. dienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VUDEKT		
Indicatie om aan te geven of 24-uurs dekking van kracht is voor medewerkers in tijdelijk dienst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OD_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Bedrag starterskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OD_STKRT		
Bedrag starterskorting.		
<b>Verhoging verzekerde som J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VSVERH		
Verhoging verzekerde som.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsklassering hoofdberoep</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_BKLASSE		
Partijspecifieke beroepsklassering van het hoofdberoep.		
<b>Dekkingsperiode werknemers, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKPWNM		
Code om de dekkingsperiode van werknemers aan te geven.		
<i>code list:</i> Dekkingsperiode (all selected)		
<b>Dekkingsperiode eigenaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_DEKPEIG		
Code om de dekkingsperiode van eigenaren aan te geven.		
<i>code list:</i> Dekkingsperiode (all selected)		
<b>Uitgangspunt verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OD_UTGVVB		
Code om het uitgangspunt aan te geven waarop het verzekerd bedrag is vastgesteld.		
<i>code list:</i> Uitgangspunt verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Verblijfsdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRBLDK		
Indicatie of sprake is van verblijfsdekking gedurende het verblijf van personen in het gebouw/op het terrein van de verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verblijfsdekking aank./vertrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OD_VRBDAV		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of sprake is van verblijfsdekking gedurende het verblijf van personen in het gebouw/op het terrein van de verzekeringnemer, inclusief de periode van aankomst en vertrek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DGA****DGA('s) op loonlijst J/N****F an1**

*xml tag:* OD\_DGALL

Indicatie of de DGA('s) op de loonlijst staan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aparte DGA-condities gewenst J/N****F an1**

*xml tag:* OD\_DGAAC

Indicatie of voor DGA('s) aparte condities opgenomen dienen te worden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Functiedekking DGA J/N****F an1**

*xml tag:* OD\_DGAFUNC

Indicatie of sprake is van functiedekking voor de DGA('s). Er is dan alleen dekking tijdens uitvoering van de functie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitbr. naar 24-uurdekking DGA J/N****F an1**

*xml tag:* OD\_DGAUB24

Indicatie of de verzekering voor de DGA('s) uitgebreid wordt naar een 24-uurs dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitk.perc. blijv. invaliditeit DGA's****F n..8**

*xml tag:* OD\_DGAUPBI

Uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit voor DGA's.

**DEKKING ONTVOERING/LOSGELD/AFPERSING****0..99, F**

*DEKKING ONTVOERING/LOSGELD/AFPERSING*

*xml tag:* OI

Gegevens over de dekking tegen dreiging in of aantasting van de persoonlijke levenssfeer zoals ontvoering, afpersing en het eisen van losgeld.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

*xml tag:* OI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

*xml tag:* OI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

*xml tag:* OI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

*xml tag:* OI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

*xml tag:* OI\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

*xml tag:* OI\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* OI\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OI\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* OI\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient  
bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* OI\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OI\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Identificatie optioneel**

#### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* OI\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OI\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OI\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* OI\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* OI\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* OI\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* OI\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* OI\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* OI\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* OI\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* OI\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* OI\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* OI\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* OI\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* OI\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* OI\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* OI\_ERVERPL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* OI\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* OI\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* OI\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* OI\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* OI\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* OI\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* OI\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* OI\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* OI\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* OI\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* OI\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* OI\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OI_TTOT Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTSLBM Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTSLWTZ Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_NJP De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* OI\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* OI\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* OI\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* OI\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* OI\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* OI\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* OI\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* OI\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* OI\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* OI\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OI\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OI\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OI\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* OI\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* OI\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OI_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_UTRMDAP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* OI\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* OI\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* OI\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRC PKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OI\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* OI\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* OI\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* OI\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* OI\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* OI\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* OI\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* OI\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* OI\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* OI\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* OI\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* OI\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* OI\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* OI\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* OI\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* OI\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OI_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OI_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OI_HLOMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8***xml tag:* OI\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* OI\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* OI\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* OI\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* OI\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* OI\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OI\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* OI\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* OI\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Specifieke gegevens****Max verz. bedrag dagvergoeding** **F** **n..15***xml tag:* OI\_MXVBDGV

Maximaal verzekerd bedrag dagvergoeding.

**Max verz. bedrag advieskosten** **F** **n..15***xml tag:* OI\_MXVBADV

Maximaal verzekerd bedrag advieskosten.

**Max. verz. bedrag evacuatiekosten** **F** **n..15***xml tag:* OI\_MXVBOLA

Maximaal verzekerd bedrag evacuatiekosten.

**Max. verz. bedrag crisisbeperking** **F** **n..15***xml tag:* OI\_MXVBCRB

Maximaal verzekerd bedrag crisisbeperking.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING OP-/AANBOUW****0..99, F**

DEKKING OP-/AANBOUW

xml tag: BW

Gegevens over de dekking opbouw en/of aanbouw.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: BW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: BW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: BW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: BW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: BW\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: BW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: BW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: BW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: BW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: BW\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BW\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BW_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BW_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BW_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BW_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BW_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BW_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BW_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BW_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BW\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* BW\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BW\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* BW\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* BW\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* BW\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* BW\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* BW\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* BW\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* BW\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* BW\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* BW\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* BW\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* BW\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BW\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* BW\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TPP



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### Netto basis

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BW\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* BW\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BW\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* BW\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BW\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* BW\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* BW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BW\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* BW\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* BW\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* BW\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* BW\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* BW\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* BW\_MAXPPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* BW\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8

*xml tag:* BW\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* BW\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8

*xml tag:* BW\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8

*xml tag:* BW\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BW\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BW\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15

*xml tag:* BW\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8

*xml tag:* BW\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15

*xml tag:* BW\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* BW\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8

*xml tag:* BW\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* BW\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15

*xml tag:* BW\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15

*xml tag:* BW\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8

*xml tag:* BW\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* BW\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* BW\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* BW\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* BW\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* BW\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* BW\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* BW\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* BW\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* BW\_PKRTTTP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* BW\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* BW\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* BW\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* BW\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* BW\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* BW\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> BW_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> BW_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> BW_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> BW_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> BW_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> BW_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> BW_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> BW_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> BW_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> BW_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BW_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BW_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BW_CAPKRTD	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* BW\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* BW\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* BW\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* BW\_CNVTS�D

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* BW\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* BW\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* BW\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* BW\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* BW\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* BW\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** F n..8*xml tag:* BW\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** F n..15*xml tag:* BW\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* BW\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* BW\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8*xml tag:* BW\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15*xml tag:* BW\_TTSLTB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** F n..8*xml tag:* BW\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* BW\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* BW\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* BW\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* BW\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* BW\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8*xml tag:* BW\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8*xml tag:* BW\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15*xml tag:* BW\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* BW\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* BW\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* BW\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** F n..8*xml tag:* BW\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* BW\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** F n..15*xml tag:* BW\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** F n..8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BW\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* BW\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BW\_AGTDSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* BW\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* BW\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BW\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* BW\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* BW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Op-/aanbouw risico's****DEKKING OPSTAL** **0..99, F***DEKKING OPSTAL**xml tag:* OP

Gegevens over de dekking opstal.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* OP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* OP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* OP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* OP\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* OP\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* OP\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* OP\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* OP\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_HFDDEK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* OP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** F an..70*xml tag:* OP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* OP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Facultatieve keuzes****Minimum premie voor deze dekking** F n..15*xml tag:* OP\_MINPR

De minimumpremie voor deze dekking.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** F an..2*xml tag:* OP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** F an1*xml tag:* OP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** F an1*xml tag:* OP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** F an1*xml tag:* OP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** F n..15*xml tag:* OP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** F an..2*xml tag:* OP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** F an..5*xml tag:* OP\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code** F an..5*xml tag:* OP\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* OP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* OP\_AFKSER

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het eigen risico is afgekocht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_EERB Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Percentage eigen risico verz. bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERPRC Percentage eigen risico over het verzekerde bedrag.		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBTSCB Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b>Bedrag eigen risico stormschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBSTRM Bedrag eigen risico stormschade.		
<b>Vrijwillig overall eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERALL Geeft aan of sprake is van een vrijwillig overall eigen risico bedrag. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag eigen risico extreem weer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBEXTR Bedrag eigen risico extreem weer.		
<b>Bedrag eigen risico alle gevaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBAG Bedrag eigen risico alle gevaren.		
<b>Bedrag eigen risico n.a. hersteller</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBNAHR Bedrag eigen risico bij reparatie door een niet aangesloten hersteller.		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_SRTEGRC Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Bedrag eigen risico VvE woongedeelte** F n..15*xml tag:* OP\_ERBVWD

Bedrag eigen risico VvE-woongedeelte.

**Bedrag eigen risico VvE overig deel** F n..15*xml tag:* OP\_ERBVOV

Bedrag eigen risico VvE overig gedeelte van het VvE-object.

**ER maatwerk****Bedrag eigen risico brandschade** F n..15*xml tag:* OP\_BDERBS

Bedrag eigen risico brandschade.

**Percentage eigen risico brandschade** F n..8*xml tag:* OP\_PRCERBS

Percentage eigen risico brandschade.

**Bdr. min. eigen risico brandschade** F n..15*xml tag:* OP\_MINERBS

Bedrag minimum eigen risico brandschade.

**Bdr. max. eigen risico brandschade** F n..15*xml tag:* OP\_MAXERBS

Bedrag maximum eigen risico brandschade.

**Percentage eigen risico stormschade** F n..8*xml tag:* OP\_PRCERSS

Percentage eigen risico stormschade.

**Bdr. min. eigen risico stormschade** F n..15*xml tag:* OP\_MINERSS

Bedrag minimum eigen risico stormschade.

**Bdr. max. eigen risico stormschade** F n..15*xml tag:* OP\_MAXERSS

Bedrag maximum eigen risico stormschade.

**Bdr. ER inbraak/diefstal/vandalisme** F n..15*xml tag:* OP\_BDERIDV

Bedrag eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.

**Pr. ER inbraak/diefstal/vandalisme** F n..8*xml tag:* OP\_PRERIDV

Percentage eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.

**Min. ER inbraak/diefstal/vandalisme** F n..15*xml tag:* OP\_MIERIDV

Minimum eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.

**Max. ER inbraak/diefstal/vandalisme** F n..15*xml tag:* OP\_MAERIDV

Maximum eigen risico bij schade door inbraak, diefstal en/of vandalisme.

**Percentage eigen risico alle gevaren** F n..8*xml tag:* OP\_PRERAG

Percentage eigen risico alle gevaren.

**Bdr. min. eigen risico alle gevaren** F n..15*xml tag:* OP\_MIERAG

Bedrag minimum eigen risico alle gevaren.

**Bdr. max. eigen risico alle gevaren** F n..15*xml tag:* OP\_MAERAG

Bedrag maximum eigen risico alle gevaren.

**Bedrag eigen risico overig** F n..15*xml tag:* OP\_BDEROV

Bedrag eigen risico overig.

**Percentage eigen risico overig** F n..8*xml tag:* OP\_PREROV

Percentage eigen risico overig.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag minimum eigen risico overig** **F** **n..15***xml tag:* OP\_MIEROV

Bedrag minimum eigen risico overig.

**Bedrag maximum eigen risico overig** **F** **n..15***xml tag:* OP\_MAEROV

Bedrag maximum eigen risico overig.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* OP\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* OP\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* OP\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* OP\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* OP\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OP\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* OP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* OP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OP\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* OP\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* OP\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* OP\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* OP\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* OP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* OP\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* OP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* OP\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* OP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* OP\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* OP\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TKRRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> OP_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> OP_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> OP_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> OP_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> OP_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> OP_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> OP_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> OP_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> OP_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> OP_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> OP_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> OP_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> OP_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> OP_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> OP_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> OP_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PTOETP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OP_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OP_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OP_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OP_TEKST Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OP_DATLEV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Opstal risico's**

<b>Verz. bedrag herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZSHBWO		
Verzekerd bedrag herbouwwaarde. Verzekerd bedrag is exclusief verzekerd bedrag zonwering, -antennes maar inclusief verzekerd bedrag bijgebouwen.		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZGLAS		
Indicatie of glas meeverzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZAANS		
Indicatie of aansprakelijkheid is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VRZAANS		
Verzekerd bedrag aansprakelijkheid.		
<b>Bdr. eig. risico aansprakelijkheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBAANS		
Bedrag eigen risico aansprakelijkheid.		
<b>Mvz. luchtverkeer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZLUCH		
Indicatie of luchtverkeer is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fundamente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_FUNDAME		
Indicatie of fundamente/funderingen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fundamente op zand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_FUNDZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fundamente met heiwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_FUNDH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag fundamente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZBFUND		
<b>Mvz. van buiten komende onheilen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_VBKO		
Meeverzekerden van buiten komende onheilen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. stormdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_STORMDK		
Meeverzekerden stormdekking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. waterschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZWATS		
Meeverzekerden waterschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. neerslagschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZNSS		
Schade door neerslag meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hagelschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZHS		
Indicatie om aan te geven of hagelschade wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. overspanning/inductie J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZOVR Meeverzekerders overspanning en inductie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag overspanning/inductie</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBIND Verzekerd bedrag inductie/overspanning.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. zonwering/antenne buitensh.J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_ZONWERI Zonwering en antennes buitenshuis meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag zonwering en antennes</b> <i>xml tag:</i> OP_TOTZON Verzekerd bedrag zonwering en/of antennes.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. zonwering buitenshuis J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZZONW <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag zonwering</b> <i>xml tag:</i> OP_ZONBUIT Verzekerd bedrag zonwering.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. antennes buitenshuis J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZANTE Meeverzekerders (schotel) antennes. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag antennes</b> <i>xml tag:</i> OP_ANTBUIT Verzekerd bedrag (schotel) antennes.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. lichtreclame J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZLIRE Dienen de lichtreclames meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag lichtreclame boven std.</b> <i>xml tag:</i> OP_VBBS Verzekerd bedrag lichtreclame boven standaard.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. lichtmasten J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZLMST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verhuur J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZVRH Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. huurderving J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZDERV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. bijgebouw J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZBIJ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag bijgebouwen</b> <i>xml tag:</i> OP_VZSBIJB	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. opstal op ander adres J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZOPAA Indicatie om aan te geven dat opstal op een ander adres is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. broeikas J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZKAS Meeverzekerders broeikas. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag broeikas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZBKAS Verzekerd bedrag broeikas.		
<b>Mvz. opruimingskosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZOPR Indicatie of opruimingskosten worden meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag opruimingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_OPRUIMI Verzekerd bedrag opruimingskosten.		
<b>Verz. percentage opruimingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCOPRM Percentage van het verzekerd bedrag waarvoor de opruimingskosten verzekerd zijn.		
<b>Mvz. saneringskosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZSANR Dienen de saneringskosten meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag saneringskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_SANKSTB Verzekerd bedrag saneringskosten.		
<b>Mvz. verhoogde schade uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZVSUI Indicatie of verhoogde schadeuitkering is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vaste keukeninrichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZKEUK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag ongetaxeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZBONTA Verzekerd bedrag, ongetaxeerd.		
<b>Mvz. huurdersbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZHUUR Dient het huurdersbelang meeverzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag huurdersbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_HUURBEL Inbegrepen bij 'Totaal verzekerd bedrag inboedel'. Verplicht indien een hoger bedrag dan de maximering volgens de inboedelmeter verzekerd wordt.		
<b>Mvz. eigenaarsbelang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZEIGB Meeverzekerden eigenaarsbelang? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag eigenaarsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZBEIGB Verzekerd bedrag eigenaarsbelang.		
<b>Mvz. tuinaanleg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZTUIN Meeverzekerden tuinaanleg J/N. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. herstel in natura J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZHNA Indicatie om aan te geven dat herstel in natura is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aanvullende dekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_AANVDEK Indicatie of een aanvullende dekking meeverzekerd is.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vrije keus herst. na schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZVKH		
Meeverzekerden vrije keuze herstel na schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. schroeien, zengen, smelten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZSZS		
Meeverzekerden schroeien, zengen, smelten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage aanvullende dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_AANVPRC		
Percentage aanvullende dekking.		
<b>Alleen aang. veranderingen verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_APPAV		
Alleen aangebrachte veranderingen verzekeren. Dit komt voor als een appartement al bij een VvE verzekerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis schadevergoeding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_SCHVERG		
Basis voor schadevergoeding gecodeerd.		
<i>code list:</i> Basis schadevergoeding code (all selected)		
<b>Mvz. extra/reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_EXRECKN		
Geeft aan of de extra kosten en reconstructie kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZKST		
Geeft aan of extra kosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reconstructiekosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_RECONST		
Geeft aan of reconstructiekosten moeten worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zonnepanelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZZONP		
Indicatie om aan te geven of de zonnepanelen zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. luifel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZLUIF		
Indicatie om aan te geven of luifel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag luifel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VRZLUIF		
Verzekerd bedrag luifel.		
<b>Mvz. wateraccumulatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZWACC		
Meeverzekerden wateraccumulatie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. raamfolie of -coating J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_FOLCOAT		
Raamfolie of -coating meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overstromingsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZOVRI		
Indicatie of overstromingsrisico wordt meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ingangsdatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> OP_IDATWRG Ingangsdatum waardeggarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum waardeggarantie</b> <i>xml tag:</i> OP_EDATWRG Vervaldatum (tot-datum) waardeggarantie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Mvz. extra duurzaam herstel J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZEXDH Indicatie of extra duurzaam herstel is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag domotica</b> <i>xml tag:</i> OP_VBDRDOM Verzekerd bedrag domotica, betreft automatisering en technologie voor aansturing slimme apparaten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedr. hrbw. incl. fund. J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_VBHBWIF Indicatie om aan te geven dat het verzekerd bedrag herbouwwaarde inclusief de herbouwwaarde van de fundering is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag tuinaanleg</b> <i>xml tag:</i> OP_TUINAAN Verzekerd bedrag tuinaanleg.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag slotvervanging</b> <i>xml tag:</i> OP_SLOTVRV Verzekerd bedrag slotvervanging.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag zonnepanelen</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBZONP Verzekerd bedrag zonnepanelen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag zwembad</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBZWBD Verzekerd bedrag zwembad.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag sauna</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBSAUN Verzekerd bedrag sauna.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag jacuzzi</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBJACU Verzekerd bedrag jacuzzi.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag paardenbakken</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBPBAK Verzekerd bedrag paardenbakken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag overige objecten</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBOVER Verzekerd bedrag overige objecten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag bijgebouw ander adres</b> <i>xml tag:</i> OP_VZBBBAA Verzekerd bedrag bijgebouw(en) op ander adres.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. sneeuwdruk J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZSNDR Sneeuwdruk meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. diefstal/vandalisme/inbraak J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZDVIB Meeverzekeren diefstal/vandalisme/inbraak. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meeverzekeren zwembad J/N</b> <i>xml tag:</i> OP_MVZZWB Meeverzekeren zwembad?	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag brand/explosie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VRZBEX		
Verzekerd bedrag bij brand/explosie.		
<b>Verz. bed. brand/explosie boven std.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VBBSBEX		
Verzekerd bedrag bij brand/explosie boven standaard.		
<b>Mvz. garagebox elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZGARB		
Indicatie of een garagebox meeverzekerd wordt op een ander adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zonwering e/o lichtreclame J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZOLIC		
Indicatie of zonwering en/of lichtreclame meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bdr. zonwering en lichtreclame</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_TOTZOLI		
Verzekerd bedrag zonwering en/of lichtreclame.		
<b>Mvz. aanv. kosten overheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZKMOV		
Meeverzekerden aanvullende kosten (voor meerwerk) op last van de overheid.		
Voorbeeld: verduurzaamheidsregels leiden tot renovatie-/herstelkosten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentageopties aanv.kst.ov., code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OP_PERCOPT		
Vaste percentageopties voor aanvullende kosten (voor meerwerk) op last van overheid.		
<i>code list:</i> Percentageopties (all selected)		
<b>Bedrag minimum eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBMIN		
Bedrag minimum eigen risico.		
<b>Bedrag maximum eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBMAX		
Bedrag maximum eigen risico.		
<b>Meeverzekerden EOS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZEOS		
Indicatie om aan te geven of het energieopslagsysteem (EOS) is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdsduur verzekerde verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OP_VVRHTC		
Code om de duur van de verzekerde verhuur aan te geven.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Meeverzekerden inpandig zwembad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZZBIN		
Indicatie of een inpandig zwembad is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden uitpandig zwembad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZZBUI		
Indicatie of een uitpandig zwembad is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden alle panden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_MVZALP		
Indicatie of alle zakelijke gebouwen meeverzekerd dienen te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag duurzame onderdelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZBDRON		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag voor duurzame onderdelen/installaties zoals zonnepanelen en warmtepompen.

**Vrz. bdr. herb.w. incl. aanpas. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OP\_VBHEIGB

Indicatie of het verzekerd bedrag herbouwwaarde inclusief de herbouwwaarde van de door de eigenaar aangebrachte aanpassingen is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Vergoedingen

**Maximale vergoeding per gebeurtenis** **F** **n..15**

*xml tag:* OP\_MXVGPGB

Bedrag maximale vergoeding per gebeurtenis.

### Overige

**Soort waarde verzekerde som, code** **F** **an1**

*xml tag:* OP\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* OP\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Promillage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* OP\_PROMKRT

**Percentage extra toeslag tbv HWM** **F** **n..8**

*xml tag:* OP\_PRCEHWM

Percentage extra toeslag ten behoeve van de HerbouwWaardeMeter.

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* OP\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Afkoop eigen risico storm J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OP\_STORM

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afkoop eigen risico alle gevaren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OP\_AFKERAG

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Garantie tegen onderverz., code** **F** **an1**

*xml tag:* OP\_GARINB

Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen.

*code list:* Garantie tegen onderverzekering (all selected)

**Garantie tegen onderverz., toelicht.** **F** **an..35**

*xml tag:* OP\_GARINBT

Toelichting bij garantie tegen onderverzekering.

**Einddatum garantie onderverzekering** **F** **n8**

*xml tag:* OP\_EINDGAR

Vervaldatum (tot-datum) garantie onderverzekering.

**Risicoklasse brand, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OP\_RISKLSB

Risicoklasse brand. Maatschappij specifieke code.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Einddatum koophuisgarantie** **F** **n8**

*xml tag:* OP\_EDATKHG

Vervaldatum (tot-datum) koophuisgarantie.

**Bedrag eigen risico koophuisgarantie** **F** **n..15**

*xml tag:* OP\_ERBKHG

Bedrag eigen risico koophuisgarantie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. verhoging verz. bedragen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCVVZB		
<b>Percentage boven standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_PRCBVST		
Percentage boven standaard.		
<b>Verz. bedrag coassurantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_BDRCOAS		
Verzekerd bedrag coassurantie.		
<b>Maximaal afwijkingpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OP_MAXAFWP		
Percentage dat aangeeft hoeveel afgeweken mag worden.		
<b>Bedrag eigen risico inbraakschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBINBR		
Bedrag eigen risico inbraakschade.		
<b>Bedrag eigen risico waterschade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_ERBWATS		
Bedrag eigen risico waterschade.		
<b>Verzekerde opp. bijgebouwen in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OP_VZOPPBG		
Indicatie van het totaal verzekerd aantal vierkante meters vloeroppervlak van alle bijgebouwen behorende bij het te verzekeren object.		
<b>Garantie tegen onderverzekering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_GARONDV		
Indicatie of een garantie tegen onderverzekering aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Taxatie door VRT-taxateur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OP_TAXVRT		
Indicatie of de taxatie is gedaan door een taxateur die is aangesloten bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING OVERSTROMING**

0..99, F

DEKKING OVERSTROMING

*xml tag:* OF

Gegevens over de dekking overstroming.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OF_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OF_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OF_INTKEY		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* OF\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* OF\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* OF\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* OF\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* OF\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* OF\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingangstijd** **F** **n4***xml tag:* OF\_INGTYD

Ingangstijd op ingangsdatum.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* OF\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* OF\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* OF\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* OF\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* OF\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* OF\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* OF\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* OF\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* OF\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* OF\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* OF\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* OF\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* OF\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* OF\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* OF\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* OF\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OF_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OF_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TTSL		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* OF\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OF\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.** **F** **n..15***xml tag:* OF\_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelaasting.

**Netto bedrag afsluitpremie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_NAP

Netto bedrag afsluitpremie. In rekening gebracht bij het afsluiten.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* OF\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* OF\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* OF\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* OF\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* OF\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* OF\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* OF\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* OF\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8***xml tag:* OF\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* OF\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisie korting** **F** **n8***xml tag:* OF\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisie korting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_WNK RTP Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTDL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACTKRTD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PTTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_TPTTOEVM		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_PTTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OF\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* OF\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* OF\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8***xml tag:* OF\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PRCBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8***xml tag:* OF\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* OF\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15***xml tag:* OF\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70***xml tag:* OF\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OF_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OF_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OF_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OF_TEKST		
Tekst.		
<b>Dekkingsnaam maatschappij / volmacht</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OF_DEKNAAM		
Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OF_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Overstromings risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OF_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Eindtijd</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OF_EXPTYD		
Eindtijd dekking op einddatum.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING (INTERNATIONALE) (PECH) HULP****0..99, F***DEKKING (INTERNATIONALE) (PECH) HULP**xml tag: PH*

Gegevens over de dekking (internationale) pechhulp.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag: PH\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: PH\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: PH\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: PH\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag: PH\_INTKEY*

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: PH\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: PH\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: PH\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: PH\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag: PH\_CODE*

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list: ADN Dekkingscode (all selected)***Dekkingscode maatschappij, code****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PH\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PH_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> PH_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PH_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PH_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PH_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Combinaties (all selected)

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PH_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PH_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PH_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PH\_INDPERCProcentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met  
ingang van de indexeringsdatum.**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* PH\_INDDATDit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de  
verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.  
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* PH\_INDCYFDe premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van  
het berekende indexcijfer.**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* PH\_INDEXBRGecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd  
door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het  
indexcijfer 100 is.*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* PH\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TKRTKortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de  
"Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen  
worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TKSTExtra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan  
de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten  
worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TTSLToeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de  
"Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen  
worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.**Termijnbedrag assurantebelasting** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TASS

De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TTSLBMTermijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de  
"Premiebetaaltermijn in maanden".**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TTSLWTZTermijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan  
de "Premiebetaaltermijn in maanden".**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/NoClaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PH\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PH\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_BMPERC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* PH\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PH\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PH\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_RETOURE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekening** **F** **n8**

*xml tag:* PH\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekening geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* PH\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* PH\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* PH\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PH\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* PH\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* PH\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* PH\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* PH\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* PH\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PH\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PH\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* PH\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* PH\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* PH\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* PH\_PRCPKKT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PH_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PH_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_CAPKRTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> PH_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> PH_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> PH_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> PH_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> PH_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> PH_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage objectkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_TOBPRC Percentage objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag objectkorting</b> <i>xml tag:</i> PH_TOBKRT Termijnbedrag objectkorting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PH_PTTOEVM Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PH_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PH_PTTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PH_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> PH_TPRCMNT	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PH_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PH_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PH_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PH\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** **F** **n..15***xml tag:* PH\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8***xml tag:* PH\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* PH\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PH\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* PH\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PH\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* PH\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* PH\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* PH\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Pechhulp risico's****Dekkingstermijn gelijk aan reisdekking J/N** **F** **an1***xml tag:* PH\_AUTOPER*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedr. extra kstn pech onderweg** **F** **n..15***xml tag:* PH\_PCHKN

Verzekerd bedrag extra kosten pech onderweg.

**Soort certificaat, code** **F** **an1***xml tag:* PH\_SRTCERT*code list:* Soort certificaat (all selected)**Aantal pakketten autohulp** **F** **n..15***xml tag:* PH\_AANTPAH**Mvz. automob.hulp voor aanhanger J/N** **F** **an1***xml tag:* PH\_MVZAANH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Automobilistenhulp met aanhanger meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend vervoer/verblijf J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_VVVMVZ Vervangend vervoer en verblijf meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. aanhanger/oplegger J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_AANHOPL Meeverzekerden dekking voor de aanhanger / oplegger. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. hulpverlening J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_MVZHLPV Meeverzekerden hulpverlening. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. woonplaatservice J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_MVZWNPL Meeverzekerden woonplaatservice. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. aantal dagen vervangend verv.</b> <i>xml tag:</i> PH_VADV Verzekerd aantal dagen vervangend vervoer.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Meeverzekerden vervangende motor J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_MVVMOT Indicatie dat een vervangende motor is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zakenreis J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_ZAKRMVZ Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. wintersport J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_WSPORT Meeverzekerden wintersport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal voertuigen</b> <i>xml tag:</i> PH_AMR2 Aantal voertuigen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N</b> <i>xml tag:</i> PH_MVZGBEH Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

**DEKKING PERS.ONGEVALLEN**

0..99, F

DEKKING PERS.ONGEVALLEN

*xml tag:* PO

Gegevens over de dekking persoonlijke ongevallen in-/opzittenden. Betreft gezondheidsschade in-/opzittenden van voer- en vaartuigen.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> PO_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> PO_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* PO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* PO\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* PO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* PO\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* PO\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* PO\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* PO\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie optioneel****POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* PO\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* PO\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* PO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* PO\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* PO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* PO\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* PO\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* PO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* PO\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* PO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* PO\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* PO\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** F n..15*xml tag:* PO\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** F an1*xml tag:* PO\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** F n..15*xml tag:* PO\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** F an..70*xml tag:* PO\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** F an1*xml tag:* PO\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** F an1*xml tag:* PO\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** F an1*xml tag:* PO\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** F an1*xml tag:* PO\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** F an..70*xml tag:* PO\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** F n..15*xml tag:* PO\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** F an1*xml tag:* PO\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** F n..8*xml tag:* PO\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** F n8*xml tag:* PO\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** F n..8*xml tag:* PO\_INDCYF



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PO\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_BT

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PO\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> PO_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> PO_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> PO_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> PO_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> PO_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PO_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PO_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PO_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> PO_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> PO_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> PO_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> PO_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> PO_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> PO_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> PO_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> PO_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> PO_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* PO\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* PO\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* PO\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PO\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PO\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PO\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PO\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* PO\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PO\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* PO\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* PO\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* PO\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* PO\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* PO\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* PO\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* PO\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* PO\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* PO\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* PO\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* PO\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PO_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_NCPRCT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis**

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PO_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PO_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PO_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PO_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* PO\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PO\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* PO\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PO\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* PO\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* PO\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* PO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Persoonlijke Ongevallen risico's****Aantal te verzekeren zitplaatsen** **F** **n..15***xml tag:* PO\_AANTZIT**Verz. bedrag overlijden p zitplaats** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VWAVPA

Verzekerd bedrag bij overlijden per zitplaats.

**Verz. bedrag blijv. invalid. p. zit.** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VWAVPB

Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit per zitplaats.

**Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N** **F** **an1***xml tag:* PO\_MVZGBEH

Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag geneesk. kstn p. zitpl.** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VWAVPC

Verzekerd bedrag voor geneeskundige kosten per zitplaats.

**Verz. bedrag dokterskosten** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VSOMDOK**Verz. bedrag verblijf ziekenhuis** **F** **n..15***xml tag:* PO\_VERBLZ

Verzekerd bedrag verblijf ziekenhuis.

**Mvz. bestuurder J/N** **F** **an1***xml tag:* PO\_BESTPOI*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bestuurder dubbel verzekerd J/N** **F** **an1***xml tag:* PO\_2BSTPOI

Dient de bestuurder van het motorrijtuig dubbel verzekerd te worden?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stijgingspercentage uitkering** F n..8*xml tag:* PO\_METSTYG

Stijgingspercentage van de uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid (rubriek B) ook bekend als stijgende invaliditeitsschaal.

**Mvz. kledingschade J/N** F an1*xml tag:* PO\_KLEDSCHE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag kledingschade** F n..15*xml tag:* PO\_VSMKLED**Mvz. extra dekking J/N** F an1*xml tag:* PO\_MVZED

Meeverzekerders extra dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tot. vzb. blijv. inval. opvar.** F n..15*xml tag:* PO\_VWAVPE

Totaal verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit voor alle opvarenden.

**Tot. vzb. overlijden opvar.** F n..15*xml tag:* PO\_VWAVPD

Totaal verzekerd bedrag bij overlijden voor alle opvarenden.

**Overig****Premiepromillage** F n..8*xml tag:* PO\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING PREMIEVRIJSTELLING** 0..99, F

DEKKING PREMIEVRIJSTELLING

*xml tag:* PL

Gegevens over de dekking premievrijstelling.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* PL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* PL\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* PL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* PL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* PL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* PL\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* PL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PL\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PL\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PL\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* PL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* PL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* PL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PL\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* PL\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* PL\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* PL\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* PL\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* PL\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Omschrijving verzekerd bedrag, code****F****an..5***xml tag:* PL\_SRTVZB

Omschrijving van het verzekerde bedrag.

*code list:* Soort verzekerde bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* PL\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* PL\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* PL\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* PL\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* PL\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* PL\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* PL\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* PL\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* PL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* PL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* PL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* PL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* PL\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* PL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* PL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* PL\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* PL\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* PL\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* PL\_SCHDVRJ

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* PL\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* PL\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* PL\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* PL\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* PL\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PL\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PL\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* PL\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* PL\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_UTRMDAP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PL\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* PL\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PL\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PL\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* PL\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* PL\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* PL\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* PL\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* PL\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* PL\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* PL\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* PL\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PL\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* PL\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* PL\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* PL\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* PL\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PL_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PL_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGTKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PL_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PL_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PL_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Einddatum premiebetaling</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PL_ENDDTP		
Te gebruiken indien de vervaldatum (tot-datum) premiebetaling afwijkt van de vervaldatum van het contract.		
<b>Dekkingscode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_MIJDEKK		
Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).		
<b>Dekkingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PL_PERCDEK		
Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?		
<b>Aantal klassen bij AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_AOKLAS		
Geeft het aantal klassen binnen het gehanteerde A.O.systeem aan. Voorbeelden: 3 = volgens het 3-klassensysteem 7 = volgens het 7-klassensysteem.		
<b>Wachttijd uitkering in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_WACHTTM		
Wachttijd uitkering in maanden.		
<b>Wachttijd in weken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PL_WACHTTW		
Wachttijd in weken.		
<b>Mvz. beroeps AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PL\_MVZBAO*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beoordeling AO, code****F an1***xml tag:* PL\_BAO

Beoordeling arbeidsongeschiktheid.

*code list:* Beoordelingssysteem arbeidsongeschiktheid (all selected)**Eindleeftijd risicodekking in jaren****F n..5***xml tag:* PL\_EINDLFT

Geeft de eindleeftijd van de risicodekking aan. Voorbeelden:

65 = risicodekking tot 65 jaar, 65,25 = risicodekking tot 65 jaar en 3 maanden.

**Eindleeftijd uitkering in jaren****F n..5***xml tag:* PL\_EINDLFU

Eindleeftijd uitkering in jaren.

**Termijnbedrag bruto premie laag****F n..15***xml tag:* PL\_BTPL**Percentage premievrijstelling****F n..8***xml tag:* PL\_PRCOVZ

Percentage premievrijstelling.

**Margepercentage****F n..8***xml tag:* PL\_MARPRC

Opslagpercentages die meegenomen moeten worden in de premievrijstelling boven het contractuele lening- danwel hypotheekpercentage.

**Staffelvolgende dekking J/N****F an1***xml tag:* PL\_STAFVLG

Indicatie die aangeeft of het om een zogenaamde staffelvolgende dekking gaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag rente eerste jaar****F n..15***xml tag:* PL\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar****F n..15***xml tag:* PL\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**DEKKING RB CONSUMENT & WONEN****0..99, F***DEKKING RB CONSUMENT & WONEN**xml tag:* WC

Gegevens over de dekking rechtsbijstand consument en wonen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* WC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* WC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* WC\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* WC\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* WC\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WC\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* WC\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* WC\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WC\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* WC\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* WC\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* WC\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* WC\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* WC\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* WC\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* WC\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* WC\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* WC\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* WC\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code** **F** **an1***xml tag:* WC\_VHUISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd aantal huishoudens** **F** **n..15***xml tag:* WC\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* WC\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* WC\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WC_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WC_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verhogen J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verplicht eigen risico J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eigen risico verlagen J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Omschrijving eigen risico</b> <i>xml tag:</i> WC_EROMS Omschrijving van het eigen risico.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Franchise</u></b> Franchise		
<b>Bedrag franchise</b> <i>xml tag:</i> WC_VZBFRNS Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> WC_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Indexpercentage</b> <i>xml tag:</i> WC_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsdatum</b> <i>xml tag:</i> WC_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Indexcijfer</b> <i>xml tag:</i> WC_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Indexeringsbron, code</b> <i>xml tag:</i> WC_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>

**Termijnbedragen (standaard set)**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelaasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TASS		
De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* WC\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* WC\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* WC\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* WC\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* WC\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* WC\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* WC\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* WC\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* WC\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_TARDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**  
*xml tag:* WC\_TTEKC  
 Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_PRCTEKC  
 Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* WC\_TPKRTVM  
 Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_PKRTVMP  
 Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**  
*xml tag:* WC\_TPKRTTP  
 Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_PKRTTTP  
 Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_WNKRTTP  
 Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_PKRTDL  
 Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_PRCPKKT  
 Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_KPRCMNT  
 Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* WC\_KBEDMNT  
 Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_PKRTTB  
 Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**  
*xml tag:* WC\_TKRTTB  
 Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**  
*xml tag:* WC\_RETTPRC  
 Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**  
*xml tag:* WC\_TRETTPRC  
 Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WC\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WC\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* WC\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WC\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WC_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> WC_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WC_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WC_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WC_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis**

<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WC_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WC_TEKST		
Tekst.		

**Bron vermelding basis**

<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WC_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		

**Rechtsbijstand Consument & Wonen risico's**

<b>Verz. bedrag externe kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_SOMAVB		
Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).		
<b>Verz. bedrag kostenmaximum</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VZBKMAX		
Verzekerd bedrag kostenmaximum		
<b>Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_EIGBVAK		
Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.		
<b>Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_MAXBVAK		
Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.		
<b>Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_MAXBVKP		
Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.		
<b>Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_MAXBVKZ		
Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.		
<b>Verz. aantal verh. wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VWE		
Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		
<b>Verz. aantal verh. bedrijfseenh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_VBE		
Aantal te verzekeren verhuurde bedrijfseenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		
<b>Verz. aantal verh. perc. losse grond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AANTPRC		
Verzekerd aantal verhuurde percelen losse grond.		

**Overige**

<b>Hoedanigheid bewoner, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_BEWHOED		
Hoedanigheid waarin de woning wordt bewoond. Als huurder of als eigenaar.		
<i>code list:</i> Hoedanigheid bewoning (all selected)		
<b>Mvz. eigen woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WC_CEH		
Meeverzekerd eigen woning J/N. N=Uitsluiting. Ook gebruiken indien de eigen (niet verhuurde) vakantiewoning in Nederland verzekerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal vakantiehuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WC_AVH		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd aantal vakantiehuizen.

**Aantal woningen in bezit** F n..15*xml tag:* WC\_AWIB

Aantal woningen in bezit.

**Mvz. overige onroerende zaken J/N** F an1*xml tag:* WC\_ONRGMVZ

Overige onroerende zaken meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. extra woonhuizen J/N** F an1*xml tag:* WC\_EWHMVZ

Mvz. extra woonhuizen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. burennrecht J/N** F an1*xml tag:* WC\_MVZBURR

Indicatie die aangeeft dat burennrecht (geschillen met of over de burenn) is meeverzekerd. Bijvoorbeeld over aangevraagde/aan te vragen vergunningen.

Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. motorrijtuigen J/N** F an1*xml tag:* WC\_CMR

Meeverzekerd motorrijtuigen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuur J/N** F an1*xml tag:* WC\_MVZVRH

Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. contractrecht motor/luchtv. J/N** F an1*xml tag:* WC\_MVZCRMT

Meeverzekeren contractrecht motorrijtuigen en/of (lucht)vaartuigen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. (lucht-)vaartuig J/N** F an1*xml tag:* WC\_MVZLTVT

Meeverzekerd (lucht-)vaartuig J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhuurde panden J/N** F an1*xml tag:* WC\_MVZVRHP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meeverzekeren hobby-inkomsten J/N** F an1*xml tag:* WC\_MVZHOB

Meeverzekeren inkomen uit hobbymatige activiteiten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik****Gebruik pand, code** F an1*xml tag:* WC\_WONING

Code waarmee het gebruik van het pand wordt aangegeven.

*code list:* Gebruik woning (all selected)**Gebruik extra pand, code** F an1*xml tag:* WC\_EXTWON

Code waarmee het gebruik van een ander pand dan de hoofdwoning wordt aangegeven.

*code list:* Gebruik woning (all selected)**DEKKING RB FISCAAL & VERMOGEN**

0..99, F

DEKKING RB FISCAAL &amp; VERMOGEN

*xml tag:* FV

Gegevens over de dekking rechtsbijstand fiscaal en vermogen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FV_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FV_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FV_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FV_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FV_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* FV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* FV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* FV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* FV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* FV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* FV\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* FV\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* FV\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* FV\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* FV\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* FV\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* FV\_TARIEF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd aantal huishoudens** **F** **n..15***xml tag:* FV\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* FV\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* FV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* FV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* FV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15***xml tag:* FV\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* FV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* FV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* FV\_INDDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### Netto basis

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* FV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* FV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_SCHDVR



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* FV\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FV\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FV\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TBEHPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* FV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* FV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* FV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* FV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* FV\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* FV\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FV_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* FV\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* FV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* FV\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* FV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TPTO EVM

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* FV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* FV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FV_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FV_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FV_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> FV_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FV_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Rechtsbijstand Fiscaal &amp; Vermogen risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag externe kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_SOMAVB		
Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).		
<b>Verz. bedrag kostenmaximum</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_VZBKMAX		
Verzekerd bedrag kostenmaximum		
<b>Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_EIGBVAK		
Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.		
<b>Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_MAXBVAK		
Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Mvz. mediation J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FV_MVZMDAN		
Meeverzekeren mediation J/N.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag echtscheidingsmediation</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FV_VERBESM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd bedrag echtscheidingsmediation.

**DEKKING RB INKOMEN**

0..99, F

DEKKING RB INKOMEN

xml tag: IN

Gegevens over de dekking rechtsbijstand inkomen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: IN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: IN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: IN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: IN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: IN\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: IN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: IN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: IN\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: IN\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: IN\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* IN\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* IN\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* IN\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* IN\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* IN\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* IN\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* IN\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* IN\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* IN\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* IN\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* IN\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* IN\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* IN\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* IN\_VERZSOM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IN\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IN\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Verzekerd aantal huishoudens** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

### Eigen risico basis

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IN\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* IN\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IN\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IN\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IN\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IN\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* IN\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

### Eigen bijdrage

**Bedrag eigen bijdrage** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_EIGBIJD

Bedrag eigen bijdrage.

### Franchise

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15**

*xml tag:* IN\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

### Indexering basis

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TTSLMOO Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKRTBM Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TPAKKRT Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TPP Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_NJP De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IN_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_SCHLDS Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TAP Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_GRNDAF Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_GRNDPR Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_TAC Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IN_TPC Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend. <i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_APRC Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PPRC Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_IPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** F n..15*xml tag:* IN\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15*xml tag:* IN\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8*xml tag:* IN\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** F n..8*xml tag:* IN\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* IN\_DPRC

Percentage doorlopende provisie.

**Perc. inruil doorlopende provisie** F n..8*xml tag:* IN\_PCINRDP

Percentage inruil doorlopende provisie

**Totaal provisie tussenpersoon** F n..15*xml tag:* IN\_TTPPRV

Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.

**Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* IN\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekkorting** F n8*xml tag:* IN\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IN\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IN\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* IN\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** F n8*xml tag:* IN\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** F n..15*xml tag:* IN\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* IN\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* IN\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IN\_VMTTPP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* IN\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* IN\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* IN\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* IN\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* IN\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* IN\_PKRTDL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_ACTKRTD		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_CAPK RTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IN_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IN\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** F n..8*xml tag:* IN\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** F n..15*xml tag:* IN\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** F n..8*xml tag:* IN\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** F n..15*xml tag:* IN\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoelage** F n..8*xml tag:* IN\_NCPRCT

Percentage No-claimtoelage.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** F n..15*xml tag:* IN\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* IN\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* IN\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..15*xml tag:* IN\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** F n..8*xml tag:* IN\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** F n..8*xml tag:* IN\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** F n..8*xml tag:* IN\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** F n..15*xml tag:* IN\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* IN\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** F n..15*xml tag:* IN\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* IN\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IN_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IN_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IN_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IN_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IN_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Rechtsbijstand Inkomen risico's</u></b>		
<b>Mvz. regresrecht loondoorbetaling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_MVZREGR		
Dient het regresrecht bij loondoorbetaling meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. regresrecht werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_REGRZW		
Wilt u het regresrecht van de werkgever voor het verhalen van schade op een aansprakelijke derde in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IN_MVZWERK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Meeverzekeren werk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. arbeidsrecht J/N** F an1*xml tag:* IN\_MVZARBR

Indicatie die aangeeft dat arbeidsrecht (alle geschillen met betrekking tot arbeid) wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. pensioen J/N** F an1*xml tag:* IN\_MVZPENS

Meeverzekerd pensioen J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. vermogensschade J/N** F an1*xml tag:* IN\_MVZVERM

Meeverzekeren vermogensschade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. fiscaal J/N** F an1*xml tag:* IN\_MVZFIS

Meeverzekerd fiscaal J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. statutair directeur J/N** F an1*xml tag:* IN\_MVZSTDR

Meeverzekeren statutair directeur. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. arts in loondienst J/N** F an1*xml tag:* IN\_MVZARLD

Meeverzekerd arts in loondienst J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag externe kosten** F n..15*xml tag:* IN\_SOMAVB

Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).

**Verz. bedrag kostenmaximum** F n..15*xml tag:* IN\_VZBKMAX

Verzekerd bedrag kostenmaximum

**Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze** F n..15*xml tag:* IN\_EIGBVAK

Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.

**Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze** F n..15*xml tag:* IN\_MAXBVAK

Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.** F n..15*xml tag:* IN\_MAXBVKP

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.** F n..15*xml tag:* IN\_MAXBVKZ

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.

**Overige****Uitkering AAW/WAO/WIA J/N** F an1*xml tag:* IN\_UTKEER

Indicatie of een AAW/AOW/WIA uitkering ontvangen wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING RB VERKEER**

0..99, F

DEKKING RB VERKEER

*xml tag:* VK

Gegevens over de dekking rechtsbijstand verkeer.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VK_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VK_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* VK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* VK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* VK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* VK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* VK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* VK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* VK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* VK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* VK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* VK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* VK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* VK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* VK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* VK\_TARIEF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code****F an1***xml tag:* VK\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd aantal huishoudens****F n..15***xml tag:* VK\_AVRZHH

Verzekerd aantal huishoudens.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* VK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* VK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* VK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* VK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* VK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* VK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* VK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* VK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* VK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise****F n..15***xml tag:* VK\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F an1***xml tag:* VK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* VK\_INDPERC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VK_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VK\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* VK\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* VK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VK\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VK\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* VK\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* VK\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* VK\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* VK\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VK\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TBEHPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisieekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* VK\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* VK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* VK\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* VK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* VK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VK\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VK_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VK\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* VK\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* VK\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* VK\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* VK\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* VK\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* VK\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VK_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VK_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VK_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VK_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VK_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VK_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Rechtsbijstand Verkeer risico's</u></b>		
<b>Mvz. motorrijtuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_CMR		
Meeverzekerd motorrijtuigen J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geleasde voertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_MVZLSVT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz recreatieve verkeersobjecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_MVZRECO		
Meeverzekeren recreatieve verkeersobjecten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz verkeersobjecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_MVZVOB		
Meeverzekeren verkeersobjecten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. luchtvaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_MVZLVT		
Meeverzekerd luchtvaartuig J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VK_MVZVT		
Meeverzekerd vaartuig J/N. N = uitsluiting.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. (lucht-)vaartuig J/N** F an1*xml tag:* VK\_MVZLTVT

Meeverzekerd (lucht-)vaartuig J/N. N = uitsluiting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. contractrecht motor/luchtv. J/N** F an1*xml tag:* VK\_MVZCRMT

Meeverzekerden contractrecht motorrijtuigen en/of (lucht)vaartuigen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. contr.rechtsbijst. motorr. J/N** F an1*xml tag:* VK\_CCR

Uitsluitend te gebruiken bij motorrijtuigen, voor zover van toepassing, in het bijzonder bij kampeerauto's. Meestal inclusief bij rechtsbijstand motorrijtuigen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag externe kosten** F n..15*xml tag:* VK\_SOMAVB

Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).

**Verz. bedrag kostenmaximum** F n..15*xml tag:* VK\_VZBKMAX

Verzekerd bedrag kostenmaximum

**Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze** F n..15*xml tag:* VK\_EIGBVAK

Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.

**Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze** F n..15*xml tag:* VK\_MAXBVAK

Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.** F n..15*xml tag:* VK\_MAXBVKP

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.** F n..15*xml tag:* VK\_MAXBVKZ

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.

**Overige****Verz. aantal motorrijtuigen** F n..15*xml tag:* VK\_AMR

Aantal te verzekeren motorrijtuigen.

**Verz. aantal overige verkeersobjecten** F n..15*xml tag:* VK\_AANTOBJ

Hoeveel verkeersobjecten (aanhangers, fietsen, voertuigen) dienen te worden meeverzekerd?

**DEKKING RECHTSBIJSTAND**

0..99, F

*DEKKING RECHTSBIJSTAND**xml tag:* RP

Gegevens over de dekking rechtsbijstand.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* RP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* RP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RP_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RP_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RP_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RP\_PRDTOMS

Produktoomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* RP\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie optioneel****POR Maatschappij aanduiding, code****F****an..4***xml tag:* RP\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* RP\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* RP\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* RP\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* RP\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* RP\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* RP\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* RP\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* RP\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* RP\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* RP\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* RP\_TARIEF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* RP\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Verzekerd soort huishouden, code** **F** **an1***xml tag:* RP\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd aantal** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VRZAANT

Aantal verzekerde zaken (objecten/subjecten/dieren/etc.).

**Gezin J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_GEZIN

Indicatie of het een gezin betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* RP\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RP\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RP\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Soort eigen risico, code** **F** **an..2***xml tag:* RP\_SRTEGRC

Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.

*code list:* Soort eigen risico (all selected)**Eigen bijdrage****Bedrag eigen bijdrage** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RP\_EIGBIJD

Bedrag eigen bijdrage.

**Franchise**

Franchise

**Bedrag franchise** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VZBFRNS

Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* RP\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* RP\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* RP\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* RP\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* RP\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* RP\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* RP\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* RP\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* RP\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* RP\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* RP\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* RP\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* RP\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RP\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* RP\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* RP\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RP_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_UTRMDAP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* RP\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RP\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* RP\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_WNKRTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RP\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* RP\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* RP\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* RP\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* RP\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* RP\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* RP\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* RP\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* RP\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* RP\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* RP\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* RP\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* RP\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8***xml tag:* RP\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15***xml tag:* RP\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RP\_PTQEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPTOEV Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RP_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RP_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b>Bedrag basispremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_BASPREM		
Bedrag basispremie.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RP_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RP_DATLEV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Rechtsbijstand risico's**

<b>Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVERH		
Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. motorrijtuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_CMR		
Meeverzekerden motorrijtuigen J/N. N = uitsluiting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aansprakelijkheid motorv. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZAMOT		
Aansprakelijkheid motorvoertuigen meeverzekeren		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. passagiers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPASG		
Meeverzekerden passagiers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geleasde voertuigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZLSVT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz recreatieve verkeersobjecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZRECO		
Meeverzekerden recreatieve verkeersobjecten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz verkeersobjecten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVOB		
Meeverzekerden verkeersobjecten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. eigen woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_CEH		
Meeverzekerden eigen woning J/N. N=Uitsluiting. Ook gebruiken indien de eigen (niet verhuurde) vakantiewoning in Nederland verzekerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. burendrecht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZBURR		
Indicatie die aangeeft dat burendrecht (geschillen met of over de burend) is meeverzekerd. Bijvoorbeeld over aangevraagde/aan te vragen vergunningen.		
Nee betekent uitsluiten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. contr.rechtsbijst. motorr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_CCR		
Uitsluitend te gebruiken bij motorrijtuigen, voor zover van toepassing, in het bijzonder bij kampeerauto's. Meestal inclusief bij rechtsbijstand motorrijtuigen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. particulier risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZPRIS		
Meeverzekerden particulier risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. basis risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZBASI		
Meeverzekerden basis risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitlooprisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RP_MVZUITL Meeverzekeren uitlooprisko. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gezinsrb. tbv eigenaren J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZGRBB Meeverzekeren gezinsrechtsbijstand t.b.v. eigenaren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. onroerend goed J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZOG Indicatie die aangeeft dat het onroerend goed wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Consument J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_CONSMNT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. consumenten J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZCONS Meeverzekeren consumenten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. consument en wonen J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZCENW Meeverzekeren consument en wonen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. persoon en familie J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZPFAM Meeverzekeren persoon en familie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. schietrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZSRIS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. statutair directeur J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZSTDR Meeverzekeren statutair directeur. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. maatschapsproblemen J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZMTPR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra bedrijfsruimte(s) J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_BDRRMVZ Indicatie om aan te geven dat extra bedrijfsruimte(s) meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verh. percelen losse grond J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZPRC Indicatie om aan te geven dat verhuurde percelen losse grond meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. aantal percelen losse grond</b> <i>xml tag:</i> RP_VZAPLG Verzekerd aantal percelen losse grond.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. verhuur van losse grond J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZVLG Indicatie om aan te geven dat het verhuur van losse grond is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. overige onroerende zaken J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_ONRGMVZ Overige onroerende zaken meeverzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. eigendomsrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZEIGEN		
Indicatie die aangeeft dat eigendomsrisico wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten. Bijvoorbeeld onroerend goed in eigendom, maar niet voor eigen gebruik.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. onderlinge geschillen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZGSCHL		
Meeverzekerden onderlinge geschillen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geschil lev. prod./dienst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZGPD		
Meeverzekerden geschillen levering producten en diensten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geschillen over quota J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZQUO		
Indicatie om aan te geven dat geschillen over quota (bij bv agrarische bedrijven) meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. geschillen over milieu J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZMIL		
Indicatie om aan te geven dat geschillen over milieu meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. problemen met afnemers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZAFNE		
Meeverzekerden problemen met afnemers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur van bedrijfsruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVBR		
Indicatie om aan te geven dat verhuur van bedrijfsruimte is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuur van woonruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZVWR		
Indicatie om aan te geven dat verhuur van woonruimte is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verhuurde woon/bedr.eenh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBEMVZ		
Wenst u verhuurde woon/bedrijfseenheden mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra verhuurde wooneenh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWEMVZ		
Indicatie om aan te geven dat extra verhuurde wooneenheden meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. conflicten verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZCFVH		
Meeverzekerden conflicten die voortvloeien uit verhuur?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur woon/bedr.eenh. als part. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBEPART		
Verhuurt u woon/bedrijfseenheden in particuliere hoedanigheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. regresrecht loondoorbetaling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZREGR		
Dient het regresrecht bij loondoorbetaling meeverzekerd te worden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. regresrecht werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RP\_REGRZW

Wilt u het regresrecht van de werkgever voor het verhalen van schade op een aansprakelijke derde in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van een werknemer meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. inkooprisico J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZINKR

Dient het inkooprisico meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verkooprisico J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZVERR

Dient het verkooprisico meeverzekerd te worden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. fiscaal/vermogen J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_FISVERM*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schadeverhaal J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZSVRH*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. werk J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZWERK

Meeverzekerden werk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. inkomen J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZINK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. arbeidsrecht J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZARBR

Indicatie die aangeeft dat arbeidsrecht (alle geschillen met betrekking tot arbeid) wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verkeer J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZVRKR

Meeverzekerden verkeer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. wonen J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZWONN

Meeverzekerden wonen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. belasting/vermogensbeheer J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZBVM

Meeverzekerden belastingen en vermogensbeheer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. werk en inkomen J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZWINK

Meeverzekerden werk en inkomen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. nevenactiviteiten J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZNEVA

Indicatie die aangeeft dat een nevenactiviteit wel of niet is meeverzekerd. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. gelieerde onderneming J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZGLO

Meeverzekerden gelieerde onderneming?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omzet nevenact. hoger dan stand. J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RP\_OMZNEVA

Indicatie die aangeeft dat de omzet van de nevenactiviteit gelijk of hoger is dan het standaard bedrag per jaar (bv. 500000 per jaar). Nee betekent minder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. mediation J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZMDAN

Meeverzekerers mediation J/N.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. echtscheidingsmediation J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZEMED

Indicatie die aangeeft dat echtscheidingsmediation is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag echtscheidingsmediation** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VERBESM

Verzekerd bedrag echtscheidingsmediation.

**Mvz. erfrecht J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZERFR

Indicatie die aangeeft dat erfrecht is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verweer J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_VERWEER

Meeverzekerers verweer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. incasso dekking J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZINCD

Meeverzekerers incasso dekking?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. netwerkbehandeling J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_NETWBEH

Indicatie om aan te geven dat netwerkbehandeling is meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag externe kosten** **F** **n..15***xml tag:* RP\_SOMAVB

Invullen indien het gewenste bedrag voor dekking van externe kosten afwijkt van het standaard bedrag (het voorgeschreven tarief).

**Verz. bedrag kostenmaximum** **F** **n..15***xml tag:* RP\_VZBKMAX

Verzekerd bedrag kostenmaximum

**Max. bedrag bij vrije advocaatkeuze** **F** **n..15***xml tag:* RP\_MAXBVAK

Maximum bedrag bij vrije advocaat keuze.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze part.** **F** **n..15***xml tag:* RP\_MAXBVKP

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze particulier.

**Max. bdrgr. vrije advocaatkeuze zak.** **F** **n..15***xml tag:* RP\_MAXBVKZ

Maximum bedrag bij vrije advocaatkeuze zakelijk.

**Bedr.eigen bijdrage vrije adv.keuze** **F** **n..15***xml tag:* RP\_EIGBVAK

Bedrag aan eigen bijdrage bij vrije advocaat keuze.

**Meeverzekerers verborgen gebreken** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZVG

Meeverzekerers verborgen gebreken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. pleziervaarttuig J/N** **F** **an1***xml tag:* RP\_MVZPLEV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Meeverzekeren pleziervaartuig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. management vennootschap J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZMVEN Meeverzekeren management vennootschap.  <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. oldtimer J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZOLDT Indicatie om aan te geven dat een oldtimer is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. VKR in medische zaken J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZVKRM Meeverzekeren vrije keuze rechtshulpverlener in medische zaken. Keuze voor verhoging van het maximum bedrag bij uitbesteding medische zaken in het kader van Vrije Keuze Rechtshulpverlener. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. optreden als werkgever J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZJHWG Meeverzekeren juridische hulp voor als de vereniging als werkgever optreedt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. bestuurd./werkn. ver.act. J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZJHBW Meeverzekeren juridische hulp voor bestuurders en werknemers tijdens verenigingsactiviteiten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. vrh./str.bijst. leden/vrw. J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZVSLV Meeverzekeren verhaals- en strafrechtsbijstand voor leden en vrijwilligers tijdens verenigingsactiviteiten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag herbouwwaarde</b> <i>xml tag:</i> RP_HERBWRD Bedrag herbouwwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal onr. goed in eigendom</b> <i>xml tag:</i> RP_VAOGIE Verzekerd aantal onroerend goed in eigendom.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. verhuur onroerend goed J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZVHOG Wenst u dekking voor de verhuur van onroerend goed mee te verzekeren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. motorrijt. in eigendom bed. J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZMREB Indicatie of motorrijtuigen in eigendom van het bedrijf zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. medisch conflict J/N</b> <i>xml tag:</i> RP_MVZMEDC Meeverzekeren medisch conflict. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde omzet</b> <i>xml tag:</i> RP_VOMZET Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Max verz. bedrag juridische kosten</b> <i>xml tag:</i> RP_MXJRKST Maximaal verzekerd bedrag juridische kosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Max verz. bedrag kosten hechtenis</b> <i>xml tag:</i> RP_MXVBHCH	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Maximaal verzekerd bedrag kosten hechtenis.		
<b>Max verz. bedrag kosten borgsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_MXVBBERG		
Maximaal verzekerd bedrag kosten borgsom.		
<b>Mvz. module handel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZHNDL		
Indicatie om aan te geven dat module handel is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. module werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZWRKG		
Indicatie om aan te geven dat module werkgever is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZBMIL		
Meeverzekeren beroepsmilitairenrisico?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. jur. hulp klacht/geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZJHKS		
Meeverzekeren juridische hulp bij klachten/geschillen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag buiten de EU</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBBUEU		
Verzekerd bedrag buiten de EU.		
<b>Vrz. bdr. verk.geschil. buit. Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBVBEUR		
Verzekerd bedrag verkeersgeschillen buiten Europa.		
<b>Mvz. nevenvestiging(en) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_MVZNEVV		
Indicatie of één of meerdere nevenvestigingen meeverzekerd dienen te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrz. bdr. geschil Benelux/Duitsland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBGBEDU		
Verzekerd bedrag externe kosten voor geschillen binnen Benelux en Duitsland waarover rechter, arbiter, bindend adviseur bevoegd is en het recht van genoemde landen van toepassing is.		
<b>Vrz. bdr. geschil EU rest</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBGEUR		
Verzekerd bedrag externe kosten voor geschillen binnen EU, niet zijnde Benelux/Duitsland, waarover rechter, arbiter, bindend adviseur bevoegd is en het recht van EU-land van toepassing is.		
<b>Verz. bedrag VKR in medische zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VERBVKR		
Het verzekerd bedrag voor VKR (Vrije Keuze Rechtshulpverlener) aan in medische zaken.		
<b>Aantal jaren meeverz. uitlooprisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_JRNUITL		
Aantal jaren dat het uitlooprisico wordt meeverzekerd.		
<b><u>Verzekerde aantallen</u></b>		
<b>Verz. aantal particulieren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPAR		
Verzekerd aantal particulieren.		
<b>Verz. aantal pluspakketten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPPK		
Verzekerd aantal pluspakketten.		
<b>Verz. aantal appartementen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAPPA		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd aantal appartementen		
<b>Verz. aantal verh. wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWE		
Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		
<b>Aantal huurcontracten bij aant.vh.we.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AHCVWE		
Aantal huurcontracten behorende bij het aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden.		
<b>Verz. aantal verh. bedrijfseenh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBE		
Aantal te verzekeren verhuurde bedrijfseenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		
<b>Aantal huurcontracten bij aant.vh.be.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AHCVBE		
Aantal huurcontracten behorende bij aantal te verzekeren verhuurde bedrijfseenheden.		
<b>Verz. aantal verh. gebouwen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVHGEB		
Aantal te verzekeren verhuurde gebouwen.		
<b>Aantal huurcontracten bij aant.vh.gb.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AHCVGEB		
Aantal huurcontracten behorende bij aantal te verzekeren verhuurde gebouwen.		
<b>Verz. aantal huurcontracten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_HRCNTR		
Het te verzekeren aantal huurcontracten.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AMR		
Aantal te verzekeren motorrijtuigen.		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APERS		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verzekerd aantal bedrijfsauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZABDRA		
Verzekerd aantal bedrijfsauto's.		
<b>Verz. aantal bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBSTAUT		
Aantal te verzekeren bestelauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Vrz. aantal voertuigen eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVRZPEV		
Totaal aantal verzekerde personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's in gebruik voor eigen vervoer.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.NL</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDNL		
Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden binnen Nederland.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.NL.ah</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDNLA		
Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden binnen Nederland met aanhangwagen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.int.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDIN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden internationaal.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's vv.d.in.ah</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVDINA		
Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor vervoer voor derden internationaal met aanhangwagen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's ov.vv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVOVR		
Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor overig vervoer.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's ov.vv.ah</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VVVOVRA		
Verzekerd aantal vrachtauto's in gebruik voor overig vervoer met aanhangwagen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's eigen vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AEV		
Verzekerd aantal vrachtauto's eigen vervoer.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's licht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VRLCHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's licht (tot 10 ton).		
<b>Verz. aantal vrachtauto's middel zw.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VRMID		
Verzekerd aantal vrachtauto's middel zwaar (van 10 tot 15 ton).		
<b>Verz. aantal vrachtauto's zwaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VRZWR		
Verzekerd aantal vrachtauto's zwaar (vanaf 15 ton).		
<b>Verz. aantal tractoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VTRACT		
Verzekerd aantal tractoren		
<b>Verz. aantal ongekent. voertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VONGVT		
Verzekerd aantal ongekentekende voertuigen.		
<b>Verz. aantal oldtimers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAOLDT		
Verzekerd aantal oldtimers.		
<b>Verz. aantal vakantiehuizen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVH		
Verzekerd aantal vakantiehuizen.		
<b>Verz. aantal verhuurde garages</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VGAVRH		
Aantal te verzekeren verhuurde garages.		
<b>Verz. aantal parkeerplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APARKEE		
Verzekerd aantal parkeerplaatsen.		
<b>Verz. aantal extra bedrijfsruimte(s)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANBDRR		
Verzekerd aantal extra bedrijfsruimte(s).		
<b>Verz. aantal verh. perc. losse grond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPRC		
Verzekerd aantal verhuurde percelen losse grond.		
<b>Aantal huurcontracten bij aant.vh.gar.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AHCVGA		
Aantal huurcontracten behorende bij aantal te verzekeren verhuurde garages.		
<b>Verz. aantal overige verkeersobjecten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTOBJ		
Hoeveel verkeersobjecten (aanhangers, fietsen, voertuigen) dienen te worden meeverzekerd?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. aantal gezinnen</b> <i>xml tag:</i> RP_AGZ	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal werknemers in vh.dw.bo</b> <i>xml tag:</i> RP_VWNBBW Het te verzekeren aantal werknemers dat een boven het bedrijf gelegen dienstwoning bewoont.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal verh. dienstwoningen el</b> <i>xml tag:</i> RP_VDWONE Het aantal te verzekeren verhuurde dienstwoningen elders. Dit zijn dienstwoningen die niet boven het bedrijf gelegen zijn maar apart van het bedrijf.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal werknemers in vh.dw.el</b> <i>xml tag:</i> RP_VWNDWE Het te verzekeren aantal werknemers dat een elders gelegen dienstwoning bewoont. Het gaat hier om een dienstwoning niet boven het bedrijf gelegen is.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal windturbines</b> <i>xml tag:</i> RP_VWNDTRB Het te verzekeren aantal windturbines.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal heftrucks</b> <i>xml tag:</i> RP_VHEFTRK Verzekerd aantal heftrucks.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal motorrijwielen</b> <i>xml tag:</i> RP_VMRIJW Verzekerd aantal motorrijwielen	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal trikes/quads</b> <i>xml tag:</i> RP_ATRIKE Verzekerd aantal trikes en/of quads.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal aanhangers/opleggers</b> <i>xml tag:</i> RP_AAHOPL Verzekerd aantal aanhangers/opleggers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal beroepsvervoer Bnlx/Dui</b> <i>xml tag:</i> RP_ABVBD Verzekerd aantal beroepsvervoer Benelux/Duitsland	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal beroepsvervoer Europa</b> <i>xml tag:</i> RP_ABVE Verzekerd aantal beroepsvervoer Europa.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd aantal taxi's</b> <i>xml tag:</i> RP_ATAXI Verzekerd aantal taxi's.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal taxi's grote steden</b> <i>xml tag:</i> RP_ATGS Verzekerd aantal taxi's grote steden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal taxi's overige steden</b> <i>xml tag:</i> RP_ATOS Verzekerd aantal taxi's overige steden, niet zijnde de grote steden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. aantal bussen max. 9 personen</b> <i>xml tag:</i> RP_AKLBUS Verzekerd aantal bussen maximaal 9 personen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrz. aant. bus. max. 9 prs. onb. vv.</b> <i>xml tag:</i> RP_AKLBUSO Verzekerd aantal bussen max. 9 personen onbetaald vervoer.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrz. aant. bus. max. 9 prs. bet. vv.</b> <i>xml tag:</i> RP_AKLBUSB Verzekerd aantal bussen max. 9 personen betaald vervoer.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. aantal bussen / touringcars</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGRBUS		
Verzekerd aantal bussen / touringcars.		
<b>Verz. aant. bus/toeringcar bet.vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGRBUSB		
Verzekerd aantal bussen / toeringcars betaald vervoer.		
<b>Verz. aant. bus/toeringcar onbet.vv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGRBUSO		
Verzekerd aantal bussen / toeringcars onbetaald vervoer.		
<b>Verz. aantal verhuurauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAUTO		
Verzekerd aantal verhuurauto's.		
<b>Verz. aant. verh.auto's incl e/h.bel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAUTOI		
Verzekerd aantal verhuurauto's inclusief eigenaars- en huurdersbelang.		
<b>Verz. aant. verh.auto's excl e/h.bel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVAUTOE		
Verzekerd aantal verhuurauto's exclusief eigenaars- en huurdersbelang.		
<b>Verz. aantal schepen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ASCHIP		
Verzekerd aantal schepen.		
<b>Verz. aantal duwbakken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ADBAK		
Verzekerd aantal duwbakken.		
<b>Verz. aantal electrocars</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AELEKTC		
Verzekerd aantal electrocars.		
<b>Verzekerd aantal lesmotorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VALESMT		
Verzekerd aantal lesmotorrijtuigen.		
<b>Verz. aantal lesauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ALES		
Verzekerd aantal lesauto's.		
<b>Verz. aantal lesmotoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ALESMT		
Verzekerd aantal lesmotoren.		
<b>Verz. aantal ziekenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AZIEK		
Verzekerd aantal ziekenauto's		
<b>Verz. aantal trouwauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATROUW		
Verzekerd aantal trouwauto's.		
<b>Verz. aantal rouwauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AROUW		
Verzekerd aantal rouwauto's.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal maten in maatschap</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AMAATV		
Verzekerd aantal maten in maatschap.		
<b>Verz. bedrag herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZSHBWO		
Verzekerd bedrag herbouwwaarde. Verzekerd bedrag is exclusief verzekerd bedrag zonwering, -antennes maar inclusief verzekerd bedrag bijgebouwen.		
<b>Verz. bedrag jaarlijkse huursom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RP_VZSHUUR Verzekerd bedrag jaarlijkse huursom.		
<b>Verz. aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AVW Verzekerd aantal vrijwilligers.		
<b>Verzekerd aantal verpleegkundigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAVRPLG Verzekerd aantal verpleegkundigen.		
<b>Verzekerd aantal artsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAARTSN Verzekerd aantal artsen.		
<b>Verzekerd aantal specialisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VASPECL Verzekerd aantal specialisten.		
<b>Verzekerd aantal paramedici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAPARMD Verzekerd aantal paramedici.		
<b>Verzekerd aantal fysiotherapeuten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAFYSIO Verzekerd aantal fysiotherapeuten.		
<b>Verz. aant. alt. zorgverleners</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAALTZ Verzekerd aantal alternatieve zorgverleners.		
<b>Aantal bankmedewerkers bankierseed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATBKEED Aantal bankmedewerkers dat de bankierseed heeft afgelegd.		
<b>Aantal medewerkers SKJ-register</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATMWSKJ Aantal medewerkers dat is ingeschreven in het SKJ-register. SKJ = Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.		
<b>Aantal paramedische medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPAM Aantal paramedische medewerkers.		
<b>Aantal verpleegkundigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATVERPL Aantal verpleegkundigen.		
<b>Aant. eigenaren verhuurd onr. goed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AEIGVOG Aantal eigenaren verhuurd onroerend goed.		
<b>Verhuur woonruimte maximaal 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VWEVB Verhuurde woonruimte op eigen verzekerde bedrijfsadres dat maximaal 50% van het aantal m2 betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur bedrijfsruimte max. 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBEVB Verhuurde bedrijfsruimte op eigen verzekerde bedrijfsadres dat maximaal 50% van het aantal m2 betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd aantal garages</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAGARAG Verzekerd aantal garages (in eigendom).		
<b>Aantal gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGELOND Aantal gelieerde ondernemingen.		
<b>Aantal maten in maatschap</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AMAATT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Totaal aantal maten in maatschap.		
<b>Verz. aant. pers. in loondienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZAPLD		
Verzekerd aantal personen in loondienst (exclusief eigenaren, firmanten, maten etc.).		
<b>Verz. aant. app.rechten woonhuis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APPRWNH		
Verzekerd aantal appartementsrechten bij gebruik als woonhuis.		
<b>Verz. aant.appartementsrechten zak.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_APPRZAK		
Verzekerd aantal appartementsrechten bij zakelijk gebruik.		
<b>Verz. aantal schepen tot 1.000 ton</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZASCK3		
Verzekerd aantal schepen met laadvermogen tot 1.000 ton (CEMT-klasse 0 t/m 3).		
<b>Verz. aant. verh. schepen 1.000 ton</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZVSCK3		
Verzekerd aantal verhuurde schepen met laadvermogen tot 1.000 ton (CEMT-klasse 0 t/m 3).		
<b>Verz. aantal schepen tot 27.000 ton</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZASCK7		
Verzekerd aantal schepen met laadvermogen van 1.000 tot 27.000 ton (CEMT-klasse 4 t/m 7).		
<b>Verz. aant. verh. schepen 27.000 ton</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZVSCK7		
Verzekerd aantal verhuurde schepen met laadvermogen van 1.000 tot 27.000 ton (CEMT-klasse 4 t/m 7).		
<b>Verzekerd aantal verhuurde duwbakken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ADBAKVH		
Verzekerd aantal verhuurde duwbakken.		
<b>Aantal kaderleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTKDL		
Aantal kaderleden.		
<b>Aantal raadsleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTRDL		
Aantal raadsleden.		
<b>Aantal leden B&amp;W</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTLBW		
Aantal leden B&W (burgemeester en wethouders).		
<b>Aantal ambtenaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTAMB		
Aantal ambtenaren.		
<b>Aantal instructeurs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTINS		
Aantal instructeurs.		
<b>Aantal personen in loondienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTPLO		
Hoeveel werknemers, inclusief de eigenaren, firmanten, maten etc., heeft de onderneming, vereniging, stichting thans in dienst.		
<b>Aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTVW		
Aantal vrijwilligers.		
<b>Aantal inwoners verzekerde gemeente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ATIWGEM		
Aantal inwoners verzekerde gemeente.		
<b>Aantal aankooptransacties part. won.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANATPW		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Opgave van de via de makelaar zijn bemiddeling tot stand gekomen aankooptransacties van particuliere woningen in het afgelopen jaar.		
<b>Aantal verkooptransacties part. won.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANVTPW		
Opgave van de via de makelaar zijn bemiddeling tot stand gekomen verkooptransacties van particuliere woningen in het afgelopen jaar.		
<b>Aantal medici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTMC		
Aantal medici.		
<b>Verz. aantal passagiers per boot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VPASPBT		
Verzekerd aantal passagiers per boot.		
<b>Vrz. aant. motorrijt. eig. bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAMREB		
Verzekerd aantal motorrijtuigen in eigendom van het bedrijf.		
<b>Verzekerd aantal cliënten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTCLI		
Verzekerd aantal cliënten.		
<b>Verz. aantal fietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AFT		
Verzekerd aantal fietsen.		
<b>Verzekerd aantal e-bikes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VEBIKES		
Verzekerd aantal e-bikes.		
<b>Verzekerd aantal speed pedelecs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ASPEEDP		
Verzekerd aantal speed pedelecs.		
<b>Verz. aantal bromfietsen en scooters.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_ABRFSCO		
Verz. aantal bromfietsen en scooters.		
<b>Verz. aant. bromf/scoot/speed ped.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VBRFSCO		
Verzekerd aantal bromfietsen, scooters en speed pedelecs.		
<b>Vrz. aant. e/m voertuigen max 50km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VAEMM50		
Verzekerd aantal elektrisch/gemotoriseerde voertuigen tot maximaal 50 kilometer per uur.		
<b>Vrz. aant. bezorgvoertuigen max 50km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VABVM50		
Verzekerd aantal bezorgvoertuigen tot maximaal 50 kilometer per uur.		
<b>Vrz. aant. bezorgvoertgn. boven 50km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VABVB50		
Verzekerd aantal bezorgvoertuigen vanaf 50 kilometer per uur.		
<b>Verzekerd aantal franchisenemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AANTFRV		
Aantal franchisenemers dat verzekerd is via het (collectieve) contract.		
<b><u>Drones</u></b>		
<b>Verzekerd aantal drones</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_VZADRON		
Verzekerd aantal drones.		
<b>Drone CE-klasse</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RP_DRONEKL		
Drone CE-klasse markering.		
<i>code list:</i> Drone CE-klasse (all selected)		
<b>Part./zakelijk gebruik drone, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_GBRDRON		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de drone particulier of zakelijk gebruikt wordt.

*code list:* Particulier of zakelijk (all selected)**Gebruiksdoel drone, code** **F** **an..5***xml tag:* RP\_GBDDRON

Code om het gebruiksdoel van de drone(s) aan te geven.

*code list:* Gebruiksdoel drone (all selected)**Premielabels****Premiepromillage over jaarloon** **F** **n..12***xml tag:* RP\_PROMJLN

Premiepromillage over jaarloon.

**Premiepromillage over omzet** **F** **n..12***xml tag:* RP\_PROMOMZ

Premiepromillage over omzet.

**Prem.grsl. bedrijfsr. op ander adres** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGBDAD

Bedrag premiegrondslag bedrijfsruimten op ander adres.

**Prem.grsl. gel. ond. hoofdvest.adres** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSGLO

Bedrag premiegrondslag gelieerde ondernemingen op hoofdvestigingsadres.

**Prem.grsl. gel. ond. op ander adres** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRSGGLA

Bedrag premiegrondslag gelieerde ondernemingen op ander adres.

**Premiegrondslag verh. wooneenheden** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRSGVDW

Bedrag premiegrondslag verhuurde wooneenheden.

**Premiegrondslag verh. bedrijfseenh.** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSVBE

Bedrag premiegrondslag verhuurde bedrijfseenheden.

**Prem.grsl. lesvoertuigen rbw. cat. A** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSALM

Bedrag premiegrondslag lesvoertuigen voor rijbewijs categorie A.

**Prem.grsl. lesvoert. rbw. cat. BE/CE** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSALS

Bedrag premiegrondslag lesvoertuigen voor rijbewijs categorie BE/CE.

**Prem.grsl. aant. pers.-/bestelauto's** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSVBA

Bedrag premiegrondslag aantal personen-/bestelauto's.

**Premiegrondslag aantal vrachtauto's** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSAEV

Bedrag premiegrondslag aantal vrachtauto's.

**Prem.grsl. aant. aanhang./opleggers** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSAHO

Bedrag premiegrondslag aantal aanhangers/opleggers.

**Prem.grsl. aant. (ov.) werkmaterieel** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSWKM

Bedrag premiegrondslag aantal (overig) werkmaterieel.

**Premiegrondsl. aant. personeelsleden** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSAPL

Bedrag premiegrondslag aantal personeelsleden.

**Premiegrondslag over herbouwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSHW

Bedrag premiegrondslag over herbouwwaarde.

**Prem.grsl. aant. med. specialisten** **F** **n..15***xml tag:* RP\_PRGSASP

Bedrag premiegrondslag aantal medische specialisten.

**Premiegrsl. aantal overige medici** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RP_PRGSAMC Bedrag premiegrondslag aantal overige medici.		
<b>Premiegrsl. aantal med. assistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSAMA Bedrag premiegrondslag aantal medische assistenten.		
<b>Pr.grsl. aant. niet-med. medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSANM Bedrag premiegrondslag aantal niet-medische medewerkers.		
<b>Premiegrondslag aantal leden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSALD Bedrag premiegrondslag aantal leden.		
<b>Pr.grsl. verh.-/strafr.bijst. p. lid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_PRGSVSL Bedrag premiegrondslag verhaals- en strafrechtbijstand per lid.		
<b>Overig</b>		
<b>Uitkering AAW/WAO/WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_UTKEER Indicatie of een AAW/AOW/WIA uitkering ontvangen wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Loonsom voor premieberekening</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_LNPRBER Loonsom voor premieberekening. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam schade regelingskantoor</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RP_SCHKNTR Naam schade regelingskantoor.		
<b>Uitvoeren beroep in waarneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_WRNUIT Indicatie of het beroep uitsluitend in waarneming wordt uitgevoerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Puntenaantal agrarisch bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RP_AGPUNT Totaal puntenaantal agrarisch bedrijf.		
<b>Eigen medische praktijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_EIGMPRK Indicatie of sprake is van een eigen praktijk voor (para)medische doeleinden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Basis schadevergoeding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_SCHVERG Basis voor schadevergoeding gecodeerd. <i>code list:</i> Basis schadevergoeding code (all selected)		
<b>Toeslag lidm. NVZD J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_TSLNVZD Indicatie om aan te geven dat met een toeslag gerekend wordt i.v.m. het lidmaatschap van de beroepsvereniging NVZD. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leaseconstructie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RP_LEASCON Indicatie of sprake is van een leaseconstructie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING RECONSTRUCTIEKOSTEN****0..99, F**

DEKKING RECONSTRUCTIEKOSTEN

*xml tag:* RK

Gegevens over de dekking reconstructiekosten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RK_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RK_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RK_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RK_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RK_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* RK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* RK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* RK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* RK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* RK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* RK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* RK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* RK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* RK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* RK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* RK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* RK\_TARIEF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort object, code** **F** **an..5***xml tag:* RK\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* RK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* RK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RK\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* RK\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* RK\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* RK\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* RK\_INDCYF



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RK\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

**Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_NJP De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_NCPRC Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRVKORT Percentage door het intermediair verleende korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RK_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RK_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> RK_DPRC Percentage doorlopende provisie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b> <i>xml tag:</i> RK_PCINRDP Percentage inruil doorlopende provisie	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> RK_TTPPRV Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gewenst provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> RK_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot provisiekorting</b> <i>xml tag:</i> RK_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RK_BEAFPRV Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RK_TDAP Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RK_AANTDAP Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b> <i>xml tag:</i> RK_INGDDAP Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b> <i>xml tag:</i> RK_UTRMDAP Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> RK_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b> <i>xml tag:</i> RK_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> RK_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b> <i>xml tag:</i> RK_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b> <i>xml tag:</i> RK_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> RK_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag premie belast</b> <i>xml tag:</i> RK_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* RK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* RK\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* RK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* RK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* RK\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_WNKRTTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RK\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* RK\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* RK\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RK\_RETPRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisie­korting tp** **F** **n..15***xml tag:* RK\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* RK\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctie­bedrag** **F** **n..15***xml tag:* RK\_TCORBDR

Toegepast correctie­bedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* RK\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* RK\_BCKORT

Bedrag premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_PCKORT

Percentage premie­korting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* RK\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actie­korting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_ACTKRT

Percentage actie­korting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actie­korting** **F** **n8***xml tag:* RK\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actie­korting geldt.

**Percentage klant­korting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_TKLPRC

Percentage klant­korting.

**Datum tot klant­korting** **F** **n8***xml tag:* RK\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klant­korting geldt.

**Percentage capping­korting** **F** **n..8***xml tag:* RK\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot capping­korting** **F** **n8***xml tag:* RK\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de capping­korting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* RK\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RK\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RK\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* RK\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PTTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PTTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_BBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* RK\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* RK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_AGTTSL



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* RK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* RK\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Reconstructie risico's**

**Mvz. waterschade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RK\_MVZWATS

Meeverzekerden waterschade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. overspanning/inductie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RK\_MVZOVR

Meeverzekerden overspanning en inductie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Overige**

**Uitkeringstermijn in weken** **F** **n..15**

*xml tag:* RK\_UTKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* RK\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING REINTEGRATIE** **0..99, F**

*DEKKING REINTEGRATIE*

*xml tag:* RA

Gegevens over de dekking reïngratie zoals gemaakte kosten voor terugkeer in werk na verzuim of arbeidsongeschiktheid.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* RA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* RA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* RA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* RA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* RA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* RA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* RA\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (subset selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* RA\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* RA\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* RA\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* RA\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> RA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RA_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RA_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* RA\_NJPDe premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en  
assurantiebelasting.**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* RA\_NTPVPKTermijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* RA\_NTPEXCPTermijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* RA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* RA\_TWBMNCTermijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* RA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* RA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* RA\_BMPERCDe waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* RA\_SCHDVRJHet aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim  
verklaring.**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* RA\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* RA\_SCHLDSAantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* RA\_TAFWSBMAantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PAFWSBMHet afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RA\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* RA\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* RA\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* RA\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RA\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* RA\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* RA\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* RA\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8***xml tag:* RA\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15***xml tag:* RA\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* RA\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RA\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RA\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RA\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_ACCTSLP		
Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RA_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PTTOEVM		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TPTTOEVM		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PTTOETPP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TPTTOETPP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Abonnementsbedragen</u></b>		
<b>Jaarabonnementspr. p.deelnmr(ex btw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_ABJRDLN		
Jaar abonnementsprijs per deelnemer voor deze dekking, exclusief de btw.		
<b>Jaarabonnementspr. obv. fte (ex btw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_ABJRFTE		
Jaarabonnementsprijs op basis van het totale full-time equivalent (FTE) , voor deze dekking, exclusief de btw.		
<b>Jaarabonnementspr. totaal (ex btw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_ABJRTOT		
Jaarabonnementsprijs totaal voor deze dekking, exclusief de btw.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BHBTP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RA_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RA_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RA_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RA_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* RA\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* RA\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* RA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Dekking Reintegratie specifiek****Mvz. analyse en advies J/N** F an1*xml tag:* RA\_MVZADVI

Meeverzekerders analyse en advies.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. reïntegratie en interventie J/N** F an1*xml tag:* RA\_MVZREIN

Meeverzekerders re-integratie en interventie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. vitaliteit en inzetbaarheid J/N** F an1*xml tag:* RA\_MVZVITA

Meeverzekerders vitaliteit en inzetbaarheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. vergoeding en subsidies J/N** F an1*xml tag:* RA\_MVZVRGD

Meeverzekerders vergoeding en subsidies.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. rechtsbijstand reïntegratie J/N** F an1*xml tag:* RA\_MVZRBRE

Meeverzekerders rechtsbijstand reïntegratie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. arbodienstverlening J/N** F an1*xml tag:* RA\_MVZARBO

Meeverzekerders Arbodienstverlening.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitv. ARBO-dienstverlener, code** F an..5*xml tag:* RA\_ARBDNST

Gecodeerde aanduiding van uitv. ARBO-dienstverlener.

*code list:* Arbodienst (all selected)**Arbopakket, code** F an..5*xml tag:* RA\_ARBOPAK

Gecodeerde aanduiding van het arbopakket.

*code list:* Arbopakket (all selected)**Contract met (arbo)dienst J/N** F an1*xml tag:* RA\_ARBCNTR

Indicatie die aangeeft of er een contract is met een Arbo dienst of andere soortgelijke dienst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Elektronische ziek/herstel melding J/N** F an1*xml tag:* RA\_EZMHM

Indicatie die aangeeft of de ziekmeldingen en herstelmeldingen elektronisch plaatsvinden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage werkgeverslasten</b> <i>xml tag:</i> RA_PRCWKGL Percentage werkgeverslasten.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Verz. aantal personen</b> <i>xml tag:</i> RA_AANTVZP Verzekerd aantal personen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bruto premie percentage</b> <i>xml tag:</i> RA_BRPRMPC Een door de maatschappij berekend premiepercentage over het grondslag bedrag.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Premie als percentage van het loon</b> <i>xml tag:</i> RA_PRMPRCL Premie als percentage van het loon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Verz. loonsom</b> <i>xml tag:</i> RA_VLOONSM Verzekerde loonsom.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

## DEKKING REIS 0..99, F

*DEKKING REIS**xml tag:* DR

Gegevens over de dekking reis.

### **Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> DR_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> DR_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> DR_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> DR_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Interne sleutel</b> <i>xml tag:</i> DR_INTKEY Interne sleutel.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Relatie tot, code</b> <i>xml tag:</i> DR_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Relatie tot, volgnummer</b> <i>xml tag:</i> DR_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* DR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* DR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* DR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* DR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* DR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* DR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* DR\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* DR\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* DR\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* DR\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* DR\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* DR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* DR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* DR\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerde personen, code** **F** **an..2***xml tag:* DR\_VRZPERS

Code om aan te geven wat de verzekerde personen zijn of groep van verzekerde personen zijn.

*code list:* Soort deelnemers (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code** **F** **an1***xml tag:* DR\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Kinderen onder max. leeftijd J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_KMAXLFT

Indicatie dat er sprake is van kinderen jonger dan maximale leeftijd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* DR\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DR\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico tweede schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_ERBTSCH		
Bedrag eigen risico tweede schade.		
<b><u>Franchise</u></b>		
Franchise		
<b>Bedrag franchise</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VZBFRNS		
Bedrag franchise. Schade onder dit bedrag wordt niet vergoed.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DR_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DR\_NJPDe premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en  
assurantiebelasting.**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* DR\_NTPVPKTermijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en  
assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief  
pakketkorting.**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DR\_NTPEXCPTermijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten,  
assurantiebelasting en provisie.**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DR\_TWBMNCTermijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag  
wordt berekend.**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DR\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DR\_BMPERCDe waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde  
120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DR\_SCHDVRYHet aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim  
verklaring.**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DR\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DR\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DR\_SCHLDSAantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe  
Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na  
gebruik.**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DR\_TAFWSBMAantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief,  
een hogere trede is positief.**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* DR\_PAFWSBMHet afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief,  
bij toeslag positief percentage.**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRVKRTD		

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

#### **Afsluitprovisie basis**

**Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

#### **Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

#### **Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

#### **BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

#### **Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

#### **Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DR_TTEKC		
Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PKRTVMMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DR\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DR\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_ACCTSLP		
Toelage die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DR_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PTOEVMP		
Percentage premietoelage maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoelage maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoelage tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PTOETPP		
Percentage premietoelage tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoelage tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_TPRCMNT		
Toelagepercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toelage maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TBEDMNT		
Toelagebedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PTSLTB		
Toelagepercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoelage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoelage.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DR_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DR_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DR_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* DR\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* DR\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* DR\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Nadere specificaties Reis****Aantal dagen dekking** F n..15*xml tag:* DR\_ADGDK

Aantal dagen dekking.

**Reis risico's****Verzekerd bedrag familie** F n..15*xml tag:* DR\_VSOMFAM

Verzekerd bedrag familie.

**Mvz. geld en cheques J/N** F an1*xml tag:* DR\_MVZGELD

Meeverzekerden geld en cheques.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag geld en cheques** F n..15*xml tag:* DR\_GELDCHE

Verzekerd bedrag geld en cheques.

**Mvz. wintersport J/N** F an1*xml tag:* DR\_WSPORT

Meeverzekerden wintersport.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. skien en snowboarden J/N** F an1*xml tag:* DR\_MVZSKSN

Meeverzekerden skien en snowboarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. langlaufen J/N** F an1*xml tag:* DR\_MVZLANG*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. gevaarlijke sporten J/N** F an1*xml tag:* DR\_GSPORT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. avontuurlijke sporten J/N** F an1*xml tag:* DR\_ASPORT

Avontuurlijke sporten meeverzekerden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. onderwatersporten J/N** F an1*xml tag:* DR\_MVZOND*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag onderwatersportuitrusting** F n..15*xml tag:* DR\_VSMOWSU

Verzekerd bedrag onderwatersportuitrusting.

**Mvz. hobby uitrusting J/N** F an1*xml tag:* DR\_HUMVZ*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. sportuitrusting J/N** F an1*xml tag:* DR\_SUMVZ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de sportuitrusting wordt meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Mvz. duikuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZDUR		
Meeverzekeren duikuitrusting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VSDUUT		
Verzekerd bedrag duikuitrusting.		
<b>Mvz. extra verz.bedrag duikuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZDUUT		
Duikuitrusting extra verzekerd bedrag meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra verz. bedrag duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_EVSDUUT		
Extra verzekerd bedrag duikuitrusting.		
<b>Mvz. golfuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVGFUT		
Meeverzekeren golfuitrusting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerd bedrag golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VZBGFUT		
Verzekerd bedrag golfuitrusting.		
<b>Mvz. extra verz.bedrag golfuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZGFUT		
Golfuitrusting extra verzekerd bedrag meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra verz. bedrag golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_EVSGFUT		
Extra verzekerd bedrag golfuitrusting.		
<b>Mvz. vakanties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZVAK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZZON		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. Personal Service J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZPSER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. caravan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZCARV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kampeerauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZKAMP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. pleziervaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZPLEV		
Meeverzekeren pleziervaartuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vaartuigenhulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZVRTH		
Meeverzekeren vaartuigenhulp.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fiets J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBF		
Meeverzekeren fiets.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verzekerd bedrag fiets</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VSOMF		
Verzekerd bedrag fiets.		
<b>Mvz. extra bedrag fiets J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZEBF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra verzekerd bedrag fiets</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_EVSOMF		
<b>Mvz. ongevallen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZONGV		
Meeverzekerden ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZZIEK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZOVL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_OVERL		
Verzekerd bedrag bij overlijden.		
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_INVALID		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZRBIJ		
Meeverzekerden rechtsbijstand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. medische kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZMED		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medische kosten combinatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MEDCOMB		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Mvz. kosten geneeskundige beh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZGBEH		
Kosten voor geneeskundige behandeling meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. alleenreizende kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ALLRKND		
Alleenreizende kinderen meeverzekerden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reisbagage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZREI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag reisbagage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_REISBAG		
Verzekerd bedrag reisbagage.		
<b>Reisbagage combinatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_REICOMB		
Code om de reisbagage combinatie aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Mvz. extra verz. bedrag bagage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZEBAG		
Meeverzekerden extra verzekerd bedrag bagage.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra verzekerd bedrag bagage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DR_EVSBAG Extra verzekerd bedrag bagage.		
<b>Verzekerd bedrag kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_KOSTBH Verzekerd bedrag kostbaarheden.		
<b>Mvz. hulpverlening excl.autohlp.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBKHV Meeverzekerden hulpverlening exclusief automobilistenhulp? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra uitgaven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBKEU Meeverzekerden extra uitgaven? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. automobilistenhulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_AUTOHLP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. automob.hulp voor aanhanger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZAANH Automobilistenhulp met aanhanger meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. repatriëring motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_REPAMOT Indicatie om aan te geven dat de kosten die gemaakt worden bij repatriëring van het motorrijtuig (en bagage) zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. extra kstn v. repatriëring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZREPA Extra kosten voor repatriëring meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend vervoer/verblijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_VVVMVZ Vervangend vervoer en verblijf meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_VVRMVZ Meeverzekerden vervangend vervoer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. vervangend verblijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_VVFMVZ Meeverzekerden vervangend verblijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. NL dekking recreatie.obj. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZNDRO Nederlanddekking recreatie objecten meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. zakenreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ZAKRMVZ Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toeslag bestemming zakenreis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DR_ZAKTOE Code om het dekkinggebied aan te geven waarvoor de toeslag geldt. <i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Aantal dagen dekking zakenreis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_ADGDKZ Aantal dagen dekking zakenreis		
<b>Mvz. studie-/stagereis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DR_MVZSTST Meeverzekerden studie-/stagereis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. samengestelde reis J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZSGR Meeverzekerden samengestelde reis? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. zaakwaarnemer J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_ZAAKWNM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal te verzekeren zaakwaarnemers</b> <i>xml tag:</i> DR_AANTZW Aantal te verzekeren zaakwaarnemers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. zakelijk adm. assistent J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZZAA Zakelijk administratieve assistent meeverzekerden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. annulering J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZANN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerd bedrag annulering</b> <i>xml tag:</i> DR_VSOMANN Verzekerd bedrag voor annulering.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verdubbeling vrz.bdr. annulering J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_VERDUBA Geeft aan of verzekerde bedragen van de annuleringsdekking worden verdubbeld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. beroepsrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBRPR Meeverzekerden beroepsrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZSPTR Meeverzekerden sportrisico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. reisongevallen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZRONG Meeverzekerden reisongevallen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sportreisongevallen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZSONG Indicatie of ongevallen tijdens een sportreis zijn meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verblijfsduur verlengen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZRDUV Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. camera apparatuur J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZCAMR Indicatie of camera-apparatuur meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Extra verz. bedrag camera apparatuur</b> <i>xml tag:</i> DR_EVSCAMR Extra verz. bedrag camera apparatuur, foto- en filmapparatuur.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. Nederland J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZNED	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. buitengewone kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBUKS		
Meeverzekerden buitengewone kosten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. reisdocumenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_REISDOC		
Meeverzekerden reisdocumenten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. aansprakelijkheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZAANS		
Indicatie of aansprakelijkheid is meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. telecommunicatie kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZTELK		
Meeverzekerden telecommunicatiekosten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. SMS info hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ASSSMS		
Indicatie om aan te geven dat informatie voorziening via SMS is meeverzekerd. Dit wordt ook wel SMS Assistance genoemd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. bagage hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ASSLUG		
Indicatie om aan te geven dat bagage hulpverlening bij verlies of kwijtraken daarvan is meeverzekerd. Dit wordt ook wel Luggage Assistance genoemd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. medische info hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ASSLIFE		
Indicatie om aan te geven dat de medische informatie hulpverlening is meeverzekerd. Dit wordt ook wel Life Assistance genoemd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kinder hulpverlening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ASSKIDS		
Indicatie om aan te geven dat kinderpulpverlening is meeverzekerd. Dit wordt ook wel Kids Assistance genoemd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. ziekte/ong/overl. familielid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZFAMI		
Meeverzekerden ziekte, ongeval of overlijden van een familielid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitvallen vervoermiddel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZUITV		
Meeverzekerden uitval van vervoermiddel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. autohuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_AUTOHU		
Meeverzekerden autohuur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. hulp en huur vervoermiddel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZHHVM		
Meeverzekerden hulp en huur vervoermiddel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal huurauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTAH		
Verzekerd aantal huurauto's.		
<b>Mvz. vertraging buitenl. reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DR_MVZVRTR Meeverzekerders verhuur buitenlandse reis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. repatriering huisdier J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZRPDR Meeverzekerders repatriering huisdier. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. geneeskundige kstn huisdier J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZGHDR Meeverzekerders geneeskundige kosten meereizend huisdier. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. schade aan logiesverblijven J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZVRBL Meeverzekerders schade aan logiesverblijven. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. molest J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MEEVMOL Meeverzekerders molest risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. buitenlandse vestiging J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBTLV Meeverzekerders buitenlandse vestiging. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. mvz. buitenlandse vestiging</b> <i>xml tag:</i> DR_BLTVTOE Toelichting op meeverzekerders buitenlandse vestiging.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Mvz. particulier risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZPRIS Meeverzekerders particulier risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. extra dekking J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZED Meeverzekerders extra dekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. partner J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZPAR Meeverzekerders partner. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. basis risico J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZBASI Meeverzekerders basis risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. inwonende kinderen J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZINWK Meeverzekerders inwonende kinderen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verkeersrechtsbijstand J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZVRB Meeverzekerders verkeersrechtsbijstand? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. niet gezinsleden J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_MVZNGZL Meeverzekerders niet gezinsleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. aanv.tandheeskundige hulp J/N</b> <i>xml tag:</i> DR_AVDTAND Meeverzekerders aanvullende tandheeskundige hulp.	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZGLO		
Meeverzekeren gelieerde onderneming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bdr. blijv. inval. vanaf 70jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_INVALID70		
Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.		
<b>Verz. bedrag overlijden vanaf 70jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_OVERL70		
Verzekerd bedrag overlijden voor leeftijd verzekeringnemer vanaf 70 jaar.		
<b>Mvz. beroepsmilitairenrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MVZBMIL		
Meeverzekeren beroepsmilitairenrisico?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. binnenlandse reisdagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_RSDGNNL		
Indicatie of binnenlandse reisdagen zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag tandheelk. kosten btl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_TNDKBTL		
Verzekerd bedrag (noodzakelijke) tandheelkundige kosten in het buitenland.		
<b>Verz. bedrag geld en kostbaarheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VBGLDKB		
Verzekerd bedrag geld, waardepapieren, reisdocumenten, huis- of autosleutels per reis.		
<b>Verzekerd bedrag logiesverblijven</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_VBLOGVB		
Verzekerd bedrag schade aan logiesverblijven per gebeurtenis.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTPRS		
<b>Verz. aantal personen in Nederland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTNL		
Verzekerd aantal personen (die namens het bedrijf) op reis zijn in Nederland.		
<b>Verz. aantal personen in Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTEU		
Verzekerd aantal personen dat (namens het bedrijf) op reis is in Europa.		
<b>Verz. aantal personen buiten Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTWE		
Verzekerd aantal personen dat (namens het bedrijf) op reis is buiten Europa.		
<b>Verz. aantal pers. gestationeerd NL</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BANTNL		
Verzekerd aantal personen gestationeerd in Nederland.		
<b>Verz. aantal pers. gestationeerd EU</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BANTEU		
Verzekerd aantal personen gestationeerd in Europa.		
<b>Verz. aantal pers. gestat. buiten EU</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_BANTWE		
Verzekerd aantal personen gestationeerd buiten Europa.		
<b>Aantal gratis personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_GANTPRS		
In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DR_AMR Aantal te verzekeren motorrijtuigen.		
<b>Verz. aantal caravans</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_ACR Verzekerd aantal caravans.		
<b>Verz. aantal aanhangers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AAA Verzekerd aantal aanhangers.		
<b>Verz. aantal vaartuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_APG Verzekerd aantal vaartuigen.		
<b>Verz. aantal fietsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AFT Verzekerd aantal fietsen.		
<b>Eigen risico reisbagage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ERREIS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting buitengewone kosten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_KRTBKN Indien tenminste één van de verzekerden reeds een aanvullende verzekering van het ziekenfonds heeft of een particuliere ziektekostenverzekering heeft, kan korting verleend worden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Korting dekkinggebied J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_EUROKRT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DR_PRCTSL		
<b>Medische kosten alleen aanv. verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_MEDAANV Zijn de medische kosten alleen aanvullend meeverzekerd (op de Nederlandse ziektekostenverzekering)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reisongv. uitgesl. bij uitv. beroep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_ONGVUGS Tijdens de uitvoering van het beroep zijn reisongevallen uitgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Standaard begunstiging rubr. A J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DR_STBEGA Standaard begunstiging bij rubriek A? Indien niet standaard, begunstigden opnemen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal verzekerde niet gezinsleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTEXT Aantal verzekerde niet gezinsleden.		
<b>Aantal verzekerde gezinsleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTGEZ Aantal verzekerde gezinsleden.		
<b>Aantal verz. SMS info hulpverlening</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTSMS Aantal personen die informatie voorziening via SMS hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel SMS Assistance genoemd.		
<b>Aantal verz. bagage hulpverlening</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DR_AANTLUG Aantal personen die bagage hulpverlening bij verlies of kwijtraken daarvan hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel Luggage Assistance genoemd.		
<b>Aantal verz. medische info hulpverl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DR\_AANTLIF

Aantal personen die medische info hulpverlening hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel Life Assistance genoemd.

**Aantal verz. kinder hulpverlening** **F** **n..15***xml tag:* DR\_AANTKID

Aantal personen die kinderpulpverlening hebben meeverzekerd. Dit wordt ook wel Kids Assistance genoemd.

**Afkoop max. repatriëringskosten J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_AMREPAT

Indicatie of maximum repatriëringskosten zijn afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezin J/N** **F** **an1***xml tag:* DR\_GEZIN

Indicatie of het een gezin betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiepromillage** **F** **n..8***xml tag:* DR\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING REIS UITBREIDING** **0..99, F***DEKKING REIS UITBREIDING**xml tag:* RD

Gegevens over de uitbreiding van de reisdekking.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* RD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* RD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* RD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* RD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* RD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* RD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* RD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* RD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* RD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* RD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* RD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* RD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* RD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* RD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* RD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* RD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* RD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* RD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* RD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* RD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RD_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* RD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* RD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* RD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* RD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* RD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie****F****n..15***xml tag:* RD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* RD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten****F****n..15***xml tag:* RD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* RD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting****F****n..15***xml tag:* RD\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal****F****n..15***xml tag:* RD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M****F****n..15***xml tag:* RD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15***xml tag:* RD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* RD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* RD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* RD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* RD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* RD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* RD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* RD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* RD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* RD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* RD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2*xml tag:* RD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8*xml tag:* RD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15*xml tag:* RD\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8*xml tag:* RD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* RD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* RD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* RD\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* RD\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* RD\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* RD\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* RD\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* RD\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* RD\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8*xml tag:* RD\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* RD\_PPRC



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.****F****n..15***xml tag:* RD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.****F****n..15***xml tag:* RD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting****F****n..15***xml tag:* RD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting****F****n..8***xml tag:* RD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast****F****n..15***xml tag:* RD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn****F****n..15***xml tag:* RD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum****F****n8***xml tag:* RD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning****F****n..15***xml tag:* RD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning****F****n..8***xml tag:* RD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij****F****n..15***xml tag:* RD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij****F****n..8***xml tag:* RD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon****F****n..15***xml tag:* RD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon****F****n..8***xml tag:* RD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting****F****n..8***xml tag:* RD\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> RD_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RD_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RD_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RD_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RD_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RD_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RD_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RD_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RD_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> RD_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> RD_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RD_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> RD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> RD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> RD_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> RD_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> RD_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> RD_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> RD_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> RD_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> RD_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RD_PTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RD_TPTOEVMP Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> RD_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b> <i>xml tag:</i> RD_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RD_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RD_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* RD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* RD\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Reisduur verlenging risico's**

**Maximale reisduur in dagen** **F** **n..5**

*xml tag:* RD\_MAXDUUR

**Reisduur verlengen tot aantal dagen** **F** **n..5**

*xml tag:* RD\_VRLDUUR

Tot hoeveel dagen wenst u de reisduur te verlengen.

**DEKKING RENTE**

0..99, F

*DEKKING RENTE*

*xml tag:* RL

Gegevens over de dekking rente.

**Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RL\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RL_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RL_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RL_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* RL\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* RL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* RL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* RL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* RL\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* RL\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* RL\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* RL\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* RL\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* RL\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F****an..5***xml tag:* RL\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Winstbijschrijving****Progn.bedr. winstdeling op einddatum****F****n..15***xml tag:* RL\_PBDRWE

Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Progn.perc. winstdeling op einddatum****F****n..8***xml tag:* RL\_PPRCWE



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Bedrag totaal bijgeschreven winst** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BDRWTOT

Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.

**Datum totaal bijgeschreven winst** **F** **n8**

*xml tag:* RL\_DTMWTOT

Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.

**Actueel progn.bedr.winst op einddat.** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_APBDRWE

Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.

**Recht op winst bij tussen beeind.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_WRECHT

Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Winstinbouw, code** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_WNSTINB

Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.

*code list:* Soort winstinbouw (all selected)

**Winstvorm, code** **F** **an..3**

*xml tag:* RL\_WINSTVC

Winstvorm gecodeerd.

*code list:* Winstvorm maatschappij (all selected)

#### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70**

*xml tag:* RL\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RL\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* RL\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* RL\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* RL\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* RL\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* RL\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* RL\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* RL\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TTSLBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TWBMNC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_APRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RL_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PKRTTP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> RL_WNKRTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> RL_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> RL_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RL_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> RL_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RL_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> RL_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RL_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> RL_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RL_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> RL_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> RL_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> RL_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RL_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RL_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> RL_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RL\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* RL\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* RL\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* RL\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* RL\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* RL\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* RL\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* RL\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* RL\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* RL\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* RL\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* RL\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* RL\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* RL\_TPTOETP



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* RL\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* RL\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* RL\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RL\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* RL\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* RL\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* RL\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* RL\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* RL\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* RL\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* RL\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* RL\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Overige****Einddatum****F****n8***xml tag:* RL\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Ingangsdatum rente****F****n8***xml tag:* RL\_INGDTR

Datum waarop de uitkering van de rente dient in te gaan. Indien niet aanwezig dan gaat het om direct ingaande lijfrente of uitsteluur is ingevuld bij uitgestelde lijfrente.

**Looptijd, code****F****an..5***xml tag:* RL\_LPTD*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Leeftijd aanvang uitkering****F****n..3***xml tag:* RL\_LFTUIT

De leeftijd waarop volgens de dekking de eerste uitkering gaat plaatsvinden.

**Dekkingscode maatschappij****F****an..15***xml tag:* RL\_MIJDEKK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Met dit element kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (tekst) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE). Dit element is alleen opgenomen in de leven dekkingsentiteiten(IL,DO,PL,RL).

<b>Bedrag lijfrente kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_LIJFKAP		
Verzekerd bedrag/ kapitaal.		
<b>Percentage stijgende rente</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCSTRT		
Percentage stijgende rente.		
<b>Einddatum stijgende jaarrente</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ENDDTST		
Vervaldatum (tot-datum) stijgende jaarrente.		
<b>Verzekerde uitkeringsrente per mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RENTEMD		
<b>Verzekerde uitkeringsrente per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RENTEJR		
<b>Verz. rente per jr na uitstelperiode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RENTUJR		
Verzekerd bedrag uitkeringsrente per jaar, na uitstelperiode.		
<b>Extra verzek. rente eerste jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_EXTRTJN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. uitkeringsrente per uitk.trm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VZUITK		
Bedrag verzekerde uitkeringsrente per uitkeringstermijn. In geval van een hoog/laag constructie is dit het bedrag van periode 1 en wordt gesteld op 100%.		
<b>Verz. uitk.rente per uitk.term.aanv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VZUITKA		
Bedrag verzekerde uitkeringsrente per uitkeringstermijn aanvullend deel.		
<b>Uitkeringstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITTERM		
Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar.		
<b>Uitkeringsduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITDUUR		
Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.		
<b>Uitkering vooraf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKTRM		
Indicatie of sprake is van een uitkering vooraf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoog /laag constructie uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_HLUITK		
Indicatie om aan te geven dat een hoog / laag constructie van toepassing is op de uitkering.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum uitkering periode 1</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ENDPER1		
Vervaldatum (tot-datum) van periode 1 van de uitkering bij een hoog / laag constructie op uitkering.		
<b>Verz. uitk. rente per.uitk.term. p2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VZUITK2		
Bedrag verzekerde uitkeringsrente per uitkeringstermijn in periode 2 bij een hoog / laag constructie op uitkering.		
<b>Perc.verz.uitkeringsrente periode 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRUITK2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage verzekerde uitkeringsrente in periode 2 ten opzichte van uitkeringsrente in periode 1, bij een hoog / laag constructie op uitkering. Bijvoorbeeld de uitkering in periode 2 is 70% van de uitkering in periode 1.

<b>Termijnbedrag loonheffing</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TLOONHF		
Het bedrag aan loonheffing dat ingehouden wordt op de bruto uitkering per uitkeringstermijn.		
<b>Inhouding loonheffing door, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_LOONHEF		
Code om aan te geven wie de loonheffingskorting toepast.		
<i>code list:</i> Inhouding loonheffing instantie (all selected)		
<b>Termijnbedrag premie ZVW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_TZVW		
Het bedrag aan premie ZVW wat ingehouden wordt op de bruto uitkering per uitkeringstermijn.		
<b>Jaarindex voor uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INDPVU		
Geeft aan met welk percentage het uitkeringsbedrag geïndexeerd moet worden voor de uitkering (uitgestelde lijfrente).		
<b>Jaarindex na uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_INDPNU		
Geeft aan met welk percentage het uitkeringsbedrag geïndexeerd moet worden gedurende de duur van de uitkering.		
<b>Uitsteluur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UTSTEL		
Aantal maanden vanaf de ingangsdatum dat de (verhoogde) rente-uitkering moet ingaan.		
<b>Overgangpercentage op langstlevende</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_OPERLL		
Verplicht indien het overgangpercentage geldt voor de langstlevende.		
<b>Overgangpercentage op eerste verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_OPEREV		
<b>Overgangpercentage op tweede verz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_OPERMV		
Verplicht indien het overgangpercentage geldt voor de tweede verzekerde.		
<b>Bdr.uitk.rente p.uitk.term na overg.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKOVG		
Bedrag uitkeringsrente per uitkeringstermijn na overgang van 2 levens op 1 leven.		
<b>Bdr.uitk.rente p.term na overg.aanv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKOVA		
Bedrag uitkeringsrente per uitkeringstermijn aanvullend deel na overgang van 2 levens op 1 leven.		
<b>Bdr.uitk.rente per term. na overg.p2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_UITKOV2		
Bedrag uitkeringsrente per uitkeringstermijn na overgang van 2 levens op 1 leven in periode 2.		
<b>Verzekerd bedrag ANW rente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_VZANWRE		
<b>Prc. ANW van het wettelijk maximum</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRCANWM		
Hoogte van de risicodekking ANW, weergegeven als percentage van de wettelijk maximale hoogte van deze dekking.		
<b>Einddatum nabestaandenrente</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RL_ENDDAT		
Vervaldatum (tot-datum).		
<b>Bedrag nabestaandenrente</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> RL_NABRENT		
<b>Max. duur nabestaandenrente in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RL_DRNABR		
<b>Mvz. kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_MVZKIND		
Indicatie of kinderen meeverzekerd zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eindleeftijd kind</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_EINDLFK		
<b>Kapitaal verzekeringsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_VERZV		
Code om (combinaties van) verzekeringsvormen van kapitaal aan te geven.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verz. aantal levens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_AANTLEV		
Dient de dekking op één of twee levens te worden afgesloten.		
<b>Perc. som van de sterftekansen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RL_PSTERFK		
De som van de sterftekansen uitgedrukt in een percentage.		
<b>Deelnemers ANW hiaatpensioen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_ANWDLN		
Code die aangeeft welke groep personen deel neemt aan ANW-hiaatpensioen.		
<i>code list:</i> Soort deelnemers (all selected)		
<b>Deelname ANW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_SRTDLN		
<i>code list:</i> Soort deelname (all selected)		
<b>Aanv. eigen bijdrage ANW Hiaat, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RL_AEBANW		
Code die aangeeft hoe de aanvullende eigen bijdrage voor ANW Hiaatpensioen geregeld is.		
<i>code list:</i> Soort werknemersbijdrage (all selected)		
<b>Aanv. eigen bijdrage ANW Hiaat, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RL_AEBANWT		
Toelichting op aanvullende eigen bijdrage ANW Hiaatpensioen.		
<b>Risico premie korting per termijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RPKRTT		
Korting op de premie in geval van een negatieve risico premie.		
<b>Risico premie toeslag per termijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RL_RPTSLT		
Toeslag op de premie in geval van een risico premie.		
<b><u>Gegevens restitutie</u></b>		
<b>Premierestitutie bij overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_PRESOVL		
Premierestitutie bij overlijden van toepassing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Waarderestitutie bij overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RL_WRESOVL		
Waarderestitutie bij overlijden van toepassing?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**DEKKING SAMENGESTELDE REIS**

0..99, F

DEKKING SAMENGESTELDE REIS

*xml tag:* SG

Gegevens over de dekking samengestelde reis.

**Technische sleutel basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SG_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SG_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SG_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SG_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_INGDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SG_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SG_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SG_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SG_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SG_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* SG\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* SG\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* SG\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* SG\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* SG\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* SG\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* SG\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* SG\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* SG\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* SG\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* SG\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* SG\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* SG\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* SG\_INDEXBR



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag incassoovergoeding F n..15***xml tag:* SG\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie F n..15***xml tag:* SG\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie F n..15***xml tag:* SG\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting F n..15***xml tag:* SG\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie F n..15***xml tag:* SG\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie F n..15***xml tag:* SG\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag F n..15***xml tag:* SG\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede F n..2***xml tag:* SG\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede F n..2***xml tag:* SG\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M F n..8***xml tag:* SG\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim F n..15***xml tag:* SG\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting F n..8***xml tag:* SG\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting F n..8***xml tag:* SG\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode F n..15***xml tag:* SG\_SCHLDS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SG\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SG\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SG\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

**Max. percentage provisie retour** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_MAXPPRV

Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.

**Perc. doorlopende provisie** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_DPRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SG_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_TVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SG_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* SG\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kosten transparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* SG\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* SG\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* SG\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* SG\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* SG\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* SG\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* SG\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* SG\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* SG\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* SG\_PRC PKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* SG\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij F n..15***xml tag:* SG\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling F n..8***xml tag:* SG\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling F n..15***xml tag:* SG\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp F n..8***xml tag:* SG\_RET PRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekkorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TRETPRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PAFWST

Het procentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BCKORT

Bedrag premiekkorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PCKORT

Percentage premiekkorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_ACTKRT

Percentage actiekkorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekkorting** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekkorting geldt.

**Percentage klantkkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_TKLPRC

Percentage klantkkorting.

**Datum tot klantkkorting** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkkorting geldt.

**Percentage cappingkkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkkorting** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_OVVTKP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* SG\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BBTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* SG\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* SG\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* SG\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* SG\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SG_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SG_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Samengestelde reis risico's</u></b>		
<b>Toeslag bestemming zakenreis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SG_ZAKTOE		
Code om het dekkingsgebied aan te geven waarvoor de toeslag geldt.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_AANTPRS		
<b>Aantal gratis personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SG_GANTPRS		
In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.		
<b>DEKKING SCHADE VERZ. IN-/OPZITTENDE</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING SCHADE VERZ. IN-/OPZITTENDE</i>		
<i>xml tag:</i> SV		
Gegevens over de dekking schadeverzekering in-/opzittenden. Betreft materiële schade van in- en opzittenden van voer- en vaartuigen.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SV_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SV_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SV_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SV_INTKEY		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* SV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* SV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* SV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* SV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* SV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* SV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* SV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie optioneel****POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* SV\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en

gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SV_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SV_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SV_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SV_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SV_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SV_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Verzekerd soort huishouden, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_VHUIISH		
Verzekerd soort huishouden.		
<i>code list:</i> Soort huishouden (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SV_AFKSER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* SV\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* SV\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* SV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* SV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* SV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* SV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* SV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* SV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* SV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_NTP		

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* SV\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** F n..15

*xml tag:* SV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15

*xml tag:* SV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15

*xml tag:* SV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** F n..15

*xml tag:* SV\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** F n..2

*xml tag:* SV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** F n..2

*xml tag:* SV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** F n..8

*xml tag:* SV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** F n..15

*xml tag:* SV\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** F n..8

*xml tag:* SV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8

*xml tag:* SV\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15

*xml tag:* SV\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2

*xml tag:* SV\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8

*xml tag:* SV\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingpercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SV_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SV\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** **F** **n8***xml tag:* SV\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SV\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* SV\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* SV\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* SV\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* SV\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* SV\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* SV\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* SV\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* SV\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* SV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* SV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* SV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* SV\_TARDAT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SV\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* SV\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* SV\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* SV\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* SV\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* SV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SV\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SV_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SV_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b>Percentage objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_TOBPRC		
Percentage objectkorting.		
<b>Termijnbedrag objectkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TOBKRT		
Termijnbedrag objectkorting.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PTOEVM		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPTOEV		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> SV_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SV_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SV_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_PREMRV Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SV_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SV_AGTTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* SV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* SV\_TEKST

Tekst.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* SV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Schade Verz. Inzittenden risico's**

**Aantal te verzekeren zitplaatsen** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_AANTZIT

**Mvz. niet gezinsleden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SV\_MVZNGZL

Meeverzekeren niet gezinsleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. alle gezinsauto's J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SV\_MVZAGZA

Meeverzekeren alle gezinsauto's.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerd bedrag materiële schade** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_VZBMATS

Verzekerd bedrag materiële schade.

**Verzekerd bedrag letselschade** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_VZBLETS

Verzekerd bedrag letselschade.

**Max vz. bd. sier./foto-filmap./lapt.** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_MXVBSAP

Maximaal verzekerd bedrag sieraden, foto- en filmapparatuur en laptops.

**Reeks/verzameling kentekens** **F** **an..999**

*xml tag:* SV\_REEKSKT

Een reeks/verzameling van kentekens.

**Verz. aantal personenauto's** **F** **n..15**

*xml tag:* SV\_APERS

Aantal te verzekeren personenauto's.

**DEKKING SPORTUITRUSTING** **0..99, F**

DEKKING SPORTUITRUSTING

*xml tag:* SU

Gegevens over de dekking sportuitrusting.

### **Technische sleutel basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SU_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SU_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SU_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INGDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SU_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SU_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SU_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Tariefsoort (all selected)**Verzekerd soort huishouden, code****F an1***xml tag:* SU\_VHUIISH

Verzekerd soort huishouden.

*code list:* Soort huishouden (all selected)**Verzekerd soort object, code****F an..5***xml tag:* SU\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* SU\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* SU\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15***xml tag:* SU\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F an..70***xml tag:* SU\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F an1***xml tag:* SU\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F an1***xml tag:* SU\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F an1***xml tag:* SU\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F an1***xml tag:* SU\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F an..70***xml tag:* SU\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F an1***xml tag:* SU\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* SU\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F n8***xml tag:* SU\_INDDAT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TPAKKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SU\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SU\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_SCHDVR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* SU\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SU\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SU\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TBEHPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* SU\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* SU\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* SU\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* SU\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* SU\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8***xml tag:* SU\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* SU\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SU_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SU\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* SU\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* SU\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* SU\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* SU\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TPTOETPP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* SU\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* SU\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SU_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SU_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SU_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SU_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* SU\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* SU\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* SU\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* SU\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* SU\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* SU\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* SU\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Sportuitrusting risico's****Overig****Premiepromillage** **F** **n..8***xml tag:* SU\_PRMPROM

Premiepromillage.

**DEKKING TRANSPORT** **0..99, F***DEKKING TRANSPORT**xml tag:* TR

Gegevens over de dekking transport.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* TR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* TR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* TR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* TR\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* TR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* TR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* TR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* TR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* TR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* TR\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* TR\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* TR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* TR\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* TR\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* TR\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Identificatie optioneel

**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4**

*xml tag:* TR\_MYAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Hoofddekking J/N****F****an1**

*xml tag:* TR\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10**

*xml tag:* TR\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70**

*xml tag:* TR\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5**

*xml tag:* TR\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2**

*xml tag:* TR\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1**

*xml tag:* TR\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1**

*xml tag:* TR\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1**

*xml tag:* TR\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som****F****n..15**

*xml tag:* TR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2**

*xml tag:* TR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code****F****an..5**

*xml tag:* TR\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Verzekerd optioneel****Verzekerd soort object, code****F****an..5**

*xml tag:* TR\_VOBSRT

Verzekerd soort object, gecodeerd.

*code list:* Verzekerd soort object (all selected)

**Verzekerd soort object, toelichting****F****an..200**

*xml tag:* TR\_VOBJSTT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting bij verzekerd soort object.

**Eigen risico basis**

<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TR_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TR_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Eigen risico optioneel</u></b>		
<b>Soort eigen risico, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TR_SRTEGRC		
Gecodeerde aanduiding van het soort eigen risico.		
<i>code list:</i> Soort eigen risico (all selected)		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_INDCYF		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5**

*xml tag:* TR\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* TR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_ATPROV Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TINV Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_NTP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_NJP De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_NTPVPK Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMPRC Premiepercentage.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TWBMNC Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TR_BMNAAND Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> TR_NCAAND Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_BMPERC De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_NCPRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** F n..8*xml tag:* TR\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** F n..15*xml tag:* TR\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* TR\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* TR\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* TR\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* TR\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* TR\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** F an..2*xml tag:* TR\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** F an..2*xml tag:* TR\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** F n..8*xml tag:* TR\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* TR\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassovergoeding** F n..8*xml tag:* TR\_IPRC

Percentage incassovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** F n..15*xml tag:* TR\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** F n..15*xml tag:* TR\_TBEHPRV

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

**Percentage retourprovisie** F n..8*xml tag:* TR\_PRCRETP

Percentage retourprovisie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TVVAASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_ASSPER		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* TR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* TR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* TR\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* TR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* TR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* TR\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* TR\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* TR\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* TR\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* TR\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* TR\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* TR\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8*xml tag:* TR\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15*xml tag:* TR\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8*xml tag:* TR\_PKRTTB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_RETPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TR_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* TR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* TR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* TR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* TR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* TR\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* TR\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* TR\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* TR\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* TR\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* TR\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* TR\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8***xml tag:* TR\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TR_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> TR_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TR\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* TR\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* TR\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* TR\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* TR\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* TR\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* TR\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Identificatie****Kort-/doorlopende transportverz.** **F** **an..5***xml tag:* TR\_KRTDRTV

Wilt u een kortlopende of doorlopende transportverzekering?

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Inkomend/uitgaand transport** **F** **an..2***xml tag:* TR\_INUITTV

Indicatie of het transport inkomende en/of uitgaande zendingen betreft.

*code list:* Bestemming transport (all selected)**Ingangsdatum transport** **F** **n8***xml tag:* TR\_IDATTRP

Ingangsdatum van het te verzekeren transport.

**Einddatum transport** **F** **n8***xml tag:* TR\_EDATTRP

Einddatum van het te verzekeren transport.

**Land vertrek transport** **F** **an2***xml tag:* TR\_LNDVTR

Land vertrek transport.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Land bestemming transport** **F** **an2***xml tag:* TR\_LNBTRP

Land bestemming transport.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Plaats vertrek transport** **F** **an..70***xml tag:* TR\_PLVTRP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Plaats vertrek transport.

**Plaats bestemming transport** **F** **an..70***xml tag:* TR\_PLBTRP

Plaats bestemming transport.

**Transport risico's****Verz. bedrag vervoerde zaken per jaar** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDEZAK

Wat is de geschatte waarde van ontvangen en verzonden zaken die per jaar voor uw rekening en risico worden vervoerd?

**Verz. bedrag aan levende dieren** **F** **n..15***xml tag:* TR\_VERVLDV**Verz. bedrag service/onderh.uitrusting** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDESOD

Verzekerde waarde service/onderhoudsuitrusting

**Verz. bedrag goederen per voertuig** **F** **n..15***xml tag:* TR\_VZBGDVT**Verz.waarde goederen binnen dek.geb.** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDZGEB

Verzekerde waarde van de goederen die alleen binnen het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde ingek.goederen binnen dg** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDIGG

Verzekerde waarde van de ingekochte goederen die alleen binnen het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde verk.goederen binnen dg** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDVGG

Verzekerde waarde van de verkochte goederen die alleen binnen het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde goederen buiten dek.geb.** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDZBG

Verzekerde waarde van de goederen die buiten het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde ingek.goederen buiten dg** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDIGBG

Verzekerde waarde van de ingekochte goederen die buiten het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Verz.waarde verk.goederen buiten dg** **F** **n..15***xml tag:* TR\_WRDVGBG

Verzekerde waarde van de verkochte goederen die buiten het standaard dekkinggebied worden vervoerd.

**Mvz. molest J/N** **F** **an1***xml tag:* TR\_MEEVMOL

Meeverzekerden molest risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag aansprakelijkheid 1** **F** **n..15***xml tag:* TR\_VSASPR1

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid per aantal, zoals dit is vermeld in verzekerd aantal 1.

**Verz. aantal stuks 1** **F** **n..15***xml tag:* TR\_ASASPR1

Verzekerd aantal stuks behorende bij verzekerd bedrag aansprakelijkheid 1.

**Verz. bedrag aansprakelijkheid 2** **F** **n..15***xml tag:* TR\_VSASPR2

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid per aantal, zoals dit is vermeld in verzekerd aantal 2.

**Verz. aantal stuks 2** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> TR_ASASPR2 Verzekerd aantal stuks behorende bij verzekerd bedrag aansprakelijkheid 2.		
<b>Mvz. niet-zichtbare schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZNSCH Meeverzekeren niet-zichtbare schade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. intern transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZINT Meeverzekeren intern transport. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. verblijfsdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZVRBD Meeverzekeren verblijfsdekking. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. bedrag verblijfsdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VZBVRBD Verzekerd bedrag verblijfsdekking.		
<b>Bedrag eigen risico verblijfsdekking</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERBVRBD Bedrag eigen risico verblijfsdekking.		
<b>Bedrag eigen risico werkrisico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERBWRKR Bedrag eigen risico werkrisico.		
<b>Bedrag eigen risico lading/last ris.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_ERBLALA Bedrag eigen risico lading en last risico (horizontaal hijsen).		
<b>Bedr. max. wrde vervoerde zaken p.g.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_MWRDGEL Bedrag maximum waarde vervoerde zaken per gelegenheid.		
<b>Percentage eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_PRCEB Percentage eigen behoud.		
<b>Max. waarde in vervoersmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MXWVM Indicatie om aan te geven of de maximale waarde door de vervoersmiddelen wordt getransporteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren werkrisico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZWRIS Indicatie of werkrisico wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde Ned. ondernem. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZGLON Meeverzekeren gelieerde Nederlandse onderneming(en)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. gelieerde buit. ondernem. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZGLOB Meeverzekeren gelieerde buitenlandse onderneming(en)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gecondit. (koel-/vries) vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_CONKVV Indicatie of sprake is van geconditioneerd (koel-/vries) vervoer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekeren voortransport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZVTRP Indicatie of het voortransport (vanaf afzender tot en met (lucht)haven) moet worden meeverzekerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden natransport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZNTRP		
Indicatie of het natransport (vanaf (lucht-)haven tot en met eindbestemming) moet worden meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden uitgaand transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZUTRP		
Indicatie of uitgaande zendingen meeverzekerd moet worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meeverzekerden inkomend transport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZITRP		
Indicatie of inkomende zendingen meeverzekerd moet worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. opslag binnen Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZOBNL		
Meeverzekerden opslag binnen Nederland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. beurzen/tentoonst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZTENT		
Meeverzekerden beurzen/tentoonstellingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal tentoonstellingen per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_TNTAANT		
Wat is het geschatte aantal tentoonstellingen per jaar?		
<b>Verz. bedrag zaken p. tentoonstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VSZAKEN		
Verzekerde waarde zaken per tentoonstelling.		
<b>Vrz. bdr. per voertuig ink. zending</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_VZBGDVI		
Verzekerd bedrag per voertuig voor inkomende zendingen.		
<b>Mvz. gelieerde onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZGLO		
Meeverzekerden gelieerde onderneming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_GLOTOEL		
Toelichting gelieerde ondernemingen.		
<b>Aantal autoambulances</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AANTAAB		
Aantal autoambulances.		
<b>Bdr. eig. risico diefstal/vandalisme</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_BDRERDV		
Bedrag eigen risico diefstal en/of vandalisme.		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bedr. max. wrde per vervoermiddel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_MWRPVV		
Bedrag maximale waarde per vervoermiddel.		
<b>Verz.waarde ingekochte goederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDINGD		
Verzekerde waarde van de ingekochte goederen (inkomend transport).		
<b>Verz.waarde verkochte goederen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDVKGD		
Verzekerde waarde van de verkochte goederen (uitgaand transport).		
<b><u>Opslag</u></b>		
<b>Maximale waarde goederenopslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> TR_MXWGO Schatting van de maximale waarde van de opgeslagen goederen.		
<b>Aantal opslaglocaties</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AANOPLO Aantal opslaglocaties.		
<b>Waarde opslaglocatie 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDOLC1 Waarde van de goederen in opslaglocatie 1.		
<b>Adres opslaglocatie 1</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_ADROLC1 Adresgegevens van de goederen in opslaglocatie 1.		
<b>Waarde opslaglocatie 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDOLC2 Waarde van de goederen in opslaglocatie 2.		
<b>Adres opslaglocatie 2</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_ADROLC2 Adresgegevens van de goederen in opslaglocatie 2.		
<b>Waarde opslaglocatie 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_WRDOLC3 Waarde van de goederen in opslaglocatie 3.		
<b>Adres opslaglocatie 3</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TR_ADROLC3 Adresgegevens van de goederen in opslaglocatie 3.		
<b>Overige</b>		
<b>Mvz. percentage imaginaire winst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_MVZIMW Meeverzekerden percentage imaginaire winst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc. imaginaire winst meeverzekerd</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> TR_MEEVIW Wenst u voor de door u ontvangen zendingen een percentage imaginaire winst mee te verzekeren? Zo ja, s.v.p. percentage vermelden.		
<b>Verz. aantal motorrijtuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AMR Aantal te verzekeren motorrijtuigen.		
<b>Vrz. aantal voertuigen eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AVRZPEV Totaal aantal verzekerde personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's in gebruik voor eigen vervoer.		
<b>Vrz. aantal aanhangers eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> TR_AVRZAEV Totaal aantal verzekerde aanhangers/aanhangwagens in gebruik voor eigen vervoer.		
<b>Overname polis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_OVERPOL Dekking betreft overname polis. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seller's intrest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_SELLINT Dekking betreft seller's intrest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vershil in condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TR_VERSCON Dekking betreft verschil in condities. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meerwaarde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TR\_MEERWA

Dekking betreft meerdere waarde.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Premiepromillage****F****n..8***xml tag:* TR\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Premiegrondslag, code****F****an..5***xml tag:* TR\_PRMGRND*code list:* Waarderingsgrondslag (all selected)**DEKKING VERHUUR****0..99, F***DEKKING VERHUUR**xml tag:* VR

Gegevens over de dekking verhuur.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* VR\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* VR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* VR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VR\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VR_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* VR\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* VR\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* VR\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* VR\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* VR\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkingsgebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* VR\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* VR\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* VR\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* VR\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* VR\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* VR\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* VR\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1***xml tag:* VR\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* VR\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VR\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* VR\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* VR\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* VR\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* VR\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VR\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* VR\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* VR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* VR\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* VR\_NCAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VR_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VR_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VMTTP		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* VR\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* VR\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* VR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* VR\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* VR\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* VR\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* VR\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* VR\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* VR\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* VR\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* VR\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* VR\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8*xml tag:* VR\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8*xml tag:* VR\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> VR_PRCPKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> VR_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> VR_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> VR_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> VR_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> VR_RETTPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> VR_TRETTPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> VR_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> VR_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> VR_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> VR_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VR_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VR_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VR_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> VR_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> VR_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VR\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* VR\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* VR\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* VR\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* VR\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* VR\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* VR\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* VR\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* VR\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* VR\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VR\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* VR\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VR\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VR\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VR_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VR_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VR_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VR_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Verhuur risico's</u></b>		
<b>Aantal dagen verhuur per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VRHWKN		
Aantal dagen verhuur per jaar.		
<b>Tijdsduur verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> VR_VRHTC		
Code om de duur van verhuur aan te geven.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Inclusief chauffeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VR_CHAUFF		
Indicatie of de chauffeur betrokken is bij de verhuur/het gebruik van het object.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. som per polis per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VRZSOMJ		
Verzekerde som per polis per jaar.		
<b>Verz. som per aanspraak</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VRZSOPA		
Verzekerde som per aanspraak.		
<b>Verz. aantal verh. wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VR_VWE		
Aantal te verzekeren verhuurde wooneenheden. Indien een aantal is ingevuld, moeten de adressen in vrije tekst worden meegegeven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Garage****Gemid. cat.waarde personenvoertuigen** F n..15*xml tag:* VR\_GEMCWPV

Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde personenvoertuigen.

**Gemiddelde cat.waarde vrachtauto's** F n..15*xml tag:* VR\_GEMCWVV

Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van alle verzekerde vrachtauto's.

**Verz. aantal personenauto's** F n..15*xml tag:* VR\_APERTS

Aantal te verzekeren personenauto's.

**Verz. aantal vrachtauto's** F n..15*xml tag:* VR\_VVRACHT

Verzekerd aantal vrachtauto's.

**Bedrag eigen risico personenauto** F n..15*xml tag:* VR\_ERBPA

Bedrag eigen risico personenauto.

**Bedrag eigen risico vrachtauto** F n..15*xml tag:* VR\_ERBVA

Bedrag eigen risico vrachtauto.

**DEKKING VERVANGEND VERVOER**

0..99, F

DEKKING VERVANGEND VERVOER

*xml tag:* VV

Gegevens over de dekking vervangend vervoer.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* VV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* VV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* VV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* VV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* VV\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* VV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* VV\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* VV\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* VV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* VV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* VV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* VV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* VV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* VV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* VV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VV_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VV_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VV_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Eigen risico basis</b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VV_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VV_ERLAGER		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* VV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* VV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* VV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* VV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* VV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* VV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* VV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TTSLBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TWBMNC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* VV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* VV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* VV\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VV\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VV\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VV\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* VV\_APRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> VV_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VV_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> VV_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> VV_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> VV_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> VV_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> VV_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> VV_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> VV_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> VV_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> VV_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> VV_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> VV_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> VV_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> VV_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VV_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VV_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VV_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VV\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* VV\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* VV\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* VV\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* VV\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* VV\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* VV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* VV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* VV\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* VV\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* VV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* VV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Percentage objectkorting** **F** **n..8***xml tag:* VV\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VV\_PTTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VV\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PTOETPP Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TPTOETP Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_TPRCMNT Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TBEDMNT Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PTSLTB Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_TTSLTB Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_NCPRCT Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BBTP Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BHBTP Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCHBTP Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VV_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VV_BLERB		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** F an..70*xml tag:* VV\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitsfactor** F n..8*xml tag:* VV\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* VV\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Premie reserve** F n..15*xml tag:* VV\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** F n..8*xml tag:* VV\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* VV\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* VV\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** F n..15*xml tag:* VV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** F n..15*xml tag:* VV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* VV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* VV\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* VV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Vervangend Vervoer risico's****Mvz. ongevallen J/N** F an1*xml tag:* VV\_MVZONGV

Meeverzekeren ongevallen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Mvz. mechanische storing J/N</b> <i>xml tag:</i> VV_MVZMSTR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Dekk. geb. mechanische storing, code</b> <i>xml tag:</i> VV_DKGMSTR Dekkingsgebied mechanische storing. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Mvz. diefstal J/N</b> <i>xml tag:</i> VV_DIEFST Meeverzekerden diefstal. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Module(s)</b> <i>xml tag:</i> VV_MODULES De gewenste module of combinaties van modules.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aantal voertuigen</b> <i>xml tag:</i> VV_AMR2 Aantal voertuigen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. zakenreis J/N</b> <i>xml tag:</i> VV_ZAKRMVZ Indicatie of zakenreis wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

**DEKKING VERZAMELINGEN**

0..99, F

DEKKING VERZAMELINGEN

*xml tag:* DV

Gegevens over de dekking verzamelingen zoals postzegels, munten etc.

**Technische sleutel basis**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> DV_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> DV_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> DV_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> DV_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Interne sleutel</b> <i>xml tag:</i> DV_INTKEY Interne sleutel.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Relatie tot, code</b> <i>xml tag:</i> DV_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Relatie tot, volgnummer</b> <i>xml tag:</i> DV_RELVNR	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DV\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DV\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DV\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* DV\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* DV\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DV\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DV\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DV\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* DV\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DV_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DV_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DV_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Eigen risico basis</b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DV_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DV_ERLAGER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* DV\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* DV\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* DV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* DV\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.

Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* DV\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* DV\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* DV\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TTSLBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TWBMNC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DV\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DV\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DV\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

#### Provisie basis

**Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DV\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DV\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)

**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_APRC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DV_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DV_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DV_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DV\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** F n..8*xml tag:* DV\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** F n..15*xml tag:* DV\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** F n..15*xml tag:* DV\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** F n..15*xml tag:* DV\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* DV\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** F n..15*xml tag:* DV\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* DV\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** F n8*xml tag:* DV\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15*xml tag:* DV\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8*xml tag:* DV\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15*xml tag:* DV\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* DV\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15*xml tag:* DV\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8*xml tag:* DV\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> DV_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> DV_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> DV_PRC PKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DV_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> DV_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DV_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> DV_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DV_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> DV_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DV_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> DV_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> DV_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> DV_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DV_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DV_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> DV_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DV\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* DV\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* DV\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* DV\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* DV\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* DV\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DV\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* DV\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* DV\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* DV\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* DV\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* DV\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* DV\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* DV\_TPTOETP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

### Reken gegevens basis

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* DV\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DV\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* DV\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DV\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* DV\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Aangeleverde bedragen voor berekening basis****Aangeleverd termijnbedrag korting****F****n..15***xml tag:* DV\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag****F****n..15***xml tag:* DV\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting****F****n..15***xml tag:* DV\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag****F****n..15***xml tag:* DV\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* DV\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* DV\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* DV\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Verzamelingen risico's****DEKKING VOORTENT****0..99, F***DEKKING VOORTENT**xml tag:* DT

Gegevens over de dekking voortent.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* DT\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DT_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DT_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DT_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Identificatie basis</b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DT\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F an1***xml tag:* DT\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* DT\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* DT\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* DT\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F an..2***xml tag:* DT\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F an1***xml tag:* DT\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* DT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F an1***xml tag:* DT\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som****F n..15***xml tag:* DT\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2***xml tag:* DT\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code****F an..5***xml tag:* DT\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico****F n..15***xml tag:* DT\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F an1***xml tag:* DT\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DT_VEERB Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_VEEROMS Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_ERSTPVW Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_ERVHBEP Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_ERVERPL Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_ERLAGER Indicatie of het eigen risico is verlaagd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_EROMS Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag eigen risico diefstal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_DERB Bedrag eigen risico diefstal.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDEX Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDPERC Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDDAT Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDCYF De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_INDEXBR Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is. <i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BTP De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_NTP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DT\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DT\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DT\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PAFWSBM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DT_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DT\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisieekorting** **F** **n8***xml tag:* DT\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisieekorting geldt.

**Afsluitprovisie basis****Bedrag eenmalige afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_BEAFPRV

Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_TDAP

Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.

**Aantal trm. doorl. afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* DT\_AANTDAP

Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.

**Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie** **F** **n8***xml tag:* DT\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* DT\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* DT\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* DT\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* DT\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevorm.** **F** **n..15***xml tag:* DT\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* DT\_TVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* DT\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* DT\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* DT\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* DT\_TARDAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TRET PRC

Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DT\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DT\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DT\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DT\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DT\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DT\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DT\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DT\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DT_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DT_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DT_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DT_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DT_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DT_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DT\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving****F an..70***xml tag:* DT\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst****F an..999***xml tag:* DT\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* DT\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Voortent risico's****Soort waarde verzekerde som, code****F an1***xml tag:* DT\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)**DEKKING VSV****0..99, F***DEKKING VSV**xml tag:* VD

Gegevens over de dekking verkeerschadeverzekering. Betreft zowel materiële schade als gezondheidsschade voor de verzekerde verkeersdeelnemers.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* VD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* VD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* VD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* VD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* VD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* VD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* VD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* VD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* VD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* VD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* VD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VD\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* VD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* VD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* VD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* VD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* VD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* VD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* VD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* VD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* VD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* VD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* VD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* VD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* VD\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* VD\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* VD\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* VD\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* VD\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VD\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* VD\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Eigen risico optioneel****Bedrag eigen risico zaakschade** **F** **n..15***xml tag:* VD\_ERBZKSD

Bedrag eigen risico zaakschade.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* VD\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage** **F** **n..8***xml tag:* VD\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum** **F** **n8***xml tag:* VD\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer** **F** **n..8***xml tag:* VD\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code** **F** **an..5***xml tag:* VD\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** **F** **n..15***xml tag:* VD\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TASS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VD\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm.trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* VD\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* VD\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* VD\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* VD\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* VD\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TVVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* VD\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* VD\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* VD\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* VD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* VD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* VD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* VD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_RETTPRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TRETTPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VD_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> VD_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> VD_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> VD_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> VD_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> VD_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> VD_CAPKRT Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> VD_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> VD_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> VD_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> VD_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> VD_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> VD_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> VD_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> VD_PTTOEVM Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> VD_TPTTOEVM	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

#### **Reken gegevens basis**

**Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)

**Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_BHBTP

Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verhoging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_PRCHBTP

Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.

**Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_BLBTP

Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.

**Perc. verlaging ber.bruto trm.premie** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_PRCLBTP

Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.

**Promillage aanpassing omlaag** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_PRMPRML

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* VD\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* VD\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VD_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>VSV risico's</u></b>		
<b>Mvz. verkeersschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VD_ALLVSD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dient de verkeersschadedekking verzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. inzittenden J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_ALLIZD Dient de inzittenden dekking verzekerd te worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. andere gezinsauto J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_GZAMVZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. niet gezinsleden J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_MVZNGZL Meeverzekeren niet gezinsleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. alle gezinsauto's J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_MVZAGZA Meeverzekeren alle gezinsauto's. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. alle voertuigen J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_MVZALVT Meeverzekeren alle voertuigen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. tijdelijke werknemers J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_MVZTMW Meeverzekeren tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. letsel/voertuig helmplicht J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_MVZLVHP Indicatie of letsel van bestuurders van motorvoertuigen met helmplicht is meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meeverzekeren fietser/voetganger J/N</b> <i>xml tag:</i> VD_MVZFV Indicatie of fietsers en/of voetgangers meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Verzekerde Bedragen</u></b>		
<b>Verzekerd bedrag materiële schade</b> <i>xml tag:</i> VD_VZBMATS Verzekerd bedrag materiële schade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verzekerd bedrag letselschade</b> <i>xml tag:</i> VD_VZBLETS Verzekerd bedrag letselschade.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag overlijden</b> <i>xml tag:</i> VD_OVERL Verzekerd bedrag bij overlijden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag blijvende invaliditeit</b> <i>xml tag:</i> VD_INVALID Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrz. bdr. rubr. A fietser/voetganger</b> <i>xml tag:</i> VD_VBRAFV Verzekerd bedrag bij overlijden (rubriek A) fietser/voetganger.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vrz. bdr. rubr. B fietser/voetganger</b> <i>xml tag:</i> VD_VBRBFV Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit (rubriek B) fietser/voetganger.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Verz. bedrag uitvaartkosten</b> <i>xml tag:</i> VD_VBUITVK Verzekerd bedrag uitvaartkosten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verz. bedrag duurzame uitvaart</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VBDUITV		
Verzekerd bedrag duurzame uitvaart.		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VD_TLT		
Toelichting.		
<b>Verz. aantal bromfietsen en scooters.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ABRFSCO		
Verz. aantal bromfietsen en scooters.		
<b>Verz. aantal motorfietsen/scooters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AMRF		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_APERS		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aantal bestelauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ABESTEL		
Verzekerd aantal bestelauto's		
<b>Verz. aantal bussen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ABUS		
Verzekerd aantal bussen.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AVRAC		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Verz. aantal trekkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_ATRAC		
Verzekerd aantal trekkers.		
<b>Verz. aantal ongekeken. voertuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AOKV		
Verzekerd aantal ongekeken. voertuigen.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal mot. rijbewijscat. B(E)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RBCTBE		
Verzekerd aantal motorrijtuigen in rijbewijscategorie B(E).		
<b>Verz. aant. mr. rijbewijscat. overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_RBCATOV		
Verzekerd aantal motorrijtuigen in overige rijbewijscategorie.		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VD_PRMPROM		
Premiepromillage.		
<b>Verzekerde jaarloon klasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VD_VRZJRKL		
Verzekerde jaarloon klasse.		
<i>code list:</i> Loonklasse (all selected)		
<b>Verzekerde som per gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_VRZSOPG		
Verzekerde som per gebeurtenis.		
<b>Verz. aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AVW		
Verzekerd aantal vrijwilligers.		
<b>Verz. aantal personen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VD_AANTVZP		
Verzekerd aantal personen.		
<b>Uitbreiding naar 24-uursdekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VD\_UTBR24

Indicatie of de verzekering uitgebreid wordt naar 24-uurs dekking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. aantal ZZP'ers****F****n..15***xml tag:* VD\_VZZPRS

Verzekerd aantal ZZP'ers.

**DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID****0..99, F***DEKKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID**xml tag:* WA

Gegevens over de dekking wettelijke aansprakelijkheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* WA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* WA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* WA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* WA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* WA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* WA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* WA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* WA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekkingscode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_MYCODE		
Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> WA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Combinaties (all selected)

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WA_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b>Bedrag extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EERB		
Bedrag extra eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDEX		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bij indexerings/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WA_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TASS		
De assurantebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLMOO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

#### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WA\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* WA\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHDVRY		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b>Aantal schuldschaden invl. op s.v.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHLSVJ		
Aantal schuldschaden in afgelopen periode die van invloed zijn op het aantal zuivere schadevrije jaren.		
<b>Aant. schadevrije jaren maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_SCHDVVM		
Het aantal schadevrije jaren zoals de maatschappij deze gebruikt voor de berekening van de no-claimkorting of bonus/malus-korting.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_APRC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekkorting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> WA_VMAPRC Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMPPRC Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMTTP Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMTAP Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TVVASS Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_ASSPER Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_PREMBEL Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRMBBTW BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WA_TARDAT De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).		
<b><u>Commissie basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTEKC Termijnbedrag Volmachtbeloning.		
<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCTEKC Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPKRTVM Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PKRTVMP Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPKRTTP Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PKRTTPP Percentage premiekorting tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. personeelskorting</b> <i>xml tag:</i> WA_WNK RTP Percentage personeelskorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. gedeelde korting</b> <i>xml tag:</i> WA_PKRTDL Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Percentage pakketkorting</b> <i>xml tag:</i> WA_PRC PKKT Percentage pakketkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WA_KPRCMNT Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b> <i>xml tag:</i> WA_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> WA_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b> <i>xml tag:</i> WA_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Perc. provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> WA_RET PRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b> <i>xml tag:</i> WA_TRET PRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> WA_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b> <i>xml tag:</i> WA_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Toegepast correctiebedrag</b> <i>xml tag:</i> WA_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resterende jaren voor correctie</b> <i>xml tag:</i> WA_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WA_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WA_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> WA_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WA\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* WA\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* WA\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* WA\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* WA\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* WA\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* WA\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* WA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* WA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* WA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* WA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* WA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Trm.bedrag korting No Claimgarantie** F n..15*xml tag:* WA\_TKRTNCG

Termijnbedrag korting No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage objectkorting** F n..8*xml tag:* WA\_TOBPRC

Percentage objectkorting.

**Termijnbedrag objectkorting** F n..15*xml tag:* WA\_TOBKRT

Termijnbedrag objectkorting.

**Bedrag preventieplankorting** F n..15*xml tag:* WA\_PrvKRTB

Bedrag preventieplankorting.

**Percentage preventieplankorting** F n..8



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WA\_PRVKRTP

Percentage preventieplankorting.

**Specificatie toeslag basis**

<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Trm.bedrag toeslag No Claimgarantie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_TTSLNCG		
Termijnbedrag toeslag No Claimgarantie. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WA_PRMPRML		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.

**Promillage aanpassing omhoog** **F** **n..8**

*xml tag:* WA\_PRMPRMH

Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.

**Minimaal bruto termijn premie bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_MINBTP

Minimaal bruto termijn premie bedrag.

**Bedrag verhoging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_BHERB

Bedrag verhoging eigen risico bedrag.

**Bedrag verlaging eigen risico bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_BLERB

Bedrag verlaging eigen risico bedrag.

**Reden van verhoging/verlaging, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WA\_HLOMS

Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* WA\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* WA\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Premie reserve** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_PREMRV

Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.

**Correctiefactor verzekeraar** **F** **n..8**

*xml tag:* WA\_CORFACT

Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.

#### **Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGTTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* WA\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

#### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* WA\_DEKOMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* WA\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* WA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Wettelijke Aansprakelijkheid risico's****Verzekerd bedrag materiële schade** F n..15*xml tag:* WA\_VZBMATS

Verzekerd bedrag materiële schade.

**Verzekerd bedrag letselschade** F n..15*xml tag:* WA\_VZBLETS

Verzekerd bedrag letselschade.

**Verzekerd bedrag gev. stoff.** F n..15*xml tag:* WA\_VZBGS

Verzekerd bedrag gevaarlijke stoffen.

**Mvz. schade aan eigen zaken J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZEIGZ

Meeverzekerden schade aan eigen zaken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. bedrag schade aan eigen zaken** F n..15*xml tag:* WA\_EIGZKN

Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken.

**Mvz. schade eigen voert./gebouw J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZVTGB

Meeverzekerden schade aan eigen voertuigen en gebouwen. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.som verhogen eigen vrt/geb. J/N** F an1*xml tag:* WA\_VRHVTGB

Verzekerde som verhogen voor eigen voertuigen en gebouwen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.som voor schade eigen vrt./geb.** F n..15*xml tag:* WA\_VBVTGB

Verzekerde som voor schade aan eigen voertuigen en gebouwen.

**Mvz. schade aan eigen voertuigen J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZSVT

Meeverzekerden schade aan eigen voertuigen. Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schade aan eigen gebouw(en) J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZSGB

Meeverzekerden schade aan eigen gebouw(en). Nee betekent uitsluiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. ongevallen inzittenden J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZОВI

Meeverzekerden ongevallen inzittenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. schadeverz. inzittenden J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZSVI

Meeverzekerden schadeverzekering inzittenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. verhaalservice rechtsbijst. J/N** F an1*xml tag:* WA\_MVZVERH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Meeverzekerden verhaalservice rechtsbijstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. rechtsbijstand J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZRBIJ Meeverzekerden rechtsbijstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. schadeservice J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_SCHDSRV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz ondergrondse schade J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZOGRD Meeverzekerden schade aan ondergrondse eigendommen (zoals kabels en leidingen) en schade door wegzuiging, grondverzakking/verschuiving. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. laad- en losrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZLALO Meeverzekerden van laadrisico en losrisico bij laden en lossen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz. bedrag laad- en losrisico</b> <i>xml tag:</i> WA_VBLALO Verzekerd bedrag laad- en losrisico bij laden en lossen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Mvz. aanhanger/oplegger J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_AANHOP Meeverzekerden dekking voor de aanhanger / oplegger. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. privégoederen chauffeur J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZPRVG Meeverzekerden privégoederen chauffeur. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. sister-car clause J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_SISTCAR Meeverzekerden sister-car clause. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. BTW J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_BTWMVZ Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. BPM J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_BPMMVZ Meeverzekerden BPM. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. schade aan bestuurder J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZSADB Indicatie om aan te geven dat schade aan de bestuurder meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. volgboot J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZVLGB Indicatie om aan te geven of de volgboot wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Mvz. verhuur J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZVRH Mvz. verhuur J/N. N = uitsluiting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meeverzekerden werkrisico J/N</b> <i>xml tag:</i> WA_MVZWRIS Indicatie of werkrisico wordt meeverzekerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verzekerd bedrag sistercar-clausule</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZBSIST		
Verzekerd bedrag sistercar-clausule.		
<b>Verzekerd bedrag zekerheidstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZBZEKR		
Verzekerd bedrag zekerheidstelling. Het bedrag waartegen in beslag genomen voorwerpen teruggegeven kunnen worden.		
<b>Mvz. accessoires/werkuitrusting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ACCWU		
Indicatie of accessoires en/of werkuitrusting zijn meeverzekerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz. aantal personenauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_APERS		
Aantal te verzekeren personenauto's.		
<b>Verz. aantal vrachtauto's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VVRACHT		
Verzekerd aantal vrachtauto's.		
<b>Verz. aantal werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_AWRKM		
Verzekerd aantal werkmaterieel.		
<b>Verz. aantal medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VMEDEW		
Verzekerd aantal medewerkers.		
<b>Verzekerd bedrag ondergrondse schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZBONDS		
Verzekerd bedrag voor ondergrondse (kabel) schade.		
<b>Verzekerd bedrag grond-/graafwzh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_VZGRGR		
Verzekerd bedrag voor grond(verzer)-/graafwerkzaamheden.		
<b><u>Eigen risico bedragen</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico personenauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBPA		
Bedrag eigen risico personenauto.		
<b>Bedrag eigen risico bestelauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBBA		
Bedrag eigen risico bestelauto.		
<b>Bedrag eigen risico vrachtauto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBVA		
Bedrag eigen risico vrachtauto.		
<b>Bedrag eigen risico aanhangwagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBAH		
Bedrag eigen risico aanhangwagen.		
<b>Bedrag eigen risico motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERBMO		
Bedrag eigen risico motoren.		
<b>Eigen risico bdr. ondergrondse zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EROGRND		
Eigen risico ondergrondse zaken.		
<b>Bdr. eig. risico eigen voert./gebw.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EREIGVG		
Bedrag eigen risico voor schade aan eigen voertuigen en gebouwen.		
<b>Bdr. eig. risico schade eigen zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WA_EREIGZK		
Bedrag eigen risico schade aan eigen zaken.		
<b>Eigen risico jeugdige bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WA_ERJEUG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Eigen risico jeugd of jeugdige bestuurder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag extra eig.ris. jeugdige best.** F n..15*xml tag:* WA\_ERJGDBS

Bedrag extra eigen risico jeugdige bestuurder.

**Bedrag eigen risico personenschade** F n..15*xml tag:* WA\_ERBPERS

Bedrag eigen risico personenschade, dit kan zijn letselschade als ook overlijdensschade.

**Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder** F n..2*xml tag:* WA\_LFTGJBS

Leeftijdsgrens jeugdige bestuurder in jaren.

**Bedrag verplicht eigen risico** F n..15*xml tag:* WA\_VPERB

Bedrag verplicht eigen risico.

**Bedrag eigen risico grond-/graafwzh.** F n..15*xml tag:* WA\_ERGRGR

Bedrag eigen risico voor grond(verzet)- en graafwerkzaamheden.

**Gegevens B/M inschaling****Bescherming noclaim J/N** F an1*xml tag:* WA\_NOCBESC

De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**B/M garantie trede** F n..2*xml tag:* WA\_BMGARTR

Het aantal Bonus/Malus garantie treden.

**B/M extra trede(n)** F n..2*xml tag:* WA\_BMEXTRA

Bonus/malus extra trede(n) bovenop inschalingstrede. Vanwege o.a. leeftijd, regio, kilometrage, brandstofgebruik.

**B/M extra trede(n) 2e gezinsauto** F n..2*xml tag:* WA\_BMEXTR2

Aantal bonus/malus extra trede(n) i.v.m. 2e gezinsauto.

**Aantal B/M Commerciële treden** F n..2*xml tag:* WA\_BMCOMTR

Het aantal extra commerciële bonus/malus treden.

**B/M inschalingstrede** F n..2*xml tag:* WA\_BMINSCH

Het aantal bonus/malus treden bij eerste inschaling.

**B/M afkoop J/N** F an1*xml tag:* WA\_BMAFKJN

Indicatie om aan te geven dat sprake is van bonus/malus afkoop.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal B/M Beschermings treden** F n..2*xml tag:* WA\_BMBESTR

Het aantal extra bonus/malus beschermingstreden.

**B/M tabelcode** F an..5*xml tag:* WA\_BMTABCD

Interne code voor bonus/malus tabellen.

**Overig****Camper/personenauto verzekering J/N** F an1*xml tag:* WA\_CAPAVRZ

Indicatie of op de verzekering een camper en personenauto worden gedekt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**DEKKING WERKLOOSHEID**

0..99, F

DEKKING WERKLOOSHEID

xml tag: WW

Gegevens over de dekking werkloosheid.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: WW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: WW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: WW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: WW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: WW\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: WW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: WW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: WW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: WW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: WW\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WW\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Productcode maatschappij** **F** **an..15***xml tag:* WW\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70***xml tag:* WW\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* WW\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N** **F** **an1***xml tag:* WW\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* WW\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* WW\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* WW\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* WW\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* WW\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* WW\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* WW\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* WW\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* WW\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* WW\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WW_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WW_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WW_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WW_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WW_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WW_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WW_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* WW\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* WW\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* WW\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* WW\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain** **F** **n..15***xml tag:* WW\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* WW\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* WW\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* WW\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* WW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* WW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WW\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WW\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WW\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* WW\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* WW\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Provisiecode (all selected)

<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WW_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_UTRMDAP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis**

**Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis**

**Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis**

**BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** **F** **n8**

*xml tag:* WW\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* WW\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* WW\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRC PKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WW\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* WW\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* WW\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* WW\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* WW\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* WW\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* WW\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* WW\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* WW\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* WW\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* WW\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* WW\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* WW\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* WW\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* WW\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* WW\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b>Termijnbedrag toeslag contractduur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_TTSLCDR		
Dit bedrag toeslag is inbegrepen in termijnbedrag toeslag (TTSL) en is gerelateerd aan de premietermijn. Van toepassing bij contractduur korter dan standaard contractduur voor dit contract.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WW_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WW_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WW_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WW_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WW_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WW_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Werkloosheid risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag rente eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_RENEJR		
Verzekerd bedrag rente eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente na eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_RENNAJR		
Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WW_BDREXCD		
Het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80% van het inkomen).		
<b>Uitkeringsduur in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WW\_UITDUUR

Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.

**Aant.dagen eigen risico extra kosten****F n..15***xml tag:* WW\_KSTERT

Eigen risico termijn voor extra kosten uitgedrukt in dagen.

**DEKKING WINTERSPORTEN****0..99, F***DEKKING WINTERSPORTEN**xml tag:* WS

Gegevens over de dekking wintersport.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* WS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* WS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* WS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* WS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* WS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* WS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* WS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* WS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* WS\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum****F****n8***xml tag:* WS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij****F****an..15***xml tag:* WS\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* WS\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* WS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoofddekking J/N****F****an1***xml tag:* WS\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* WS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* WS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* WS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code****F****an..2***xml tag:* WS\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code****F****an1***xml tag:* WS\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* WS\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code****F****an1***xml tag:* WS\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WS_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Dekkingsgebied, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WS_GEBIEDT		
Toelichting bij het dekkingsgebied.		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_ERB		
Bedrag eigen risico.		
<b>Afkoop eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_AFKSER		
Indicatie of het eigen risico is afgekocht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WS_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WS_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WS_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_INDPERC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WS_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WS_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b><u>Netto basis</u></b>		
<b>Netto termijn premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NTP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.		
<b>Netto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NJP		
De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.		
<b>Netto trm. premie voor pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NTPVPK		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WS_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WS\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* WS\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* WS\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* WS\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Totaalbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WS\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Bedrag grondslag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WS\_GRNDAF

Bedrag grondslag afsluitprovisie.

**Bedrag grondslag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WS\_GRNDPR

Bedrag grondslag prolongatieprovisie.

**Afsluitprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* WS\_TAC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Prolongatieprovisie, code** **F** **an..2***xml tag:* WS\_TPC

Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.

*code list:* Provisiecode (all selected)**Percentage afsluitprovisie** **F** **n..8***xml tag:* WS\_APRC

Percentage afsluitprovisie.

**Percentage prolongatieprovisie** **F** **n..8***xml tag:* WS\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Percentage incassoovergoeding** **F** **n..8***xml tag:* WS\_IPRC

Percentage incassoovergoeding.

**Bedrag eenmalige retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WS\_RETOURE

Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.

**Termijnbedrag retourprovisie** **F** **n..15***xml tag:* WS\_TBEHPRV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.

<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekening geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WS_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		

**Assurantiebelasting basis**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Termijnbedrag vrij van ass.belasting F n..15***xml tag:* WS\_TVIVASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting F n..8***xml tag:* WS\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast F n..15***xml tag:* WS\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn F n..15***xml tag:* WS\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum F n8***xml tag:* WS\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning F n..15***xml tag:* WS\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning F n..8***xml tag:* WS\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij F n..15***xml tag:* WS\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij F n..8***xml tag:* WS\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon F n..15***xml tag:* WS\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon F n..8***xml tag:* WS\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting F n..8***xml tag:* WS\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting F n..8***xml tag:* WS\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting F n..8***xml tag:* WS\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij F n..8***xml tag:* WS\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_KBEDMNT Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PKRTTB Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TKRTTB Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_RETPRC Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TRETPRC Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WS_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WS_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WS_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WS\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_CAPK RTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* WS\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Specificatie toeslag basis**

**Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_PTOEVMP

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TPTOEVMP

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8**

*xml tag:* WS\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15**

*xml tag:* WS\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WS_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WS_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WS_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		

**Aangeleverde bedragen voor berekening basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Aangeleverd termijnbedrag korting** **F** **n..15***xml tag:* WS\_AGTKRT

Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.

**Aangeleverd termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* WS\_AGTSL

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15***xml tag:* WS\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15***xml tag:* WS\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoelage) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WS\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* WS\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* WS\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Wintersporten risico's****Mvz. sportreisongevallen J/N** **F** **an1***xml tag:* WS\_MVZSONG

Indicatie of ongevallen tijdens een sportreis zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal dagen dekking** **F** **n..15***xml tag:* WS\_ADGDK

Aantal dagen dekking.

**Overige****Verz. aantal personen** **F** **n..15***xml tag:* WS\_AANTPRS**Aantal gratis personen** **F** **n..15***xml tag:* WS\_GANTPRS

In deze rubriek kan het aantal personen worden opgegeven dat gratis is meeverzekerd.

**Gezin J/N** **F** **an1***xml tag:* WS\_GEZIN

Indicatie of het een gezin betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING ZAAKWAARNEMER** **0..99, F***DEKKING ZAAKWAARNEMER**xml tag:* DW

Gegevens over de dekking zaakwaarnemer.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* DW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* DW\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* DW\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5***xml tag:* DW\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* DW\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Productcode maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRODUCT		
Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.		
<b>Produktomschrijving maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRDTOMS		
Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoofddekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_HFDDEK		
Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DW_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DW_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b>Dekkingsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_GEBIED		
Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Combinatie verzekerde bedragen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DW_COMBINA		
Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.		
Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b><u>Eigen risico basis</u></b>		
<b>Bedrag eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DW\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DW\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico****F****n..15***xml tag:* DW\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico****F****an..70***xml tag:* DW\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N****F****an1***xml tag:* DW\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N****F****an1***xml tag:* DW\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N****F****an1***xml tag:* DW\_ERVERPL

Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verlagen J/N****F****an1***xml tag:* DW\_ERLAGER

Indicatie of het eigen risico is verlaagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving eigen risico****F****an..70***xml tag:* DW\_EROMS

Omschrijving van het eigen risico.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N****F****an1***xml tag:* DW\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Indexpercentage****F****n..8***xml tag:* DW\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

**Indexeringsdatum****F****n8***xml tag:* DW\_INDDAT

Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.

**Indexcijfer****F****n..8***xml tag:* DW\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Indexeringsbron, code****F****an..5***xml tag:* DW\_INDEXBR

Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.

*code list:* Indexeringsbron (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag WTZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTSLWTZ		
Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag toeslag MOOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTSLMOO		
Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Netto basis****Netto termijn premie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelaasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelaasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* DW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15***xml tag:* DW\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2***xml tag:* DW\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2***xml tag:* DW\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8***xml tag:* DW\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15***xml tag:* DW\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8***xml tag:* DW\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15***xml tag:* DW\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* DW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_VMTTPP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRMBBTW		
BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_TAR DAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15**  
*xml tag:* DW\_TTEKC  
 Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_PRCTEKC  
 Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* DW\_TPKRTVM  
 Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_PKRTVMP  
 Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** **F** **n..15**  
*xml tag:* DW\_TPKRTTP  
 Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_PKRTTPP  
 Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_WNK RTP  
 Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_PKRTDL  
 Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_PRCPKKT  
 Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_KPRCMNT  
 Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** **F** **n..15**  
*xml tag:* DW\_KBEDMNT  
 Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_PKRTTB  
 Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** **F** **n..15**  
*xml tag:* DW\_TKRTTB  
 Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** **F** **n..8**  
*xml tag:* DW\_RET PRC  
 Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Termijnbedrag provisiekorting tp** **F** **n..15**  
*xml tag:* DW\_TRET PRC  
 Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DW\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**

*xml tag:* DW\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DW\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DW\_CONVTSL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DW_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PTOEVMP		
Percentage premietoeslag maatschappij.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPTOEVMP		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> DW_BLBTP Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRCLBTP Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRMPRML Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_PRMPRMH Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_MINBTP Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BHERB Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_BLERB Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DW_HLOMS Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DW_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DW_CORFACT Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_AGTKRT Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_AGTTSL Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_AGMAKRT Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DW_AGMATSL Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** F an..70*xml tag:* DW\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** F an..999*xml tag:* DW\_TEKST

Tekst.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* DW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Zaakwaarnemer risico's****Aantal te verzekeren zaakwaarnemers** F n..15*xml tag:* DW\_AANTZW

Aantal te verzekeren zaakwaarnemers.

**Mvz. zakelijk adm. assistent J/N** F an1*xml tag:* DW\_MVZZAA

Zakelijk administratieve assistent meeverzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING ZIEKTEKOSTEN** 0..99, F

DEKKING ZIEKTEKOSTEN

*xml tag:* ZK

Gegevens over de dekking ziektekosten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* ZK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* ZK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* ZK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* ZK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* ZK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* ZK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* ZK\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* ZK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* ZK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* ZK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* ZK\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Productnaam maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Hoofddekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZK\_HFDDEK

Indicatie dat de dekking hoofddekking van het contract is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* ZK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* ZK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* ZK\_VGBRA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Dekkingsgebied, code** **F** **an..2***xml tag:* ZK\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* ZK\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* ZK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1***xml tag:* ZK\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)**Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2***xml tag:* ZK\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Tariefsoort, code** **F** **an..5***xml tag:* ZK\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)**Dekkingsgebied, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* ZK\_GEBIEDT

Toelichting bij het dekkinggebied.

**Eigen risico basis****Bedrag eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrijwillig extra eigen risico** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_VEERB

Bedrag vrijwillig extra eigen risico.

**Omschr.vrijwillig extra eigen risico** **F** **an..70***xml tag:* ZK\_VEEROMS

Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.

**Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_ERSTPVW

Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen risico verhogen J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_ERVHBEP

Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZK_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat.		
Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_INDICYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZK_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TASS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

### **Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_NTP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_SCHDVR		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Aantal schuldschaden afgel. periode</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_SCHLDS		
Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PCINRDP		
Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisie korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisie korting geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* ZK\_INGDDAP

Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.

**Uitk.trm.trm.bedr.doorl. afsluitprv** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_UTRMDAP

Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.

**Provisie aan gevolmachtigde basis****Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* ZK\_VMAPRC

Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Perc. prol. provisie gevolmachtigde** **F** **n..8***xml tag:* ZK\_VMPPRC

Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Termijnbedrag prol. provisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_VMTTP

Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.

**Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_VMTAP

Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.

**Assurantiebelasting basis****Termijnbedrag vrij van ass.belasting** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_TVVAASS

Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Percentage assurantiebelasting** **F** **n..8***xml tag:* ZK\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Bedrag premie belast** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_PREMBEL

Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis****Tariefdatum** **F** **n8***xml tag:* ZK\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis****Termijnbedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** **F** **n..8***xml tag:* ZK\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis****Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* ZK\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTTPP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_WNK RTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Perc. mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_KPRCMNT		
Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Bedrag mantel-korting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_KBEDMNT		
Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).		
<b>Percentage korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PKRTTB		
Kortingspercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag korting termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKRTTB		
Termijnbedrag korting termijnbetaling.		
<b>Perc. provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_RET PRC		
Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TRET PRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> ZK_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> ZK_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> ZK_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> ZK_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Bedrag vrijw. eigen risico korting</b> <i>xml tag:</i> ZK_COLKRTB Kortingsbedrag i.v.m. afsluiten vrijwillig eigen risico.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Specificatie toeslag basis</u></b>		
<b>Perc. premietoeslag maatschappij</b> <i>xml tag:</i> ZK_PTTOEVMP Percentage premietoeslag maatschappij.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Trm.bdr.premie toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPTOEVN		
Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. premietoeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PTOETPP		
Percentage premietoeslag tussenpersoon.		
<b>Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPTOETP		
Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.		
<b>Perc. mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TPRCMNT		
Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.		
<b>Bedrag mantel-toeslag maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TBEDMNT		
Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.		
<b>Percentage toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PTSLTB		
Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.		
<b>Trm.bedrag toeslag termijnbetaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TTSLTB		
Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.		
<b>Percentage No-claimtoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_NCPRCT		
Percentage No-claimtoeslag.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Bedr. voorber. bruto termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BBTP		
Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)		
<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> ZK_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZK_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZK_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZK_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AGTTSL		
Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AGMAKRT		
Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.		
<b>Aangeleverd bedrag mantel-toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AGMATSL		
Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZK_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZK_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Ziektelasten risico's</u></b>		
<b>Te verzekeren klasse</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TVKLAS		
Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.		
<i>code list:</i> Ligklasse (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aanvullende te verzekeren klasse</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AVKLAS		
Mogelijke waarden: 1, 2A, 2B of 3.		
<i>code list:</i> Ligklasse (all selected)		
<b>Verpleegklasse volwassenen</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ZK_VKLVOLW		
<i>code list:</i> Ligklasse (all selected)		
<b>Mvz. geneesmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLGK		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor geneesmiddelen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. huisarts J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLHA		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor huisarts.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. kraamh, orth, tandhk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLHP		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor bevalling, kraamzorg, orthodontie en tandheelkundige hulp voor kinderen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. uitker. bij ziekenh.verpl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MVZUBZ		
Wenst u een uitkering bij ziekenhuisverpleging (UBZ) mee te verzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. paramed. en alt.gen. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_UITSLGN		
Indien nee, dan is geen dekking gewenst voor paramedische hulp en alternatieve geneeswijzen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. med. behandeling buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MBBMVZ		
Wilt u medische behandeling in het buitenland meeverzekeren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. tandarts, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TANDVOL		
Meeverzekeren tandheelkundige hulp, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Meeverzekeren tandarts (all selected)		
<b>Mvz. aanv.tandheelkundige hulp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_AVDTAND		
Meeverzekeren aanvullende tandheelkundige hulp.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tandartskosten pakket, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKPAK		
<i>code list:</i> Combinaties (all selected)		
<b>Tandartspakket maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZK_TKMYPK		
Tandartspakket maatschappij, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Dekkingscode maatschappij (all selected)		
<b>Mvz. wintersport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_WSPORT		
Meeverzekeren wintersport.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige</b>		
<b>Fysio / psycho door werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZK_MOFYPSY		
De dekkingen fysio en psycho worden door de werkgever betaald voor de werknemer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vergoeding per verpleegdag, buitenl.** **F** **n..15***xml tag:* ZK\_VRPDBUI**Tariefleeftijd** **F** **n..2***xml tag:* ZK\_TARLFTD

Huidige leeftijd t.b.v. inschaling tarief, bonus/malus, etc.

**Entreeleeftijd** **F** **n..2***xml tag:* ZK\_ENTLFTD**Variant, code** **F** **an..5***xml tag:* ZK\_VARIANT

Gecodeerde maatschappijspecifieke dekkingsvariant.

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Dieren****Mvz. gebit dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_MVZDGEB

Indicatie of de kosten voor gebitsverzorging (huis-)dieren zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. crematie dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_MVZDCRE

Indicatie of de kosten voor crematie van (huis-)dieren zijn meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. prev. zorg dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_MVZDPRZ

Indicatie of de kosten voor preventieve zorg van (huis-)dieren zijn

meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Mvz. castr./ster. dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* ZK\_MVZDCAS

Indicatie of de kosten voor castratie/sterilisatie van (huis-)dieren zijn

meeverzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DEKKING ALGEMEEN** **0..99, F***DEKKING ALGEMEEN**xml tag:* XD

Alleen gebruiken wanneer geen specifieke dekkingsentiteit in AFD beschikbaar is.

Dekking altijd verder specificeren middels de dekkingscode (XD\_CODE).

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* XD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* XD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit

voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* XD\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* XD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XD\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* XD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke

risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een

dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* XD\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam

(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* XD\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn

geworden.

**Productcode maatschappij** **F** **an..15**

*xml tag:* XD\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient

bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** **F** **an..70**

*xml tag:* XD\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* XD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8**

*xml tag:* XD\_INGDTW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* XD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* XD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* XD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis**

**Dekkingsgebied, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XD\_GEBIED

Gecodeerde aanduiding van het dekkinggebied.

*code list:* Gebied (all selected)

**Verzekerde gezinssamenstelling, code** **F** **an1**

*xml tag:* XD\_GSS

Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* XD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Combinatie verzekerde bedragen, code** **F** **an1**

*xml tag:* XD\_COMBINA

Geeft de combinatie van verzekerde bedragen aan die gekozen wordt.

Invullen zoals gebruikelijk was op het desbetreffende aanvraagformulier.

*code list:* Combinaties (all selected)

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XD\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)

**Tariefsoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* XD\_TARIEF

Code om de tariefsoort aan te geven.

*code list:* Tariefsoort (all selected)

**Valutasoort verzekerde som, code** **F** **an3**

*xml tag:* XD\_VERZVAL

Valutasoort van de verzekerde som.

*code list:* ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Afkoop eigen risico J/N** **F** **an1**

*xml tag:* XD\_AFKSER

Indicatie of het eigen risico is afgekocht.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VEERB		
Bedrag vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Omschr.vrijwillig extra eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_VEEROMS		
Omschrijving van het vrijwillig extra eigen risico.		
<b>Eigen risico conf.stand.polisvrw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_ERSTPVW		
Eigen risico conform standaard polisvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verhogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_ERVHBEP		
Eigen risico verhogen b.v. vanwege beperkingen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verplicht eigen risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_ERVERPL		
Indicatie of sprake is van verplicht eigen risico.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen risico verlagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_ERLAGER		
Indicatie of het eigen risico is verlaagd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_EROMS		
Omschrijving van het eigen risico.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b>Indexeringsbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_INDEXBR		
Gecodeerde lijst met indexeringsbronnen. Elke code bevat de bron gevolgd door een component (bijvoorbeeld bouwkosten) en het jaar waar het indexcijfer 100 is.		
<i>code list:</i> Indexeringsbron (all selected)		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* XD\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelaasting** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TASS

De assurantiebelaasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag WTZ** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TTSLWTZ

Termijnbedrag wettelijke toeslag ziektekosten. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag MOOZ** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TTSLMOO

Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis**

**Netto termijn premie** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_NTP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Netto trm. premie voor pakketkorting** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_NTPVPK

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten en assurantiebelasting, maar inclusief de kortingen en toeslagen maar exclusief pakketkorting.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

#### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

#### **Percentages**

**Premiepercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* XD\_PRMPRC

Premiepercentage.

#### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_TWBMNC

Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.

**B/M trede** **F** **n..2**

*xml tag:* XD\_BMNAAND

Het nummer van de Bonus/Malus trede.

**NoClaim trede** **F** **n..2**

*xml tag:* XD\_NCAAND

Het nummer van de NoClaim trede

**Percentage B/M** **F** **n..8**

*xml tag:* XD\_BMPERC

De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.

**Percentage No-claimkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* XD\_NCPRC

Percentage No-claimkorting.

**Percentage extra korting** **F** **n..8**

*xml tag:* XD\_PRVKORT

Percentage door het intermediair verleende korting.

**Aantal schuldschaden afgel. periode** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_SCHLDS

Aantal schuldschaden afgelopen periode. Wordt gebruikt om de nieuwe Bonus/Malus trede en -percentage te berekenen en wordt op nul gezet na gebruik.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> XD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		
<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XD_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> XD_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_IPRC		
Percentage incassoovergoeding.		
<b>Bedrag eenmalige retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_RETOURE		
Het bedrag dat de tussenpersoon eenmalig als korting aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TBEHPRV		
Het bedrag dat de tussenpersoon als korting op het termijnbedrag aan de eindconsument geeft, betaald uit zijn beheerprovisie.		
<b>Percentage retourprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCRETP		
Percentage retourprovisie.		
<b>Max. percentage provisie retour</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_MAXPPRV		
Het percentage van de standaard provisie dat het intermediair maximaal kan inleveren.		
<b>Perc. doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_DPRC		
Percentage doorlopende provisie.		
<b>Perc. inruil doorlopende provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PCINRDP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage inruil doorlopende provisie		
<b>Totaal provisie tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TTPPRV		
Totaalbedrag provisie aan tussenpersoon.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Provisie aan gevolmachtigde basis</u></b>		
<b>Perc. afsluitprovisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMAPRC		
Percentage afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b>Perc. prol. provisie gevolmachtigde</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMPPRC		
Percentage prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Termijnbedrag prol. provisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMTTP		
Termijnbedrag prolongatie provisie gevolmachtigde.		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie gevolm.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_VMTAP		
Totaalbedrag afsluitprovisie gevolmachtigde.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TVIVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>BTW gegevens basis</u></b>		
<b>BTW-Bedrag per premietermijn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMBBTW		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**Gegevens over tariefdatum basis**

**Tariefdatum** F n8

*xml tag:* XD\_TARDAT

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Commissie basis**

**Termijnbedrag Volmachtbeloning** F n..15

*xml tag:* XD\_TTEKC

Termijnbedrag Volmachtbeloning.

**Percentage Volmachtbeloning** F n..8

*xml tag:* XD\_PRCTEKC

Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.

**Specificatie korting basis**

**Trm.bdr. prm.kort. maatschappij** F n..15

*xml tag:* XD\_TPKRTVM

Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8

*xml tag:* XD\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon** F n..15

*xml tag:* XD\_TPKRTTP

Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.

**Perc. premiekorting tussenpersoon** F n..8

*xml tag:* XD\_PKRTTPP

Percentage premiekorting tussenpersoon.

**Perc. personeelskorting** F n..8

*xml tag:* XD\_WNK RTP

Percentage personeelskorting.

**Perc. gedeelde korting** F n..8

*xml tag:* XD\_PKRTDL

Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.

**Percentage pakketkorting** F n..8

*xml tag:* XD\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Perc. mantel-korting maatschappij** F n..8

*xml tag:* XD\_KPRCMNT

Kortingspercentage ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Bedrag mantel-korting maatschappij** F n..15

*xml tag:* XD\_KBEDMNT

Kortingsbedrag ivm met mantel- of raamcontract (incl. collectiviteit).

**Percentage korting termijnbetaling** F n..8

*xml tag:* XD\_PKRTTB

Kortingspercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag korting termijnbetaling** F n..15

*xml tag:* XD\_TKRTTB

Termijnbedrag korting termijnbetaling.

**Perc. provisiekorting tp** F n..8

*xml tag:* XD\_RET PRC

Het percentage van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag provisiekorting tp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TRETPRC		
Termijnbedrag van de provisie dat als korting wordt gegeven door de tussenpersoon.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* XD\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* XD\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* XD\_CNVTS�D

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* XD\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8***xml tag:* XD\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Perc. collectiviteitskorting** **F** **n..8***xml tag:* XD\_PRCCOLK

Percentage collectiviteitskorting.

**Specificatie toeslag basis****Perc. premietoeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* XD\_PTOEVM

Percentage premietoeslag maatschappij.

**Trm.bdr.premie toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* XD\_TPTOEV

Termijnbedrag premietoeslag maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. premietoeslag tussenpersoon** **F** **n..8***xml tag:* XD\_PTOETPP

Percentage premietoeslag tussenpersoon.

**Trm.bdr.premie toeslag tussenpersoon** **F** **n..15***xml tag:* XD\_TPTOETP

Termijnbedrag premietoeslag tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag toeslag.

**Perc. mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..8***xml tag:* XD\_TPRCMNT

Toeslagpercentage maatschappij ivm met mantel- of raamcontract.

**Bedrag mantel-toeslag maatschappij** **F** **n..15***xml tag:* XD\_TBEDMNT

Toeslagbedrag maatschappij ivm mantel- of raamcontract.

**Percentage toeslag termijnbetaling** **F** **n..8***xml tag:* XD\_PTSLTB

Toeslagpercentage ivm termijnbetaling.

**Trm.bedrag toeslag termijnbetaling** **F** **n..15***xml tag:* XD\_TTSLTB

Termijnbedrag toeslag termijnbetaling.

**Percentage No-claimtoeslag** **F** **n..8***xml tag:* XD\_NCPRCT

Percentage No-claimtoeslag.

**Reken gegevens basis****Bedr. voorber. bruto termijnpremie** **F** **n..15***xml tag:* XD\_BBTP

Bedrag voorberekende bruto termijnpremie. Op basis hiervan wordt na verrekening van verhogingen of verlagingen het definitieve bedrag bruto termijn premie bepaald (BTP)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedr. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BHBTP		
Bedrag verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verhoging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCHBTP		
Percentage verhoging berekende bruto termijn premie.		
<b>Bedr. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BLBTP		
Bedrag verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Perc. verlaging ber.bruto trm.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRCLBTP		
Percentage verlaging berekende bruto termijn premie.		
<b>Promillage aanpassing omlaag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMPRML		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verlaagd.		
<b>Promillage aanpassing omhoog</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMPRMH		
Promillage waarmee het voor premieberekening geldende promillage moet worden verhoogd.		
<b>Minimaal bruto termijn premie bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_MINBTP		
Minimaal bruto termijn premie bedrag.		
<b>Bedrag verhoging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BHERB		
Bedrag verhoging eigen risico bedrag.		
<b>Bedrag verlaging eigen risico bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_BLERB		
Bedrag verlaging eigen risico bedrag.		
<b>Reden van verhoging/verlaging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XD_HLOMS		
Omschrijving van de reden van de verhoging of verlaging.		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b>Premie reserve</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMRV		
Dit bedrag geeft de door de maatschappij gereserveerde premie aan welke door het vroegtijdig staken van de dekking teveel betaald is.		
<b>Correctiefactor verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_CORFACT		
Percentuele factor van de correctiekorting of correctietoeslag op de premie door verzekeraar. Een factor van 120% is 20% toeslag, een factor van 80% is 20% korting.		
<b><u>Aangeleverde bedragen voor berekening basis</u></b>		
<b>Aangeleverd termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AGTKRT		
Aangeleverd termijnbedrag korting voor berekening definitieve termijnbedrag korting.		
<b>Aangeleverd termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_AGTTSL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aangeleverd termijnbedrag toeslag voor berekening definitieve termijnbedrag toeslag.

**Aangeleverd bedrag mantel-korting** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_AGMAKRT

Aangeleverd bedrag mantel-korting (collectiviteitskorting) voor berekening definitieve bedrag mantel-korting.

**Aangeleverd bedrag mantel-toeslag** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_AGMATSL

Aangeleverd bedrag mantel-toeslag (collectiviteitstoeslag) voor berekening definitieve bedrag mantel-toeslag.

### **Dekkings naam en omschrijving basis**

**Dekkingsomschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* XD\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* XD\_TEKST

Tekst.

**Dekkingsnaam maatschappij / volmacht** **F** **an..70**

*xml tag:* XD\_DEKNAAM

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* XD\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

### **Dekking Algemeen specifiek**

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* XD\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Verzekerd bedrag A** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_VBDRAGA

Verzekerd bedrag A.

**Verzekerd bedrag B** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_VBDRAGB

Verzekerd bedrag B.

**Verz. aantal medewerkers** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_VMEDEW

Verzekerd aantal medewerkers.

**Verz. loonsom** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_VLOONSM

Verzekerde loonsom.

**Verz.perc.werkg.lasten boven loonsom** **F** **n..8**

*xml tag:* XD\_VPWGLBL

Percentage van de werkgeverslasten dat boven de loonsom meeverzekerd is.

**Wachttijd in dagen** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_WACHTTY

Wachttijd in dagen.

**Bescherming noclaim J/N** **F** **an1**

*xml tag:* XD\_NOCBESC

De vraag heeft betrekking op een vorm van extra bescherming zodat de verzekerde niet reeds na één schade sterk in bonus terugvalt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verzekerde omzet** **F** **n..15**

*xml tag:* XD\_VOMZET

Verzekerde omzet / verzekerd bedrag aan omzet.

**Uitk.termijn in mnd uitk.periode 1** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> XD_UTIPER1 Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 1.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UTIPER2 Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 2.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UTIPER3 Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 3.		
<b>Uitk.termijn in mnd uitk.periode 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_UTIPER4 Uitkeringstermijn in gehele maanden van uitkeringsperiode 4.		
<b>Uitkeringspercentage periode 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR1 Uitkeringspercentage periode 1.		
<b>Uitkeringspercentage periode 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR2 Uitkeringspercentage periode 2.		
<b>Uitkeringspercentage periode 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR3 Uitkeringspercentage periode 3.		
<b>Uitkeringspercentage periode 4</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XD_UITKPR4 Uitkeringspercentage periode 4.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_OPBWWD Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Referentienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> XD_REFNR Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> XD_VALSRT Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217). <i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XD_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Bedrag premievoet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMVOET Het bedrag overeenkomstig het percentage van de verzekerde som.		
<b>Premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMIEC <i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Toelichting premie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XD_PRMTOE Toelichting op de premie.		
<b>Valutasoort premie, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> XD_PREMVAL Valutasoort van de premie. <i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Soort waarde verzekerde som, code****F an1***xml tag:* XD\_SRTWRDE

Wat voor een soort waarde vertegenwoordigt de verzekerde som?

*code list:* Soort verzekerde som/waarde (all selected)**DEKKING AANSPRAKELIJKHEID ELDERS****0..99, F***DEKKING AANSPRAKELIJKHEID ELDERS**xml tag:* AD

Gegevens over de dekking aansprakelijkheid die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* AD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* AD\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* AD\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* AD\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* AD\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* AD\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verzekerd basis**

<b>Verzekerde gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AD_GSS		
Gecodeerde aanduiding van de verzekerde gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AD_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AD_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AD_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AD_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> AD_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AD_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AD_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AD_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AD_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		

**Reken gegevens basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> AD_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AD_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AD_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AD_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Verzekerde aantallen objecten</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AD_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.		
Geldigheid TOT datum.		
<b><u>Dekking Aansprakelijkheid Elders specifiek</u></b>		
<b>DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID ELDERS</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID ELDERS</i>		
<i>xml tag:</i> EA		
Gegevens over de dekking arbeidsongeschiktheid die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.		
<b><u>Technische sleutel basis</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EA_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EA_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EA_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EA_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EA_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EA_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EA_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Soort verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EA_VBDROMS		
Soort verzekerd bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerd bedrag (all selected)		
<b>Omschrijving verzekerd bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EA_SRTVZB		
Omschrijving van het verzekerde bedrag.		
<i>code list:</i> Soort verzekerde bedrag (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> EA_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Specificatie korting basis**

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EA_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EA_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EA_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EA_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EA_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EA_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EA\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage****F****n..8***xml tag:* EA\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting****F****n8***xml tag:* EA\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag****F****n..8***xml tag:* EA\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* EA\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitsfactor****F****n..8***xml tag:* EA\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* EA\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* EA\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Arbeidsongeschiktheid risico's****Verz. bedrag rente eerste jaar****F****n..15***xml tag:* EA\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar****F****n..15***xml tag:* EA\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**Eindleeftijd****F****n..5***xml tag:* EA\_ENDLFTD

Eindleeftijd.

**Verzekerd bedrag WIA****F****n..15***xml tag:* EA\_VERZWIA

Verzekerd bedrag WIA.

**Uitlooperperiode verzekerd J/N****F****an1***xml tag:* EA\_UITLELD

Indicatie dat uitlooperperiode is verzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitkeringsduur in maanden****F****n..15***xml tag:* EA\_UITDUUR

Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.

**Dekking Arbeidsongeschiktheid Elders specifiek**

**DEKKING BEDRIJFSSCHADE ELDERS****0..99, F**

DEKKING BEDRIJFSSCHADE ELDERS

xml tag: BE

Gegevens over de dekking bedrijfsschade die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: BE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: BE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: BE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: BE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: BE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: BE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N****F an1**

xml tag: BE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10**

xml tag: BE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70**

xml tag: BE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5**

xml tag: BE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15**

xml tag: BE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F an..2**

xml tag: BE\_VBDROMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* BE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* BE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* BE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* BE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* BE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* BE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* BE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* BE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* BE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* BE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* BE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* BE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* BE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* BE\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BE_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> BE_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BE_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> BE_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BE_CAPKRTD Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> BE_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> BE_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> BE_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> BE_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> BE_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BE_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> BE_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b> <i>xml tag:</i> BE_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Wijze premieberekening prol., code</b> <i>xml tag:</i> BE_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Bedrijfsschade risico's****Einddatum****F****n8***xml tag:* BE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Overige****Verzekerd belang, code****F****an..2***xml tag:* BE\_VRZBLNG

Code om het verzekerd belang aan te geven.

*code list:* Soort belang (all selected)**Uitkeringstermijn in weken****F****n..15***xml tag:* BE\_UITKWKN

Uitkeringstermijn in weken.

**Accres/Decres clause J/N****F****an1***xml tag:* BE\_ADECRES

Accres/deces van een percentage boven of onder de omzet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage accres/deces****F****n..8***xml tag:* BE\_PERCAD

Percentage accres/deces.

**Dekking Bedrijfsschade Elders specifiek****DEKKING BIJ LEVEN ELDERS****0..99, F***DEKKING BIJ LEVEN ELDERS**xml tag:* LE

Gegevens over de dekking leven die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* LE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* LE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* LE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* LE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* LE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* LE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* LE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* LE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* LE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* LE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F****n..15***xml tag:* LE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Soort verzekerd bedrag, code****F****an..2***xml tag:* LE\_VBDROMS

Soort verzekerd bedrag.

*code list:* Soort verzekerd bedrag (all selected)**Winstbijschrijving****Progn.bedr. winstdeling op einddatum****F****n..15***xml tag:* LE\_PBDRWE

Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Progn.perc. winstdeling op einddatum****F****n..8***xml tag:* LE\_PPRCWE

Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Bedrag totaal bijgeschreven winst****F****n..15***xml tag:* LE\_BDRWTOT

Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.

**Datum totaal bijgeschreven winst****F****n8***xml tag:* LE\_DTMWTOT

Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.

**Actueel progn.bedr.winst op einddat.****F****n..15***xml tag:* LE\_APBDRWE

Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.

**Recht op winst bij tussen beëind.J/N****F****an1***xml tag:* LE\_WRECHT

Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Winstinbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LE_WNSTINB		
Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Soort winstinbouw (all selected)		
<b>Winstvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> LE_WINSTVC		
Winstvorm gecodeerd.		
<i>code list:</i> Winstvorm maatschappij (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> LE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> LE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> LE_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> LE_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> LE_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> LE_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> LE_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> LE_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> LE_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> LE_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> LE_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> LE_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> LE_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> LE_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> LE_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> LE_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitsfactor</b> <i>xml tag:</i> LE_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Wijze premieberekening prol., code</b> <i>xml tag:</i> LE_WPREMBP	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens  
prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Bron vermelding basis**

**Dataverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* LE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveranciers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)

**In leven risico's**

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* LE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Verz. bedrag kapitaal** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_VSOMKAP

Verzekerd bedrag kapitaal.

**Dekking Bij leven Elders specifiek**

**Ouderdomspensioen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* LE\_VWOPENS

Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv ouderdomspensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Premievrij J/N** **F** **an1**

*xml tag:* LE\_PRMVRY

Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Perc ouderdomspensioen eigen beheer** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_OPIEBNP

Percentage ouderdomspensioen in eigen beheer na pensioendatum.

**Verzekerd kapitaal wettelijk deel** **F** **n..15**

*xml tag:* LE\_VZKAPWT

Verzekerd kapitaal wettelijk deel.

**DEKKING BIJ OVERLIJDEN ELDERS** **0..99, F**

*DEKKING BIJ OVERLIJDEN ELDERS*

*xml tag:* DE

Gegevens over de dekking overlijden die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* DE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* DE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DE\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* DE\_INTKEY

Interne sleutel.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* DE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

### Winstbijschrijving

**Progn.bedr. winstdeling op einddatum** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_PBDRWE

Prognose bedrag winstdeling op einddatum. Dit is de verwachte winstdeling die in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Progn.perc. winstdeling op einddatum** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_PPRCWE

Prognose percentage winstdeling op einddatum. Dit is het verwachte winstdeling percentage dat in de offerte bij het afsluiten van de verzekering door de verzekeraar wordt opgegeven.

**Bedrag totaal bijgeschreven winst** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_BDRWTOT

Bedrag totale opgebouwde / toegekende bijgeschreven winst per datum van totaal bijgeschreven winst.

**Datum totaal bijgeschreven winst** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_DTMWTOT

Datum van de totale opgebouwde/toegekende bijgeschreven winst.

**Actueel progn.bedr.winst op einddat.** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_APBDRWE

Actueel prognose bedrag winst op einddatum. Nieuw te verwachten totale winstdeling op einddatum op basis van de reeds toegekende winst en het aangepaste winstdelingspercentage.

**Recht op winst bij tussen beeind.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DE\_WRECHT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat er recht op opgebouwde winstuitschrijving is bij tussentijdse beëindiging van de dekking of contract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Winstinbouw, code** **F** **an1**

*xml tag:* DE\_WNSTINB

Code waarmee het soort winstinbouw wordt aangegeven.

*code list:* Soort winstinbouw (all selected)

**Winstvorm, code** **F** **an..3**

*xml tag:* DE\_WINSTVC

Winstvorm gecodeerd.

*code list:* Winstvorm maatschappij (all selected)

### Indexering basis

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DE\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### Bruto basis

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### BM/NoClaim/Korting basis

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* DE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### Provisie basis

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DE\_PrvKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

### Specificatie korting basis

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* DE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**

*xml tag:* DE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot acceptatietoelage</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toelage. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DE_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DE_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Overlijdens risico's</u></b>		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DE_EXPDAT		
Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Verz. bedrag kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_VSOMKAP		
Verzekerd bedrag kapitaal.		
<b>Jaarlijkse daling verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_KAPDLNG		
De jaarlijkse daling van het verzekerde bedrag van een gelijkmatig dalende risicodekking.		
<b>Percentage annuïteit dekking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_ANNPER		
Percentage dat bepalend is voor afname van de dekking in verloop van tijd.		
<b><u>Dekking Bij overlijden Elders specifiek</u></b>		
<b>Nabestaandenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DE_VWNPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv nabestaanden pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wezenpensioen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DE_VWWPENS		
Indicatie die aangeeft of de dekking is afgesloten tbv wezenpensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Premievrij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DE_PRMVRY		
Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Perc partnerpensioen in eigen beheer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DE_PPIEBNP		
Percentage partnerpensioen in eigen beheer na pensioendatum.		
<b>Verzekerd kapitaal wettelijk deel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DE_VZKAPWT		
Verzekerd kapitaal wettelijk deel.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**DEKKING CAR ELDERS**

0..99, F

DEKKING CAR ELDERS

xml tag: CS

Gegevens over de dekking Construction All Risk (CAR) die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F

an..2

xml tag: CS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F

an1

xml tag: CS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: CS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F

an..70

xml tag: CS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F

an..35

xml tag: CS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F

an..5

xml tag: CS\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N**

F

an1

xml tag: CS\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode**

F

an..10

xml tag: CS\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.**

F

an..70

xml tag: CS\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode**

F

an..5

xml tag: CS\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som**

F

n..15

xml tag: CS\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie**

F

n..15

xml tag: CS\_NTPEXCP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**  
*xml tag:* CS\_BJP  
 Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**  
*xml tag:* CS\_TAFWSBM  
 Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**  
*xml tag:* CS\_PAFWSBM  
 Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**  
*xml tag:* CS\_GWPROVP  
 Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**  
*xml tag:* CS\_PRVKRTD  
 Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* CS\_PRCPKKT  
 Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**  
*xml tag:* CS\_BAFWST  
 Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**  
*xml tag:* CS\_PAFWST  
 Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**  
*xml tag:* CS\_TCORBDR  
 Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**  
*xml tag:* CS\_RJRCOR  
 Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**  
*xml tag:* CS\_BCKORT  
 Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**  
*xml tag:* CS\_PCKORT  
 Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**  
*xml tag:* CS\_COMKRTD  
 Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* CS\_ACTKRT  
 Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CS_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CS_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CS_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CS_CAPKRTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CS_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CS_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CS_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CS_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CS_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CS_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CS_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> CS_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CS_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CS_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		
<i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Contruction All Risk (CAR) risico's</u></b>		

**Dekking CAR Elders specifiek****DEKKING CASCO VAARTUIG ELDERS****0..99, F**

DEKKING CASCO VAARTUIG ELDERS

xml tag: PE

Gegevens over de dekking vaartuig die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: PE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: PE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volnummer****F n..3**

xml tag: PE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: PE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: PE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5**

xml tag: PE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N****F an1**

xml tag: PE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10**

xml tag: PE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70**

xml tag: PE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5**

xml tag: PE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15**

xml tag: PE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> PE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PE_ACTKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* PE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

### **Reken gegevens basis**

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* PE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* PE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Dataleverancier (all selected)**Casco vaartuiq risico's****Dekking Casco vaartuiq Elders specifiek****DEKKING COMPUTER ELDERS****0..99, F***DEKKING COMPUTER ELDERS**xml tag:* CE

Gegevens over de dekking computer die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* CE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* CE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* CE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* CE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* CE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* CE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* CE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* CE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* CE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* CE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* CE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* CE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* CE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* CE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* CE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* CE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* CE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* CE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* CE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* CE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* CE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* CE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* CE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* CE\_COMKRTD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** F n..8*xml tag:* CE\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** F n8*xml tag:* CE\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** F n..8*xml tag:* CE\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** F n8*xml tag:* CE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** F n..8*xml tag:* CE\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** F n8*xml tag:* CE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* CE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** F n8*xml tag:* CE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** F n..8*xml tag:* CE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** F n8*xml tag:* CE\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* CE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* CE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor** F n..8*xml tag:* CE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* CE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* CE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Computer risico's****Dekking Computer Elders specifiek****DEKKING ELEKTRONICA ELDERS****0..99, F***DEKKING ELEKTRONICA ELDERS**xml tag:* EE

Gegevens over de dekking elektronica die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* EE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* EE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* EE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* EE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* EE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* EE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* EE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* EE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* EE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* EE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* EE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* EE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* EE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* EE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* EE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* EE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* EE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* EE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* EE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* EE\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* EE\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* EE\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* EE\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* EE\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot commerciële korting</b> <i>xml tag:</i> EE_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage actiekorting</b> <i>xml tag:</i> EE_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot actiekorting</b> <i>xml tag:</i> EE_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage klantkorting</b> <i>xml tag:</i> EE_TKLPRC Percentage klantkorting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot klantkorting</b> <i>xml tag:</i> EE_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> EE_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot cappingkorting</b> <i>xml tag:</i> EE_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> EE_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> EE_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b> <i>xml tag:</i> EE_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b> <i>xml tag:</i> EE_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Percentage acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> EE_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b> <i>xml tag:</i> EE_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b> <i>xml tag:</i> EE_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Wijze premieberekening prol., code</b> <i>xml tag:</i> EE_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* EE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Electronica risico's****Einddatum** F n8*xml tag:* EE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Dekking Electronica Elders specifiek****DEKKING GELD ELDERS** 0..99, F*DEKKING GELD ELDERS**xml tag:* GQ

Gegevens over de dekking geld die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* GQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* GQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* GQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* GQ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** F an..35*xml tag:* GQ\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode** F an..5*xml tag:* GQ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N** F an1*xml tag:* GQ\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** F an..10*xml tag:* GQ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GQ_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GQ_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_VERZSOM Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GQ_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_RJRCOR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GQ_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GQ_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GQ\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* GQ\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* GQ\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Contant geld risico's****Dekking Geld Elders specifiek****DEKKING GLAS ELDERS****0..99, F***DEKKING GLAS ELDERS**xml tag:* GE

Gegevens over de dekking glas die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* GE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* GE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* GE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* GE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* GE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* GE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F****an1***xml tag:* GE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> GE_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GE_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GE_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b><u>Indexering basis</u></b>		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GE_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GE_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PAFWST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GE_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* GE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor****F****n..8***xml tag:* GE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* GE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* GE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Glas risico's****Einddatum****F****n8***xml tag:* GE\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Dekking Glas Elders specifiek****DEKKING INBOEDEL ELDERS****0..99, F***DEKKING INBOEDEL ELDERS**xml tag:* IE

Gegevens over de dekking inboedel die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* IE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* IE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* IE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* IE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* IE\_INTKEY

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* IE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N** **F** **an1***xml tag:* IE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* IE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* IE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* IE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* IE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Indexering basis****Geindexeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* IE\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* IE\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* IE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* IE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* IE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* IE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IE_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IE_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IE_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Inboedel risico's</u></b>		
<b>Verz. bedrag inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IE_INBOEDE Totaalbedrag te verzekeren inboedel, inclusief huurdersbelang.		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IE_MVZGLAS Indicatie of glas meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Garantie tegen onderverz., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IE_GARINB Gecodeerde aanduiding van de wijze waarop onderverzekering van de dekking wordt voorkomen. <i>code list:</i> Garantie tegen onderverzekering (all selected)		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IE_EXPDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* IE\_PRMPROM

Premiepromillage.

### **Dekking Inboedel Elders specifiek**

**DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN ELDERS** **0..99, F**

DEKKING INVENTARIS/GOEDEREN ELDERS

*xml tag:* IW

Gegevens over de dekking inventaris/goederen die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

### **Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* IW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* IW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* IW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* IW\_INTKEY

Interne sleutel.

### **Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* IW\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IW\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* IW\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* IW\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* IW\_VGBRA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* IW\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* IW\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* IW\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* IW\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* IW\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* IW\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* IW\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* IW\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* IW\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* IW\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* IW\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* IW\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* IW\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IW_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IW_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> IW_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IW_WPREMBP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

**Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* IW\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)

**Inventaris risico's**

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* IW\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen.

Geldigheid TOT datum.

**Overige**

**Premiepromillage** **F** **n..8**

*xml tag:* IW\_PRMPROM

Premiepromillage.

**Dekking Inventaris Elders specifiek**

**DEKKING KOSTBAARHEDEN ELDERS** **0..99, F**

*DEKKING KOSTBAARHEDEN ELDERS*

*xml tag:* EK

Gegevens over de dekking kostbaarheden die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* EK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* EK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* EK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* EK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* EK\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis**

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* EK\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* EK\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* EK\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* EK\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* EK\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15***xml tag:* EK\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie****F n..15***xml tag:* EK\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie****F n..15***xml tag:* EK\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede****F n..2***xml tag:* EK\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling****F n..8***xml tag:* EK\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage****F n..8***xml tag:* EK\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting****F n8***xml tag:* EK\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting****F n..8***xml tag:* EK\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief****F n..15***xml tag:* EK\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief****F n..8***xml tag:* EK\_PAFWST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EK_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EK_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> EK_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EK_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EK\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag****F****n8***xml tag:* EK\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitsfactor****F****n..8***xml tag:* EK\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code****F****an..5***xml tag:* EK\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F****an..5***xml tag:* EK\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Kostbaarheden risico's****Dekking Kostbaarheden Elders specifiek****DEKKING KREDIETRISICO ELDERS****0..\*, F***DEKKING KREDIETRISICO ELDERS**xml tag:* DN

Gegevens over de dekking kredietrisico die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* DN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* DN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F****n..3***xml tag:* DN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* DN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F****an..35***xml tag:* DN\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* DN\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* DN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Identificatie basis

**Dekkingscode** **F** **an..5**

*xml tag:* DN\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke  
risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een  
dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DN\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam  
(gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn  
geworden.

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DN\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Rubricering basis

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* DN\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* DN\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* DN\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### Verzekerd basis

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een  
verzekerd voorval.

### Eigen risico basis

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* DN\_ERB

Bedrag eigen risico.

### Indexering basis

**Geïndexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DN\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de  
verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_INDPERC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

<b>Indexeringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DN_INDDAT		
Dit is de eerstkomende datum waarop de waarde-aanpassing van de verzekerde som en/of premie volgens de (overeengekomen) index ingaat. Alleen invullen indien afwijkend v/d hoofdvervaldatum.		
<b>Indexcijfer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_INDCYF		
De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.		
<b><u>Termijnbedragen (standaard set)</u></b>		
<b>Termijnbedrag bruto premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_BTTP		
De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TKRT		
Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TKST		
Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TTSL		
Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Termijnbedrag assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TASS		
De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag totaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TTOT		
Termijnbedrag totaal.		
<b>Termijnbedrag toeslag B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TTSLBM		
Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag korting B/M Nocclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TKRTBM		
Termijnbedrag Bonus/Malus/Nocclaim-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TPAKKRT		
Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TPP		
Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Termijnbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_ATPROV		
Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Termijnbedrag incassoovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TINV		
Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_NTPEXCP		
Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_BJP		
Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag w.o. BM/NoCl-krt./-tslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TWBMNC		
Termijnbedrag waarover Bonus/Malus danwel NoClaim-korting of -toeslag wordt berekend.		
<b>B/M trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DN_BMNAAND		
Het nummer van de Bonus/Malus trede.		
<b>NoClaim trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DN_NCAAND		
Het nummer van de NoClaim trede		
<b>Percentage B/M</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_BMPERC		
De waarde 80% wil zeggen dat er een korting van 20% is en de waarde 120% wil zeggen dat er een toeslag van 20% is.		
<b>Aantal schadevr.jaren B/M, Noclaim</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_SCHDVRV		
Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclaim verklaring.		
<b>Percentage No-claimkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_NCPRC		
Percentage No-claimkorting.		
<b>Percentage extra korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PRVKORT		
Percentage door het intermediair verleende korting.		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> DN_TAFWSBM		
Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PAFWSBM		
Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Totaalbedrag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TAP		
Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.		
<b>Bedrag grondslag afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_GRNDAF		
Bedrag grondslag afsluitprovisie.		
<b>Bedrag grondslag prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_GRNDPR		
Bedrag grondslag prolongatieprovisie.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afsluitprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DN_TAC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Totaalbedrag afsluitprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Prolongatieprovisie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DN_TPC		
Een aanduiding van de wijze waarop het "Termijnbedrag prolongatieprovisie" wordt berekend.		
<i>code list:</i> Provisiecode (all selected)		
<b>Percentage afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_APRC		
Percentage afsluitprovisie.		
<b>Percentage prolongatieprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PPRC		
Percentage prolongatieprovisie.		
<b>Percentage incassovergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_IPRC		
Percentage incassovergoeding.		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_GWPROVP		
Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PRVKRTD		
Datum tot wanneer de provisiekring geldt.		
<b><u>Afsluitprovisie basis</u></b>		
<b>Bedrag eenmalige afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_BEAFPRV		
Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Termijnbedrag doorl.afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TDAP		
Termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie. Dit bedrag is inbegrepen bij totaalbedrag afsluitprovisie.		
<b>Aantal trm. doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_AANTDAP		
Aantal termijnen doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Ingangsdatum doorl. afsluitprovisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DN_INGDDAP		
Ingangsdatum doorlopende afsluitprovisie.		
<b>Uitk.trm trm.bedr.doorl. afsluitprv</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_UTRMDAP		
Uitkeringstermijn termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie in maanden.		
<b><u>Assurantiebelasting basis</u></b>		
<b>Termijnbedrag vrij van ass.belasting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TVVASS		
Het bedrag waarover geen assurantiebelasting wordt berekend. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".		
<b>Percentage assurantiebelasting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_ASSPER		
Percentage assurantiebelasting.		
<b>Bedrag premie belast</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_PREMBEL		
Premiebedrag dat belast is met assurantiebelasting.		
<b><u>Gegevens over tariefdatum basis</u></b>		
<b>Tariefdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DN_TARDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De datum waarop het toegepaste tarief is ingegaan. De tariefdatum zal altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de datum waarop de dekking ingaat (ingangs-/ wijzigingsdatum).

**Specificatie korting basis**

<b>Trm.bdr. prm.kort. maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TPKRTVM		
Termijnbedrag premiekorting maatschappij. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting maatschappij</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PKRTVMP		
Percentage premiekorting maatschappij.		
<b>Trm.bdr. prm.kort. tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TPKRTTP		
Termijnbedrag premiekorting tussenpersoon. Dit bedrag is inbegrepen bij termijnbedrag korting.		
<b>Perc. premiekorting tussenpersoon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PKRTTTP		
Percentage premiekorting tussenpersoon.		
<b>Perc. personeelskorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_WNKRTTP		
Percentage personeelskorting.		
<b>Perc. gedeelde korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PKRTDL		
Zowel het intermediair als verzekeraar geven een gelijk percentage aan korting.		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DN_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DN_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> DN_ACTKRT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_CAPKRTD

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_CNVTS�D

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* DN\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

### **Reken gegevens basis**

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* DN\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* DN\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekingswijze prolongatie (all selected)

### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DN\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Dataleverancier (all selected)**Kredietrisico's****Totaalsom kredietlimieten** F n..15*xml tag:* DN\_TOTKR

Dit is het maximumbedrag waarvoor de verzekeraar het commerciële risico (betalingsrisico) op de debiteur accepteert.

**Dekkingspercentage** F n..8*xml tag:* DN\_PERCDEK

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?

**Omzet op krediet aan zakelijke afnemers** F n..15*xml tag:* DN\_OMZAKK**Maximaal limiet bedrag** F n..15*xml tag:* DN\_MLIMBED

Maximaal verzekerde vordering op een bepaalde debiteur.

**Maximale schadeloosstelling** F n..15*xml tag:* DN\_MAXSCH

Het maximum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.

**Minimale schadeloosstelling** F n..15*xml tag:* DN\_MINSCH

Het minimum bedrag dat in een verzekeringsperiode voor schadevergoeding in aanmerking komt.

**Franchise per debiteur** F n..15*xml tag:* DN\_FRPDEB**Aantallen****Aantal te verzekeren kredieten** F n..15*xml tag:* DN\_AANTKRP

Het maximaal aantal debiteuren waarvoor men een kredietlimiet kan aanvragen.

**Aanvullende gegevens premie****Minimumpremie** F n..15*xml tag:* DN\_MINPREM

De minimale premie die in een verzekeringsperiode aan verzekerde in rekening wordt gebracht.

**gegevens uitvoeringstermijn****Std. uitvoeringstermijn in maanden** F n..15*xml tag:* DN\_UITVTRM

Standaard uitvoeringstermijn in maanden.

**Afw. uitvoeringstermijn in maanden** F n..15*xml tag:* DN\_UITVTRA

Afwijkende uitvoeringstermijn in maanden.

**Dekking Kredietrisico Elders specifiek****DEKKING MILIEU ELDERS** 0..99, F*DEKKING MILIEU ELDERS**xml tag:* ME

Gegevens over de dekking milieu die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* ME\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* ME\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ME_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ME_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ME_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ME_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ME_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie basis</u></b>		
<b>Dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ME_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<b>Dekking actief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ME_DEKACT		
Indicatie of de dekking actief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Rubricering basis</u></b>		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> ME_GADEKCD		
Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ME_GADEKCO		
Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ME_VGBRA		
Branchecode van de volmachtgever.		
<b><u>Verzekerd basis</u></b>		
<b>Verzekerde som</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ME_VERZSOM		
Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.		
<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ME_NTPEXCP		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.

**Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**  
*xml tag:* ME\_BJP  
 Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**  
*xml tag:* ME\_TAFWSBM  
 Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**  
*xml tag:* ME\_PAFWSBM  
 Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**  
*xml tag:* ME\_GWPROVP  
 Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**  
*xml tag:* ME\_PRVKRTD  
 Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* ME\_PRCPKKT  
 Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**  
*xml tag:* ME\_BAFWST  
 Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8**  
*xml tag:* ME\_PAFWST  
 Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**  
*xml tag:* ME\_TCORBDR  
 Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15**  
*xml tag:* ME\_RJRCOR  
 Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15**  
*xml tag:* ME\_BCKORT  
 Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8**  
*xml tag:* ME\_PCKORT  
 Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8**  
*xml tag:* ME\_COMKRTD  
 Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8**  
*xml tag:* ME\_ACTKRT  
 Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ME_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ME_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ME_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ME_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ME_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ME_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ME_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ME_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ME_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ME_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ME_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ME_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ME_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ME_DEKOMS		
Dekkingsomschrijving.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* ME\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Milieuschade risico's****Dekking Milieu Elders specifiek****DEKKING ONGEVALLLEN ELDERS****0..99, F***DEKKING ONGEVALLLEN ELDERS**xml tag:* EO

Gegevens over de dekking ongevallen die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* EO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* EO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* EO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* EO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* EO\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* EO\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5***xml tag:* EO\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* EO\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* EO\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* EO\_GADEKCO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** F an..5*xml tag:* EO\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** F n..15*xml tag:* EO\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** F n..15*xml tag:* EO\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** F n..15*xml tag:* EO\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** F n..2*xml tag:* EO\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** F n..8*xml tag:* EO\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** F n..8*xml tag:* EO\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** F n8*xml tag:* EO\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** F n..8*xml tag:* EO\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** F n..15*xml tag:* EO\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** F n..8*xml tag:* EO\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** F n..15*xml tag:* EO\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** F n..15*xml tag:* EO\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> EO_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACTKRT Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACTKRTD Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_TKLPRC Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_KLKRTD Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CAPK RTP Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CAPKRTD Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_OVVTKP Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_CNVTS LD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EO_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> EO_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Wijze premieberekening prol., code****F an..5***xml tag:* EO\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* EO\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Ongevallen risico's****Verz. bedrag overlijden****F n..15***xml tag:* EO\_OVERL

Verzekerd bedrag bij overlijden.

**Verz. bedrag blijvende invaliditeit****F n..15***xml tag:* EO\_INVALID

Verzekerd bedrag blijvende invaliditeit.

**Dekking Ongevallen Elders specifiek****DEKKING OPSTAL ELDERS****0..99, F***DEKKING OPSTAL ELDERS**xml tag:* OE

Gegevens over de dekking opstal die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* OE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* OE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* OE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* OE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* OE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* OE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekkingscode maatschappij, code****F an..5***xml tag:* OE\_MYCODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

*code list:* Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* OE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* OE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Verzekerd basis**

**Verzekerde som** **F** **n..15**

*xml tag:* OE\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

### **Indexering basis**

**Geindexeerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OE\_INDEX

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Termijnbedragen (standaard set)**

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15**

*xml tag:* OE\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* OE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* OE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* OE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* OE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* OE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* OE\_PRVKRTD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis**

<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OE_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_OVVTKD Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CONVTSL Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_CNVTSLD Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACCTSLP Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_ACCTSLD Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_COLFACT Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OE_WPREMBP Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie. <i>code list:</i> Premieberekingswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Dekkings naam en omschrijving basis</u></b>		
<b>Dekkingsomschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OE_DEKOMS Dekkingsomschrijving.		
<b><u>Bron vermelding basis</u></b>		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OE_DATLEV Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten. <i>code list:</i> Dataleverancier (all selected)		
<b><u>Opstal risico's</u></b>		
<b>Mvz. glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OE_MVZGLAS Indicatie of glas meeverzekerd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mvz. fundamente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OE_FUNDAME Indicatie of fundamente/funderingen meeverzekerd zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Overige</u></b>		
<b>Premiepromillage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OE_PRMPROM Premiepromillage.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OE_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dekking Opstal Elders specifiek****DEKKING RECHTSBIJSTAND ELDERS**

0..99, F

DEKKING RECHTSBIJSTAND ELDERS

xml tag: RE

Gegevens over de dekking rechtsbijstand die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: RE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: RE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: RE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: RE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel**

F an..35

xml tag: RE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode**

F an..5

xml tag: RE\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekkingscode maatschappij, code**

F an..5

xml tag: RE\_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX\_CODE).

code list: Dekkingscode maatschappij (all selected)

**Dekking actief J/N**

F an1

xml tag: RE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode**

F an..10

xml tag: RE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.**

F an..70

xml tag: RE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode**

F an..5

xml tag: RE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Netto termijn premie excl. provisie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_NTPEXCP Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelaasting en provisie.		
<b><u>Bruto basis</u></b>		
<b>Bedrag Bruto jaarpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_BJP Bedrag bruto jaarpremie.		
<b><u>BM/NoClaim/Korting basis</u></b>		
<b>Afwijking op standaard BM-trede</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> RE_TAFWSBM Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.		
<b>Perc. afw. standaard BM-inschaling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PAFWSBM Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.		
<b><u>Provisie basis</u></b>		
<b>Gewenst provisie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_GWPROVP Het door het intermediair gewenst provisie percentage.		
<b>Datum tot provisiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PRVKRTD Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PRCPKKT Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_BAFWST Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PAFWST Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_TCORBDR Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_RJRCOR Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RE_BCKORT Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_PCKORT Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RE_COMKRTD Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> RE_ACTKRT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* RE\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8**

*xml tag:* RE\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8**

*xml tag:* RE\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RE\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8**

*xml tag:* RE\_CNVTS LD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

*xml tag:* RE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

#### **Reken gegevens basis**

**Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8**

*xml tag:* RE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5**

*xml tag:* RE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)

#### **Bron vermelding basis**

**Dataleverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* RE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Dataleverancier (all selected)**Rechtsbijstand risico's****Dekking Rechtsbijstand Elders specifiek****DEKKING REIS ELDERS****0..99, F***DEKKING REIS ELDERS**xml tag:* ER

Gegevens over de dekking reis die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* ER\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* ER\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* ER\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* ER\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* ER\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* ER\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* ER\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F an..10***xml tag:* ER\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F an..70***xml tag:* ER\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F an..5***xml tag:* ER\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som****F n..15**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* ER\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* ER\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* ER\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* ER\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* ER\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* ER\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* ER\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* ER\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* ER\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* ER\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15***xml tag:* ER\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* ER\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* ER\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* ER\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* ER\_COMKRTD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ER_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ER_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_CAPKRTD		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ER_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ER_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ER_CNVTSLD		
Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.		
<b>Percentage acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_ACCTSLP		
Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).		
<b>Datum tot acceptatietoeslag</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ER_ACCTSLD		
Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ER_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ER_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)		

**Bron vermelding basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Dataleverancier, code****F an..5***xml tag:* ER\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Reis risico's****Dekking (doorlopende) Reis Elders specifiek****DEKKING TRANSPORT ELDERS****0..99, F***DEKKING TRANSPORT ELDERS**xml tag:* TL

Gegevens over de dekking transport die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* TL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* TL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* TL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* TL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35***xml tag:* TL\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* TL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* TL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F an..5***xml tag:* TL\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Dekking actief J/N****F an1***xml tag:* TL\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode** **F** **an..10***xml tag:* TL\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* TL\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5***xml tag:* TL\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Verzekerde som** **F** **n..15***xml tag:* TL\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15***xml tag:* TL\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantiebelasting en provisie.

**Bruto basis****Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* TL\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**BM/NoClaim/Korting basis****Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2***xml tag:* TL\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8***xml tag:* TL\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

**Provisie basis****Gewenst provisie percentage** **F** **n..8***xml tag:* TL\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8***xml tag:* TL\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

**Specificatie korting basis****Percentage pakketkorting** **F** **n..8***xml tag:* TL\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15***xml tag:* TL\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

**Percentage afw. op standaard tarief** **F** **n..8***xml tag:* TL\_PAFWST

Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.

**Toegepast correctiebedrag** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TL\_TCORBDR

Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.

**Resterende jaren voor correctie** **F** **n..15***xml tag:* TL\_RJRCOR

Aantal resterende jaren voor correctie.

**Bedrag commerciële korting** **F** **n..15***xml tag:* TL\_BCKORT

Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Percentage commerciële korting** **F** **n..8***xml tag:* TL\_PCKORT

Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.

**Datum tot commerciële korting** **F** **n8***xml tag:* TL\_COMKRTD

Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.

**Percentage actiekorting** **F** **n..8***xml tag:* TL\_ACTKRT

Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.

**Datum tot actiekorting** **F** **n8***xml tag:* TL\_ACTKRTD

Datum tot wanneer de actiekorting geldt.

**Percentage klantkorting** **F** **n..8***xml tag:* TL\_TKLPRC

Percentage klantkorting.

**Datum tot klantkorting** **F** **n8***xml tag:* TL\_KLKRTD

Datum tot wanneer de klantkorting geldt.

**Percentage cappingkorting** **F** **n..8***xml tag:* TL\_CAPK RTP

Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.

**Datum tot cappingkorting** **F** **n8***xml tag:* TL\_CAPKRTD

Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.

**Overvoertoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* TL\_OVVTKP

Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.

**Datum tot overvoertoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* TL\_OVVTKD

Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.

**Conversietoeslag/-kortingspercentage** **F** **n..8***xml tag:* TL\_CONVTSL

Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.

**Datum tot conversietoeslag/-korting** **F** **n8***xml tag:* TL\_CNVTSLD

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** **F** **n..8***xml tag:* TL\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TL\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoelage geldt.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitfactor** **F** **n..8***xml tag:* TL\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toelage. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** **F** **an..5***xml tag:* TL\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningwijze prolongatie (all selected)**Dekkings naam en omschrijving basis****Dekkingsomschrijving** **F** **an..70***xml tag:* TL\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* TL\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Transport risico's****Dekking Transport Elders specifiek****DEKKING ZIEKTEKOSTEN ELDERS** **0..99, F***DEKKING ZIEKTEKOSTEN ELDERS**xml tag:* ZE

Gegevens over de dekking ziektekosten die al bij een andere verzekeraar/volmacht is afgesloten.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* ZE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* ZE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* ZE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* ZE\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificatie basis****Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* ZE\_CODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

**Dekking actief J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZE\_DEKACT

Indicatie of de dekking actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Rubricering basis**

**Volmacht dekkingscode** **F** **an..10**

*xml tag:* ZE\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* ZE\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode** **F** **an..5**

*xml tag:* ZE\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

### **Eigen risico basis**

**Bedrag eigen risico** **F** **n..15**

*xml tag:* ZE\_ERB

Bedrag eigen risico.

**Netto termijn premie excl. provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZE\_NTPEXCP

Termijnbedrag wat de eindklant gaat betalen per termijn, exclusief kosten, assurantebelasting en provisie.

### **Bruto basis**

**Bedrag Bruto jaarpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* ZE\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

### **BM/NoClaim/Korting basis**

**Afwijking op standaard BM-trede** **F** **n..2**

*xml tag:* ZE\_TAFWSBM

Aantal treden afwijking op standaard BM-trede. Een lagere trede is negatief, een hogere trede is positief.

**Perc. afw. standaard BM-inschaling** **F** **n..8**

*xml tag:* ZE\_PAFWSBM

Het afwijkingspercentage op de standaard BM-inschaling. Bij korting negatief, bij toeslag positief percentage.

### **Provisie basis**

**Gewenst provisie percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* ZE\_GWPROVP

Het door het intermediair gewenst provisie percentage.

**Datum tot provisiekorting** **F** **n8**

*xml tag:* ZE\_PRVKRTD

Datum tot wanneer de provisiekorting geldt.

### **Specificatie korting basis**

**Percentage pakketkorting** **F** **n..8**

*xml tag:* ZE\_PRCPKKT

Percentage pakketkorting.

**Bedrag afwijk. op standaard tarief** **F** **n..15**

*xml tag:* ZE\_BAFWST

Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b>Toegepast correctiebedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZE_TCORBDR		
Toegepast correctiebedrag bij standaard verrekening. Een korting of opslag na herberekening premie.		
<b>Resterende jaren voor correctie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZE_RJRCOR		
Aantal resterende jaren voor correctie.		
<b>Bedrag commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZE_BCKORT		
Bedrag premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Percentage commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_PCKORT		
Percentage premiekorting, om commerciële redenen verleend.		
<b>Datum tot commerciële korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_COMKRTD		
Datum tot wanneer de commerciële korting geldt.		
<b>Percentage actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_ACTKRT		
Percentage actiekorting. Betreft eenmalige korting verbonden aan een specifieke productactie.		
<b>Datum tot actiekorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_ACTKRTD		
Datum tot wanneer de actiekorting geldt.		
<b>Percentage klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_TKLPRC		
Percentage klantkorting.		
<b>Datum tot klantkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_KLKRTD		
Datum tot wanneer de klantkorting geldt.		
<b>Percentage cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CAPK RTP		
Kortingspercentage dat door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie tijdens prolongatie af te toppen tot een maximaal toegestane stijging.		
<b>Datum tot cappingkorting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CAPKRTD		
Datum tot wanneer de cappingkorting geldt.		
<b>Overvoertoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_OVVTKP		
Percentage toeslag of korting door de verzekeraar/gevolmachtigde wordt verstrekt om de premie voor overvoer gelijk te houden met die van na overvoer. Negatief percentage is korting.		
<b>Datum tot overvoertoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_OVVTKD		
Datum tot wanneer de overvoertoeslag/-korting geldt.		
<b>Conversietoeslag/-kortingspercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CONVTSL		
Percentage toeslag of korting dat moet worden gegeven om na conversie de premie gelijk te houden als voor de conversie. Negatief percentage betekent een korting.		
<b>Datum tot conversietoeslag/-korting</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZE_CNVTS LD		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer de conversietoeslag/korting geldt.

**Percentage acceptatietoeslag** F n..8*xml tag:* ZE\_ACCTSLP

Toeslag die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde wordt verstrekt vanwege individueel risicobeheer (slecht schadeverloop).

**Datum tot acceptatietoeslag** F n8*xml tag:* ZE\_ACCTSLD

Datum tot wanneer de acceptatietoeslag geldt.

**Bedrag vrijw. eigen risico korting** F n..15*xml tag:* ZE\_COLKRTB

Kortingsbedrag i.v.m. afsluiten vrijwillig eigen risico.

**Reken gegevens basis****Perc. collectiviteitsfactor** F n..8*xml tag:* ZE\_COLFACT

Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.

**Wijze premieberekening prol., code** F an..5*xml tag:* ZE\_WPREMBP

Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.

*code list:* Premieberekeningswijze prolongatie (all selected)**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** F an..5*xml tag:* ZE\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

*code list:* Dataleverancier (all selected)**Ziektekosten risico's****Dekking Ziektekosten Elders specifiek**

DOCUMENT GEGEVENS 0..99, F

*DOCUMENT GEGEVENS**xml tag:* MD

(Meta) gegevens van een ingevuld document, bijvoorbeeld Schade Aangifte Formulier (SAF)

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* MD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* MD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* MD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* MD\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MD_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Externe referentie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> MD_EXTREF Het identificerend kenmerk dat bijvoorbeeld een tussenpersoon toekent.		
<b><u>Algemene gegevens</u></b>		
<b>Soort document, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCSRT <i>code list:</i> Soort bijlage (all selected)		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MD_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MD_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MD_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Document status toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCSTAT Document status toelichting.		
<b><u>Document gegevens</u></b>		
<b>Document identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCID Document identificatie.		
<b>Document omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCOMS Document omschrijving.		
<b>Document bestandsnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCFLNM Document bestandsnaam.		
<b>Document bestandsextensie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCEXT Document bestandsextensie.		
<b>Document URL</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> MD_DOCURL Document URL.		
<b>Bijlage toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MD_BYLTOEL Toelichting op de bijlage.		
<b><u>Ondertekening</u></b>		
<b>Akkoord met voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MD_AKKVRK Indicatie of de ondertekenaar akkoord gaat met de voorwaarden genoemd op het document. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ondertekening, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MD_AKKDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum wanneer het document is ondertekend.

**Ondertekening elektronisch J/N****F an1***xml tag:* MD\_ELECTR

Indicatie om aan te geven dat het document elektronisch is ondertekend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**DOSSIER****0..\*, F***DOSSIER**xml tag:* DS

Algemene en identificerende gegevens met betrekking tot een elektronisch dossier.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Identificatie****Dossiernummer****F an..20***xml tag:* DS\_DOSSNR

Dossiernummer.

**Extern indicatief****F an..20***xml tag:* DS\_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

**Dossier type, code****F an..5***xml tag:* DS\_DSTYPE*code list:* Dossier type code (all selected)**Status, code****F an..5***xml tag:* DS\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**EXPERTISE GEGEVENS****0..99, F***EXPERTISE GEGEVENS**xml tag:* EG

Gegevens over een expertise. Onderzoek naar de omvang van de schade.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* EG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* EG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* EG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EG_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EG_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Expertise ten behoeve van, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EG_ETBV Code waarmee wordt aangegeven ten behoeve van welke partij de expertise benodigd is. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Expertise ten behoeve van, volgnr.</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EG_ETBVVNR Volgnummer van de partij ten behoeve waarvan de expertise benodigd is.		
<b><u>Expertise gegevens</u></b>		
<b>Expertise nummer service organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EG_EXPNRSO Expertise nummer uitgegeven door de service organisatie		
<b>Soort expertise</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EG_SRTEXP <i>code list:</i> Soort expertise (all selected)		
<b>Soort expertise rapport</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EG_SRTEXRP <i>code list:</i> Soort rapport (all selected)		
<b>Type expertise, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EG_TYPEXP <i>code list:</i> Type expertise (all selected)		
<b>Expertise aanvraag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EG_EXPERT Code waarmee wordt aangegeven of de expertise zsm moet plaatsvinden of op een gegeven datum etc. <i>code list:</i> Expertise aanvraag (all selected)		
<b>Gewenste expertise datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EG_GXPRDAT		
<b>Uiterlijke expertise datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> EG_UXPRDAT Datum waarvoor de expertise uiterlijk dient plaats te vinden.		
<b>Reden voor expertise, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> EG_RDNEXP <i>code list:</i> Reden voor expertise (all selected)		
<b>Reden voor expertise, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EG_RDNEXPT Reden voor expertise, toelichting.		
<b>Inhoud clausules nageleefd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EG_INHCNL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inhoud clausules nageleefd, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EG_INHCNLT		
<b>Schade aannemelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EG_SCHANM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Schade aannemelijk, toelichting</b> <i>xml tag:</i> EG_SCHANMT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Contra-expertise uitgevoerd J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_CNTREXP Indicatie of een contra-expertise is uitgevoerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toelichting contra expertise</b> <i>xml tag:</i> EG_CNTREXT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Risicoprofiel conform opgave J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_RPRFCOP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Risicoprofiel conform opgave, toel.</b> <i>xml tag:</i> EG_RPRFCOT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Gezinssamenstelling conform opgave J/N</b> <i>xml tag:</i> EG_GSSCOP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gezinssam. conform opgave, toel.</b> <i>xml tag:</i> EG_GSSCOPT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Datum eerste contact</b> <i>xml tag:</i> EG_ECNCDAT Datum waarop het eerst contact is geweest	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum eerste bezoek</b> <i>xml tag:</i> EG_EBZKDAT Datum waarop het eerste bezoek is geweest	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Status van expertise, code</b> <i>xml tag:</i> EG_EXPSTAT Status van expertise gecodeerd. <i>code list:</i> Status expertise (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Expertise status toelichting</b> <i>xml tag:</i> EG_EXPSTOE Expertise status toelichting.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Datum laatste wijziging</b> <i>xml tag:</i> EG_LWYZDAT Datum waarop de laatste wijziging in de administratie is aangebracht.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Omschrijving expertise</b> <i>xml tag:</i> EG_EXPOMS Omschrijving expertise	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Toelichting expertise</b> <i>xml tag:</i> EG_EXPTOEL Toelichting expertise	<b>F</b>	<b>an..999</b>

**(EXTRA) AFLOSSING****0..99, F***(EXTRA) AFLOSSING**xml tag:* AE

(Extra) aflossing betreft de aflossing op een lening of hypotheek.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> AE_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> AE_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Gegevens aflossing****Aflossingsvorm, code****F an1***xml tag:* AE\_SRTAFLV

Soort aflossingsvorm.

*code list:* Hypotheekvorm (all selected)**Maatsch. spec. aflossingsvorm, code****F an..5***xml tag:* AE\_SRTAFLM

Maatschappij specifieke aflossingsvorm, gecodeerd.

*code list:* Maatschappijspecifieke aflossingsvorm (all selected)**Maandbedrag aflossing****F n..15***xml tag:* AE\_BALPM

Bedrag aan maandelijkse aflossingsbestandsdelen.

**Aanvangsterm in maanden na ing.datum****F n..3***xml tag:* AE\_ATRMMND

Aanvangstermijn in maanden na ingangsdatum.

**FACTUUR****0..1, F***FACTUUR**xml tag:* FC

Algemene gegevens van een factuur, bijvoorbeeld schadefactuur.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* FC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* FC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Identificatie****Factuur omschrijving****F an..70***xml tag:* FC\_FACTOMS

Factuur omschrijving.

**Factuursoort, code****F n..1***xml tag:* FC\_FACTSRT*code list:* Factuursoort (all selected)**Factuursoort omschrijving****F an..70***xml tag:* FC\_FCTSRT0

Omschrijving van de factuursoort.

**Factuurnummer****F an..35***xml tag:* FC\_FACTNR

Het factuurnummer (van de verzendende partij).

**Factuurnummer extern****F an..35***xml tag:* FC\_FACTNRE

Het factuurnummer van een externe/betrokken partij.

**Betalingskenmerk****F an..35***xml tag:* FC\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Oorspronkelijk factuurnummer****F an..35***xml tag:* FC\_FACTNRO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Factuurdatum</b> <i>xml tag:</i> FC_FACTDAT	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Aanmaakdatum factuur</b> <i>xml tag:</i> FC_AANMDFC Datum waarop de factuur is aangemaakt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Boekingsdatum factuur</b> <i>xml tag:</i> FC_BOEKDTF Datum waarop de factuur is geboekt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Vervaldatum factuur</b> <i>xml tag:</i> FC_FVVDAT Vervaldatum factuur.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Betaaltermijn in dagen</b> <i>xml tag:</i> FC_BETTERD	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Factuur status, code</b> <i>xml tag:</i> FC_FACSTAT Factuur status. <i>code list:</i> Factuur status (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Aanmaning, code</b> <i>xml tag:</i> FC_AANMAN Aanmaning code. <i>code list:</i> Aanmaning (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden niet aanmanen factuur</b> <i>xml tag:</i> FC_REDNAFC Reden niet aanmanen factuur.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Factuur aanmanen J/N</b> <i>xml tag:</i> FC_FACAANM Indicatie of voor de factuur een aanmaning mag worden verzonden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzamelfactuurnummer</b> <i>xml tag:</i> FC_FACTVNR Het verzamelnummer waaronder meerdere facturen worden geadministreerd.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b><u>Identificatie e-facturatie overheid</u></b>		
<b>Organisatie-identificatienummer</b> <i>xml tag:</i> FC_ORGIDNR Organisatie-identificatienummer (OIN) is een uniek nummer voor identificeren/authentiseren/autoriseren bij digitaal berichtenverkeer binnen en met de overheid.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Verplichtingsnummer</b> <i>xml tag:</i> FC_VERPLNR Identificatienummer dat uitgegeven wordt door gemeenten t.b.v. e-facturatie.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Kostensoort, code</b> <i>xml tag:</i> FC_SRTKST Code die aangeeft welke kostensoort het betreft. <i>code list:</i> Kostensoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Kostensoort, toelichting</b> <i>xml tag:</i> FC_SRTKSTT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Kostenplaats</b> <i>xml tag:</i> FC_KSTPLAT Omschrijving van de kostenplaats, een afgebakende eenheid binnen een bedrijf t.b.v. boekhouding en e-facturatie.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b> <i>xml tag:</i> FC_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)	<b>F</b>	<b>an..4</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Maatschappij branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FC_MYBRA Maatschappij branchecode kan van belang zijn om een contract te identificeren indien contractnummers niet uniek zijn over de branches heen. Deze code wordt bilateraal afgesproken.		
<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> FC_NUMMER Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.		
<b><u>Gegevens over valuta</u></b>		
<b>Valutasoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> FC_VALSRT Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217). <i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Totaalbedrag netto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TOTBDRN		
<b>Totaalbedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_BTWBDRT		
<b>Totaalbedrag bruto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TOTBDRB		
<b>Openstaand bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_OPENBDR Openstaand bedrag van de factuur.		
<b>Bedrag korting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_KRT Totaal bedrag aan kortingen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Bedrag kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_KST Extra kosten die in rekening zijn gebracht. Alle soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven. Hier worden geen kosten opgenomen die de tussenpersoon in rekening worden gebracht.		
<b>Bedrag toeslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TSL Toeslagen die in rekening zijn gebracht. Alle soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.		
<b>Totaalbedrag eigen risico geïnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FC_TOTBERG Als de leverancier dit gegeven opneemt in de factuur, geeft hij daarmee te kennen dat hij het bedrag eigen risico zelf incasseert bij de benadeelde.		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FC_INCWIJZ Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt. <i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b><u>Stuurgegevens</u></b>		
<b>Verzekerd bedrag tonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FC_TONVRZB Indicatie of het verzekerd bedrag getoond wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal aanmaningen/herinneringen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FC\_HERAANM

Het aantal (verzonden) aanmaningen of herinneringen.

**Aantal incassopogingen** F n..15*xml tag:* FC\_INCASP

Het aantal pogingen tot incasso van een verschuldigd bedrag. Betreft alle contactmomenten zoals schriftelijke en telefonische pogingen.

**Codering schadefactuur** F an..100*xml tag:* FC\_SFACCOD

De schadecodering van de factuur. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**FACTUURREGEL** 0..\*, F*FACTUURREGEL**xml tag:* FR

Gegevens van een factuurregel bij een factuur, bijvoorbeeld schadefactuur.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* FR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* FR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* FR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* FR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Bedragen****Bedragsoort, code** F an..5*xml tag:* FR\_BDRSRT*code list:* Bedragen (all selected)**Totaalbedrag eigen risico geïnd** F n..15*xml tag:* FR\_TOTBERG

Als de leverancier dit gegeven opneemt in de factuur, geeft hij daarmee te kennen dat hij het bedrag eigen risico zelf incasseert bij de benadeelde.

**Totaalbedrag factuurregel** F n..15*xml tag:* FR\_TBDRGFR**Percentages****Korting percentage** F n..8*xml tag:* FR\_KRTPERC

Korting percentage

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* FR\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**Referenties****Geleverde goederen/diensten, oms.** F an..70*xml tag:* FR\_GOEDLEV

Omschrijving van de geleverde goederen of diensten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Objectsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FR_OBJCODE		
Code die aangeeft om wat voor een soort object het gaat.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Factuurgroep</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FR_FACGRO		
Naar welke factuurgroep dient de nota verstuurd te worden?		
<b><u>Gegevens artikelen en eenheden</u></b>		
<b>Artikelnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FR_ARTNUM		
Artikelnummer.		
<b>Eenheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> FR_EENHEID		
Code die aangeeft welke (tijds) eenheid geldt voor het bijbehorende aantal, bedrag of percentage. Bijvoorbeeld per dag, per jaar, aantal dagen etc.		
<i>code list:</i> Eenheden (all selected)		
<b>Aantal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FR_AANTAL		
Aantal.		
<b>Bruto prijs eenheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FR_BEENHPR		
Bedrag brutoprijs van de eenheid.		
<b>Netto prijs eenheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FR_NEENHPR		
Bedrag nettoprijs van de eenheid.		

**FINANCIËLE INFORMATIE**

0..\*, F

FINANCIËLE INFORMATIE

*xml tag:* FT

Gegevens over een geadministreerde financiële transactie.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> FT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Transactie gegevens****Transactie soort, code** **F** **an..2***xml tag:* FT\_TRNSRT

Code waarmee het soort transactie wordt aangeduid.

*code list:* Soort transactie (all selected)**Boekingsdatum** **F** **n8***xml tag:* FT\_BOEKDAT

Datum waarop de boeking heeft plaatsgevonden.

**Factuurnummer** **F** **an..35***xml tag:* FT\_FACTNR

Het factuurnummer (van de verzendende partij).

**Specificatie bedragen****Afsluitprovisie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TAFSPRV**Doorlopende provisie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TDRLPRV**Bedrag overige provisie** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TOVRPRV

Bedrag overige provisie.

**Bedrag Volmachtbeloning** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TTEKCOM

Bedrag Volmachtbeloning.

**Geboekt premie bedrag** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TPREMIE

Premiebedrag dat bij de klant in rekening is gebracht. Dit is exclusief de Poliskosten en Assurantiebelasting.

**Bedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* FT\_ASSBEL

Bedrag assurantiebelasting.

**Bedrag premie aan risicodragers** **F** **n..15***xml tag:* FT\_VPREMIE

Premie bedrag wat toekomt aan de risicodragers of volmachtgever.

**Schade bedrag** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TSCHBDR

Schade bedrag.

**Verhaald schadebedrag** **F** **n..15***xml tag:* FT\_TSVHBDR**Schade reserve** **F** **n..15***xml tag:* FT\_SCHRSRV

Dit bedrag geeft de stand van de schadereserve aan per ultimo (einde) van de rapportageperiode van het betreffende onderdeel.

**Bedrag aanpassing schade reserve** **F** **n..15***xml tag:* FT\_SCHRAAN

Bedrag waarmee de schade reserve moet worden aangepast.

**Periode gegevens****Betaaltermijn in maanden** **F** **n..3***xml tag:* FT\_BETTERM

Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).

**Datum vanaf** **F** **n8***xml tag:* FT\_TDATVAN**Datum tot en met** **F** **n8***xml tag:* FT\_TDATTM**Rubricering****Volmacht branchecode** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> FT_GABRA Branchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht branchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FT_GABRAO Branchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht subbranchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> FT_GASBRA Subbranchecode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht subbranchecode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FT_GASBRAO Subbranchecode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> FT_GADEKCD Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmacht dekkingscode, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FT_GADEKCO Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.		
<b>Volmachtgever branchecode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FT_VGBRA Branchecode van de volmachtgever.		
<b>Volmachtgever code</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FT_VGCODE Interne code van de volmachtgever waarop geboekt wordt.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> FT_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bankgegevens</u></b>		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FT_INCWIJZ Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt. <i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Machtiging automatische incasso J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FT_MAINCA Indicatie dat klant toestemming geeft voor doorlopende incasso-opdrachten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> FT_BIC Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Voorkeursrekeningnummer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FT_VKRN Indicatie om aan te geven of het de voorkeursrekening betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>NVGA 2.0</u></b>		
<b>Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> FT_GAKBC Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.		
<b>Toegepast eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FT_ERBTOEP Het eigen risico bedrag wat toegepast is.		
<b>Coulance uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FT\_COULUK

Indicatie of het een coulance uitkering betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag expertisekosten** F n..15*xml tag:* FT\_KSTEXP

Geboekt bedrag aan expertisekosten.

**Bedrag overige kosten** F n..15*xml tag:* FT\_KOVR

Geboekt bedrag aan overige kosten.

**ADN branchecode** F an..3*xml tag:* FT\_BRANCHE

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

*code list:* ADN branchecode (all selected)**Dekkingscode** F an..5*xml tag:* FT\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Land belastingplichtig** F an2*xml tag:* FT\_LANDBEL

Land waar betrokken partij belastingplichtig is.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***FONDS** 0..99, F*FONDS**xml tag:* FO

Fondsen zijn aggregaties van beleggingen die bij de beurs genoteerd zijn.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* FO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* FO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* FO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* FO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* FO\_RELVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie**

<b>Fonds, code</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDLCD <i>code list:</i> Fonds (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Fonds maatschappij, code</b> <i>xml tag:</i> FO_MYFNDLCD Maatschappijspecifieke codering van het fonds.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Fonds oud, code</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDLCD <i>code list:</i> Fonds (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Toelichting</b> <i>xml tag:</i> FO_TLT Toelichting.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Fondscodenummer</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDNR	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Fondsnaam</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDNAAM	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Koersdatum</b> <i>xml tag:</i> FO_KOEDAT Datum waarop de koers is vastgesteld.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Koers van het fonds</b> <i>xml tag:</i> FO_KOERS	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Begindatum looptijd</b> <i>xml tag:</i> FO_BDTLPTD	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum looptijd</b> <i>xml tag:</i> FO_EDTLPTD Vervaldatum (tot-datum) looptijd.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Naam lifecycle fonds</b> <i>xml tag:</i> FO_LIFCYCL Naam/omschrijving van de lifecycle bij dit fonds.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b><u>Algemene gegevens</u></b>		
<b>Fonds blijft buiten verhouding J/N</b> <i>xml tag:</i> FO_EXCLVRH Indicatie dat dit fonds buiten het verhoudingspercentage blijft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Percentage verhouding</b> <i>xml tag:</i> FO_VRHPER Percentage verhouding tussen de betreffende fondsen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag verhouding</b> <i>xml tag:</i> FO_VRHBED	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal verhouding</b> <i>xml tag:</i> FO_VRHAAN	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal participaties</b> <i>xml tag:</i> FO_AANTFPR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Basis verhouding, code</b> <i>xml tag:</i> FO_VERBAS Geeft weer waarop het verhoudingspercentage tussen de fondsen is gebaseerd. <i>code list:</i> Soort premie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Percentage premie</b> <i>xml tag:</i> FO_FNDPRCP Het percentage van de totale premie.	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Deelbedrag premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_FNDBDRP		
Het deelbedrag van de totale polispremie, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.		
<b>Percentage koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_FNDPRCK		
Het percentage van de koopsom, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.		
<b>Deelbedrag koopsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_FNDBDRK		
Het deelbedrag van de koopsom, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.		
<b>Percentage extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_FNDPRCE		
Het percentage van de extra storting, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.		
<b>Deelbedrag extra storting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_FNDBDRE		
Het deelbedrag van de extra storting, dat gebruikt wordt als inleg in dit fonds.		
<b>Garantie percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_GARPERC		
<b>Bedrag garanti kapitaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_GARKP		
Deelbedrag van het doelvermogen dat een gegarandeerd rendement kent.		
<b>Bedrag opgebouwde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_OPBWWD		
Bedrag opgebouwde waarde.		
<b>Doelbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_DOELBDR		
Het bedrag wat men op basis van het gekozen rendement wil behalen op de beoogde einddatum.		
<b>Grondslag berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> FO_GRNDREK		
Grondslag op basis waarvan de berekening is gedaan.		
<i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Beleggingsvorm, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> FO_BLVCOD		
Geeft aan waarin de premie belegd moet worden.		
<i>code list:</i> Beleggingseenheden (all selected)		
<b>Beleggingsvorm</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_BELVORM		
Maatschappij-afhankelijke code waarmee wordt aangegeven waar het kapitaal in dient te worden belegd.		
<b>Verdelingstype, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> FO_VERDTYP		
Het doel van de fondsverdeling.		
<i>code list:</i> Verdelingstype (all selected)		
<b>Switch percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_SWPRC		
Switch percentage.		
<b>Switch bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_SWBDR		
<b>Inleg percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_INLPRC		
<b>Fondspakket, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FO_FPAKKET		
Geeft een groep van voorgeselecteerde fondsen weer.		
<b>Bedrag eerste hoge premie fonds</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> FO_FEHP		
<b>Bedrag termijnpremie fonds</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_FTP		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FO_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> FO_ENDDT		
Vervaldatum (tot-datum).		
<b>Bedrag niet belegde waarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_NBLWD		
Bedrag dat reeds gestort is bij deelnemer, maar nog niet belegd is.		
<b><u>Rendementen</u></b>		
<b>Gewenst garantierendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_GGRRNDM		
Het door de klant gewenste garantierendement		
<b>Standaard rendement percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_RNDPRCS		
<b>Gem. historisch rendement percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_RNDPHNA		
<b>Hist. rendement percentage na afslag</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_HRPNA		
<b>Geprognotiseerd rendement percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_RPPROGN		
<b>Eigen prognose percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_PRGPRCE		
<b>Pessimistisch prognose percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_PRGPRCP		
<b>Standaard prognose percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_PRGPRCS		
<b>Historisch prognose percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_PRGPRCH		
<b>Bedr progn kap op eigen rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPE		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op eigen rendement.		
<b>Bedr progn kap op pess. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPP		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op pessimistisch rendement.		
<b>Bedr progn kap op stand. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPS		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op standaard rendement.		
<b>Bedr progn kap op hist. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PROGKPH		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op historisch rendement.		
<b>Bedr progn kap op hist rend na afslg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_PRGKPHA		
Bedrag prognose kapitaal gebaseerd op historisch rendement na afslag.		
<b>Bedrag doelvermogen obv vb rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> FO_KAPVBR		
Bedrag doelvermogen op basis van voorbeeldrendement.		
<b>Prc net rend obv vb kap</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> FO_NTKAP		
Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal.		
<b>Prc net rend obv vb kap std</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FO\_NTKAPST

Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal standaard.

**Prc net rend obv vb kap hist** F n..8*xml tag:* FO\_NTKAPH

Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch.

**Prc net rend obv vb kap hist na afs** F n..8*xml tag:* FO\_NTKAPHA

Percentage netto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch na afslag.

**Prc brt rend obv vb kap** F n..8*xml tag:* FO\_BRKAP

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal.

**Prc brt rend obv vb kap std** F n..8*xml tag:* FO\_BRKAPST

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal standaard.

**Prc brt rend obv vb kap hist** F n..8*xml tag:* FO\_BRKAPH

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch.

**Prc brt rend obv vb kap hist na afs** F n..8*xml tag:* FO\_BRKAPHA

Percentage bruto rendement op basis van voorbeeld kapitaal historisch na afslag.

**Bedrag prognose kapitaal** F n..15*xml tag:* FO\_PROGKAP

Beoogde doelvermogen op de einddatum.

**Bedrag inleg** F n..15*xml tag:* FO\_FNDICI

Bedrag inleg.

**Risico****Risicoprofiel, code** F an..5*xml tag:* FO\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)**Verwerkingsgegevens****Mutatiedatum** F n8*xml tag:* FO\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**Transactiereferentienummer** F an..17*xml tag:* FO\_TRRFNR

Specifiek uniek nummer binnen een transactieverwerkend systeem.

**Reden mutatie fonds, code** F an..5*xml tag:* FO\_RMUTFO

Reden van mutatie in het fonds. Betreft o.a. de verwerking van een beleggingsorder.

*code list:* Reden mutatie fonds (all selected)**Status fondstransactie, code** F an..5*xml tag:* FO\_STATFTR

De status van een fondstransactie. Betreft o.a. de verwerking van de beleggingsorder.

*code list:* Status (all selected)**FOUTMELDING**

0..\*, F

*FOUTMELDING**xml tag:* FM

Gegevens over een foutmelding.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* FM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* FM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* FM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* FM\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Gegevens foutmelding****Soort foutmelding, code** F an..2*xml tag:* FM\_FOUTMLD

Soort foutmelding code.

*code list:* Soort foutmelding code (all selected)**Soort foutmelding toelichting** F an..999*xml tag:* FM\_FOUTTOE

Toelichting op de soort foutmelding.

**GEGEVENSSET** 0..\*, F*GEGEVENSSET**xml tag:* GG

Een of meerdere sets polisgegevens behorend bij een en dezelfde sleutel.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* GG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* GG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* GG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* GG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Gegevens poliskluis****Laatste synchronisatiedatum** F n8*xml tag:* GG\_LSYNDAT

Datum waarop de gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GG_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GG_EXPDAT Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GG_PRODUCC Gecodeerde maatschappij specifieke productcode. <i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> GG_STATUS Status, gecodeerd. <i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Versienummer gegevensset</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GG_VERSGEG Het versienummer van de gegevensset.		
<b>Naam gegevensset</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> GG_NAAMGG Naam van de gegevensset.		
<b>Datum afgifte</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GG_AFGD Datum afgifte.		

**GELIEERDE ONDERNEMING** 0..999, F

GELIEERDE ONDERNEMING

*xml tag:* OL

Gegevens over een gelieerde onderneming, een onderneming die geheel of gedeeltelijk in eigendom is van een andere onderneming zoals moeder- en dochterondernemingen.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OL_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OL_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OL_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OL_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OL_ANAAM Tweeledig gebruik:		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> OL_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OL_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Achternaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OL_ACHTNAM		
De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OL_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OL_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OL_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OL_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OL_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OL_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OL_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Statutaire naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OL_JURNM		
De statutaire naam van een organisatie.		
<b><u>Gegevens rechtsvorm</u></b>		
<b>Rechtsvorm bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OL_RECHTSV		
Code om de rechtsvorm aan te geven.		
<i>code list:</i> Rechtsvorm bedrijf (all selected)		
<b>Toelichting rechtsvorm bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OL_TOELRSV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting rechtsvorm bedrijf.

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister****F an..17***xml tag:* OL\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Handelsnaam organisatie****F an..200***xml tag:* OL\_HNDORG

Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).

**Gegevens bedrijfsactiviteiten****ADNABS****Aard bedrijf specificatie, code****F an..5***xml tag:* OL\_SBISPC

Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Aard bedrijf specificatie, omschr.****F an..70***xml tag:* OL\_SBISPEC

Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**SBI-AFD 2008****Hoofdactiviteit SBI-AFD****F an9***xml tag:* OL\_HASBIAF

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Gegevens bedrijfskosten****Bedrag omzet/expl.kosten excl. btw****F n..15***xml tag:* OL\_OMZEXEX

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (excl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

**Gelieerde onderneming****Toelichting gelieerde ondernemingen****F an..200***xml tag:* OL\_GLOTOEL

Toelichting gelieerde ondernemingen.

**GEZONDHEID****0..99, F***GEZONDHEID**xml tag:* GV

Gegevens over de gezondheid van een persoon.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* GV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* GV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* GV\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### Persoonskenmerken

**Digitale gezondheidsverklaring J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_DIGIGV

Indicatie om aan te geven dat de klant gebruik wil maken van een digitale gezondheidsverklaring.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rechts-/linkshandig, code** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_LNKRECH

*code list:* Rechts/links (all selected)

**Lengte in centimeters** **F** **n..15**

*xml tag:* GV LENGTE

Lengte in centimeters.

**Gewicht in kilogrammen** **F** **n..15**

*xml tag:* GV\_AFMWE

Gewicht in kilogrammen.

**Body Mass Index (BMI)** **F** **n..15**

*xml tag:* GV\_BMI

### Gezondheid algemeen

**Volledig arbeidsgeslacht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_ARBGES

Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de betreffende persoon geheel arbeidsgeslacht is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Last van overgewicht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_OVERGW

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Goed gezond J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_GOEDGEZ

Voelt de betrokkene zich goed gezond?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ziekte, kwaal of gebrek J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_ZKG

Heeft betrokkene een ziekte, kwaal of gebrek ?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingangsdatum ziekte, kwaal, gebrek** **F** **n8**

*xml tag:* GV\_DATKWA

Datum waarop de ziekte, kwaal of gebrek zich voor het eerst openbaarde.

**Toel. op ziekte, kwaal of gebrek** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_TOEKWAA

Toelichting op de ziekte, kwaal of gebrek van de betrokkene.

**Ernstige ziekte of kwaal J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GV\_ZKE

Lijdt u of hebt u in de afgelopen 5 jr. geleden aan een ernstige ziekte of kwaal? Bijv. hart- en vaatziekten, ziekten aan maag of ingewanden, kanker, hersenletsel, aids.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. ernstige ziekte of kwaal** **F** **an..70***xml tag:* GV\_ZKET1**Toel. ziekte, kwaal of gebrek** **F** **an..70***xml tag:* GV\_ZKGT1

Toelichting op de vraag of betrokkene een ziekte, kwaal of gebrek heeft.

**Datum 1e ziektedag** **F** **n8***xml tag:* GV\_ZIEKDAT

Datum eerste ziektedag.

**Enigerlei vorm van kanker J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_KANKER*code list:* Logische eenheid (all selected)**Momenteel gezond J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_MGEZOND

Bent u momenteel gezond?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. momenteel gezond** **F** **an..70***xml tag:* GV\_MGEZNDT

Toelichting indien u niet gezond bent.

**Bestand tegen eisen levensomst. J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_LEVOMS

Bent u goed bestand tegen de eisen die de levensomstandigheden aan u stellen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Klachten over gezondheid J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_KLGEZ

Heeft u op dit moment klachten over uw geestelijke- of lichamelijke gezondheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Klachten over gezondheid, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* GV\_KLGEZO

Welke klachten heeft de betrokkene over de gezondheid?

**Eerste keer deze klachten J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_ERKLACH

Eerste keer dat deze klachten zich voordoen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum optreden klachten** **F** **n8***xml tag:* GV\_DATKLA

Datum optreden klachten.

**Status datum optreden klachten, code** **F** **an..5***xml tag:* GV\_DTKSTAT*code list:* Status datum (all selected)**Klachten voor begin van de reis J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_RSKLACH

Bestonden de klachten al voor het begin van de reis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bestaande ziekte erger geworden J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_SCZIEER

Schade veroorzaakt doordat een bestaande ziekte erger is geworden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum waarop klachten erger werden** **F** **n8***xml tag:* GV\_KLAERG

Datum waarop klachten erger werden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ziekte of aandoening laatste 5jr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKT5		
Heeft u de laatste 5 jaar geleden aan een ziekte of aandoening?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ziekte/aandoening laatste 5 jr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZKT5T		
Aan welke ziekte of aandoening heeft u geleden en bent u hiervan genezen of nog onder behandeling van een specialist?		
<b>Wel eens geopereerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GOP		
Is betrokkene wel eens geopereerd? Indien ja, s.v.p. toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum (eerste) operatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATGOP		
<b>Toel. wel eens geopereerd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GOPT1		
Toelichting op de vraag of betrokkene wel eens geopereerd is.		
<b>Enige andere ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EAZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op andere ziekte</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_EAZT1		
Toelichting op de vraag over andere ziekte(n).		
<b>Diverse ziekten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_DIVZIEK		
Lijdt u of heeft u geleden aan enige andere ziekte, kwaal of gebrek? Zo ja, welke?		
<b>Enige ziekte of aandoening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EZA		
Heeft u ooit geleden aan duizelingen, toevallen, flauwten, hoofdpijnen, overspannenheid, hoge bloeddruk, ziekte van hart en bloedvaten of enige andere aandoening?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. enige ziekte of aandoening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_EZAT		
<b>Welk familielid was ziek, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_FAMWIE		
Komen/kwamen i/d naaste fam.(ook grootouders/ooms/tantes) gevallen voor van hart-/vaatziekten voor het 60e levensjaar, suikerzkt.,nieraand.,erfelijke-/zenuw-/ziels-/spierziekten? Zo ja, wie?		
<b>Welke aandoeningen in familie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_FAMAAND		
Komen/kwamen in de naaste fam.(ook grootouders/ooms/tantes) gevallen voor van hart-/vaatziekten voor het 60e levensjaar, suikerzkt.,nieraand.,erfelijke-/zenuw-/ziels-/spierziekten? Welke?		
<b>Thans zwanger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_THZWANG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Complicaties zwangersch./bevall. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZWCOMP		
Ooit complicaties opgetreden bij zwangerschap of bevalling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. zwangerschap</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZWT1		
<b>Klachten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLACHT		
Heeft u nog klachten?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Klachten als gevolg van ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KLGVONG		
Klachten als gevolg van ongeval.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezond en zonder gebreken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEZOND		
Is verzekerde gezond en zonder gebreken? Indien nee, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ongezond/gebreken</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEZONDO		
Toelichting indien verzekerde niet gezond of zonder gebreken is.		
<b>Gezond (zonder handicap) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEZONDH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwacht binnen 3 maanden AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_DMAO		
Indicatie die aangeeft dat de verwachting is dat er binnen 3 maanden sprake is van arbeidsongeschiktheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gezondheidskeuring</u></b>		
<b>Keuring nodig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KEURING		
Heeft de persoon een (medische) keuring nodig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_KEURREG		
Geeft aan of de keuring geregeld is indien deze noodzakelijk is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_KEUDAT		
Datum waarop de keuring zal plaatsvinden.		
<b>Keurings tijdstip</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> GV_KEUTYD		
Tijdstip van de keuring op keuringsdatum.		
<b>Wachten op keuring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_WOKEUR		
Wachten op keuring.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum afspraak gv. / controle</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_GVCDTM		
Datum waarop de mondelinge gezondheidsverklaring / controle plaatsvindt.		
<b>Tijdstip afspraak gv. / controle</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> GV_GVCTYD		
Tijdstip waarop de mondelinge gezondheidsverklaring / controle plaatsvindt.		
<b>Telnr tbv afspraak gv. / controle</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> GV_GVCTLN		
Telefoonnummer waarop men voor het maken van een afspraak voor de mondelinge gezondheidsverklaring / controle bereikbaar is.		
<b>Telnr-2 tbv afspraak gv. / controle</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> GV_GVCTLN2		
Tweede telefoonnummer waarop men voor het maken van een afspraak voor de mondelinge gezondheidsverklaring / controle bereikbaar is.		
<b>Medisch gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDKEUR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. resultaat medische keuring</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_RESKEUR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Wel eens afgekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AFG		
Is betrokkene wel eens afgekeurd voor bijvoorbeeld militaire dienst, beroep of sport.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afgekeurd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AFGT1		
Toelichting op de vraag of betrokkene wel eens afgekeurd is.		
<b>Toel. afgekeurd voor militaire dienst</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_MILITAR		
Bent u afgekeurd voor militaire dienst?		
<b>Toel. afgekeurd voor betrekking</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AFKEUR		
Bent u ooit afgekeurd voor een betrekking?		
<b>Toel. afgekeurd op medische gronden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AFKEURM		
Bent u ooit op medische gronden afgekeurd?		
<b>Onlangs gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ONLGEK		
Bent u onlangs (minder dan 6 maanden geleden) gekeurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. onlangs gekeurd</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_ONLGEKO		
<b>Onlangs gekeurd bij deze verz.mij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MYKEUR		
Bent u onlangs (standaard het afgelopen jaar) al eens medisch gekeurd bij deze maatschappij.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam verz. mij onlangs gekeurd</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_VRZONLG		
Naam van de verzekeringsmaatschappij waar onlangs voor gekeurd.		
<b>Datum onlangs gekeurd bij verz.mij.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_MYKEUDT		
Datum onlangs gekeurd bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>Polisnr onlangs gekeurd bij verz.mij.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> GV_MYKEUPN		
Het polisnummer van de verzekering in het kader waarvan u onlangs bent gekeurd bij deze verzekeringsmaatschappij.		
<b>Afgel. 5 jaar gesaneerd geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SANEER5		
Geeft aan of de verzekerde de afgelopen 5 jaar gesaneerd is geweest.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle te verz. personen gesaneerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AVZPSAN		
Zijn alle te verzekeren personen gesaneerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bloedonderzoek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLDOND		
Is uw bloed wel eens onderzocht, bijv. op bloedziekte, suikerziekte, nierziekte, vetgehalte (bv cholesterol), geelzucht (hepatitus A/B), sexueel overdrb.aand. zoals syfilis of aids?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bloedonderzoek</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLDONDO		
<b>Toel. op bloedonderzoek</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BLOT1		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting op de vraag over bloedonderzoek op bloedziekte, suikerziekte, nierziekte, vetgehalte en/of geelzucht.

**Bloedonderzoek, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_BLOED

Is uw bloed weleens onderzocht, bv op bloed-/suiker-/nierziekte, vetgehalte (bv cholesterol), of geelzucht(hepatitis) en werden daarbij andere dan normale bevindingen geconstateerd?

**Keuringsgrens bereikt J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_KEURGN3

Indicatie of de keuringsgrens is bereikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Bezoek artsen

**Afgel. 3 jr bij dokter geweest J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_DOK

Is betrokkene de afgelopen 3 jaar bij een dokter geweest?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum raadpleging dokter** **F** **n8**

*xml tag:* GV\_DATDOK

(Eerste) Datum waarop de dokter werd bezocht voor klachten.

**Toel. doktersbezoek** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_DOKT1

Toelichting op de vraag of betrokkene de afgelopen 3 jaar bij een dokter is geweest.

**Specialist geraadpleegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_SPE

Heeft betrokkene de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. specialist geraadpleegd** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_SPET1

Toelichting op de vraag of betrokkene de laatste 5 jaar een specialist geraadpleegd heeft.

**Huisarts/specialist geraadpleegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_HUISPE

Heeft u ooit een specialist of (in de afgelopen 3 jaar) een huisarts geraadpleegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. h.arts/specialist geraadpleegd** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_HUISPET

Toelichting huisarts/specialist geraadpleegd.

**Plaats huisarts bezocht, omschr.** **F** **an..35**

*xml tag:* GV\_BZPLAAT

Plaats huisarts bezocht.

**Land huisarts bezocht, code** **F** **an2**

*xml tag:* GV\_BZLAND

Land huisarts bezocht gecodeerd.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Datum eerste behandeling** **F** **n8**

*xml tag:* GV\_DTEBEH

Datum eerste behandeling.

**Status datum eerste behandeling,code** **F** **an..5**

*xml tag:* GV\_DTESTAT

*code list:* Status datum (all selected)

**Eerder specialist geraadpleegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_SPECGER

Heeft u ooit een specialist geraadpleegd?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op raadpleging specialist</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOESPEC		
<b>Controle en/of behandeling, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_CONBEH		
Bent u thans nog onder controle en/of behandeling? Zo ja, bij wie en hoe vaak.		
<b>Onder contr. huisarts/specialist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OCHS		
Staat u nog onder controle van huisarts/specialist?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Behandeld door specialist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPEBEH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Raadplegen specialist, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPEOMS		
Heeft u weleens een specialist geraadpleegd?		
<b>Onder behandeling specialist, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPECCNT		
Staat u nog onder behandeling van de specialist?		
<b>Onder beh.tandheelk./kaakchirurg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_TNDBEH		
Onder behandeling tandheelkundige of kaakchirurg? Indien ja, s.v.p. toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ondr.beh.tandhkl./kaakchirurg</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TNDT1		
Toelichting onder behandeling tandheelkundige of kaakchirurg.		
<b>Onder Orthodontist. behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ORTHOBH		
Is of was betrokkene onder orthodontistische behandeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Orthodont.behandeling verwacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ORTHOBV		
Wordt er voor betrokkene in de komende periode een orthodontistische behandeling verwacht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onder behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OBHNU		
Is betrokkene momenteel onder behandeling voor een ziekte, kwaal of gebrek?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onder behandeling na terugk.reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OBHNAR		
Onder behandeling na terugkeer reis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onder behand. voor aanvang reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OBHVOR		
Onder behandeling voor aanvang van de reis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Behandeling huisarts 3 jaar, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARTS		
Heeft uw huisarts u de laatste 3 jaar behandeld?		
<b>Onder controle van huisarts, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARTSCNT		
Staat u nog onder controle van de huisarts?		
<b>Vervolgbehandeling noodzakelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GV\_VLGBH*code list:* Logische eenheid (all selected)**Behandelend arts naam** **F** **an..35***xml tag:* GV\_BANAAM

Behandelend arts naam.

**Behandelend arts straat** **F** **an..24***xml tag:* GV\_BASTRT

Behandelend arts straat.

**Behandelend arts huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* GV\_BAHUISN

Behandelend arts huisnummer.

**Behandelend arts toevoeging** **F** **an..7***xml tag:* GV\_BATOEV

Behandelend arts toevoeging.

**Behandelend arts plaats** **F** **an..24***xml tag:* GV\_BAPLTS

Behandelend arts plaats.

**Behandelend arts postcode** **F** **an..9***xml tag:* GV\_BAPCODE

Behandelend arts postcode.

**Klachten zonder raadplegen arts J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_GEENAR

Heeft de betrokkene de laatste jaren klachten gehad waarvoor geen arts is geraadpleegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. klachten waarvoor geen arts** **F** **an..70***xml tag:* GV\_GEENT1

Toelichting op klachten zonder raadplegen arts.

**Raad fysiotherapeut, psycholoog, oms** **F** **an..70***xml tag:* GV\_FYSIO

Heeft u weleens een fysiotherapeut, psycholoog of andere paramedicus geraadpleegd?

**Fysiotherapie J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_THERAP

Is de betrokkene wel eens onder behandeling geweest van een fysiotherapeut, manueeltherapeut of een chiropractor?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. fysiotherapie** **F** **an..70***xml tag:* GV\_THERT1**Raadplegen alternatieve genezer, oms** **F** **an..70***xml tag:* GV\_ALTGENE

Heeft u weleens een alternatieve genezer, homeopaat of acupuncturist geraadpleegd?

**Bezoek Ziekenhuis****Afgel. 5 jaar opgenomen geweest J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_OPGEN5

Bent u de afgelopen 5 jaar opgenomen geweest in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of verpleegkliniek?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opname in ziekenhuis J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_OPNAME

Opname in ziekenhuis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opname ziekenhuis, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* GV\_HOSPITL

Bent u weleens opgenomen in een ziekenhuis, sanatorium, psychiatrische of andere verpleeginrichting?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ooit opgenomen geweest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPGEN		
Bent u ooit opgenomen geweest in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum of verpleegkliniek?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ooit opgenomen geweest</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPGENT1		
<b>Ingangsdatum laatste opname</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_INGOPN		
Datum vanaf wanneer de laatste opname heeft plaatsgevonden.		
<b>Einddatum laatste opname</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_ENDOPN		
Datum tot en met wanneer de laatste opname heeft plaatsgevonden.		
<b>Opname verwacht i.v.m. bevalling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OPNBEV		
Wordt i.v.m. de bevalling opname in het ziekenhuis verwacht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Oorzaak gezondheidsprobleem</u></b>		
<b>Ongeval met blijv. gevolgen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ONGEVAL		
Heeft u ooit een ernstig ongeval gehad met blijvende gevolgen? Zo ja, welke?		
<b>Eerder ongeval gehad J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EERDONG		
Heeft een van de verzekerde personen al eens een ongeval gehad?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATONG		
Datum waarop het ongeval heeft plaats gevonden.		
<b>Toel. eerder ongeval</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOELONG		
<b>Voor ongeval gezond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_VROGGZ		
Indicatie om aan te geven dat de persoon voor het ongeval gezond was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. voor ongeval gezond</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_VROGGZT		
Toelichting op voor ongeval gezond.		
<b><u>Gezondheidsprobleem specifiek</u></b>		
<b>Ziekten van hart of bloedvaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZHB		
Is sprake van ziekten van hart of bloedvaten, beklemming op borst, verhoogde bloeddruk, longaandoening, astma, bronchitis, kortademigheid?		
Indien ja, s.v.p. toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ziekten van hart, bloedvaten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZHBT1		
Toelichting op de vraag over ziekten van hart of bloedvaten, beklemming op de borst, verhoogde bloeddruk, longaandoening, astma, bronchitis, kortademigheid.		
<b>Borst, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BORST		
Lijdt u of heeft u geleden aan beklemmingen op de borst, hartkloppingen, kortademigheid, verhoogde bloeddruk, ziekte van hart of bloedvaten?		
<b>Duizelingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_DUIZEL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Lijdt u of heeft u geleden aan duizelingen, hoofdpijnen, beklemmingen op de borst, hartkloppingen, verh. bloeddruk, ziekte van hart of bloedvaten, suikerziekte? Zo ja, welke?

**Hoofd, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_HOOFD

Lijdt u of heeft u geleden aan hersenaandoeningen, neurologische aandoeningen, toevallen, duizelingen, overspanning, zenuwziekte, flauwte, hoofdpijnen.

**Astma J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_ASTM

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Astma, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_ASTMA

Lijdt u of heeft u geleden aan t.b.c., astma, pleuritis, bronchitis, langdurig hoesten? Zo ja, welke?

**Jicht, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_JICHT

Lijdt u of heeft u geleden aan jicht, verhoogd cholestol, suikerziekte, schildklierafwijkingen?

**Suikerziekte of bloedziekte J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_SZK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. suikerziekte of bloedziekte** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_SZKT1

Toelichting op de vraag over suikerziekte of bloedziekte.

**Ziekten van maag of ingewanden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_ZMI

Is sprake van ziekten van maag of ingewanden, suikerziekte, aandoening van de lever, nieren, urinewegen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. ziekten van maag, ingewanden** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_ZMIT1

Toelichting op de vraag over ziekten van maag of ingewanden, suikerziekte, aandoening van de lever, nieren, urinewegen.

**Maag, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_MAAG

Lijdt u of heeft u geleden aan aandoeningen van de maag, lever, galblaas, darmen, nieren, urinewegen? Zo ja, welke?

**Zktn.nier.blaas/urine.w.gesl.org J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_NBU

Ziekten aan nieren, blaas, urinewegen of geslachtsorganen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. zk.nier.blaas/urine.w.gesl.org** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_NBUT1

Toelichting 1 ziekten aan nieren, blaas, urinewegen of geslachtsorganen.

**Nieren, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_NIEREN

Lijdt u of heeft u geleden aan bezwaren van de nieren, blaas, urinewegen, geslachtsorganen?

**Aandoeningen v/h zenuwstelsel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GV\_AZS

Is sprake van aandoeningen van het zenuwstelsel, toevallen, geestelijke aandoeningen, overspannenheid, overwerktheid, duizelingen of hoofdpijnen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. aandoeningen v/h zenuwstelsel** **F** **an..70**

*xml tag:* GV\_AZST1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting op de vraag over aandoeningen van het zenuwstelsel, toevallen, geestelijke aandoeningen, overspannenheid, overwerktheid, duizelingen of hoofdpijnen.

<b>Zenuwstelsel, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZENUW		
Lijdt u of heeft u geleden aan bezwaren van het zenuwgestel, overwerktheid, overspanning, geestelijke aandoeningen, zenuwziekte, toevallen, flauwtes? Zo ja, welke?		
<b>Aandoeningen van ledematen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AVL		
Is sprake van aandoeningen van ledematen of gewrichten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aandoeningen van ledematen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AVLT1		
Toelichting op de vraag over aandoeningen van ledematen of gewrichten.		
<b>Aandoeningen spieren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ASP		
Is er sprake van aandoeningen van spieren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aandoeningen spieren</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ASPT1		
Toelichting op de vraag over aandoeningen van spieren.		
<b>Spieren, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPIEREN		
Lijdt u of heeft u geleden aan aandoeningen aan spieren, ledematen, gewrichten, rheuma (accuut of chronisch), kinderverlamming, hernia, ischias, rugpijn? Zo ja, welke?		
<b>Rugklachten, hernia, ischias J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_RHI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. rugklachten, hernia, ischias</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_RHIT1		
Toelichting op de vraag over rugklachten, hernia, ischias.		
<b>Aand. wervelkolom, spieren, huid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AWSH		
Aandoeningen wervelkolom, spieren, huid. Lijdt of leed u aan rugklachten, spit, ischias, zenuwontsteking, huidaandoeningen, allergie of enige andere aandoening?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aand. wervelkolom,spieren,huid</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AWSHT		
Toelichting op aandoeningen wervelkolom, spieren, huid.		
<b>Huidziekten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HUI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidaandoeningen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_HUID		
Lijdt u of heeft u geleden aan huidaandoeningen, spataderen, open been? Zo ja, welke?		
<b>Gehoer goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEHGOED		
Is het gehoor van betrokkene goed?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gehoer slecht, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEHGDT1		
<b>Bril of contactlenzen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRIL		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Draagt betrokkene een bril of contactlenzen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. sterkte bril/contactlenzen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILT1		
<b>Bril/contactlenzen sterker +6/-6 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILCON		
Draagt u een bril of contactlenzen sterker dan +6 of -6?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bril/contactlenzen sterker +8/-8 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILS		
Draagt u een bril of contactlenzen sterker dan +8/-8?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sterkte bril/contactlenzen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GV_BRILO		
<b>Sterkte bril links, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>n..4</b>
<i>xml tag:</i> GV_STERKL		
Wat is de sterkte van het linker brillenglas of contactlens?		
<b>Sterkte bril rechts, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>n..4</b>
<i>xml tag:</i> GV_STERKR		
Wat is de sterkte van het rechter brillenglas of contactlens?		
<b>Aandoeningen ogen of oren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOO		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gehoor en ogen normaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GEHOOR		
Indien nee, dan s.v.p. toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oren gestoord, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OREN		
Is uw gehoor aan een of beide oren gestoord?		
<i>code list:</i> Rechts/links (all selected)		
<b>Toelichting oren gestoord</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ORENT1		
<b>Ogen gestoord, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OGEN		
Is uw gezicht aan een of beide ogen gestoord?		
<i>code list:</i> Rechts/links (all selected)		
<b>Toel. ogen gestoord</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_OGENT1		
<b>Toel. op gehoor en ogen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOEGEHO		
<b><u>Vervolg vragen aandoening / bezoek arts</u></b>		
<b>Arm-/been-/pols-/vingerbreuk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ABPVBR		
Indicatie of de aandoening een arm-, been-, pols- of vingerbreuk betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandoening a.g.v. zwanger/beval. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ZWANG		
Indicatie of de aandoening het gevolg is van een bevalling, zwangerschap of keizersnede.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandoening a.g.v. blinde darmop. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BDOP		
Indicatie of de aandoening het gevolg is van een blinde darmoperatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aand. door bloeddonorship J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GV\_BDONOR

Indicatie of de aandoening het gevolg is van een bloeddonschap.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Griep en/of verkoudheid J/N****F****an1***xml tag:* GV\_GRVERK

Indicatie of de aandoening griep en/of verkoudheid betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening een hersenschudding J/N****F****an1***xml tag:* GV\_HERSSCH

Indicatie of de aandoening een hersenschudding betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening hooikoortsklachten J/N****F****an1***xml tag:* GV\_HOOIKK

Indicatie of de aandoening hooikoortsklachten betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doorspoel. kaak/voorhoofdholte J/N****F****an1***xml tag:* GV\_KVHOLTE

Indicatie of de aandoening doorspoelen van kaak- of voorhoofdholte betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. kaakchirurgie J/N****F****an1***xml tag:* GV\_KAAKCH

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. kaakchirurgie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening kinderloosheid J/N****F****an1***xml tag:* GV\_KINDL

Indicatie of de aandoening kinderloosheid betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening lies- of zakbreuk J/N****F****an1***xml tag:* GV\_LIZABR

Indicatie of de aandoening een lies- of zakbreuk betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening neustussenschotcorr. J/N****F****an1***xml tag:* GV\_NEUSC

Indicatie of de aandoening neustussenschot correctie betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening rugklacht. muv Bech. J/N****F****an1***xml tag:* GV\_RUGKL

Indicatie of de aandoening rugklachten (m.u.v. de ziekte van Bechterew) betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. sterilisatie J/N****F****an1***xml tag:* GV\_STERI

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. sterilisatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aandoening eczeem (lichte vorm) J/N****F****an1***xml tag:* GV\_ECZEEM

Indicatie of de aandoening een (lichte vorm van) eczeem betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Scheuren/verrekken e.k.k. banden J/N****F****an1***xml tag:* GV\_SCHVER

Indicatie of de aandoening het scheuren of verrekken van enkel-, knie-, of kruisbanden betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bezoek h.a. i.v.m. fysiotherapie J/N****F****an1***xml tag:* GV\_FYSIOTH

Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. fysiotherapie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandoening een hernia(operatie) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HERNIA		
Indicatie of de aandoening een hernia(operatie) betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandoening meniscus J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MENISC		
Indicatie of de aandoening klachten van of een operatie aan de meniscus betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bezoek h.a. i.v.m. oogcorrectie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OOGCOR		
Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. oogcorrectie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandoening een oorontsteking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OORONT		
Indicatie of de aandoening een oorontsteking betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bezoek h.a. i.v.m. voetcorrectie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_VOETCO		
Indicatie of betrokkene huisarts heeft bezocht i.v.m. voetcorrectie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandoening ziekte van Pfeiffer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_PFEIFF		
Indicatie of de aandoening de ziekte van Pfeiffer betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere aandoening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ADANDRS		
Indicatie of betrokkene een andere dan uitgevraagde aandoeningen heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sportkeuring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SPORTK		
Indicatie of betrokkene een sportkeuring heeft ondergaan.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gezondheidsgedrag</u></b>		
<b>Type roker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GV_TYPROKR		
Indicatie of betrokkene rookt, ooit of nooit gerookt heeft.		
<i>code list:</i> Type roker (all selected)		
<b>Roken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ROKEN		
Rookt betrokkene?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ooit gerookt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OOITROK		
Heeft betrokkene ooit gerookt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wat rookt u, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WATROK		
<b>Aantal sigaretten per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_AANTSIG		
<b>Datum sinds wanneer gerookt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STRTROK		
<b>Datum gestopt met roken</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STOPDAT		
<b>Hoelang gestopt met roken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GV_STOPROK Geeft aan hoelang iemand gestopt is met roken in maanden.		
<b>Startleeftijd roken</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> GV_LFTDROK De leeftijd waarop met roken begonnen is.		
<b>Afgelopen 2 jaar gerookt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ROKER <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Drank gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_DRINKEN Gebruikt betrokkene alcoholische dranken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal glazen per dag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_AANTGLS		
<b>Ooit alcohol gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ALCOHOL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum gestopt met alcohol drinken</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STOPALC Datum waarop definitief gestopt is met het gebruiken cq drinken van alcohol.		
<b>Toel. ooit alcohol gebruikt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ALCT1		
<b>Ooit drugs gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_OITDRUG Gebruikt u of heeft u ooit drugs gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke drugs gebruikt(e) u, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WELKDRG		
<b>Intraveneus drugs gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GID Heeft u de laatste 5 jaar intraveneus drugs gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op intraveneus drugsgebruik</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_GIDT1 Toelichting op de vraag of men de laatste 5 jaar intraveneus drugs heeft gebruikt.		
<b>Intraveneus drugsgebruik, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_DRUGS Gebruikt(e) u in de afgelopen periode van 5 jaren intraveneus drugs?		
<b>Drugs gbr. mbv steriel materiaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_DSM Indien u drugs gebruikt: heeft u drugs gebruikt met behulp van steriel materiaal? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frequentie drugsgebruik</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GV_AANTDRG Met welke frequentie (hoeveel) worden/werden drugs gebruikt?		
<b>Tijdseenheid drugsgebruik, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> GV_PERDRUG Per welke tijdseenheid worden/werden drugs gebruikt? <i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Wanneer drugs gebruikt, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WANDRUG		
<b>Datum sinds wanneer drugs gebruikt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STRTRDRG		
<b>Datum gestopt met drugsgebruik</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GV_STOPDRG		
<b>Steriel materiaal, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_STERIEL		
Indien u de afgelopen periode van 5 jaren intraveneus drugs gebruikte, heeft u daarbij altijd steriel materiaal (naalden en spuiten) gebruikt?		
<b>Bloedtransfusie in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BTBT		
Heeft u een bloedtransfusie in het buitenland ondergaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op bloedtransfusie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BTBT1		
Toelichting op de vraag of men een bloedtransfusie in het buitenland ondergaan heeft.		
<b>Bloedtransfusie buitenland, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TRANSFU		
Heeft u in het buitenland een bloedtransfusie ondergaan? Zo ja, wanneer en in welk land?		
<b>Geheel genezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_GHGENES		
Is de betrokkene geheel genezen? Indien met Nee wordt beantwoord, dan is er sprake van restverschijnselen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. restverschijnselen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOELRES		
Toelichting restverschijnselen invullen indien de vraag Geheel genezen J/N negatief beantwoord is		
<b><u>Gezondheidsprobleem gevolgen</u></b>		
<b>Werkonderbr. langer dan 2 weken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_WRKOBR		
Is het werk van betrokkene in de afgelopen 5 jaar langer dan twee weken aaneen (gedeeltelijk) onderbroken geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkonderbreking, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WERKOND		
Heeft u de laatste 5 jaar uw werk om gezondheidsredenen langer dan 2 weken aaneen (gedeeltelijk) onderbroken?		
<b>Arbeidsongeschikt, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARBONG		
Bent u thans ziek of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt?		
<b>Voor langere periode AO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_LPERAO		
Is betrokkene voor langere periode aaneen geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsongeschikt voorgaande wkn J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOAWKN		
Aanduiding of de betrokken persoon een aantal (vier) weken voor de voor hem/haar geldende ingangsdatum van de verzekering geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum arbeidsongeschiktheid</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_INDТMAO		
Ingangsdatum arbeidsongeschiktheid, AO		
<b>Arbeidsongeschiktheid tot datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOTDTAO		
Datum tot arbeidsongeschiktheid.		
<b>Categorie arbeidsongeschikthd, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GV\_CATGAO

Code waarmee aangegeven wordt in welke categorie arbeidsongeschiktheid de betrokken persoon zit.

*code list:* Categorie arbeidsongeschiktheid (all selected)

<b>WAO/WIA Percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GV_WAOPERC		
Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.		
<b>Datum laatste herziening AO perc.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DHRZAO		
Datum laatste herziening AO percentage.		
<b>WIA Percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GV_WIAPERC		
Percentage WIA.		
<b>Datum laatste herziening WIA</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DHRZWIA		
<b>Datum uitstroom WIA</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DUITWIA		
<b>Beperkingen bij verrichten werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BVW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. beperkingen verrichten werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_BVWT1		
Toelichting op de vraag of men beperkingen ondervindt bij het verrichten van werk.		
<b>Beperkingen verrichten werk, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_WERK		
Ondervindt u beperkingen bij het verrichten van werk?		
<b>Korter werken ivm gezondheid, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_KORTWRK		
Werkt u om gezondheidsredenen korter?		
<b>Werk verrichten zonder beperk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_BEPERKI		
Kan betrokkene zonder beperkingen zijn of haar werk verrichten? Indien nee, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. op beperkingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOEBEP		
<b>Percentage arbeidsongeschiktheid</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOPERC		
Percentage arbeidsongeschiktheid.		
<b>Blijvend arbeidsongeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AOAARD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ex WAO J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EXWAO		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum uitstroom WAO/WIA</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DUWAO		
Datum uitstroom WAO/WIA.		
<b>Ex WIA of WIA&lt;35% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_EXWIA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum werk geheel gestaakt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_GESTAA1		
<b>Datum werk deels gestaakt</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GV_GESTAA2		
<b>Gebruik medicijnen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDICIJ		
Gebruikt verzekerde, één van verzekerden of betrokken personen medicijnen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum gebruik medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_DATMEDI		
<b>Einddatum gebruik medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> GV_STOPMED		
Einddatum (tot en met-datum) gebruik medicijnen.		
<b>Toel. op gebruik van medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> GV_TOEMEDI		
Toelichting op gebruik van medicijnen.		
<b>Soort medicijnen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDICYN		
Omschrijving van medicijnen die worden gebruikt.		
<b>Voorschrift medicijn laatste 5jr,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDVS5J		
Heeft u de laatste 5 jaar medicijnen voorgeschreven gekregen?		
<b>Medicijnen nog steeds gebruikt, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_NOGMED		
Gebruikt u deze medicijnen nog steeds?		
<b>Aids J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_AIDSV		
Heeft betrokkene aids?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. aids</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_AIDSO		
<b>HIV-antistoffen aangetoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HIV		
Zijn bij betrokkene HIV-antistoffen aangetoond?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. HIV-antistoffen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_HIVO		
<b>Besmetting vastgesteld HIV-virus J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_HIVVIRU		
Is bij betrokkene ooit besmetting vastgesteld met het HIV-virus?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sexueel overdraagbare ziekte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_SOA		
Bent u de afgelopen 5 jaar behandeld voor een sexueel overdraagbare ziekte?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sexueel overdraagbare aandoening, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GV_SEXUEEL		
Wordt u thans, of bent u de afgelopen periode van 5 jaren behandeld wegens een seksueel overdraagbare aandoening?		
<b>Afgel. 180 dgn arbeidsgeschikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_ARBGES1		
Indicatie dat de verzekerde de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt is geweest.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgel. 180 dgn med. behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GV_MEDSPE		
Indicatie dat de verzekerde in de afgelopen 180 dagen onder medische behandeling heeft gestaan of specialist heeft geconsulteerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afgel. 5 jaar een half jaar ao J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_AOAJRN

Indicatie dat de verzekerde in de afgelopen vijf jaar langer dan een half jaar onafgebroken arbeidsongeschikt is geweest.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens overig****Begeven of vestigen buitenland J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_BUI

Is betrokkene voornemens zich in het buitenland te begeven of te vestigen?

Indien ja, s.v.p. toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. buitenland** **F** **an..70***xml tag:* GV\_BUIT1

Toelichting op de vraag of betrokkene voornemens is zich te begeven of te vestigen in het buitenland.

**Kennis toelichting J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_KENNISG

Heeft verzekerde, een van de verzekerden of betrokken personen kennis genomen van de toelichting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alle gezondheidsvragen 'Nee' J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_AGNEE

Zijn alle gezondheidsvragen met 'Nee' beantwoord?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Medische waarborg, code** **F** **an1***xml tag:* GV\_MEDWRB

Benodigde medische waarborg

*code list:* Gezondheidsverklaring (all selected)**Medische waarborg(2e verz.de), code** **F** **an1***xml tag:* GV\_MEDWB2V

Benodigde medische waarborg

*code list:* Gezondheidsverklaring (all selected)**Medisch geaccepteerd J/N** **F** **an1***xml tag:* GV\_MEDACC

Indicatie of de verzekerde medisch is geaccepteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rekenfactoren** **F** **an..80***xml tag:* GV\_FACTORS

Verzameling van rekenfactoren die in een vrij formaat (bilateraal overeengekomen) worden aangeboden aan een rekenservice.

**Toelichting algemeen****Toelichting algemeen gezondheid** **F** **an..70***xml tag:* GV\_TOELALG**Toelichting algemeen gezondheid-1** **F** **an..70***xml tag:* GV\_TOELAL1**Toelichting algemeen gezondheid-2** **F** **an..70***xml tag:* GV\_TOELAL2**Toelichting algemeen gezondheid-3** **F** **an..70***xml tag:* GV\_TOELAL3**INCASSO MACHTIGING****0..\*, F***INCASSO MACHTIGING**xml tag:* IM

Gegevens over de incasso machtiging.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IM_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IM_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IM_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IM_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IM_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Incassant</u></b>		
<b>Incassant identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> IM_CRDTRID		
Unieke identificatie van de incassant. Bijvoorbeeld de incasserende verzekeringsmaatschappij of het incasserend intermediair. SEPA term: CreditorID.		
<b>Incassant naam</b>	<b>F</b>	<b>an..80</b>
<i>xml tag:</i> IM_INCNAAM		
Naam van de instantie die incasseert en aan wie de incasso machtiging verleend is. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.		
<b>Incassant straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IM_INCSTRT		
Straatnaam van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.		
<b>Incassant huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> IM_INCHSNR		
Huisnummer van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.		
<b>Incassant toevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> IM_INCTOEV		
Huisnummer toevoeging van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.		
<b>Incassant locatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IM_INCLOC		
Locatie van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.		
<b>Incassant plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> IM_INCPLTS		
Plaats van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.		
<b>Incassant postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IM\_INCPSTC

Postcode van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

**Incassant land, code** **F** **an2***xml tag:* IM\_INCLAND

Land code van de incassant. Indien de incassant gegevens niet gevuld zijn dan is de maatschappij of volmacht de incassant.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Incasso gegevens****Incasso machtiging referentie** **F** **an..35***xml tag:* IM\_MNDATID

Uniek referentie van deze machtiging. Wordt uitgegeven door de incassant.

SEPA term: MandateID.

**Datum ondertekening** **F** **n8***xml tag:* IM\_SIGNDAT

Datum waarop de incasso machtiging is ondertekend door de debiteur (bijvoorbeeld de verzekeringnemer of premiebetaler). SEPA term: Date of Signature.

**Plaats van ondertekening** **F** **an..24***xml tag:* IM\_SGNPLTS

Plaats waar de incasso machtiging ondertekend is.

**Type incasso machtiging, code** **F** **an..5***xml tag:* IM\_TYPEINC

Type incasso machtiging. SEPA.

*code list:* Type incasso machtiging (all selected)**Status incasso machtiging** **F** **an..5***xml tag:* IM\_STMACHT

Geeft aan wat de status van de incasso machtiging is.

*code list:* Status (all selected)**Voorkeursdag van de incasso** **F** **n..2***xml tag:* IM\_INCDAG

Dag van de maand (1 t/m 31) waarop de incasso bij voorkeur wordt uitgevoerd.

**KOSTENCOMPONENT** **0..\*, F***KOSTENCOMPONENT**xml tag:* KC

Gegevens over de gemaakte kosten of te maken kosten om een schadezaak te behandelen of de schade te herstellen.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* KC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* KC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KC_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KC_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Kostensoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KC_SRTKST Code die aangeeft welke kostensoort het betreft. <i>code list:</i> Kostensoort (all selected)		
<b>Kostensoort, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KC_SRTKSTT		
<b>Herstelnota in bezit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_HNOTA <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdom in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_OUDDOMJ Ouderdom indicatie van de vergoede of herstelde objecten in aantal jaren.		
<b><u>Gemelde / vastgestelde bedragen</u></b>		
<b>Kostenbedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_KBEDRAG Kostenbedrag voor dit onderdeel/taak.		
<b>Waarderingsgrondslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KC_WRDGRND Uitgangspunt voor het bepalen van de waarde van een zaak (in geld uitgedrukt). <i>code list:</i> Waarderingsgrondslag (all selected)		
<b>Status bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KC_STSBEDR Status bedrag. <i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		
<b>Totaliseringsniveau, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_TOTNIVO Code om aan te geven dat het bedrag een totaal bedrag is of een detail bedrag. <i>code list:</i> Totaliseringniveau (all selected)		
<b>Toe te rekenen aan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KC_TOERKA <i>code list:</i> Toerekening (all selected)		
<b><u>Uit te keren bedragen</u></b>		
<b>Uit te keren bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_UBEDRAG Het uit te keren bedrag.		
<b>Toegepast eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_ERBTOEP Het eigen risico bedrag wat toegepast is.		
<b>Toegepaste maximering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_MXBTOEP Maximum bedrag wat toegepast is		
<b><u>Overige velden</u></b>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedrag BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KC_BTWBEDR		
BTW-bedrag.		
<b>Suppletie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_SUPLTIE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadebedrag betaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KC_SDBUIT		
Indicatie om aan te geven dat het genoemde schadebedrag al betaald is aan de tegenpartij.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>KOSTENVERREKENING</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>KOSTENVERREKENING</i>		
<i>xml tag:</i> KV		
Bedoeld voor toekomstig of historisch kostenschema, bevat ook totaalvelden.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KV_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KV_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KV_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KV_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KV_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort kostenverrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KV_SRTKSTV		
<i>code list:</i> Soort kostenverrekening (all selected)		
<b>Tariefsoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KV_TARIEF		
Code om de tariefsoort aan te geven.		
<i>code list:</i> Tariefsoort (all selected)		
<b>Geindexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KV_INDEX		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indexpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* KV\_INDPERC

Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.

#### Gegevens over incasso

Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.

**Wie incasseert, code** **F** **an1**

*xml tag:* KV\_BETWIJZ

Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.

*code list:* Wie incasseert (all selected)

**Incassowijze, code** **F** **an1**

*xml tag:* KV\_INCWIJZ

Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.

*code list:* Incassowijze (all selected)

**Incassoverbijzondering, code** **F** **an1**

*xml tag:* KV\_INCBIJZ

Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.

*code list:* Incassowijze TP-Klant (all selected)

#### Datum gegevens

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* KV\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* KV\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Betaaltermijn in maanden** **F** **n..3**

*xml tag:* KV\_BETTERM

Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).

#### Percentage

**Kostenpercentage** **F** **n..8**

*xml tag:* KV\_KSTPERC

Kostenpercentage.

#### Specificatie kosten totalen

**Totale eerste kosten maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* KV\_MYTEK

Eerste kosten volgens "model de Ruiter (20-12-2006)".

Kosten bestaan uit ontw.kosten + product-, offerte-, accept.- en invoerkosten + provisie adviseur

**Totale doorl. kosten maatschappij** **F** **n..15**

*xml tag:* KV\_MYTDK

Doorl. kosten volgens "model de Ruiter (20-12-2006)".

Kosten tijdens verzek.duur, bestaan uit adm.kosten + incassokosten premie + incassoprovisie

**Totale overige kosten tussenpersoon** **F** **n..15**

*xml tag:* KV\_TPTOK

Overige kosten tussenpersoon, GEEN provisie. Provisie moet gespecificeerd worden in provisievelen.

**Tot. voorfin.kstn van de afsl.provisie** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KV\_VFAPR

Kosten die de maatschappij maakt voor het direct uitbetalen van de provisie.

De provisie wordt niet in 1x in rekening gebracht.

**Totaal te verrekenen kosten** **F** **n..15***xml tag:* KV\_TVKST

Totaal te verrekenen kosten

**Termijn bedragen****Termijnbedrag kosten** **F** **n..15***xml tag:* KV\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten

worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* KV\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag incassovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* KV\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**LOON PERIODE** **0..\*, F***LOON PERIODE**xml tag:* LN

Gegevens over een loon periode (bestede of gewerkte uren etc.)

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* LN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* LN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Gegevens loonperiode****Loon periode jaar** **F** **n4***xml tag:* LN\_LNJAAR

Jaar waarbinnen de uren zijn besteed.

**Loon periode nummer** **F** **n..3***xml tag:* LN\_LNPER

Periode waarbinnen de uren zijn besteed.

**Aantal loon uren** **F** **n..15***xml tag:* LN\_LNUREN

Aantal uren die zijn besteed of zijn gewerkt binnen de genoemde periode en jaar.

**Bruto uurloon per uur** **F** **n..15***xml tag:* LN\_UURLOON

Bruto uurloon per uur.

**Uitkeringsperiode salaris, code** **F** **an..3***xml tag:* LN\_UITPER

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Periode waarover de salarisuitkering plaats vindt.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Aangroei pensioengrondslag****F n..15***xml tag:* LN\_AANGRPG

Aangroei (aanwas) pensioengrondslag.

**NOTITIE****0..\*, F***NOTITIE**xml tag:* NT

Notitiegegevens.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* NT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* NT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* NT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* NT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Ingangsdatum****F n8***xml tag:* NT\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Ingangstijd****F n4***xml tag:* NT\_INGTYD

Ingangstijd op ingangsdatum.

**Onderwerp, omschrijving****F an..70***xml tag:* NT\_ONDWRP

Onderwerp, omschrijving.

**Naam schrijver, omschrijving****F an..70***xml tag:* NT\_NMSCHR

Naam van de persoon die de notitie geschreven heeft.

**Inhoud****Tekst****F an..999***xml tag:* NT\_TEKST

Tekst.

**MAATSCHAPPIJ SPECIFIEKE GEGEVENS****0..99, F***MAATSCHAPPIJ SPECIFIEKE GEGEVENS**xml tag:* MY

Maatschappij specifieke gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld acceptatiesystemen.

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MY_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MY_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Gegevens Historie</u></b>		
<b>Datum laatste premiemutatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MY_LAATPM		
Datum waarop de laatste premiewijziging is ingegaan.		
<b>Archiveringsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MY_ARCHNR		
<b><u>Gegevens fiateren/afwijzen</u></b>		
<b>Fiatteren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MY_FIAT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting fiatteren</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MY_FIATT		
<b>Afwijzen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MY_AFWIJZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting afwijzen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MY_AFWIJZT		
<b><u>Reden van afwijzing</u></b>		
<b>Reden 1 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF1		
<b>Reden 1 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT1		
<b>Reden 2 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF2		
<b>Reden 2 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT2		
<b>Reden 3 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF3		
<b>Reden 3 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT3		
<b>Reden 4 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF4		
<b>Reden 4 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT4		
<b>Reden 5 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF5		
<b>Reden 5 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT5		
<b>Reden 6 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF6		
<b>Reden 6 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MY_RDAFT6		
<b>Reden 7 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF7		
<b>Reden 7 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT7		
<b>Reden 8 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF8		
<b>Reden 8 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT8		
<b>Reden 9 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF9		
<b>Reden 9 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT9		
<b>Reden 10 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF10		
<b>Reden 10 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT10		
<b>Reden 11 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF11		
<b>Reden 11 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT11		
<b>Reden 12 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF12		
<b>Reden 12 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT12		
<b>Reden 13 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF13		
<b>Reden 13 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT13		
<b>Reden 14 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF14		
<b>Reden 14 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT14		
<b>Reden 15 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF15		
<b>Reden 15 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT15		
<b>Reden 16 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF16		
<b>Reden 16 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT16		
<b>Reden 17 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF17		
<b>Reden 17 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT17		
<b>Reden 18 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF18		
<b>Reden 18 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT18		
<b>Reden 19 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF19		
<b>Reden 19 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT19		
<b>Reden 20 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF20		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Reden 20 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT20</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 21 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF21</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 21 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT21</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 22 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF22</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 22 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT22</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 23 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF23</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 23 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT23</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 24 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF24</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 24 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT24</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 25 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF25</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 25 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT25</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 26 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF26</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 26 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT26</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 27 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF27</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 27 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT27</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 28 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF28</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 28 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT28</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 29 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF29</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 29 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT29</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 30 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF30</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 30 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT30</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 31 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF31</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 31 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT31</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 32 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF32</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 32 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT32</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 33 van afwijzing</b> <i>xml tag: MY_REDAF33</i>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Reden 33 van afwijzing, toel.</b> <i>xml tag: MY_RDAFT33</i>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Reden 34 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MY_REDAF34		
<b>Reden 34 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT34		
<b>Reden 35 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF35		
<b>Reden 35 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT35		
<b>Reden 36 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF36		
<b>Reden 36 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT36		
<b>Reden 37 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF37		
<b>Reden 37 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT37		
<b>Reden 38 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF38		
<b>Reden 38 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT38		
<b>Reden 39 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF39		
<b>Reden 39 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT39		
<b>Reden 40 van afwijzing</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_REDAF40		
<b>Reden 40 van afwijzing, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> MY_RDAFT40		
<b><u>Clausulen</u></b>		
<b>Clausule 1</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS1		
<b>Clausule 2</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS2		
<b>Clausule 3</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS3		
<b>Clausule 4</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS4		
<b>Clausule 5</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS5		
<b>Clausule 6</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS6		
<b>Clausule 7</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS7		
<b>Clausule 8</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS8		
<b>Clausule 9</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS9		
<b>Clausule 10</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS10		
<b>Clausule 11</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS11		
<b>Clausule 12</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS12		
<b>Clausule 13</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MY_CLAUS13		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Clausule 14</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS14	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Clausule 15</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS15	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Clausule 16</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS16	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Clausule 17</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS17	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Clausule 18</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS18	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Clausule 19</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS19	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Clausule 20</b> <i>xml tag:</i> MY_CLAUS20	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b><u>Mutatiereden</u></b>		
<b>Mutatiereden, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> MY_MUREDO	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Afgeleide wijziging</u></b>		
<b>Afgeleide wijziging 1</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT1 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 2</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT2 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 3</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT3 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 4</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT4 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 5</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT5 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 6</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT6 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 7</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT7 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 8</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT8 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 9</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT9 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 10</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT10 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 11</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT11 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 12</b> <i>xml tag:</i> MY_MUTAT12 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Afgeleide wijziging 13</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MY_MUTAT13 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 14</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT14 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 15</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT15 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 16</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT16 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 17</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT17 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 18</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT18 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 19</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT19 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b>Afgeleide wijziging 20</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_MUTAT20 Door het acceptatiesysteem geconstateerde wijziging.		
<b><u>Percentages</u></b>		
<b>Percentage 1</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_PERC1		
<b>Percentage 2</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_PERC2		
<b>Percentage 3</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> MY_PERC3		
<b><u>Correctie redenen</u></b>		
<b>Correctie reden 1</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_CORRRED		
<b><u>Gegevens Kennissystemen</u></b>		
<b>Naam servicepakket</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MY_SPNAAM		
<b>Dec. acceptatiesysteemnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> MY_DASNR		
<b>Domeinnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> MY_DOMNR		
<b>Postblokkade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MY_POSBLOK Aanduiding of de post voor automatische acceptatie is geblokkeerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Controlestring</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> MY_CONTSTR		
<b>Bij AS vastgel. TP-identificatie-1</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> MY_RTINR1 Bij acceptatiesysteem vastgelegde TP-identificatie.		
<b>Bij AS vastgel. TP-identificatie-2</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> MY_RTINR2 Bij acceptatiesysteem vastgelegde TP-identificatie.		
<b>Subbranchecodering polis</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MY_SUBBRCH Subbranchecodering van de polis.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Interne verwerkingscode-1</b> <i>xml tag:</i> MY_IVWCD1	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Interne verwerkingscode-2</b> <i>xml tag:</i> MY_IVWCD2	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Code voor individuele wensen-1</b> <i>xml tag:</i> MY_WENS1 Individuele wensen van verzekeringnemer worden hierin gecodeerd vastgelegd.	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Code voor individuele wensen-2</b> <i>xml tag:</i> MY_WENS2	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Code voor individuele wensen-3</b> <i>xml tag:</i> MY_WENS3	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Code voor individuele wensen-4</b> <i>xml tag:</i> MY_WENS4	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Percentage assurantiebelasting</b> <i>xml tag:</i> MY_ASSPER Percentage assurantiebelasting.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Bedrag opslag verzorgersclausule</b> <i>xml tag:</i> MY_KTVRZRG Premieopslag als gevolg van de verzorgersclausule.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag opslag VPA (Verzekerde)</b> <i>xml tag:</i> MY_KTVPAVZ Premieopslag als gevolg van premievrijstelling arbeidsongeschiktheid verzekerde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag opslag VPA (Verzorger)</b> <i>xml tag:</i> MY_KTVPAVG Premieopslag als gevolg van premievrijstelling arbeidsongeschiktheid verzorger.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Resultaat acceptatieproces, code</b> <i>xml tag:</i> MY_WACHT <i>code list:</i> Resultaat acceptatieproces (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rekenversie premie/koopsom</b> <i>xml tag:</i> MY_REKVERS Rekenversie premie/koopsom.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Uitgangspunt offerteberekening</b> <i>xml tag:</i> MY_UTGPNT	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bedrag prolongatiepremie</b> <i>xml tag:</i> MY_PROLK	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag waarover prolongatiepremie</b> <i>xml tag:</i> MY_PROLPR	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag ass.bel. prolongatiepremie</b> <i>xml tag:</i> MY_ABPROL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Maximum provisie percentage</b> <i>xml tag:</i> MY_MAXPRCP Maximum provisie percentage.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Versienummer offerte</b> <i>xml tag:</i> MY_VERSIEO	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Bedrag solvabiliteit</b> <i>xml tag:</i> MY_BDRSOLV	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Trigger informatie</u></b>		
<b>Uitkering met betalingsopdracht J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_UKBETO Uitkering met betalingsopdracht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Adressering spaarloonverkl, code</b> <i>xml tag:</i> MY_ADRSPRL	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Adressering spaarloonverklaring. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Afgifte garantiepaspas J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_AFGGPAS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Afgifte polisblad J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_AFGPOLB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opvragen kopie polis J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVKPOL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opvragen kopie vervolgblad J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVKVB Opvragen kopie vervolgblad/polisaanhangsel. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Adressering kopie polis, code</b> <i>xml tag:</i> MY_ADRKPOL Adressering kopie polis/volgblad. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Opvragen afkoopwaarde J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVAFKW Opvragen (offerte) afkoopwaarde van de verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum afkoop</b> <i>xml tag:</i> MY_DATAFK Datum waarop de afkoop van de verzekering plaatsvindt.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Opvragen premievrij waarde J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVPRVW Opvragen (offerte) premievrije waarde van de verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum premievrijmaking</b> <i>xml tag:</i> MY_DATPRVR Datum waarop de premievrijmaking plaatsvindt op de verzekering.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Opvragen progn.wrd ongewijzigd J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_OPVPRGW Opvragen prognose berekening bij ongewijzigde voortzetting van de verzekering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Betaling reeds gedaan J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_BETVOLD Is de betaling van de aangevraagde (extra) storting reeds voldaan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>GBA volgen J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_GBAVOLG Hiermee kan worden aangegeven welke adresgegevens leidend zijn i.g.v. verschillen tussen de adresgegevens van de verzekeringnemer en de gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Meldingsdatum wijziging</b> <i>xml tag:</i> MY_MLDDTW Datum waarop de client de wijziging heeft doorgegeven.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Starterskorting verleend J/N</b> <i>xml tag:</i> MY_STRTKRT Starterskorting verleend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Historische voertuigdata</b>		
<b>Naam verzekeraar oude motorrijtuig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MY\_NMZVVM

Naam van de verzekeraar waar het oude/vorige motorrijtuig was verzekerd.

**Polisnummer oude motorrijtuig** **F** **an..20***xml tag:* MY\_PNVZVM

Polisnummer van de verzekeraar waar het oude/vorige motorrijtuig was verzekerd.

**Kenteken oude motorrijtuig** **F** **an..12***xml tag:* MY\_OUDKENT

Kenteken oude motorrijtuig.

**Tenaamstelling oude motorrijtuig** **F** **an..70***xml tag:* MY\_TNOKENT

Tenaamstelling oude motorrijtuig.

**Toelichting tenaamstelling kenteken** **F** **an..70***xml tag:* MY\_TOEKENT

Toelichting indien het kentekenbewijs niet op naam van de verzekeringnemer staat.

**Risicovragen****Regiocode** **F** **an..2***xml tag:* MY\_REGIO

Regiocode zoals die door de maatschappij gehanteerd wordt. Dit is de codering waarmee de premie bepaald wordt. Deze code kan afwijken van de officieel bepaalde regiocodering.

**Korting beroep J/N** **F** **an1***xml tag:* MY\_BERKORT

Geeft aan of een korting in het kader van het beroep toegepast is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verplicht eigen risico J/N** **F** **an1***xml tag:* MY\_ERV

Geeft aan of de verzekering afgesloten dient te worden met een verplicht eigen risico.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toeslag lesauto rekenen J/N** **F** **an1***xml tag:* MY\_TOESLES

Geeft aan of de toeslag voor een lesauto van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**MEDICIJNGEBRUIK** **0..99, F***MEDICIJNGEBRUIK**xml tag:* MG

Gegevens over het medicijn gebruik door bijvoorbeeld een verzekerde.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* MG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* MG\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* MG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MG_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MG_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Medicijnen</u></b>		
<b>Soort medicijnen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MG_MEDICYN Omschrijving van medicijnen die worden gebruikt.		
<b>Ingangsdatum gebruik medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MG_DATMEDI		
<b>Einddatum gebruik medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MG_STOPMED Einddatum (tot en met-datum) gebruik medicijnen.		
<b>Toel. op gebruik van medicijnen</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MG_TOEMEDI Toelichting op gebruik van medicijnen.		

## OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER 0..99, F

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

*xml tag:* AA

Gegevens over een aanhangwagen/boottrailer. Betreft voertuigen zonder eigen voortbeweging en op wielen. Niet voor verblijf van personen.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AA_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELVNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AA_OBJSRTO Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AA_TEKST Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort aanhangwagen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_AANHSRT <i>code list:</i> Soort aanhangwagen (all selected)		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> AA_KENTEKE Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Land kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AA_LANDKEN Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> AA_MLDCODE De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_CHASSIS Chassisnummer.		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_MERK Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_MODEL Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_TYPE Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Uitvoering, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*xml tag:* AA\_UITVOMS  
 Verbijzondering van het type.

<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> AA_BOUWJR Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Afgiftedatum deel I</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_AFGDL1 Datum afgifte deel I.		
<b>Afgiftedatum deel II</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_AFGDL2 Datum afgifte deel II.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbew. NL</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_DATEAFG Datum eerste afgifte kentekenbewijs in Nederland.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_KNTBWNR Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_WOKSTAT WOK (wachten op keuring). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_IMPOBJ Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_IMPSCHA Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_ZELFBOU Indicatie of het object zelfgebouwd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>RDW Inrichtingscode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AA_INRICHT Een code waarmee RDW de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig aangeeft. <i>code list:</i> RDW Inrichtingscode (all selected)		
<b>Eerste toelating, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_DATTOEL Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.		
<b>Transport deelmarkt, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AA_TRSPDM Code om deelmarkt van de transportsector aan te geven. <i>code list:</i> Transport deelmarkten (all selected)		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Lengte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_LENGTE Lengte in centimeters.		
<b>Breedte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_BREEDTE Breedte in centimeters.		
<b>Ledig gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_LEDGEW Ledig gewicht in kilogrammen.		
<b>Laadvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> AA_AFMLAD Laadvermogen in kilogrammen.		
<b>Treingewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_TRNGEW Het treingewicht = ledig gewicht + laadvermogen van het trekkende voertuig en het/de getrokken voertuig(en) samen.		
<b>Maximaal toelaatbaar gewicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_MAXGEW Het gewicht van het ledig voertuig vermeerderd met de maximaal toegestane belading in kilo's.		
<b>Gesloten laadbak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_GSLLDB Indicatie of sprake is van een gesloten laadbak. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal assen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_AANTAS Aantal assen.		
<b>Aantal wielen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_AANTWL Aantal wielen.		
<b>Toegevoegde zaken, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AA_OMSTOE Omschrijving van de extra accessoires en bijzondere constructies.		
<b>Soort laadruimte, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_LAADROG Code om het soort laadruimte aan te geven. <i>code list:</i> Soort laadruimte (all selected)		
<b>Soort opbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB Code waarmee de soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB2 Code waarmee de tweede soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB3 Code waarmee de derde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB4 Code waarmee de vierde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 5, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AA_SRTOPB5 Code waarmee de vijfde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Datum constructie werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBWDAT Datum van constructie van het werkmaterieel.		
<b>Datum aanschaf werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> AA_OPBWADT Datum van aanschaf van het werkmaterieel.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AA_LEEFTYD Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Frituurinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AA\_FRITINS

Indicatie of een frituurinstallatie aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opbouw aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* AA\_OPBJN

Indicatie of een opbouw aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opbouw af-fabriek J/N****F****an1***xml tag:* AA\_OPBFAB

Indicatie of de opbouw af-fabriek is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bouwjaar opbouw****F****n4***xml tag:* AA\_OPBJR

Bouwjaar opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).

**Bouwmaand opbouw****F****n..2***xml tag:* AA\_OPBMND

Bouwmaand opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).

**Explosieve of gevaarlijke lading J/N****F****an1***xml tag:* AA\_EOAGS

Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde****F****n..15***xml tag:* AA\_VWACA

De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag aankoop****F****n..15***xml tag:* AA\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Bedrag nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* AA\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag dagwaarde****F****n..15***xml tag:* AA\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag cataloguswaarde opbouw****F****n..15***xml tag:* AA\_OPBWCAT

Wat is de cataloguswaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag dagwaarde opbouw****F****n..15***xml tag:* AA\_DWRDOPB

Wat is de dagwaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag waarde toegevoegde zaken****F****n..15***xml tag:* AA\_TOEWRDE

De waarde van de verzekerde accessoires etc. die niet in de oorspronkelijke cataloguswaarde/dagwaarde zijn opgenomen.

**Bedrag waarde extra accessoires****F****n..15***xml tag:* AA\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* AA\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_CMPEXCL		
Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_CMPINCL		
Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.		
<b>Afschrijven op waarde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_AFSCHRW		
Indicatie om aan te geven dat er op de verzekerde waarde moet worden afgeschreven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag waarde na afschrijving</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> AA_WRDENAF		
Waarde na afschrijving.		
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Object momenteel schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_OBJSCHD		
Heeft het object momenteel schade?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting momenteel object schade</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AA_OBJSCHT		
Toelichting momenteel schade aan object.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Diefstalbeveiliging aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_DIEFBEV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VIP/TNO goedgekeurde wielklem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_VTWLKLM		
Is het object voorzien van een VIP/TNO goedgekeurde wielklem?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Disselslot aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_DISSLT		
Is het object voorzien van een disselslot of 'Ei van columbus'?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AA_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik aanhangwagen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AA_AANHANG		
<i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)		
<b>Afwijkend gebruik object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> AA_AFWGBR		
Code om het afwijkende gebruik van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)		
<b>Gebruik t.b.v. eigen bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_EIZAAK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik t.b.v. loonwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_LNZAAC		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik t.b.v. rein.doeleinden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AA_INREIND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wordt het object ingezet voor reinigingsdoeleinden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik als verkoopwagen J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_INVERK Wordt het object ingezet als verkoopwagen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gebruik als vuilniswagen J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_INVUILW Wordt het object ingezet als vuilniswagen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verhuur J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_VRH Wordt het object verhuurd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Inboedel vervoer J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_INBVVJN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Cabotagevervoer J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_CABVVJN Indicatie of sprake is van cabotagevervoer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Grensoverschrijdend vervoer J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_GOVVVJN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Gebruik, toelichting</b> <i>xml tag:</i> AA_TOEGEBR Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Wagenpark J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_WGPJN Indicatie of het object tot een wagenpark behoort. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Eigendom</u></b>		
<b>Aankoopdatum</b> <i>xml tag:</i> AA_AANDAT Datum van aankoop.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Aankoopjaar</b> <i>xml tag:</i> AA_AANKJR Jaar van aankoop.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_EERSTEI Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Huidige eigenaar object, toelichting</b> <i>xml tag:</i> AA_OWNER Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Lease/financiering/huur aand., code</b> <i>xml tag:</i> AA_FINLEAS Lease/financiering/huur aanduiding. <i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kenteken op naam van verz.nemer J/N</b> <i>xml tag:</i> AA_KENTOV Indicatie om aan te geven dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kenteken op naam VP (OUD)</b> <i>xml tag:</i> AA_KENTOPV	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat. [Oud label - niet meer gebruiken bij nieuwe toepassingen].

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum laatste tenaamstell. kenteken** **F** **n8**

*xml tag:* AA\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

## OBJECT ALGEMEEN

0..\*, F

OBJECT ALGEMEEN

*xml tag:* XO

Alleen gebruiken wanneer geen specifieke objectentiteit in AFD beschikbaar is.

Algemene object entiteit om een beperkte set algemene gegevens van alle soorten objecten te kunnen communiceren.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* XO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* XO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* XO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XO\_RELSRTC



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* XO\_TEKST

Tekst.

**Identificerende kenmerken****Soort object, code** **F** **an..3***xml tag:* XO\_SRTOBJC

Soort object code.

*code list:* Soort object code (all selected)**Object omschrijving** **F** **an..200***xml tag:* XO\_OBJOMS**Kenteken** **F** **an..12***xml tag:* XO\_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

**Land kenteken, code** **F** **an2***xml tag:* XO\_LANDKEN

Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Meldcode** **F** **an4***xml tag:* XO\_MLDCODE

De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.

**Merk** **F** **an..35***xml tag:* XO\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model** **F** **an..35***xml tag:* XO\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type** **F** **an..35***xml tag:* XO\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**Bouwjaar** **F** **n4***xml tag:* XO\_BOUWJR

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Bouwmaand** **F** **n..2***xml tag:* XO\_BOUWMND

De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.

**Referentienummer** **F** **an..50***xml tag:* XO\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

**Chassisnummer** **F** **an..35***xml tag:* XO\_CHASSIS

Chassisnummer.

**Serienummer** **F** **an..17***xml tag:* XO\_SERIENR

Geeft het serienummer van het object aan.

**Soort landbouwtractor/werktuig, code** **F** **an..2***xml tag:* XO\_SRTLBTW

Code om het soort landbouwtractor of werktuig aan te geven.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort landbouw/werktuig (all selected)**Soort machine, code** **F** **an..5***xml tag:* XO\_SRTMACC

Code om het soort machine aan te geven.

*code list:* Machines (all selected)**Kenmerken****Soort brandstof, code** **F** **an1***xml tag:* XO\_BRANSTO

Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.

*code list:* Brandstof (all selected)**Gewicht in kilogrammen** **F** **n..15***xml tag:* XO\_AFMWE

Gewicht in kilogrammen.

**Jaarkilometrage in kilometers** **F** **n..15***xml tag:* XO\_AFMKM

Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.

**Gebruik, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* XO\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Bouwaard object, code** **F** **an..5***xml tag:* XO\_AARDOBJ

Code om de bouwaard van het object aan te geven.

*code list:* Bouwaard (all selected)**Bouwaard muren, code** **F** **an..5***xml tag:* XO\_AARDBW

Code om de bouwaard van de muren aan te geven.

*code list:* Bouwaard (all selected)**Bouwaard dak, code** **F** **an..5***xml tag:* XO\_AARDDAK

Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.

*code list:* Bouwmateriaal dak (all selected)**Bouwaard (verdiepings)vloeren, code** **F** **an1***xml tag:* XO\_AARDVLR

Het is van belang voor de maatschappij te weten of de verdiepingsvloeren van steen/beton zijn, bijvoorbeeld voor premiekorting.

*code list:* Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)**Toel. staat van onderhoud** **F** **an..70***xml tag:* XO\_ONDSTT

Toelichting bij de staat van het onderhoud.

**Bestemming, gecodeerd** **F** **an..10***xml tag:* XO\_BESTEMC

Bestemming, gecodeerd. Code van de gevolmachtigde agent.

**Bestemming, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* XO\_BESTEMO

Bestemming, omschrijving.

**Hoedanigheid, gecodeerd** **F** **an..10***xml tag:* XO\_HDNGHDC

Hoedanigheid gecodeerd. Code van de gevolmachtigde agent.

**Hoedanigheid, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* XO\_HDNGHDO

Hoedanigheid omschrijving. Omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Object momenteel schade J/N** **F** **an1***xml tag:* XO\_OBJSCHD

Heeft het object momenteel schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Typerende kenmerken object</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XO_TYPKENO		
Omschrijving van typerende kenmerken van het object.		
<b>Bestemming opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XO_BESTEM		
Bestemming opstal.		
<i>code list:</i> Bestemming opstal (all selected)		
<b><u>Bedragen</u></b>		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XO_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XO_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XO_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b><u>Risico adres</u></b>		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> XO_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> XO_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> XO_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XO_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XO_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XO_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Adres bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XO_BEKADR		
Indicatie om aan te geven of het adres bekend is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting op adres</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> XO_ADRTOEL		
Toelichting op adres.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**OBJECT MACHINE****0..99, F***OBJECT MACHINE**xml tag: MA*

Gegevens over machines.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: MA\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: MA\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: MA\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: MA\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: MA\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: MA\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: MA\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: MA\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: MA\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: MA\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Identificatie****Tekst****F an..999***xml tag: MA\_TEKST*

Tekst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Generieke objectgegevens****Gebruik voor andere doeleinden J/N****F****an1***xml tag:* MA\_GEBRADO

Indicatie of het object voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de oorspronkelijke bestemming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie****Soort machine, code****F****an..5***xml tag:* MA\_SRTMACC

Code om het soort machine aan te geven.

*code list:* Machines (all selected)**Voldoet object aan mach.richtln.J/N****F****an1***xml tag:* MA\_MACRLYN

Voldoet het object aan de machinerichtlijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Merk****F****an..35***xml tag:* MA\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Type****F****an..35***xml tag:* MA\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**Serienummer****F****an..17***xml tag:* MA\_SERIENR

Geeft het serienummer van het object aan.

**Bouwjaar****F****n4***xml tag:* MA\_BOUWJR

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Bouwdatum****F****n8***xml tag:* MA\_BOUWDAT

Bouwdatum.

**Bedrijfstijd machine in uren per dag****F****n..15***xml tag:* MA\_BTMACH

Bedrijfstijd machine in uren per dag.

**Type onderhoudscontract, code****F****an..5***xml tag:* MA\_TYPONDH

Type onderhoudscontract.

*code list:* Type onderhoudscontract (all selected)**Leeftijd op peildatum****F****n..3***xml tag:* MA\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Kenteken****F****an..12***xml tag:* MA\_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

**Bedragen****Bedrag dagwaarde****F****n..15***xml tag:* MA\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* MA\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* MA\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Bedrag oorspronkelijke cataloguswrd** **F** **n..15***xml tag:* MA\_VWACA

De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15***xml tag:* MA\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Technische gegevens****Aantal gemaakte draaiuren** **F** **n..15***xml tag:* MA\_DRAAIUR

Aantal gemaakte draaiuren.

**Op wielen J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_WIELEN

Indicatie om aan te geven dat het object op wielen staat en verrijdbaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrijfstijd machine uren per week** **F** **n..15***xml tag:* MA\_BTWMACH

Bedrijfstijd machine in uren per week.

**Werkmaterieel zelfrijdend J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_ZELFRIJD

Indicatie of het werkmaterieel zelfrijdend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inzet sloopwerkzaamheden per jaar** **F** **n..15***xml tag:* MA\_SLOOPIN

Inschatting van hoe vaak het werkmaterieel/de machine ingezet wordt voor sloopwerkzaamheden in dagen per jaar.

**Soort brandstof, code** **F** **an1***xml tag:* MA\_BRANSTO

Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.

*code list:* Brandstof (all selected)**Aantal kilowatt** **F** **n..15***xml tag:* MA\_AANTKW

Het (totaal) vermogen in kilowatt.

**Hefvermogen in kilogrammen** **F** **n..15***xml tag:* MA\_HEFVERM

Hefvermogen in kilogrammen.

**Gegevens veiligheid****Periodieke controle veiligheid J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_PERCONT

Vindt er een periodieke controle op deugdelijkheid en veiligheid plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tijdseenheid controle/onderh., code** **F** **an..3***xml tag:* MA\_CONTONH

Tijdseenheid controle en onderhoud.

*code list:* Tijdseenheid (all selected)**Logboek controles bijgehouden J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_CONTLB

Wordt er een logboek bijgehouden van de controles?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie****GPS trackingsysteem aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_GPSSYS

Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Preventie - Risicoadres****Straat** F an..35*xml tag:* MA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5*xml tag:* MA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7*xml tag:* MA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35*xml tag:* MA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24*xml tag:* MA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* MA\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* MA\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Land, code (stallingsplaats)** F an2*xml tag:* MA\_LNDSTAL

Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code** F an1*xml tag:* MA\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** F an1*xml tag:* MA\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** F n8*xml tag:* MA\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Gebruik****Gebruiksgebied, code** F an..2*xml tag:* MA\_GEBGEB

Gebied waar het object gebruikt wordt.

*code list:* Gebied (all selected)**Wagenpark J/N** F an1*xml tag:* MA\_WGPJN

Indicatie of het object tot een wagenpark behoort.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik werktuig, code** **F** **an..2***xml tag:* MA\_GBRWRKT

Gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

*code list:* Gebruik werktuig (all selected)**Verhuur zonder bestuurder J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_VERHZBS

Indicatie om aan te geven of er sprake is van verhuur zonder bestuurder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object verleased J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_VERL

Indicatie of het object wordt verleased. De verzekeringnemer is niet gebruiker.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik meer dan 10% voor derden J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_WRKDERD

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt voor derden (andere bedrijven of particulieren).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebr. meer dan 10% btn. agr.sec. J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_WRKBAGR

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt buiten de agrarische sector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik afhankelijk van seizoen J/N** **F** **an1***xml tag:* MA\_SEIZAFH

Indicatie om aan te geven dat het gebruik seizoen afhankelijk is. Bijvoorbeeld een ijsmachine.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT AGRARISCHE PRODUCT** **0..99, F***OBJECT AGRARISCHE PRODUCT**xml tag:* LT

Gegevens over agrarische producten. Betreft land- en tuinbouw producten.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* LT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* LT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* LT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* LT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* LT\_RELTOT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* LT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* LT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* LT\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* LT\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Soort gewas, code** **F** **an..5**

*xml tag:* LT\_GEWASC

Code om het soort gewas aan te geven.

*code list:* Land- en Tuinbouwgewassen (all selected)

**Soort gewas, omschrijving** **F** **an..200**

*xml tag:* LT\_GEWAST

Omschrijving van het soort gewas.

### Gegevens groeiplaats

**Groeiplaats, code** **F** **an..2**

*xml tag:* LT\_GROEIC

*code list:* Groeiplaats (all selected)

**Aantal vierkante meters** **F** **n..15**

*xml tag:* LT\_AANTALM

**Aantal hectare** **F** **n..15**

*xml tag:* LT\_AANTHEC

Aantal hectare.

## OBJECT BIJGEBOUW

0..99, F

OBJECT BIJGEBOUW

*xml tag:* BB

Gegevens over een bijgebouw. Betreft een gebouw dat kadastraal gezien behoort  
bij een opstal, niet bedoeld voor menselijke bezetting.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* BB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* BB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* BB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* BB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* BB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F****an..999***xml tag:* BB\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* BB\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort woning, code****F****an..5***xml tag:* BB\_TYPEWON

Code om het soort woning aan te geven.

*code list:* Type woning (all selected)**Soort bedrijfspand-/bouwwerk, code****F****an..5***xml tag:* BB\_TYPEPND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Soort bedrijfspand (gebouw toegankelijk voor mensen, overdekt en met wanden conform omgevingswet) of bedrijfsbouwwerk (geen gebouw zijnde).  
*code list:* Type bedrijfsgebouw/-bouwwerk (all selected)

<b>Soort gebouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BB_SRTGEBB		
<i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)		
<b>Kadastrale gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> BB_KADGEM		
<b>Kadastrale sectie</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BB_KADSEC		
<b>Kadastraal nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BB_KADNUM		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BB_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Huisnummer van/tm, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BB_HNRTM		
Bijvoorbeeld huisnummers van andere appartementen in hetzelfde gebouw, bij appartementssplitsing, verzekeren verschillende appartementen in een gebouw of een reeks van even huisnummers.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Kavelgrootte in M2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_KAVELGR		
<b>Bouwaard muren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDBW		
Code om de bouwaard van de muren aan te geven.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard muren, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDBWT		
Toelichting bij bouwaard muren.		
<b>Constructiewijze rieten dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_RIETDAK		
Hoe is het riet op het dak van het gebouw bevestigd?		
<i>code list:</i> Rieten dak constructie (all selected)		
<b>Bouwaard dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDDAK		
Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.		
<i>code list:</i> Bouwmateriaal dak (all selected)		
<b>Bouwaard dak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDDKT		
Toelichting bij bouwaard dak.		
<b>Bouwaard (verdiepings)vloeren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_AARDVLR		
Het is van belang voor de maatschappij te weten of de verdiepingsvloeren van steen/beton zijn, bijvoorbeeld voor premiekorting.		
<i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)		
<b>Oppervlakte begane grond in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_BGM2		
<b>Oppervlakte overige in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_OVRM2		
<b>Oppervlakte bijgebouw totaal in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_OPPBGT		
Oppervlakte van het totale bijgebouw in vierkante meters.		
<b>Soort verwarming, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BB_VERWARM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Soort verwarming.

*code list:* Soort verwarming (all selected)**Opp. aanwezige asbest in M2** **F** **n..15***xml tag:* BB\_ASBM2

Oppervlakte van de aanwezige asbesthoudende materialen in vierkante meters.

**Rookkanaal openh. of kachel aanw.J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_ROOKKNL

Indicatie om aan te geven of er wel of geen rookkanaal voor een openhaard of een kachel aanwezig is. Met name voor gebouwen met rieten daken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort rieten dak, code** **F** **an..2***xml tag:* BB\_SRTRDAK

Code om het soort rieten dak aan te geven.

*code list:* Soort rieten dak (all selected)**Zonnepanelen aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_ZONNPAN

Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedrag herbouwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* BB\_HERBWRD

Bedrag herbouwwaarde.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* BB\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Vaststelling herbouwwaarde, code** **F** **an..1***xml tag:* BB\_HERBVST

Geeft aan hoe de herbouwwaarde vastgesteld is.

*code list:* Vaststelling waarde (all selected)**Datum taxatie** **F** **n8***xml tag:* BB\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Einddatum geldigheid taxatie** **F** **n8***xml tag:* BB\_EINDGTX

Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.

**Nummer taxatierapport** **F** **an..35***xml tag:* BB\_TAXRPNR

Nummer taxatierapport.

**Herbouwwaarde meer dan limiet J/N** **F** **an1***xml tag:* BB\_HBWLIM

Indicatie of de herbouwwaarde meer dan de vastgestelde limiet bedraagt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie - Risicoadres****Adressoort, code** **F** **an3***xml tag:* BB\_ADRSRT

Gecodeerde aanduiding van de adressoort.

*code list:* Adressoort (all selected)**Straat** **F** **an..35***xml tag:* BB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* BB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BB_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BB_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BB_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik pand, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_WONING		
Code waarmee het gebruik van het pand wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Gebruik woning (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BB_TOEGEBR		
Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Stalling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_STALL		
Indicatie om aan te geven of stalling plaats vindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkplaats aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_WERKPLA		
Indicatie om aan te geven of een werkplaats aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal M3 hooi opgeslagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BB_KUBHOOI		
Aantal M3 hooi opgeslagen.		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_VRH		
Wordt het object verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandgevaarlijke werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_WRKBRG		
Worden brandgevaarlijke werkzaamheden verricht? Zo ja, s.v.p. omschrijven in vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Combinatie beveiligingsmaatrg., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BB_CCVRKI		
Door het CCV vastgestelde combinatie van beveiligingsmaatregelen op basis van BORG-beveiligingsklassen.		
<i>code list:</i> CCV Beveiligingsmaatregelen (all selected)		
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Asbest aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_ASBEST		
Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Andere objecten</u></b>		
<b>Bedrijfsmatige act. b/o woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BB_BACTBOW		
Indicatie om aan te geven of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden boven of onder de woning.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**OBJECT OVERIG ZAKELIJK****0..99, F***OBJECT OVERIG ZAKELIJK**xml tag: OZ*

Gegevens over zakelijke objecten, niet separaat gedefinieerd.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: OZ\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: OZ\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: OZ\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: OZ\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: OZ\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: OZ\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: OZ\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: OZ\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: OZ\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: OZ\_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag: OZ\_TEKST*

Tekst.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort object, code</b> <i>xml tag:</i> OZ_OBJSRTZ <i>code list:</i> Zakelijke objecten (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aantal zitplaatsen</b> <i>xml tag:</i> OZ_AANTALZ Aantal zitplaatsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal zakelijke objecten</b> <i>xml tag:</i> OZ_AANTOZ	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Soort winkelcentrum, code</b> <i>xml tag:</i> OZ_SRTWCEN Soort winkelcentrum. <i>code list:</i> Soort winkelcentrum (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Constructiemateriaal, code</b> <i>xml tag:</i> OZ_CNSTRMT <i>code list:</i> Constructiemateriaal (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aard constructie, oms.</b> <i>xml tag:</i> OZ_AARDCST	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b> <i>xml tag:</i> OZ_NWE Bedrag nieuwwaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag dagwaarde</b> <i>xml tag:</i> OZ_DAGWRDE Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Staat van onderhoud, code</b> <i>xml tag:</i> OZ_ONDSTAT Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald. <i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Toel. staat van onderhoud</b> <i>xml tag:</i> OZ_ONDSTT Toelichting bij de staat van het onderhoud.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

**OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL****0..99, F**

OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL

*xml tag:* BF

Gegevens over een bromfiets of rijwiel anders dan een motorrijwiel of motorvoertuig.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> BF_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> BF_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> BF_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* BF\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BF\_TEKST

Tekst.

**Generieke objectgegevens**

**Object aansluitend verzekerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BF\_OBJAVRZ

Indicatie of het object direct voorafgaand aan de nieuwe (aangevraagde) verzekering al (tegen dezelfde risico's) verzekerd was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Identificatie**

**Soort bromfiets/rijwiel, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BF\_OBJSRTB

Soort bromfiets/rijwiel, gecodeerd.

*code list:* Soort bromfiets/rijwiel (all selected)

**Soort bijzondere bromfiets, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BF\_SRTBBF

Soort bijzondere bromfiets, gecodeerd.

*code list:* Bijzondere bromfiets (all selected)

**Kenteken** **F** **an..12**

*xml tag:* BF\_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Toelichting tenaamstelling kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_TOEKENT Toelichting indien het kentekenbewijs niet op naam van de verzekeringnemer staat.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbew. NL</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_DATEAFG Datum eerste afgifte kentekenbewijs in Nederland.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_KNTBWNR Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_WOKSTAT WOK (wachten op keuring). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_IMPOBJ Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_IMPSCHA Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> BF_MLDCODE De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Framenummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_FRAMENR		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_MERK Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_MODEL Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_TYPE Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOUWJR Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOUWMND De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Bouwdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOUWDAT Bouwdatum.		
<b>Autotelexcode</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BF_AUTOTLX Uitvoeringsnummer van een voertuig uit de Autotelex database.		
<b>Eerste toelating, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_DATTOEL Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.		
<b>E-bike J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_EBIKE Indicatie om aan te geven of het een e-bike betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>ATB of racefiets J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_ATBRACE		
Indicatie of het een ATB of racefiets betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voertuigcategorie RDW</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BF_VRTGCAT		
Code om aan te geven wat voor RDW-voertuigcategorie het betreft. Deze codelijst wordt door RDW (een externe partij) beheerd.		
<b>Kenteken o.n.v. vrz.nr./partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_KENTVPP		
Indicatie of het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat, of op naam van de partner woonachtig op hetzelfde adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanmelddatum RDW</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_RDWAAN		
Datum aanmelding verzekering motorrijtuig/motorvoertuig bij RDW.		
<b>Afmelddatum RDW</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_RDWAFM		
Datum afmelding verzekering motorrijtuig/motorvoertuig bij RDW.		
<b><u>Opvraag identificatie gegevens</u></b>		
<b>Merk identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_MERKID		
Merk identificatie.		
<b>Model identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_MODELID		
Model identificatie.		
<b>Melding op kenteken en meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_KNTMLD		
Betreft melding op controle kenteken en meldcode.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Accessoires, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_OMSACCE		
Omschrijving van de accessoires.		
<b>Old-timer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_OLDTIME		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Actuele eerste kleur, voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_ACTKLR1		
<b>Actuele tweede kleur, voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_ACTKLR2		
<b>Soort brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_BRANSTO		
Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort brandstof, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_BRANTOE		
Toelichting bij het soort brandstof.		
<b>Soort tweede brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_BRNDST2		
Soort tweede brandstof aanduiding.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Cilinderinhoud in CC (cm3)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AFMCC		
Cilinderinhoud in CC (cm3).		
<b>Maximale snelheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_MAXSNEL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Maximale snelheid in kilometers per uur (km/u).

<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BF_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Soort transmissie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BF_TRSOORT		
Code om het soort transmissie aan te geven.		
<i>code list:</i> Transmissiesoort (all selected)		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AFMWE		
Gewicht in kilogrammen.		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AANTKW		
Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag huidige cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_CATVZH		
Bedrag huidige cataloguswaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_TAXWRDE		
Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Bedrag waarde extra accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_VWAAC		
De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.		
<b>Bedrag slot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_BDRSLOT		
Bedrag slot. De waarde van het slot indien dit apart van de aanschafprijs dient te worden vermeld.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_CMPEXCL		
Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_CMPINCL		
Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.		
<b>Bedrag boekwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOEKWRD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag boekwaarde.		
<b>Bedrag gemiddelde boekwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_BOEKWG		
Bedrag gemiddelde boekwaarde.		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BF_DATTAX		
Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Aankoopwaarde garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_AKWDGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verlenging aankoopw. garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_VAKWGAR		
Indicatie of de aankoopwaarde garantie is verlengd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>ART/TNO goedgekeurd slot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_TNOSLOT		
Is sprake van een goedgekeurd ART/TNO slot?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Slot categorie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> BF_SLOTCAT		
Slot categorie.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Slot 2 categorie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> BF_SLOTCT2		
Slot categorie tweede slot.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Aantal ART-slotten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_ARTATS		
Aantal ART-slotten.		
<b>TNO/SCM beveiligingsklasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> BF_TNOKLAS		
Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Toel. TNO/SCM beveiligingsklasse MR.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_TNOANDT		
Toelichting als de TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen code "5" (Anders) is.		
<b>Toel. aanvullende beveiligingsklasse</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BF_TOELABK		
Toelichting op de aanvullende beveiligingsklasse. Hier kan het aanvullende systeem mee aangeduid worden.		
<b>Merk slot</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_MERKSL		
Merk slot.		
<b>Merk tweede slot</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> BF_MERKSLT2		
Merk tweede slot.		
<b>Type slot</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BF_TYPESL		
Type slot.		
<b>Type tweede slot</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BF_TYPESL2		
Type tweede slot.		
<b>Slotnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_SLOTNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Slotnummer.		
<b>Slotnummer tweede slot</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_SLOTNR2		
Slotnummer tweede slot.		
<b>Sleutelnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_SLEUTNR		
Sleutelnummer.		
<b>Sleutelnummer tweede slot</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_SLEUTN2		
Sleutelnummer tweede slot.		
<b>Datetag aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_DATAANW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Registratienummer datetag</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BF_DATRGNR		
<b>Stalling in afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_STALAF		
Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voertuig volgsysteem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_VTVSYST		
Indicatie om aan te geven dat een voertuig volgsysteem aanwezig is in het object.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Elektrisch/digitaal slot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_ELSLOT		
Is sprake van een elektrisch/digitaal slot?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>GPS trackingsysteem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_GPSSYS		
Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam GPS systeem, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BF_GPSNAAM		
Code waarmee de naam van het GPS-systeem en/of de aanbieder ervan wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> GPS systeem (all selected)		
<b>SCM gecertificeerd T&amp;T-systeem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_SCMCTTS		
Indicatie of het object een SCM gecertificeerd track & trace systeem heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Track en trace systeem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_TRACE		
Indicatie om aan te geven dat het verzekerd object een track en trace systeem heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatsch.spec. Track&amp;Tracesyst., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BF_TTSMS		
Maatschappijspecifieke code om een Track en Trace systeem aan te geven.		
<i>code list:</i> Maatschappijspecifiek track & trace systeem (all selected)		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik motorrijtuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BF_GEBRUIK		
Code om het gebruik van het motorrijtuig aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)		
<b>Betreft tweede object J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BF_TWEEOBJ		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Betreft tweede object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kilometerstand in kilometers** **F** **n..15***xml tag:* BF\_AFMKMA**Jaarkilometrage in kilometers** **F** **n..15***xml tag:* BF\_AFMKM

Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.

**Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N** **F** **an1***xml tag:* BF\_VPBSJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik fiets, code** **F** **an..5***xml tag:* BF\_GEBFIET*code list:* Gebruik fiets (all selected)**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1***xml tag:* BF\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* BF\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Datum laatste tenaamstell. kenteken** **F** **n8***xml tag:* BF\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* BF\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kenteken op naam van verz.nemer J/N** **F** **an1***xml tag:* BF\_KENTOVN

Indicatie om aan te geven dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT CARAVAN** **0..99, F***OBJECT CARAVAN**xml tag:* CR

Gegevens over een caravan. Een caravan is een aanhanger zodanig ingericht dat een verblijf van personen mogelijk is.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* CR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* CR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CR\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CR_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CR_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> CR_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort caravan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_OBJSRTC		
Indien sprake is van een stacaravan of een toercaravan in gebruik als stacaravan, dan dient het risicoadres opgegeven worden.		
<i>code list:</i> Soort object caravan (all selected)		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> CR_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig.		
Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Land kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> CR_LANDKEN		
Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> CR_MLDCODE		
De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr.		
Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_CHASSIS		
Chassisnummer.		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Bouwdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_BOUWDAT		
Bouwdatum.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> CR_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_BOUWMND		
De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Afgiftedatum deel I</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_AFGDL1		
Datum afgifte deel I.		
<b>Afgiftedatum deel II</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_AFGDL2		
Datum afgifte deel II.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbew. NL</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_DATEAFG		
Datum eerste afgifte kentekenbewijs in Nederland.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_KNTBWNR		
Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_WOKSTAT		
WOK (wachten op keuring).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_IMPOBJ		
Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_IMPSCHA		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_ZELFBOU		
Indicatie of het object zelfgebouwd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object verbouwd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_VERBW		
Is het te verzekeren object ingrijpend verbouwd?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Modeljaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> CR_MODELJR		
Model jaar		
<b>Merk/type levelingsysteem</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CR_MTLVLSY		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> CR_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Eerste toelating, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_DATTOEL		
Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Bouwaard object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> CR_AARDOBJ		
Code om de bouwaard van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CR_AARDOJT		
Toelichting op de bouwaard van het object.		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_AFMWE		
Gewicht in kilogrammen.		
<b>Lengte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_LENGTE		
Lengte in centimeters.		
<b>Breedte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_BREEDTE		
Breedte in centimeters.		
<b>Maximaal toelaatbaar gewicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_MAXGEW		
Het gewicht van het ledig voertuig vermeerderd met de maximaal toegestane belading in kilo's.		
<b>Aantal assen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_AANTAS		
Aantal assen.		
<b>Hagelbestendig dak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_HAGELDK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag huidige cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_CATVZH		
Bedrag huidige cataloguswaarde.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CR_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_BTWCD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw** **F** **n..15***xml tag:* CR\_CMPEXCL

Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.

**Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw** **F** **n..15***xml tag:* CR\_CMPINCL

Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.

**Afschrijven op waarde J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_AFSCHRW

Indicatie om aan te geven dat er op de verzekerde waarde moet worden afgeschreven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag waarde na afschrijving** **F** **n..15***xml tag:* CR\_WRDENAF

Waarde na afschrijving.

**Bedrag waarde accessoires** **F** **n..15***xml tag:* CR\_WRDACCE

De waarde van toevoegingen en veranderingen ten opzichte van de standaarduitvoering, die wel door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn. Bijv. schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen, laad- en losinstallaties, etc.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15***xml tag:* CR\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedrag digitale dagwaardebepaling** **F** **n..15***xml tag:* CR\_DIGDWBP

Bedrag digitale dagwaardebepaling. Een digitale waardebepaling vindt plaats o.b.v. bijvoorbeeld foto's.

**Datum taxatie** **F** **n8***xml tag:* CR\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Getaxeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_TAXATIE

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Einddatum geldigheid taxatie** **F** **n8***xml tag:* CR\_EINDGTX

Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.

**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15***xml tag:* CR\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Datum afgifte taxatierapport** **F** **n8***xml tag:* CR\_ADATTXR

Datum afgifte taxatierapport.

**Preventie****Hele jaar bewaking J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_BEWAKIN

Wordt het terrein permanent bewaakt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstalbeveiliging aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_DIEFBEV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wielklem aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_WIELKLM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VIP/TNO goedgekeurde wielklem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_VTWLKLM		
Is het object voorzien van een VIP/TNO goedgekeurde wielklem?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Disselslot aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_DISSLT		
Is het object voorzien van een disselslot of 'Ei van columbus'?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Merk/type wielklem</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_MTSLOT		
<b>Merk/type disselslot</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_MTDISS		
<b>Object gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_CARKEUR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> CR_KEURDAT		
<b>Conclusie keuringsrapport, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_KEURAPP		
<i>code list:</i> Conclusie keuringsrapport (all selected)		
<b>Registratiebewijsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> CR_REGNUM		
<b><u>Preventie - Risicoadres</u></b>		
<b>Ligging in uiterwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_UITERWA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste standplaats J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_VASTPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toercaravan gebr. als stacaravan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_TOERCAR		
Indicatie om aan te geven dat een toercaravan gebruikt wordt als stacaravan.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aard standplaats, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_STANDPL		
<b>Gebied standplaats, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CR_GEBSPL		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Naam (standplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_STANDNM		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> CR_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> CR_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Standplaatsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> CR_STPLTS		
Staanplaatsnummer of standplaatsnummer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> CR_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> CR_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> CR_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> CR_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CR_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>Stalling bij niet gebruik, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CR_STALLIN		
Code om het soort stalling (bij niet gebruik) van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Stalling (all selected)		
<b>Winterstalling, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_WNTRST		
Omschrijving van de winterstalling.		
<b>Naam (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_NMSTAL		
<b>Straat (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_STRSTAL		
Bevat straatnaam. Het gebruik van de aanduiding 'postbus' of 'antwoordnummer' is niet toegestaan.		
<b>Huisnummer (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> CR_HNRSTAL		
Bevat huisnummer. Het gebruik van een postbusnummer of antwoordnummer is niet toegestaan.		
<b>Huisnr.toevoeging (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> CR_TOESTAL		
Huisnummertoevoeging van de stallingsplaats.		
<b>Locatie, omschr. (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CR_LOCASTAL		
Nadere aanduiding van een adres indien het huisnummer ontbreekt.		
Voorbeelden van locatieomschrijving: poste restante Aadorp, woonwagen Bambi, appartement V113.		
<b>Plaats (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> CR_PLTSTAL		
Plaatsnaam van de stallingsplaats.		
<b>Postcode (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> CR_PCSTAL		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code (stallingsplaats)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CR\_LNDSTAL

Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer (stallingsplaats)****F****an..25***xml tag:* CR\_TELSTAL

Telefoonnummer (stallingsplaats).

**E-mailadres (stallingsplaats)****F****an..70***xml tag:* CR\_MAILSTL

E-mailadres (stallingsplaats).

**Erkende camping/vakantiepark J/N****F****an1***xml tag:* CR\_ERKCAVP

Indicatie of de caravan op een (ANWB) erkende camping of erkend vakantiepark staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik****Gebruik caravan, code****F****an1***xml tag:* CR\_CARAVAN*code list:* Gebruik caravan (all selected)**Gebruik, toelichting****F****an..70***xml tag:* CR\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Verhuur J/N****F****an1***xml tag:* CR\_VRH

Wordt het object verhuurd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik buitenland caravan, code****F****an1***xml tag:* CR\_BUITENL*code list:* Gebruik caravan (all selected)**Gebruik buitenland, toelichting****F****an..35***xml tag:* CR\_TOEBGEB**Max. aantal dagen gebruik buitenland****F****n..15***xml tag:* CR\_GBRKBUI

Het maximum aantal dagen per jaar dat het object in het buitenland gebruikt wordt.

**Aantal keren per jaar buitenland****F****n..15***xml tag:* CR\_KRNBUI**Aantal keren per jaar bruikleen****F****n..15***xml tag:* CR\_AANTGBR**Permanent bewoond J/N****F****an1***xml tag:* CR\_PERMBEW

Indicatie om aan te geven of het object permanent bewoond wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verkeersdeelname J/N****F****an1***xml tag:* CR\_VRKRDLN

Indicatie om aan te geven dat een caravan gebruikt wordt in het verkeer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dagelijks gebruik J/N****F****an1***xml tag:* CR\_DAGGEBR

Indicatie of het object dagelijks wordt gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object gebruikt of nieuw, code****F****an1***xml tag:* CR\_OBJGON

Indicatie of een object gebruikt of nieuw is.

*code list:* Object gebruikt of nieuw (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1***xml tag:* CR\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* CR\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Aankoopjaar** **F** **n4***xml tag:* CR\_AANKJR

Jaar van aankoop.

**Aankoopmaand** **F** **n..2***xml tag:* CR\_AANKMND

Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige eigenaar object, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* CR\_OWNERT

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

**Datum laatste tenaamstell. kenteken** **F** **n8***xml tag:* CR\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

**Afleveringsjaar** **F** **n4***xml tag:* CR\_AFLEVJR**Betreft 2e risicoadres J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_TWEEWON*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deelbezit J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_DEELBZT

Indicatie of sprake is van deelbezit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige staat****Object momenteel schade J/N** **F** **an1***xml tag:* CR\_OBJSCHD

Heeft het object momenteel schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting momenteel object schade** **F** **an..70***xml tag:* CR\_OBJSCHT

Toelichting momenteel schade aan object.

**Soort dak, toelichting** **F** **an..35***xml tag:* CR\_DAKSRTT

Toelichting bij soort dak.

**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering** **F** **n..15***xml tag:* CR\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Bron vermelding basis****Dataleverancier, code** **F** **an..5***xml tag:* CR\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Dataleverancier (all selected)**OBJECT COMPUTER****0..99, F***OBJECT COMPUTER**xml tag:* CP

Gegevens over een computer.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* CP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* CP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* CP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* CP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* CP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* CP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* CP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* CP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag:* CP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F an..999***xml tag:* CP\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999***xml tag:* CP\_TEKST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Tekst.

**Identificatie**

<b>Soort computer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> CP_OBJSRTK		
<i>code list:</i> Soort computer (all selected)		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> CP_SERIENR		
Geeft het serienummer van het object aan.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> CP_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde stationair app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWSTACA		
Bedrag nieuwwaarde stationair opgestelde computerapparatuur.		
<b>Bedrag nieuwwrde transportabele app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWTRACA		
Bedrag nieuwwaarde transportabele computerapparatuur.		
<b>Bedrag nieuwwaarde standaard progr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWSFTW		
Bedrag nieuwwaarde standaard programmatuur.		
<b>Bedrag nieuwwaarde kantoorelektron.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_NWKNTE		
Bedrag nieuwwaarde kantoorelektronica.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Backup computerbestanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_BACKUP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Backupfrequentie in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> CP_BACKUPF		
Indicatie hoe vaak back-up(s) worden gemaakt.		
<b>Plaats kopieen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> CP_PLTSBAK		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik computer, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> CP_COMPUTR		
<i>code list:</i> Gebruik computer (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> CP_TOEGEBR		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**DTP-apparatuur aanwezig J/N****F an1***xml tag:* CP\_APPLDTP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderhoudscontract aanwezig J/N****F an1***xml tag:* CP\_ONDERH

Indicatie of een onderhoudscontract aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigendom****Huidige eigenaar object, toelichting****F an..70***xml tag:* CP\_OWNER

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

**OBJECT DIER****0..99, F***OBJECT DIER**xml tag:* LH

Gegevens over een dier of dieren.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* LH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* LH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* LH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* LH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* LH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* LH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* LH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* LH\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

<b>Soort relatie, code</b> <i>xml tag:</i> LH_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> LH_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Soort dier, code</b> <i>xml tag:</i> LH_SRTDIEC Code om het diersoort aan te geven. <i>code list:</i> Diersoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Soort dier, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> LH_SRTDIER De omschrijving/beschrijving van het soort dier.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Ras van het dier, code</b> <i>xml tag:</i> LH_RASCODE Code om het ras van het dier aan te geven. <i>code list:</i> Dierenras (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Ras van het dier, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> LH_RASDIER De omschrijving/beschrijving van het dierenras.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Stamboeknummer</b> <i>xml tag:</i> LH_STMBKNR Het stamboeknummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Geslacht van het dier, code</b> <i>xml tag:</i> LH_GENDER Het dierengeslacht. <i>code list:</i> Geslacht (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> LH_GEBDAT Geboortedatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Kleur, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> LH_KLEUR De omschrijving/beschrijving van de kleur.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Uiterlijke kenmerken, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> LH_UITKENM Omschrijving uiterlijke kenmerken.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Naam dier</b> <i>xml tag:</i> LH_NAMDIER Naam van het dier.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Chipnummer</b> <i>xml tag:</i> LH_CHIPNR Het chipnummer.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Type dierengeslacht, code</b> <i>xml tag:</i> LH_DIERGES De typering van een dierengeslacht. <i>code list:</i> Dierengeslacht (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Gewichtsklasse dier, code</b> <i>xml tag:</i> LH_DIERGWK De gewichtsklasse van een (huis)dier. <i>code list:</i> Gewichtsklasse dier (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>

**Gezondheid**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ooit gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_OGK		
Zo ja, gaarne het keuringsrapport inzenden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkingen/gebreken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_AFWGBDR		
Heeft het dier afwijkingen of gebreken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. afwijkingen/gebreken</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_TOELAFW		
Toelichting bij afwijkingen en/of gebreken.		
<b>Recent dierenartsbezoek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_DIEARTS		
Bent met uw huisdier in de afgelopen 12 maanden naar de dierenarts geweest?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting recent dierenartsbezoek</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> LH_TOELDAR		
Toelichting bij het recente dierenartsbezoek.		
<b>Dier recent gezondheidsklachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_DIERGZK		
Indicatie of het dier de afgelopen 12 maanden gezondheidsklachten heeft gehad.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LH_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag waarde harnachementen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LH_HARNACH		
Specificatie s.v.p. opsturen.		
<b><u>Aantallen</u></b>		
<b>Aantal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> LH_AANTAL		
Aantal.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Stalling, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_STALADR		
De omschrijving/beschrijving van de stalling.		
<b>Risicotechn. aspecten stalling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LH_BIJZSTL		
Zijn er brand- of diefstalgevoelige bijzonderheden m.b.t. het stallingsadres?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting bijzondere stalling</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_TOELSTL		
Toelichting bij een bijzondere stalling.		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Gebruik dier, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LH_GEBDRO		
Gebruik van het dier als?		
<b><u>Eigendom</u></b>		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> LH_AANDAT		
Datum van aankoop.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**OBJECT ELEKTRONICA/ELEKT. APPARATUUR****0..99, F**

OBJECT ELEKTRONICA/ELEKT. APPARATUUR

xml tag: HE

Gegevens over elektronische/elektrische apparatuur. Betreft elektronische apparaten zoals mobiele telefoons/laptops/tablets/smartwatches en andere door elektriciteit aangedreven apparatuur.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: HE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: HE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: HE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: HE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: HE\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: HE\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: HE\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: HE\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2**

xml tag: HE\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting****F an..999**

xml tag: HE\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999**

xml tag: HE\_TEKST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Tekst.

**Identificatie**

<b>Soort apparatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HE_SRTAPPC		
Code om het soort elektrische/elektronische apparatuur aan te geven.		
<i>code list:</i> Elektrische/elektronische apparatuur (all selected)		
<b>Soort apparatuur, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HE_SRTAPPO		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HE_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HE_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HE_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> HE_SERIENR		
Geeft het serienummer van het object aan.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> HE_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		

**Waarde**

<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HE_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HE_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde op risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HE_NWERIS		
Bedrag nieuwwaarde op risicoadres.		
<b>Bdr. nieuwwaarde buiten risicoadres</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HE_NWEBRIS		
Bedrag nieuwwaarde buiten risicoadres.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HE_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		

**Eigendom**

<b>Aankoopbon in bezit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HE_BONNETJ		
Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lease/financiering/huur aand., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HE_FINLEAS		
Lease/financiering/huur aanduiding.		
<i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)		
<b>Huidige eigenaar object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HE_OWNER		
Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.		

**Schadeverloop**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag waardevermindering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> HE_VERMIND		
Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.		
<b><u>Huidige staat</u></b>		
<b>Onderhoudscontract aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HE_ONDERH		
Indicatie of een onderhoudscontract aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Risicoadres</u></b>		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HE_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HE_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HE_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HE_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HE_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>OBJECT GARAGE</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>OBJECT GARAGE</i>		
<i>xml tag:</i> GI		
Gegevens over een garagebedrijf.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GI_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GI_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GI_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GI_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GI_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GI\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GI\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Aantal dealerovereenkomsten** **F** **n..15**

*xml tag:* GI\_AANTDLR

**Dealer van welke merken, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* GI\_DEALMER

Indien uw bedrijf als dealer optreedt, geeft u dan op van welke merken.

**Soort verhandelde motorr., omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* GI\_MOTORS

Omschrijving van de soort verhandelde motorrijtuigen.

### Technische eigenschappen

**Aantal handelaarskentekens** **F** **n..15**

*xml tag:* GI\_HANKENA

Hoeveel handelaarskentekens heeft u?

**Handelaarskenteken 1** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN1

Handelaarskenteken 1.

**Handelaarskenteken 2** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN2

Handelaarskenteken 2.

**Handelaarskenteken 3** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN3

Handelaarskenteken 3.

**Handelaarskenteken 4** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN4

Handelaarskenteken 4.

**Handelaarskenteken 5** **F** **an..12**

*xml tag:* GI\_HANKEN5

Handelaarskenteken 5.

**Handelaarskenteken 6** **F** **an..12**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GI_HANKEN6 Handelaarskenteken 6.		
<b>Handelaarskenteken 7</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN7 Handelaarskenteken 7.		
<b>Handelaarskenteken 8</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN8 Handelaarskenteken 8.		
<b>Handelaarskenteken 9</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKEN9 Handelaarskenteken 9.		
<b>Handelaarskenteken 10</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GI_HANKE10 Handelaarskenteken 10.		
<b>RDW erkenningsnummer bedrijven</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> GI_NRRDB RDW erkenningsnummer voor bedrijven.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Gem.cons.prijs motorr in gebruik</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GEMCPRV Wat is de gemiddelde consumentenprijs van de in gebruik zijnde motorrijtuigen? (consumentenprijs exclusief BTW maar inclusief BPM)		
<b>Hoogste cons.prijs motorr. in gebr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_HGSCPRV Wat is de hoogste consumentenprijs van de in gebruik zijnde motorrijtuigen? (consumentenprijs exclusief BTW maar inclusief BPM)		
<b>Gem.dagwaarde totale handelsvoorr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GEMDWHV Wat is de gemiddelde dagwaarde van de totale handelsvoorraad? (exclusief BTW)		
<b>Aantal motorrijtuigen in gebruik</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_MOTGEBR		
<b>Aantal motorr.in gebr.niet ouder 6jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_EVTOUD5 Hoeveel van de motorrijtuigen die u in gebruik heeft zijn niet ouder dan 6 jaar?		
<b>Wijze inbraak/brandbeveiliging, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GI_BEVO Op welke wijze zijn de gebouwen en terreinen beveiligd tegen inbraak, brand e.d.? S.v.p. alarmcertificaten inzenden.		
<b>Gem. cat.waarde totale handelsvoorr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GEMCWHV Bedrag gemiddelde cataloguswaarde van de totale handelsvoorraad (excl. btw).		
<b>Inkoopwrde. voert. handelsvoor. bin.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GIKHEBI Bedrag de gemiddelde inkoopwaarde voertuigen van de totale handelsvoorraad die binnen gestald staan (excl. btw).		
<b>Inkoopwrde. voert. handelsvoor. bui.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_GIKHEBU Bedrag gemiddelde inkoopwaarde voertuigen van de totale handelsvoorraad die buiten gestald staan (excl. btw).		
<b>Max. aantal voertuigen buitenterrein</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GI_STALBUI Hoeveel voertuigen kunnen maximaal op het buitenterrein worden gestald?		
<b>Voertuigen handelsvoorraad 80k/5jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GI\_VT5HV80

Aantal personenauto's/bestelwagens in de handelsvoorraad boven 80.000 euro en jonger dan 5 jaar.

**Max. inkwrdr. consignatievoertuigen** **F** **n..15***xml tag:* GI\_MINKCV

Maximaal inkoopwaarde van de aanwezige consignatievoertuigen (voertuigen van andere bedrijven) in de handelsvoorraad.

**Totale inkoopwaarde handelsvoorraad** **F** **n..15***xml tag:* GI\_TIKWHK

Totale inkoopwaarde van de handelsvoorraad.

**Preventie****Speciale diefstalprev.motorr. J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_SDBEVMR

Zijn er nog speciale maatregelen genomen ter voorkoming van diefstal van motorrijtuigen? Zo ja, s.v.p. toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stalling tijdens openingstijden, oms** **F** **an..35***xml tag:* GI\_STALOPN

Waar worden de motorrijtuigen gestald tijdens openingstijden?

**Stalling tijdens overige tijden, oms** **F** **an..35***xml tag:* GI\_STALOVE

Waar worden de motorrijtuigen gestald buiten openingstijden?

**Opslag invent./goederen in cont. J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_OPSSLCON

Indicatie of inventaris/goederen in containers zijn opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Benzineverkoop****Benzinepomp(en) aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_BPAANW

Is aan uw bedrijf een benzinepomp verbonden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Benzinepomp alleen eigen gebruik J/N** **F** **an1***xml tag:* GI\_BPEIGBR

Is de benzinepomp uitsluitend voor eigen gebruik?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal aansluitp.(slangen) benz.pomp** **F** **n..15***xml tag:* GI\_AANTBSP

Aantal aansluitpunten (slangen) benzine pomp

**Overig****Gemiddeld aantal reparaties per mnd** **F** **n..15***xml tag:* GI\_REPMND

Gemiddeld aantal reparaties per maand

**Import/export JN** **F** **an1***xml tag:* GI\_IMPEXP

Is er sprake van import en/of export van producten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT GELD/CHEQUES/WAARDEPAPIEREN** **0..\*, F***OBJECT GELD/CHEQUES/WAARDEPAPIEREN**xml tag:* GF

Gegevens over geld, cheques en/of waardepapieren.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* GF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* GF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* GF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* GF\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999***xml tag:* GF\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* GF\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Bedragen****Bedrag maximale waarde** **F** **n..15***xml tag:* GF\_MAXWRDE

Bedrag maximale waarde

**Preventie****Geldswaarden afz. vervoerd J/N** **F** **an1***xml tag:* GF\_GLDVRV

Geldswaarden afzonderlijk vervoerd?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geldswaarden afz. bewaard J/N****F an1***xml tag:* GF\_GLDBWRD

Geldswaarden afzonderlijk bewaard?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wijze van vervoer geld, omschr.****F an..70***xml tag:* GF\_GLDVVO

Omschrijving van de wijze van vervoer geld.

**OBJECT GEVAARLIJKE STOF****0..\*, F***OBJECT GEVAARLIJKE STOF**xml tag:* GS

Gegevens over een gevaarlijke stof. Betreft substanties die een risico vormen bij opslag, transport of gebruik.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* GS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* GS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F n..3***xml tag:* GS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* GS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* GS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer****F n..3***xml tag:* GS\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* GS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volnummer****F n..3***xml tag:* GS\_RELVVNR

Volnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GS\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F****an..999***xml tag:* GS\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* GS\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Gevaarlijke stof identificatie, code****F****an..5***xml tag:* GS\_GSTOFCD

Code waarmee wordt aangegeven om welke gevaarlijke stof het gaat. Het UN-nummer wordt hier gebruikt. Zie "Recommendations on Transport of Dangerous Goods" van de United Nations.

*code list:* Gevaarlijke stof identificatie (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Gevaarlijke stof, omschrijving****F****an..70***xml tag:* GS\_GSTOFOM

Omschrijving van de gevaarlijke stof die bijvoorbeeld wordt opgeslagen of vervoerd.

**ADR Gevaarsindeling, code****F****an..5***xml tag:* GS\_ADRGVIN

ADR gevaarsindeling voor transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

*code list:* ADR gevaarsindeling (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Opslag methode, code****F****an..5***xml tag:* GS\_OPSLCD

Code waarmee wordt aangegeven op welke manier en/of in welke opslag eenheid de gevaarlijke stof wordt opgeslagen of vervoerd.

*code list:* Opslag methode (all selected)**Hoev. stof per opslag eenheid in m3****F****n..15***xml tag:* GS\_HGSTFM3

Hoeveelheid stof die opgeslagen wordt per opslag eenheid (bijvoorbeeld bovengrondse tank) bij gegeven opslagmethode, uitgedrukt in kubieke meters (m3).

**Aantal aanwezige opslag eenheden****F****n..15***xml tag:* GS\_AOPSLEH

Aantal aanwezige opslag eenheden (bijvoorbeeld bovengrondse tank) zoals opgegeven bij opslag methode.

**Hoev. afgeleverde stof per jr in m3****F****n..15***xml tag:* GS\_AFLJRM3

Hoeveelheid afgeleverde gevaarlijke stof per jaar in m3.

**OBJECT GLAS****0..99, F***OBJECT GLAS**xml tag:* GL

Gegevens over glas.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* GL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* GL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GL\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* GL\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* GL\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999***xml tag:* GL\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* GL\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort lichtdoorlatend materiaal, code** **F** **an..5***xml tag:* GL\_OBJSRTG*code list:* Soort object glas (all selected)**Technische eigenschappen****Isolatieglas J/N** **F** **an1***xml tag:* GL\_ISOLATI*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dubbelglas J/N** **F** **an1***xml tag:* GL\_DUBGLAS*code list:* Logische eenheid (all selected)**Draadglas J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> GL_DRDGLAS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebrandschilderd glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GBRDGLS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Spiegelglas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_SPGGLAS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal m2 glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_OPPVL		
<b>Breedte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_BREEDTE Breedte in centimeters.		
<b>Hoogte in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_HOOGTE		
<b>Glas in windschermen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_WINDSCH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in plante-/groentekas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLNTKAS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in showroom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLSHOWR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grootste glasoppervlak in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_OPPERVL		
<b>Handmatig gefigureerd glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_HNDFGLS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonder glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BYZGLAS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonder glas, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GL_OMSBGLA		
<b>Aantal gebogen/bewerkte ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTBWR		
<b>Liggend glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_LIGGLAS Is er liggend glas, dienende tot afdekking? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ruiten gebroken of gebarsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BREUK Zijn de ruiten gebroken of gebarsten? Indien ja, dan svp toelichten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting gebroken/gebarsten ruiten</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GL_SRTBRO Omschrijving van de soort gebroken of gebarsten ruiten.		
<b>Oppervlakte gebroken/gebarsten in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AFMBR Afmeting gebroken of gebarsten ruiten in vierkantie meters.		
<b>Plaats gebroken of gebarsten ruiten</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLTSBR		
<b>Plaatsing zonder hulpmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLAZHLP Kan het plaatsen van ruiten geschieden zonder daarvoor noodzakelijke hulpmiddelen als hijskranen en dergelijke?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. plaatsing met hulpmiddelen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GL_PLAZHLT		
<b>Breukverhogende omstandigheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BRVHOMS		
Zijn er breukverhogende omstandigheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal m2 balkonschermen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANBLK		
Afmetingen van balkonschermen in vierkante meters.		
<b>Glasrt. en afmetingen balkonscherm.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GL_GSEABKS		
Glasoort van de balkonschermen en afmetingen in vierkante meters.		
<b>Aantal hardglazen deuren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTHGD		
<b>Aantal ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTRUI		
<b>Aantal ruiten vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ANTRVA		
Aantal ruiten vanaf.		
<b>Aantal ruiten tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ANTRTOT		
Aantal ruiten tot.		
<b>Aantal vitrines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTVIT		
<b>Aantal windscherm/balkon/terr.afsch.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTWBT		
Aantal glazen in windschermen, balkon, terreinafscheiding.		
<b>Aantal ruiten enkel glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTGRE		
Aantal ruiten groter dan 0,5 m2 gemaakt van enkel glas.		
<b>Aantal ruiten dubbel glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTGRD		
Aantal ruiten groter dan 0,5 m2 gemaakt van dubbel glas.		
<b>Aantal ruiten vlakglas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTRVG		
Aantal ruiten vlakglas.		
<b>Glazen atrium J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATRIUMG		
Om aan te geven of het atrium van glas is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Belettering op glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BELETG		
Om aan te geven of er belettering op het glas zit.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Binnen glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_BINGLS		
Is er sprake van binnen glas?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemeenschappelijk glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GEMGLS		
Is er sprake van gemeenschappelijk glas.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in lood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLSILD		
Is er sprake van glas in lood.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glazen gevel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLGEVEL		
Om aan te geven of het pand een glazen gevelbekleding heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glazen lichtkoepels J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_LIKOGLS		
Om aan te geven of er een of meerdere glazen lichtkoepels aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glazen luifel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLSLUIF		
Om aan te geven of er een glazen luifel aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reglit balken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_RGLITGL		
Om aan te geven of er reglit balken aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Glas in serre J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_GLINSER		
Om aan te geven of er glas in de serre aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voorzet beglazing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GL_VZBGLZ		
Om aan te geven of er voorzet beglazing aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal vitrines vlakglasr. tot max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATVVTMX		
Aantal vitrines met vlakglasruiten tot maximum per vitrine.		
<b>Aantal vitrines geb.glasr. tot max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATVGTMX		
Aantal vitrines met gebogen-glasruiten tot maximum per vitrine.		
<b>Aantal vitrines met ruiten bov. max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_ATVBMX		
Aantal vitrines met ruiten boven maximum aantal ruiten.		
<b>Aantal boven/naast gelegen panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTBNP		
Aantal bovengelegen of naastgelegen panden.		
<b>Aantal gekleurde/geharde ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_AANTKLE		
Aantal gekleurde/geharde ruiten.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag nieuwwaarde bijzonder glas</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_BDRBYZG		
<b>Bedrag kosten beschildering ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_KSTSCH		
<b>Verv.waarde gebogen/bewerkte ruiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_VERVBWR		
Vervangingswaarde gebogen/bewerkte ruiten		
<b>Vervangingswaarde glasvliesgevel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_VERVGVG		
<b>Bedrag nieuwwaarde belettering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> GL_BELETNW		
Opgave van nieuwwaarde belettering.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigendom****Aankoopbon in bezit J/N****F an1***xml tag:* GL\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risico****Attractiviteit, code****F an..2***xml tag:* GL\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering****F n..15***xml tag:* GL\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**OBJECT GOEDEREN****0..\*, F***OBJECT GOEDEREN**xml tag:* GR

Gegevens over goederen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* GR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* GR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* GR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* GR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* GR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* GR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* GR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* GR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* GR\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F****an..999***xml tag:* GR\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* GR\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Waarde****Bedrag dagwaarde****F****n..15***xml tag:* GR\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* GR\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag aankoop****F****n..15***xml tag:* GR\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Eigendom****Aankoopbon in bezit J/N****F****an1***xml tag:* GR\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risico****Attractiviteit, code****F****an..2***xml tag:* GR\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering****F****n..15***xml tag:* GR\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Opslag****Maximale waarde goederenopslag****F****n..15***xml tag:* GR\_MXWGO

Schatting van de maximale waarde van de opgeslagen goederen.

**Duur opslag in maanden****F****n..15***xml tag:* GR\_DUUOPS

Duur opslag in maanden.

**Opslag van goederen buiten J/N****F****an1***xml tag:* GR\_OPSLGBU

Vindt opslag van goederen buiten plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inspectierapport opslaglocatie J/N****F****an1***xml tag:* GR\_INSPCRP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of een inspectierapport van de opslaglocatie(s) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT INBOEDEL**

0..\*, F

*OBJECT INBOEDEL**xml tag:* IB

Gegevens over de inboedel.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* IB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* IB\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* IB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* IB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* IB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* IB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* IB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* IB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag:* IB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F an..999***xml tag:* IB\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F an..999**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IB\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Waarde****Bedrag dagwaarde** **F** **n..15***xml tag:* IB\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* IB\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Vaststelling inboedelwaarde, code** **F** **an..1***xml tag:* IB\_INBVST

Geeft aan hoe de inboedelwaarde vastgesteld is.

*code list:* Vaststelling waarde (all selected)**Betrouwbaarheidsind. inboedelwaarde** **F** **an..5***xml tag:* IB\_BTRBIBW

Betrouwbaarheidsindicatie van de door een externe leverancier aangeleverde inboedelwaarde. Deze waarde is leveranciers specifiek.

**Opslag inboedel****Soort opslag inboedel elders, code** **F** **an1***xml tag:* IB\_OPSLLOC

Code die aangeeft in wat voor soort locatie de inboedel wordt opgeslagen.

*code list:* Soort opslagplaats (all selected)**Opslag elders langer d.standaard J/N** **F** **an1***xml tag:* IB\_OPSLELD

Opslag elders langer dan het standaard aantal maanden (bijvoorbeeld langer dan 3 maanden).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Duur opslag in maanden** **F** **n..15***xml tag:* IB\_DUUROPS

Duur opslag in maanden.

**Opslag inboedel conform dekking J/N** **F** **an1***xml tag:* IB\_OPSLDEK

Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de opslag van de inboedel conform de in de dekking gestelde voorwaarden plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Taxatie****Bedrag waardevermindering** **F** **n..15***xml tag:* IB\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15***xml tag:* IB\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Datum taxatie** **F** **n8***xml tag:* IB\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Score****Betrouwbaarheidscode model** **F** **an..100***xml tag:* IB\_BETMODC

De betrouwbaarheidscode van het model. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**Betrouwbaarheidscode data** **F** **an..100***xml tag:* IB\_BETDATC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De betrouwbaarheidscade van de data. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**Betrouwbaarheidsscore model** **F** **n1**

*xml tag:* IB\_BETMODS

De betrouwbaarheidsscore van het model.

**Betrouwbaarheidsscore data** **F** **n1**

*xml tag:* IB\_BETDATS

De betrouwbaarheidsscore van de data.

### Risicovragen

**Overstromingsgevaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IB\_OVSTRM

Is er sprake van overstromingsgevaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Inboedel in mon./woonb./ww./sc. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IB\_MOWOSTA

Indicatie of de inboedel zich bevindt in een monument, woonboot, woonwagen of permanente stacaravan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## OBJECT INVENTARIS

0..99, F

OBJECT INVENTARIS

*xml tag:* IT

Gegevens over de inventaris. Betreft roerende goederen gebruikt in een zakelijke omgeving binnen een opstal niet door elektriciteit aangedreven of aard en nagelvast met de opstal verbonden.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* IT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* IT\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* IT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* IT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* IT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* IT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F****an..999***xml tag:* IT\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* IT\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Bijzondere apparatuur J/N****F****an1***xml tag:* IT\_BYZAPP

Maakt u gebruik van bijzondere machines,elektronische apparatuur en/of computers t.b.v. de bedrijfsvoering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzondere apparatuur, toelichting****F****an..70***xml tag:* IT\_BYZAPPT**Waarde****Bedrag dagwaarde****F****n..15***xml tag:* IT\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* IT\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag nieuwwaarde bijzondere app.****F****n..15***xml tag:* IT\_NWRDAPP

Bedrag nieuwwaarde bijzondere machines e.d.

**Getaxeerd J/N****F****an1***xml tag:* IT\_TAXEER

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag taxatiewaarde****F****n..15***xml tag:* IT\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Datum taxatie****F****n8***xml tag:* IT\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Einddatum geldigheid taxatie****F****n8***xml tag:* IT\_EINDGTX

Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.

**Inspectie plaatsgevonden J/N****F****an1***xml tag:* IT\_INSPCTG

Inspectie plaatsgevonden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum inspectie** **F** **n8***xml tag:* IT\_DATINSP

Datum inspectie.

**Waarderingsgrondslag, code** **F** **an..5***xml tag:* IT\_WRDGRND

Uitgangspunt voor het bepalen van de waarde van een zaak (in geld uitgedrukt).

*code list:* Waarderingsgrondslag (all selected)**Gedeeltelijke btw J/N** **F** **an1***xml tag:* IT\_BTWDEEL

Indicatie of op de totale waarde van het object gedeeltelijk inclusief btw en gedeeltelijk exclusief btw van toepassing is. Voorbeeld winkelpand met woonhuis in één pand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag waarde ongetaxeerde invent.** **F** **n..15***xml tag:* IT\_WRDONTX

Het bedrag van de waarde van het ongetaxeerde deel van de totale inventaris.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* IT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Risico****Attractiviteit, code** **F** **an..2***xml tag:* IT\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)**OBJECT KLUIS** **0..99, F***OBJECT KLUIS**xml tag:* GO

Gegevens over een kluis.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* GO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* GO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** **F** **n..3***xml tag:* GO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* GO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* GO\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GO\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* GO\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* GO\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Merk** **F** **an..35**

*xml tag:* GO\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model** **F** **an..35**

*xml tag:* GO\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type** **F** **an..35**

*xml tag:* GO\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

### Overig

**Kluis verankerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GO\_KLVRANK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vaste lijn verbinding aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GO\_VSTLIJN

Indicatie om aan te geven dat een vaste lijn verbinding (conform AL2)  
aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Detector in ruimte J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GO\_DETECT

Indicatie om aan te geven dat een detector in de ruimte van de brandkast /  
kluis aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Trildetectie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* GO\_TRILDET



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat de brandkast / kluis is voorzien van een trildetectie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Locatie kluis, code** **F** **an..5**

*xml tag:* GO\_LOCAKLS

*code list:* Locatie (all selected)

## OBJECT KOSTBAARHEID 0..99, F

*OBJECT KOSTBAARHEID*

*xml tag:* KH

Gegevens over kostbaarheden.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* KH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* KH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* KH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KH\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort object, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> KH_OBJSRTO		
Omschrijving van het te verzekeren object.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> KH_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Hoofdcategorie kostbaarheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KH_HFDCAT		
<i>code list:</i> Hoofdcategorie kostbaarheden (all selected)		
<b>Soort kostbaarheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KH_SRTKBH		
<i>code list:</i> Soort object kostbaarheden (all selected)		
<b>Soort kostbaarheden, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KH_SRTKBHO		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KH_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KH_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KH_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> KH_SERIENR		
Geeft het serienummer van het object aan.		
<b>Object gespecificeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_SPEC		
Indicatie of het object is gespecificeerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort hoorhulpmiddel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KH_SRTHOOR		
Soort hoorhulpmiddel.		
<i>code list:</i> Hoorhulpmiddel (all selected)		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bdr.nwwrd. overige (lijf)sieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWESROV		
Bedrag nieuwwaarde Overige (lijf)sieraden.		
<b>Sieraden met indiv.wrd boven std J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_SRBVSTD		
Sieraden met individuele waarde boven standaard bedrag?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bdr.nwwrd beeld- &amp; geluidsapparatuur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEBLDG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag nieuwwaarde beeld- en geluidsapparatuur.		
<b>Bdr.nwwrd beeld- &amp; geluidsdragers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEBGD		
Bedrag nieuwwaarde beeld- en geluidsdragers.		
<b>Bdr.nwwrd beelden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEBLDN		
Bedrag nieuwwaarde beelden.		
<b>Bdr.nwwrd antiek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEANTK		
Bedrag nieuwwaarde antiek.		
<b>Bdr.nwwrd breekbare voorwerpen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEBRVW		
Bedrag nieuwwaarde breekbare voorwerpen.		
<b>Bdr.nwwrd golfuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEGOLF		
Bedrag nieuwwaarde golfuitrusting.		
<b>Bdr.nwwrd duikuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEDU		
Bedrag nieuwwaarde duikuitrusting.		
<b>Bdr.nwwrd delta wing / parachutes</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEWIPA		
Bedrag nieuwwaarde delta wing / parachutes.		
<b>Bdr.nwwrd wapens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEWAPE		
Bedrag nieuwwaarde wapens.		
<b>Bdr.nwwrd hengelsportuitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEHENG		
Bedrag nieuwwaarde hengelsportuitrusting.		
<b>Bdr.nwwrd harnachementen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEHRNM		
Bedrag nieuwwaarde harnachementen.		
<b>Bdr.nwwrd medische instr.en hulpmid.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEMEIH		
Bedrag nieuwwaarde medische instrumenten en hulpmiddelen.		
<b>Bdr.nwwrd niet elektr. muziekinstr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWENEM		
Bedrag nieuwwaarde niet elektrische muziekinstrumenten.		
<b>Bdr.nwwrd grafstenen en -monumenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> KH_NWEGRAF		
Bedrag nieuwwaarde grafstenen en grafmonumenten.		
<b>Straat begraafplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KH_STRBGP		
<b>Plaats begraafplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> KH_PLTSBGP		
<b>Vaste taxatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KH_TAXALG		
Indicatie of sprake is van een vaste taxatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KH_DATTAX		
Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KH_EINDGTX		
Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.		
<b>Soort taxatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> KH_SRTTAX		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.

*code list:* Soort taxatie (all selected)**Soort taxatie, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* KH\_TAXOMS

Omschrijving van de soort taxatie.

**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15***xml tag:* KH\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Taxatierapport J/N** **F** **an1***xml tag:* KH\_TAXRAPP

Indicatie of taxatierapport aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik****Gebruik kostbaarheden, code** **F** **an1***xml tag:* KH\_GEBRKBH*code list:* Gebruik (all selected)**Gebruik, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* KH\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Gebruik muziekinstrument dagtaak J/N** **F** **an1***xml tag:* KH\_DAGTAAK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Door wie gedragen/gebruikt, code** **F** **an..2***xml tag:* KH\_GEBGED

Code om aan te geven door wie het gedragen/gebruikt wordt.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Plaats gebruik muziekinstr., omschr.** **F** **an..70***xml tag:* KH\_PLGEBMZ

Als de muziekinstrumenten en bijbehorende geluidsapparatuur buitenshuis worden gebruikt, in welk soort gelegenheden, plaats en land gebeurt dit dan?

**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1***xml tag:* KH\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* KH\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Aankoopjaar** **F** **n4***xml tag:* KH\_AANKJR

Jaar van aankoop.

**Aankoopmaand** **F** **n..2***xml tag:* KH\_AANKMND

Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.

**Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1***xml tag:* KH\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige staat****Is de schade reparabel J/N** **F** **an1***xml tag:* KH\_REPARAT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Is de schade reeds gerepareerd J/N** **F** **an1***xml tag:* KH\_GEREPAR

Indicatie of de schade al gerepareerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag reparatie** **F** **n..15***xml tag:* KH\_REPBDRG

Voor welk bedrag is er gerepareerd?

**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering** **F** **n..15***xml tag:* KH\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**OBJECT KUNST / ANTIQUITEITEN** **0..99, F***OBJECT KUNST / ANTIQUITEITEN**xml tag:* KU

Gegevens over kunst en antiques.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* KU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* KU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* KU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* KU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Soort kunst/antiquiteit, code** **F** **an..2***xml tag:* KU\_SRTKAN

Soort kunst/antiquiteit, gecodeerd.

*code list:* Soort object kostbaarheden (all selected)**Eigenschappen****Object breekbaar J/N** **F** **an1***xml tag:* KU\_OBJBRBR

Indicatie of het object breekbaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object van zilver J/N** **F** **an1***xml tag:* KU\_OBJZILV

Indicatie of het object van zilver is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object staat buiten J/N** **F** **an1***xml tag:* KU\_OBJBUIT

Indicatie of het object buiten staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT MILIEURISICO** **0..99, F***OBJECT MILIEURISICO**xml tag:* MU

Gegevens over milieurisico's.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MU_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MU_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MU_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MU_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Werk aan bodembeschermende voorz.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BODEMBS		
Levert en/of werkt u aan bodembeschermende voorzieningen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk aan ondergrondse install. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_ONDERGR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Lever en/of werkt u aan (onderdelen van) ondergrondse installaties voor opslag en/of transport van stoffen die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem en/of (grond)water?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort ondergrondse installaties,code** **F** **an..2**

*xml tag:* MU\_ONDSRT

*code list:* Soort ondergrondse installaties (all selected)

**Ondergrondse installaties, toel.** **F** **an..35**

*xml tag:* MU\_ONDSRTT

### **Technische eigenschappen**

**Hoeveelh. opslag verontr. stof** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_OPSLLT

Welke hoeveelheden opslag verontreinigende stoffen.

**Vloeistofdichte vloeren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_VLOEIVL

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vloeistofdichte bestrating J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_VLOEIST

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Indicatie hrbw. woon/gebouwencomplex** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_INDHWWG

Indicatie herbouwwaarde woon/gebouwencomplex.

### **Preventie**

**Werkt u met open vuur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_VUUR

Indicatie of met open vuur gewerkt wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Biovergister aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_BIOVGT

Indicatie of een biovergister aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Opslag in mestzak(ken) J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_OPSMZK

Indicatie of sprake is van opslag in mestzak(ken).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Hoef. gev. stof buiten tanks kg/ltr** **F** **n..15**

*xml tag:* MU\_STOFGVM

Hoeveelheid gevaarlijke stof buiten tanks in kg/liter.

**Stoffen opgeslagen conform PGS15 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_PGS15

Indicatie of gevaarlijke stoffen worden opgeslagen conform richtlijn PGS15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Autowasstraat aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_AUTOWAS

Indicatie of een autowasstraat aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geplande datum risico-inventarisatie** **F** **n8**

*xml tag:* MU\_PDINV

Indien risico-inventarisatie en evaluatie niet heeft plaatsgevonden, wanneer is deze gepland.

### **Gebruik**

**Leveren/monteren van mestbassins J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MU\_MSTBAS

Lever of monteert u mestbassins?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verleden gewerkt met schad. stof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_VERLSTO		
Werd in het verleden gewerkt met stoffen/werkmethoden: - welke door wett. maatregelen aan voorschriften verbonden zijn? - waarvoor nu een verbod geldt? - bekend is dat deze schadelijk zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Handel in produkt met schad.stof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_PRDSTO		
Worden produkten of onderdelen daarvan verhandeld met stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor personen die in uw bedrijf werkzaam zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag verontreinigde stoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_OPFLAG		
Vindt er opslag plaats van vaste en/of vloeibare stoffen die een verontreinigende werking kunnen hebben op bodem of water?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel.opslag verontreinigende stoffen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MU_STOFFEN		
Toelichting op de vraag opslag verontreinigende stoffen.		
<b>Opslag in vat/drum/ovr emballage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_OPSTRUM		
Opslag in vaten, drum, overig emballage.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag in ondergrondse tanks J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_ONDTKS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal ondergrondse tanks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANTOND		
Aantal ondergrondse tanks		
<b>Toelichting opslag ondergronds</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MU_ONDOMS		
Toelichting op de vraag opslag ondergronds.		
<b>Opslag in bovengrondse tanks J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BVNTKS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal bovengrondse tanks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANTBOV		
<b>Totale inhoud bovengrondse tanks M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_INHBOV		
Totale inhoud van bovengrondse tanks in M3.		
<b>Totale inhoud ondergrondse tanks M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_INHOND		
Totale inhoud van ondergrondse tanks in M3.		
<b>Aantal soorten stoffen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANTSTF		
<b>Hoev. afg. motorbrandstof p.j. in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_BRNDAFG		
Hoeveelheid afgeleverde motorbrandstof in m3 per jaar.		
<b>Afl. brandstof uit bovengr.tanks J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BOVTANK		
Worden uit de bovengrondse tanks motorbrandstoffen afgeleverd aan motorrijtuigen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal M3 brandst. afl.uit bov.tanks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_BRNDBTS		
Aantal M3 brandstof dat afgeleverd wordt uit bovengrondse tanks.		
<b>Toelichting opslag bovengronds</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> MU_BOVOMS Toelichting op de vraag opslag bovengronds.		
<b>Opslag gevaar. stof buiten tanks J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_GSTBTNK Indicatie of sprake is van opslag van gevaarlijke stoffen buiten tanks. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Max. opsl. gev. stof bgr. tanks ltr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MGSTBT Max. opslag gevaarlijke stoffen in bovengrondse tanks in liters.		
<b>Leeftijd oudste tank in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_OUDBOV Ouderdom oudste aanwezige tank in jaren.		
<b>Tanks voldoen aan Ned. wetgeving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_TANKNLW Indicatie of alle aanwezige tanks voldoen aan de Nederlandse wetgeving m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag dunne mest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_MESTDU Opslag dunne mest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dunne mest anders dan in kelders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_DUNMST Opslag van dunne mest anders dan in kelders? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dunne mest in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_DUNKUB Aantal kubieke meters dunne mest. Hoeveelheid dunne mest in m3.		
<b>Opslag vloeibare mest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_MESTVL Opslag van vloeibare mest. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag vloeibare mest in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_HOEMEVL Hoeveelheid opgeslagen vloeibare mest in kubieke meters (M3).		
<b>Opslag vaste kunstmest niet silo J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_MESTVA Opslag van vaste kunstmest anders dan in silo's. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoev. kg vaste kunstmest niet silo</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_HOEMEVA Hoeveelheid van opslag van vaste kunstmest anders dan in silo's in kilogrammen (kg).		
<b>Aant.mnd.opsl.vastekunstm. niet silo</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_TERMMVA Termijn van opslag van vaste kunstmest anders dan in silo's in maanden.		
<b>Aantal mestsilo's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MSTSIL		
<b>Aantal mestbassins</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MSTBSN		
<b>Aantal mestzakken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MSTZKN		
<b>Motorbrandstof in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_BRNDSTF Hoeveelheid opgeslagen motorbrandstoffen in kubieke meters.		
<b>Gevaarlijke stoffen in KG</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_STOFGEV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Hoeveelheid gevaarlijke stoffen in kilogrammen.		
<b>Hoev. gev. stof buiten tanks in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_STOFGVA		
Hoeveelheid opslag gevaarlijke stoffen buiten tanks in m3.		
<b>Asbest aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_ASBEST		
Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opp. aanwezige asbest in M2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_ASBM2		
Oppervlakte van de aanwezige asbesthoudende materialen in vierkante meters.		
<b>Opslag bestrijdingsmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_BSTRMID		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoeveelheid bestrijdingsmiddelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANBSTM		
<b>Opslag kunststof en rubber J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_KUNSRB		
Opslag van kunststof en rubber producten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoev. kunststof en rubber in kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_HOEKURB		
Hoeveelheid kunststof en rubber in kilogrammen.		
<b>Opslag overige milieugev. stoffen</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_OPSLOVR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoev. andere milieugev. stoffen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_AANMOVR		
<b>Max.opslag gev.stoff. emball. kg/ltr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_GEVEMB		
Maximale opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. Het is algemeen gebruik in deze branche dit in kilogrammen of in liters door te geven.		
<b>Gev. stoffen in lit. p. jr in tanks</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_HSTOFGV		
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in liters die per jaar in tanks wordt opgeslagen.		
<b>Max. opslag gev.stoffen kg/ltr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MHSTOFG		
De maximale hoeveelheid opslag gevaarlijke stoffen in kg/ltr.		
<b>Locatie in gebruik J/N?</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_LOCINGE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag kunstmest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_KMEST		
Indicatie om aan te geven of kunstmest is opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoeveelheid kunstmest in M3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_KMSTKUB		
Hoeveelheid kunstmest in M3.		
<b>Aantal opslagplaatsen dunne mest</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> MU_MSTOPSL		
Aantal opslagplaatsen dunne mest.		
<b>Bodem-/waterverontreinig. bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MU_THVERNT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Zijn er thans omstandigheden bekend waaronder bodem- of  
waterverontreiniging kan zijn ontstaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Zonnepanelen aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* MU\_ZONNPAN

Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal zonnepanelen****F****n..15**

*xml tag:* MU\_AANTZON

Aantal zonnepanelen.

**Grondverzet bij derden J/N****F****an1**

*xml tag:* MU\_GVDERDE

Bestaan de werkzaamheden bij derden ook uit grondverzet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**OBJECT MOTORRIJTUIG****0..99, F**

*OBJECT MOTORRIJTUIG*

*xml tag:* OB

Gegevens over een motorrijtuig.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2**

*xml tag:* OB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

*xml tag:* OB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* OB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70**

*xml tag:* OB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2**

*xml tag:* OB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F****n..3**

*xml tag:* OB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2**

*xml tag:* OB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* OB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999***xml tag:* OB\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* OB\_TEKST

Tekst.

**Generieke objectgegevens****Past object in 40ft zeecontainer J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_FTZC40

Indicatie of het object in een 40ft zeecontainer past.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstalbeveiliging, code** **F** **an..2***xml tag:* OB\_BEVDIEF

Indicatie hoe het object beveiligd is tegen diefstal.

*code list:* Beveiligingssoort object (all selected)**Aantal maanden/jaar in buitenland** **F** **n..15***xml tag:* OB\_AANMNDB

Hoeveel maanden per jaar wordt het object buiten Nederland gebruikt?

**Verhuurd/uitgel. vaste charters J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_VRHLVCH

Indicatie of sprake is van verhuur of uitlening aan vaste charter(s).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik voor andere doeleinden J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_GEBRADO

Indicatie of het object voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de oorspronkelijke bestemming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanpassingen/uitbreidingen J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_AANPUIB

Indicatie of het object aanpassingen en/of uitbreidingen ondergaan heeft na aanschaf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eerdere schade door eigen gebrek J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_SCHEIGG

Indicatie of het object in het verleden schade door eigen gebrek heeft ondergaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen gebrek schadetermijn in jaren** **F** **n..15***xml tag:* OB\_EIGGSTJ

Aantal jaren geleden dat schade door eigen gebrek heeft plaats gevonden.

**Verwerkingsgegevens****Reden aanvraag, mutatie, code** **F** **an..2***xml tag:* OB\_RDNMUT

Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.

*code list:* Mutatiereden (all selected)**Bedrag waarde zijspan** **F** **n..15***xml tag:* OB\_WRDZYSP

Bedrag waarde zijspan.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage bijtelling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_BYTELP		
Percentage bijtelling.		
<b>BPM bedrag van de prijslijstwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BPMBDRG		
BPM bedrag op basis van oorspronkelijke cataloguswaarde zonder opties.		
<b>BTW bedrag van de prijslijstwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BTWBDRG		
BTW bedrag op basis van oorspronkelijke cataloguswaarde zonder opties.		
<b>Vervaldatum APK</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_APKVVD		
Vervaldatum (tot-datum) APK.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Soort voertuig volgsysteem, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTVTVS		
Soort voertuig volgsysteem.		
<i>code list:</i> Soort voertuigvolgsysteem code (all selected)		
<b>Geldig certificaat v.volgsysteem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CRTVTVS		
Indicatie om aan te geven dat er een geldig certificaat van het voertuigvolgsysteem aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum cert. v.volgsysteem geldig tot</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DTCVTVS		
Datum tot wanneer het certificaat van het voertuigvolgsysteem geldig is.		
<b>Doormelding aan alarmcentrale J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_PAC		
Doormelding aan alarmcentrale.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alarminstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARMIN		
Is een alarminstallatie tegen inbraak aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Anti-diefstal beveiliging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEVWPK		
Is het object voorzien van anti-diefstal beveiliging? Zo ja, wilt u dan de certificaten van deze beveiliging aan de maatschappij zenden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TBBS goedgekeurde alarminstall. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARM		
Is een TBBS goedgekeurde alarminstallatie aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TBBS beveiligingsklasse motorr.,code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BKLASMO		
TBBS beveiligingsklasse motorrijtuigen.		
<i>code list:</i> TBBS klassen (all selected)		
<b>TNO/SCM goedgekeurd alarm aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TNOALRM		
Is een TNO/SCM goedgekeurde alarminstallatie aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TNO/SCM beveiligingsklasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_TNOKLAS		
Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code.		
<i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)		
<b>Bearlock systeem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEARLOC		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven of het voertuig is voorzien van een Bearlock systeem. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tweede startonderbreker aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_TWSTRT Tweede startonderbreker aanwezig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tweede startonderbr. eigen aut. J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_TWSTRTA Tweede startonderbreker met eigen autorisatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>VbV-label aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_VBVLBL Indicatie om aan te geven dat het beveiligingssysteem is voorzien van het kwaliteitslabel van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum cert. SCM-alarm geldig tot</b> <i>xml tag:</i> OB_DTCALGT Datum tot wanneer het certificaat van de door SCM goedgekeurde alarminstallatie geldig is.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>GPS trackingsysteem aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_GPSSYS Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geldig certificaat TNO/SCM alarm J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_CERTTNO Indicatie dat een geldig certificaat van het TNO/SCM alarm aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>MEA-alarmsysteem J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_MEAASYS Indicatie of een MEA-alarmsysteem aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Klasse TV-Terugvindstelsysteem J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_KLASTVS Indicatie of een Klasse TV-Terugvindstelsysteem aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bearlock NRK / Construct Premium J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_BEARLCK Indicatie of een bearlock NRK of construct premium aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Elektronische beveiliging(SCM), code</b> <i>xml tag:</i> OB_ELBVSCM Gecodeerde typen van (SCM) beveiligingssystemen. <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Track en Trace systeem (SCM), code</b> <i>xml tag:</i> OB_TENTSCM Gecodeerde typen van (SCM) voertuigvolgsystemen. <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Af fabriek startonderbreker J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_AFFSTON Indicatie of een af fabriek startonderbreker aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>OBD Lock J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_OBDLOCK Indicatie of een lock op de OBD-stekker aanwezig is. OBD = On Board Diagnostics. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ander alarm systeem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARMAN		
Indicatie of een ander alarm systeem aanwezig is dan de uitgevraagde typen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal sleutels Bearlock</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANSBLC		
Aantal sleutels Bearlock.		
<b>Aantal sleutels Construct</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANSCST		
Aantal sleutels Construct.		
<b>Merk Track en Trace systeem (SCM)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MERKSCM		
Merk Track en Trace systeem (SCM).		
<b>Type Track en Trace systeem (SCM)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_TYPERSCM		
Type Track en Trace systeem (SCM).		
<b>Merk alarm</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARMM		
Merk alarm.		
<b>Type alarm</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_ALARMT		
Type alarm.		
<b>SCM gecertificeerd T&amp;T-systeem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_SCMCTTS		
Indicatie of het object een SCM gecertificeerd track & trace systeem heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Preventie VbV</u></b>		
<b>VbV vervangingswaarde voertuig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBVVERV		
De vervangingswaarde van het voertuig bij diefstal volgens VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).		
<b>VbV risicoklasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBVRSK		
Code om de risicoklasse aan te geven volgens het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).		
<i>code list:</i> VbV Risicoklasse (all selected)		
<b>VbV risicoklasse verzekeraar, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBVRSKV		
Code om de VbV risicoklasse volgens de verzekeraar aan te geven.		
<i>code list:</i> VbV Risicoklasse (all selected)		
<b>Bedrag VbV jaarlijks risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBVJRB		
Het bedrag jaarlijks risico volgens het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).		
<b>VbV Diefstalrisicopercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBVDR		
Diefstalrisicopercentage volgens VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit).		
<b><u>Preventie-veiligheid ADAS</u></b>		
<b>Adaptive Cruise Control J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ADASACC		
Indicatie of het voertuig voorzien is van Adaptive Cruise Control.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bestuurdersmonitoring J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ADASDMS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het voertuig voorzien is van bestuurders monitoring (Driver Monitoring System).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Botsingdetectie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASBDT

Indicatie of het voertuig voorzien is van botsingsdetectie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Cruise Control J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASCRC

Indicatie of het voertuig voorzien is van Cruise Control.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dodehoekdetectie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASDHD

Indicatie of het voertuig voorzien is van dodehoekdetectie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Parkeerhulp J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASPKH

Indicatie of het voertuig voorzien is van een parkeerhulp-systeem.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rijstrookassistent J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASLKA

Indicatie of het voertuig voorzien is van rijstrookassistentie (Lane Keeping Assistant).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rijstrookdetectie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASLDW

Indicatie of het voertuig voorzien is van rijstrookdetectie (Lane Departure Warning).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verkeersbordherkenning J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASTR

Indicatie of het voertuig voorzien is van verkeersbordherkenning (Traffic Sign Recognition).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Zelfstandige inparkeerhulp J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASIPH

Indicatie of het voertuig voorzien is van een zelfstandige inparkeerhulp.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Zelfstandig noodremsysteem J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_ADASAEB

Indicatie of het voertuig voorzien is van een zelfstandig noodremsysteem (Autonomous Emergency Braking).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Preventie - Risicoadres**

**Toel. TNO/SCM beveiligingsklasse MR.** **F** **an..70**

*xml tag:* OB\_TNOANDT

Toelichting als de TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen code "5" (Anders) is.

**Toel. aanvullende beveiligingsklasse** **F** **an..70**

*xml tag:* OB\_TOELABK

Toelichting op de aanvullende beveiligingsklasse. Hier kan het aanvullende systeem mee aangeduid worden.

**Startstroom onderbreking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_BEVVT8

Heeft de ingebouwde motor een startstroom onderbreking of een elektro-magnetische afsluiter?

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Startonderbr. eigen autorisatie J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_STRTAUT Startonderbreker eigen autorisatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bedrag aanschaf alarminstallatie</b> <i>xml tag:</i> OB_AIBDRG	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Klasse alarminstallatie</b> <i>xml tag:</i> OB_ALARMKL Geeft de soort klasse van de beveiligingsinstallatie aan.	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<b>Klasse aanduiding motorrijtuig</b> <i>xml tag:</i> OB_KLASSE	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Merk/type alarminstallatie</b> <i>xml tag:</i> OB_MTALARM	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>ART/TNO goedgekeurd slot J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_TNOSLOT Is sprake van een goedgekeurd ART/TNO slot? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Slot categorie, code</b> <i>xml tag:</i> OB_SLOTCAT Slot categorie. <i>code list:</i> TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Aantal ART-slotten</b> <i>xml tag:</i> OB_ARTATS Aantal ART-slotten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>VIP/TNO goedgekeurde wielklem J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_VTWLKLM Is het object voorzien van een VIP/TNO goedgekeurde wielklem? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datatag X3 aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_DATATX3 Is de motorfiets voorzien van een datatag X3? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kenteken in ruit gegraveerd J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_KENTRUI <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Sleutel Auto Gegevens Systeem</b> <i>xml tag:</i> OB_AGSCODE Sleutel verzekerd voertuig voor Auto Gegevens Systeem.	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<b>Maatschappij spec. risicoklasse</b> <i>xml tag:</i> OB_RISKLAS Maatschappij bepaalde risicoklasse van het object. <i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Voertuig volgsysteem aanwezig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_VTVSYST Indicatie om aan te geven dat een voertuig volgsysteem aanwezig is in het object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Straat (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_STRSTAL Bevat straatnaam. Het gebruik van de aanduiding 'postbus' of 'antwoordnummer' is niet toegestaan.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Huisnummer (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_HNRSTAL Bevat huisnummer. Het gebruik van een postbusnummer of antwoordnummer is niet toegestaan.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnr.toevoeging (stallingsplaats)</b> <i>xml tag:</i> OB_TOESTAL	<b>F</b>	<b>an..7</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Huisnummertoevoeging van de stallingsplaats.

**Postcode (stallingsplaats)** F an..9*xml tag:* OB\_PCSTAL

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Plaats (stallingsplaats)** F an..24*xml tag:* OB\_PLTSTAL

Plaatsnaam van de stallingsplaats.

**Land, code (stallingsplaats)** F an2*xml tag:* OB\_LNDSTAL

Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Locatie, omschrijving** F an..35*xml tag:* OB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Identificatie****Soort motorrijtuig, code** F an..2*xml tag:* OB\_OBJSRT*code list:* Soort object motorrijtuig (all selected)**Soort motorfiets, code** F an1*xml tag:* OB\_MOTOR*code list:* Uitvoering motorfiets (all selected)**Soort landbouwtractor/werktuig, code** F an..2*xml tag:* OB\_SRTLBTW

Code om het soort landbouwtractor of werktuig aan te geven.

*code list:* Soort landbouw/werktuig (all selected)**Soort trike, code** F an..5*xml tag:* OB\_TRIKE

Nadere duiding van het motorrijtuig trike.

*code list:* Uitvoering trike (all selected)**Soort klassieker, code** F an..5*xml tag:* OB\_KLASSRT

Gecodeerde typering van het soort klassieker. Betreft klassieke motorvoertuigen.

*code list:* Soort klassieker (all selected)**Soort vrachtauto(-combinatie), code** F an..5*xml tag:* OB\_SRTVAC

Code waarmee de soort vrachtauto of vrachtautocombinatie wordt aangegeven.

*code list:* Soort vrachtwagen(combinatie) (all selected)**Soort camper/kampeerauto, code** F an..5*xml tag:* OB\_SRTCAMP

Gecodeerde typering van het soort camper/kampeerauto.

*code list:* Soort camper/kampeerauto (all selected)**Soort LZV combinatie, code** F an..5*xml tag:* OB\_SRTLZV

Code waarmee de soort LZV (Lange Zware Vrachtovertuig) combinatie wordt aangegeven.

*code list:* Soort LZV combinatie (all selected)**LZV combinatie J/N** F an1*xml tag:* OB\_LZVCOMB

Indicatie of het een LZV (Lange Zware Vrachtovertuig) combinatie betreft.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cat. werk/landb.wrktg en -vrtg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJCAT		
Code om aan te geven wat voor categorie werk- of landbouwwerktuig en -voertuigen het betreft.		
<i>code list:</i> Categorie werk-/en landbouwwerktuig (all selected)		
<b>Niet WAM-plichtig materieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_NWAMPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Conformiteitsverklaring in bezit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CNFVRKL		
De conformiteitsverklaring voor werkmaterieel is te vergelijken met het kentekenbewijs voor voertuigen en vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum conformiteitsverklaring</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_CNFVDAT		
<b>Soort kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_SOORTKT		
Code om het soort kenteken aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort kenteken (all selected)		
<b>Soort kenteken, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTKTKT		
Toelichting bij soort kenteken.		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> OB_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Buitenlands kenteken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BKENT		
Indicatie of het een buitenlands kenteken betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Land kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OB_LANDKEN		
Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Bijzonder kenteken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BYZKENT		
Indicatie het een bijzonder kenteken betreft zoals CD-, BN-, GN- of NATO-kenteken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> OB_MLDCODE		
De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr. Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Autotelexcode</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OB_AUTOTLX		
Uitvoeringsnummer van een voertuig uit de Autotelex database.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_CHASSIS		
Chassisnummer.		
<b>Nummer van de motor</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OB_NRMOTR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Uitvoering, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> OB_UITVOMS		
Verbijzondering van het type.		
<b>Bouwdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_BOUWDAT		
Bouwdatum.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OB_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_BOUWMND		
De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.		
<b>Afgiftedatum deel I</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFGDL1		
Datum afgifte deel I.		
<b>Afgiftedatum deel II</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFGDL2		
Datum afgifte deel II.		
<b>Aantekeningen op kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTKBWT		
Aantekeningen op kentekenbewijs gemaakt door de bevoegde instanties.		
<b>Datum eerste afgifte kentekenbew. NL</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DATEAFG		
Datum eerste afgifte kentekenbewijs in Nederland.		
<b>Documentnummer kentekenbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTBWNR		
Documentnummer kentekenbewijs.		
<b>Eerste toelating, datum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DATTOEL		
Datum eerste toelating wereldwijd / eerste kentekenregistratie.		
<b>Aanmelddatum RDW</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RDWAAN		
Datum aanmelding verzekering motorrijtuig/motorvoertuig bij RDW.		
<b>Afmelddatum RDW</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_RDWAFM		
Datum afmelding verzekering motorrijtuig/motorvoertuig bij RDW.		
<b>WOK (wachten op keuring) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WOKSTAT		
WOK (wachten op keuring).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geïmporteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_IMPOBJ		
Indicatie om aan te geven of het object is geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Importschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_IMPSCHA		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van importschade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Zelfbouw J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_ZELFBOU Indicatie of het object zelfgebouwd is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verbouwing/aanbouw J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_AANBOUW Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een verbouwing en/of aanbouw. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Modeljaar</b> <i>xml tag:</i> OB_MODELJR Model jaar	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Aard kampeerauto, code</b> <i>xml tag:</i> OB_AARDKPA <i>code list:</i> Aard kampeerauto (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ex-leger voertuig J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_EXLEGER <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Old-timer J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_OLDTIME <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Leeftijd op peildatum</b> <i>xml tag:</i> OB_LEEFTYD Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Peildatum</b> <i>xml tag:</i> OB_PEILDAT Peildatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Segment, code</b> <i>xml tag:</i> OB_SEGMENT Code die aangeeft binnen welk segment de personen auto valt. <i>code list:</i> Segment (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>RDW Inrichtingscode</b> <i>xml tag:</i> OB_INRICHT Een code waarmee RDW de uitvoeringsvorm van de inrichting van een voertuig aangeeft. <i>code list:</i> RDW Inrichtingscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Leeftijd occasion</b> <i>xml tag:</i> OB_LFTOCC Leeftijd van de occasion in jaren op moment afsluiten polis.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Voertuigcategorie RDW</b> <i>xml tag:</i> OB_VRTGCAT Code om aan te geven wat voor RDW-voertuigcategorie het betreft. Deze codelijst wordt door RDW (een externe partij) beheerd.	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Bouwjaar opbouw</b> <i>xml tag:</i> OB_OPBJR Bouwjaar opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Bouwmaand opbouw</b> <i>xml tag:</i> OB_OPBMND Bouwmaand opbouw van het object (voertuig, werkmaterieel, etc.).	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<b>Leeftijd opbouw</b> <i>xml tag:</i> OB_LFTOPB Leeftijd van de opbouw (van werkmaterieel) op de vrachtauto.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Merk opbouw</b> <i>xml tag:</i> OB_MERKOP Merk opbouw.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Type opbouw</b> <i>xml tag:</i> OB_TYPEOP	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Type opbouw.

<b>Kenteken o.n.v. vrz.nr./partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KENTVPP		
Indicatie of het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat, of op naam van de partner woonachtig op hetzelfde adres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OB_SERIENR		
Geeft het serienummer van het object aan.		
<b>Transport deelmarkt, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRSPDM		
Code om deelmarkt van de transportsector aan te geven.		
<i>code list:</i> Transport deelmarkten (all selected)		
<b>Segmentcode object</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SEGMOBJ		
Code die aangeeft binnen welk segment het object wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b><u>Opvraag identificatie gegevens</u></b>		
<b>Merk identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MERKID		
Merk identificatie.		
<b>Model identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_MODELID		
Model identificatie.		
<b>Type identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_TYPEID		
Type identificatie.		
<b><u>Controle meldingen</u></b>		
<b>Melding op kenteken en meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTMLD		
Betreft melding op controle kenteken en meldcode.		
<b>Melding op kenteken actief</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_KNTACT		
Betreft melding op controle kenteken actief.		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Actuele eerste kleur, voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_ACTKLR1		
<b>Actuele tweede kleur, voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_ACTKLR2		
<b>Belettering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BELETT		
Indicatie om aan te geven dat belettering aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAKSRT		
Code om het soort dak aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort dak voertuig (all selected)		
<b>Soort dak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAKSRTT		
Toelichting bij soort dak.		
<b>Soort brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRANSTO		
Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort tweede brandstof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRNDST2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Soort tweede brandstof aanduiding. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort derde brandstof, code</b> <i>xml tag:</i> OB_BRNDST3 Soort derde brandstof aanduiding. <i>code list:</i> Brandstof (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort brandstof, toelichting</b> <i>xml tag:</i> OB_BRANTOE Toelichting bij het soort brandstof.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Hybride brandstof J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_HYBRIDE Hybride brandstof. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Oplaad mogelijkheid, code</b> <i>xml tag:</i> OB_OPLAAD Code die aangeeft wat voor soort oplaadmogelijkheid aanwezig is. <i>code list:</i> Oplaad mogelijkheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Datum laatste revisie</b> <i>xml tag:</i> OB_REVISIE	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Gewicht in kilogrammen</b> <i>xml tag:</i> OB_AFMWE Gewicht in kilogrammen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Maximaal toelaatbaar gewicht</b> <i>xml tag:</i> OB_MAXGEW Het gewicht van het ledig voertuig vermeerderd met de maximaal toegestane belading in kilo's.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Ledig gewicht in kilogrammen</b> <i>xml tag:</i> OB_LEDGEW Ledig gewicht in kilogrammen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaal ledig gewicht mot./aanhang.</b> <i>xml tag:</i> OB_TOTLEDG Totaal ledig gewicht motorrijtuig en aanhanger(s).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Cilinderinhoud in CC (cm3)</b> <i>xml tag:</i> OB_AFMCC Cilinderinhoud in CC (cm3).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal cilinders</b> <i>xml tag:</i> OB_CILINDR Aantal cilinders.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal kilowatt</b> <i>xml tag:</i> OB_AANTKW Het (totaal) vermogen in kilowatt.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal kilowatt verbrandingsmotor</b> <i>xml tag:</i> OB_AKWVMT Het vermogen in kilowatt van de verbrandingsmotor.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal kilowatt elektrische motor 1</b> <i>xml tag:</i> OB_AKWEMT1 Het vermogen in kilowatt van de (eerste) elektrische motor.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal kilowatt elektrische motor 2</b> <i>xml tag:</i> OB_AKWEMT2 Het vermogen in kilowatt van de tweede elektrische motor.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Wielbasis, aantal centimeters</b> <i>xml tag:</i> OB_WIELBAS Wielbasis in aantal centimeters.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Turbo J/N</b> <i>xml tag:</i> OB_TURBO Is de motor voorzien van een turbo ? (uitlaatgas gedreven aanjager). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Voorzien van ABS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ABS		
Is het object voorzien van een antiblokkeersysteem (ABS)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voorzien van ESP J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ESP		
Is het object voorzien van een Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>OBD2-stekker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBD2		
OBD2-stekker aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Navigatiesysteem aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_NAVSYS		
Is in het object een navigatiesysteem aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Directe internetverbinding aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_MOTDINT		
Een auto die in rechtstreekse verbinding staat met het internet, data verzamelt over zijn verbruik en onderhoudsstatus en communiceert met andere weggebruikers alsmede de verschillende hulpverleningsdiensten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Laadvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMLAD		
Laadvermogen in kilogrammen.		
<b>Totaal laadvermogen mot./aanhang.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOTLADV		
Totaal laadvermogen motorrijtuig en aanhanger(s).		
<b>Hefvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_HEFVERM		
Hefvermogen in kilogrammen.		
<b>Max. massa aanhanger/oplegger in kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MAXMAS		
Maximale massa van de aanhanger/oplegger volgens het kentekenbewijs van het trekkende voertuig.		
<b>Verschillende aanhangers/opleggers</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VERAANH		
Worden er achter het motorrijtuig verschillende aanhangers/opleggers gekoppeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bakinhoud (m3)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_BAKINH		
Bakinhoud in kubieke meters		
<b>Gesloten laadbak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GSLLDB		
Indicatie of sprake is van een gesloten laadbak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal assen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTAS		
Aantal assen.		
<b>Aantal wielen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANTWL		
Aantal wielen.		
<b>Treingewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRNGEW		
Het treingewicht = ledig gewicht + laadvermogen van het trekkende voertuig en het/de getrokken voertuig(en) samen.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Totaal treingewicht mot./aanhang.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOTRNG		
Totaal treingewicht motorrijtuig en aanhanger(s). Dit wordt ook maximum massa samenstel genoemd.		
<b>Masthoogte in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MSTHGT		
<b>Lengte giek in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_GIEKLNG		
<b>Aantal zitplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_ZITPLAA		
Aantal zitplaatsen.		
<b>Voorzien van koelinstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KOELING		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitgerust met hei-installatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_HEI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Accessoires, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_OMSACCE		
Omschrijving van de accessoires.		
<b>Geleverd als kampeerauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KALEVR		
Is de kampeerauto geleverd als kampeerauto?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen voortbeweging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_EIGVBWG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Autonoom rijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AUTONOM		
Indicatie of het object kan rijden zonder directe menselijke besturing.		
Voorbeelden: landbouwvoertuigen die zonder chauffeur een stuk land bewerken, huis-, tuin- en keuken robots.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze van voortbeweging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WIEL		
<i>code list:</i> Wijze van voortbewegen (all selected)		
<b>Toel. wijze van voortbewegen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWIEL		
<b>Soort transmissie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_TRSOORT		
Code om het soort transmissie aan te geven.		
<i>code list:</i> Transmissiesoort (all selected)		
<b>Soort laadruimte, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LAADROG		
Code om het soort laadruimte aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort laadruimte (all selected)		
<b>Laadruimte geblindeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LAADBLN		
Laadruimte geblindeerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort carrosserie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARRESS		
<i>code list:</i> Carrosserie (all selected)		
<b>Soort carrosserie, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARREST		
<b>Soort opbouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code waarmee de soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB2 Code waarmee de tweede soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB3 Code waarmee de derde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB4 Code waarmee de vierde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort opbouw 5, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTOPB5 Code waarmee de vijfde soort opbouw wordt aangeduid. <i>code list:</i> Soort opbouw (all selected)		
<b>Soort (wiel-)aandrijving, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTWAD <i>code list:</i> Soort wielaandrijving (all selected)		
<b>Aantal deuren voertuig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_ADEUR Aantal deuren van het voertuig, de kofferklep niet meegeteld als deur.		
<b>Acceleratie in seconden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_ACCELER Acceleratiesnelheid van het object in seconden van 0 tot 100 kilometer per uur.		
<b>Maximum snelheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MAXSNEL Maximale snelheid in kilometers per uur (km/u).		
<b>Aantal gemaakte draaiuren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DRAAIUR Aantal gemaakte draaiuren.		
<b>Werktuig op voertuig gemonteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WRKVRTG Indien niet zelfrijdend, is het object gemonteerd op een voertuig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. dragend voertuig v. werktuig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWRKVRT		
<b>CO2 uitstoot in aantal gram/km</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CO2UITS De waarde van CO2 uitstoot in aantal gram/kilometer tijdens een combinatie van een stads- en een buitenrit.		
<b>Energie label</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_ELABEL Energietabel is het zuinigheidslabel en geeft aan hoe zuinig of onzuinig een object is. Het label wordt aangegeven met de waarde A tot en met G.		
<b>Brandstofverbruik (gecombineerd)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBRCOMB Aantal liters brandstof verbruik per 100 kilometer (gecombineerd stad en buitenweg).		
<b>Brandstofverbruik (stad)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBRSTAD Aantal liters brandstof verbruik per 100 kilometer (stad).		
<b>Brandstofverbruik (buitenweg)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VBRBUIT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal liters brandstof verbruik per 100 kilometer (buitenweg).		
<b>Voorzien van keyless entry J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_KEYLEN		
Indicatie die aangeeft of een motorrijtuig voorzien is van keyless entry.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>LPG-installatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LPGINST		
LPG-installatie aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>(Schotel)koppeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_SCHOKOP		
Voertuig voorzien van (schotel)koppeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betimmering aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BETIM		
Betimmering aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inzet sloopwerkzaamheden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_SLOOPIN		
Inschatting van hoe vaak het werkmaterieel/de machine ingezet wordt voor sloopwerkzaamheden in dagen per jaar.		
<b>Datum constructie werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBW DAT		
Datum van constructie van het werkmaterieel.		
<b>Datum aanschaf werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBW ADT		
Datum van aanschaf van het werkmaterieel.		
<b>Elektrisch aangedreven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ELAAND		
Indicatie of het object elektrisch wordt aangedreven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frituurinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_FRITINS		
Indicatie of een frituurinstallatie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cabrio of open dak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CABOPDK		
Indicatie of het een cabrio of open dak betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBJN		
Indicatie of een opbouw aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouw af-fabriek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OPBFAB		
Indicatie of de opbouw af-fabriek is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbouwlengte langer dan 10 meter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJLN10		
Indicatie of de opbouwlengte langer dan 10 meter is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ombouw naar (bus)camper gereed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OMBGERD		
Indicatie of de ombouw naar (bus)camper gereed is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ombouw (bus)camper ger. bin. 6m J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OMBGER6		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de ombouw naar (bus)camper gereed is binnen 6 maanden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Positie stuurwiel, code** **F** **an..2***xml tag:* OB\_POSSTWL

De positie van het stuurwiel.

*code list:* Positie stuurwiel (all selected)**nieuwe RDW gegevens****Gewicht aanhangwagen middenas geremd** **F** **n..15***xml tag:* OB\_AANHWMG

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een geremde middenas aanhangwagen. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

**Gewicht autonome aanhangwagen geremd** **F** **n..15***xml tag:* OB\_AANHWAG

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een autonome geremde aanhangwagen. Dit wordt ook maximaal te trekken massa (MTM) genoemd.

**Gewicht oplegger geremd** **F** **n..15***xml tag:* OB\_OPLGER

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van geremde oplegger. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

**Gewicht aanhangwagen ongeremd** **F** **n..15***xml tag:* OB\_AANHONG

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een ongeremde aanhanger. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

**Gewicht aanhangwagen geremd** **F** **n..15***xml tag:* OB\_AANHGER

Maximum te trekken gewicht (in kilogram) van een geremde aanhanger. Dit wordt ook Maximaal te Trekken Massa (MTM) genoemd.

**Waarde****Bedr. cat.waarde bij afgifte ex. BTW** **F** **n..15***xml tag:* OB\_CWAFEXB

De oorspronkelijke cataloguswaarde bij afgifte exclusief BTW.

**Bedr. cat.waarde bij afgifte in. BTW** **F** **n..15***xml tag:* OB\_CWAFINB

De oorspronkelijke cataloguswaarde bij afgifte inclusief BTW.

**Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde** **F** **n..15***xml tag:* OB\_VWACA

De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag huidige cataloguswaarde** **F** **n..15***xml tag:* OB\_CATVZH

Bedrag huidige cataloguswaarde.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OB\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag boekwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OB\_BOEKWRD

Bedrag boekwaarde.

**Bedrag cataloguswaarde opbouw** **F** **n..15***xml tag:* OB\_OPBWCAT

Wat is de cataloguswaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag dagwaarde opbouw** **F** **n..15***xml tag:* OB\_DWRDOPB

Wat is de dagwaarde van de opbouw? Bijvoorbeeld laadklep, kraan, koelinstallatie?

**Bedrag BPM volgens kentekenbewijs** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OB\_BPMBEDR

Bedrag BPM volgens kentekenregister RDW. Betreft BPM over de oorspronkelijke nieuwwaarde toen het voertuig op de markt kwam.

**Bedragen zijn incl./excl. BPM, code****F****an1***xml tag:* OB\_BPMCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief BPM zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BPM (all selected)**BPM verrekenbaar J/N****F****an1***xml tag:* OB\_BPMVERR

Kunt u de BPM verrekenen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kunt u de BPM verrekenen J/N****F****an1***xml tag:* OB\_VERRBPM

Kunt u de BPM verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag BPM over huidige nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* OB\_BPMHNV

Bedrag BPM over de huidige nieuwwaarde van het voertuig.

**Bedrag BPM over netto catalogusprijs****F****n..15***xml tag:* OB\_BPMNCAT

Bedrag BPM over netto catalogusprijs. Betreft bestelwagens.

**Bedrag BTW****F****n..15***xml tag:* OB\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW verrekenbaar J/N****F****an1***xml tag:* OB\_BTWVERR

Kunt u de BTW verrekenen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kunt u de BTW verrekenen J/N****F****an1***xml tag:* OB\_VERRBTW

Kunt u de BTW verrekenen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag audiovisuele apparatuur****F****n..15***xml tag:* OB\_VWAAUD

Het bedrag aan audiovisuele apparatuur indien dit hoger is dan het standaard verzekerd bedrag. Indien dit lager is dan standaard verz. bedrag, dan opgeven bij de oorspr. cataloguswaarde.

**Bedrag waarde extra accessoires****F****n..15***xml tag:* OB\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedrag waarde extra onderdelen****F****n..15***xml tag:* OB\_VWAE0**Bedrag waarde speciale voorzieningen****F****n..15***xml tag:* OB\_SPECVRZ

De direct of later aangebrachte toevoegingen aan of veranderingen in de standaarduitvoering ten behoeve van minder valide eigenschappen van de bestuurder, waarvan de prijs niet in de officiële catalogusprijs is inbegrepen.

**Bedrag waarde accessoires****F****n..15***xml tag:* OB\_WRDACCE

De waarde van toevoegingen en veranderingen ten opzichte van de standaarduitvoering, die wel door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn. Bijv. schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen, laad- en losinstallaties, etc.

**Bedrag wrde. communicatie-apparatuur****F****n..15***xml tag:* OB\_COMMWRD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAGWRDE Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Bedrag dagwaarde accessoires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DWRDACC Dagwaarde van de accessoires of extra hulpmiddelen.		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANKOOP Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Status aankoop bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_AANKBST Status aankoop bedrag. <i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.excl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CMPEXCL Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en exclusief btw.		
<b>Bedr.cons.prijs incl.m.uitv.incl.btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CMPINCL Bedrag consumenten prijs inclusief meeruitvoering en inclusief btw.		
<b>Bedrag consumentenprijs ex. BTW/BPM</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CPEBTBP Bedrag consumentenprijs exclusief BTW en exclusief BPM.		
<b>Bedrag nieuwwaarde LPG</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_NIEULPG		
<b>Bedrag vervoerde zaken in object</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_WRDZAKE Geeft u hier op welke maximale waarde aan goederen zich in het vervoermiddel kan bevinden. (bedrag in hele eenheden)		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Getaxeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TAXATIE Is het object getaxeerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_EINDGTX Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_TAXWRDE Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Datum afgifte taxatierapport</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_ADATTXR Datum afgifte taxatierapport.		
<b>Bedrag verwijderingsbijdrage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VWBIJD		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BTWCD Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn. <i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Occasion waarde regeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OCCWRDR <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag inventaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_INVWRDE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag reisbagage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VVAWRK		
<b>Bedrag nieuwwaarde werkmaterieel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_NWEWMAT		
Bedrag nieuwwaarde werkmaterieel.		
<b>Duur aanschafwaarderegeling, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_DUURAWR		
De periode waarover de aanschafwaarde wordt uitgekeerd bij totaal verlies, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Bedrag digitale dagwaardebepaling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DIGDWBP		
Bedrag digitale dagwaardebepaling. Een digitale waardebepaling vindt plaats o.b.v. bijvoorbeeld foto's.		
<b>Bedrag maximale cataloguswaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MWACA		
Bedrag maximale cataloguswaarde.		
<b>Dagwaarde incl. BTW en incl. BPM</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAGIBIB		
Bedrag dagwaarde inclusief BTW en inclusief BPM.		
<b>Dagwaarde excl. BTW en excl. BPM</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAGEBEB		
Bedrag dagwaarde exclusief BTW en exclusief BPM.		
<b>Handelsprijs excl. BTW en excl. BPM</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_HPREBEB		
Bedrag handelsprijs exclusief BTW en exclusief BPM.		
<b><u>Stalling</u></b>		
<b>Stalling 's nachts op vast adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_NVSTALL		
Wordt het object doorgaans 's-nachts op een vast adres gestald?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling in afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_STALAF		
Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling op openbare weg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_STALOW		
Stalling op openbare weg.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stalling, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_AVSTALL		
Waar wordt het object gestald (schuur, garage)?		
<b>Stalling bij niet gebruik, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_STALLIN		
Code om het soort stalling (bij niet gebruik) van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Stalling (all selected)		
<b>Afwijkend stallings adres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFWSTAL		
Indicatie om aan te geven dat het stallingsadres afwijkt van het woonadres.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_HUISNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OB_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OB_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Stalling in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BTLSTAL		
Wordt het object gewoonlijk in het buitenland gestald?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meerdere voertuigen in ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_MEEROB		
Zijn meerdere voertuigen aanwezig in de stallingsruimte?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Anti-diefstal maatregelen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_ANTDIEF		
Welke anti-diefstal maatregelen zijn/worden genomen?		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Dagelijks gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_DAGGEBR		
Indictie of het object dagelijks wordt gebruikt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object gebruikt of nieuw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJGON		
Indicatie of een object gebruikt of nieuw is.		
<i>code list:</i> Object gebruikt of nieuw (all selected)		
<b>Gebruik motorrijtuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEBRUIK		
Code om het gebruik van het motorrijtuig aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)		
<b>Afwijkend gebruik object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFWGBR		
Code om het afwijkende gebruik van het object aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik voertuig (all selected)		
<b>Kilometerstand in kilometers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMKMA		
<b>Tellerstand in mijlen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_MIJLEN		
Tellerstand in mijlen.		
<b>Gebruik werktuig, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRKT		
Gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK2 Tweede gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK3 Derde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK4 Vierde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 5, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK5 Vijfde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 6, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK6 Zesde gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 7, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK7 Zevende gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 8, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRK8 Achtste gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWTOE		
<b>Gebruik werktuig buitenland, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRWRKB Code die aangeeft wat het gebruik van het werktuig is dat in het buitenland plaatsvindt. <i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig buitenland, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOEGBRB Toelichting op het gebruik van het werktuig dat in het buitenland plaatsvindt.		
<b>Buitendijks werk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BDYKWRK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VRH Wordt het object verhuurd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdsduur verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OB_VRHTC Code om de duur van verhuur aan te geven. <i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		
<b>Inclusief chauffeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CHAUFF Indicatie of de chauffeur betrokken is bij de verhuur/het gebruik van het object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inclusief personeel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_PERSON <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OB_TOEGEBR Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Gebruik met aanhangwagen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRAANH <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik in grote steden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GBRGRST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal dagen verhuur per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_VRHWKN Aantal dagen verhuur per jaar.		
<b>Inboedel vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_INBVVJN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cabotagevervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CABVVJN Indicatie of sprake is van cabotagevervoer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grensoverschrijdend vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GOVVVJN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting vervoer goederen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOEVDG Omschrijving van de goederen die worden vervoerd.		
<b>Eigendom vervoerde goederen</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OB_GOEDEIG		
<b>Vervoer containers/afzetbakken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CONTAIN Vervoer van containers of afzetbakken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort vervoerde zaken, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OB_SRTVVZ Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden. <i>code list:</i> Soort vervoerde zaken (all selected)		
<b>Reclame object J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_OBJRECL Indicatie om aan te geven dat sprake is van een reclame object. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Carpooling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARPOOL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Carpoolafstand tot bestuurder, km's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_CARPAFS		
<b>Jaarkilometrage in kilometers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_AFMKM Bevat het geschatte maximum kilometrage per jaar. Maatschappijen kunnen vaste waarden opvragen bv. 12000, 20000, 99999, waarbij 99999 "onbeperkt" betekent.		
<b>Winterstop J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_WINTSTP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingangsdatum winterstop</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OB_WINTDAT		
<b>Aantal maanden winterstop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OB_WINTMND		
<b>Aantal weken in Nederland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OB\_AWKNL

Gebruik in Nederland in aantal weken.

**Grensverkeer J/N****F****an1***xml tag:* OB\_GRNSVRK

Is er sprake van grensverkeer ?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Regelmatig naar buitenland J/N****F****an1***xml tag:* OB\_REGBUI*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. aantal dagen gebruik buitenland****F****n..15***xml tag:* OB\_GBRKBUI

Het maximum aantal dagen per jaar dat het object in het buitenland gebruikt wordt.

**Gebruik buitenland voertuig, code****F****an..5***xml tag:* OB\_DOELBUI*code list:* Gebruik voertuig (all selected)**Jaarkilometrage buitenland****F****n..15***xml tag:* OB\_AKMBUI**Bezochte/te bezoeken landen, omschr.****F****an..35***xml tag:* OB\_BEZLAN

Omschrijving bezochte / te bezoeken landen.

**Aantal keren/jaar in buitenland****F****n..15***xml tag:* OB\_KERBUI

Aantal keren per jaar naar buitenland anders dan voor vakantie. Invullen indien werkzaamheden in het buitenland worden verricht.

**Aantal dagen buitenland per keer****F****n..15***xml tag:* OB\_ADBPX

Hoeveel dagen per keer in het buitenland.

**Land waarin object gebruikt, omschr.****F****an..70***xml tag:* OB\_GBRKLAN

Omschrijving van het land waarin het object wordt gebruikt.

**Reden bezoek aan buitenland, omschr.****F****an..35***xml tag:* OB\_REDBBUI**Gebied-1 bezocht of doorkruist, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEZGEB1*code list:* Gebied (all selected)**Gebied-2 bezocht of doorkruist, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEZGEB2*code list:* Gebied (all selected)**Gebied-3 bezocht of doorkruist, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEZGEB3*code list:* Gebied (all selected)**Gebied-4 bezocht of doorkruist, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEZGEB4*code list:* Gebied (all selected)**Gebied-5 bezocht of doorkruist, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEZGEB5*code list:* Gebied (all selected)**Gebied-6 bezocht of doorkruist, code****F****an..2***xml tag:* OB\_BEZGEB6*code list:* Gebied (all selected)**Aantal personen vervoer per dag****F****n..15***xml tag:* OB\_AANTPRV**Afstand vervoer per dag in km****F****n..15***xml tag:* OB\_AANTKMV**Aantal maal vervoer per dag****F****n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OB_AANTPVD		
<b>Brdstof v. kook- en verw.inst., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BRANKPA		
Verplicht indien een kook- of verwarmingsinstallatie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_EOAGS		
Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aan bederf onderhevige lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_BEDERF		
Bestaat de lading uit aan bederf onderhevige zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitstekende lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_UITSTEK		
Indicatie of sprake is van uitstekende lading.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke lading/gevarenklasse(n), oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_WLGKL		
Welke lading en gevarenklasse(n).		
<b>Betreft een tweede motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_TWDMTR		
Betreft een tweede motorrijtuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betreft een tweede gezinsauto J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEZAUTO		
Zo ja, dan kan het polisnummer van andere lopende contracten vermeld worden in de entiteit Contract (Elders)(Af)lopend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting eerste gezinsauto</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_TOEEGA		
Toelichting op eerste gezinsauto.		
<b>Betreft een tweede gezinsmotor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_GEZMOTR		
Zo ja, dan kan het polisnummer van de andere lopende contracten vermeld worden in de entiteit Contract (Elders)(Af)lopend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_VPBSJN		
Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting regelmatige bestuurder</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OB_BESTTOE		
Toelichting regelmatige bestuurder. Indien de verzekeringnemer anders is dan de regelmatige bestuurder kan hier een toelichting op gegeven worden.		
<b>Ander vrtg op naam en in gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_ANDERVG		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon voor het dagelijks gebruik een (ander) voertuig gebruikt dat op zijn of haar naam staat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidmaatschap merkenclub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OB_LIDCLUB		
Bent u lid van een geregistreerde automobiellclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruiksgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OB\_GEBGEB

Gebied waar het object gebruikt wordt.

*code list:* Gebied (all selected)**Gebruik alleen in zomertijd J/N****F****an1***xml tag:* OB\_ZOMERTD

Indicatie om aan te geven of het verzekerd object alleen gedurende de zomertijd wordt gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verhuur zonder bestuurder J/N****F****an1***xml tag:* OB\_VERHZBS

Indicatie om aan te geven of er sprake is van verhuur zonder bestuurder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik landbouw/werkmaterieel, code****F****an..5***xml tag:* OB\_GEBLWM*code list:* Gebruik landbouw/werkmaterieel (all selected)**Werkgebied taxi, code****F****an..2***xml tag:* OB\_WRKGTAX

Het werkgebied waar de taxi wordt ingezet.

*code list:* Gebied (all selected)**Wagenpark J/N****F****an1***xml tag:* OB\_WGPJN

Indicatie of het object tot een wagenpark behoort.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk met kookapparatuur J/N****F****an1***xml tag:* OB\_KOOKWRK

Indicatie van werkzaamheden waarbij etenswaar (gerechten/maaltijden/etc.) wordt bereid d.m.v. koken, bakken, frituren, grillen, opwarmen, etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort kookstel, code****F****an..5***xml tag:* OB\_KOOKSTL

Soort kookstel.

*code list:* Soort kookstel (all selected)**Object verleased J/N****F****an1***xml tag:* OB\_VERL

Indicatie of het object wordt verleased. De verzekeringnemer is niet gebruiker.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik meer dan 10% voor derden J/N****F****an1***xml tag:* OB\_WRKDERD

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt voor derden (andere bedrijven of particulieren).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebr. meer dan 10% btn. agr.sec. J/N****F****an1***xml tag:* OB\_WRKBAGR

Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt buiten de agrarische sector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwacht aantal jaar gebruik object****F****n..15***xml tag:* OB\_VAJGOBJ

Het verwacht aantal jaar gebruik van het object.

**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code****F****an1***xml tag:* OB\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Lease/financiering/huur aand., toel****F****an..70***xml tag:* OB\_FINLEAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting op lease/financiering/huur aanduiding.

**Kenteken op naam van verz.nemer J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_KENTOV

Indicatie om aan te geven dat het kenteken op naam van de verzekeringnemer van het contract staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting tenaamstelling kenteken** **F** **an..70***xml tag:* OB\_TOEKENT

Toelichting indien het kentekenbewijs niet op naam van de verzekeringnemer staat.

**Datum laatste tenaamstell. kenteken** **F** **n8***xml tag:* OB\_DATLTNM

Datum laatste tenaamstelling kenteken.

**Tijd laatste tenaamstelling kenteken** **F** **n4***xml tag:* OB\_TYDLTNM

Geeft de tijd weer waarop de laatste tenaamstelling plaats heeft gevonden.

**Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* OB\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Aankoopjaar** **F** **n4***xml tag:* OB\_AANKJR

Jaar van aankoop.

**Aankoopmaand** **F** **n..2***xml tag:* OB\_AANKMND

Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.

**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ouder/kind constructie J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_OUDKIND

Ouder / kind constructie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz.nemer jur. eigenaar mot. J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_JUREIG

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de juridische eigenaar van het motorrijtuig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige staat****Staat van onderhoud, code** **F** **an1***xml tag:* OB\_ONDSTAT

Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald.

*code list:* Kwaliteit (all selected)**Object momenteel schade J/N** **F** **an1***xml tag:* OB\_OBJSCHD

Heeft het object momenteel schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting momenteel object schade** **F** **an..70***xml tag:* OB\_OBJSCHT

Toelichting momenteel schade aan object.

**Bedrag object schade** **F** **n..15***xml tag:* OB\_OBJSCHB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het schadebedrag van het object.

**Aantal vervoerde dieren** F n..15*xml tag:* OB\_AANTVDR**Rekenfactoren****Rekenfactor 1** F n..8*xml tag:* OB\_RFCTR1**Rekenfactor 2** F n..8*xml tag:* OB\_RFCTR2**Rekenfactor 3** F n..8*xml tag:* OB\_RFCTR3**Rekenfactor 4** F n..8*xml tag:* OB\_RFCTR4**Risicoprofiel****Risicoprofiel, waarde** F n..5*xml tag:* OB\_IVWCD3**Sportiviteit ratio** F n..15*xml tag:* OB\_SPRTRAT

Indicatie van sportiviteit van een voertuig, gebaseerd op de acceleratiesnelheid tot 100km/h.

**Risicofactor voertuig** F n..15*xml tag:* OB\_RISFACV

Indicatie van de risicofactor van een voertuig, gebaseerd op het ledig gewicht in aantal kilogrammen gedeeld door het vermogen in aantal kilowatt.

**Gemid. schadebedrag t.o.v. RAI-segm.** F n..15*xml tag:* OB\_SCHBGEM

Gemiddeld schadebedrag ten opzichte van het gemiddelde schadebedrag in een bepaald RAI segment van het voertuig. Voorbeeld: Segmentcode D = Middenklasse.

**Schadefrequentie type voertuig** F n..15*xml tag:* OB\_SCHFREQ

Schadefrequentie van dit type voertuig afgezet tegen het marktaandeel binnen het Nederlands wagenpark.

**Schadecalc. kent. afg. 3 maanden J/N** F an1*xml tag:* OB\_SCHCK3M

Indicatie of het kenteken in de laatste drie maanden met schade is gecalculeerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage diefstalrisico Audascan** F n..8*xml tag:* OB\_DIEFRIS

Diefstalrisico indicatie van het motorrijtuig uit Audascan 360.

**Attractiviteit bekend J/N** F an1*xml tag:* OB\_ATTBKND

Indicatie of de attractiviteit van dit object bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Attractiviteit, code** F an..2*xml tag:* OB\_ATTRACT

Attractiviteit van het object. Mate van gevoeligheid voor diefstal.

*code list:* Attractiviteit (all selected)**Bron vermelding****Geg. opvragen uit externe bron J/N** F an1*xml tag:* OB\_EXTOPVR

Indicatie om aan te geven dat eerst de gegevens moeten worden opgevraagd uit een externe bron, voordat de verwerking plaats vindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geg. opgevraagd uit externe bron J/N** F an1*xml tag:* OB\_EXTBRON

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Naam van de externe bron, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OB\_EBRNNM

Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.

**Status opgevraagde gegevens, gecod.** **F** **an..10**

*xml tag:* OB\_EBRNSTC

Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.

**Status opgevraagde gegevens, toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* OB\_EBRNSTT

Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.

**Dataverancier, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OB\_DATLEV

Gecodeerde aanduiding van dataveraniers in de keten.

*code list:* Dataverancier (all selected)

**Auto direct van dealer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_DIRDEAL

Indicatie of het voertuig direct van de dealer is betrokken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aankoop BOVAG of Ned. merkdealer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OB\_DIRBOMD

Indicatie of de huidige eigenaar het object heeft aangekocht via de BOVAG- of een Nederlandse merkdealer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**OBJECT OPSTAL** **0..99, F**

*OBJECT OPSTAL*

*xml tag:* BA

Gegevens over een opstal. Betreft gebouwen bedoeld voor menselijke bezetting.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* BA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BA\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* BA\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999***xml tag:* BA\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* BA\_TEKST

Tekst.

**Generieke objectgegevens****Waardebep. maatschappij gewenst J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_WRDBMYG

Indicatie of waardebepaling door maatschappij gewenst is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatie****Soort object opstal, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_SRTOPST*code list:* Soort object opstal (all selected)**Soort woning, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_TYPEWON

Code om het soort woning aan te geven.

*code list:* Type woning (all selected)**Soort nieuwbouw woning, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_TYPNWON

Type nieuwbouw woning gecodeerd.

*code list:* Type woning (all selected)**Soort bedrijfspand-/bouwwerk, code** **F** **an..5***xml tag:* BA\_TYPEPND

Soort bedrijfspand (gebouw toegankelijk voor mensen, overdekt en met wanden conform omgevingswet) of bedrijfsbouwwerk (geen gebouw zijnde).

*code list:* Type bedrijfsgebouw/-bouwwerk (all selected)**Garage J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_GARAGE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoekpand J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_HKPAND

Is het pand op een hoek gelegen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vrijstaand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRIJST		
Is het te verzekeren object vrijstaand?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bovengelegen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOVENW		
Is het te verzekeren object bovengelegen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Appartementencomplex J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_APPCOMP		
Indicatie om aan te geven dat sprake is van een appartementencomplex.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Appartementen opgeleverd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_APPOPLV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Monumentaal pand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MONUMEN		
Is de verzekeringnemer van mening dat zijn pand een monumentaal pand is?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kadastrale gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> BA_KADGEM		
<b>Kadastrale sectie</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BA_KADSEC		
<b>Kadastraal nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BA_KADNUM		
<b>Pand Identificatie (BAG)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_PANDID		
Pand identificatienummer waaronder het object bekend staat bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).		
<b>Opleveringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLDAT		
Datum waarop het object is opgeleverd.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwjaar vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BWJRVA		
Bouwjaar vanaf. Het bouwjaar ligt tussen bouwjaar vanaf en bouwjaar tot.		
<b>Bouwjaar tot</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BWJRTOT		
Bouwjaar tot. Het bouwjaar ligt tussen bouwjaar vanaf en bouwjaar tot.		
<b>Zelfbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ZELFBOU		
Indicatie of het object zelfgebouwd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NWBOUW		
Indicatie of het nieuwbouw betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam bouwplan</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_NBWPLAN		
<b>Situatienummer bouwplan</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_SITNRNP		
<b>Bouwnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWNMR		
<b>Verbouwing/aanbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BA\_AANBOUW

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van een verbouwing en/of aanbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanbouw J/N****F an1***xml tag:* BA\_ABOUW

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van aanbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verbouw J/N****F an1***xml tag:* BA\_VBOUW

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van verbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Open verbouwing J/N****F an1***xml tag:* BA\_OPENVBW

Is er sprake van een open verbouwing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bouwdatum****F n8***xml tag:* BA\_BOUWDAT

Bouwdatum.

**Bouwstatus, code****F an2***xml tag:* BA\_BOUWSTA

Status van de bouw van het object

*code list:* Bouwstatus (all selected)**Datum verbouwing/aanbouw gereed****F n8***xml tag:* BA\_VBWDAT**Datum aanbouw gereed****F n8***xml tag:* BA\_ABOUWDT

Datum aanbouw gereed.

**Datum verbouw gereed****F n8***xml tag:* BA\_VBOUWDT

Datum verbouw gereed.

**Meerwerk J/N****F an1***xml tag:* BA\_MRWRKJN

Indicatie om aan te geven dat sprake is van meerwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving verbouwing****F an..70***xml tag:* BA\_VERBOMS

Omschrijving verbouwing

**Slooppand J/N****F an1***xml tag:* BA\_SLOOP

Indicatie om aan te geven dat het gaat om een slooppand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Recr.huis per seizoen opgebouwd J/N****F an1***xml tag:* BA\_RHSBW

Wordt het recreatiehuis per seizoen opgebouwd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huisnummer van/tm, omschrijving****F an..35***xml tag:* BA\_HNRTM

Bijvoorbeeld huisnummers van andere appartementen in hetzelfde gebouw, bij appartementssplitsing, verzekeren verschillende appartementen in een gebouw of een reeks van even huisnummers.

**Gebouw met meerdere huisnummers J/N****F an1***xml tag:* BA\_MRHSNRS

Gebouw met meerdere huisnummers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaar van oplevering****F n4***xml tag:* BA\_OPLVJR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Maand van oplevering</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLVMND		
<b>Aantal postcodes van het gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTPCO		
Aantal postcodes van het gebouw.		
<b>Segmentcode woning</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SEGMCOW		
Code die aangeeft binnen welk segment de woning is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b>Subsegmentcode woning</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SSGMCOW		
Code die aangeeft binnen welk subsegment de woning is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b>Verblijfsobject identificatie nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..16</b>
<i>xml tag:</i> BA_VBOID		
Verblijfsobject identificatie nummer waaronder het object bekend staat bij de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).		
<b>Aard bedrijf specificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SBISPC		
Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Aard bedrijf specificatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_SBISPEC		
Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Monumentaanduiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MONAAND		
Indicatie of het object aangewezen is tot of op nominatie staat voor monument.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort monument, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTMON		
Code om het soort monument aan te geven. Per soort kunnen verschillende (verzekerings)voorwaarden gelden.		
<i>code list:</i> Soort monument (all selected)		
<b>Splitsingsacte aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SPLITAC		
Indicatie of een splitsingsacte aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal gekoppelde BAG-panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTBAG		
Het aantal unieke BAG-panden dat direct of indirect gekoppeld is aan het (verblijfs-)object via BAG pand-object-koppelingen.		
<b>Status beschermd stads/dorpsg., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BDORPSG		
De beschermingsstatus van het (verblijfs-)object binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.		
<i>code list:</i> Beschermd stads/dorpsgezicht (all selected)		
<b>SBI-AFD 2025</b>		
<b>Hoofdactiviteit SBIA25</b>	<b>F</b>	<b>an9</b>
<i>xml tag:</i> BA_HASBI25		
De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).		
<i>code list:</i> Codering SBIA25 (all selected)		
<b>Nevenactiviteit 1 SBIA25</b>	<b>F</b>	<b>an9</b>
<i>xml tag:</i> BA_N1SBI25		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 2 SBIA25** **F** **an9**

*xml tag:* BA\_N2SBI25

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 3 SBIA25** **F** **an9**

*xml tag:* BA\_N3SBI25

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 4 SBIA25** **F** **an9**

*xml tag:* BA\_N4SBI25

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 5 SBIA25** **F** **an9**

*xml tag:* BA\_N5SBI25

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

### **Technische eigenschappen**

**Inhoud in m3** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_INHM3

**Kavelgrootte in M2** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_KAVELGR

**Bouwaard object, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_AARDOBJ

Code om de bouwaard van het object aan te geven.

*code list:* Bouwaard (all selected)

**Bouwaard muren, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_AARDBW

Code om de bouwaard van de muren aan te geven.

*code list:* Bouwaard (all selected)

**Bouwaard muren, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_AARDBWT

Toelichting bij bouwaard muren.

**Bouwaard dak, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_AARDDAK

Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.

*code list:* Bouwmateriaal dak (all selected)

**Bouwaard dak, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_AARDDKT

Toelichting bij bouwaard dak.

**Bouwaard opbouw, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_AARDOPB

Bouwaard van de opbouw in geval van een woonboot of drijvende woning.

*code list:* Bouwaard (all selected)

**Bouwaard opbouw, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* BA\_OPBOUW

Omschrijving van het materiaal en de constructie van de opbouw (de kajuit, de stuurhut etc.).

**Bouwaard bak, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_AARDBAK

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bouwaard van de bak waarop een drijvende woning staat. <i>code list:</i> Bouwmateriaal (all selected)		
<b>Bouwaard bak, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBKT		
<b>Materiaal dakbeschot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKSCHT		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Materiaal dakbeschot, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKSCHTT		
<b>Constructiewijze rieten dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RIETDAK		
Hoe is het riet op het dak van het gebouw bevestigd?		
<i>code list:</i> Rieten dak constructie (all selected)		
<b>Certificaat riet aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RIETCER		
Is er een certificaat aanwezig voor het geplaatste riet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort rieten dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTRDAK		
Code om het soort rieten dak aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort rieten dak (all selected)		
<b>Dakbeplating brandwerend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKPLBW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Constructiewijze dak, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAK		
Code om de constructiewijze van een dak aan te geven.		
<i>code list:</i> Constructiewijze dak (all selected)		
<b>Geïmpregneerd riet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_IMPREGN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Constructiewijze houten muren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HOUTMUR		
<i>code list:</i> Houten muren (all selected)		
<b>Bouwaard dragende constructie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DRGCONS		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard dragende constructie, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DRGCONT		
<b>Bouwaard (verdiepings)vloeren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDVLR		
Het is van belang voor de maatschappij te weten of de verdiepingsvloeren van steen/beton zijn, bijvoorbeeld voor premiekorting.		
<i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)		
<b>Bouwaard (verdiepings)vloeren, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDVLT		
<b>Bouwaard begane grond vloer, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBGV		
<i>code list:</i> Bouwaard (verdiepings)vloeren (all selected)		
<b>Bouwaard begane grond vloer, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBGT		
<b>Soort ondergrond, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ONDRGR		
Code waarmee wordt aangegeven op wat voor soort ondergrond het opstal is gebouwd, bijvoorbeeld zand.		
<i>code list:</i> Soort ondergrond (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort verwarming, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERWARM		
Soort verwarming.		
<i>code list:</i> Soort verwarming (all selected)		
<b>Soort verwarming, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERWART		
<b>Rookkanaal openh. of kachel aanw.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ROOKKNL		
Indicatie om aan te geven of er wel of geen rookkanaal voor een openhaard of een kachel aanwezig is. Met name voor gebouwen met rieten daken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rookkanaal dubbelwandige pijp J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RKMDWP		
Is het rookkanaal gemonteerd met een dubbelwandige pijp?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vonkenvanger aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VONKENV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Is de kachel verplaatsbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KACHVRP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort isolatiemateriaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTISO		
Code om aan te geven welke soort isolatiematerialen gebruikt zijn.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Toelichting soort isolatiemateriaal</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTISOT		
Toelichting soort isolatiemateriaal.		
<b>Dakisolatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKISOAW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dakisolatie brandbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKISOBR		
Indicatie of de dakisolatie brandbaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Materiaal dakisolatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKISOL		
Code om aan te geven welk materiaal gebruikt is voor de dakisolatie.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Materiaal dakisolatie, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DKISOLT		
<b>Isolatiemateriaal dak beschermd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ISODBES		
Indicatie of het dakisolatiemateriaal beschermd is tegen brand en/of blootstelling aan vuur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Isolatiemateriaal wand beschermd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ISOWBES		
Indicatie of het wandisolatiemateriaal beschermd is tegen brand en/of blootstelling aan vuur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wandisolatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WNISOAW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wandisolatie brandbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WNISOB		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de wandisolatie brandbaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Materiaal wandisolatie, code** **F** **an..2***xml tag:* BA\_WDISOL

Code om aan te geven welk materiaal gebruikt is voor wandisolatie.

*code list:* Materialen (all selected)**Percentage wandisolatie brandbaar** **F** **n..8***xml tag:* BA\_WNISBRP**Materiaal olie-/gasleiding, omschr.** **F** **an..35***xml tag:* BA\_MOGLO

Uit welk materiaal bestaat de olie- of gasleiding?

**Gas-/olietank binnen opstal J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_PLGOTNK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stenen rookgeleiding J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_STROOK

Heeft het te verzekeren object een stenen rookgeleiding?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gemetselde schoorsteen J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_GEMSST

Is sprake van een gemetselde schoorsteen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schoorsteen min.lengte boven dak J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_BDAKSST

Indicatie om aan te geven dat de schoorsteen met de minimale gegeven lengte boven het dak uitkomt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoogte schoorsteen in cm** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AFMSST**Energievoorziening verlichting, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_SRTENVL

Soort energievoorziening verlichting, gecodeerd.

*code list:* Brandstof (all selected)**Energievoorziening verlichting, toel.** **F** **an..35***xml tag:* BA\_SRTGVLO**Energievoorziening bij koken, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_SRTENKO

Soort energievoorziening bij koken, gecodeerd.

*code list:* Brandstof (all selected)**Energievoorziening bij koken, toel.** **F** **an..35***xml tag:* BA\_SRTGKO**Zonnepanelen aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ZONNPAN

Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. piekvermogen zonnepan. in kWp** **F** **n..15***xml tag:* BA\_VMZPPK

Het maximale piekvermogen van de zonnepanelen in kilowattpiek (kWp).

**Gezamenlijke entree J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ENTREE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal kamers** **F** **n..15***xml tag:* BA\_KAMERS

Aantal kamers.

**Aantal slaap/hobbykamers** **F** **n..15***xml tag:* BA\_SLHKAM

Aantal slaap/hobbykamers.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Kamerverhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KVERHUU		
Indicatie om aan te geven dat er kamer(s) wordt verhuurd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal kamers verhuur/pension</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTKAM		
Aantal kamers verhuur/pension.		
<b>Dakbedekk. 1960 g.onderh./vern. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAKNGOV		
Dakbedekking na 1960 groot onderhoud of vernieuwd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nog loden waterleidingen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WLNGOV		
Zijn er nog loden waterleidingen aanwezig (vaak van voor 1960) ?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inst. elektr. inst. NEN1010 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELINNEN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ondh. elektr. inst. NEN3140 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELONNEN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nog bedrading met katoenen mantel aanwezig</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELBNGOV		
Is de elektrische bedrading voorzien van katoenen mantels (vaak van voor 1960)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting elektrische installatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELINTOE		
<b>Verwarming 1960 g.onderh./vern. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VWNGOV		
Verwarming na 1960 groot onderhoud of vernieuwd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwkundig rapport aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWKRP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal woonlagen in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONLG		
<b>Aantal etages in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTET		
<b>Aantal appartementen in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTAP		
<b>Aantal winkels in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTWK		
<b>Aantal garages in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTGA		
<b>Aantal parkeerplaatsen in gebouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTPP		
<b>Aantal gehuurde parkeerplaatsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HUURPA		
Indien parkeerplaatsen van derden worden gehuurd, vul dan hier het aantal in.		
<b>Aantal wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTWNE		
<b>Aantal bedrijfseenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTBE		
Aantal bedrijfseenheden.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Oppervlakte winkels/kantoren in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_WINKM2		
Vul het totale vloeroppervlak in M2 in van de kantoren/winkeleenheden.		
<b>Oppervlakte begane grond in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BGM2		
<b>Oppervlakte eerste etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_1EM2		
<b>Oppervlakte tweede etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_2EM2		
<b>Oppervlakte derde etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_3EM2		
<b>Oppervlakte hoogste etage in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_TPM2		
<b>Oppervlakte kelder in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDM2		
<b>Oppervlakte woning in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPPWON		
Oppervlakte van de woning in vierkante meters.		
<b>Inhoud begane grond in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHBGM3		
<b>Inhoud eerste verdieping in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHEVM3		
<b>Inhoud tweede verdieping in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHTVM3		
<b>Inhoud kelder in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHKLM3		
<b>Inh. inp. berging/garage/serre in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHGAM3		
<b>Percentage wooneenheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHWON		
<b>Percentage eenh. zakelijke dienstvrl.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHZDV		
<b>Percentage eenh. horeca</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHHRC		
<b>Percentage eenh. supermarkt</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHSPM		
<b>Percentage eenh. garage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHGAR		
<b>Percentage eenh. bouw/nijverheid</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHBNY		
<b>Percentage eenh. groothandel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHGRH		
<b>Percentage eenh. overig</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCEHOVG		
<b>Opslag van recreatiehuis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OP SLREC		
Waar wordt het recreatiehuis buiten het seizoen in opgeslagen?		
<b>Kleine woning in m2 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KLNWON		
Kan de woning qua oppervlakte in m2 beschouwd worden als een kleine woning?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van een kopgevel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KGEVEL		
Is er sprake van een kopgevel?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Berging aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BERGING		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bereikbaar via horeca J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VIAHORE		
Is uw woning via de horeca gelegenheid binnendoor te bereiken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dakkapel aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAKKPL		
Indicatie die aangeeft of het opstal is voorzien van een dakkapel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Serre of erker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SERRE		
Indicatie die aangeeft of het opstal gebouwd is met een serre of een erker.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overhead deur aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OVRHDR		
Indicatie om aan te geven dat er een overhead deur aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Herbouwmogelijkheden beperkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBBEP		
Indicatie die aangeeft of er beperkte herbouw mogelijkheden zijn voor dit opstal.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring geregeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEURREG		
Geeft aan of de keuring geregeld is indien deze noodzakelijk is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuring uitgevoerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEURUIT		
Keuring uitgevoerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Energie besparende maatregelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EMAATRL		
Energie besparende maatregelen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Energie label</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELABEL		
Energielabel is het zuinigheidslabel en geeft aan hoe zuinig of onzuinig een object is. Het label wordt aangegeven met de waarde A tot en met G.		
<b>Soort raamconstructie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_RAAMCON		
Code om aan te geven hoe het raam is geconstrueerd.		
<i>code list:</i> Type kozijnconstructie (all selected)		
<b>Soort raammateriaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_MATRM		
Code om aan te geven uit welk (hoofd)materiaal het raam is vervaardigd.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Soort deurconstructie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DEURCON		
Code om aan te geven hoe de deur is geconstrueerd.		
<i>code list:</i> Type kozijnconstructie (all selected)		
<b>Soort deurmateriaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_MATDR		
Code om aan te geven uit welk (hoofd)materiaal de deur is vervaardigd.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bouwaard muren keuken, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDKKN		
Bouwaard muren keuken.		
<i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Percentage riet</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PRCRIET		
<b>Percentage hout</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> BA_PRCHOUT		
<b>Aantal zonnepanelen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTZON		
Aantal zonnepanelen.		
<b>Zonnepanelen meer dan wet. min. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ZONPWET		
Indicatie of er meer zonnepanelen zijn dan het wettelijke minimum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbrengst zonnepanelen in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBZVVE		
Opbrengst zonnepanelen in kWh.		
<b>Opbrengst zonnepanelen in kVA</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPZPKVA		
Opbrengst zonnepanelen in kVA (Kilovolt-ampère). Het is een eenheid die gebruikt wordt om de maximale output van de omvormer aan te tonen.		
<b>Extra dakisolatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EDAKISO		
Indicatie of de isolatiewaarde van het dak hoger is dan de standaard (Rd/Rc-)waarde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Extra gevelisolatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EGEVISO		
Indicatie of de isolatiewaarde van de gevel hoger is dan de standaard (Rd/Rc-)waarde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Materiaal vloerisolatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_VLISOL		
Code om aan te geven welk materiaal gebruikt is voor vloerisolatie.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Materiaal scheidingswanden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCHWND		
Code waarmee het materiaal van scheidingswanden wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Materialen (all selected)		
<b>Frituurinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_FRITINS		
Indicatie of een frituurinstallatie aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frituurinstal. jaarl. gecontr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_FRITINC		
Wordt de frituurinstallatie jaarlijks gecontroleerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stapelhoogte goederen</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_STHGOED		
Stapelhoogte goederen.		
<i>code list:</i> Stapelhoogte goederen (all selected)		
<b>Opp. aanwezige asbest in M2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_ASBM2		
Oppervlakte van de aanwezige asbesthoudende materialen in vierkante meters.		
<b>Wordt asbest gesaneerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_ASBSAN Wordt asbest gesaneerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Saneringsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_SANDAT Datum waarop sanering plaatsvindt.		
<b>Noodafvoer/overstorten aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAKAFVO Zijn er noodafvoeren en/of overstorten aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag afval buiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPFAVB Vindt opslag afval buiten plaats? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afval in afgesloten container J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFVCONT Wordt het afval in afgesloten containers opgeslagen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Energielabel VvE</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELAVVE VvE gerelateerd energielabel volgens modelmatige berekening. <i>code list:</i> Energieklasse woningen (all selected)		
<b>Warmteopwekking (WKO-install.) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WARMOPW Indicatie of sprake is van warmteopwekking met een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) waarbij energie opgeslagen wordt in de bodem. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meer dan 5 keer per jaar verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERHMDV Indicatie dat meer dan 5 keer per jaar verhuur plaatsvindt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort agrarische opslag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_SAGROPS Code om het soort opgeslagen agrarische producten aan te geven. <i>code list:</i> Soort agrarische opslag (all selected)		
<b>Energie index</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_ENINDEX Cijfer dat het energiegebruik aangeeft o.b.v.de hoeveelheid energie die nodig wordt geacht voor de versch. behoeften die verband houden met een gestandaardiseerd gebruik van een gebouw.		
<b>Toelichting energie index</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BA_TEINDEX Toelichting op energie index.		
<b>Oppervlakte grootste bijgebouw in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPPGRBB Oppervlakte van het grootste bijgebouw aanwezig op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw in m2.		
<b>Opp. kadastr. perceel/percelen in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_PERCOPP Totaal oppervlakte kadastraal perceel/percelen in m2.		
<b><u>Afwerking</u></b>		
<b>Afwerking opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWOPST Hiermee wordt door middel van een code het afwerkingsniveau van het gehele opstal (huis) aangegeven. <i>code list:</i> Afwerking (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Afwerking gevel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWGEVL		
Code om aan te geven op welke wijze de gevel afgewerkt is.		
<i>code list:</i> Afwerking (all selected)		
<b>Afwerking keuken, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWKEUK		
Code om aan te geven op welke wijze de keuken afgewerkt is.		
<i>code list:</i> Afwerking (all selected)		
<b>Afwerking badkamer/toilet, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWBAD		
Code om aan te geven op welke wijze badkamer en/of toilet afgewerkt is.		
<i>code list:</i> Afwerking (all selected)		
<b>Afwerking woonkamer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWWKAM		
Code om aan te geven op welke wijze de woonkamer afgewerkt is.		
<i>code list:</i> Afwerking (all selected)		
<b>Vloer afgew, hout,steen,tegels J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWVLR		
Vloeren (gedeeltelijk) afgewerkt met hout, steen, tegels.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Harde vloerbedekking aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRDVL		
Indicatie die aangeeft of er harde vloerbedekking aanwezig is zoals bijvoorbeeld parket of plavuizen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opp. parket/plav./n.stenenvloer m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPP PNS		
Oppervlakte parket/plavuizen/natuurstenen vloer in m2.		
<b>Nw. of verv. badk.,keuken,woonk.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NWBKW		
Indicatie om aan te geven dat een nieuwe of vervangen (minder dan 10 jaar) badkamer, keuken of woonkamer aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oppervlakte plat dak in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPPPLDK		
Oppervlakte plat dak in m2.		
<b>Staat van orde en netheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ORDSTAT		
Staat van de orde en netheid van een object.		
<i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)		
<b><u>Bijzonderheden object</u></b>		
<b>Bijzonderheden te melden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BYZH		
Zijn bijzonderheden te melden over het object?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. bijzonderheden te melden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BYZHT		
<b>Beschadiging/kuilen dak zichtb. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCHDDAK		
Zijn er beschadigingen aan of kuilen in het dak zichtbaar?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uiterlijke kenmerken, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_UITKENM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving uiterlijke kenmerken.

<b>Brandgevaarlijke zaken inpandig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRNDZKN		
Indicatie of binnen de opstal brandgevaarlijke zaken aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal inpandige laadpalen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTILP		
Aantal inpandige laadpalen.		
<b>Aantal laadpalen buiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AANTLPB		
Aantal laadpalen buiten.		
<b>Laadpalen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_LPAANW		
Indicatie of laadpalen aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inpandige parkeergarage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INPPKG		
Indicatie of een inpandige parkeergarage aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Gedeeltelijke btw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BTWDEEL		
Indicatie of op de totale waarde van het object gedeeltelijk inclusief btw en gedeeltelijk exclusief btw van toepassing is. Voorbeeld winkelpand met woonhuis in één pand.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag executiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_EXECUTI		
<b>Bedrag executiewaarde na verbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_EXCNVB		
De geschatte veilingwaarde die het pand bij gedwongen verkoop op zal leveren, vastgesteld door een taxateur.		
<b>Bedrag vrije verkoopwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRIJVRK		
De geschatte waarde van een pand - vastgesteld door een taxateur - in de marktsituatie van het moment.		
<b>Bedrag vrije verkoopwrde na verbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRKNVB		
De geschatte waarde van een pand - vastgesteld door een taxateur - in de marktsituatie van het moment.		
<b>Bedrag herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HERBWRD		
Bedrag herbouwwaarde.		
<b>Herbouwwrde inclusief fundering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBWINC		
Indicatie om aan te geven dat de herbouwwaarde inclusief de herbouwwaarde van de fundering is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag herbouwwaarde fundering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBWFUN		
<b>Bedrag herbouwwaarde verh. gedeelte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HERBHR		
Bedrag herbouwwaarde van het verhuurde gedeelte.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Herbouwwaarde commerciële ruimte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRBWCMR		
Herbouwwaarde commerciële ruimte.		
<b>Bedrag bouwsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BOUWSOM		
Bedrag van de bouwsom van het object.		
<b>Bedrag meerwerk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_MEERWER		
Bedrag meerwerk.		
<b>Bedrag verbouwingskosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERBOUW		
Bedrag verbouwingskosten.		
<b>Bedrag opbrengst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBRENG		
<b>Bedrag grondkosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_GRONDKN		
Bedrag grondkosten.		
<b>Bedrag nieuwwaarde badkamer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BADKANW		
<b>Bedrag luxe</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_LUXE		
<b>Bedrag nieuwwrde haard/schoorsteen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OHRDSNW		
<b>Bedrag nieuwwaarde keuken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEUKENW		
<b>Bedrag nieuwwaarde vaste vloeren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VLOERNW		
<b>Bedrag nieuwwrde (vloer)verwarming</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_VWARMNW		
<b>Bedrag nieuwwrde wandafwerking(en)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_WANDANW		
<b>Bedrag terreinafscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_TRAFSCH		
Bedrag terreinafscheiding.		
<b>Bedrag kosten verkrijgen in eigendom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKVIE		
<b>Bedrag koopsubsidie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_SUBSIDI		
Bedrag koopsubsidie.		
<b>Bedrag koopsom vrij op naam (VON)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKSMVON		
<b>Bedrag koopsom kosten koper (KK)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKSMKK		
<b>Bedrag achterstallig onderhoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_BASODH		
<b>Bedrag jaarhuurwaarde verh. gedeelte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HRWRD		
Bedrag jaarhuurwaarde verhuurd gedeelte bedrijfspand		
<b>Vaststelling herbouwwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HERBVST		
Geeft aan hoe de herbouwwaarde vastgesteld is.		
<i>code list:</i> Vaststelling waarde (all selected)		
<b>Betrouwbaarheids ind. herbouwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BTRBHBW		
Betrouwbaarheids indicatie van de door een externe leverancier aangeleverde herbouwwaarde. Deze waarde is leveranciers specifiek.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Getaxeerd J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_TAXEER Is het object getaxeerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum taxatie</b> <i>xml tag:</i> BA_DATTAX Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Soort taxatie, code</b> <i>xml tag:</i> BA_SRTTAX Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie. <i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Nummer taxatierapport</b> <i>xml tag:</i> BA_TAXRPNR Nummer taxatierapport.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Bedrag taxatiewaarde</b> <i>xml tag:</i> BA_TAXWRDE Bedrag taxatiewaarde.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Taxatiedatum WOZ</b> <i>xml tag:</i> BA_TAXDWOZ	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Taxatiewaarde WOZ</b> <i>xml tag:</i> BA_TAXWWOZ	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Einddatum geldigheid taxatie</b> <i>xml tag:</i> BA_EINDGTX Einddatum (tot en met-datum) geldigheid taxatie.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Vorkclause J/N</b> <i>xml tag:</i> BA_VORKCL Indicatie om aan te geven of de vorkclause van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vorkbedrag</b> <i>xml tag:</i> BA_VORKBDR Het bedrag dat verzekerde denkt nodig te hebben om een ander (goedkoper) gebouw in de plaats van het verzekerde gebouw terug te bouwen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Vorkpercentage</b> <i>xml tag:</i> BA_VORKPRC Het percentage van de verzekerde som dat verzekerde denkt nodig te hebben om een ander (goedkoper) gebouw in de plaats van het verzekerde gebouw terug te bouwen.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Basis promillage vork</b> <i>xml tag:</i> BA_PROMVRK Basis promillage vork.	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<b>Gemiddelde WOZ-waarde appartementen</b> <i>xml tag:</i> BA_GWOZAP Gemiddelde WOZ-waarde appartementen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Bedrag herbouwwaarde voor index.</b> <i>xml tag:</i> BA_HRBWIND Bedrag herbouwwaarde voor indexering.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Startdatum geldigheid waardebepaling</b> <i>xml tag:</i> BA_SDATGWB Startdatum (vanaf datum) van de geldigheid van de waardebepaling (van een object, zaak, verzekerde som, etc.).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum geldigheid waardebepaling</b> <i>xml tag:</i> BA_EDATGWB Einddatum (tot en met-datum) van de geldigheid van de waardebepaling (van een object, zaak, verzekerde som, etc.).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Bedr. totale herbouwwrd. bijgebouwen</b> <i>xml tag:</i> BA_HERBWBB	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag totale herbouwwaarde van alle bijgebouwen aanwezig op hetzelfde perceel als het hoofdgebouw.

**Indicatie hrbw. woon/gebouwencomplex** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_INDHWWG

Indicatie herbouwwaarde woon/gebouwencomplex.

### Score

**Omg.score grondwateroverlast, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSGWO

De omgevingsscore voor grondwateroverlast.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omgevingsscore hittestress, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSHITTE

De omgevingsscore voor hittestress.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omg.score maximale waterdiepte, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSMAXWD

De omgevingsscore voor maximale waterdiepte.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omgevingsscore natuurbrand, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSNBRND

De omgevingsscore voor natuurbrand.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omgevingsscore paalrot, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSPAALR

De omgevingsscore voor paalrot.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omg.score pl.geb. overstr.kans, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSPLGOK

De omgevingsscore voor de plaatsgebonden overstromingskans.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omgevingsscore verschilzetting, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSVERSZ

De omgevingsscore voor verschilzetting (ongelijke verzakking van verschillende delen binnen een gebouw of constructie).

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Omgevingsscore wateroverlast, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_OSWATER

De omgevingsscore voor wateroverlast.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)

**Betrouwbaarheidscodel model** **F** **an..100**

*xml tag:* BA\_BETMODC

De betrouwbaarheidscodel van het model. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**Betrouwbaarheidscodel data** **F** **an..100**

*xml tag:* BA\_BETDATC

De betrouwbaarheidscodel van de data. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**Betrouwbaarheidsscore model** **F** **n1**

*xml tag:* BA\_BETMODS

De betrouwbaarheidsscore van het model.

**Betrouwbaarheidsscore data** **F** **n1**

*xml tag:* BA\_BETDATS

De betrouwbaarheidsscore van de data.

### Preventie

**Vaststelling preventie, code** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_PREVVST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code die aangeeft hoe de mate van preventie vastgesteld is.

*code list:* Preventie vaststelling (all selected)**Brandbeveiliging aanwezig J/N****F an1***xml tag:* BA\_BRNDBEV

Indicatie om aan te geven dat brandbeveiliging aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beveiliging aanwezig, code****F an..2***xml tag:* BA\_BEVEIL

Zijn inbraakpreventieve maatregelen getroffen waarvoor een BORG-certificaat of een certificaat van het politiekenmerk Veilig Wonen is afgegeven? Zo ja, certificaat meesturen s.v.p.

*code list:* Beveiligingssoort object (all selected)**Beveiliging aanwezig, toel.****F an..35***xml tag:* BA\_BEVEILT**Beveiligingsbewijs aanwezig J/N****F an1***xml tag:* BA\_BBWAANW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Woonhuis elektronisch beveiligd J/N****F an1***xml tag:* BA\_ELEKBEV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Elektr. bev.inst.met doormelding J/N****F an1***xml tag:* BA\_DOORMLD

Elektronische beveiligingsinstallatie met doormelding?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doormelding aan alarmcentrale J/N****F an1***xml tag:* BA\_PAC

Doormelding aan alarmcentrale.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaar installatie bev.installatie****F n4***xml tag:* BA\_INSTJR

Jaar installatie beveiligingsinstallatie

**Mobile surveillance aanwezig J/N****F an1***xml tag:* BA\_BEVSURV

Mobile surveillancedienst aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**BORG beveiliging aanwezig J/N****F an1***xml tag:* BA\_BORG*code list:* Logische eenheid (all selected)**BORG inbraakweer beveil.klasse, code****F an..5***xml tag:* BA\_BORGKLI

BORG inbraakwerende beveiligingsklasse.

*code list:* BORG Beveiligingsklasse (all selected)**BORG bouwkundige beveil.klasse, code****F an..5***xml tag:* BA\_BORGKLB

BORG bouwkundige beveiligingsklasse.

*code list:* BORG Beveiligingsklasse (all selected)**BORG electr. beveil.klasse, code****F an..5***xml tag:* BA\_BORGKLE

BORG electronische beveiligingsklasse.

*code list:* BORG Beveiligingsklasse (all selected)**BORG organisatorische maatr., code****F an..5***xml tag:* BA\_BORGKLO

BORG organisatorische maatregelen, gecodeerd.

*code list:* BORG Beveiligingsklasse (all selected)**BORG reactie opvolging, code****F an..5***xml tag:* BA\_BORGKLR

BORG reactie opvolging gecodeerd.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)		
<b>BORG alarmering, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BORGKLA		
BORG alarmering gecodeerd.		
<i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)		
<b>BORG risicoklasse inboedel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_RKLASIB		
De geconstateerde risicoklasse voor de inboedel volgens het BORG-beveiligingsbedrijf.		
<i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)		
<b>BORG beveiligingsklasse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BORGKLS		
BORG beveiligingsklasse gecodeerd.		
<i>code list:</i> BORG Beveiligingsklasse (all selected)		
<b>BORG certificaat aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BORGCER		
Verplicht indien sprake is van een relevante BORG beveiligingsklasse. Indien een BORG certificaat aanwezig is, dient dit naar de maatschappij gezonden te worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgifte datum BORG certificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_BORGDAT		
<b>TBBS beveiligingsklasse inb., code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_BKLASIB		
TBBS Beveiligingsklasse inboedel.		
<i>code list:</i> TBBS klassen (all selected)		
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - organisat.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DFBMORG		
Toelichting diefstal beperkende maatregelen - organisatorisch		
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - bouwkw.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DFBMBWK		
Toelichting diefstal beperkende maatregelen - bouwkundig		
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - electr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DFBMELC		
Toelichting diefstal beperkende maatregelen - elektronisch		
<b>Toel. diefstal bep.maatr. - compart.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_DFBMCMP		
Toelichting diefstal beperkende maatregelen - compartimentering		
<b>Politiekeurmerk Veilig Wonen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_PVWCER		
Certificaat "Politiekeurmerk Veilig Wonen" aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KVOJN		
Is er een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van toepassing? Dit is een veiligheidskeurmerk voor bedrijven terreinen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op beveiligd terrein (RTR) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RTRJN		
Staat het pand op een beveiligd terrein conform Regionaal Toezicht Ruimte (RTR).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inbraakpreventie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INBPREV		
Is sprake van inbraakpreventie (bijv. speciale sloten)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certif. beveiligde woning aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_BEVWON Is een certificaat beveiligde woning aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgiftedatum beveiligingscertificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFGCERT		
<b>Sloten certificaat aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SCERTA <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgiftedatum sloten certificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DTSCERT		
<b>Wijze afsluiten opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSLUIT Hoe is de opstal afgesloten? <i>code list:</i> Afsluitwijze onroerend goed (all selected)		
<b>Hang-sluitwerk SKG keurmerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SKG Is het hang-/sluitwerk voorzien van sloten met minimaal het SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw)-keurmerk? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal sterren SKG sloten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_SKGSTER Hoeveel sterren hebben de SKG sloten?		
<b>Kwaliteit hang- en sluitwerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KWASLU <i>code list:</i> Kwaliteit (all selected)		
<b>Soort sloten op deuren, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTSLOT <i>code list:</i> Soort sloten (all selected)		
<b>Soort sloten op deuren, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTSLTT		
<b>Inbraakwerend compartiment aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INBRWC Is een inbraakwerend compartiment aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beveiliging van de vensters J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVVNST Zijn de vensters voorzien van beveiliging (tralies e.d.)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bev. inbraakwerende beglazing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INBRGLS Beveiliging door inbraakwerende beglazing? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rolluiken aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ROLLUIK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Camera's aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVCAM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Camera's voorzien van opnameapp. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVOPN Camera's voorzien van opnameapparatuur? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenverlichting aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERLCHT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Fysieke collectieve beveiliging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_FYCOBEV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven of er fysieke collectieve beveiliging aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Mistmachine aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_MISTM		
Diefstalbeperkende maatregelen getroffen door mistmachine?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rookmelders aanwezig, J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ROOKMLD		
Indicatie om aan te geven dat rookmelders aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandmeldinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRNDMLD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereiste blusmiddelen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EISBLUS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. vereiste blusmiddelen aanwezig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_EISBLUT		
Toelichting waarom niet minimaal benodigd aantal blusmiddelen aanwezig.		
<b>Schuim-, poederblussers e/o haspels J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRNDBLS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inhoud brandblussers in liters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_INHBBL		
Inhoud brandblussers in liters.		
<b>Rupako blussysteem J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RUPBLSS		
Indicatie of een Rupako blussysteem aanwezig is/gebruikt wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprinklerinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRNDSPR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprinkler inst. v.v. doormelding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SPRINKL		
Sprinklerinstallatie voorzien van doormelding?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprinkler gradatie</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_SPRGRAD		
Gradatie van sprinkler installatie.		
<i>code list:</i> Gradatie (all selected)		
<b>Sprinklerinstal. in hele gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SPRVLGB		
Indicatie of de sprinklerinstallatie in het hele gebouw aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting sprinklerinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_SPRINKTL		
Toelichting op (aanwezigheid/plaatsing) sprinklerinstallatie.		
<b>Onderhoudscontract blusmiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OHCONTR		
Is er een onderhoudscontract op blusmiddelen afgesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandkraan/openbaar water aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BLUSVRZ		
Is een blusvoorziening aanwezig in de vorm van brandkranen of openbaar water tbv de brandweer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afst. brandkraan/openbaar water in m</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_BLUSAFS Afstand tot brandkraan en openbaar water in meters.		
<b>Brandpreventie anders, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRNDMDA Omschrijving van de brandpreventie indien anders.		
<b>Beveiliging inductie/overspan. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INDOVER Is een beveiliging tegen inductie/overspanning aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bliksembeveiligingsinstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BLIKSEM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hele jaar bewaking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWAKIN Wordt het terrein permanent bewaakt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet gehele jaar bewaking, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWAKO In welke mate wordt het terrein bewaakt?		
<b>Afgesloten terrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFGTERR Bevindt het te verzekeren object zich op een afgesloten terrein? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet op afgesloten terrein, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFGTERO Welke vorm van afscheiding is aanwezig tussen het terrein en de omliggende omgeving?		
<b>Parkeergeleg. op eigen terrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_PARKGL Parkeergelegenheid op eigen terrein. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Locatie opslag restmateriaal</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_LOCOPSL Waar wordt restmateriaal (tijdelijk) opgeslagen?		
<b>Wijze opslag restmateriaal, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSTWIJ Op welke wijze wordt restmateriaal buiten opgeslagen?		
<b>Afstand opslag tot gebouw in mtrs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSTLAFS Op welke afstand in meters van het gebouw wordt restmateriaal (tijdelijk) opgeslagen?		
<b>Gebruik stalen, zelfdov. afvalb. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_STLZDAB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. gebruik stalen, zelfdov. afvalb.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_STZDABT		
<b>Acculaadinrichting aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ACCULDI Indicatie om aan te geven dat er een acculaadinrichting aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schuiфdeuren uittilblokkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_UITTIL Schuiфdeuren voorzien van uittil blokkering? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitendeuren anti-inbraakstrip J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BSTRIP Buitendeuren voorzien van anti-inbraakstrip?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afvoerslang aan afvoer bevestigd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEVAFV		
Is de afvoerslang van de afwasmachine en/of wasmachine in de afvoerleiding bevestigd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>(Af)wasmachine waterslot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WSL0T		
Is de afwasmachine en/of wasmachine voorzien van een waterslot?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>(Af)wasmachine ruimte met afvoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFVOER		
Staan afwasmachine en/of wasmachine in een ruimte met afvoer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beveiliging airco gaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AIRCGTN		
Indicatie om aan te geven of de airco gaten zijn beveiligd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Combinatie beveiligingsmaatrg., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_CCVVRKI		
Door het CCV vastgestelde combinatie van beveiligingsmaatregelen op basis van BORG-beveiligingsklassen.		
<i>code list:</i> CCV Beveiligingsmaatregelen (all selected)		
<b>Brandbaarheid wandisolatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BBWISO		
Code om aan te geven hoe brandbaar de wandisolatie is.		
<i>code list:</i> Euro brandklasse (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Brandbaarheid dakisolatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BBDISO		
Code om aan te geven hoe brandbaar de dakisolatie is.		
<i>code list:</i> Euro brandklasse (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Elektra gekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ELEKKEU		
Indicatie om aan te geven of de aanwezige elektra gekeurd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervaldatum keuring el. installatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATKEI		
Vervaldatum keuring elektrische installatie.		
<b>Vervaldatum keuring bliksembev.inst.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATKBV		
Vervaldatum keuring bliksembeveiligingsinstallatie.		
<b>Goedgekeurde afzuiginstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GGAFZIN		
Goedgekeurde afzuiginstallatie aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keuringsdatum elektrische instal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATELI		
Keuringsdatum elektrische installatie.		
<b>Keuringsdatum bliksembev. instal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATBBI		
Keuringsdatum bliksembeveiligingsinstallatie.		
<b>Uitvaldetectie koel-/vriescellen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_UITVDET		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de koel-en vriescellen voorzien zijn van een uitvaldetectiesysteem.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Noodaggregaat aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_NOODAGG

Indicatie of een werkend noodaggregaat aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Grohe preventiedienst J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_GROHEPD

Indicatie of het object is aangesloten op de Grohe preventiedienst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Max. thermostaat frituurinstal. J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_FRITMTH

Indicatie of de frituurinstallatie voorzien is van een maximaal thermostaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Type SCIOS-certificaat, code****F****an..5**

*xml tag:* BA\_SCIOSC

De SCIOS-certificaatregeling bestaat uit 3 deelregelingen: Stookinstallaties (scope 1 t/m 7 en 14), Elektrisch Materieel (scope 8 t/m 10 en 12) en Explosieveilige Installaties (scope 11).

*code list:* Type SCOPE-keuring (all selected)

**Geldig SCOPE10-rapport J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_SCOPE10

Indicatie dat een geldig SCOPE10-rapport aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geldig SCOPE12-rapport J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_SCOPE12

Indicatie dat een geldig SCOPE12-rapport aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uiterste datum 1e Scope 10 keuring****F****n8**

*xml tag:* BA\_UDATS10

Uiterste datum waarop de installatie voor het eerst moet zijn gekeurd op basis van SCIOS Scope 10.

**Uiterste datum 1e Scope 12 keuring****F****n8**

*xml tag:* BA\_UDATSKE

Uiterste datum waarop de installatie voor het eerst moet zijn gekeurd op basis van SCIOS Scope 12.

**Voldoet aan eisen elektrakeuring J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_ELEKEIS

Voldoet aan de eisen van de elektrakeuring?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Herkeuringsterm. elek. instal., code****F****n..3**

*xml tag:* BA\_HKTRMEI

Herkeuringstermijn van de elektrische installatie in maanden.

*code list:* Herkeuringstermijn (all selected)

**Vervaldatum keuring zonnepanelen****F****n8**

*xml tag:* BA\_VDATKZP

Vervaldatum keuring zonnepanelen.

**Constructieber. zonnepan. aanw. J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_CONBRZP

Is er een constructieberekening van de plaatsing zonnepanelen aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Brandblussers aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* BA\_BRBLUS

Indicatie of een of meerdere brandblussers (geen -installaties) aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Brandhaspels aanwezig J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_BRHASP		
Indicatie of een of meerdere brandhaspels aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervaldatum keuring brandblusser(s)</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATKBB		
Vervaldatum (geldigheid van) keuring brandblusser(s).		
<b>Vervaldatum beveiligingscertificaat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATBCT		
Vervaldatum van de (geldigheid van) het beveiligingscertificaat.		
<b>Keuringsdatum brandmeldinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATBMI		
Keuringsdatum van de brandmeldinstallatie.		
<b>Vervaldatum keuring brandmeldinstal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATBMI		
Vervaldatum van de keuring van de brandmeldinstallatie.		
<b>Keuringsdatum sprinklerinstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATSPI		
Keuringsdatum van de sprinklerinstallatie.		
<b>Vervaldatum keuring sprinklerinstal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATSPI		
Vervaldatum van de keuring van de sprinklerinstallatie.		
<b>Keuringsdatum motafzuiginstallatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_KDATMAI		
Keuringdatum van de motafzuigingsinstallatie.		
<b>Vervaldatum keuring motafzuiginstal.</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_VDATMAI		
Vervaldatum van de keuring van de motafzuigingsinstallatie.		
<b>Energie opgeslagen in EOS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EOPSEOS		
Indicatie of energie wordt opgeslagen in/via een energieopslagstelsysteem (EOS).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opbrengst EOS in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPBEOSW		
Opbrengst Energieopslagsysteem (EOS) in kWh.		
<b>EOS buiten het pand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EOSBTNP		
Indicatie of het energieopslagsysteem (EOS) zich buiten het pand bevindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Capaciteit EOS in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_EOSCAP		
Capaciteit (maximale opslaghoeveelheid) Energieopslagsysteem (EOS) in kWh.		
<b>Locatie EOS, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_LOCEOS		
Indicatie waar de EOS zich bevindt ten opzichte van het betreffende pand.		
<i>code list:</i> Locatie EOS (all selected)		
<b>Rookkanaal jaarlijks geveegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RKJVEEG		
Indicatie of het rookkanaal jaarlijks geveegd wordt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Versleping rookkanaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VSLRKNL		
Indicatie of er sprake is van versleping van het rookkanaal (een schuin stuk pijp nodig om een bocht te maken tussen de aansluiting op de kachel en de aansluiting in het plafond of dak).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meterkast met aardlekschakelaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BA\_MTRKALS

Indicatie of de meterkast voorzien is van een aardlekschakelaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Meterkast met rookmelder J/N****F****an1***xml tag:* BA\_RKMMTRK

Indicatie of de meterkast voorzien is van een rookmelder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beveiligd volgens VRKI J/N****F****an1***xml tag:* BA\_VRKIBEV

Indicatie of het pand beveiligd is volgens de richtlijnen van de VRKI (Verbeterde Risicoklasse indeling).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Preventie - Risicoadres****Adressoort, code****F****an3***xml tag:* BA\_ADRSRT

Gecodeerde aanduiding van de adressoort.

*code list:* Adressoort (all selected)**Afwijkend risicoadres J/N****F****an1***xml tag:* BA\_AFWRADR

Indicatie of het adres een afwijkend risicoadres betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Betreft tweede risicoadres J/N****F****an1***xml tag:* BA\_RADR2*code list:* Logische eenheid (all selected)**Functie risicoadres, code****F****an..2***xml tag:* BA\_FUNADR

Code om de functie van het risicoadres aan te geven.

*code list:* Soort gebouw (all selected)**Toelichting op risicoadres****F****an..70***xml tag:* BA\_TOEADR**Functie risicoadres oorspr., code****F****an..2***xml tag:* BA\_FUNADRO

Code om de oorspronkelijke functie van het risicoadres aan te geven.

*code list:* Soort gebouw (all selected)**Straat****F****an..35***xml tag:* BA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* BA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* BA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Aanduiding bij huisnummer****F****an..2***xml tag:* BA\_HSNRAD

Aanduiding bij huisnummer. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.

**Huisletter****F****an1***xml tag:* BA\_HUISLT

Huisletter.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* BA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEMEENT De naam van een gemeente.		
<b>Stadsdeel (wijk)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BA_DISTRIC Stadsdeel (wijk).		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BA_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel 1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Object ligt binnen bebouwde kom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_INCIITY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEOBRED Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEOLENG Geografische lengte. Longitude.		
<b>Huisnummer vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNRVAN Eerste van serie huisnummers.		
<b>Huisnummer t/m</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNRTOT Laatste van serie huisnummers.		
<b>Huisnummertoevoeging vanaf</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNTVAN Huisnummertoevoeging bij attribuut Huisnummer vanaf.		
<b>Huisnummertoevoeging t/m</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNTTOT Huisnummertoevoeging bij attribuut Huisnummer t/m.		
<b>Huisnummer toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNRTOE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting huisnummer. Bijvoorbeeld: alle even nummers in huisnummerreeks.

<b>Postcode vanaf</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCVAN		
Postcode bij attribuut Huisnummer vanaf.		
<b>Postcode t/m</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BA_PCTOT		
Postcode bij attribuut Huisnummer t/m.		
<b>Huisnummerreeks</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_HSNRKS		
Huisnummerreeks van verzekerde objecten.		
<i>code list:</i> Huisnummerreeks (all selected)		
<b>Buurtnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_BUURTNM		
De naam van een buurt.		
<b>COROP gebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_COROP		
In Nederland gebruikte gebiedsnamen van meerdere aangrenzende gemeenten in een provincie, ontworpen voor regionaal onderzoek en gelijk aan niveau 3 van de Europese NUTS-indeling.		
<i>code list:</i> Corop gebied (all selected)		
<b>Provincie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_PROVCOD		
Provincie indeling.		
<i>code list:</i> Provincie (all selected)		
<b>Nevenadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_NEVADRS		
Aanvullend adres voor een opstal. Bijvoorbeeld in geval van een leveranciersingang of een hoekwoning.		
<b><u>Gebruik</u></b>		
<b>Bestemming, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_BESTEMO		
Bestemming, omschrijving.		
<b>Gebruik pand, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WONING		
Code waarmee het gebruik van het pand wordt aangegeven.		
<i>code list:</i> Gebruik woning (all selected)		
<b>Gebruik, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_TOEGEBR		
Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?		
<b>Woning bewoond door verz.nemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWOOND		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRH		
Wordt het object verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bewoond door derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEWDERD		
Wordt het pand bewoond door derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Minimaal aantal personen in woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_MINAPER		
Minimaal aantal personen aanwezig in woning.		
<b>Soort verhuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERHUUR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om het soort verhuur aan te geven.

*code list:* Soort verhuur (all selected)**Soort verhuur, toel.** F an..35*xml tag:* BA\_VERHURT

Toelichting bij soort verhuur.

**Soort nevengebruik, code** F an1*xml tag:* BA\_NEVGEBR

Soort nevengebruik van het gebouw of woning.

*code list:* Nevengebruik (all selected)**Kamerhuur door verzekeringnemer J/N** F an1*xml tag:* BA\_KAMHUUR

Geeft aan of de verzekeringnemer kamers huurt in de opstal.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal dagen verhuur per jaar** F n..15*xml tag:* BA\_VRHWKN

Aantal dagen verhuur per jaar.

**Aantal weken verhuur per jaar** F n..15*xml tag:* BA\_VRHWPJ

Geeft aan hoeveel weken per jaar het object wordt verhuurd.

**Aantal huurcontracten** F n..15*xml tag:* BA\_AANTVHC**Kortlopende huurovereenkomsten J/N** F an1*xml tag:* BA\_VRHKRT

Indicatie om aan te geven dat er een of meer kortlopende huurovereenkomsten aanwezig zijn (bijvoorbeeld korter dan 6 maanden).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderverhuur J/N** F an1*xml tag:* BA\_ONDVRH

Indicatie om aan te geven dat door een of meer huurders wordt onderverhuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Inventaris verhuur J/N** F an1*xml tag:* BA\_VRHINV

Indicatie om aan te geven dat (samen met bedrijfsruimte) inventaris wordt verhuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Relatie vrz.nmr tot verh.ruimte,code** F an..2*xml tag:* BA\_VRHEIG

Relatie verzekeringnemer tot verhuurde ruimte.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Verhuurde ruimte coffeshop J/N** F an1*xml tag:* BA\_VRHBCOF

Indicatie om aan te geven dat de verhuurde bedrijfsruimte gebruikt wordt als coffeshop of aanverwante activiteiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal werknemers in dienstw.** F n..15*xml tag:* BA\_AANTWND**Perc. pand verhuurd** F n..8*xml tag:* BA\_PRCVERH

Percentage van het pand dat verhuurd is.

**Perc. pand verhuurd v. part. gebr.** F n..8*xml tag:* BA\_PRCVHPG

Percentage van het pand verhuurd voor particulier gebruik.

**Perc. pand verhuurd v. zak. gebr.** F n..8*xml tag:* BA\_PRCVHZG

Percentage van het pand verhuurd voor zakelijk gebruik.

**Woonvergunning, code** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_WOONVG <i>code list:</i> Woonvergunning (all selected)		
<b>Leegstand/onbewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_LEEGSTA Indicatie of de opstal onbewoond is of sprake is van leegstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Keurmerk leegstandbeheer, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KEURMLB Keurmerk leegstandbeheer. <i>code list:</i> Keurmerk Leegstand Beheer (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Einddatum leegstand</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_ENDDTL Einddatum (tot en met-datum) leegstand.		
<b>Reden leegstaand/onbewoond, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_LEEGRED		
<b>Object gedurende langere tijd onbewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_30ONBEW Langer dan 30 dagen onbewoond per jaar? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Permanent bewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_PERMBEW Indicatie om aan te geven of het object permanent bewoond wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal dagen per jaar onbewoond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_DAGONBW		
<b>Bedrijfsmatig gebr. woonhuis, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SEMIGBK <i>code list:</i> Zakelijk gebruik woning (all selected)		
<b>Bedrijfsmatig gebr. woonhuis, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONBER Welk beroep wordt in het te verzekeren woonhuis uitgeoefend?		
<b>Horeca in pand aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HORECA Indicatie of in het pand horeca aanwezig is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Doel verh.gedeelte bedrijfspand,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEBRVRH Doeleinde verhuurd gedeelte bedrijfspand. <i>code list:</i> Zakelijk gebruik woning (all selected)		
<b>Opslag goederen ondergr. ruimten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KELDER Zijn er in het gebouw kelders, kelderboxen of souterrains waarin zaken worden opgeslagen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag goederen middels vlonders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VLONDER Liggen de goederen in de kelders, kelderboxen en souterrains op vlonders, pallets, of stellingen tenminste 10cm van de vloer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afval/emballage in metal.contain.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFVAL Worden afval en emballage direct in metalen afsluitbare containers opgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw gedeeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_OBJSPL		
Zijn er nog andere gebruikers van het gebouw? Zo ja, zie toelichting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw gedeeld, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OBJSPL0		
Met wie wordt het pand gedeeld?		
<b>Opslag brandbare vloeistoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPVLVLO		
Opslag brandbare vloeistoffen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag hooi J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSHOOI		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opslag lomp en/papier/etc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPLPETC		
Indicatie of lomp en, papier, plastic en/of brandbare vloeistoffen worden opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenopslag brandbare zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPVLBUI		
Buitenopslag brandbare zaken. Bijvoorbeeld in afvalcontainers.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkplaats houtbew. of verfspuit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_HOUTVRF		
Indicatie om aan te geven dat er in het (bij) gebouw een werkplaats aanwezig is waar houtbewerking of verfspuiten plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkplaats machinale houtbewerk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WPMHBW		
Indicatie om aan te geven dat er in het (bij) gebouw een werkplaats aanwezig is waar (machinale) houtbewerking plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkplaats spuitwerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WPSPUIT		
Indicatie om aan te geven dat er in het (bij) gebouw een werkplaats aanwezig is waar spuitwerkzaamheden (met vlammpunt lager dan 55 graden Celsius) plaatsvinden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal ton hooi opgeslagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_HVHHOOI		
<b>Gebruik schuur, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_GBRSCHU		
Omschrijving van het gebruik van (aangebouwde) schuur.		
<b>Verwachte periode leegstand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_LEEGPER		
Hoelang is de verwachting dat het pand leeg zal staan.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Zakelijk gebruik opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEBOPST		
Code om het zakelijk gebruik van de opstal aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)		
<b>Type leegstand</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_TYPLEEG		
<i>code list:</i> Type leegstand (all selected)		
<b>Stalling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_STALL		
Indicatie om aan te geven of stalling plaats vindt.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkplaats aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WERKPLA		
Indicatie om aan te geven of een werkplaats aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal M3 hooi opgeslagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_KUBHOOI		
Aantal M3 hooi opgeslagen.		
<b>Bestemming opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_BESTEM		
Bestemming opstal.		
<i>code list:</i> Bestemming opstal (all selected)		
<b>Woning op strand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_STRANDH		
Indicatie om aan te geven of de woning op of aan het strand staat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw op een bedrijventerrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEBOPBT		
Staat het gebouw op een bedrijventerrein?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Koelcellen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOELCEL		
Koelcellen aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Koelcellen jaarlijks onderhouden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOELCON		
Worden de koelcellen jaarlijks onderhouden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenbestemming naast hoofdbest. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_NEVBEST		
Is sprake van nevenbestemming naast hoofdbestemming?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Agrarische act. i/o gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AGRACTG		
Agrarische activiteiten in/rond gebouw?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur woningdeel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONVRH		
Wordt woningdeel verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximaal aantal personen per kamer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_MAXAPPK		
Hoeveel personen wonen er maximaal per verhuurde kamer.		
<b>Wordt er op de kamers gekookt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOKEN		
Wordt er op de kamers gekookt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort kookstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_KOOKSTL		
Soort kookstel.		
<i>code list:</i> Soort kookstel (all selected)		
<b>Reden leegstand, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_REDL EEG		
Reden leegstand.		
<i>code list:</i> Reden leegstand (all selected)		
<b>Toelichting reden van leegstand</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BA_TOELEEG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Toelichting op reden van leegstand.

<b>Einddatum leegstand bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ENDLBK		
Indicatie of de einddatum leegstand bekend is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort verkregen woning, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WISRT		
Om wat voor soort woning gaat het?		
<i>code list:</i> Soort verkregen woning (all selected)		
<b>Gebruiksfunctie VBO, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_GBRFVBO		
Gebruiksfunctie van het verblijfsobject.		
<i>code list:</i> Soort object opstal (all selected)		
<b>Verhuurde wooneenheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VHWE		
Indicatie om aan te geven dat het een verhuurde wooneenheid betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuurde bedrijfseenheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VHBE		
Indicatie om aan te geven dat het een verhuurde bedrijfseenheid betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verh. tijdens verbl. buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRHVBTL		
Indicatie of het pand/de woning verhuurd wordt tijdens verblijf bewoner in het buitenland.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitsluitend kantoorfunctie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KANTFUN		
Indicatie dat het pand/de bedrijfsruimte uitsluitend een kantoorfunctie (geen opslag) heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Boerderij of woonboerderij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONBRD		
Indicatie of het pand een (woon)boerderij betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuurde perceel/losse grond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VHLG		
Indicatie of het een verhuurd perceel en/of verhuurde losse grond betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuurde garagebox J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VHGBOX		
Indicatie of het een verhuurde garagebox betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik bedrijfsruimte horeca J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GBBRHOR		
Indicatie of de bedrijfsruimte in een (VvE-)gebouw gebruikt wordt voor horeca.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik bedrijfsruimte detailh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GBBRDET		
Indicatie of de bedrijfsruimte in een (VvE-)gebouw gebruikt wordt voor detailhandel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Andere bedrijven in gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_ANDBDIG		
Indicatie of naast het eigen bedrijf andere bedrijven in het gebouw zijn (met andere activiteiten).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigendom****Verzekeringnemer is eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_VPEIGJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract tevens de eigenaar van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Op naam eigenaar en/of partner J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EIGDWHS

Indicatie om aan te geven dat de woning uitsluitend op naam van de eigenaar (verzekeringnemer) en / of de partner staat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rechtsverhouding tot het pand, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_RVTPND

De rechtsverhouding tot het onroerend goed-object van de verzekerde.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen woning J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EIGENWO

Is het verzekerde object eigendom van de verzekeringnemer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum van eigendom** **F** **n8***xml tag:* BA\_DATEIGE

Datum van eigendom

**Erfpacht J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ERFPACH*code list:* Logische eenheid (all selected)**Einddatum erfpacht** **F** **n8***xml tag:* BA\_ENDDTE

Einddatum (tot en met-datum) erfpacht.

**Bedrag jaarlijks canon** **F** **n..15***xml tag:* BA\_CANON**Wordt erfpacht contract herzien J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ERFPHRZ

Indicatie om aan te geven dat het erfpachtcontract binnenkort wordt herzien (binnen 3 jaar).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Herzieningsdatum erfpachtscanon** **F** **n8***xml tag:* BA\_HERZDT**Erfpachtcanon afgekocht J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ERFPAFG

Is uw erfpachtcanon afgekocht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eeuwigdurende erfpacht J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EERFP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Particuliere erfpacht J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_PRTERFP

Geeft aan of er sprake is van een particuliere erfpacht of erfpacht door een (semi)overheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Erfpacht contract van voor 1992 J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_ERFPVDT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Op 1 januari 1992 is er wetgeving gekomen die erfpachtbetalers beschermt tegen abnormale verhogingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Erfpacht bij recht van opstal J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ERFBIJR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Recht van opstal J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_REOPST

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Einddatum erfpacht recht van opstal** **F** **n8**

*xml tag:* BA\_EDEBRO

Einddatum (tot en met-datum) erfpacht recht van opstal.

**Bedrag jrl. canon recht van opstal** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_BDRCRO

**Hrz.datum erfpacht recht van opstal** **F** **n8**

*xml tag:* BA\_HRZDATR

Herzieningsdatum erfpacht recht van opstal.

**Bedrag afkoopsom erfpacht** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_AFKSERT

Bedrag voor het direct afkopen van de erfpacht.

**Verkoopdatum** **F** **n8**

*xml tag:* BA\_VRKDAT

**Overige zakelijke rechten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ZAKELYK

Is sprake van overige zakelijke rechten? Indien ja, dan svp toelichten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Erfdienstbaarheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ERFDNST

Indicatie die aangeeft dat er erfdienstbaarheden bestaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving erfdienstbaarheden** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_ERFDOMS

Omschrijving van de bestaande erfdienstbaarheden.

**Appartementssplitsing J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_APPTSPL

Is sprake van horizontaal eigendom of appartementssplitsing. Indien ja, dan wordt een aandeel in het gebouw verzekerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Appartementsrecht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_APPRECH

Indicatie of sprake is van (individueel) appartementsrecht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eigenaar met meer dan 50% recht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_APPRCHT

Heeft volgens de splitsingsakte een eigenaar meer dan 50% van de appartementsrechten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vereniging v. eigenaren aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_VVEAANW

Vereniging van eigenaren aanwezig.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag VvE lidmaatschap per maand** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_BDRVVEL

Bedrag voor de Vereniging van Eigenaren per maand.

**Aktieve ver. van huiseigenaren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_HUISEIG

Is er een actieve vereniging van huiseigenaren?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal Ver. van Eigenaren (VvE)** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANTVVE

Aantal Verenigingen van Eigenaren (VvE).

**Eigenaarsbelang, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* BA\_EIGBELT

Toelichting op eigenaarsbelang. Het gaat hierbij om voor eigen rekening aangebrachte verbeteringen en veranderingen aan een appartement wat door een vereniging van eigenaren is verzekerd.

**VvE Coöp.Ver. van Flateigenaren J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_VVECVF

Is de VvE een Coöperatieve Vereniging van Flateigenaren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bijzondere bepalingen VvE J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_BYZVVE

Bijzondere bepalingen in splitsingsakte of statuten vereniging van eigenaren (VvE).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. bijzondere bepalingen VvE** **F** **an..70***xml tag:* BA\_BYZVVET

Toelichting op bijzondere bepalingen in splitsingsakte of statuten vereniging van eigenaren (VvE).

**Eigenaar m.meer app. binnen VvE J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EIMAVVE

Zijn er appartementseigenaren die de eigendom van meerdere appartementsrechten hebben binnen dezelfde VvE?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal eigenaren/bewoners** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANTEG**Betreft 2e risicoadres J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_TWEEWON*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort Vereniging van Eigenaren, code** **F** **an..2***xml tag:* BA\_SRTVVE

Code waarmee het soort Vereniging van Eigenaren-complex wordt aangeduid.

*code list:* Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)**Eigenaar zonnepanelen J/N** **F** **an1***xml tag:* BA\_EIGZONP

Indicatie of de verzekeringnemer eigenaar van de zonnepanelen is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum gebouw in verkoop** **F** **n8***xml tag:* BA\_DATGVER

Datum gebouw in verkoop.

**Soort VvE-huur, code** **F** **an..2***xml tag:* BA\_SRTHVVE

Code die aangeeft binnen welke soort Vereniging van Eigenaren wordt gehuurd.

*code list:* Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)**Aantal adresseerb. obj. w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* BA\_AANTAOC

Het aantal adresseerbare objecten (verblijfsobject, standplaats of ligplaats) waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.

**Huidige staat****Staat van onderhoud, code** **F** **an1***xml tag:* BA\_ONDSTAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald.

*code list:* Kwaliteit (all selected)

**Toel. staat van onderhoud** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_ONDSTT

Toelichting bij de staat van het onderhoud.

**Onderhoudscontract aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDERH

Indicatie of een onderhoudscontract aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag onderhouds/servicekosten p.m.** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_BDRSERV

Bedrag onderhouds/servicekosten per maand.

**Onderhoud in eigen beheer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDBEH

Wordt het onderhoud aan de opstallen in eigen beheer uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. onderhoud in eigen beheer** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_ONDBEHT

**St. onderh. elektr.techn.inst., code** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_STOELEK

Staat van onderhoud elektrotechnische installatie, code

*code list:* Kwaliteit (all selected)

**Ondh.contr.elekt.techn.insp.bdr.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDELEK

Onderhoudscontract met elektrotechnisch inspectiebedrijf aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderh.contract bev.installatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDHBV

Is een onderhoudscontract voor een periodieke controle op de elektronische beveiligingsinstallatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderh.contract keukenapp. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDHKAP

Is een onderhoudscontract voor een periodieke controle/onderhoud op de keukenapparatuur?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. onderhoud keukenapparatuur** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_ONDHKAT

**Periodiek ondh. gemeens. ruimte J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDHGMR

Is er periodiek onderhoud aan gemeenschappelijke ruimtes?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderhoudscontract dak J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDHDAK

Is er een onderhoudscontract voor het dak afgesloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderhoudscontract gas J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ONDHGAS

Is er een onderhoudscontract voor de gasvoorziening afgesloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Asbest aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_ASBEST

Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Asbest aanwezig in dak J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> BA_ASBDK		
Indicatie of in het dak asbest aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebouw gekraakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_KRAKEN		
Indicatie of het gebouw gekraakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geconstateerde gebreken hersteld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GEBRHER		
Indicatie of de geconstateerde gebreken zijn hersteld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ouderdom rieten dak in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_RIETOUD		
Ouderdom rieten dak in jaren.		
<b>Datum inspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DATINSP		
Datum inspectie.		
<b>Datum herinspectie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BA_DTMHINS		
Datum herinspectie.		
<b><u>Andere objecten</u></b>		
<b>Woon-/Vestigingsomgeving, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONOMG		
<i>code list:</i> Woonomgeving (all selected)		
<b>Woon-/Vestigingsomgeving, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_WOONOMT		
<b>Woon-/vestigingsomg. open bouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_WVOPBW		
Is de woon-/vestigingsomgeving in een open structuur gebouwd, d.w.z. met vrije doorgang?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgelegen ligging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_LIGGING		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afst.gevel tot overkant straat in m.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSSTR		
Afstand van de gevel tot de overkant van de straat in meters.		
<b>Appartement boven bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_APPBBDF		
Indicatie om aan te geven dat het appartement zich boven een bedrijf bevindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Saneringsgebied J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_SANERIN		
Ligt het gebouw in een saneringsgebied of in een gebied waarvoor in de nabije toekomst gemeentelijke plannen tot sanering bestaan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In overdekt winkelcentrum J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OVERWI		
Indicatie om aan te geven dat het pand zich in een overdekt winkelcentrum bevindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bijzonderheden woonomgeving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BELGEBW		
Is sprake van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de woonsituatie en/of belendende gebouwen? Indien ja, dan svp toelichten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bijzonderheden woonomgeving, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_TOEBLGB Toelichting op de vraag of sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de woonsituatie en/of belendende gebouwen.		
<b>Belendende gebouwen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BELEND Indicatie om aan te geven dat er belendende gebouwen aanwezig zijn die mogelijk binnen de invloedssfeer van het te verzekeren object liggen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bouwaard belendende gebouwen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBGO Omschrijving bouwaard van de belendende gebouwen.		
<b>Bouwjaar belendende gebouwen</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> BA_BWJRBEL Het bouwjaar van de belendingen die mogelijk binnen de invloedssfeer liggen van het te verzekeren object.		
<b>Bouwaard muren bel. gebouwen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDBGB Bouwaard van de muren van de belendende gebouwen. <i>code list:</i> Bouwaard (all selected)		
<b>Bouwaard dak bel. gebouwen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_AARDDBG Bouwaard van het dak van de belendende gebouwen. <i>code list:</i> Bouwmateriaal dak (all selected)		
<b>Afst. belendende gebouwen in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSGEBW Afstand tot de belendende gebouwen in meters.		
<b>Houten huizen binnen geg. straal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWHH Zijn er houten huizen binnen een gegeven straal. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afst. tot houten bel.gebouwen in m.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSHOW Afstand tot andere houten belendende gebouwen in meters.		
<b>Belend. gebouwen met rieten dak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFWHR Staan in de omgeving andere gebouwen met rieten dak? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afst. tot rieten bel.gebouwen in m.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BA_AFSRTW Afstand tot andere rieten belendende gebouwen in meters.		
<b>Gebruik belendende gebouwen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_GBRKBEL <i>code list:</i> Gebruik woning (all selected)		
<b>Soort verhuur bel. gebouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VERHBEL <i>code list:</i> Soort verhuur (all selected)		
<b>Soort verhuur bel. gebouw, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BA_VRHBELT		
<b>Soort belendend gebouw, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BA_BDRFBEL <i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)		
<b>Soort belendend gebouw, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_SRTBELO		
<b>Bereikbaarheid beperkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BEREIK		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is de toegankelijkheid beperkt door smalle/nauwe aanvoerroutes, drukte of anderszins beperkende factoren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bestemming overige appartementen oms** **F** **an..70**

*xml tag:* BA\_BSTOAPP

Omschrijving van de bestemming van de overige (dus niet in dit contract verzekerde) appartementen.

**Bijgebouwen aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_BYGEB

Indicatie om aan te geven dat er bijgebouwen aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal bijgebouwen** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_AANTBGB

Aantal (te verzekeren) bijgebouwen.

**Totaaloppervlakte bijgebouwen in m2** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_TOPPBGB

Indicatie van het totaal aantal vierkante meters vloeroppervlakte van alle bijgebouwen behorende bij het te verzekeren object.

**Horeca onder pand aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_HORONDR

Indicatie om aan te geven dat de woning zich boven een horecagelegenheid bevindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gevestigd in winkelcentrum J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_GVWCENT

Indicatie om aan te geven of het object in een winkelcentrum is gevestigd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrijfsmatige act. b/o woning J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BA\_BACTBOW

Indicatie om aan te geven of er bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden boven of onder de woning.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Montagewijze zonnepanelen, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BA\_ZONPMON

Beschrijving van de montagewijze van de zonnepanelen.

*code list:* Montagewijze (all selected)

**Toelichting montagewijze zonnepanel.** **F** **an..200**

*xml tag:* BA\_ZONPMTL

Toelichting op de montagewijze van de zonnepanelen.

**Bestemming omliggende gebouwen** **F** **an..200**

*xml tag:* BA\_BESTOGB

Wat is de bestemming van de omliggende gebouwen?

**Aantal gestalde objecten 1** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_AANGOB1

Aantal gestalde categorie 1 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Aantal gestalde objecten 2** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_AANGOB2

Aantal gestalde categorie 2 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

**Aantal gestalde objecten 3** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_AANGOB3

Aantal gestalde categorie 3 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.

### **Schadeverloop**

**Bedrag waardevermindering** **F** **n..15**

*xml tag:* BA\_VERMIND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

### Risico vragen

<b>Opstal verzekerd, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSTAL		
Verzekerde status van de opstal, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status opstalverzekering (all selected)		
<b>Toelichting opstal verzekerd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_OPSTALO		
Toelichting op opstal verzekerd, bijvoorbeeld waarom het opstal is geweigerd.		
<b>Risicoklasse inbraak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_RISKLSI		
Risicoklasse inbraak. Maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Maatschappij spec. risicoklasse (subset selected)		
<b>Overstromingsgevaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_OVSTRM		
Is er sprake van overstromingsgevaar?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicoklasse opstal, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_RISOPS		
Verbeterde Risicoklassenindeling voor woningen en bedrijven. De VRKI is in beheer bij het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV).		
<i>code list:</i> Klasse (all selected)		
<b>Verkoop onder contractvoorwrd. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_VKOCVW		
Indicatie of de verkoop onder contractvoorwaarden viel.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandbare opslag binnen 10 meter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_BRABOPS		
Indicatie of binnen een afstand van 10 meter van het verzekerde gebouw brandbare materialen worden opgeslagen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Bron vermelding</u></b>		
<b>Geg. opvragen uit externe bron J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EXTOPVR		
Indicatie om aan te geven dat eerst de gegevens moeten worden opgevraagd uit een externe bron, voordat de verwerking plaats vindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geg. opgevraagd uit externe bron J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BA_EXTBRON		
Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam van de externe bron, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_EBRNNM		
Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.		
<b>Status opgevraagde gegevens, gecod.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BA_EBRNSTC		
Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.		
<b>Status opgevraagde gegevens, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BA_EBRNSTT		
Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.		
<b>Dataleverancier, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BA_DATLEV		
Gecodeerde aanduiding van dataleveranciers in de keten.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Dataleverancier (all selected)**Toelichting****F****an..70***xml tag:* BA\_TLT

Toelichting.

**OBJECT OVERIG SCHADE****0..\*, F***OBJECT OVERIG SCHADE**xml tag:* OS

Gegevens over particuliere objecten, niet separaat gedefinieerd.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer****F****n..3***xml tag:* OS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* OS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volnummer****F****n..3***xml tag:* OS\_RELVNR

Volnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* OS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volnummer****F****n..3***xml tag:* OS\_RELVVNR

Volnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* OS\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* OS\_TEKST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Tekst.

**Identificatie**

<b>Object omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OS_OBJOMS		
<b>Soort schade object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OS_OBJSRTS		
<i>code list:</i> Soort schade object (all selected)		
<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANDAT		
Datum van aankoop.		
<b>Status aankoopdatum, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANKDST		
Status aankoopdatum.		
<i>code list:</i> Status datum (all selected)		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Status aankoop bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OS_AANKBST		
Status aankoop bedrag.		
<i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		

**OBJECT REIS**

0..99, F

OBJECT REIS

*xml tag:* RS

Gegevens over een reis.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RS_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELVNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RS_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Begindatum reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_INGRDT		
<b>Einddatum reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_ENDRDT		
Einddatum (tot en met-datum) reis.		
<b>Reisduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> RS_RSDUUR		
<b>Geplande tijdstip van vertrek</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> RS_TYDSVRT		
Geplande tijdstip van vertrek.		
<b>Datum daadwerkelijk vertrek</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_WRKVRTD		
Datum daadwerkelijk vertrek.		
<b>Datum terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_TRGREID		
Datum terugreis.		
<b>Tijdstip aanvang terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> RS_TRGRTYD		
Tijdstip aanvang terugreis.		
<b>Bedrag reissom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_REISSOM		
Bedrag reissom.		
<b>Aard van de reis, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_AARDS		
Gecodeerde aanduiding van de aard van de reis.		
<i>code list:</i> Aard van de reis (all selected)		
<b>Aard van de reis, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_AARDRST		
<b>Doel van de reis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_DOELRS		
Doel van de reis, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Reisdoel (all selected)		
<b>Doel van de reis, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RS_DOELRST		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Doel van de reis, toelichting.

<b>Maximale reisduur in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> RS_MAXDUUR		
<b>Verblijfsduur verlengen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_VERBLYF		
Indien de verblijfsduur wordt verlengd, svp. toelichten in vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reisduur verlengen tot aantal dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> RS_VRLDUUR		
Tot hoeveel dagen wenst u de reisduur te verlengen.		
<b>Aantal reisdagen buiten Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_ADGNBEU		
Aantal reisdagen buiten Europa.		
<b>Aantal reisdagen buiten Nederland</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> RS_ADGNBNL		
Aantal reisdagen buiten Nederland.		
<b>Aantal reisdagen binnen Europa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> RS_ADGNIEU		
Aantal reisdagen binnen Europa.		
<b>Bestemming, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RS_BESTEMM		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> RS_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Werkzaamheden op bestemming, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RS_WERKBST		
<b>Werkzaamheden tijdens reis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RS_WRKREIS		
Omschrijving van de werkzaamheden tijdens de reis.		
<b>Werkz administratief/commercieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_WRKADMC		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_RISCWZH		
Indicatie om aan te geven of er sprake is van risicovolle werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Boekingsdatum reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_REIDAT		
Datum van daadwerkelijke boeking van de reis.		
<b>Reis vooraf geboekt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RS_RSGBKT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Luchtvaartmaatschappij, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_LVMOMS		
Omschrijving van de luchtvaartmaatschappij.		
<b>Vervoermiddel reis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RS_VERVOER		
Omschrijving vervoermiddel reis.		
<b>Datum noodzaak tot annuleren</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> RS_ANNULNZ		
Datum waarop voor het eerst de noodzaak bleek om de reis te annuleren.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum annulering</b> <i>xml tag:</i> RS_ANNULDT Datum waarop de reis is geannuleerd.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Reden van annulering, omschr.</b> <i>xml tag:</i> RS_REDEANN Reden van annulering, omschrijving	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>IATA code luchtvaartmaatschappij</b> <i>xml tag:</i> RS_CIATA IATA code luchtvaartmaatschappij.	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Uitgiftedatum ticket</b> <i>xml tag:</i> RS_UGDTICK Uitgiftedatum van het ticket.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Ticketnummer</b> <i>xml tag:</i> RS_TICKNR Het nummer van het ticket.	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<b>Ticketprijs</b> <i>xml tag:</i> RS_PRTICK De prijs van het ticket.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Valutasoort, code</b> <i>xml tag:</i> RS_VALSRT Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217). <i>code list:</i> ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Aantal weekenden</b> <i>xml tag:</i> RS_AWKDN Aantal weekenden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal midweken</b> <i>xml tag:</i> RS_AMWKN Aantal midweken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal weken</b> <i>xml tag:</i> RS_AWKN Aantal weken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Totaal aantal binnenlandse reisdagen</b> <i>xml tag:</i> RS_TARDNL Totaal aantal binnenlandse reisdagen (in Nederland).	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Woongebied zakelijke reiziger, code</b> <i>xml tag:</i> RS_WGBZKRZ Woongebied van de zakelijke reiziger. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Aantal gezinsleden</b> <i>xml tag:</i> RS_AANTGEL Aantal gezinsleden.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal zakelijke reisdagen samen</b> <i>xml tag:</i> RS_AZRDGEZ Gemiddeld aantal zakelijke reisdagen van alle verzekerden samen per jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Elementen voor zowel dekking als object</u></b>		
<b>Verz. aantal personen</b> <i>xml tag:</i> RS_AANTPRS	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Dekkingsgebied, code</b> <i>xml tag:</i> RS_GEBIED Gecodeerde aanduiding van het dekkingsgebied. <i>code list:</i> Gebied (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Soort groep verzekerd, code</b> <i>xml tag:</i> RS_SRTGRPV	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien 1 verzekerde dan altijd nader specificeren in verzekerde.

*code list:* Soort groep verzekerd (all selected)**Soort groep verzekerd, omschrijving****F****an..35***xml tag:* RS\_SRTGRPO

Omschrijving/toelichting bij de soort groep die is verzekerd.

**OBJECT SERVICE****0..\*, F***OBJECT SERVICE**xml tag:* SC

Gegevens over een service.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* SC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* SC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* SC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* SC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* SC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* SC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* SC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* SC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* SC\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting****F****an..999**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SC\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Identificatie****Maatschappij identificatienummer** F an..35*xml tag:* SC\_MYIDNR

Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.

**Tekst** F an..999*xml tag:* SC\_TEKST

Tekst.

**Bedrag waarde** F n..15*xml tag:* SC\_BDRWRDE**Productcode maatschappij** F an..15*xml tag:* SC\_PRODUCT

Productcode die door de maatschappij gebruikt wordt. Deze codering dient bilateraal afgesproken te worden tussen tussenpersoon en maatschappij.

**Productnaam maatschappij** F an..70*xml tag:* SC\_PRODNM

Productnaam maatschappij.

**Produktomschrijving maatschappij** F an..70*xml tag:* SC\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Moduletype** F an..70*xml tag:* SC\_SRTMDK

Soort module.

**Modulevolgorde** F n..5*xml tag:* SC\_TONNR

Module volgorde nummer. Geeft de volgorde aan waarin de modules getoond worden.

**Uitv. ARBO-dienstverlener, code** F an..5*xml tag:* SC\_ARBDNST

Gecodeerde aanduiding van uitv. ARBO-dienstverlener.

*code list:* Arbodienst (all selected)**Uitv. Rechtsbijstandverzekeraar,code** F an..5*xml tag:* SC\_UITVRBV

Uitvoerende rechtsbijstandverzekeraar gecodeerd.

*code list:* Uitvoerende rechtsbijstandverzekeraar (all selected)**OBJECT SOFTWARE** 0..99, F*OBJECT SOFTWARE**xml tag:* SW

Gegevens over software.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* SW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* SW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* SW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* SW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SW\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* SW\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* SW\_TEKST

Tekst.

**Identificatie**

**Technische eigenschappen**

**Licentie afgegeven J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SW\_LICENTI

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gebruikerovereenkomst afgesloten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SW\_GEBROVK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Waarde**

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* SW\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag nieuwwaarde op risicoadres** **F** **n..15**

*xml tag:* SW\_NWERIS

Bedrag nieuwwaarde op risicoadres.

**Bdr. nieuwwaarde buiten risicoadres** **F** **n..15**

*xml tag:* SW\_NWEBRIS

Bedrag nieuwwaarde buiten risicoadres.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* SW\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Preventie****Beveiliging/bescherming prog. J/N****F an1***xml tag:* SW\_PRGBEV

Kopieerbeveiliging / toegangsbescherming op programmatuur?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag back-up/kopie in datasafe J/N****F an1***xml tag:* SW\_DATSAFE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigendom****Zelfontwikkelde programmatuur J/N****F an1***xml tag:* SW\_PRGZELF*code list:* Logische eenheid (all selected)**OBJECT EVENEMENT****0..99, F***OBJECT EVENEMENT**xml tag:* OT

Gegevens over een evenement. Een evenement is een tijdelijke gebeurtenis met publiek.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* OT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* OT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* OT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* OT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* OT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* OT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* OT\_RELVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* OT\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Soort evenement, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OT\_SRTEVEC

*code list:* Evenementen (all selected)

**Goederen en verpakking, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OT\_GOEDERO

Geeft u zo nauwkeuring mogelijk een omschrijving van de goederen en de verpakking welke wordt gebruikt.

### Preventie - Risicoadres

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* OT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* OT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

### Gebruik

**Aantal tentoonstellingen per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OT\_TNTAANT

Wat is het geschatte aantal tentoonstellingen per jaar?

**Max. duur p.tentoonstelling in dgn** **F** **n..5**

*xml tag:* OT\_TNTDUUR

Wat is de maximale duur in dagen per tentoonstelling?

### Eigendom

**Huidige eigenaar object, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* OT\_OWNER

Toelichting indien een ander eigenaar is van het (mee) te verzekeren object.

### Beschrijving

**Omschrijving evenement** **F** **an..70**

*xml tag:* OT\_EVENOMS

Omschrijving van het evenement.

**Soort activiteit, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OT\_EVENSRT

Omschrijving van het soort activiteit.

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* OT\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Einddatum evenement</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OT_ENDDTEV		
Einddatum (tot en met-datum) van het evenement.		
<b>Aantal deelnemers evenement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OT_ADLNEV		
Aantal deelnemers (personen) aan het evenement.		
<b>Locatie omschrijving evenement</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OT_LOCEVEN		
Locatie omschrijving van het evenement.		

## OBJECT TRANSPORT 0..99, F

*OBJECT TRANSPORT**xml tag:* PT

Gegevens over transport en/of transporteren van goederen.

### Technische sleutel

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* PT\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort transport, code** **F** **an..2***xml tag:* PT\_SRTSTRN*code list:* Soort transport (all selected)**Soort transport 2, code** **F** **an..2***xml tag:* PT\_SRTTRN2*code list:* Soort transport (all selected)**Soort transport 3, code** **F** **an..2***xml tag:* PT\_SRTTRN3*code list:* Soort transport (all selected)**Soort transport 4, code** **F** **an..2***xml tag:* PT\_SRTTRN4*code list:* Soort transport (all selected)**Soort transport anders, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* PT\_SRTSTRA**Transport dr eigen verv.middelen J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_TDEIGVV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Transport uitsl. eigen vervoer J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_EVDRDN

Ja, indien de getransporteerde goederen uitsluitend met eigen vervoermiddelen vervoerd. Nee, indien derde partijen worden ingezet voor het vervoer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Transport dr beroepsvervoerders J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_TDBRPVV*code list:* Logische eenheid (all selected)**Transport per gel. bepaald J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_INCVVR

Indicatie om aan te geven dat incidenteel per gelegenheid gekozen wordt voor eigen transport of voor transport door beroepsvervoer/transportbedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Grensoverschrijdend vervoer J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_VERVGRO

Indicatie of sprake is van grensoverschrijdend vervoer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort vervoerde zaken, code** **F** **an..5***xml tag:* PT\_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

*code list:* Soort vervoerde zaken (all selected)**Inboedelvervoer J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_VERVINB*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer levende dieren J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_VERVLD*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer containers/afzetbakken J/N** **F** **an1***xml tag:* PT\_CONTAIN

Vervoer van containers of afzetbakken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vervoer van breekbare goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_BREEKB		
Vervoer van breekbare goederen zoals glas, keramiek e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer van bulkgoederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_BULK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer van handelsgoederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_HNDLSGD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer anders, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_VVANDRS		
<b>Toelichting vervoerde objecten</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> PT_TOELOBJ		
Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.		
<b>Max. tonnage laadvermogen cabotage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_CABTONN		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan welk maximaal tonnage laadvermogen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.		
<b>Transport deelmarkt, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PT_TRSPDM		
Code om deelmarkt van de transportsector aan te geven.		
<i>code list:</i> Transport deelmarkten (all selected)		
<b>Gespecialiseerd vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_SPECVER		
Indicatie om aan te geven dat van gespecialiseerd vervoer gebruik wordt gemaakt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort transport inkomend, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRIN		
Het soort transport voor inkomende zendingen/ladingen.		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport inkomend 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRI2		
Het tweede soort transport voor inkomende zendingen/ladingen.		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport inkomend 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRI3		
Het derde soort transport voor inkomende zendingen/ladingen.		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b>Soort transport inkomend 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTTRI4		
Het vierde soort transport voor inkomende zendingen/ladingen.		
<i>code list:</i> Soort transport (all selected)		
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Produkt omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDOMS		
Geeft aan welk produkt door het bedrijf wordt gefabriceerd, geleverd, opgeleverd, verhandeld of getransporteerd.		
<b>Produkt grondst.en/of halfFabr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRGRHF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting grondst. en/of halfFabr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRGRHFT		
Toelichting van de producten die geclassificeerd zijn als grondstof en/of halffabricaat.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Delen door derden geleverd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDDLDR		
Worden en werden van deze producten delen door andere bedrijven geleverd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. delen door derden geleverd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDDLDT		
<b>Gebruikte (grond)stoffen , oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_GRSTGBT		
Toelichting welke (grond)stoffen worden en werden gebruikt voor de door u gefabriceerde en/of verhandelde producten.		
<b>Leeftijd jongste product in mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_LEEFTPR		
Wat is de leeftijd van het jongste produkt in maanden dat verhandelt, geproduceerd, vervoerd, verkocht wordt?		
<b>Toelichting jongste produkt</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_LEEFTPT		
<b>Wordt nanotechnologie gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_NANOGBR		
Wordt voor de productie nanotechnologie gebruikt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aan bederf onderhevige lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_BEDERF		
Bestaat de lading uit aan bederf onderhevige zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_EOAGS		
Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Frequentie vv gevaarlijke stoffen</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PT_VGSFREQ		
Frequentie vervoer gevaarlijke stoffen		
<i>code list:</i> Frequentie (all selected)		
<b>Toelichting vervoer goederen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_TOEVGD		
Omschrijving van de goederen die worden vervoerd.		
<b>Uitstekende lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_UITSTEK		
Indicatie of sprake is van uitstekende lading.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Producten ondergaan behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDBEH		
Ondergaan de producten in het bedrijf nog een behandeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prod. ondergaan behandeling, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_PRDBEHT		
Toelichting welke behandeling de producten in het bedrijf ondergaan.		
<b>Gemodificeerd/geassembleerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_MODASS		
Worden de produkten door u gemodificeerd of geassembleerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpakt/geëtiketteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_VERPAK		
Worden de produkten door u verpakt of geëtiketteerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort verpakking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTVPAK		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Soort verpakking (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Bijsluiter/gebruiksaanw. gemaakt J/N****F****an1***xml tag:* PT\_BYSLUIT

Worden door u bijsluiters of gebruiksaanwijzingen gemaakt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sleepreizen bij watertransport J/N****F****an1***xml tag:* PT\_WTREXSR

Is er sprake van sleepreizen bij het watertransport?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omzet gegevens****Bedrag vrachtomzet per jaar****F****n..15***xml tag:* PT\_OMZVRPN

Het totaal brutobedrag jaarlijkse vrachtpenningen.

**Export produkt J/N****F****an1***xml tag:* PT\_EXPPRD

Geeft aan of het produkt wordt geëxporteerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Land van export, code****F****an2***xml tag:* PT\_EXPLND

Geeft aan naar welk land het produkt wordt geëxporteerd.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Exportland 1, omschr.****F****an..70***xml tag:* PT\_EXLOMS1**Exportland 2, omschr.****F****an..70***xml tag:* PT\_EXLOMS2**Exportland 3, omschr.****F****an..70***xml tag:* PT\_EXLOMS3**Exportland 4, omschr.****F****an..70***xml tag:* PT\_EXLOMS4**Exportland 5, omschr.****F****an..70***xml tag:* PT\_EXLOMS5**Exportland 6, omschr.****F****an..70***xml tag:* PT\_EXLOMS6**Bedrag omzet export 1****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ1**Bedrag omzet export 2****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ2**Bedrag omzet export 3****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ3**Bedrag omzet export 4****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ4**Bedrag omzet export 5****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ5**Bedrag omzet export 6****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ6**Export gebied, code****F****an..2***xml tag:* PT\_EXPGBD

Geeft aan naar welk gebied het produkt wordt geëxporteerd.

*code list:* Gebied (all selected)**Gebied export, toel****F****an..70***xml tag:* PT\_EXPGBDT

Toelichting export gebied

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Geïmporteerd van buiten EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPPRD		
Wordt het produkt geïmporteerd vanuit landen die buiten de Europeesche Gemeenschap vallen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Import gebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPGBD		
Geeft aan vanuit welk gebied het product wordt geïmporteerd.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Land van import, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPLND		
Geeft aan vanuit welk land het produkt wordt geïmporteerd.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Importland 1, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS1		
<b>Importland 2, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS2		
<b>Importland 3, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS3		
<b>Importland 4, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS4		
<b>Importland 5, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS5		
<b>Importland 6, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMLOMS6		
<b>Bedrag omzet import 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ1		
<b>Bedrag omzet import 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ2		
<b>Bedrag omzet import 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ3		
<b>Bedrag omzet import 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ4		
<b>Bedrag omzet import 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ5		
<b>Bedrag omzet import 6</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPOMZ6		
<b>Fabricage produkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_FABRPDR		
Geeft aan of het produkt wordt gefabriceerd		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhandelen produkt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_VRHNPRD		
Geeft aan of het produkt wordt verhandeld		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam land of groep landen, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PT_LANDOMS		
Van/naar welk(e) land(en) worden de te verzekeren zaken verzonden? U kunt hier ook werelddelen of gebieden noemen (bij Zuid Europa, Verenigde Staten enz.)		
<b>Landen import buiten EU, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_IMPLNDN		
Uit welke landen buiten de EU betreft u producten?		
<b>Landen export, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PT\_EXPLNDN

Naar welke landen exporteert u producten?

**Lev. t.b.v./aan spec. industrie J/N****F****an1***xml tag:* PT\_LVSPIN

Levering t.b.v. / aan specifieke industrieën?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. lev. t.b.v./aan spec. industrie****F****an..70***xml tag:* PT\_LVSPINT

Toelichting op de levering die plaats vindt t.b.v. / aan specifieke industrieën

**Toekomst export N-Amerika J/N****F****an1***xml tag:* PT\_EXPPRDT

Verwacht u in de nabije toekomst ook andere producten naar Noord-Amerika te exporteren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. toekomst export N-Amerika****F****an..70***xml tag:* PT\_EXPPRDS

Toelichting op de verwachting van andere producten naar Noord-Amerika te exporteren

**Productie in, code****F****an..2***xml tag:* PT\_PRODIN

Geeft aan in welk gebied het product wordt geproduceerd.

*code list:* Gebied (all selected)**Waarde****Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* PT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Bedrag nieuwwaarde****F****n..15***xml tag:* PT\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag omzet export****F****n..15***xml tag:* PT\_EXPOMZ

Bedrag omzet export van het geëxporteerd produkt voor het gegeven land.

**Bedrag aanvoer per jaar****F****n..15***xml tag:* PT\_BEDAA

Voor welk bedrag aan zaken ontvangt u jaarlijks (bij benadering) uit deze bestemming?

**Bedrag afvoer per jaar****F****n..15***xml tag:* PT\_BEDAF

Voor welk bedrag aan zaken verzendt u jaarlijks (bij benadering) naar deze bestemming?

**Waarde vervoerde goederenomzet p.jr****F****n..15***xml tag:* PT\_JRBDGDR

Hoe hoog is het (geschatte) bedrag van het goederenvervoer dat omgezet wordt op jaarbasis.

**Waarde gereedschappen****F****n..15***xml tag:* PT\_WGSCHAP

Wat is het bedrag aan gereedschappen?

**Geld transport****Bedrag geld vervoer per jaar****F****n..15***xml tag:* PT\_GELDVV

Bedrag geld vervoer per jaar.

**Gebruik geldvervoerbedrijf J/N****F****an1***xml tag:* PT\_VRVBDRF

Indicatie om aan te geven dat een geldvervoerbedrijf wordt gebruikt voor het vervoeren van geld.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geldvervoerbedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTGVBF		
Code om het geldvervoerbedrijf aan te duiden.		
<i>code list:</i> Geldvervoerbedrijf (all selected)		
<b>Incassovervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_INCVVJN		
Indicatie om aan te geven dat er incassovervoer plaatsvindt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag incassovervoer p. gebeurtenis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_VBINCPG		
Bedrag incassovervoer per gebeurtenis.		
<b>Aantal personen/voert. incasso verv.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PT_APVINCV		
Aantal personen / motorvoertuigen betrokken bij incasso vervoer.		
<b>Incasso door kwitanties/facturen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_INCKWFK		
Indicatie om aan te geven dat de incasso geschiedt door middel van (op kantoor) vervaardigde kwitanties/facturen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afrekenmoment vervoerders, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PT_AFREKVV		
Code om aan te geven wanneer er afgerekend wordt met de vervoerders.		
<i>code list:</i> Afrekenmoment (all selected)		
<b>Afrekenmoment anders, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_AFREKVO		
Omschrijving van het afrekenmoment indien anders.		
<b><u>Preventie</u></b>		
<b>Transport beveiligd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_SRTBEVL		
Is er beveiliging bij het vervoer van goederen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke lading/gevarenklasse(n), oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_WLGKL		
Welke lading en gevarenklasse(n).		
<b>Beveiligingsklasse lading, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PT_BEVKLLD		
<b>Ziekte veroorz. (grond)stoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_ZIKPROD		
Zijn in de producten, die door u werden of worden gefabriceerd of verhandeld, ziekte veroorzakende grondstoffen (zoals asbest) gebruikt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ziekte veroorz. producten, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PT_TZIKPRD		
Toelichting in welke producten ziekte veroorzakende grondstoffen zijn gebruikt.		
<b>Product schadelijk voor personen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_SCHPRSN		
Zijn de producten, of onderdelen daarvan of daarin verwerkte stoffen mogelijk schadelijk?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Controle in/uitgaande producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PT_CTRIFO		
Worden de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten gecontroleerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geen controle in/uitgaande prod,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PT\_CTRIFOT

Toelichting waarom de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten niet worden gecontroleerd

**Waarschuwen voor gevaar product, oms** **F** **an..70***xml tag:* PT\_WRSGEV

Hoe worden de medewerkers gewezen op mogelijk gevaar van producten of onderdelen daarvan?

**Gegevens objecten****Aant. objecten dagwaarde categorie 1** **F** **n..15***xml tag:* PT\_AOBDWC1

Aantal objecten met een dagwaarde van categorie 1.

**Aant. objecten dagwaarde categorie 2** **F** **n..15***xml tag:* PT\_AOBDWC2

Aantal objecten met een dagwaarde van categorie 2.

**Aant. objecten dagwaarde categorie 3** **F** **n..15***xml tag:* PT\_AOBDWC3

Aantal objecten met een dagwaarde van categorie 3.

**Dagwaarde object categorie 1, code** **F** **an..5***xml tag:* PT\_DWOBC1

Code die de dagwaarde in euro's van één object volgens categorie 1 aangeeft.

*code list:* Categorie dagwaarde (all selected)**Dagwaarde object categorie 2, code** **F** **an..5***xml tag:* PT\_DWOBC2

Code die de dagwaarde in euro's van één object volgens categorie 2 aangeeft.

*code list:* Categorie dagwaarde (all selected)**Dagwaarde object categorie 3, code** **F** **an..5***xml tag:* PT\_DWOBC3

Code die de dagwaarde in euro's van één object volgens categorie 3 aangeeft.

*code list:* Categorie dagwaarde (all selected)**Gebruik****Gebruik, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* PT\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Levering****Levering, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* PT\_TOELEVR

Hoe wordt het te verzekeren object geleverd?

**OBJECT VAARTUIG****0..99, F***OBJECT VAARTUIG**xml tag:* PG

Gegevens over een vaartuig.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* PG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* PG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999***xml tag:* PG\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* PG\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort vaartuig, code** **F** **an..2***xml tag:* PG\_SRTVTG

Soort vaartuig.

*code list:* Soort vaartuig (all selected)**Merk** **F** **an..35***xml tag:* PG\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model** **F** **an..35***xml tag:* PG\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type** **F** **an..35***xml tag:* PG\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**HIN-nummer** **F** **an..35***xml tag:* PG\_HINR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Hull Identification Number (romp identificatienummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer.

**CIN-nummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_CINNR

Craft Identification Number (CIN). Vaartuig identificatie nummer.

**Serienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* PG\_SERIENR

Geeft het serienummer van het object aan.

**Zeil/registratienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_RNRVRTG

Het zeil-/registratienummer.

**Nummer plank** **F** **an..17**

*xml tag:* PG\_PLNKNR

**Land registratie, code** **F** **an2**

*xml tag:* PG\_LADNREG

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Bouwjaar** **F** **n4**

*xml tag:* PG\_BOUWJR

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Bouwmaand** **F** **n..2**

*xml tag:* PG\_BOUWMND

De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.

**Naam vaartuig** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_NAMVRTG

**Zelfbouw J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_ZELFBOU

Indicatie of het object zelfgebouwd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Is de boot door een werf gebouwd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_BOUW

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bouwnummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_BOUWNMR

**WIN-code** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_WINCODE

Watercraft Identification Number (Vaartuig identificatie nummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer ter vervanging van het HIN-nummer en het CIN-nummer.

**ENI-nummer** **F** **an..35**

*xml tag:* PG\_ENINR

European Number of Identification (ENI), Europees scheepsidentificatienummer.

**RDW registratieteken** **F** **an6**

*xml tag:* PG\_REGTEK

Identificatie van het vaartuig. Het registratieteken staat op het RDW registratiebewijs. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld YA1234 of 1234YA of 1YA123.

**Spaans certificaat aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_CERTSP

Indicatie of in het vaartuig een Spaans certificaat (verzekeringsbewijs) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Italiaans certificaat aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_CERTIT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of in het vaartuig een Italiaans certificaat (verzekeringsbewijs) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Grieks certificaat aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* PG\_CERTGR

Indicatie of in het vaartuig een Grieks certificaat (verzekeringsbewijs) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vlaggenstaat****F****an2**

*xml tag:* PG\_VLAGST

Land waarvan het vaartuig de handelsvlag voert.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Technische eigenschappen****Bouwaard romp vaartuig, code****F****an..2**

*xml tag:* PG\_AARDRMP

Bouwaard van de romp van het vaartuig.

*code list:* Materialen (all selected)

**Bouwaard romp, omschrijving****F****an..35**

*xml tag:* PG\_AARDRPO

Omschrijving van het materiaal en de constructie van het romp.

**Bouwaard casco, omschrijving****F****an..35**

*xml tag:* PG\_CASCO

Omschrijving van het materiaal en de constructie van het casco (de romp etc.).

**Bouwaard opbouw, omschrijving****F****an..35**

*xml tag:* PG\_OPBOUW

Omschrijving van het materiaal en de constructie van de opbouw (de kajuit, de stuurhut etc.).

**Bouwaard bodem, code****F****an..2**

*xml tag:* PG\_AARDBOD

Bouwaard van de bodem.

*code list:* Materialen (all selected)

**Kajuit aanwezig J/N****F****an1**

*xml tag:* PG\_KAJUIT

Kajuit aanwezig.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gesloten kajuit J/N****F****an1**

*xml tag:* PG\_GKAJUIT

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Maximum snelheid****F****n..15**

*xml tag:* PG\_MAXSNEL

Maximale snelheid in kilometers per uur (km/u).

**Lengte in centimeters****F****n..15**

*xml tag:* PG LENGTE

Lengte in centimeters.

**Lengte in meters****F****n..15**

*xml tag:* PG LENGTEM

Lengte in meters. Aantal met 2 decimalen. Voorbeelden: 7.25 of 8 of 12.5

**Breedte in centimeters****F****n..15**

*xml tag:* PG\_BREEDTE

Breedte in centimeters.

**Breedte in meters****F****n..15**

*xml tag:* PG\_BREEDM

Breedte in meters. Aantal met 2 decimalen. Voorbeelden: 7.25 of 8 of 12.5.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Huiddikte in mm</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_HUIDDIK		
Huiddikte in millimeters (volgens huiddikte rapport).		
<b>Huiddikte rapport aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_HUIDRAP		
Huiddikte rapport aanwezig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afgiftedatum huiddikte rapport</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PG_HUIDRPD		
Afgiftedatum huiddikte rapport.		
<b>Zwaard, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZWAARD		
<i>code list:</i> Zwaard plaatsing (all selected)		
<b>Diepgang in centimeters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DPGVRTG		
Diepgang in centimeters.		
<b>Diepgang in meters</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DPGVRTM		
Diepgang in meters. Aantal met 2 decimalen. Voorbeelden: 7.25 of 8 of 12.5.		
<b>Oppervlakte zeil in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEILOPP		
Oppervlakte van het zeil in vierkante meters (m2).		
<b>Zeiloppervlak groter d.standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEILGRO		
Indicatie om aan te geven dat het zeiloppervlak groter is dan een door de maatschappij bepaalde standaard maat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zeewaardig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_ZEEWRDG		
Is het vaartuig zeewaardig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal motoren van het object</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTMTR		
Aantal motoren van het object.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PG_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Gewicht vaartuig in tonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_GEWVTON		
Gewicht van het schip met de inhoud in tonnen (Waterverplaatsing/deplacement).		
<b>Gewicht ledig schip</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_LEDSCHP		
Gewicht van het vaartuig zonder lading, brandstof, passagiers en dergelijke in tonnen.		
<b>Hydrofoiling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_FOILING		
Indicatie of het vaartuig gebruik maakt van hydrofoiling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Carbon onderdelen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_CARBON		
Indicatie of het object onderdelen van carbon bevat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer met boottrailer mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TRAILER		
Indicatie of het vaartuig met een boottrailer is te vervoeren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal PK</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTPK		
Geeft het totaal vermogen van het object in paardenkracht (PK) aan.		
<b>Aantal kilowatt</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTKW		
Het (totaal) vermogen in kilowatt.		
<b><u>Waarde</u></b>		
<b>Bedrag aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANKOOP		
Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.		
<b>Bedrag nieuwwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_NWE		
Bedrag nieuwwaarde.		
<b>Bedrag dagwaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DAGWRDE		
Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.		
<b>Aantoonbaarheid dagwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PG_ATDGWRD		
Aantoonbaarheid dagwaarde.		
<i>code list:</i> Soort taxatie (all selected)		
<b>Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_VWACA		
De cataloguswaarde bij afgifte.		
<b>Bedrag dagwaarde incl. motor</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_DGWVTMT		
Bedrag dagwaarde vaartuig inclusief motor.		
<b>Bedrag extra zeiltuigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEZEIL		
<b>Bedrag inventaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_INVWRDE		
<b>Bedrag extra uitrusting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_WRDEUIT		
<b>Aankoopwaarde garantie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_AKWDGAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag op basis van recente aankoop</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_BOBRCAK		
<b>Bedrag taxatiewaarde</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_TAXWRDE		
Bedrag taxatiewaarde.		
<b>Vaste taxatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TAXALG		
Indicatie of sprake is van een vaste taxatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum taxatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PG_DATTAX		
Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.		
<b>Bedragen zijn incl./excl. BTW, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BTWCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex BTW (all selected)		
<b>Taxatierapport J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_TAXRAPP		
Indicatie of taxatierapport aanwezig is.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte taxatierapport** **F** **n8***xml tag:* PG\_ADATTXR

Datum afgifte taxatierapport.

**Preventie****TNO/SCM beveiligingsklasse, code** **F** **an..3***xml tag:* PG\_TNOKLAS

Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**Voldoet aan CE-normen J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_CENORM*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ligt vast met ketting en sloten J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT1

Ligt het vaartuij vast met tegen zagen en knippen bestand zijnde kettingen en sloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alarminstallatie aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_ALARMIN

Is een alarminstallatie tegen inbraak aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stuur- en contactslot combinatie J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT3*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hang- of cilindersloten J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT4

Zijn de toegangen tot het vaartuij voorzien van tegen zagen en knippen bestand zijnde hang- of cilindersloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Track en trace systeem J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_TRACE

Indicatie om aan te geven dat het verzekerd object een track en trace systeem heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stalling in afgesloten ruimte J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_STALAF

Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object in afgesloten schiphuis J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT5

Ligt het vaartuij in een afgesloten schiphuis?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Object in bewaakte jachthaven J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT6

Ligt het vaartuij in een bewaakte jachthaven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandgevaar winterberging J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT22

Vinden in de winterberging brandgevaarlijke werkzaamheden en/of opslag van brandgevaarlijke goederen plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Brandgevaar winterberging, omschr.** **F** **an..35***xml tag:* PG\_BGWSTLT**Startslot goede bekabeling J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_BEVVT7

Is het startslot van de ingebouwde motor voorzien van een moeilijk te bereiken bekabeling?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Startstroom onderbreking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT8		
Heeft de ingebouwde motor een startstroom onderbreking of een elektro-magnetische afsluiter?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitneembare hoofdschakelaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_UITHOOF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandstofonderbreker aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT24		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandblusinstallatie aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT19		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Automatische blusinstallatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT9		
Is de ingebouwde motor voorzien van een automatische blusinstallatie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Locatie brandblusinstallatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_LOCBLUS		
Waar bevindt de brandblusinstallatie zich?		
<b>Merk brandblusser</b>	<b>F</b>	<b>an..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_MRKBLUS		
<b>Aantal brandblussers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_AANTBLS		
<b>Inhoud brandblussers in kg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PG_INHBLUS		
<b>Akoestisch alarm J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT10		
Is de ingebouwde motor voorzien van een akoestisch oververhittingsalarm?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afzuiging benzinegassen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT11		
Vindt bij de ingebouwde motor afzuiging van de benzinegassen plaats?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afzuiging benzinegas, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_AFZUIGO		
Door middel waarvan vindt bij de ingebouwde motor afzuiging van de benzinegassen plaats?		
<b>Buitenboordmotorslot aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT13		
Is de buitenboordmotor bevestigd met een speciaal slot waardoor de bevestigingspunten onbereikbaar zijn?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Staartstuk voorzien van slot J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_STSL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Thermisch beveiligd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT14		
Zijn de gastoestellen thermisch beveiligd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gasfles aan boord, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_GASFLES		
<i>code list:</i> Gasfles aan boord (all selected)		
<b>Locatie van de gasfles, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_LOCGFLS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Waar staat de gasfles?		
<b>Wijze vastzetten gasfles, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_BORGGF		
Hoe is de gasfles vastgezet?		
<b>Gasleidingen goedgekeurd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT15		
Zijn de gasleidingen van koper met maximaal 1 meter goedgekeurde rubberen slang aan de gebruikstoestellen gekoppeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certificaat gasveilig aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT23		
Is een certificaat gasveilig aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Materiaal gasleiding, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_MATGASL		
<b>Gasfles geventileerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT16		
Bevindt de gasfles zich in een geventileerde bun?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gasdetector aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT17		
Is een goed functionerende gasdetector aanwezig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beveiligingsmethode kooktoestel,code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT20		
<i>code list:</i> Beveiligingssoort object (all selected)		
<b>Beveiligingsmethode koelkast, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_BEVVT21		
<i>code list:</i> Beveiligingssoort object (all selected)		
<b>IPS (Inboard Performance System) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_IPS		
Indicatie of het vaartuig gebruik maakt van IPS.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Preventie - Risicoadres</u></b>		
<b>Functie risicoadres, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PG_FUNADR		
Code om de functie van het risicoadres aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort gebouw (all selected)		
<b>Vaste ligplaats J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_LIGPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam ligplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_NMLIGPL		
<b>Ligplaats omgeving, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_LGPOMG		
Ligplaats omgeving vaartuig.		
<i>code list:</i> Ligplaats omgeving (all selected)		
<b>Ligplaats buiten Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PG_LGPLND		
Ligplaats buiten Nederland.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* PG\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Boxnummer ligplaats****F****an..17***xml tag:* PG\_BOXLGPL**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* PG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* PG\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* PG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* PG\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Winterstalling, omschrijving****F****an..35***xml tag:* PG\_WNTRST

Omschrijving van de winterstalling.

**Naam (stallingsplaats)****F****an..35***xml tag:* PG\_NMSTAL**Straat (stallingsplaats)****F****an..35***xml tag:* PG\_STRSTAL

Bevat straatnaam. Het gebruik van de aanduiding 'postbus' of 'antwoordnummer' is niet toegestaan.

**Huisnummer (stallingsplaats)****F****n..5***xml tag:* PG\_HNRSTAL

Bevat huisnummer. Het gebruik van een postbusnummer of antwoordnummer is niet toegestaan.

**Huisnr.toevoeging (stallingsplaats)****F****an..7***xml tag:* PG\_TOESTAL

Huisnummertoevoeging van de stallingsplaats.

**Locatie, omschr. (stallingsplaats)****F****an..35***xml tag:* PG\_LOCSTAL

Nadere aanduiding van een adres indien het huisnummer ontbreekt.

Voorbeelden van locatieomschrijving: poste restante Aadorp, woonwagen Bambi, appartement V113.

**Plaats (stallingsplaats)****F****an..24***xml tag:* PG\_PLTSTAL

Plaatsnaam van de stallingsplaats.

**Postcode (stallingsplaats)****F****an..9***xml tag:* PG\_PCSTAL

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code (stallingsplaats)****F****an2***xml tag:* PG\_LNDSTAL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om het land van de stallingsplaats aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Toelichting op stalling of ligplaats** **F** **an..70**

*xml tag:* PG\_SRTLGP

Toelichting op stalling of ligplaats.

**Ligging in jachthaven J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_LGPJHVN

Ligging in jachthaven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Provincie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PG\_PROVCOD

Provincie indeling.

*code list:* Provincie (all selected)

### Gebruik

**Gebruik vaartuig, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PG\_GEBVRTG

Gebruik vaartuig.

*code list:* Gebruik vaartuig (all selected)

**Gebruik, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* PG\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Op zee varen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_ZEEVRN

Wordt op zee gevaren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kiest zee vanaf strand J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_KZVS

Kiest u met het vaartuig ook zee vanaf het strand?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Wedstrijd vaartuig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_WEDSTRD

Indicatie om aan te geven dat het een (voormalig) vaartuig betreft uit het wedstrijdscircuit. Bijvoorbeeld een kajuitzeiljacht voor zeezeilers.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Deelname aan wedstrijden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_WEDSTR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal wedstrijden per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* PG\_AANTWED

Het aantal wedstrijden per jaar.

**Aantal wedstrijden op zee per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* PG\_WEDZEEJ

**Aantal wedstr. niet op zee per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* PG\_WEDMEER

**Toelichting zee wedstrijden** **F** **an..70**

*xml tag:* PG\_WEDZEET

Aangegeven dient te worden ter hoogte van welke plaatsen de wedstrijden plaatsvinden.

**In bezit vaarbewijs verplicht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PG\_GVVERPL

Indicatie of voor het besturen van dit vaartuig, de bestuurder in het bezit dient te zijn van een geldig vaarbewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigendom****Lease/financiering/huur aand., code** **F** **an1***xml tag:* PG\_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

*code list:* Eigendomsverhouding (all selected)**Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* PG\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* PG\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Aankoopjaar** **F** **n4***xml tag:* PG\_AANKJR

Jaar van aankoop.

**Aankoopmaand** **F** **n..2***xml tag:* PG\_AANKMND

Maand van aankoop binnen het jaar van aankoop.

**Huidige staat****Staat van onderhoud, code** **F** **an1***xml tag:* PG\_ONDSTAT

Verplicht indien het object niet nieuw is. Dit gegeven wordt door de cliënt bepaald.

*code list:* Kwaliteit (all selected)**Toel. staat van onderhoud** **F** **an..70***xml tag:* PG\_ONDSTT

Toelichting bij de staat van het onderhoud.

**OBJECT VAARTUIGMOTOR** **0..99, F***OBJECT VAARTUIGMOTOR**xml tag:* MH

Gegevens over een vaartuigmotor.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* MH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* MH\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* MH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* MH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* MH\_RELTOT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MH\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MH\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MH\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

*xml tag:* MH\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* MH\_TEKST

Tekst.

### Identificatie

**Soort vaartuigmotor, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MH\_SRTMOTR

*code list:* Soort motor vaartuig (all selected)

**Merk** **F** **an..35**

*xml tag:* MH\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model** **F** **an..35**

*xml tag:* MH\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type** **F** **an..35**

*xml tag:* MH\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**Motornummer** **F** **an..35**

*xml tag:* MH\_MOTNUM

Motornummer.

**Chassisnummer** **F** **an..35**

*xml tag:* MH\_CHASSIS

Chassisnummer.

**Originele scheepsmotor J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MH\_ORGMOTR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Nieuwe motor J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MH\_NWMOTR

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bouwjaar** **F** **n4**

*xml tag:* MH\_BOUWJR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Hoofdmotor J/N****F an1***xml tag:* MH\_HFDMTR

Wordt de motor als hoofdmotor gebruikt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Technische eigenschappen****Soort brandstof, code****F an1***xml tag:* MH\_BRANSTO

Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.

*code list:* Brandstof (all selected)**Soort brandstof, toelichting****F an..70***xml tag:* MH\_BRANTOE

Toelichting bij het soort brandstof.

**Aantal PK****F n..15***xml tag:* MH\_AANTPK

Geeft het totaal vermogen van het object in paardenkracht (PK) aan.

**Aantal kilowatt****F n..15***xml tag:* MH\_AANTKW

Het (totaal) vermogen in kilowatt.

**Aantal cylinders****F n..15***xml tag:* MH\_AANTCYL**Waarde****Bedrag nieuwwaarde****F n..15***xml tag:* MH\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag dagwaarde****F n..15***xml tag:* MH\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag aankoop****F n..15***xml tag:* MH\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Eigendom****Aankoopdatum****F n8***xml tag:* MH\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Eerste motor****Aantal PK eerste motor****F n..15***xml tag:* MH\_AANPKM1

Geeft het aantal PK van het object aan.

**Tweede motor****Tweede motor J/N****F an1***xml tag:* MH\_MOTOR2

Indicatie of een tweede motor aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort tweede vaartuigmotor, code****F an..2***xml tag:* MH\_SRTMOT2

Soort tweede vaartuigmotor.

*code list:* Soort motor vaartuig (all selected)**Merk tweede motor****F an..35***xml tag:* MH\_MERKM2

Merk tweede motor. Meestal de naam van de fabrikant.

**Model tweede motor****F an..35***xml tag:* MH\_MODEL M2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Model tweede motor. Meestal de productnaam die de fabrikant voert.

**Type tweede motor** F an..35

*xml tag:* MH\_TYEM2

Type tweede motor. Verbijzondering van de productnaam van een fabrikant.

**Motornummer tweede motor** F an..35

*xml tag:* MH\_MOTNUM2

Motornummer tweede motor.

**Bouwjaar tweede motor** F n4

*xml tag:* MH\_BOUWJM2

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar van de tweede motor.

**Soort brandstof tweede motor, code** F an1

*xml tag:* MH\_BRANSM2

Geeft soort brandstof van de tweede motor aan.

*code list:* Brandstof (all selected)

**Soort brandstof tweede motor, toel.** F an..70

*xml tag:* MH\_BRANTO2

Toelichting soort brandstof tweede motor.

**Aantal PK tweede motor** F n..15

*xml tag:* MH\_AANPKM2

Geeft het totaal vermogen van de tweede motor in paardenkracht (PK) aan.

**Aantal kilowatt tweede motor** F n..15

*xml tag:* MH\_AANKWM2

Geeft het aantal KW van de tweede motor aan.

**Nieuwe tweede motor J/N** F an1

*xml tag:* MH\_NWMOT2

Indicatie of de tweede motor nieuw is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag nieuwwaarde tweede motor** F n..15

*xml tag:* MH\_NWEM2

Bedrag nieuwwaarde tweede motor.

**Bedrag aankoop tweede motor** F n..15

*xml tag:* MH\_AANKM2

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen van de tweede motor.

**Aankoopdatum tweede motor** F n8

*xml tag:* MH\_AANDM2

Datum van aankoop van de tweede motor.

### Derde motor

**Aantal PK derde motor** F n..15

*xml tag:* MH\_AANPKM3

Geeft het totaal vermogen van de derde motor in paardenkracht (PK) aan.

**Merk derde motor** F an..35

*xml tag:* MH\_MERKM3

Merk derde motor. Meestal de naam van de fabrikant.

**Type derde motor** F an..35

*xml tag:* MH\_TYEM3

Type derde motor. Verbijzondering van de productnaam van een fabrikant.

**Motornummer derde motor** F an..35

*xml tag:* MH\_MOTNUM3

Motornummer derde motor.

**Bouwjaar derde motor** F n4

*xml tag:* MH\_BOUWJM3

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar van de derde motor.

**Soort brandstof derde motor, code** F an1

*xml tag:* MH\_BRANSM3

Geeft soort brandstof van de derde motor aan.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Brandstof (all selected)**OBJECT Vliegtuig****0..99, F***OBJECT Vliegtuig**xml tag:* VF

Gegevens over een vliegtuig of vlieger. Bijvoorbeeld ook een kabelvlieger.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* VF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* VF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* VF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* VF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* VF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* VF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* VF\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* VF\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag:* VF\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst****F an..999***xml tag:* VF\_TEKST

Tekst.

**Identificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische eigenschappen****Oppervlakte zeil in m2** **F** **n..15***xml tag:* VF\_ZEILOPP

Oppervlakte van het zeil in vierkante meters (m2).

**OBJECT VOLGBOOT****0..99, F***OBJECT VOLGBOOT**xml tag:* VB

Gegevens over een volgboot. Betreft een vaartuig bedoeld behorende bij een ander vaartuig.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* VB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort object, toelichting** **F** **an..999**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VB\_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* VB\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Soort vaartuig, code****F** **an..2***xml tag:* VB\_SRTVTG

Soort vaartuig.

*code list:* Soort vaartuig (all selected)**Soort object, omschrijving****F** **an..35***xml tag:* VB\_SRTVTGO**Merk****F** **an..35***xml tag:* VB\_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

**Model****F** **an..35***xml tag:* VB\_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

**Type****F** **an..35***xml tag:* VB\_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

**HIN-nummer****F** **an..35***xml tag:* VB\_HINR

Hull Identification Number (romp identificatienummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer.

**CIN-nummer****F** **an..35***xml tag:* VB\_CINNR

Craft Identification Number (CIN). Vaartuig identificatie nummer.

**Zeil/registratienummer****F** **an..35***xml tag:* VB\_RNRVRTG

Het zeil-/registratienummer.

**Bouwjaar****F** **n4***xml tag:* VB\_BOUWJR

Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.

**Naam vaartuig****F** **an..35***xml tag:* VB\_NAMVRTG**Is de boot door een werf gebouwd J/N****F** **an1***xml tag:* VB\_BOUW*code list:* Logische eenheid (all selected)**WIN-code****F** **an..35***xml tag:* VB\_WINCODE

Watercraft Identification Number (Vaartuig identificatie nummer). Een door de Europese Unie verplicht gesteld technisch registratienummer ter vervanging van het HIN-nummer en het CIN-nummer.

**Technische eigenschappen****Bouwaard romp vaartuig, code****F** **an..2***xml tag:* VB\_AARDRMP

Bouwaard van de romp van het vaartuig.

*code list:* Materialen (all selected)**Bouwaard casco, omschrijving****F** **an..35***xml tag:* VB\_CASCO

Omschrijving van het materiaal en de constructie van het casco (de romp etc.).

**Bouwaard opbouw, omschrijving****F** **an..35***xml tag:* VB\_OPBOUW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving van het materiaal en de constructie van de opbouw (de kajuit, de stuurhut etc.).

**Maximum snelheid** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_MAXSNEL

Maximale snelheid in kilometers per uur (km/u).

**Lengte in centimeters** **F** **n..15**

*xml tag:* VB LENGTE

Lengte in centimeters.

**Breedte in centimeters** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_BREEDTE

Breedte in centimeters.

**Diepgang in centimeters** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_DPGVRTG

Diepgang in centimeters.

**Aantal motoren van het object** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_AANTMTR

Aantal motoren van het object.

**Aantal PK** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_AANTPK

Geeft het totaal vermogen van het object in paardenkracht (PK) aan.

#### Waarde

**Bedrag aankoop** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag dagwaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Bedrag dagwaarde motor** **F** **n..15**

*xml tag:* VB\_DAGWMOT

Bedrag dagwaarde motor.

#### Preventie

**Slot op bevestigingspunten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VB\_BEVVT12

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Buitenboordmotorslot aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VB\_BEVVT13

Is de buitenboordmotor bevestigd met een speciaal slot waardoor de bevestigingspunten onbereikbaar zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Volgboot op trailer met sloten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VB\_BEVVT18

Is de volgboot op de trailer vastgezet met tegen zagen en knippen bestand zijnde sloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### Gebruik

**Gebruik vaartuig, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VB\_GEBVRTG

Gebruik vaartuig.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Gebruik vaartuig (all selected)**Gebruik, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* VB\_TOEGEBR

Hoe wordt het te verzekeren object gebruikt?

**Aantal wedstrijden per jaar** **F** **n..15***xml tag:* VB\_AANTWED

Het aantal wedstrijden per jaar.

**Eigendom****Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* VB\_EERSTEI

Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* VB\_AANDAT

Datum van aankoop.

**OBJECT VVE-COMPLEX** **0..99999, F***OBJECT VVE-COMPLEX**xml tag:* VC

Gegevens over een VvE-complex. Betreft verblijfsobjecten zoals woningen, kantoren, winkels etc. die tot een VvE behoren.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* VC\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Tekst** **F** **an..999***xml tag:* VC\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****VvE-complex toelichting** **F** **an..999***xml tag:* VC\_VVECTOE

Toelichtende informatie over het VvE-complex.

**VvE adressen, omschr.** **F** **an..999***xml tag:* VC\_VVEADRS

De adressen die tot de Vereniging van Eigenaren (VvE) behoren.

**Aantal adresseerb. obj. w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTAOC

Het aantal adresseerbare objecten (verblijfsobject, standplaats of ligplaats) waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.

**Aantal verzek. adressen w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTVAC

Het aantal verzekerde adressen binnen een woon/gebouwencomplex.

**Aantal panden w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTPNC

Aantal panden waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.

**Aantal woningen w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTWC

Aantal woningen waaruit het woon/gebouwencomplex is samengesteld.

**Aantal bedrijfsm. obj. w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTBDC

Aantal objecten binnen het woon/gebouwencomplex met bedrijfsmatige bestemming.

**Aantal externe gebouwen w/g-complex** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTEGB

Aantal externe bergingen/garages/schuren/loodsen die tot het woon/gebouwencomplex behoren.

**Monumentaanduiding J/N** **F** **an1***xml tag:* VC\_MONAAND

Indicatie of het object aangewezen is tot of op nominatie staat voor monument.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal Ver. van Eigenaren (VvE)** **F** **n..15***xml tag:* VC\_AANTVVE

Aantal Verenigingen van Eigenaren (VvE).

**Soort Vereniging van Eigenaren, code** **F** **an..2***xml tag:* VC\_SRTVVE

Code waarmee het soort Vereniging van Eigenaren-complex wordt aangeduid.

*code list:* Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)**Opleveringsdatum** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> VC_OPLDAT Datum waarop het object is opgeleverd.		
<b>Nieuwbouw J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_NWBOUW Indicatie of het nieuwbouw betreft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Soort VvE-huur, code</b> <i>xml tag:</i> VC_SRTHVVE Code die aangeeft binnen welke soort Vereniging van Eigenaren wordt gehuurd. <i>code list:</i> Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Pand Identificatie (BAG)</b> <i>xml tag:</i> VC_PANDID Pand identificatienummer waaronder het object bekend staat bij de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Opsplitsing VvE in hoofd/sub J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_VVEOPS Is er een opsplitsing in hoofd- en sub-VvE's? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>VvE hoofdspl. incl. ondersplit. J/N</b> <i>xml tag:</i> VC_VVEHSOS Indicatie of sprake is van VvE hoofdsplitsing incl. (eventuele) ondersplitsing(en). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Technische eigenschappen</u></b>		
<b>Aantal inpandige bergingen</b> <i>xml tag:</i> VC_INPBERG Het aantal inpandige bergingen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal inpandige parkeerplaatsen</b> <i>xml tag:</i> VC_INPPKPL Het aantal inpandige parkeerplaatsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal liften</b> <i>xml tag:</i> VC_AANTLFT Het aantal liften.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal glazenwasinstallaties</b> <i>xml tag:</i> VC_AANTGWI Het aantal glazenwasinstallaties.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal trappenhuizen</b> <i>xml tag:</i> VC_AANTTRH Het aantal trappenhuizen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal zonnepanelen</b> <i>xml tag:</i> VC_AANTZON Aantal zonnepanelen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Montagewijze zonnepanelen, code</b> <i>xml tag:</i> VC_ZONPMON Beschrijving van de montagewijze van de zonnepanelen. <i>code list:</i> Montagewijze (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aantal inpandige laadpalen</b> <i>xml tag:</i> VC_AANTILP Aantal inpandige laadpalen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal laadpalen buiten</b> <i>xml tag:</i> VC_AANTLPB Aantal laadpalen buiten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Inh. woon-/bedr.mat. ond. ex. gr. m3</b> <i>xml tag:</i> VC_INHWGC Totale inhoud woononderdelen en bedrijfsmatige onderdelen exclusief de gemeenschappelijke ruimtes (e.g. liften) in m3.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Gebr.opp. woon/bedr.m. onderd. in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GEBROPP		
Gebruiksoppervlakte woononderdelen en bedrijfsmatige onderdelen in m2.		
<b>Opp. kadastr. perceel/percelen in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_PERCOPP		
Totaal oppervlakte kadastraal perceel/percelen in m2.		
<b>Glasoppervlakte in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GLASOPP		
Glasoppervlakte in m2.		
<b>Opbrengst zonnepanelen in kWh</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_OPBZVVE		
Opbrengst zonnepanelen in kWh.		
<b>Geschat aardgasverbruik. in m3 p.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GARDGV		
De indicatie van het jaarlijkse aardgasverbruik in m3.		
<b>Geschat elektr.verbruik in kWh p.j.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_GELVBVJ		
Geschat elektriciteitsverbruik in kWh per jaar.		
<b>CO2 uitstoot aardgasverbruik kg/jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_CO2AGV		
CO2 uitstoot aardgasverbruik in kg per jaar.		
<b>CO2 uitstoot elektr.verbruik kg/jr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_CO2ELV		
CO2 uitstoot elektriciteitsverbruik in kg per jaar.		
<b>Indicatie hrbw. woon/gebouwencomplex</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VC_INDHWWG		
Indicatie herbouwwaarde woon/gebouwencomplex.		
<b>Ondergrondse parkeerplaatsen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_ONDPKPL		
Indicatie of ondergrondse parkeerplaatsen aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Noodtrap aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_NOODTRP		
Indicatie of een noodtrap aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hellingbaan aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_HELLING		
Indicatie of een hellingbaan aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zonnepanelen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_ZONNPAN		
Indicatie om aan te geven of er wel of geen zonnepanelen aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Energielabel VvE</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VC_ELABVVE		
VvE gerelateerd energielabel volgens modelmatige berekening.		
<i>code list:</i> Energieklasse woningen (all selected)		
<b>Woningen in gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_WOONIG		
Indicatie of een of meerdere woningen in het gebouw aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kantoor/praktijkruimte in gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VC_KANPRIG		
Indicatie of een of meerdere kantoren en/of praktijkruimtes in het gebouw aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Winkels in gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VC\_WINKIG

Indicatie of een of meerdere winkels in het gebouw aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Andere bedrijfsruimtes in gebouw J/N****F****an1***xml tag:* VC\_ANBDRIG

Indicatie of bedrijfsruimtes aanwezig zijn in het gebouw anders dan kantoren, praktijkruimtes, winkels en/of horeca.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bouwaard muren, code****F****an..5***xml tag:* VC\_AARDBW

Code om de bouwaard van de muren aan te geven.

*code list:* Bouwaard (all selected)**Bouwaard muren, toelichting****F****an..70***xml tag:* VC\_AARDBWT

Toelichting bij bouwaard muren.

**Bouwaard dak, code****F****an..5***xml tag:* VC\_AARDDAK

Gecodeerde aanduiding van de bouwaard van het dak.

*code list:* Bouwmateriaal dak (all selected)**Bouwaard dak, toelichting****F****an..70***xml tag:* VC\_AARDDKT

Toelichting bij bouwaard dak.

**Risicovragen****Asbest aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* VC\_ASBEST

Indicatie om aan te geven of asbest (of asbesthoudend materiaal) aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage commercieel gebruik VvE****F****n..8***xml tag:* VC\_COMGVVE

Indicatie hoeveel % van de totale VvE voor commercieel gebruik is bestemd.

**Energie opgeslagen in EOS J/N****F****an1***xml tag:* VC\_EOPSEOS

Indicatie of energie wordt opgeslagen in/via een energieopslagsysteem (EOS).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opbrengst EOS in kWh****F****n..15***xml tag:* VC\_OPBEOSW

Opbrengst Energieopslagsysteem (EOS) in kWh.

**EOS buiten het pand J/N****F****an1***xml tag:* VC\_EOSBTNP

Indicatie of het energieopslagsysteem (EOS) zich buiten het pand bevindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Capaciteit EOS in kWh****F****n..15***xml tag:* VC\_EOSCAP

Capaciteit (maximale opslaghoeveelheid) Energieopslagsysteem (EOS) in kWh.

**Werk met kookapparatuur J/N****F****an1***xml tag:* VC\_KOOKWRK

Indicatie van werkzaamheden waarbij etenswaar (gerechten/maaltijden/etc.) wordt bereid d.m.v. koken, bakken, frituren, grillen, opwarmen, etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gebruik****Commerciële bestemming VvE J/N****F****an1***xml tag:* VC\_COMGEB

Indicatie of (een deel van) de totale VvE een commerciële bestemming heeft (horeca of detailhandel).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Horeca in pand aanwezig J/N****F an1***xml tag:* VC\_HORECA

Indicatie of in het pand horeca aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kamerverhuur J/N****F an1***xml tag:* VC\_KVERHUU

Indicatie om aan te geven dat er kamer(s) wordt verhuurd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal kamers verhuur/pension****F n..15***xml tag:* VC\_AANTKAM

Aantal kamers verhuur/pension.

**Leegstand/onbewoond J/N****F an1***xml tag:* VC\_LEEGSTA

Indicatie of de opstal onbewoond is of sprake is van leegstand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Appartementsrecht J/N****F an1***xml tag:* VC\_APPRECH

Indicatie of sprake is van (individueel) appartementsrecht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F an1***xml tag:* VC\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Gedeeltelijke btw J/N****F an1***xml tag:* VC\_BTWDEEL

Indicatie of op de totale waarde van het object gedeeltelijk inclusief btw en gedeeltelijk exclusief btw van toepassing is. Voorbeeld winkelpand met woonhuis in één pand.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Getaxeerd J/N****F an1***xml tag:* VC\_TAXEER

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum taxatie****F n8***xml tag:* VC\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Mutaties****Mutatiekenmerk VvE****F an..5***xml tag:* VC\_MUTKENV

Gecodeerde omschrijving waarop de mutatie binnen het VvE-complex (of het object) betrekking heeft.

*code list:* Mutatiekenmerk VvE (all selected)**Mutatiedatum****F n8***xml tag:* VC\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**OBJECT WAGENPARK****0..\*, F***OBJECT WAGENPARK**xml tag:* WP

Gegevens over een wagenpark.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WP\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* WP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* WP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* WP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* WP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* WP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* WP\_TEKST

Tekst.

**Aantallen in eigendom van bedrijf****Aantal pers.auto's van bedrijf** **F** **n..15***xml tag:* WP\_AUTEIG

Aantal personenauto's in eigendom van bedrijf.

**Aantal bestelauto's van bedrijf** **F** **n..15***xml tag:* WP\_BESTEIG

Aantal bestelauto's in eigendom van bedrijf.

**Aantal vrachtauto's van bedrijf** **F** **n..15***xml tag:* WP\_VRACHT

Aantal vrachtauto's in eigendom van bedrijf.

**Aantal werkmaterieel van bedrijf** **F** **n..15***xml tag:* WP\_WRKMEIG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal werkmaterieel in eigendom van bedrijf.

**Aantal heftrucks van bedrijf** F n..15*xml tag:* WP\_HEFTRK

Aantal heftrucks in eigendom van bedrijf.

**Aantal motoren van bedrijf** F n..15*xml tag:* WP\_MOTEIG

Aantal motoren in eigendom van bedrijf.

**Aantal bromf./scooters van bedrijf** F n..15*xml tag:* WP\_BFSCEIG

Aantal bromfietsen en/of scooters in eigendom van bedrijf.

**Aantallen geleased****Aantal pers.auto's geleased** F n..15*xml tag:* WP\_AUTLEAS

Aantal personenauto's geleased.

**Aantal bestelauto's geleased** F n..15*xml tag:* WP\_BESTLEA

Aantal bestelauto's geleased.

**Aantal werkmaterieel geleased** F n..15*xml tag:* WP\_WRKMLEA

Aantal werkmaterieel geleased.

**Aantallen in eigendom van werknemer****Aantal pers.auto's van werknemers** F n..15*xml tag:* WP\_AUTWN

Aantal personenauto's eigendom van werknemers.

**Aantal bestelauto's van werknemers** F n..15*xml tag:* WP\_BESTWN

Aantal bestelauto's eigendom van werknemers.

**Aantal werkmaterieel van werknemers** F n..15*xml tag:* WP\_WRKMWN

Aantal werkmaterieel eigendom van werknemers.

**Overig****B/M regeling van toepassing J/N** F an1*xml tag:* WP\_BMRGLJN

Indicatie om aan te geven dat de bonus/malus-regeling van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal voertuigen** F n..15*xml tag:* WP\_AMR2

Aantal voertuigen.

**Preventie****Laagst aanwezige TNO/SCM klasse,code** F an..3*xml tag:* WP\_TNOKLSL

Laagst aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse motorrijtuigen, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**OBJECT WERKMATERIEEL**

0..\*, F

*OBJECT WERKMATERIEEL**xml tag:* WT

Werkmaterieel zijn machines, werktuigen, apparatuur en hulpmiddelen die ingezet worden bij werkzaamheden en arbeid in o.a. (land) bouw en industrie.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* WT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WT_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Maatschappij identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_MYIDNR		
Kenmerk dat de maatschappij toekent voor identificatie van o.a. individuele dekkingen en services.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WT_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Generieke objectgegevens</u></b>		
<b>Past object in 40ft zeecontainer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_FTZC40		
Indicatie of het object in een 40ft zeecontainer past.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal maanden/jaar in buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AANMNDB		
Hoeveel maanden per jaar wordt het object buiten Nederland gebruikt?		
<b>Gebruik voor andere doeleinden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_GEBRADO		
Indicatie of het object voor andere doeleinden gebruikt wordt dan voor de oorspronkelijke bestemming.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanpassingen/uitbreidingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_AANPUIB		
Indicatie of het object aanpassingen en/of uitbreidingen ondergaan heeft na aanschaf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Identificatie**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort werkmaterieel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WT_SRTWMAC		
Gecodeerde aanduiding van soort werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Werkmaterieel (all selected)		
<b>Soort werkmaterieel, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WT_SRTWMAT		
Omschrijving/toelichting bij het soort werkmaterieel.		
<b>Merk</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
<b>Model</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
<b>Type</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		
<b>Uitvoering, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_UITVOMS		
Verbijzondering van het type.		
<b>Merk werkmaterieel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WT_MERKWMA		
Gecodeerde aanduiding voor het merk werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Merk werkmaterieel (all selected)		
<b>Merk werkmaterieel, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> WT_MERKWMT		
Toelichting bij het merk werkmaterieel.		
<b>Chassisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_CHASSIS		
Chassisnummer.		
<b>Serienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WT_SERIENR		
Geeft het serienummer van het object aan.		
<b>Kenteken</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> WT_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
<b>Soort kenteken, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_SOORTKT		
Code om het soort kenteken aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort kenteken (all selected)		
<b>Soort kenteken, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WT_SRTKTKT		
Toelichting bij soort kenteken.		
<b>Buitenlands kenteken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_BKENT		
Indicatie of het een buitenlands kenteken betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Meldcode</b>	<b>F</b>	<b>an4</b>
<i>xml tag:</i> WT_MLDCODE		
De meldcode bestaat uit de laatste 4 numerieke tekens van het chassisnr.		
Indien het aantal numerieke tekens kleiner is dan 4, links aanvullen met X'en.		
<b>Bouwjaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> WT_BOUWJR		
Het bouwjaar of een schatting van het bouwjaar.		
<b>Bouwmaand</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_BOUWMND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De bouwmaand of een schatting van de bouwmaand.

**Conformiteitsverklaring in bezit J/N****F an1***xml tag:* WT\_CNFVRKL

De conformiteitsverklaring voor werkmaterieel is te vergelijken met het kentekenbewijs voor voertuigen en vermeldt het bouwjaar, het chassisnummer en de naam van de fabrikant.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum conformiteitsverklaring****F n8***xml tag:* WT\_CNFVDAT**Peildatum****F n8***xml tag:* WT\_PEILDAT

Peildatum.

**Vervaldatum APK****F n8***xml tag:* WT\_APKVVD

Vervaldatum (tot-datum) APK.

**Land kenteken, code****F an2***xml tag:* WT\_LANDKEN

Code om het land van een kenteken aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Leeftijd op peildatum****F n..3***xml tag:* WT\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Documentnummer kentekenbewijs****F an..35***xml tag:* WT\_KNTBWNR

Documentnummer kentekenbewijs.

**Niet WAM-plichtig materieel J/N****F an1***xml tag:* WT\_NWAMPL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum aanschaf werkmaterieel****F n8***xml tag:* WT\_OPBWADT

Datum van aanschaf van het werkmaterieel.

**Datum constructie werkmaterieel****F n8***xml tag:* WT\_OPBW DAT

Datum van constructie van het werkmaterieel.

**Type onderhoudscontract, code****F an..5***xml tag:* WT\_TYPONDH

Type onderhoudscontract.

*code list:* Type onderhoudscontract (all selected)**Zelfbouw J/N****F an1***xml tag:* WT\_ZELFBOU

Indicatie of het object zelfgebouwd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Technische eigenschappen****Aantal kilowatt****F n..15***xml tag:* WT\_AANTKW

Het (totaal) vermogen in kilowatt.

**Aantal assen****F n..15***xml tag:* WT\_AANTAS

Aantal assen.

**Aantal wielen****F n..15***xml tag:* WT\_AANTWL

Aantal wielen.

**Soort brandstof, code****F an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> WT_BRANSTO		
Gecodeerde aanduiding van de soort brandstof.		
<i>code list:</i> Brandstof (all selected)		
<b>Soort brandstof, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_BRANTOE		
Toelichting bij het soort brandstof.		
<b>Gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AFMWE		
Gewicht in kilogrammen.		
<b>Laadvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_AFMLAD		
Laadvermogen in kilogrammen.		
<b>Bakinhoud (m3)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_BAKINHD		
Bakinhoud in kubieke meters		
<b>Autonoom rijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_AUTONOM		
Indicatie of het object kan rijden zonder directe menselijke besturing.		
Voorbeelden: landbouwvoertuigen die zonder chauffeur een stuk land bewerken, huis-, tuin- en keuken robots.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gesloten laadbak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_GSLLDB		
Indicatie of sprake is van een gesloten laadbak.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen voortbeweging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_EIGVBWG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hefvermogen in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_HEFVERM		
Hefvermogen in kilogrammen.		
<b>Hybride brandstof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_HYBRIDE		
Hybride brandstof.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ledig gewicht in kilogrammen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_LEDGEW		
Ledig gewicht in kilogrammen.		
<b>Oplaad mogelijkheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_OPLAAD		
Code die aangeeft wat voor soort oplaadmogelijkheid aanwezig is.		
<i>code list:</i> Oplaad mogelijkheid (all selected)		
<b>Datum laatste revisie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WT_REVISIE		
<b>Accessoires, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_OMSACCE		
Omschrijving van de accessoires.		
<b>Op wielen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_WIELEN		
Indicatie om aan te geven dat het object op wielen staat en verrijdbaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkmaterieel zelfrijdend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_ZELFRIJD		
Indicatie of het werkmaterieel zelfrijdend is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werktuig op voertuig gemonteerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_WRKVRTG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien niet zelfrijdend, is het object gemonteerd op een voertuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Elektrisch aangedreven J/N** **F** **an1***xml tag:* WT\_ELAAND

Indicatie of het object elektrisch wordt aangedreven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Computergestuurd (CNC) J/N** **F** **an1***xml tag:* WT\_CNC

Indicatie of het object computergestuurd CNC) is. CNC = Computer numerical control.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Frituurinstallatie aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* WT\_FRITINS

Indicatie of een frituurinstallatie aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Waarde****Bedrag aankoop** **F** **n..15***xml tag:* WT\_AANKOOP

Aankoopprijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* WT\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag oorspronkelijke cataloguswrde** **F** **n..15***xml tag:* WT\_VWACA

De cataloguswaarde bij afgifte.

**Bedrag huidige cataloguswaarde** **F** **n..15***xml tag:* WT\_CATVZH

Bedrag huidige cataloguswaarde.

**Bedrag dagwaarde** **F** **n..15***xml tag:* WT\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag waarde extra accessoires** **F** **n..15***xml tag:* WT\_VWAAC

De waarde van toevoegingen/veranderingen t.o.v. de standaarduitvoering, die niet door de officiële importeur/dealer gemonteerd zijn zoals schuifdak, metallic-lak, licht metalen velgen etc.

**Bedrag waarde extra onderdelen** **F** **n..15***xml tag:* WT\_VWAE0**Getaxeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* WT\_TAXATIE

Is het object getaxeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag taxatiewaarde** **F** **n..15***xml tag:* WT\_TAXWRDE

Bedrag taxatiewaarde.

**Datum taxatie** **F** **n8***xml tag:* WT\_DATTAX

Datum dat de taxatie heeft plaatsgevonden.

**Datum afgifte taxatierapport** **F** **n8***xml tag:* WT\_ADATTXR

Datum afgifte taxatierapport.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* WT\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Duur aanschafwaarderegeling, code****F****an..5***xml tag:* WT\_DUURAWR

De periode waarover de aanschafwaarde wordt uitgekeerd bij totaal verlies, gecodeerd.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Preventie****Anti-diefstal beveiliging J/N****F****an1***xml tag:* WT\_BEVWPK

Is het object voorzien van anti-diefstal beveiliging? Zo ja, wilt u dan de certificaten van deze beveiliging aan de maatschappij zenden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Anti-diefstal maatregelen, omschr.****F****an..70***xml tag:* WT\_ANTDIEF

Welke anti-diefstal maatregelen zijn/worden genomen?

**GPS trackingsysteem aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* WT\_GPSSYS

Indicatie of in het object een GPS trackingsysteem aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**TNO/SCM beveiligingsklasse, code****F****an..3***xml tag:* WT\_TNOKLAS

Aanwezige TNO/SCM beveiligingsklasse, code.

*code list:* TNO/SCM beveiligingsklasse (all selected)**Preventie - Risicoadres****Straat****F****an..35***xml tag:* WT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* WT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* WT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* WT\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* WT\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* WT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* WT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Gebruik****Gebruik werktuig, code****F****an..2***xml tag:* WT\_GBRWRKT

Gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_GBRWRK2		
Tweede gebruik(sdoel) werktuig/werkmaterieel.		
<i>code list:</i> Gebruik werktuig (all selected)		
<b>Gebruik werktuig toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_GBRWTOE		
<b>Gebruiksgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WT_GEBGEB		
Gebied waar het object gebruikt wordt.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Gebruik afhankelijk van seizoen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_SEIZAFH		
Indicatie om aan te geven dat het gebruik seizoen afhankelijk is. Bijvoorbeeld een ijsmachine.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inzet sloopwerkzaamheden per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WT_SLOOPIN		
Inschatting van hoe vaak het werkmaterieel/de machine ingezet wordt voor sloopwerkzaamheden in dagen per jaar.		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_VRH		
Wordt het object verhuurd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur zonder bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_VERHZBS		
Indicatie om aan te geven of er sprake is van verhuur zonder bestuurder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Explosieve of gevaarlijke lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_EOAGS		
Bestaat de lading uit explosieve- of andere gevaarlijke stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inclusief chauffeur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_CHAUFF		
Indicatie of de chauffeur betrokken is bij de verhuur/het gebruik van het object.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grond(verzet)- en Graafwzh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_GRGRWZH		
Worden er grond(verzet)- en graafwerkzaamheden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Object verleased J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_VERL		
Indicatie of het object wordt verleased. De verzekeringnemer is niet gebruiker.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik meer dan 10% voor derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_WRKDERD		
Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt voor derden (andere bedrijven of particulieren).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebr. meer dan 10% btn. agr.sec. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_WRKBAGR		
Indicatie of het object voor meer dan 10% van de draaiuren ingezet wordt buiten de agrarische sector.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**Eigendom**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aankoopdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WT_AANDAT		
Datum van aankoop.		
<b>Is huidige eigenaar 1e eigenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_EERSTEI		
Is de verzekeringnemer/huidige eigenaar eerste eigenaar van het object?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lease/financiering/huur aand., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WT_FINLEAS		
Lease/financiering/huur aanduiding.		
<i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)		
<b>Lease/financiering/huur aand., toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WT_FINLEAT		
Toelichting op lease/financiering/huur aanduiding.		
<b>ONDERDEEL</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>ONDERDEEL</i>		
<i>xml tag:</i> OO		
Onderdelen waaruit objecten zijn opgebouwd.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OO_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OO_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OO_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OO_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OO_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* OO\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* OO\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Onderdeel, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_ONDC*code list:* Onderdeel (all selected)**Onderdeel, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OO\_ONDO**Categorie, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OO\_CATEGOR

Categorie, omschrijving

**Montage, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_MONTAGE*code list:* Montage (all selected)**Huurdersbelang J/N** **F** **an1***xml tag:* OO\_HRBEL

Is het onderdeel huurdersbelang?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Referenties****Ruit locatie, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_RUITLOC

Ruit locatie aanduiding. Bijvoorbeeld van een autoruit.

*code list:* Ruit locatie (all selected)**Autoruit referentie code** **F** **an..70***xml tag:* OO\_RUITCD

Autoruiten hebben een speciale code die de plaats op de auto, type auto en merk van de auto aanduidt.

**Waarde****Bedrag dagwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OO\_DAGWRDE

Bedrag dagwaarde. Dit bedrag is inclusief totaalbedrag audiovisuele apparatuur en waarde extra accessoires en bijzondere constructies, tenzij deze bedragen afzonderlijk opgegeven zijn.

**Bedrag nieuwwaarde** **F** **n..15***xml tag:* OO\_NWE

Bedrag nieuwwaarde.

**Bedrag aankoop** **F** **n..15***xml tag:* OO\_AANKOOP

Aankoop prijs exclusief toegevoegde zaken en veranderingen.

**Status aankoop bedrag, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_AANKBST

Status aankoop bedrag.

*code list:* Status bedrag (all selected)**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* OO\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigendom****Aankoopbon in bezit J/N** **F** **an1***xml tag:* OO\_BONNETJ

Bent u in bezit van het originele aankoopbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aankoopdatum** **F** **n8***xml tag:* OO\_AANDAT

Datum van aankoop.

**Status aankoopdatum, code** **F** **an..5***xml tag:* OO\_AANKDST

Status aankoopdatum.

*code list:* Status datum (all selected)**Schadeverloop****Bedrag waardevermindering** **F** **n..15***xml tag:* OO\_VERMIND

Bedrag waardevermindering van het object b.v. na schade/herstelling.

**Offerte gegevens****Offerte aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* OO\_OFFAANW*code list:* Logische eenheid (all selected)**Veiligheidsvoorzieningen voertuigen****Oorsprong onderdeel, code** **F** **an..2***xml tag:* OO\_OORSPR*code list:* Origine (all selected)**Doel onderdeel, code** **F** **an..2***xml tag:* OO\_ONDDOEL*code list:* Doel (all selected)**Veiligheidsopties, code** **F** **an4***xml tag:* OO\_VEILIGC*code list:* Veiligheidsopties (all selected)**ONTVANGST BETALING** **0..\*, F***ONTVANGST BETALING**xml tag:* OV

Gegevens over de ontvangst van een betaling.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* OV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* OV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Bedrag** **F** **n..15***xml tag:* OV\_BEDR**Valutatatum** **F** **n8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OV\_VALDAT**Omschrijving** F an..70*xml tag:* OV\_OMS**Betalingskenmerk** F an..35*xml tag:* OV\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** F n..10*xml tag:* OV\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** F n..7*xml tag:* OV\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** F an..11*xml tag:* OV\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** F an..34*xml tag:* OV\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** F an..35*xml tag:* OV\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tegenbankrekeningnummer** F n..10*xml tag:* OV\_TBANKRK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegengirorekeningnummer** F n..7*xml tag:* OV\_TGIRORK

Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.

**Tegenbank identificatie code** F an..11*xml tag:* OV\_BICTBK

Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Tegenbank account nummer** F an..34*xml tag:* OV\_IBANTBK

Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** F an..35*xml tag:* OV\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**OPDRACHT**

0..\*, F

*OPDRACHT**xml tag:* OC

Algemene gegevens over een opdracht tot bijvoorbeeld inspectie, taxatie of herstel van schade.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* OC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OC\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OC\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* OC\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.** **F** **an..70***xml tag:* OC\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Identificatie****Soort opdracht, code** **F** **an..5***xml tag:* OC\_TYPEOC*code list:* Soort opdracht (all selected)**Soort opdracht, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* OC\_TYPEOCT**Opdrachtnummer** **F** **an..35***xml tag:* OC\_OPDRNR

Opdrachtnummer.

**Datum uitvoering gewenst** **F** **n8***xml tag:* OC\_DATUMGW**Tijd vanaf gewenst** **F** **n4***xml tag:* OC\_TIJDVGW**Tijd tot gewenst** **F** **n4***xml tag:* OC\_TIJDTGW**Datum uitvoering gepland** **F** **n8***xml tag:* OC\_DATUMPL**Verwachte einddatum** **F** **n8***xml tag:* OC\_VRWEDTA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verwachte einddatum (tot en met-datum).

**Werkelijke einddatum** F n8*xml tag:* OC\_WRKEDTA

Werkelijke einddatum (tot en met-datum).

**Prioriteit, code** F an5*xml tag:* OC\_PRIO

Code waarmee wordt aangegeven welke prioriteit moet worden gegeven aan de behandeling en of verzending (1 = hoogste prioriteit).

*code list:* Prioriteit (all selected)**Oorsprong van opdracht, code** F an..5*xml tag:* OC\_OORSPRC

Code om aan te geven wat de oorsprong van de (expertise) opdracht is.

*code list:* Oorsprong (all selected)**Betalingskenmerk** F an..35*xml tag:* OC\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Inspectie****Soort inspectie, code** F an..5*xml tag:* OC\_INSPECC

Gecodeerde aanduiding welk soort inspectie het betreft.

*code list:* Soort inspectie (all selected)**Soort inspectie, omschr.** F an..70*xml tag:* OC\_INSPECT

Omschrijving van de soort inspectie.

**Reden inspectie, code** F an..5*xml tag:* OC\_RDNINSP

Gecodeerde aanduiding van de reden van de inspectie.

*code list:* Reden inspectie (all selected)**Reden inspectie, omschr.** F an..70*xml tag:* OC\_RDNINST

Omschrijving van de reden van inspectie.

**Taxatie****Soort taxatie, code** F an..5*xml tag:* OC\_SRTTAX

Gecodeerde aanduiding van de soort taxatie.

*code list:* Soort taxatie (all selected)**Soort taxatie, omschrijving** F an..70*xml tag:* OC\_TAXOMS

Omschrijving van de soort taxatie.

**Afspraak****Afspraak met, code** F an..2*xml tag:* OC\_AFSPRM

Code waarmee wordt aangegeven met wie de afspraak wordt gemaakt.

*code list:* Soort contactpersoon (all selected)**Velden voor controle verzekerde sommen****Rubriek verzekerde som** F an..5*xml tag:* OC\_RUBRVZS*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Verzekerde som voldoende J/N** F an1*xml tag:* OC\_VOLDVZS*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkelijke waarde** F n..15*xml tag:* OC\_WERKWRD

Werkelijke waarde in euro's

**Status**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Status, code** **F** **an..5***xml tag:* OC\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Offerte gegevens****Offerte bedrag** **F** **n..15***xml tag:* OC\_OFFBEDR

Het bedrag van de offerte.

**OPGEBOUWD KAPITAAL** **0..\*, F***OPGEBOUWD KAPITAAL**xml tag:* OK

Gegevens over het totaal opgebouwd kapitaal uit bijvoorbeeld beleggingen in fondsen.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* OK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* OK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* OK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* OK\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Algemene gegevens****Datum opgebouwd kapitaal** **F** **n8***xml tag:* OK\_OKDAT**Verdelingstype, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OK\_VERDTYP

Het doel van de fondsverdeling.

*code list:* Verdelingstype (all selected)**Bedrag opgebouwd kapitaal****F n..15***xml tag:* OK\_OKBEDR**Verwerkingsgegevens****Switch percentage****F n..8***xml tag:* OK\_SWPRC

Switch percentage.

**Mutatiedatum****F n8***xml tag:* OK\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**OPTIE/ACCESSOIRE****0..99999, F***OPTIE/ACCESSOIRE**xml tag:* ON

Opties zijn extra's die als meeruitvoering op een object af fabriek geleverd kunnen worden, deze zijn BPM plichtig. Accessoires zijn extra's die na aflevering aan de klant gemonteerd kunnen worden en derhalve BPM vrij.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* ON\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* ON\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* ON\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Ingangsdatum****F n8***xml tag:* ON\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Technische eigenschappen****Optie, omschrijving****F an..70***xml tag:* ON\_OPTOMS**Waarde****Optieprijs, bedrag****F n..15***xml tag:* ON\_OPTPRYS**OUTPUT****0..\*, F***OUTPUT**xml tag:* OU

Gegevens over de manier waarop en de vorm waarin de maatschappij de output van bijvoorbeeld de polis administratie richting de klant verstrekt.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OU\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Soort output, code****F****an..5***xml tag:* OU\_OUTPUTC

Gecodeerde aanduiding van het soort output.

*code list:* Soort output (all selected)**Taal, code****F****an2***xml tag:* OU\_TAAL

Aanduiding van de taal waarin de output c.q. het document is opgesteld.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Soort document, code****F****an..2***xml tag:* OU\_SRTDOC*code list:* Soort bijlage (all selected)**Soort document, toelichting****F****an..70***xml tag:* OU\_SRTDOCT

Specificatie van het soort document.

**Distributie****Output vorm, code****F****an..5***xml tag:* OU\_OUTVORM

Code om aan te geven in welke vorm de output wordt geleverd.

*code list:* Outputvorm (all selected)**Verzendwijze output, code****F****an..2***xml tag:* OU\_VZWPOL

Code om de verzendwijze van de output aan te geven.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Aanmaakdatum output****F****n8***xml tag:* OU\_AANMDAT**Printdatum output****F****n8***xml tag:* OU\_PRNTDAT

Datum waarop de output geprint is

**Geadresseerde, code****F****an..2***xml tag:* OU\_ADRVRH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Partij (gecodeerd dmv entiteitscode) waarheen deze output verstuurd moet worden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Geadresseerde, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OU\_ADRVVNR

Volgnummer van de partij waarheen deze output verstuurd moet worden.

**Geadresseerde omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OU\_ADROMS

**PARTIJ** **0..999, F**

*PARTIJ*

*xml tag:* XP

Gegevens over een persoon of organisatie.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* XP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* XP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* XP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* XP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### Identificatie

**Identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* XP\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* XP\_RELNUM

Relatienummer.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> XP_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> XP_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Rol, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_ROL		
Code om de rol van de partij aan te geven.		
<i>code list:</i> Rol (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_TWEED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> XP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> XP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> XP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_TITELA		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* XP\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* XP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* XP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* XP\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* XP\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* XP\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* XP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* XP\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* XP\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* XP\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* XP\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Straat (zakelijk adres)** **F** **an..35**

*xml tag:* XP\_VSTRAAT

Straatnaam van het zakelijke adres.

**Huisnummer (zakelijk adres)** **F** **n..5**

*xml tag:* XP\_VHUISNR

Huisnummer van het zakelijke adres.

**Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)** **F** **an..7**

*xml tag:* XP\_VTOEVOE

Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> XP_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> XP_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> XP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_GEBLND		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> XP_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Weduwe/weduwenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_WEDUW		
Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> XP_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> XP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Lidmaatschap</u></b>		
<b>Lidmaatschap merkenclub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_LIDCLUB		
Bent u lid van een geregistreerde automobielfclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidmatsch. watersportvereniging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_LIDWSV		
Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**ANWB lidmaatschapsnummer** **F** **an..17***xml tag:* XP\_ANWBNR

ANWB lidmaatschapsnummer.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Hoogst genoten opleiding, code** **F** **an1***xml tag:* XP\_OPLEIDI

Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Studierichting, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* XP\_STUDIEO

Omschrijving van de studierichting.

**Verwachte einddatum studie/opleiding** **F** **n8***xml tag:* XP\_EDATSTU

Verwachte einddatum (tot en met-datum) studie/opleiding.

**Vereiste vakdiploma's J/N** **F** **an1***xml tag:* XP\_VAKDIPL

Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam/namen vakdiploma's** **F** **an..35***xml tag:* XP\_OMSDIPL

Indien vereiste vakdiploma's van toepassing zijn, dan svp de naam van de vakdiploma's vermelden.

**Opleidingen, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* XP\_OPLOMS

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

**Categorie rijbewijs** **F** **an..5***xml tag:* XP\_CATRIJB

Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.

**Datum afgifte eerste rijbewijs** **F** **n8***xml tag:* XP\_AFGDAT

Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgifte datum rijbewijs'.

**In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N** **F** **an1***xml tag:* XP\_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal jaren rijervaring** **F** **n..3***xml tag:* XP\_RIJERV

Aantal jaren rijervaring.

**Bezit aanvullende rijbaar.cert. J/N** **F** **an1***xml tag:* XP\_AANVRVH

Geeft aan of betrokkene in het bezit is van een aanvullend rijvaardigheidscertificaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In bezit van geldig vaarbewijs J/N** **F** **an1***xml tag:* XP\_VAARBEW

Indicatie of betrokkene in het bezit is van een geldig vaarbewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte eerste vaarbewijs** **F** **n8***xml tag:* XP\_AFGDATV

Datum afgifte eerste vaarbewijs.

**Bezit van navigatie diploma J/N** **F** **an1***xml tag:* XP\_NAVDIPL

Is de betrokkene in het bezit van een navigatie diploma?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

<b>Soort incassorekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_SRTIREK		
Code om het soort incassorekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> XP_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> XP_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> XP_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> XP_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Tweede bankrek.incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_BNK2TNV		
Tweede bankrekening voor incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIROTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> XP_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bank account number, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> XP_IBANEX		
Bank account number (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> XP_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> XP_TBANKRK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> XP_TGIRORK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> XP_BICTBK		
Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account number</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> XP_IBANTBK		
Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> XP_LNDBANK		
Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_EXCLBTW		
Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage BTW-aftrek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> XP_BTWPERC		
Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.		
<b>Overig</b>		
<b>Melding in FISH J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> XP_FISHJN		
Indicatie die aangeeft dat de persoon een vermelding heeft in FISH (Fraude Informatie Systeem Holland).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving FISH-melding</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> XP_FISHJNO		
Omschrijving FISH-melding.		
<b>PARTIJ (BEDRIJFS) PENSIOENFONDS</b>	<b>0..1, F</b>	
<i>PARTIJ (BEDRIJFS) PENSIOENFONDS</i>		
<i>xml tag:</i> BP		
Gegevens over een (bedrijfs)pensioenfonds.		
<b>Technische sleutel</b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* BP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* BP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* BP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* BP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* BP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* BP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* BP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* BP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* BP\_TEKST

Tekst.

**Bedrijfspensioenfonds specifiek****PARTIJ (HUIS) ARTS****0..99, F***PARTIJ (HUIS) ARTS**xml tag:* HA

Gegevens over een (huis)arts.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HA_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> HA_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> HA_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HA_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> HA_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> HA_VOORV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HA_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HA_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HA_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HA_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HA_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HA_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HA_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HA_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HA_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HA_TEKST		
Tekst.		
<b>(huis) Arts specifiek</b>		
<b>Soort arts, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HA_SRTARTS		
Code om aan te geven om wat voor soort arts het gaat.		
<i>code list:</i> Soort arts (all selected)		
<b>Eerst geraadpleegde arts J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HA_ERAADPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingeschreven bij huisarts sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HA_ISDATHA		
Datum sinds wanneer de betrokken persoon (verzekeringnemer, verzekerde, werknemer) is ingeschreven bij deze huisarts.		

**PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER****0..99, F***PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER**xml tag: BS*

Gegevens over een natuurlijk persoon die een (motor)voertuig of vaartuig bestuurt.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: BS_ENTITEI</i>		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list: Entiteitscode (all selected)</i>		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: BS_VRWRKCD</i>		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)</i>		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag: BS_VOLGNUM</i>		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: BS_ENTREF</i>		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: BS_RELTOT</i>		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list: Entiteitscode (all selected)</i>		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag: BS_RELVNR</i>		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: BS_RELVRH</i>		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list: Entiteitscode (all selected)</i>		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag: BS_RELVVNR</i>		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag: BS_RELSRTC</i>		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list: Relatie partij/partij (all selected)</i>		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag: BS_RELNUM</i>		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag: BS_BSNR</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Relatienummer externe partij** **F** **an..70**

*xml tag:* BS\_RELNUMX

Het relatienummer waaronder de partij extern bekend staat.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BS\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BS\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* BS\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* BS\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* BS\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titulatuur, code** **F** **an..5**

*xml tag:* BS\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* BS\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* BS\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* BS\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* BS\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BS\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BS\_HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BS_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BS_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BS_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BS_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BS_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BS_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BS_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BS_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BS_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BS_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BS_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BS_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BS_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal jaren verzekerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> BS_JRNVERZ		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal jaren verzekerd.

**Leeftijd op peildatum** F n..3*xml tag:* BS\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** F an1*xml tag:* BS\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** F an1*xml tag:* BS\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** F an..17*xml tag:* BS\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** F n8*xml tag:* BS\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** F an..24*xml tag:* BS\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Lidmaatschap****Lidmatsch. watersportvereniging J/N** F an1*xml tag:* BS\_LIDWSV

Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Opleid.gebruik/bediening werkmaterieel J/N** F an1*xml tag:* BS\_OPLBED

Opleiding voor gebruik/bediening werkmaterieel gevolgd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opleid.gebruik/bediening werkmaterieel oms** F an..70*xml tag:* BS\_OPLBEDT

Toelichting opleiding gebruik/bediening werkmaterieel gevolgd.

**Opleidingen, omschrijving** F an..35*xml tag:* BS\_OPLOMS

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

**Categorie rijbewijs** F an..5*xml tag:* BS\_CATRIJB

Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.

**Datum afgifte eerste rijbewijs** F n8*xml tag:* BS\_AFGDAT

Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.

**Jaar afgifte eerste rijbewijs** F n4*xml tag:* BS\_AFGJR

Jaar waarin het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is.

**Leeftijd behalen van het rijbewijs** F n..3*xml tag:* BS\_LFTBRBW

Leeftijd ten tijde van het behalen van het rijvaardigheidsbewijs.

**Rijbewijsnummer** F an..17*xml tag:* BS\_RIJBWNR

Rijbewijsnummer.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N****F an1***xml tag:* BS\_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geldig rijbewijs, toelichting****F an..70***xml tag:* BS\_RIJGLDT

Toelichting bij geldigheid rijbewijs.

**Regio waarin rijbewijs behaald, code****F an..5***xml tag:* BS\_RIJBHLD

Regio waarin rijbewijs behaald.

*code list:* Regio Rijbewijs Behaald (all selected)**Datum rijbewijs laatst verlengd****F n8***xml tag:* BS\_DTMRIJV

Datum rijbewijs laatst verlengd.

**In bezit bromfietscertificaat J/N****F an1***xml tag:* BS\_BRMCRTF

In het bezit van een bromfietscertificaat?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort motor rijbewijs, code****F an..5***xml tag:* BS\_SMORIJB

Soort motor rijbewijs gecodeerd.

*code list:* Soort motorrijbewijs (all selected)**Aantal jaren rijervaring****F n..3***xml tag:* BS\_RIJERV

Aantal jaren rijervaring.

**Bezit aanvullende rijjaar.cert. J/N****F an1***xml tag:* BS\_AANVRVH

Geeft aan of betrokkene in het bezit is van een aanvullend rijvaardigheidscertificaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In bezit van geldig vaarbewijs J/N****F an1***xml tag:* BS\_VAARB EW

Indicatie of betrokkene in het bezit is van een geldig vaarbewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte eerste vaarbewijs****F n8***xml tag:* BS\_AFGDATV

Datum afgifte eerste vaarbewijs.

**Bezit van navigatie diploma J/N****F an1***xml tag:* BS\_NAVDIPL

Is de betrokkene in het bezit van een navigatie diploma?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Incidentgegevens****Alcohol gebruikt J/N****F an1***xml tag:* BS\_ALCGEBR

Indicatie om aan te geven of partij alcohol heeft gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tekst****F an..999***xml tag:* BS\_TEKST

Tekst.

**FRISS handmatig akkoord J/N****F an1***xml tag:* BS\_FRISSAK

FRISS handmatig akkoord?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bron vermelding****Geg. opgevraagd uit externe bron J/N****F an1***xml tag:* BS\_EXTBRON

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Naam van de externe bron, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* BS\_EBRNNM

Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.

**Status opgevraagde gegevens, gecod.** **F** **an..10**

*xml tag:* BS\_EBRNSTC

Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.

**Status opgevraagde gegevens, toel.** **F** **an..70**

*xml tag:* BS\_EBRNSTT

Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.

**(regelmatig) Bestuurder specifiek**

**Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BS\_VPBSJN

Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal schadevrije jaren** **F** **n..15**

*xml tag:* BS\_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren.

**Melding in FISH J/N** **F** **an1**

*xml tag:* BS\_FISHJN

Indicatie die aangeeft dat de persoon een vermelding heeft in FISH (Fraude Informatie Systeem Holland).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Omschrijving FISH-melding** **F** **an..500**

*xml tag:* BS\_FISHJNO

Omschrijving FISH-melding.

**Tariefleeftijd** **F** **n..2**

*xml tag:* BS\_TARLFTD

Huidige leeftijd t.b.v. inschaling tarief, bonus/malus, etc.

**Aantal schadevr.jaren B/M, Nocclaim** **F** **n..15**

*xml tag:* BS\_SCHDVRY

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of nocclaim verklaring.

**PARTIJ AANDEELHOUDER**

0..99, F

*PARTIJ AANDEELHOUDER*

*xml tag:* HO

Gegevens over een aandeelhouder.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* HO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HO\_VOLGNUM



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* HO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* HO\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* HO\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HO\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HO\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* HO\_BTWNR

BTW-nummer.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* HO\_VOORL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* HO\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* HO\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70**

*xml tag:* HO\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* HO\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_RNAAM

Roepnaam.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* HO\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* HO\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10**

*xml tag:* HO\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* HO\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* HO\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* HO\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* HO\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HO\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24*xml tag:* HO\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* HO\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* HO\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** F an..70*xml tag:* HO\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** F an..70*xml tag:* HO\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** F an..70*xml tag:* HO\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** F an..70*xml tag:* HO\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** F an..70*xml tag:* HO\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Straat (zakelijk adres)** F an..35*xml tag:* HO\_VSTRAAT

Straatnaam van het zakelijke adres.

**Huisnummer (zakelijk adres)** F n..5*xml tag:* HO\_VHUISNR

Huisnummer van het zakelijke adres.

**Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)** F an..7*xml tag:* HO\_VTOEVOE

Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.

**Locatie, omschr. (zakelijk adres)** F an..35*xml tag:* HO\_VLOCATI

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Postcode (zakelijk adres)** F an..9*xml tag:* HO\_PSTCD

Postcode van het zakelijke adres.

**Plaats (zakelijk adres)** F an..24*xml tag:* HO\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Land, code (zakelijk adres)** F an2*xml tag:* HO\_VLAND

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: HO_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: HO_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: HO_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: HO_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: HO_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: HO_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: HO_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: HO_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: HO_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
xml tag: HO_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
xml tag: HO_GEBLND		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
xml tag: HO_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: HO_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
code list: Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: HO_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
code list: Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HO\_HUWELYK

Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum burgerlijke staat** **F** **n8***xml tag:* HO\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* HO\_WEDUW

Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* HO\_GSSC

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen** **F** **n..15***xml tag:* HO\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** **F** **an1***xml tag:* HO\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** **F** **an1***xml tag:* HO\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* HO\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* HO\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* HO\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code** **F** **an1***xml tag:* HO\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* HO\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* HO\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* HO\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* HO\_IBAN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> HO_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> HO_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> HO_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> HO_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_GIROTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HO_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> HO_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> HO_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> HO_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> HO_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HO_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> HO_TBANKRK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> HO_TGIRORK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> HO_BICTBK		
Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> HO_IBANTBK		
Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Land van bankrekening, code****F an2***xml tag:* HO\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Recht op volledig vooraf trek BTW J/N****F an1***xml tag:* HO\_EXCLBTW

Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage BTW-aftrek****F n..8***xml tag:* HO\_BTWPERC

Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.

**Tekst****F an..999***xml tag:* HO\_TEKST

Tekst.

**Aandeelhouder specifiek****Betrokken bij andere onderneming J/N****F an1***xml tag:* HO\_BBAONDE

Indicatie of sprake is van betrokkenheid bij een andere onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. welke ondernemingen betrokken****F an..70***xml tag:* HO\_BBAOTOE

Toelichting bij welke ondernemingen betrokken.

**PARTIJ AANGIFTE INSTANTIE****0..1, F***PARTIJ AANGIFTE INSTANTIE**xml tag:* AG

Gegevens over een rechtspersoon waar aangifte is gedaan van een misdaad.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* AG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* AG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* AG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* AG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* AG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AG_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AG_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AG_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AG_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AG_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AG_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AG_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> AG_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> AG_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> AG_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> AG_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AG_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> AG_TELNUM Telefoonnummer.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> AG_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Aangifte instantie specifiek</u></b>		
<b>PARTIJ AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>PARTIJ AANSPRAKELIJKE VERZEKERAAR</i>		
<i>xml tag:</i> AK		
Gegevens over de aansprakelijke verzekeraar.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> AK_RELNUM		
Relatienummer.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AK_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AK_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> AK_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Aansprakelijke verzekeraar specifiek</u></b>		
<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> AK_MYAAND		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.		
<i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>RDW Maatschappij aanduiding</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> AK_MYAAND2		
Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>IVB code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> AK_IVBCODE		
IVB code. Maatschappij identificatie op Internationaal Verzekerings Bewijs (Groene Kaart).		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> AK_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Label naam, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AK_LABEL		
Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.		

**PARTIJ ACCOUNTBETALER**

0..99, F

PARTIJ ACCOUNTBETALER

*xml tag:* BU

Gegevens over een accountbetaler.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BU_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BU_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BU_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BU_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BU_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BU_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BU_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BU_ANAAME		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie  
volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BU\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* BU\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* BU\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* BU\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* BU\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

#### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BU\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BU\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* BU\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* BU\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* BU\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* BU\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BU\_TEKST

Tekst.

#### **Accountbetaler specifiek**

**PARTIJ ADMINISTRATIE****0..1, F**

PARTIJ ADMINISTRATIE

xml tag: AF

Gegevens over een rechtspersoon die de boekhouding/administratie voert.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: AF_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
code list: Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: AF_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: AF_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: AF_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
code list: Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
xml tag: AF_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: AF_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
code list: Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
xml tag: AF_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
xml tag: AF_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
code list: Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
xml tag: AF_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
xml tag: AF_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
xml tag: AF_TEKST		
Tekst.		

**Administratie specifiek****PARTIJ ADVOCAAT****0..1, F***PARTIJ ADVOCAAT**xml tag: AV*

Gegevens over een rechtspersoon die als advocaat mag optreden.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: AV\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: AV\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: AV\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: AV\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: AV\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag: AV\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag: AV\_TWEEDED*

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F an..35***xml tag: AV\_STRAAT*

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F n..5***xml tag: AV\_HUISNR*

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F an..7***xml tag: AV\_TOEVOEG*

Huisnummertoevoeging.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Plaats</b> <i>xml tag:</i> AV_PLAATS De plaatsnaam.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Postcode</b> <i>xml tag:</i> AV_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Tekst</b> <i>xml tag:</i> AV_TEKST Tekst.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Advocaat specifiek</u></b>		
<b>Jaar van inschrijving</b> <i>xml tag:</i> AV_JRINS Jaar van inschrijving als advocaat of van toelating als procureur.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Samenwerkingsverband, code</b> <i>xml tag:</i> AV_SAMENW <i>code list:</i> Samenwerkingsverband (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Kantoor stage volbracht, omschr.</b> <i>xml tag:</i> AV_STAGKNT Omschrijving van het kantoor waar de stage is volbracht.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Elders advocatuur uitgeoefend J/N</b> <i>xml tag:</i> AV_ADVELD Indicatie die aangeeft of de advocaat elders advocatuur heeft uitgeoefend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Elders advocatuur uitgeoefend, toel.</b> <i>xml tag:</i> AV_ADVELDT Toelichting op elders advocatuur uitgeoefend. Het gaat hierbij om waar en wanneer.	<b>F</b>	<b>an..70</b>

**PARTIJ ASSURADEUR**

0..1, F

PARTIJ ASSURADEUR

*xml tag:* AS

Gegevens over een assuradeur, een partij die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> AS_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> AS_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> AS_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Entiteitsreferentie</b> <i>xml tag:</i> AS_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Relatie tot, code</b> <i>xml tag:</i> AS_RELTOT	<b>F</b>	<b>an..2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Communicatie medium, code** **F** **an..2**

*xml tag:* AS\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de  
betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* AS\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* AS\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* AS\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer  
ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi',  
'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* AS\_PLAATS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* AS\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* AS\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** F an..70*xml tag:* AS\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** F an..70*xml tag:* AS\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** F an..70*xml tag:* AS\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** F an..70*xml tag:* AS\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** F an..70*xml tag:* AS\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* AS\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* AS\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst** F an..999*xml tag:* AS\_TEKST

Tekst.

**Assuradeur specifiek****POR Maatschappij aanduiding, code** F an..4*xml tag:* AS\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW Maatschappij aanduiding** F an..10*xml tag:* AS\_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

**Unieke Zorgverz. Identificatie UZOVI** F an..4*xml tag:* AS\_UZOVI

Unieke Zorgverzekeraar Identificatie (UZOVI).

**Nederlandse verz.maatschappij J/N** F an1*xml tag:* AS\_NLMY

Aanduiding of het een nederlandse verzekeringsmaatschappij betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Administratieve partijstatus, code** F an..5*xml tag:* AS\_ADPSTAT



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Partijspecifieke codelijst voor de administratieve status van een partij zoals vastgelegd in CRM-systemen e.d.

code list: Administratieve partijstatus (all selected)

## PARTIJ BANK/FINANCIERINGSMAATSCHAPPY 0..1, F

PARTIJ BANK/FINANCIERINGSMAATSCHAPPY

xml tag: FI

Gegevens over een bank of financieringsmaatschappij.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

xml tag: FI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

xml tag: FI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** F an..70

xml tag: FI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2

xml tag: FI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit naar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** F n..3

xml tag: FI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2

xml tag: FI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3

xml tag: FI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

### Personificatie

**Naam** F an..35

xml tag: FI\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35

xml tag: FI\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FI_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> FI_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> FI_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> FI_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> FI_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> FI_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> FI_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> FI_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> FI_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> FI_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> FI_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FI\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* FI\_TEKST

Tekst.

**Partij Bank/Financierder specifiek****Geldgever, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* FI\_GELDGV**NHG nummer geldverstrekker** **F** **an..35***xml tag:* FI\_NHGNR**PARTIJ BEDRIJFSVERENIGING** **0..1, F***PARTIJ BEDRIJFSVERENIGING**xml tag:* BV

Gegevens over een rechtspersoon (vereniging) die zorg draagt voor het uitvoeren van de sociale verzekeringswetten binnen een bedrijfstak (ook wel UVI of UWV genoemd).

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* BV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* BV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* BV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit naar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* BV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* BV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* BV\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BV_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BV_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BV_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> BV_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BV_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BV_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BV_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> BV_TEKST		
Tekst.		

**Bedrijfsvereniging specifiek**

PARTIJ BEGUNSTIGDE 0..99, F

*PARTIJ BEGUNSTIGDE**xml tag:* BG

Gegevens over een begunstigde.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELSRTO Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Communicatie medium, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BG_CMEDIUM Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert. <i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_RELNUM Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_BSNR Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> BG_RREGNR Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b>Rechtspersoon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_RECHTSP Indicatie of deze partij een rechtspersoon is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_ANAAM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> BG_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> BG_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_TNMSTEL		
Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.		
<i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		

**Adresgegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> BG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> BG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> BG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> BG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> BG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Datum echtscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> BG_DTMESDG		
Datum relatieontbinding: huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* BG\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document****F****an..24***xml tag:* BG\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso****F****n..10***xml tag:* BG\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F****n..7***xml tag:* BG\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F****an..11***xml tag:* BG\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* BG\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* BG\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Girorek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* BG\_GIROTNV

Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.

**Bankrekeningnummer, excasso****F****n..10***xml tag:* BG\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso****F****n..7***xml tag:* BG\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso****F****an..11***xml tag:* BG\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso****F****an..34***xml tag:* BG\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bank naam excasso rekening****F****an..70***xml tag:* BG\_BNKNMEX

Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank adres excasso rekening****F****an..70***xml tag:* BG\_BNKADEX

Straat en huisnummer van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank plaats excasso rekening****F****an..24***xml tag:* BG\_BNKPSEX

Plaats van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank postcode excasso rekening****F****an..9***xml tag:* BG\_BNKPCEX

Postcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank landcode excasso rekening****F****an2***xml tag:* BG\_BNKLDEX

Landcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Bank branchcode excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag: BG_BNKBREX</i> Branchecode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: BG_BNKTNSV</i> Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag: BG_NRHNDRG</i> Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag: BG_TEKST</i> Tekst.		
<b><u>Begunstigde specifiek</u></b>		
<b>Begunstiging positie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: BG_BEGPOSI</i> Code om aan te geven welke positie de begunstigde heeft. Meerdere begunstigten kunnen dezelfde positie begunstigingspositie hebben. <i>code list: Begunstigings positie (all selected)</i>		
<b>Wettige erfgenaam J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: BG_WETTERF</i> Indicatie of betrokkene wettige erfgenaam is. <i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
<b>Begunstigde aanvaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: BG_AANVRD</i> Indicatie of de rol van begunstigde is geaccepteerd. <i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
<b>Datum begunstigde aanvaard</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: BG_AANVRDD</i> Datum waarop de rol van begunstigde is geaccepteerd.		
<b>Percentage begunstiging</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag: BG_PERCBEG</i> Percentage begunstiging.		
<b>Bedrag begunstiging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag: BG_BEDRBEG</i> Bedrag begunstiging.		
<b>Soort begunstiging, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag: BG_BEGIGV</i> Code om het soort begunstiging/de oorzaak van begunstiging aan te geven. <i>code list: Begunstigingsoorzaak (all selected)</i>		
<b>Type begunstigde</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag: BG_TYPBEGU</i> Type begunstigde. <i>code list: Type begunstigde (all selected)</i>		
<b>Gekozen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..100</b>
<i>xml tag: BG_NAAMGEK</i> Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.		
<b>Begindatum relatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag: BG_BEGDREL</i> Begindatum huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Identificatienummer partnerschap</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag: BG_PARTNUM</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Identificatienummer partnerschap.

**Pensioengegevens**

<b>Afstand bijzonder partnerpens. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BG_AFSTBZP		
Indicatie dat afstand is gedaan van het recht op bijzonder partnerpensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beleggingsrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BLGRKNR		
Beleggingsrekeningnummer waarop de inleg wordt gedaan.		
<b>Beleggingsproduct beleggingsrekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BG_BLGRKPD		
Het beleggingsproduct waarin op de beleggingsrekening geïnvesteerd wordt.		
<b>Risicoprofiel beleggingsrek., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> BG_BLGRKPF		
Het risicoprofiel waarmee op de beleggingsrekening geïnvesteerd wordt.		
<i>code list:</i> Risicoprofiel (all selected)		
<b>Beleggingsrek.nr. beschikbare premie</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKBP		
Beleggingsrekeningnummer voor beschikbare premie.		
<b>Beleggingsrekeningnummer bijsparen</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKBY		
Beleggingsrekeningnummer voor bijsparen.		
<b>Beleggingsrek.nr. waardeoverdracht</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> BG_BNKRKWO		
Beleggingsrekeningnummer voor waardeoverdracht.		
<b>Identificatienummer deelname</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BG_IDNRDLN		
Het identificatienummer van de (hoofd)deelname.		

**PARTIJ BELANGENBEHARTIGER**

0..\*, F

PARTIJ BELANGENBEHARTIGER

*xml tag:* BN

Gegevens over een belangenbehartiger.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BN_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BN_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BN_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BN_ANAAM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* BN\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* BN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* BN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* BN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* BN\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* BN\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* BN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* BN\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* BN\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Faxnummer** **F** **an..25***xml tag:* BN\_FAXNUM

Faxnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* BN\_EMAIL

E-mailadres.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bank account number, incasso** **F** **an..34***xml tag:* BN\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* BN\_TEKST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Tekst.

**Belangenbehartiger specifiek****POR Maatschappij aanduiding, code****F****an..4***xml tag:* BN\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* BN\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**PARTIJ BEROEPSORGANISATIE****0..1, F***PARTIJ BEROEPSORGANISATIE**xml tag:* OR

Gegevens over een beroepsorganisatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* OR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* OR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* OR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OR\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OR\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OR\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* OR\_TEKST

Tekst.

### Beroepsorganisatie specifiek

**Naam organisatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* OR\_IDORG

Gecodeerde aanduiding van de Bond, Beroeps- of Bedrijfsorganisatie.

*code list:* Beroeps/Bedrijfsorganisatie of Bond (all selected)

**Naam organisatie, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* OR\_IDORGT

**PARTIJ BEWINDVOERDER** **0..99, F**

*PARTIJ BEWINDVOERDER*

*xml tag:* FB

Gegevens over een bewindvoerder.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* FB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* FB\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* FB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* FB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* FB\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* FB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* FB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* FB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* FB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* FB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.** **F** **an..70***xml tag:* FB\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Communicatie medium, code** **F** **an..2***xml tag:* FB\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Identificatie****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* FB\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* FB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* FB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* FB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* FB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Titulatuur, code** **F** **an..5***xml tag:* FB\_TITULAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)**Titels** **F** **an..35***xml tag:* FB\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* FB\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* FB\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10***xml tag:* FB\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Aanhef, code** **F** **an..5***xml tag:* FB\_AANHEFC

Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.

*code list:* Aanhef (all selected)**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* FB\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1***xml tag:* FB\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* FB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* FB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* FB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* FB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* FB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* FB\_PCODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* FB\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### Overige persoonsgegevens

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* FB\_GEBDAT

Geboortedatum.

### Bewindvoerder specifiek

**Status bewindvoering, code** **F** **an..5**

*xml tag:* FB\_SBWNDVC

Code om de status van de bewindvoering aan te geven.

*code list:* Status bewindvoering (all selected)

**PARTIJ BOND/FEDERATIE/ORGaan** **0..1, F**

*PARTIJ BOND/FEDERATIE/ORGaan*

*xml tag:* FE

Gegevens over een bond, federatie of een soortgelijk orgaan.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* FE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* FE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* FE\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FE\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* FE\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* FE\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* FE\_TWEEDED



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* FE\_TEKST

Tekst.

### **Bond/Federatie/Orgaan specifiek**

**Naam organisatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* FE\_IDORG

Gecodeerde aanduiding van de Bond, Beroeps- of Bedrijfsorganisatie.

*code list:* Beroeps/Bedrijfsorganisatie of Bond (all selected)

**Naam organisatie, toelichting** **F** **an..70**

*xml tag:* FE\_IDORGT

## **PARTIJ BORGSTELLER** **0..99, F**

*PARTIJ BORGSTELLER*

*xml tag:* BL

Gegevens over een borgsteller.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* BL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* BL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* BL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* BL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* BL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_TWEEDED

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* BL\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* BL\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* BL\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* BL\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* BL\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* BL\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* BL\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* BL\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* BL\_TEKST

Tekst.

### **Borgsteller specifiek**

## **PARTIJ CLAIMSMANAGER**

0..\*, F

*PARTIJ CLAIMSMANAGER*

*xml tag:* MR

Gegevens over een claimsmanager.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* MR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MR_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MR_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> MR_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MR_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MR_CPAANHF		
Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Aanhef, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MR_AANHEFC		
Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.		
<i>code list:</i> Aanhef (all selected)		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MR_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MR_TNMSTEL		
Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.		
<i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> MR_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> MR_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MR_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> MR_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> MR_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> MR_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

**Claimsmanager specifiek****PARTIJ CONTACTPERSOON** 0..99, F

PARTIJ CONTACTPERSOON

*xml tag:* KP

Gegevens over de contactpersoon.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KP_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* KP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* KP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### Identificatie

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* KP\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* KP\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een  
relatie heeft met de Nederlandse overheid.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* KP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* KP\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie  
volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* KP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Derde deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* KP\_DERDED

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam  
langer is dan 70 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* KP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* KP\_VOORV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KP_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> KP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> KP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KP_CPAANHF		
Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KP_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> KP_HUISNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> KP_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KP_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> KP_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> KP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> KP_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Landnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> KP_TELLAND		
Landnummer is dat deel van het telefoonnummer dat verwijst naar een specifiek land.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> KP_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> KP_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> KP_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* KP\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** **F** **an1***xml tag:* KP\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** **F** **an1***xml tag:* KP\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* KP\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* KP\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* KP\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Geldigheidsdatum identiteitsbewijs** **F** **n8***xml tag:* KP\_GELDTOT

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* KP\_TEKST

Tekst.

**Contactpersoon specifiek****Soort contactpersoon, code** **F** **an..2***xml tag:* KP\_SRTKP*code list:* Soort contactpersoon (all selected)**Soort contactpersoon, oms** **F** **an..70***xml tag:* KP\_SRTKPT**Afdeling** **F** **an..70***xml tag:* KP\_DPRTMNT

Afdeling.

**Team** **F** **an..70***xml tag:* KP\_TEAM**Huispost** **F** **an..70***xml tag:* KP\_HPOST**Elektronische aanvraag ingevoerd J/N** **F** **an1***xml tag:* KP\_ELTRINV

Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de contactpersoon de elektronische aanvraag heeft ingevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ CONTROLERENDE INSTANTIE****0..99, F***PARTIJ CONTROLERENDE INSTANTIE**xml tag:* CT

Gegevens over een rechtspersoon die controlerende taken uitvoert.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* CT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* CT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* CT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* CT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* CT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* CT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* CT\_TEKST

Tekst.

**Controlerende instantie specifiek****PARTIJ CREDITEUR** **0..1, F***PARTIJ CREDITEUR**xml tag:* CU

Gegevens over crediteur, een partij die een vordering heeft.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* CU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* CU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****BTW-nummer** **F** **an..17***xml tag:* CU\_BTWNR

BTW-nummer.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* CU\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* CU\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* CU\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* CU\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* CU\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* CU\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* CU\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* CU\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* CU\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* CU\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* CU\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** **F** **an..25***xml tag:* CU\_TELNUMW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** **F** **an..25***xml tag:* CU\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* CU\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* CU\_EMAIL

E-mailadres.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* CU\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* CU\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* CU\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* CU\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* CU\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* CU\_TEKST

Tekst.

**Crediteur specifiek****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* CU\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**PARTIJ CURATOR****0..\*, F***PARTIJ CURATOR**xml tag:* CB

Gegevens over een curator. Betreft de wettelijke vertegenwoordiger van degene die onder curatele is gesteld.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* CB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* CB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* CB\_VOLGNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* CB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* CB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* CB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* CB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* CB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* CB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* CB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* CB\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* CB\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* CB\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10**

*xml tag:* CB\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* CB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5*xml tag:* CB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7*xml tag:* CB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35*xml tag:* CB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24*xml tag:* CB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* CB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* CB\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* CB\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Tekst** F an..999*xml tag:* CB\_TEKST

Tekst.

**Curator specifiek****PARTIJ DEALER** 0..\*, F*PARTIJ DEALER**xml tag:* DY

Gegevens over een dealer. Betreft een bedrijf dat de distributiefunctie vervult.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* DY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* DY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* DY\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DY\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* DY\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* DY\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* DY\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* DY\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* DY\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* DY\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* DY\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* DY\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* DY\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* DY\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Straat (bezoekadres)** **F** **an..35***xml tag:* DY\_BSTRAAT

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Huisnummer (bezoekadres)** **F** **n..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DY\_BHUISNR

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Huisnr.toevoeging (bezoekadres)****F an..7***xml tag:* DY\_BTOEVOE

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Postcode (bezoekadres)****F an..9***xml tag:* DY\_BPSTCD

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Plaats (bezoekadres)****F an..24***xml tag:* DY\_BPLTS

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Landcode (bezoekadres)****F an2***xml tag:* DY\_BLAND

Te gebruiken voor bezoekadres.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Geografische breedte****F an..10***xml tag:* DY\_GEOBRED

Geografische breedte. Latitude.

**Geografische lengte****F an..10***xml tag:* DY\_GEOLENG

Geografische lengte. Longitude.

**Telefoonnummer****F an..25***xml tag:* DY\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Faxnummer****F an..25***xml tag:* DY\_FAXNUM

Faxnummer.

**E-mailadres****F an..70***xml tag:* DY\_EMAIL

E-mailadres.

**Dealer specifiek****Rating****F an..5***xml tag:* DY\_RATING

Toegekende rating.

*code list:* Rating (all selected)**PARTIJ DEBITEUR****0..2, F***PARTIJ DEBITEUR**xml tag:* DB

Gegevens over een debiteur, een partij die geld verschuldigd is.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* DB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* DB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* DB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* DB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* DB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* DB\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* DB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* DB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* DB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* DB\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* DB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* DB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* DB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* DB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* DB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* DB\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** F an..25*xml tag:* DB\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** F an..25*xml tag:* DB\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* DB\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* DB\_EMAIL

E-mailadres.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** F n..10*xml tag:* DB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** F n..7*xml tag:* DB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** F an..11*xml tag:* DB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** F an..34*xml tag:* DB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** F an..35*xml tag:* DB\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tekst** F an..999*xml tag:* DB\_TEKST

Tekst.

**Debiteur specifiek****Identificatienummer** F an..35*xml tag:* DB\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**PARTIJ DIPLOMAHOUDER** 0..1, F*PARTIJ DIPLOMAHOUDER**xml tag:* DI

Gegevens over een diplomahouder.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* DI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* DI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* DI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* DI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* DI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* DI\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* DI\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* DI\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* DI\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* DI\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* DI\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* DI\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* DI\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

**Tekst** **F** **an..999**  
*xml tag:* DI\_TEKST  
 Tekst.

**Diplomahouder specifiek**

**PARTIJ EIGENAAR BEDRIJF** **0..99, F**

*PARTIJ EIGENAAR BEDRIJF**xml tag:* EB

Gegevens over een eigenaar van een bedrijf.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* EB\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* EB\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* EB\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie  
 entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit  
 voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* EB\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt  
 toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* EB\_RELTOT  
 Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
 Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
 EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* EB\_RELVNR  
 Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
 onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
 verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* EB\_RELVRH  
 Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
 herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
 gebruikt binnen specifieke werkgebieden.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* EB\_RELVVNR  
 Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
 hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
 specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* EB\_RELSRTC  
 Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.  
*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Personificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> EB_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EB_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EB_CPAANHF Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> EB_GESLACH Gecodeerde aanduiding van het geslacht. <i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> EB_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> EB_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EB_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> EB_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> EB_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> EB_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
xml tag: EB_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
xml tag: EB_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
xml tag: EB_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
xml tag: EB_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
xml tag: EB_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
xml tag: EB_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
xml tag: EB_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: EB_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: EB_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: EB_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
xml tag: EB_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_EMAIL		
E-mailadres.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: EB_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
xml tag: EB_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: EB_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
code list: Nationaliteit GBA (all selected)		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Opleidingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
xml tag: EB_OPLOMS		
Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
xml tag: EB_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Eigenaar bedrijf specifiek</u></b>		
<b>Soort bedrijfseigenaar, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: EB_SBDREIG		
code list: Rol bedrijfseigenaar/UBO (all selected)		
<b>Soort UBO, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: EB_SRTUBO		
Soort Ultimate Beneficial Owner (UBO).		
code list: Rol bedrijfseigenaar/UBO (all selected)		
<b>Ondernemer sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: EB_ONMDAT		
<b>Zelfst.ondernmr. huidig beroep sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: EB_HBRPDAT		
Zelfstandig ondernemer in huidig beroep sinds?		
<b>Betrokken bij andere onderneming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: EB_BBAONDE		
Indicatie of sprake is van betrokkenheid bij een andere onderneming.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. welke ondernemingen betrokken</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_BBAOTOE		
Toelichting bij welke ondernemingen betrokken.		
<b>Bent u startend ondernemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: EB_STARTER		
Indicatie of betrokkene startend ondernemer is.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden van starten onderneming, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: EB_STRTRT		
Toelichting op reden van starten onderneming.		
<b>Bestaande onderneming overnemen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: EB_OVERNAM		
Neemt u een bestaande onderneming over?		
code list: Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N****F an1***xml tag:* EB\_BRBRORG

Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bent u zelfst. zonder pers.(ZZP) J/N****F an1***xml tag:* EB\_ZZP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum inschrijving eigenaar bij KvK****F n8***xml tag:* EB\_INSKVKE

Datum van inschrijving van de eigenaar van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK).

**Uitbesteding werkzaamheden J/N****F an1***xml tag:* EB\_UBSWRK

Besteedt het bedrijf de door haar aangenomen werkzaamheden en/of leveringen van goederen geheel of gedeeltelijk uit?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ EIGENAAR OBJECT****0..99, F***PARTIJ EIGENAAR OBJECT**xml tag:* EI

Gegevens over een eigenaar van een object.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* EI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* EI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* EI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* EI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* EI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit naar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* EI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* EI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)

<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> EI_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> EI_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EI_RELSRTO		
Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> EI_RELNUM		
Relatienummer.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EI_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EI_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EI_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> EI_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EI_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EI_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> EI_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EI_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> EI_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EI\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10***xml tag:* EI\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* EI\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* EI\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* EI\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* EI\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* EI\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* EI\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* EI\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* EI\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* EI\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* EI\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* EI\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* EI\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* EI\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* EI\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* EI\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* EI\_EMAIL

E-mailadres.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* EI\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Geboorteplaats** F an..24*xml tag:* EI\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Nationaliteit, code** F an2*xml tag:* EI\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** F an..5*xml tag:* EI\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Bedrijfsgegevens****Statutaire naam** F an..70*xml tag:* EI\_JURNM

De statutaire naam van een organisatie.

**Gegevens rechtsvorm****Rechtsvorm bedrijf, code** F an..2*xml tag:* EI\_RECHTSV

Code om de rechtsvorm aan te geven.

*code list:* Rechtsvorm bedrijf (all selected)**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister** F an..17*xml tag:* EI\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Vestigingsnummer handelsregister** F an..12*xml tag:* EI\_VNRHDRG

Vestigingsnummer handelsregister.

**Tekst** F an..999*xml tag:* EI\_TEKST

Tekst.

**SBI-AFD 2025****Hoofdactiviteit SBIA25** F an9*xml tag:* EI\_HASBI25

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Eigenaar object specifiek****Percentage eigendom****F n..8***xml tag:* EI\_PRCEIGN

Het percentage van eigendom van deze eigenaar van het object.

**PARTIJ FABRIKANT/MAKER/BOUWER VE OBJ****0..1, F***PARTIJ FABRIKANT/MAKER/BOUWER VE OBJ**xml tag:* FA

Gegevens over een fabrikant, maker of bouwer van een object.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* FA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* FA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* FA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* FA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* FA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag:* FA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag:* FA\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Plaats****F an..24***xml tag:* FA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Tekst****F an..999***xml tag:* FA\_TEKST

Tekst.

**Fabrikant/Maker/Bouwer specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**PARTIJ FRANCHISEGEVER**

0..\*, F

PARTIJ FRANCHISEGEVER

xml tag: FG

Gegevens over een franchisegever.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: FG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: FG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: FG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: FG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: FG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: FG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F an..35**

xml tag: FG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35**

xml tag: FG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst****F an..999**

xml tag: FG\_TEKST

Tekst.

**Franchisegever specifiek****PARTIJ GEBRUIKER APPLICATIE**

0..\*, F

PARTIJ GEBRUIKER APPLICATIE

xml tag: GB

Gegevens over de gebruiker van een (web-) applicatie.

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GB_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GB_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GB_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> GB_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> GB_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> GB_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Achternaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> GB_ACHTNAM		
De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		

**Gebruiker poliskluis specifiek**

PARTIJ GETUIGE 0..99, F

*PARTIJ GETUIGE**xml tag:* GT

Gegevens over een getuige.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> GT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> GT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> GT_ENTREF		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* GT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* GT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* GT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* GT\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* GT\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* GT\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* GT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* GT\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* GT\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titulatuur, code** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* GT\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* GT\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* GT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* GT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* GT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* GT\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* GT\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* GT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* GT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* GT\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** **F** **an..25***xml tag:* GT\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** **F** **an..25***xml tag:* GT\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* GT\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* GT\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk** **F** **an..70***xml tag:* GT\_EMAILW

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

E-mailadres werk.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F****n8***xml tag:* GT\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Incidentgegevens****Rol bij incident, omschr.****F****an..70***xml tag:* GT\_ROLBYIC

Wat is de rol van de betrokkene bij het incident? Inzittende auto verzekerde, toevallige passant, passagier tegenpartij, e.d.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* GT\_TEKST

Tekst.

**Getuige specifiek****PARTIJ HOLDING****0..\*, F***PARTIJ HOLDING**xml tag:* HC

Gegevens over een holding.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* HC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* HC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* HC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* HC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* HC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* HC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* HC\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Plaats** **F** **an..24**  
*xml tag:* HC\_PLAATS  
 De plaatsnaam.

**Tekst** **F** **an..999**  
*xml tag:* HC\_TEKST  
 Tekst.

**Holding specifiek**

**Structuur holding, omschrijving** **F** **an..70**  
*xml tag:* HC\_HOLDOMS  
 Indien uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding, dan graag organisatiestructuur aangeven.

**PARTIJ HUURDER****0..\*, F***PARTIJ HUURDER**xml tag:* HR

Gegevens over een huurder.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* HR\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* HR\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* HR\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* HR\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* HR\_RELTOT  
 Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
 Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* HR\_RELVNR  
 Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**  
*xml tag:* HR\_ANAAM  
 Tweeledig gebruik:

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* HR\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* HR\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* HR\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* HR\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* HR\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* HR\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* HR\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* HR\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* HR\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* HR\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* HR\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* HR\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> HR_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HR_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HR_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HR_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HR_VLOCATI Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HR_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HR_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HR_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HR_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HR_TELNUMW Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> HR_FAXNUM Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HR_EMAIL E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HR_TEKST Tekst.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**SBI-AFD 2025****Hoofdactiviteit SBIA25** **F** **an9***xml tag:* HR\_HASBI25

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 1 SBIA25** **F** **an9***xml tag:* HR\_N1SBIA25

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 2 SBIA25** **F** **an9***xml tag:* HR\_N2SBIA25

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 3 SBIA25** **F** **an9***xml tag:* HR\_N3SBIA25

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 4 SBIA25** **F** **an9***xml tag:* HR\_N4SBIA25

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 5 SBIA25** **F** **an9***xml tag:* HR\_N5SBIA25

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Huurder specifiek****Aard bedrijf specificatie, code** **F** **an..5***xml tag:* HR\_SBISPPC

Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)**Hoofdactiviteit SBI-AFD** **F** **an9***xml tag:* HR\_HASBIAF

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Lid groep huurdersactiviteiten J/N** **F** **an1***xml tag:* HR\_LIDHUAC

Indicatie om aan te geven of huurder lid is van een groep die huurdersactiviteiten organiseert.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Zakelijk gebruik opstal, code** **F** **an..2***xml tag:* HR\_GEBOPST

Code om het zakelijk gebruik van de opstal aan te geven.

*code list:* Soort gebouw (all selected)

**PARTIJ HYPOTHEEKGEVER****0..99, F***PARTIJ HYPOTHEEKGEVER**xml tag: HG*

Gegevens over een hypotheekgever, degene die een hypotheek aangaat en een woning of ander onroerend goed als onderpand aanbiedt voor de lening.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag: HG\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag: HG\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F****n..3***xml tag: HG\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag: HG\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag: HG\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag: HG\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag: HG\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag: HG\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag: HG\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Identificatie****Burger service nummer****F****an..17***xml tag: HG\_BSNR*

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Personificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HG_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HG_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> HG_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> HG_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HG_GESLACH Gecodeerde aanduiding van het geslacht. <i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HG_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> HG_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> HG_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HG_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HG_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HG_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> HG_GEBDAT Geboortedatum.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> HG_IDENTD Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** **F** **an1***xml tag:* HG\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* HG\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* HG\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* HG\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* HG\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* HG\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* HG\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* HG\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* HG\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Land van bankrekening, code** **F** **an2***xml tag:* HG\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst** **F** **an..999***xml tag:* HG\_TEKST

Tekst.

**Hypotheekgever specifiek****PARTIJ HYPOTHEEKNEMER** **0..1, F***PARTIJ HYPOTHEEKNEMER**xml tag:* HN

Gegevens over een hypotheeknemer, de geldverstrekker (zoals een bank) die een lening verstrekt in ruil voor een hypotheekrecht op een onroerend goed als onderpand.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* HN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* HN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* HN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* HN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* HN\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* HN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* HN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* HN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* HN\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsels".

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* HN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* HN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* HN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* HN\_LOCATIE



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HN_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HN_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> HN_TEKST		
Tekst.		

**Hypotheeknemer specifiek**

**PARTIJ JAGER** 0..99, F

*PARTIJ JAGER**xml tag:* JG

Gegevens over een jager.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> JG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> JG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> JG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> JG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> JG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> JG_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		

**Personificatie**

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
-------------	----------	---------------

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* JG\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* JG\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* JG\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* JG\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* JG\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* JG\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* JG\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* JG\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* JG\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35***xml tag:* JG\_RNAAM

Roepnaam.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* JG\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* JG\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* JG\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* JG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> JG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> JG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> JG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> JG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> JG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> JG_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> JG_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> JG_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> JG_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> JG_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> JG_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> JG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> JG_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> JG_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> JG_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> JG_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> JG_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> JG_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Gegevens jachtbewijs</u></b>		
<b>Ingangsdatum jachtbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> JG_JAGINGD		
<b>Einddatum jachtbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> JG_JAGEIND		
Einddatum (tot en met-datum) jachtbewijs.		
<b>In bezit van jachtbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> JG_IBVJGBW		
Indicatie om aan te geven of de betreffende partij in het bezit is van een jachtbewijs.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**PARTIJ KENTEKENBEWIJSHOUDER****0..1, F**

PARTIJ KENTEKENBEWIJSHOUDER

xml tag: LI

Gegevens over een kentekenbewijshouder.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: LI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: LI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: LI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: LI\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: LI\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: LI\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: LI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: LI\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2**

xml tag: LI\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.****F an..70**

xml tag: LI\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Relatienummer****F an..17**

xml tag: LI\_RELNUM

Relatienummer.

**Personificatie**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LI_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> LI_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LI_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> LI_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> LI_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LI_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> LI_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> LI_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LI_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> LI_HUISNR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* LI\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* LI\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* LI\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* LI\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* LI\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

#### **Overige persoonsgegevens**

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* LI\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Nationaliteit, code** **F** **an2**

*xml tag:* LI\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5**

*xml tag:* LI\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* LI\_TEKST

Tekst.

#### **Kentekenbewijshouder specifiek**

**Kentekenhouder sinds, datum** **F** **n8**

*xml tag:* LI\_KENTDAT

De datum waarop het kentekenbewijs op naam van de betrokkene staat.

**Reden kentekenhouder, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* LI\_KENTRED

**Aantal kentekens op naam** **F** **n..15**

*xml tag:* LI\_AKENTNM

**PARTIJ KIND** **0..99, F**

*PARTIJ KIND*

*xml tag:* KN

Gegevens over een natuurlijk persoon niet ouder dan 18 jaar.

#### **Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KN_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KN_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KN_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> KN_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> KN_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KN_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> KN_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KN_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> KN_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KN_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> KN_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> KN_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KN_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> KN_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KN_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> KN_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> KN_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> KN_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> KN_PLAATS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* KN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* KN\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* KN\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Overleden J/N** F an1*xml tag:* KN\_OVLJN

Indicatie of deze persoon is overleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum overlijden** F n8*xml tag:* KN\_OVLDAT

Wat is de datum van het overlijden?

**Geboorteplaats** F an..24*xml tag:* KN\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code** F an2*xml tag:* KN\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Leeftijd op peildatum** F n..3*xml tag:* KN\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Internet profiel link** F an..200*xml tag:* KN\_PROFURL

Internet profiel link.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Student J/N** F an1*xml tag:* KN\_STUDENT

Indicatie om aan te geven dat de persoon een student is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Beëindigingsdatum** F n8*xml tag:* KN\_ENDDATR

Beëindigingsdatum relatie met betrekking tot het contract.

**Tekst** F an..999*xml tag:* KN\_TKST

Tekst.

**Kind specifiek****Thuiswonend J/N** F an1*xml tag:* KN\_THUISW

Indicatie of dit kind thuiswonend is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER** 0..1, F*PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER**xml tag:* LP

Gegevens over een partij die gebruiksgoederen of kapitaal ter beschikking stelt tegen een (vaste) vergoeding.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* LP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* LP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* LP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* LP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* LP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* LP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** F an..35*xml tag:* LP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35*xml tag:* LP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** F an..12*xml tag:* LP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** F an..10*xml tag:* LP\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** F an1*xml tag:* LP\_GESLACH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* LP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* LP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* LP\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* LP\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* LP\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* LP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* LP\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* LP\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* LP\_TEKST

Tekst.

**Lease/Financier/Verhuurder specifiek****PARTIJ LENINGBETALER** **0..99, F***PARTIJ LENINGBETALER**xml tag:* BT

Gegevens over een leningbetaler.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* BT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* BT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BT_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> BT_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> BT_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BT_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> BT_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> BT_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> BT_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BT_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> BT_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> BT_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* BT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* BT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* BT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* BT\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* BT\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* BT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* BT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** **F** **n8***xml tag:* BT\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* BT\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* BT\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* BT\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* BT\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* BT\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

**Tekst** **F** **an..999**  
*xml tag:* BT\_TEKST  
 Tekst.

**Leningbetaler specifiek**

**PARTIJ LESSEE** 0..\*, F

*PARTIJ LESSEE**xml tag:* LZ

Gegevens over een lessee. Betreft de contractant van de leasemaatschappij (welke de lessor is).

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* LZ\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* LZ\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* LZ\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* LZ\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* LZ\_RELTOT  
 Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* LZ\_RELVNR  
 Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**  
*xml tag:* LZ\_RELVRH  
 Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* LZ\_RELVVNR  
 Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**  
*xml tag:* LZ\_ANAAM  
 Tweeledig gebruik:

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* LZ\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* LZ\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* LZ\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* LZ\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* LZ\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* LZ\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* LZ\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* LZ\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* LZ\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* LZ\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* LZ\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst** **F** **an..999***xml tag:* LZ\_TEKST

Tekst.

**Lessee specifiek**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**PARTIJ LEVERANCIER**

0..1, F

PARTIJ LEVERANCIER

xml tag: LV

Gegevens over een leverancier.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: LV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: LV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: LV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: LV\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: LV\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: LV\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: LV\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code**

F an..2

xml tag: LV\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Personificatie****Naam**

F an..35

xml tag: LV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam**

F an..35

xml tag: LV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LV_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> LV_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> LV_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> LV_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> LV_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> LV_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> LV_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> LV_TEKST		
Tekst.		

**Leverancier specifiek****PARTIJ MAATSCHAPSLID** 0..99, F*PARTIJ MAATSCHAPSLID**xml tag:* ML

Gegevens over een maatschapslid. Betreft een natuurlijk persoon die lid is van de maatschap.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> ML_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ML_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> ML_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* ML\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* ML\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ML\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* ML\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* ML\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* ML\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* ML\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* ML\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* ML\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* ML\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* ML\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* ML\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* ML\_PCODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* ML\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

### Overige persoonsgegevens

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* ML\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Nationaliteit, code** **F** **an2**

*xml tag:* ML\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5**

*xml tag:* ML\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* ML\_TEKST

Tekst.

### Maatschapslid specifiek

**Betrokken bij andere onderneming J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ML\_BBAONDE

Indicatie of sprake is van betrokkenheid bij een andere onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. welke ondernemingen betrokken** **F** **an..70**

*xml tag:* ML\_BBAOTOE

Toelichting bij welke ondernemingen betrokken.

**PARTIJ MAKELAAR** **0..99, F**

*PARTIJ MAKELAAR*

*xml tag:* MK

Gegevens over een makelaar. Betreft een rechtspersoon (bemiddelaar) in de handel in roerende en onroerende zaken.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* MK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* MK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> MK_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MK_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MK_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MK_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MK_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MK_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> MK_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> MK_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> MK_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> MK_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> MK_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MK_TEKST		
Tekst.		

**Makelaar specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Soort makelaar, code****F an..5***xml tag:* MK\_SRTMAK*code list:* Soort makelaar (all selected)**PARTIJ NABESTAANDE****0..\*, F***PARTIJ NABESTAANDE**xml tag:* NB

Gegevens over een nabestaande.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* NB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* NB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* NB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* NB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* NB\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* NB\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag:* NB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* NB\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag:* NB\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.****F an..70***xml tag:* NB\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Identificatie****Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* NB\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* NB\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17***xml tag:* NB\_BTWNR

BTW-nummer.

**Rol, code** **F** **an2***xml tag:* NB\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* NB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* NB\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* NB\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* NB\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* NB\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* NB\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* NB\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* NB\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* NB\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35***xml tag:* NB\_RNAAM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Roepnaam.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* NB\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* NB\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* NB\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* NB\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* NB\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* NB\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* NB\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* NB\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* NB\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* NB\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* NB\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* NB\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* NB\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* NB\_ADRES5



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> NB_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> NB_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> NB_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> NB_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> NB_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> NB_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> NB_GEBDAT Geboortedatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overleden J/N</b> <i>xml tag:</i> NB_OVLJN Indicatie of deze persoon is overleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum overlijden</b> <i>xml tag:</i> NB_OVLDAT Wat is de datum van het overlijden?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Geboorteplaats</b> <i>xml tag:</i> NB_GEBPLTS Geboorteplaats.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Geboorteland, code</b> <i>xml tag:</i> NB_GEBLND Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit, code</b> <i>xml tag:</i> NB_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit GBA, code</b> <i>xml tag:</i> NB_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Burgerlijke staat, code</b> <i>xml tag:</i> NB_BURGST Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat. <i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b> <i>xml tag:</i> NB_HUWELYK	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of sprake is van huwelijks voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum burgerlijke staat** **F** **n8***xml tag:* NB\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* NB\_WEDUW

Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* NB\_GSSC

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen** **F** **n..15***xml tag:* NB\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** **F** **an1***xml tag:* NB\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* NB\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* NB\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* NB\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code** **F** **an1***xml tag:* NB\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* NB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* NB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* NB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* NB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* NB\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Soort excasso/tegenrekening, code** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* NB\_SRTTREK

Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, excasso** **F** **n..10***xml tag:* NB\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso** **F** **n..7***xml tag:* NB\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso** **F** **an..11***xml tag:* NB\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** **F** **an..34***xml tag:* NB\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* NB\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Land van bankrekening, code** **F** **an2***xml tag:* NB\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst** **F** **an..999***xml tag:* NB\_TEKST

Tekst.

**Nabestaande specifiek****PARTIJ MERKENCLUB** **0..1, F***PARTIJ MERKENCLUB**xml tag:* MC

Gegevens over een merkenclub.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* MC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* MC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* MC\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* MC\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* MC\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* MC\_TEKST

Tekst.

**Merkenclub specifiek****PARTIJ NOTARIS****0..1, F***PARTIJ NOTARIS**xml tag:* NO

Gegevens over een notaris.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F** **an..2***xml tag:* NO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F** **an1***xml tag:* NO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F** **n..3***xml tag:* NO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F** **an..70***xml tag:* NO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F** **an..35***xml tag:* NO\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F** **an..35***xml tag:* NO\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F** **an..12***xml tag:* NO\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F** **an..10***xml tag:* NO\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F** **an..35***xml tag:* NO\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> NO_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> NO_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> NO_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> NO_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> NO_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> NO_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> NO_EMAIL E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> NO_TEKST Tekst.		
<b><u>Notaris specifiek</u></b>		
<b>Soort notaris, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> NO_SRTNOT <i>code list:</i> Soort notaris (all selected)		
<b>PARTIJ OMBOUWBEDRIJF</b>	<b>0..1, F</b>	
<i>PARTIJ OMBOUWBEDRIJF</i> <i>xml tag:</i> OM Gegevens over een ombouwbedrijf.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OM_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OM_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OM_ENTREF Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OM_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* OM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OM\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* OM\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* OM\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* OM\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* OM\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* OM\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* OM\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes  
hierin opgenomen kunnen worden.

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* OM\_TEKST

Tekst.

### Ombouwbedrijf specifiek

**Adres regel** **F** **an..70**

*xml tag:* OM\_ADRESRG

Adres regel. Vrij tekst veld waar straat, huisnummer, plaats etc. ingevuld kan  
worden wanneer dit niet gesplitst kan worden.

**PARTIJ ONDERHOUDSBEDRIJF** **0..1, F**

*PARTIJ ONDERHOUDSBEDRIJF*

*xml tag:* OH

Gegevens over een onderhoudsbedrijf.

### Technische sleutel

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OH_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OH_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OH_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OH_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OH_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OH_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OH_TWEED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OH_TEKST		
Tekst.		

**Onderhoudsbedrijf specifiek****PARTIJ ONDERTEKENAAR** 0..99, F

PARTIJ ONDERTEKENAAR

*xml tag:* MT

Gegevens over een ondertekenaar.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* MT\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MT\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MT\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MT\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* MT\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Soort relatie, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* MT\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* MT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* MT\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* MT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* MT\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* MT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MT_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> MT_TITULAT		
Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", Mevrouw".		
<i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MT_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> MT_CPAANHF		
Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MT_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> MT_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> MT_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> MT_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> MT_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> MT_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> MT_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> MT_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Ondertekenaar specifiek</u></b>		

**PARTIJ ONDERWIJSINSTELLING****0..1, F***PARTIJ ONDERWIJSINSTELLING**xml tag: OW*

Gegevens over een onderwijsinstelling.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: OW\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: OW\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: OW\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: OW\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: OW\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: OW\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: OW\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: OW\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Personificatie****Naam****F an..35***xml tag: OW\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag: OW\_TWEEDED*

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Tekst****F an..999***xml tag: OW\_TEKST*

Tekst.

**Onderwijsinstelling specifiek****PARTIJ ONTVANGER**

0..\*, F

PARTIJ ONTVANGER

xml tag: RV

Gegevens over een ontvangende partij.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: RV\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: RV\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: RV\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: RV\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam**

F an..35

xml tag: RV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam**

F an..35

xml tag: RV\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters**

F an..12

xml tag: RV\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels**

F an..10

xml tag: RV\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat**

F an..35

xml tag: RV\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer**

F n..5

xml tag: RV\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging**

F an..7

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RV\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* RV\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* RV\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* RV\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* RV\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* RV\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** **F** **an..25***xml tag:* RV\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** **F** **an..25***xml tag:* RV\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* RV\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* RV\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk** **F** **an..70***xml tag:* RV\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* RV\_TEKST

Tekst.

**Ontvanger specifiek****PARTIJ OPDRACHTGEVER****0..\*, F***PARTIJ OPDRACHTGEVER**xml tag:* OY

Gegevens over een opdrachtgever.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* OY\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* OY\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELSRTO		
Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OY_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OY_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OY_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Rol, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OY_ROL		
Code om de rol van de partij aan te geven.		
<i>code list:</i> Rol (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OY\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* OY\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* OY\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* OY\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* OY\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* OY\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* OY\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* OY\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* OY\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* OY\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* OY\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* OY\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* OY\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OY_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OY_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OY_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OY_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OY_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OY_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OY_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OY_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OY_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OY_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OY_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> OY_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OY\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* OY\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* OY\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk** F an..70*xml tag:* OY\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Geboortedatum** F n8*xml tag:* OY\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Geboorteplaats** F an..24*xml tag:* OY\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Nationaliteit, code** F an2*xml tag:* OY\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** F an..5*xml tag:* OY\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** F an1*xml tag:* OY\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Nummer afgifte document** F an..17*xml tag:* OY\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** F n8*xml tag:* OY\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** F an..24*xml tag:* OY\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Tekst** F an..999*xml tag:* OY\_TEKST

Tekst.

**Opdrachtgever specifiek****Opdrachtgever, code** F an..5*xml tag:* OY\_SRTOGV*code list:* Soort opdrachtgever (all selected)**PARTIJ PANDNEMER** 0..\*, F*PARTIJ PANDNEMER**xml tag:* PA

Gegevens over een pandnemer.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PA_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PA_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PA_RELNUM		
Relatienummer.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PA_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PA_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PA_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PA_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PA_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PA_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PA_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PA_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PA_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PA_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PA_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PA_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PA_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PA_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PA_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PA\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Land, code (zakelijk adres)****F an2***xml tag:* PA\_VLAND

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer****F an..25***xml tag:* PA\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk****F an..25***xml tag:* PA\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer****F an..25***xml tag:* PA\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer****F an..25***xml tag:* PA\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres****F an..70***xml tag:* PA\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F an..70***xml tag:* PA\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister****F an..17***xml tag:* PA\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Tekst****F an..999***xml tag:* PA\_TEKST

Tekst.

**Pandnemer specifiek****Actennummer verpanding****F an..20***xml tag:* PA\_PANACNR

Actennummer waaronder de verpanding notarieel is vastgelegd.

**Statutaire vestigingsplaats****F an..35***xml tag:* PA\_STTADR

De statutaire vestigingsplaats van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel.

**PARTIJ PENSIOENUITVOERDER****0..\*, F***PARTIJ PENSIOENUITVOERDER**xml tag:* PF

Gegevens over een pensioenuitvoerder. Betreft een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij die pensioenen van werknemers beheert.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* PF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PF\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PF\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* PF\_RELNUM

Relatienummer.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* PF\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* PF\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* PF\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* PF\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* PF\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* PF\_LOCATIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* PF\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* PF\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* PF\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* PF\_TEKST

Tekst.

### **Pensioenuitvoerder specifiek**

**Identific. pensioenuitvoerder, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PF\_IDPUV

Unieke identificatie van een pensioenorganisatie t.b.v. VBPUO-gegevensuitwisseling. Met u-nummers worden pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) geïdentificeerd.

*code list:* Pensioenuitvoerder (all selected)

**PARTIJ PREMIEBETALER** **0..99, F**

*PARTIJ PREMIEBETALER*

*xml tag:* PB

Gegevens over een premiebetaler.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* PB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* PB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* PB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PB\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PB_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PB_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_RELSRTO Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDNR Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_RELNUM Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_BSNR Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_BTWNR BTW-nummer.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> PB_RREGNR Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b>Personificatie</b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_ANAAME De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel. Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> PB_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PB_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> PB_VOORVE De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> PB_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> PB_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> PB_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PB_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PB_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> PB_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PB_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PB_ADRES1 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> PB_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> PB_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_EMAIL E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PB_GEBDAT Geboortedatum.		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PB_GEBPLTS Geboorteplaats.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PB_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PB_NATGBA Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie. <i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Voertaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PB_VTAAL Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie. <i>code list:</i> Taalcode ISO 639-1 (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_BURGST Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat. <i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENTD Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** **F** **an1***xml tag:* PB\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** **F** **an..17***xml tag:* PB\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* PB\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* PB\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code** **F** **an1***xml tag:* PB\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* PB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* PB\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* PB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* PB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank naam incasso rekening** **F** **an..70***xml tag:* PB\_BNKNMIN

Naam van de bank waartoe de incasso rekening behoort.

**Tweede bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* PB\_BANKRK2

Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* PB\_GIRORK2

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede bank identific. code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* PB\_BIC2

Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.

**Tweede bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* PB\_IBAN2

Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Derde bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* PB\_IBAN3

Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vierde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PB_IBAN4		
Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Tweede bankrek.incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_BNK2TNV		
Tweede bankrekening voor incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PB_GIOTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Naam controleur identificatiedoc.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PB_IDENUIT		
De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.		
<b><u>Gegevens rechtsvorm</u></b>		
<b>Rechtsvorm bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PB_RECHTSV		
Code om de rechtsvorm aan te geven.		
<i>code list:</i> Rechtsvorm bedrijf (all selected)		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> PB_NRHNDRG		
Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Vestigingsnummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> PB_VNRHDRG		
Vestigingsnummer handelsregister.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PB_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Gegevens over incasso</u></b>		
Indien deze gegevens op pakketniveau zijn gevuld, dan worden deze niet meer op onderdeelniveau gevuld.		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Incassowijze 1e premie/koopsom, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PB_INCWYZE		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		

**PARTIJ PREMIESCHULDIGE**

0..99, F

PARTIJ PREMIESCHULDIGE

*xml tag:* PW

Gegevens over degene die premie verschuldigd is.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PW_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PW_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PW_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PW_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PW_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PW_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PW_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PW_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PW_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PW_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PW_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> PW_VOORL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* PW\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* PW\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* PW\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* PW\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* PW\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* PW\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* PW\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* PW\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* PW\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* PW\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* PW\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* PW\_PC CODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

### **Overige persoonsgegevens**

**Geboortedatum** **F** **n8**

*xml tag:* PW\_GEBDAT

Geboortedatum.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Overig****Tekst** **F** **an..999***xml tag:* PW\_TEKST

Tekst.

**Premieschuldige specifiek****PARTIJ PUBLIEKSTREKKER****0..1, F***PARTIJ PUBLIEKSTREKKER**xml tag:* PU

Gegevens over een rechtspersoon of natuurlijk persoon die activiteiten uitoefent waar grote hoeveelheden mensen op afkomen.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PU\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* PU\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PU\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* PU\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PU\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* PU\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* PU\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* PU\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de

aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* PU\_HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7

*xml tag:* PU\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35

*xml tag:* PU\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24

*xml tag:* PU\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9

*xml tag:* PU\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Tekst** F an..999

*xml tag:* PU\_TEKST

Tekst.

### Publiekstrekker specifiek

**PARTIJ RAAMCONTRACTHOUDER** 0..1, F

*PARTIJ RAAMCONTRACTHOUDER*

*xml tag:* RH

Gegevens over een raamcontracthouder.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** F an..2

*xml tag:* RH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

*xml tag:* RH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Entiteitsreferentie** F an..70

*xml tag:* RH\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### Personificatie

**Naam** F an..35

*xml tag:* RH\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35

*xml tag:* RH\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Geslacht, code** F an1

*xml tag:* RH\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### Adresgegevens

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RH_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> RH_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> RH_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> RH_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> RH_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> RH_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RH_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RH_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RH_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account number, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> RH_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RH_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RH_TEKST		
Tekst.		

**Raamcontracthouder specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**PARTIJ RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR**

0..\*, F

PARTIJ RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

xml tag: RB

Gegevens over een rechtsbijstandsverzekeraar.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: RB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: RB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: RB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: RB\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F an..35**

xml tag: RB\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam****F an..70**

xml tag: RB\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Telefoonnummer****F an..25**

xml tag: RB\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres****F an..70**

xml tag: RB\_EMAIL

E-mailadres.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso****F n..10**

xml tag: RB\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F n..7**

xml tag: RB\_GIRORK



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11**

*xml tag:* RB\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34**

*xml tag:* RB\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

### Rechtsbijstandsverzekeraar specifiek

**PARTIJ REKENINGHOUDER** **0..99, F**

*PARTIJ REKENINGHOUDER*

*xml tag:* RF

Gegevens over een rekeninghouder.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* RF\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* RF\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RF\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### Identificatie

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* RF\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* RF\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Personeelslid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* RF\_PRSNLJN

Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon personeelslid is van de maatschappij waarbij de aanvraag voor een contract gedaan wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_ANAAME

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie  
volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* RF\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* RF\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* RF\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* RF\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70**

*xml tag:* RF\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200**

*xml tag:* RF\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* RF\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* RF\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* RF\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* RF\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* RF\_PLAATS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* RF\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* RF\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** F an..70*xml tag:* RF\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** F an..70*xml tag:* RF\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** F an..70*xml tag:* RF\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** F an..70*xml tag:* RF\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** F an..70*xml tag:* RF\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* RF\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* RF\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* RF\_EMAIL

E-mailadres.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum** F n8*xml tag:* RF\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Geboorteplaats** F an..24*xml tag:* RF\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Nederlands ingezetene J/N** F an1*xml tag:* RF\_NLINGEZ

Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** F an1*xml tag:* RF\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument geldig J/N** F an1*xml tag:* RF\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** F an..17

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* RF\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** **F** **n8***xml tag:* RF\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** **F** **an..24***xml tag:* RF\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Geldigheidsdatum identiteitsbewijs** **F** **n8***xml tag:* RF\_GELDTOT

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* RF\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* RF\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* RF\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* RF\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* RF\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Bankrekening incasso plaatsnaam** **F** **an..24***xml tag:* RF\_BANKPLS

Bankrekening incasso plaatsnaam.

**Bankrekeningnummer, excasso** **F** **n..10***xml tag:* RF\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso** **F** **n..7***xml tag:* RF\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso** **F** **an..11***xml tag:* RF\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** **F** **an..34***xml tag:* RF\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* RF\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* RF\_TEKST

Tekst.

**Rekeninghouder specifiek****Personeelsnummer** **F** **an..17***xml tag:* RF\_WNNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Personeelsnummer.

**PARTIJ SCHADEHERSTELKETEN**

0..\*, F

PARTIJ SCHADEHERSTELKETEN

xml tag: HK

Gegevens over een schadeherstelketen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: HK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: HK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: HK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: HK\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Identificatie****Identificatienummer****F an..35**

xml tag: HK\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Personificatie****Naam****F an..35**

xml tag: HK\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35**

xml tag: HK\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F an..35**

xml tag: HK\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F n..5**

xml tag: HK\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F an..7**

xml tag: HK\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> HK_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> HK_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> HK_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> HK_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Schadeherstel keten specifiek</b>		
<b>Schadeherstel keten type, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> HK_KTYPEO		
Schadeherstel keten type, omschrijving.		
<b>Keten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HK_KETEN		
Tot welke keten behoort de reparateur.		
<i>code list:</i> Keten (all selected)		
<b>Type herstelketen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> HK_TYPHKET		
<i>code list:</i> Type herstelketen (all selected)		

**PARTIJ SCHADEHERSTELLER**

0..99, F

PARTIJ SCHADEHERSTELLER

*xml tag:* RT

Gegevens over een schadehersteller.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RT_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> RT_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> RT_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> RT_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> RT_RELTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* RT\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

### Identificatie

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* RT\_RELNUM

Relatienummer.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RT\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel  
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RT\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Derde deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* RT\_DERDED

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam  
langer is dan 70 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* RT\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* RT\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor  
voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke  
presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en  
plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* RT\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de  
aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* RT\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook  
een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* RT\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* RT\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer  
ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi',  
'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* RT\_PLAATS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* RT\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2*xml tag:* RT\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Straat (bezoekadres)** F an..35*xml tag:* RT\_BSTRAAT

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Huisnummer (bezoekadres)** F n..5*xml tag:* RT\_BHUISNR

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Huisnr.toevoeging (bezoekadres)** F an..7*xml tag:* RT\_BTTOEVOE

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Postcode (bezoekadres)** F an..9*xml tag:* RT\_BPSTCD

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Plaats (bezoekadres)** F an..24*xml tag:* RT\_BPLTS

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Landcode (bezoekadres)** F an2*xml tag:* RT\_BLAND

Te gebruiken voor bezoekadres.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Geografische breedte** F an..10*xml tag:* RT\_GEOBRED

Geografische breedte. Latitude.

**Geografische lengte** F an..10*xml tag:* RT\_GEOLENG

Geografische lengte. Longitude.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* RT\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** F an..25*xml tag:* RT\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** F an..25*xml tag:* RT\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* RT\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* RT\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk** F an..70*xml tag:* RT\_EMAILW

E-mailadres werk.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RT_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RT_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RT_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> RT_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RT_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> RT_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> RT_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> RT_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> RT_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RT_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> RT_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Reperateur specifiek</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RT_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Keten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RT_KETEN		
Tot welke keten behoort de reparateur.		
<i>code list:</i> Keten (all selected)		
<b>Rating</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RT_RATING		
Toegekende rating.		
<i>code list:</i> Rating (all selected)		
<b>Audabox nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> RT_AUDABOX		
Audabox nummer waarop de hersteller schade calculaties ontvangt.		

**PARTIJ SCHADE-EXPERT**

0..\*, F

PARTIJ SCHADE-EXPERT

xml tag: EX

Gegevens over een schade-expert.

**Technische sleutel****Entiteitscode**

F an..2

xml tag: EX\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: EX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: EX\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie**

F an..70

xml tag: EX\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code**

F an..2

xml tag: EX\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: EX\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code**

F an..2

xml tag: EX\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer**

F n..3

xml tag: EX\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code**

F an..2

xml tag: EX\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Personificatie****Naam**

F an..35

xml tag: EX\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> EX_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> EX_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> EX_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> EX_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> EX_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> EX_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> EX_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> EX_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> EX_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Postcode (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Plaats (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Land, code (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> EX_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> EX_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> EX_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> EX_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> EX_MOBIEEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> EX_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> EX_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b> Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> EX_BANKRK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Girorekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> EX_GIRORK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<b>Bank identificatie code, incasso</b> <i>xml tag:</i> EX_BIC Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<b>Bank account nummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> EX_IBAN Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b> <i>xml tag:</i> EX_BANKTNV Bankrekening incasso, ten name van.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b> <i>xml tag:</i> EX_BNKRKSV Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Girorekeningnummer, excasso</b> <i>xml tag:</i> EX_GIRRKSV Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.	<b>F</b>	<b>n..7</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> EX_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> EX_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> EX_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Schade-expert specifiek</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> EX_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>PARTIJ SAMENWONENDE PARTNER</b>	<b>0..9, F</b>	
<i>PARTIJ SAMENWONENDE PARTNER</i>		
<i>xml tag:</i> SP		
Gegevens over een samenwonende partner.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SP_RELVRH		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### Identificatie

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* SP\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* SP\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

### Personificatie

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SP\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SP\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SP\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* SP\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* SP\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10**

*xml tag:* SP\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* SP\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70**

*xml tag:* SP\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SP_VNAMEN De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_RNAAM Roepnaam.		
<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITULAT Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw". <i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITEL Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITELV Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_TITELA Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Aanhef</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SP_CPAANHF Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".		
<b>Aanhef, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_AANHEFC Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer. <i>code list:</i> Aanhef (all selected)		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_GESLACH Gecodeerde aanduiding van het geslacht. <i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_TNMSTEL Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'. <i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		
<b>Adresgegevens</b> Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SP_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SP_LOCATIE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SP_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SP_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SP_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SP_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_OVLDAT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wat is de datum van het overlijden?

<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SP_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SP_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samenlevingscontract beschikbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_SAMENLC		
Samenlevingscontract beschikbaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SP_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SP_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		
<b>Internet profiel link</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SP_PROFURL		
Internet profiel link.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SP_GELDTOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Hoogst genoten opleiding, code** **F** **an1***xml tag:* SP\_OPLEIDI

Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Categorie rijbewijs** **F** **an..5***xml tag:* SP\_CATRIJB

Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.

**Datum afgifte eerste rijbewijs** **F** **n8***xml tag:* SP\_AFGDAT

Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.

**In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* SP\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* SP\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* SP\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* SP\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* SP\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Beëindigingsdatum** **F** **n8***xml tag:* SP\_ENDDATR

Beëindigingsdatum relatie met betrekking tot het contract.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* SP\_TEKST

Tekst.

**Samenwonende partner specifiek****Geschil/procedure afgel. 8 jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_BGP

Afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Arbeidsconflict J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_ACF

Afgelopen 3 jaar één of meer arbeidsconflicten gehad?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geschil met huidige werkgever J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_HUIWGG

Indicatie (dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Burenrechtelijk geschil J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_BRG

Burenrechtelijk geschil.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dreigend geschil J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_DGP

Is er sprake van een dreigend geschil met betrekking tot verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting dreigend geschil** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TDGP

Toelichting dreigend geschil.

**Ingrijpende veranderingen J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_BIV

Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen/fusies/reorganisaties/bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. ingrijpende veranderingen** **F** **an..70***xml tag:* SP\_BIVT

Toelichting op ingrijpende veranderingen.

**Overige mededelingen J/N** **F** **an1***xml tag:* SP\_OVRMED

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting-0** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TOELIC0

Toelichting-0.

**Toelichting-1** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TOELIC1

Toelichting-1.

**Toelichting-2** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TOELIC2

Toelichting-2.

**Toelichting-3** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TOELIC3

Toelichting-3.

**Toelichting-4** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TOELIC4

Toelichting-4.

**Toelichting-5** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TOELIC5

Toelichting-5.

**Toelichting inkomsten** **F** **an..70***xml tag:* SP\_TINKOME

Toelichting op inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.

**Pensioengegevens****Identificatienummer deelname** **F** **an..35***xml tag:* SP\_IDNRDLN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het identificatienummer van de (hoofd)deelname.

**Gekozen naam** **F** **an..100**

*xml tag:* SP\_NAAMGEK

Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.

**PARTIJ SCHADEMELDER** **0..\*, F**

*PARTIJ SCHADEMELDER*

*xml tag:* SM

Gegevens over een schademelder.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* SM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* SM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* SM\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Identificatie**

**Identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* SM\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)

**Andere rol, code** **F** **an2**

*xml tag:* SM\_ANDROL

Code die aangeeft welke andere rol de betrokken partij speelt binnen het contract of dossier. Bijvoorbeeld de schademelder is tevens verzekeringnemer of tegenpartij.

*code list:* Rol (all selected)

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* SM\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* SM\_VOORL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** F an..10*xml tag:* SM\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** F an1*xml tag:* SM\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** F an..35*xml tag:* SM\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** F n..5*xml tag:* SM\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** F an..7*xml tag:* SM\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35*xml tag:* SM\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24*xml tag:* SM\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** F an..9*xml tag:* SM\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Telefoonnummer** F an..25*xml tag:* SM\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk** F an..25*xml tag:* SM\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer** F an..25*xml tag:* SM\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag:* SM\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres** F an..70*xml tag:* SM\_EMAIL

E-mailadres.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Rijbewijsnummer** F an..17*xml tag:* SM\_RIJBWNR

Rijbewijsnummer.

**In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N** F an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SM\_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Alcohol gebruikt J/N****F****an1***xml tag:* SM\_ALCGEBR

Indicatie om aan te geven of partij alcohol heeft gebruikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* SM\_TEKST

Tekst.

**Schademelder specifiek****Tussenpersoon aanduiding****F****an..10***xml tag:* SM\_TPAAND

Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

**Akkoord met melding J/N****F****an1***xml tag:* SM\_AKKMELD

Indicatie dat de partij akkoord is met de melding.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wijze verkeersdeelname****F****an..5***xml tag:* SM\_SRTVKDR

Code waarmee wordt aangegeven hoe men aan het verkeer deelnam.

*code list:* Verkeersdeelname (all selected)**Op locatie incident J/N****F****an1***xml tag:* SM\_OPLOCIN

Indicatie om aan te geven of de betrokkene op de locatie van het incident is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ SCHADE VEROORZAKER****0..99, F***PARTIJ SCHADE VEROORZAKER**xml tag:* VO

Gegevens over een schadeveroorzaker.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* VO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* VO\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* VO\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* VO\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* VO\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* VO\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* VO\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* VO\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* VO\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* VO\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* VO\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* VO\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VO_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VO_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VO_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VO_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VO_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VO_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VO_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VO_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VO_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VO_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VO_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VO_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VO_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VO_GEBDAT		
Geboortedatum.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Identificerende documenten**

<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VO_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VO_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VO_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VO_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VO_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		

**Incidentgegevens**

<b>Relatie tot verzekeringnemer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VO_RELATVZ		
Relatie tot verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Relatie tot verzekeringnemer, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_RELATVT		
Toelichting op relatie tot verzekeringnemer.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VO_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Schade veroorzaker specifiek</u></b>		
<b>Soort schadeveroorzaker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VO_SRTVO		
<i>code list:</i> Soort schadeveroorzaker (all selected)		
<b>Soort schadeveroorzaker, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_SRTVOT		
<b>Hoedanigheid schadeveroorzaker, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VO_HDNGHD		
In welke hoedanigheid heeft de partij de schade veroorzaakt?		
<i>code list:</i> Hoedanigheid schadeveroorzaker (all selected)		
<b>Hoedanigheid schadeveroorzaker, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_HDNGHDT		
<b>Type schadeveroorzaker, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VO_TYPVO		
<i>code list:</i> Type schadeveroorzaker (all selected)		
<b>Type schadeveroorzaker, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VO_TYPVOT		

**PARTIJ SCHULDEISER****0..99, F***PARTIJ SCHULDEISER**xml tag:* PX

Gegevens over een schuldeiser.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PX_ENTITEI		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* PX\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* PX\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* PX\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* PX\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* PX\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* PX\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titulatuur, code** **F** **an..5***xml tag:* PX\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* PX\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* PX\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* PX\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* PX\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* PX\_PCODE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PX_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PX_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> PX_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PX_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PX_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PX_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> PX_GEBPLTS		
Geboorteplaats.		
<b>Geboorteland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PX_GEBLND		
Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PX_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PX_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PX_BURGDAT Datum burgerlijke staat.		
<b>Weduwe/weduwenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_WEDUW Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_GSSC Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling. <i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PX_AANTKIN Aantal kinderen.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Soort incassorekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_SRTIREK Code om het soort incassorekening aan te geven. <i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_BANKRK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRORK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BIC Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBAN Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_BANKRK2 Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRORK2 Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BIC2 Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBAN2 Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_BANKTNV Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIROTNV Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_SRTTREK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)

<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PX_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> PX_TBANKRK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> PX_TGIRORK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> PX_BICTBK		
Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> PX_IBANTBK		
Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> PX_LNDBANK		
Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PX_EXCLBTW		
Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage BTW-aftrek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PX_BTWPERC		
Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> PX_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Schuldeiser specifiek</u></b>		
<b>Bank verpanding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PX_VERPBNK		
Verpanding aan bank.		
<i>code list:</i> SWIFT Bank Identifier (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Overige fin. inst. verpanding, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PX\_VERPOFI

Verpanding aan overige financiële instelling.

*code list:* Overige financiële instelling (all selected)

**PARTIJ SERVICEORGANISATIE** **0..\*, F**

*PARTIJ SERVICEORGANISATIE*

*xml tag:* ST

Gegevens over een serviceorganisatie.

### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* ST\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* ST\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* ST\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**

*xml tag:* ST\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* ST\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70**

*xml tag:* ST\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* ST\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70**

*xml tag:* ST\_EMAIL

E-mailadres.

### **Serviceorganisatie specifiek**

**PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE** **0..99, F**

*PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE*

*xml tag:* SL

Gegevens over een slachtoffer/benadeelde.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SL_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SL_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SL_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Rol, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SL_ROL		
Code om de rol van de partij aan te geven.		
<i>code list:</i> Rol (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SL_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SL_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> SL_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SL_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SL_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> SL_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SL_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SL_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SL_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SL_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SL_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SL_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SL_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SL_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SL_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SL_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SL_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SL_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SL_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SL_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SL_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SL_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SL_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SL_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SL_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SL_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SL_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SL\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Incidentgegevens****Relatie tot verzekeringnemer, code****F an..2***xml tag:* SL\_RELATVZ

Relatie tot verzekeringnemer.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Relatie tot verzekeringnemer, toel.****F an..70***xml tag:* SL\_RELATVT

Toelichting op relatie tot verzekeringnemer.

**Tekst****F an..999***xml tag:* SL\_TEKST

Tekst.

**Slachtoffer/benadeelde specifiek****Naam ziektekostenverzekeraar****F an..70***xml tag:* SL\_NMZKTVZ

Naam van de ziektekostenverzekeraar.

**EHBO toegepast door****F an..5***xml tag:* SL\_EHBOTOE

Indicator die aangeeft door wie EHBO is toegepast.

*code list:* EHBO-toepassing (all selected)**Slachtoffer droeg valhelm J/N****F an1***xml tag:* SL\_HLMGEDR

Indicatie of het slachtoffer een valhelm droeg tijdens het incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slachtoffer droeg autogordel J/N****F an1***xml tag:* SL\_GRDGEDR

Indicatie of het slachtoffer een autogordel droeg tijdens het incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ STAMRECHTHOUDER****0..1, F***PARTIJ STAMRECHTHOUDER**xml tag:* SR

Gegevens over een stamrechthouder.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* SR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* SR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* SR\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam****F an..35***xml tag:* SR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SR\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* SR\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* SR\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* SR\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* SR\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* SR\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* SR\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* SR\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* SR\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* SR\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Tekst** **F** **an..999***xml tag:* SR\_TEKST

Tekst.

**Stamrechthouder specifiek****PARTIJ SUBAGENT** **0..99, F***PARTIJ SUBAGENT**xml tag:* SA

Gegevens over een subagent. Betreft een (rechts)persoon die als tussenpersoon handelt voor rekening en onder verantwoordelijkheid van een andere tussenpersoon, makelaar of agent.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* SA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* SA\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* SA\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* SA\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SA\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* SA\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* SA\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* SA\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* SA\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* SA\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* SA\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* SA\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* SA\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* SA\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* SA\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* SA\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* SA\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* SA\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* SA\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> SA_ADRES2 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_ADRES3 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SA_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_VLOCATI Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SA_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SA_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SA_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SA_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SA_TELNUMW Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SA_FAXNUM Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_EMAIL E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SA_EMAILW E-mailadres werk.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SA_IDENTD Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.). <i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SA\_IDENOMS

Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.

**Identificatiedocument geldig J/N****F an1***xml tag:* SA\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document****F an..17***xml tag:* SA\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document****F n8***xml tag:* SA\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document****F an..24***xml tag:* SA\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Geldigheidsdatum identiteitsbewijs****F n8***xml tag:* SA\_GELDTOT

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code****F an1***xml tag:* SA\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso****F n..10***xml tag:* SA\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F n..7***xml tag:* SA\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F an..11***xml tag:* SA\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F an..34***xml tag:* SA\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Tweede bankrekeningnummer, incasso****F n..10***xml tag:* SA\_BANKRK2

Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede girorekeningnummer, incasso****F n..7***xml tag:* SA\_GIRORK2

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede bank identific. code, incasso****F an..11***xml tag:* SA\_BIC2

Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.

**Tweede bank account nummer, incasso****F an..34***xml tag:* SA\_IBAN2

Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F an..35***xml tag:* SA\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIOTNV Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SA_SRTTREK Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven. <i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_BNKRKSV Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIRRKSV Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SA_BICEX Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SA_IBANEX Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_GIRTNSV Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> SA_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> SA_TGIRORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> SA_BICTBK Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> SA_IBANTBK Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SA_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Website</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SA_WEBSITE Naam of url van de website.		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Handelsnaam organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SA_HNDORG Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b><u>Overig</u></b>		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

**Tekst** **F** **an..999**  
*xml tag:* SA\_TEKST  
 Tekst.

**Subagent specifiek**

**Tussenpersoon aanduiding** **F** **an..10**  
*xml tag:* SA\_TPAAND  
 Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

**SER Tussenpersoonnummer** **F** **an..10**  
*xml tag:* SA\_TPSENR

**AFM vergunningnummer** **F** **an..35**  
*xml tag:* SA\_AFMVRGN  
 AFM vergunningnummer.

**Identificatienummer** **F** **an..35**  
*xml tag:* SA\_IDNR  
 Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Intern agentschap J/N** **F** **an1**  
*xml tag:* SA\_INTAGNT  
 Interne aanduiding om aan te geven dat de administratieve afhandeling van contracten van TP door de maatschappij zijn overgenomen.  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**EMS postbusnummer** **F** **an..20**  
*xml tag:* SA\_EMSNR  
 Het postbusnummer zoals in het Ezinsure Messaging Service van Colimbra is vastgelegd.

**Gegevens handelsregister**

**Nummer handelsregister** **F** **an..17**  
*xml tag:* SA\_NRHNDRG  
 Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**PARTIJ TANDARTS** **0..99, F**

*PARTIJ TANDARTS**xml tag:* TA

Gegevens over een tandarts.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**  
*xml tag:* TA\_ENTITEI  
 De unieke identificatie van een entiteit.  
*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**  
*xml tag:* TA\_VRWRKCD  
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.  
*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**  
*xml tag:* TA\_VOLGNUM  
 Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.  
 Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70**  
*xml tag:* TA\_ENTREF  
 Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TA_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TA_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TA_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TA_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> TA_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TA_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TA_TITEL Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TA_TITELV Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TA_TITELA Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TA_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> TA_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TA_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TA_LOCATIE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: TA_PLAATS</i>		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag: TA_PCODE</i>		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: TA_LAND</i>		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: TA_VSTRAAT</i>		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag: TA_VHUISNR</i>		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag: TA_VTOEVOE</i>		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: TA_VLOCATI</i>		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag: TA_PSTCD</i>		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: TA_VPLTS</i>		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: TA_VLAND</i>		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: TA_TELNUM</i>		
Telefoonnummer.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag: TA_TEKST</i>		
Tekst.		

**Tandarts specifiek****PARTIJ TAXATEUR****0..99, F**

PARTIJ TAXATEUR

*xml tag: TX*

Gegevens over een taxateur.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TX_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TX_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TX_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TX_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TX_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TX_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TX_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> TX_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TX_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> TX_TEKST		
Tekst.		

**Taxateur specifiek****PARTIJ TEGENPARTIJ**

0..99, F

PARTIJ TEGENPARTIJ

*xml tag:* TY

Gegevens over een tegenpartij.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TY_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TY_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TY_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TY_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TY_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TY_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TY_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> TY_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TY_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TY_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TY\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titulatuur, code** **F** **an..5***xml tag:* TY\_TITULAT

Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".

*code list:* Titulatuur (all selected)**Titels** **F** **an..35***xml tag:* TY\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* TY\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* TY\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* TY\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* TY\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* TY\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* TY\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* TY\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* TY\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* TY\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* TY\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TY_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TY_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TY_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TY_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> TY_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TY_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TY_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TY_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TY_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TY_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TY_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TY_GIRRKSV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso** F an..11*xml tag:* TY\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** F an..34*xml tag:* TY\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** F an..35*xml tag:* TY\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Tekst** F an..999*xml tag:* TY\_TEKST

Tekst.

**Tegenpartij specifiek****PARTIJ TRANSPORTEUR** 0..99, F*PARTIJ TRANSPORTEUR**xml tag:* TS

Gegevens over een transporteur.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* TS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* TS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Entiteitsreferentie** F an..70*xml tag:* TS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* TS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* TS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam** F an..35*xml tag:* TS\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** F an..35*xml tag:* TS\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TS_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> TS_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TS_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TS_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TS_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> TS_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TS_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> TS_TEKST		
Tekst.		

**Transporteur specifiek****PARTIJ TUSSENPERSOON** 0..1, F

PARTIJ TUSSENPERSOON

*xml tag:* TP

Gegevens over een tussenpersoon/intermediair.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TP_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Interne sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_INTKEY		
Interne sleutel.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TP_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> TP_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Communicatie medium, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> TP_CMEDIUM		
Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> TP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt.		
Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_TITEL		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* TP\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* TP\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* TP\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* TP\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* TP\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* TP\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Straat (zakelijk adres)** **F** **an..35**

*xml tag:* TP\_VSTRAAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> TP_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> TP_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> TP_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TP_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TP_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> TP_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b>Adressoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> TP_ADRSRT		
Gecodeerde aanduiding van de adressoort.		
<i>code list:</i> Adressoort (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Nummer afgifte document</b> <i>xml tag:</i> TP_IDENNR Het nummer van het identificatiedocument.	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<b>Datum afgifte document</b> <i>xml tag:</i> TP_IDENDAT De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Plaats van afgifte document</b> <i>xml tag:</i> TP_IDENPLS De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b> <i>xml tag:</i> TP_GELDTOT Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b> Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Soort incassorekening, code</b> <i>xml tag:</i> TP_SRTIREK Code om het soort incassorekening aan te geven. <i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_BANKRK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Girorekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_GIRORK Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<b>Bank identificatie code, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_BIC Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<b>Bank account nummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_IBAN Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_BANKRK2 Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_GIRORK2 Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_BIC2 Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_IBAN2 Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Derde bank account nummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_IBAN3 Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Vierde bank account nummer, incasso</b> <i>xml tag:</i> TP_IBAN4 Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b> <i>xml tag:</i> TP_BANKTNV Bankrekening incasso, ten name van.	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIROTNV Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> TP_SRTTREK Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven. <i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_BNKRKSV Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIRRKSV Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TP_BICEX Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBANEX Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_GIRTNSV Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> TP_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> TP_TGIRORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> TP_BICTBK Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> TP_IBANTBK Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> TP_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Website</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TP_WEBSITE Naam of url van de website.		
<b>Handelsnaam organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> TP_HNDORG Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TP\_TEKST

Tekst.

**Segmentcode partij** **F** **an..2***xml tag:* TP\_SEGMCP

Code die aangeeft binnen welk segment de partij is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.

**Tussenpersoon specifiek****Tussenpersoon aanduiding** **F** **an..10***xml tag:* TP\_TPAAND

Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

**SER Tussenpersoonnummer** **F** **an..10***xml tag:* TP\_TPSERNR**AFM vergunningnummer** **F** **an..35***xml tag:* TP\_AFMVRGN

AFM vergunningnummer.

**Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* TP\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Intern agentschap J/N** **F** **an1***xml tag:* TP\_INTAGNT

Interne aanduiding om aan te geven dat de administratieve afhandeling van contracten van TP door de maatschappij zijn overgenomen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**EMS postbusnummer** **F** **an..20***xml tag:* TP\_EMSSNR

Het postbusnummer zoals in het Ezinsure Messaging Service van Colimbra is vastgelegd.

**ANVA Connect Postbusaansluitnummer** **F** **an..20***xml tag:* TP\_ANVACNR

ANVA Connect Postbusaansluitnummer. Dit nummer wordt door Aplaza uitgegeven.

**Naam applicatie polisadministratie** **F** **an..35***xml tag:* TP\_APPLTP

Naam applicatie waarin partij polissen administreert.

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister** **F** **an..17***xml tag:* TP\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Overig****Startdatum samenwerking int./verz.** **F** **n8***xml tag:* TP\_SSWTPVM

Startdatum samenwerking intermediair en verzekeraar.

**Einddatum samenwerking int./verz.** **F** **n8***xml tag:* TP\_ESWTPVM

Einddatum samenwerking intermediair en verzekeraar.

**Oprichting collectieve actie J/N** **F** **an1***xml tag:* TP\_COLLA

Is het bedrijf opgericht voor het instellen van een collectieve actie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Label naam, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* TP\_LABEL

Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.

**Provisie tonen op offerte J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* TP\_TPPTONO

Provisie tonen op offerte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Provisie tonen op polis J/N****F****an1***xml tag:* TP\_TPPTONP

Provisie tonen op polis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Administratieve partijstatus, code****F****an..5***xml tag:* TP\_ADPSTAT

Partijspecifieke codelijst voor de administratieve status van een partij zoals vastgelegd in CRM-systemen e.d.

*code list:* Administratieve partijstatus (all selected)**PARTIJ PANDGEVER****0..99, F***PARTIJ PANDGEVER**xml tag:* VN

Gegevens over een pandgever.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* VN\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VN\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* VN\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Identificatie****Relatienummer****F****an..17***xml tag:* VN\_RELNUM

Relatienummer.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* VN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* VN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* VN\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* VN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* VN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* VN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* VN\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* VN\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* VN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* VN\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* VN\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* VN\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* VN\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> VN_ADRES4 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_ADRES5 Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VN_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VN_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VN_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VN_VLOCATI Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VN_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VN_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VN_VLAND Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VN_TELNUM Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VN_TELNUMW Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VN_FAXNUM Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VN_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_EMAIL E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VN_EMAILW E-mailadres werk.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VN_TEKST Tekst.		
<b><u>Pandgever specifiek</u></b>		
<b>Actennummer verpanding</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VN_PANACNR		

Actenummer waaronder de verpanding notarieel is vastgelegd.

## PARTIJ UITVOERDER

0..99, F

*PARTIJ UITVOERDER*

*xml tag: UV*

Gegevens over een uitvoerder.

### Technische sleutel

#### Entiteitscode

F an..2

*xml tag: UV\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)*

#### Verwerkingscode entiteit

F an1

*xml tag: UV\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)*

#### Volgnummer

F n..3

*xml tag: UV\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### Entiteitsreferentie

F an..70

*xml tag: UV\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

#### Relatie tot, code

F an..2

*xml tag: UV\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)*

#### Relatie tot, volgnummer

F n..3

*xml tag: UV\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

#### Relatie verhouding tot, code

F an..2

*xml tag: UV\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)*

#### Relatie verhouding tot, volgnummer

F n..3

*xml tag: UV\_RELVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

#### Soort relatie, code

F an..2

*xml tag: UV\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)*

#### Soort relatie, oms.

F an..70

*xml tag: UV\_RELSRTO*

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

### Identificatie

#### Relatienummer

F an..17

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* UV\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* UV\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17***xml tag:* UV\_BTWNR

BTW-nummer.

**Rol, code** **F** **an2***xml tag:* UV\_ROL

Code om de rol van de partij aan te geven.

*code list:* Rol (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* UV\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* UV\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* UV\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* UV\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* UV\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* UV\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* UV\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35***xml tag:* UV\_RNAAM

Roepnaam.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* UV\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* UV\_STRAAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> UV_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> UV_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> UV_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> UV_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UV_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> UV_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> UV_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* UV\_PSTCD

Postcode van het zakelijke adres.

**Plaats (zakelijk adres)****F an..24***xml tag:* UV\_VPLTS

Plaatsnaam van het zakelijke adres.

**Land, code (zakelijk adres)****F an2***xml tag:* UV\_VLAND

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer****F an..25***xml tag:* UV\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Telefoonnummer werk****F an..25***xml tag:* UV\_TELNUMW

Telefoonnummer werk.

**Faxnummer****F an..25***xml tag:* UV\_FAXNUM

Faxnummer.

**Mobiel telefoonnummer****F an..25***xml tag:* UV\_MOBIEL

Mobiel telefoonnummer.

**E-mailadres****F an..70***xml tag:* UV\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F an..70***xml tag:* UV\_EMAILW

E-mailadres werk.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F n8***xml tag:* UV\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Geboorteplaats****F an..24***xml tag:* UV\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code****F an2***xml tag:* UV\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit, code****F an2***xml tag:* UV\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code****F an..5***xml tag:* UV\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Identificerende documenten**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> UV_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> UV_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Uitvoerder specifiek</u></b>		
<b>Soort uitvoerder, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UV_SRTUITV		
<i>code list:</i> Soort uitvoerder (all selected)		
<b>Interne uitvoerder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UV_INTUITV		
Indicatie om aan te geven dat het gaat om een interne uitvoerder.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

**PARTIJ UITVOERINGSINSTANTIE**

0..1, F

*PARTIJ UITVOERINGSINSTANTIE**xml tag:* AR

Gegevens over een uitvoeringsinstantie, een organisatie die de taken uitvoert die door de overheid zijn vastgesteld.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AR_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AR_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AR_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AR_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* AR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F****an..35***xml tag:* AR\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F****an..35***xml tag:* AR\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat****F****an..35***xml tag:* AR\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer****F****n..5***xml tag:* AR\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging****F****an..7***xml tag:* AR\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving****F****an..35***xml tag:* AR\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats****F****an..24***xml tag:* AR\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode****F****an..9***xml tag:* AR\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code****F****an2***xml tag:* AR\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Telefoonnummer****F****an..25***xml tag:* AR\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres****F****an..70***xml tag:* AR\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* AR TEKST

Tekst.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Uitvoeringsinstantie specifiek****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* AR\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Voormal. uitvoeringsinstantie, code** **F** **n..1***xml tag:* AR\_VMUVI

Aanduiding van de organisatie waaronder de uitvoeringsinstantie voorheen werd genoemd.

*code list:* Voormalige uitvoeringsinstantie (all selected)**Beschrijving dienstenpakket** **F** **an..70***xml tag:* AR\_DNSTPAK

Beschrijving van de afgenomen diensten.

**Contractnummer** **F** **an..35***xml tag:* AR\_CNUMMER

Contractnummer bij de uitvoeringsinstantie.

**Arbodienst, code** **F** **an..5***xml tag:* AR\_ARBODNC

Overzicht van (SBCA gecertificeerde) arbodiensten.

*code list:* Arbodienst (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Dienstverlener casemanagement, code** **F** **an..5***xml tag:* AR\_CASEMNC

Codelijst met dienstverleners casemanagement.

*code list:* Dienstverlener casemanagement (all selected)**PARTIJ VERENIGING VAN EIGENAREN** **0..99, F***PARTIJ VERENIGING VAN EIGENAREN**xml tag:* VS

Gegevens over een Vereniging van Eigenaren (VvE). Tot een VvE behoren verblijfsobjecten (VBO's) zoals woningen, kantoren, winkels etc.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VS\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VS\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel** **F** **an..35***xml tag:* VS\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VS\_RELTOT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.  
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij  
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* VS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de  
onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties  
verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VS\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij  
herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen  
gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* VS\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op  
hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen  
specifieke werkgebieden.

### Gegevens rechtsoorm

#### Gegevens handelsregister

**Nummer handelsregister** **F** **an..17**

*xml tag:* VS\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van  
Koophandel (KvK).

**Handelsnaam organisatie** **F** **an..200**

*xml tag:* VS\_HNDORG

Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van  
koophandel (KvK).

#### Identificatie

**VvE identificatie** **F** **n..16**

*xml tag:* VS\_VVEIDEN

Unieke identificatie Vereniging van Eigenaren.

**Type VvE, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VS\_VVETYP

Type Vereniging van Eigenaren.

*code list:* Type VvE (all selected)

**Kadastrale aanduiding** **F** **an..16**

*xml tag:* VS\_KADAAND

De unieke aanduiding van een Vereniging van Eigenaren, zoals deze door het  
Kadaster is vastgesteld. Betreft gemeentecode + sectie + complexnr.

**Eigenaar m.meer app. binnen VvE J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VS\_EIMAVVE

Zijn er appartementseigenaren die de eigendom van meerdere  
appartementenrechten hebben binnen dezelfde VvE?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**VvE Coöp.Ver. van Flateigenaren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VS\_VVECVF

Is de VvE een Coöperatieve Vereniging van Flateigenaren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**VvE bestuur(der) benoemd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VS\_VVEBEST

Heeft de Vereniging van Eigenaren een bestuur(der) benoemd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Reservefonds VvE J/N****F an1***xml tag:* VS\_VVEFON

Houdt de VvE een reservefonds in stand voor onvoorziene jaarlijkse kosten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Slapende VvE J/N****F an1***xml tag:* VS\_SLAPVVE

Indicatie of het een slapende VvE betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Splitsingsacte aanwezig J/N****F an1***xml tag:* VS\_SPLITAC

Indicatie of een splitsingsacte aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Procesinformatie****VvE actief J/N****F an1***xml tag:* VS\_VVEACT

Indicatie of de VvE actief is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risicovragen****Bancair verkeer via VvE-rekening J/N****F an1***xml tag:* VS\_BVVVVER

Indicatie of de betalingen en inkomsten via een rekening op naam van de VvE verlopen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Claim VvE-bestuurder J/N****F an1***xml tag:* VS\_CLVVEBS

Zijn er (te verwachten) aansprakelijkheid claims tegen één van de VvE-bestuurders, bij deze VvE of bij een andere rechtspersoon.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Negatief eigen vermogen J/N****F an1***xml tag:* VS\_NEGVM

Negatief eigen vermogen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onderhoudspersoneel in dienst J/N****F an1***xml tag:* VS\_ONDPID

Indicatie of er onderhoudspersoneel in dienst is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal personeelsleden onderhoud****F n..15***xml tag:* VS\_PERSOND

Aantal personeelsleden onderhoud.

**Reservering groot onderhoud J/N****F an1***xml tag:* VS\_RESGOND

Indicatie of een reservering is gedaan voor groot onderhoud.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Renovatieplannen J/N****F an1***xml tag:* VS\_RENPLAN

Indicatie of er renovatieplannen zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ VERZEKERINGNEMER****0..99, F***PARTIJ VERZEKERINGNEMER**xml tag:* VP

Gegevens over een verzekeringnemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* VP\_ENTITEI

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* VP\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VP\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VP\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VP\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VP\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* VP\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.** **F** **an..70***xml tag:* VP\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Communicatie medium, code** **F** **an..2***xml tag:* VP\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de

betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Identificatie****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* VP\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit

wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* VP\_RELNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_BSNR		
Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Rijksregisternummer</b>	<b>F</b>	<b>n11</b>
<i>xml tag:</i> VP_RREGNR		
Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.		
<b>Corr.nummer studiefinanciering</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_CNSTUFI		
Correspondentienummer studiefinanciering.		
<b>Particulier of zakelijk, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_PARZAKC		
Code om aan te geven of het een particuliere of zakelijke relatie betreft.		
<i>code list:</i> Soort relatie (all selected)		
<b>Relatienummer externe partij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_RELNUMX		
Het relatienummer waaronder de partij extern bekend staat.		
<b>Nummer verblijfsvergunning</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_VBLVNUM		
Nummer verblijfsvergunning		
<b>Rechtspersoon J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_RECHTSP		
Indicatie of deze partij een rechtspersoon is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Italiaanse fiscale code</b>	<b>F</b>	<b>an16</b>
<i>xml tag:</i> VP_BELIDI		
Italiaanse fiscale code of codice fiscale.		
<b>Portugese belasting ID</b>	<b>F</b>	<b>n9</b>
<i>xml tag:</i> VP_BELIDP		
Portugese belasting ID (Numero de Ident. Fiscal , afgekort NIF).		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANAAME		
De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.		
Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Derde deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_DERDED		
Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_VOORVE		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> VP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
<b>Tweede en volgende voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TWEEVN		
Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.		
<b>Voornamen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_VNAMEN		
De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.		
<b>Roepnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_RNAAM		
Roepnaam.		
<b>Achternaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_ACHTNAM		
De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
<b>Naam volledig uitgeschreven, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_FULLNM		
Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.		
<b>Andere geboortenaam J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_AGBRTNM		
Andere geboortenaam.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Titulatuur, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITULAT		
Code om de titulatuur aan te duiden, bijvoorbeeld "De heer", "Mevrouw".		
<i>code list:</i> Titulatuur (all selected)		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TITELA		
Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Aanhef, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANHEFC		
Code om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld geachte heer.		
<i>code list:</i> Aanhef (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b>Soort tenaamstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_TNMSTEL		
Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.		
<i>code list:</i> Tenaamstelling (all selected)		
<b>Samengestelde namen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_SAMNAAM		
Wordt gebruikt om een combinatie van namen aan te geven zoals "Jansen en Pietersen".		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Huisletter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_HUISLT		
Huisletter.		
<b>Aanduiding bij huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_HSNRAD		
Aanduiding bij huisnummer. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VP_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VP_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Gemeente</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_GEMEENT		
De naam van een gemeente.		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VP_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VP_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VP_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VP_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VP_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Telefoonnummer overdag</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VP_TELNUMO		
Op welk telefoonnummer bent u overdags bereikbaar?		
<b>Telefoonnummer avond</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VP_TELNUMA		
Op welk telefoonnummer bent u 's-avonds bereikbaar?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> VP_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> VP_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Adressoort, code</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRSRT Gecodeerde aanduiding van de adressoort. <i>code list:</i> Adressoort (all selected)	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Adresstatus, code</b> <i>xml tag:</i> VP_ADRSTA Gecodeerde aanduiding van de adresstatus. <i>code list:</i> Currentstatus (all selected)	<b>F</b>	<b>an3</b>
<b>Contactstatus, code</b> <i>xml tag:</i> VP_CNTSTAT Gecodeerde aanduiding van de contactstatus. <i>code list:</i> Contactstatus (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b><u>Adres oud</u></b>		
<b>Huisnummer oud</b> <i>xml tag:</i> VP_HUISNRO Bevat het oude huisnummer. Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Postcode oud</b> <i>xml tag:</i> VP_PCODEO Bevat de oude postcode. Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> VP_GEBDAT Geboortedatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overleden J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_OVLJN Indicatie of deze persoon is overleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum overlijden</b> <i>xml tag:</i> VP_OVLDAT Wat is de datum van het overlijden?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Geboorteplaats</b> <i>xml tag:</i> VP_GEBPLTS Geboorteplaats.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Geboorteland, code</b> <i>xml tag:</i> VP_GEBLND Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit, code</b> <i>xml tag:</i> VP_NATIONA	<b>F</b>	<b>an2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5**

*xml tag:* VP\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)

**Voertaal, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VP\_VTAAL

Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.

*code list:* Taalcode ISO 639-1 (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nederlands ingezetene J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_NLINGEZ

Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Partner J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_PARTNER

Heeft u een partner.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Burgerlijke staat, code** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)

**Huwelijkse voorwaarden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_HUWELYK

Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**In gemeenschap van goederen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_GMNSVG

Gehuwd of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort gemeenschap van goederen, code** **F** **an..2**

*xml tag:* VP\_SRTGMVG

Code om aan te geven of sprake is van beperkte of volledige gemeenschap van goederen, bij zowel gehuwd en geregistreerd partnerschap.

*code list:* Gemeenschap van goederen (all selected)

**Volgens buitenlandsrecht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_BTRECHT

Gehuwd volgens buitenlandsrecht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Met registratie voorwaarden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_RGVRWRD

Geregistreerd partnerschap met registratie voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Samenlevingscontract beschikbaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* VP\_SAMENLC

Samenlevingscontract beschikbaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum burgerlijke staat** **F** **n8**

*xml tag:* VP\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwnaar J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> VP_WEDUW		
Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huwelijk/reg.prtnr/samenw. ontb J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_SCHEIDI		
Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen ontbonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum echtscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DTMESDG		
Datum relatieontbinding: huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Datum beëindiging ger. partnerschap</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_GRPEND		
Datum beëindiging geregistreerd partnerschap.		
<b>Flitsscheiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FLTSSCH		
Was er sprake van een flitsscheiding?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwe partner J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_NWPRTJN		
Indicatie die aangeeft dat de betrokken persoon een nieuwe partner heeft na bijvoorbeeld echtscheiding. Dit gegeven is van belang voor levensverzekeringen en pensioen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verloofd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VERLFD		
Indicatie om aan te geven dat de persoon verloofd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Kinderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_KINDERE		
Indicatie om aan te geven dat de persoon 1 of meerdere kinderen heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b>Aantal uitwonende kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANUIKI		
Aantal uitwonende kinderen.		
<b>Vermogende particulier J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VERMOGP		
Indicatie die aangeeft dat het gaat om een vermogende particulier.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nieuwe klant J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_NWKLNT		
Indicatie die aangeeft dat het gaat om een nieuwe klant. Nee betekent een bestaande klant.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum vanaf klant</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_KLNTDAT		
Datum vanaf men klant is.		
<b>Leeftijd op peildatum</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VP_LEEFTYD		
Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Inkomsten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_INKOME		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon of partner inkomsten heeft uit loondienst, als zelfstandig ondernemer inkomsten heeft, of als vrije beroepsoefenaar inkomsten heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Persoonlijk inkomen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_PERSINK		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon persoonlijk inkomen heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TINKOME		
Toelichting op inkomsten uit loondienst of als zelfstandig ondernemer.		
<b>Internet profiel link</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_PROFURL		
Internet profiel link.		
<b>Verblijfsvergunning bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VBLVBEEK		
Indicatie of bekend is of de betrokkene beschikt over een verblijfsvergunning.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort verblijfsvergunning, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_SRTVBVLV		
Soort verblijfsvergunning.		
<i>code list:</i> Soort verblijfsvergunning code (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Lidmaatschap</u></b>		
<b>Lidmaatschap merkenclub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDCLUB		
Bent u lid van een geregistreerde automobielfclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Naam van de club</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_CLUBNM Naam van de club.		
<b>Lidmts. watersportvereniging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDWSV Is de betrokkene lid van een watersportvereniging? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam watersportvereniging, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_NMWSV Naam watersportvereniging.		
<b>Lid v. Ned. Onderwatersport Bond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDNOB Lid van Nederlandse Onderwatersport Bond. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ANWB lidmaatschapsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANWBNR ANWB lidmaatschapsnummer.		
<b>Lidmaatschap KNWU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDKNWU Indicatie om aan te geven dat de persoon lid wordt van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRBRORG Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lidm. nummer beroeps-/brancheorgan.</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRLIDNR Lidmaatschapsnummer van de beroeps- of brancheorganisatie.		
<b>Lidmaatschap coöperatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_LIDCOOP Indicatie of de betrokken partij lid is van een coöperatie. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum lidmaatschap coöperatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DLIDCOO Datum waarop de betrokken partij lid is geworden van een coöperatie.		
<b>Omschrijving coöperatie(s)</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> VP_OMSCOOOP Omschrijving/naam van de coöperatie(s).		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Hoogst genoten opleiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLEIDI Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven. <i>code list:</i> Onderwijsniveau (all selected)		
<b>Studierichting, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_STUDIEO Omschrijving van de studierichting.		
<b>Verwachte einddatum studie/opleiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_EDATSTU Verwachte einddatum (tot en met-datum) studie/opleiding.		
<b>Datum opleiding afgerond</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DATOPLA Datum opleiding afgerond.		
<b>Vereiste vakdiploma's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDIPL Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Vereiste vakdiploma's 2 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDPL2		
Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereiste vakdiploma's 3 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDPL3		
Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam/namen vakdiploma's</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OMSDIPL		
Indien vereiste vakdiploma's van toepassing zijn, dan svp de naam van de vakdiploma's vermelden.		
<b>Toel. vereiste vakdiploma's</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_VAKDIPT		
Toelichting vereiste vakdiploma's.		
<b>Opleidingen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLOMS		
Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Opleidingen 2, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLOMS2		
Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Opleidingen 3, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_OPLOMS3		
Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.		
<b>Categorie rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_CATRIJB		
Mogelijke waarden : A, B, C, D of E, alsmede combinaties van deze waarden, bijvoorbeeld BE.		
<b>Datum afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGDAT		
Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.		
<b>Jaar afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> VP_AFGJR		
Jaar waarin het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is.		
<b>In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_RIJGLDG		
Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regio waarin rijbewijs behaald, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VP_RIJBHLD		
Regio waarin rijbewijs behaald.		
<i>code list:</i> Regio Rijbewijs Behaald (all selected)		
<b>Datum rijbewijs laatst verlengd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_DTMRIJV		
Datum rijbewijs laatst verlengd.		
<b>In bezit bromfietscertificaat J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BRMCRTF		
In het bezit van een bromfietscertificaat?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jaren rijervaring</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VP_RIJERV		
Aantal jaren rijervaring.		
<b>Bezit aanvullende rijbaar.cert. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_AANVRVH		
Geeft aan of betrokkene in het bezit is van een aanvullend rijvaardigheidscertificaat.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**In bezit van geldig vaarbewijs J/N****F an1***xml tag:* VP\_VAARBEW

Indicatie of betrokkene in het bezit is van een geldig vaarbewijs.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vaarbewijs ingevorderd J/N****F an1***xml tag:* VP\_VRBONTZ

Indicatie om aan te geven dat het vaarbewijs is ingevorderd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte eerste vaarbewijs****F n8***xml tag:* VP\_AFGDATV

Datum afgifte eerste vaarbewijs.

**Bezit van navigatie diploma J/N****F an1***xml tag:* VP\_NAVDIPL

Is de betrokkene in het bezit van een navigatie diploma?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kennis op peil J/N****F an1***xml tag:* VP\_KNOPPL

Houdt u uw kennis en vaardigheden op peil middels bijscholing en opfriscursussen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Volgt studie/opleiding J/N****F an1***xml tag:* VP\_VLGSOPL

Indicatie of betrokkene momenteel een studie/opleiding volgt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huidige studie/opleiding, code****F an1***xml tag:* VP\_HUISOPL

Soort studie/opleiding die betrokken momenteel volgt, gecodeerd.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Soort incassorekening, code****F an1***xml tag:* VP\_SRTIREK

Code om het soort incassorekening aan te geven.

*code list:* Gebruik rekeningnummer (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso****F n..10***xml tag:* VP\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F n..7***xml tag:* VP\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F an..11***xml tag:* VP\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F an..34***xml tag:* VP\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Tweede bankrekeningnummer, incasso****F n..10***xml tag:* VP\_BANKRK2

Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.

**Tweede girorekeningnummer, incasso****F n..7***xml tag:* VP\_GIRORK2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.

<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VP_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Derde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VP_IBAN3		
Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Vierde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VP_IBAN4		
Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Vijfde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VP_IBAN5		
Vijfde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_GIROTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VP_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VP_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VP_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank naam excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKNMEX		
Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank adres excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKADEX		
Straat en huisnummer van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank plaats excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKPSEX		
Plaats van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank postcode excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKPSEX		
Postcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bank landcode excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKLDEX		
Landcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Bank branchecode excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKBREX		
Branchecode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_BNKTNSV Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_GIRTNSV Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_TBANKRK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VP_TGIORK Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VP_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_EXCLBTW Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage BTW-aftrek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VP_BTWPERC Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.		
<b>Kunt u de BTW verrekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VERRBTW Kunt u de BTW verrekenen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kunt u de BPM verrekenen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VERRBPM Kunt u de BPM verrekenen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_INGDTW Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_RDNMUT Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Naam controleur identificatiedoc.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_IDENUIT De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Franchisenemer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FRANMR Is de betrokken partij een franchisenemer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Gegevens rechtsvorm**

<b>Buitenlandse rechtsvorm J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_BUITLRV		
Indicatie om aan te geven of deze entiteit een buitenlandse rechtsvorm betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rechtsvorm bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_RECHTSV		
Code om de rechtsvorm aan te geven.		
<i>code list:</i> Rechtsvorm bedrijf (all selected)		
<b>Toelichting rechtsvorm bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELRSV		
Toelichting rechtsvorm bedrijf.		
<b>Soort Vereniging van Eigenaren, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_SRTVVE		
Code waarmee het soort Vereniging van Eigenaren-complex wordt aangeduid.		
<i>code list:</i> Soort Vereniging van Eigenaren (all selected)		
<b>Opsplitsing VvE in hoofd/sub J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VVEOPS		
Is er een opsplitsing in hoofd- en sub-VvE's?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekeringnemer hoofd VvE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VZHVVE		
Indicatie of de verzekeringnemer de hoofd VvE is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VvE hoofdspl. incl. onderspl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VVEHSOS		
Indicatie of sprake is van VvE hoofdsplitsing incl. (eventuele) ondersplitsing(en).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VvE onderspl. eigen pand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VVEOS		
Indicatie om aan te geven of de partij een VvE ondersplitsing met een geheel (eigen) pand is?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VP_NRHNDRG		
Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Vestigingsnummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VP_VNRHDRG		
Vestigingsnummer handelsregister.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Nieuwsbrief per e-mail J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_NIEUWSB		
Indicatie om aan te geven dat de persoon akkoord gaat met het ontvangen van de e-mail nieuwsbrief.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Melding in FISH J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FISHJN		
Indicatie die aangeeft dat de persoon een vermelding heeft in FISH (Fraude Informatie Systeem Holland).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving FISH-melding</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> VP_FISHJNO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Omschrijving FISH-melding.

<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VP_TEKST Tekst.		
<b>Segmentcode partij</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VP_SEGMCP Code die aangeeft binnen welk segment de partij is/wordt ingedeeld. De code wordt bilateraal afgesproken tussen zender en ontvanger.		
<b>FRISS handmatig akkoord J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FRISSAK FRISS handmatig akkoord? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Bron vermelding</u></b>		
<b>Geg. opgevraagd uit externe bron J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_EXTBRON Indicatie om aan te geven dat (een deel van ) de gegevens in de entiteit zijn opgevraagd uit een externe bron. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam van de externe bron, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_EBRNNM Naam van de externe bron waar (een deel van ) de gegevens in de entiteit uit zijn opgevraagd.		
<b>Status opgevraagde gegevens, gecod.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VP_EBRNSTC Eigen code om de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron aan te duiden.		
<b>Status opgevraagde gegevens, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_EBRNSTT Toelichting op de status van de opgevraagde gegevens uit een externe bron.		
<b>Formele communicatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_FORINF Indicatie of de communicatiestijl met de relatie formeel (ja) of informeel (nee) is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Procesgegevens</u></b>		
<b>Documenten digitaal ontvangen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_DIGONTV Indicatie of de ontvangende partij documenten digitaal wil ontvangen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Actief op portaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_ACTPORT Indicatie of de partij actief is op het online portaal. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deelname klantpanel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_DEELNKP Indicatie of partij deelneemt aan een klantpanel. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Verzekeringnemer specifiek</u></b>		
<b>Pensioendatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_PENSDAT Pensioendatum.		
<b>Prepensioendatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VP_PREPEDT Prepensioendatum.		
<b>Toegezegde pensioendatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> VP_PENTOED Toegezegde pensioendatum.		
<b>Vereniging van eigenaren J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_VVE Indicatie of betrokkene een vereniging van eigenaren is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bent u zelfst. zonder pers.(ZZP) J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_ZZP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verz.nemer is regelm. bestuurder J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_VPBSJN Indicatie om aan te geven dat de verzekeringnemer van het contract de regelmatige bestuurder van het object is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Naam ziektekostenverzekeraar</b> <i>xml tag:</i> VP_NMZKTVZ Naam van de ziektekostenverzekeraar.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Regelmatige motor/scooter best. J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_SCOOTER Is de persoon een regelmatige bestuurder van motorfiets of scooter? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Ingangsdat. recht op zorgverz. (ZVW)</b> <i>xml tag:</i> VP_IDATZVW Ingangsdatum recht op zorgverzekeringswet (ZVW).	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Relatiepas/servicecard gewenst J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_AFGRPAS Indicatie of afgifte relatiepas/servicecard gewenst is <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum relatiepas/servicecard gewenst</b> <i>xml tag:</i> VP_AFGRPAD Datum waarop de afgifte relatiepas/servicecard gewenst is.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum woonachtig vanaf</b> <i>xml tag:</i> VP_WOONSDS Datum waarop betrokkene woonachtig is op het huidige adres.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Werknemerskorting J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_WRKNKRT Indicatie of werknemerskorting van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Gegevens jachtbewijs</u></b>		
<b>Ingangsdatum jachtbewijs</b> <i>xml tag:</i> VP_JAGINGD	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Einddatum jachtbewijs</b> <i>xml tag:</i> VP_JAGEIND Einddatum (tot en met-datum) jachtbewijs.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b><u>Gegevens over duiksport</u></b>		
<b>Beschikt over duikbrevet J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_DUIKBRV Beschikt de betrokkene over een geldig en officieel duikbrevet? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Beschikt over duikuitrusting J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_DUIKUIT Beschikt de betrokkene over een duikuitrusting die door een bevoegde instantie is goedgekeurd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Duikt enkel hobbymatig J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_DUIKHOB	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Duikt betrokkene enkel hobbymatig onder de hoedanigheid van deze verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovragen****Strafrechtelijk verleden J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_STRAFRV

Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. strafrechtelijk verleden****F****an..70**

*xml tag:* VP\_TSTRAFR

Toelichting op strafrechtelijk verleden.

**Schuldsan./Failliet/Surseance J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_FINPROB

Indicatie of er sprake is van schuldsanering / faillissement / surseance van betaling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. schuldsan./failliet/surseance****F****an..70**

*xml tag:* VP\_TFINPRO

Toelichting op schuldsanering / fallissement / surseance van betaling.

**Geschil/procedure afgel. 8 jaar J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_BGP

Afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Arbeidsconflict J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_ACF

Afgelopen 3 jaar één of meer arbeidsconflicten gehad?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Burenrechtelijk geschil J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_BRG

Burenrechtelijk geschil.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dreigend geschil J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_DGP

Is er sprake van een dreigend geschil met betrekking tot verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting dreigend geschil****F****an..70**

*xml tag:* VP\_TDGP

Toelichting dreigend geschil.

**Ingrijpende veranderingen J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_BIV

Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen/fusies/reorganisaties/bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. ingrijpende veranderingen****F****an..70**

*xml tag:* VP\_BIVT

Toelichting op ingrijpende veranderingen.

**Overige feiten/mededelingen J/N****F****an1**

*xml tag:* VP\_OVERMED

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn? Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. overig mede te delen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOVRMDL		
Toelichting op overige mede te delen zaken.		
<b>Verzekerde ooit afgewezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_VZAFGW		
Indicatie of verzekerde ooit is afgewezen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde ooit afgewezen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VP_VZAFGWO		
Omschrijving/toelichting waarom verzekerde ooit is afgewezen.		
<b>In echtscheiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_ECHTSCH		
In echtscheiding of reeds gescheiden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geregistr.partnerschap beëindigd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_GRPRTED		
Heeft u in de afgelopen 12 jaar een geregistreerd partnerschap beëindigd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Betaling partneralimentatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_PRTNALI		
Betaalt u partneralimentatie.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag openstaande schulden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_BDRSCHU		
Bedrag openstaande schulden.		
<b>Bedrag oorspronkelijke studieschuld</b>	<b>F</b>	<b>n..12</b>
<i>xml tag:</i> VP_BDRSTUD		
Bedrag oorspronkelijke studieschuld. Ook op te geven als deze schuld al is afbetaald.		
<b>Maximum bedrag doorlopend krediet</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_MAXKRED		
Maximum bedrag doorlopend krediet. Creditcard limiet, rood staan etc.		
<b>In buitenland gewoond J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_INBTLNG		
Heeft u na uw 15de één of meerdere jaren in het buitenland gewoond?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jaren in buitenland gewoond</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VP_JRBTLNG		
Totaal aantal jaren in het buitenland.		
<b>Ander vrtg op naam en in gebruik J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_ANDERVG		
Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon voor het dagelijks gebruik een (ander) voertuig gebruikt dat op zijn of haar naam staat.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>UBO verklaring gecheckt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VP_UBOJN		
Indicatie om aan te geven dat de Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring is gecheckt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>UBO Verklaring gecheckt, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_UBOJNO		
Toelichting op Ultimate Beneficial Owner (UBO) verklaring check.		
<b>Toelichting-0</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VP_TOELICO		
Toelichting-0.		
<b>Toelichting-1</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> VP_TOELIC1 Toelichting-1.		
<b>Toelichting-2</b> <i>xml tag:</i> VP_TOELIC2 Toelichting-2.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toelichting-3</b> <i>xml tag:</i> VP_TOELIC3 Toelichting-3.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toelichting-4</b> <i>xml tag:</i> VP_TOELIC4 Toelichting-4.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toelichting-5</b> <i>xml tag:</i> VP_TOELIC5 Toelichting-5.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Hobby's, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> VP_HOBBY Omschrijving van de hobby's	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Motorverzekering J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_MOTVERZ Indicatie of verzekeringnemer een motorverzekering heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aantal schadevrije jaren</b> <i>xml tag:</i> VP_SCHDVR Het aantal schadevrije jaren.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Onder verscherpt toezicht J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_OVTOEZ Indicatie of sprake is van verscherpt toezicht (op personen of ondernemingen). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bent u startend ondernemer J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_STARTER Indicatie of betrokkene startend ondernemer is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Onderdeel maatschap J/N</b> <i>xml tag:</i> VP_OMTSCHP Maakt u onderdeel uit van een maatschap? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b><u>Verwerkings gegevens</u></b>		
<b>Ordernummer</b> <i>xml tag:</i> VP_ORDERID Order identificatie.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Agentnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_AGNTNR Het agentnummer is een identificatie van een (deel) portefeuille van een tussenpersoon.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Producentnummer</b> <i>xml tag:</i> VP_PRODNR Identificatie van de producent/adviseur die het contract van de verzekeringnemer heeft opgesteld.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Administratieve partijstatus, code</b> <i>xml tag:</i> VP_ADPSTAT Partijspecifieke codelijst voor de administratieve status van een partij zoals vastgelegd in CRM-systemen e.d. <i>code list:</i> Administratieve partijstatus (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Incassowijze, code</b> <i>xml tag:</i> VP_INCWIJZ Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Incassowijze (all selected)**Verzendwijze output, code** **F** **an..2***xml tag:* VP\_VZWPOL

Code om de verzendwijze van de output aan te geven.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Profiel****Collectiviteit code** **F** **an..20***xml tag:* VP\_COLL

Code toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.

**Collectiviteit omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* VP\_COLOMS

Collectiviteit omschrijving toegekend aan de collectiviteit door de gevolmachtigde.

**Datum collectiviteit van toepassing** **F** **n8***xml tag:* VP\_COLDAT

Datum per wanneer de collectiviteit van toepassing is.

**Aantal jaar klant** **F** **n..15***xml tag:* VP\_KLNTJR

Aantal jaren dat iemand klant is.

**Aantal verzekeringen klant** **F** **n..15***xml tag:* VP\_OBONDLN

Aantal verzekeringen dat een klant heeft gesloten.

**Geschil met huidige werkgever J/N** **F** **an1***xml tag:* VP\_HUIWGG

Indicatie (dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Creditscore, aantal punten** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSCR

Aantal punten credit score. De score geeft aan of men kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100.

**Creditscore, personal score** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSPS

Aantal punten persoonlijke score. De score geeft aan of men o.b.v. persoonscheck kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100.

**Creditscore, statistical score** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSST

Aantal punten statistical score. De score geeft aan of men o.b.v. statistical kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100.

**Creditscore, payment score** **F** **n..15***xml tag:* VP\_CRDSPA

Aantal punten payment score. De score geeft aan of men o.b.v. payment score kredietwaardig is. De waarde kan zijn van 0 t/m 100

**Creditscore check uitkomst, code** **F** **an1***xml tag:* VP\_CRDSRU

Uitkomst creditscore check gecodeerd.

*code list:* Creditscore uitkomst code (all selected)**Creditscore check datum** **F** **n8***xml tag:* VP\_CRDSCRD

Creditscore check datum. Datum waarop de creditscore check is uitgevoerd.

**Finergy groep, code** **F** **an1***xml tag:* VP\_FINGRP

Groep classificatie Finergy

*code list:* Finergy groep (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Finergy type, code** **F** **an3***xml tag:* VP\_FINTYP



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Type classificatie Finergy

code list: Finergy type (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document***Lidmaatschap VSB J/N****F****an1**

xml tag: VP\_LIDVSB

Bent u lid van de brancheorganisatie VSB?

code list: Logische eenheid (all selected)

**(Service)Abonnement**

Een VP kan naast verzekeringen een (service)abonnement afsluiten.

**Abonnement code****F****an..20**

xml tag: VP\_ABONCOD

Code voor een (service) abonnement. Kan naast een verzekering afgesloten worden.

**Omschrijving abonnement****F****an..70**

xml tag: VP\_ABONOMS

Omschrijving van het (service) abonnement. Kan naast een verzekering afgesloten worden.

**Ingangsdatum abonnement****F****n8**

xml tag: VP\_ABONDAT

Ingangsdatum van het (service) abonnement.

**PARTIJ VERZORGER****0..99, F**

PARTIJ VERZORGER

xml tag: VG

Gegevens over een verzorger.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2**

xml tag: VG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F****an1**

xml tag: VG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F****n..3**

xml tag: VG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70**

xml tag: VG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2**

xml tag: VG\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit naar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F****n..3**

xml tag: VG\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VG_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VG_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VG_RELSRTC Gecodeerde aanduiding van de soort relatie. <i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Soort relatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VG_RELSRTO Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VG_RELNUM Relatienummer.		
<b>Burger service nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> VG_BSNR Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.		
<b>Personificatie</b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VG_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VG_ANAAME De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel. Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VG_TWEEDED Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VG_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VG_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Voorvoegsels eigen naam</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VG_VOORVE De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".		
<b>Eerste voornaam</b>	<b>F</b>	<b>an..28</b>
<i>xml tag:</i> VG_EERSTVN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Titels** **F** **an..35**

*xml tag:* VG\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* VG\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70**

*xml tag:* VG\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* VG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* VG\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* VG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* VG\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* VG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* VG\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* VG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* VG\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Telefoonnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* VG\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Faxnummer** **F** **an..25**

*xml tag:* VG\_FAXNUM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: VG_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: VG_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nationaliteit, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
xml tag: VG_NATIONA		
Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
The codes of this codelist are documented in a separate document		
<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
xml tag: VG_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
code list: Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: VG_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
code list: Burgerlijke staat (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: VG_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
code list: Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
xml tag: VG_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
xml tag: VG_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
code list: Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
xml tag: VG_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: VG_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
xml tag: VG_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
xml tag: VG_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
xml tag: VG_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VG\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F****an..11***xml tag:* VG\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F****an..34***xml tag:* VG\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van****F****an..35***xml tag:* VG\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Tekst****F****an..999***xml tag:* VG\_TEKST

Tekst.

**Verzorger specifiek****PARTIJ VOLMACHTGEVER****0..99, F***PARTIJ VOLMACHTGEVER**xml tag:* VL

Gegevens over een volmachtgever.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VL\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VL\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VL\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VL\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* VL\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VL\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Communicatie medium, code****F****an..2***xml tag:* VL\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* VL\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* VL\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Telefoonnummer** **F** **an..25***xml tag:* VL\_TELNUM

Telefoonnummer.

**E-mailadres** **F** **an..70***xml tag:* VL\_EMAIL

E-mailadres.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* VL\_TEKST

Tekst.

**Volmachtgever specifiek****POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* VL\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW Maatschappij aanduiding** **F** **an..10***xml tag:* VL\_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

**Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* VL\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Volmachten identificatie** **F** **an..35***xml tag:* VL\_VEIDNR

Identificatienummer waarmee de in de communicatie betrokken volmachten bekend staat bij de volmachtgever.

**PARTIJ VOLMACHTNEMER****0..99, F***PARTIJ VOLMACHTNEMER**xml tag:* VE

Gegevens over een volmachtenemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VE_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VE_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VE_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VE_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Communicatie medium, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VE_CMEDIUM		
Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.		
<i>code list:</i> Wijze van verzenden (all selected)		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Voorletters</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> VE_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).		
<b>Titels</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
<b>Titels voor de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VE_TITELV		
Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.		
<b>Titels achter de naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VE_TITELA		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VE_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_TOEVOEG Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_LOCATIE Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VE_PLAATS De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VE_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VE_LAND Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_VSTRAAT Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VE_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_VLOCATI Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VE_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VE_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VE_VLAND		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VE_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VE_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VE_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VE_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VE_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Soort incassorekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VE_SRTIREK		
Code om het soort incassorekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Tweede bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_BANKRK2		
Of het tweede bankrekeningnummer wordt gevuld of het tweede girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRORK2		
Of het tweede girorekeningnummer wordt gevuld of het tweede bankrekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tweede bank identific. code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BIC2		
Tweede bank identificatie code (BIC) voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Tweede bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN2		
Tweede bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Derde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN3		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Derde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Vierde bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBAN4		
Vierde bank account nummer voor incasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Girorek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIROTNV		
Tenaamstelling van de girorekening waarvan de incasso plaatsvindt.		
<b>Soort excasso/tegenrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VE_SRTTREK		
Code om het soort excasso/tegenrekening aan te geven.		
<i>code list:</i> Gebruik rekeningnummer (all selected)		
<b>Bankrekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_BNKRKSV		
Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Girorekeningnummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRRKSV		
Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Girorek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VE_GIRTNSV		
Girorekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b>Tegenbankrekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VE_TBANKRK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegengirorekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VE_TGIORK		
Of het tegenbankrekeningnummer wordt gevuld of het tegengirorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Tegenbank identificatie code</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VE_BICTBK		
Tegenbank identificatie code (BIC) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Tegenbank account nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VE_IBANTBK		
Tegenbank account nummer (IBAN) van de tegenbankrekening. Zie SEPA.		
<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VE_LNDBANK		
Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VE_TEKST		
Tekst.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Volmachtenemer specifiek****POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4***xml tag:* VE\_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***RDW Maatschappij aanduiding** **F** **an..10***xml tag:* VE\_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

**SER Nummer** **F** **an..10***xml tag:* VE\_SERNR**AFM vergunningnummer** **F** **an..35***xml tag:* VE\_AFMVRGN

AFM vergunningnummer.

**Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* VE\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Label naam, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* VE\_LABEL

Label naam waaronder de verzekeringen worden verkocht.

**EMS postbusnummer** **F** **an..20***xml tag:* VE\_EMSNR

Het postbusnummer zoals in het Ezinsure Messaging Service van Colimbra is vastgelegd.

**Aanstellingsdatum GA** **F** **n8***xml tag:* VE\_AANSTGA

Aanstellingsdatum van gevolmachtigd agent bij volmachtgever.

**Gegevens handelsregister****Nummer handelsregister** **F** **an..17***xml tag:* VE\_NRHNDRG

Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Financiële gegevens****Kostenberekening J/N** **F** **an1***xml tag:* VE\_KSTBER

Indicatie om aan te geven dat de kostenberekening door deze partij plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toeslagberekening J/N** **F** **an1***xml tag:* VE\_TSLBER

Indicatie om aan te geven dat de toeslag(en) berekening door deze partij plaatsvindt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**PARTIJ WERKGEVER****0..99, F***PARTIJ WERKGEVER**xml tag:* WG

Gegevens over een werkgever, een organisatie met één of meerdere werknemers in dienst.

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WG_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WG_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WG_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WG_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> WG_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WG_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WG_IDNR		
Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.		
<b>Relatienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WG_RELNUM		
Relatienummer.		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WG_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Loonbelastingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> WG_LBNR		
Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.		
<b>Referentienummer</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> WG_REFNR		
Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WG_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* WG\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* WG\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* WG\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* WG\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1***xml tag:* WG\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* WG\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* WG\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* WG\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* WG\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* WG\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* WG\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* WG\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* WG\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Landnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> WG_TELLAND		
Landnummer is dat deel van het telefoonnummer dat verwijst naar een specifiek land.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WG_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WG_EMAIL		
E-mailadres.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> WG_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> WG_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> WG_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> WG_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WG_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b><u>Gegevens rechtsvorm</u></b>		
<b>Rechtsvorm bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WG_RECHTSV		
Code om de rechtsvorm aan te geven.		
<i>code list:</i> Rechtsvorm bedrijf (all selected)		
<b><u>Gegevens handelsregister</u></b>		
<b>Datum inschrijving handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WG_DTHNDRG		
Datum inschrijving handelsregister.		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WG_NRHNDRG		
Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Plaats handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WG\_PLHNDRG

Plaats van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

**Vestigingsnummer handelsregister****F****an..12***xml tag:* WG\_VNRHDRG

Vestigingsnummer handelsregister.

**Overig****Akk. met gebruik loonbelastingnr.J/N****F****an1***xml tag:* WG\_GBRLBNR

Indicatie om aan te geven dat de partij akkoord gaat met het gebruik van het loonbelastingnummer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tekst****F****an..999***xml tag:* WG\_TEKST

Tekst.

**Werkgever specifiek****Werkgevernnummer****F****an..17***xml tag:* WG\_WGNUM

Bilateraal afgesproken nummer dat aan de werkgever is toegekend.

**Huidige werkgever J/N****F****an1***xml tag:* WG\_HWERKG

Indicatie om aan te geven dat deze werkgever de huidige werkgever is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gekozen naam****F****an..100***xml tag:* WG\_NAAMGEK

Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.

**Ingangsdatum aansluit. pensioenfonds****F****n8***xml tag:* WG\_IDATAPF

Ingangsdatum aansluiting bij pensioenfonds.

**Einddatum aansluiting pensioenfonds****F****n8***xml tag:* WG\_EDATAPF

Einddatum aansluiting bij pensioenfonds.

**PARTIJ WERKNEMER****0..99, F***PARTIJ WERKNEMER**xml tag:* WN

Gegevens over een werknemer, een persoon met een arbeidsovereenkomst.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* WN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* WN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* WN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* WN\_ENTREF

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Soort relatie, code** **F** **an..2**

*xml tag:* WN\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

### **Identificatie**

**Identificatienummer** **F** **an..35**

*xml tag:* WN\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit

wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer** **F** **an..17**

*xml tag:* WN\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17**

*xml tag:* WN\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een

relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Referentienummer** **F** **an..50**

*xml tag:* WN\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De

verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt

gebruikt.

### **Personificatie**

**Naam** **F** **an..35**

*xml tag:* WN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35**

*xml tag:* WN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12**

*xml tag:* WN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

*xml tag:* WN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor

voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28**

*xml tag:* WN\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v.

Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene

Persoonsgegevens).

**Voornamen** **F** **an..200**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WN\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* WN\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* WN\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* WN\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Aanhef** **F** **an..10***xml tag:* WN\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* WN\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1***xml tag:* WN\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* WN\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* WN\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* WN\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* WN\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* WN\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* WN\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* WN\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_ADRES1</i>		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_ADRES2</i>		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_ADRES3</i>		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_ADRES4</i>		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_ADRES5</i>		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Landnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag: WN_TELLAND</i>		
Landnummer is dat deel van het telefoonnummer dat verwijst naar een specifiek land.		
<b>Land telefoonnummer, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: WN_LANDTEL</i>		
De landcode van een telefoonnummer.		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: WN_TELNUM</i>		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: WN_TELNUMW</i>		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: WN_FAXNUM</i>		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag: WN_MOBIEL</i>		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_EMAIL</i>		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag: WN_EMAILW</i>		
E-mailadres werk.		
<b><u>BRP Adres gegevens</u></b>		
<b>BRP Straatnaam</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag: WN_BRPSTRN</i>		
Straatnaam waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag: WN_BRPHSNR</i>		
Huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.		
<b>BRP Huisletter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WN\_BRPHSLT

Huisletter waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Huisnummertoevoeging****F****an..4***xml tag:* WN\_BRPTOEV

Huisnummertoevoeging waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Aanduiding bij huisnummer****F****an..2***xml tag:* WN\_BRPANDH

Aanduiding bij huisnummer waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat. De waarden -by- en -to- zijn toegestaan.

**BRP Postcode****F****an..6***xml tag:* WN\_BRPPSTC

Postcode waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**BRP Woonplaats****F****an..80***xml tag:* WN\_BRPWNPL

Woonplaats waaronder de persoon in de Basis Registratie Personen (BRP) bekend staat.

**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F****n8***xml tag:* WN\_GEBDAT

Geboortedatum.

**Overleden J/N****F****an1***xml tag:* WN\_OVLJN

Indicatie of deze persoon is overleden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum overlijden****F****n8***xml tag:* WN\_OVLDAT

Wat is de datum van het overlijden?

**Geboorteplaats****F****an..24***xml tag:* WN\_GEBPLTS

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code****F****an2***xml tag:* WN\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit, code****F****an2***xml tag:* WN\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code****F****an..5***xml tag:* WN\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Voertaal, code****F****an..2***xml tag:* WN\_VTAAL

Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.

*code list:* Taalcode ISO 639-1 (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Datum echtscheiding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_DTMESDG		
Datum relatieontbinding: huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WN_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WN_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Gegevens over bank/giro</u></b>		
Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.		
<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> WN_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> WN_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> WN_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> WN_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WN_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Land van bankrekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WN_LNDBANK Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>IBAN-rekeningnummer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_IBANREK Indicatie die aangeeft of het bankrekeningnummer is opgebouwd volgens de International Bank Account Number standaard. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Pensioenen details</u></b>		
<b>Gevolgen voor pensioen bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_PENSGEV Zijn de gevolgen van de wijzigingen voor het pensioen bekend gemaakt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Pensioendatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_PENSDAT Pensioendatum.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_INGDAT Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_INGDTW Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WN_RDNMUT Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven. <i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> WN_TEKST Tekst.		
<b>Loonheffingskorting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_LHKORT Indicatie die aangeeft of loonheffingskorting wordt toegepast. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Werknemer specifiek</u></b>		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WN_WNNUM Personeelsnummer.		
<b>Registratienummer UWV</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> WN_UWVRNR Registratienummer UWV.		
<b>Aanmeldingsdatum werknemer</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WN_AMLDDAT		
<b>DGA en premieplichtig wrkn.verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WN_DGAPPWV Aanduiding of de werknemer DGA is en verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum aanvang Bedrijfstakpensioenf.** **F** **n8***xml tag:* WN\_BPFDAT

Datum aanvang Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Eerste datum in dienst BPF is bepalend voor wacht/basis/plus.

**Bijzondere arbeidsrelatie J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_BARBR

Indicatie die aangeeft dat er sprake is van een bijzondere arbeidsverhouding, volgens de belastingdienst. Bijvoorbeeld DGA, oproepkracht, stagiaire, uitzendkracht etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Begindatum relatie** **F** **n8***xml tag:* WN\_BEGDREL

Begindatum huwelijk/geregistreerd partnerschap/samenwoningsrelatie.

**Gekozen naam** **F** **an..100***xml tag:* WN\_NAAMGEK

Gekozen naam waarmee de betrokkene/partij aangeschreven wil worden.

**Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_BRBRORG

Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Activiteiten****Sportbeoefening, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* WN\_SPORT

Omschrijving van de sporten die worden beoefend.

**Norisk****Onder Norisk polis J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_NORISKP

Indicatie om aan te geven dat de persoon onder een No-Risk polis valt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Norisk identificatie** **F** **an..35***xml tag:* WN\_NRSKID

Norisk identificatie. Als een werkgever een gedeeltelijke arbeidsgeschikte werknemer in dienst houdt of neemt dan komen eventuele kosten i.g.v. ziekte of arbeidsongeschiktheid ten laste van het UWV.

**Norisk ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* WN\_NRSKING

Norisk ingangsdatum.

**Norisk einddatum** **F** **n8***xml tag:* WN\_NRSKEND

Norisk einddatum (tot en met-datum).

**Norisk beschikkingssoort, oms.** **F** **an..35***xml tag:* WN\_NRSKSRT

Norisk beschikkingssoort. Wajong, WAO, WAZ, WIA, WSW, onbepaald, overig.

**AO gegevens****In AO (WIA Tijdperk) J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_INWIA

Indicatie om aan te geven dat de persoon in de AO (WIA tijdperk) zit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In AO (WAO Tijdperk) J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_INWAO

Indicatie om aan te geven dat de persoon in de AO (WAO tijdperk) zit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**In AO minder dan 35 procent J/N** **F** **an1***xml tag:* WN\_INAO35

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat de persoon in de AO zit voor minder dan 35 procent.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ex werknemer met WIA J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WN\_EXWNWIA

Indicatie om aan te geven dat de persoon een ex-werknemer is met een WIA uitkering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ingangsdatum eerste WIA-uitkering** **F** **n8**

*xml tag:* WN\_INGWIA1

Ingangsdatum eerste WIA-uitkering.

**WIA oordeel, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WN\_WIAOORD

De mate van ziekte zoals beoordeeld door UWV voor een WIA-aanvraag.

*code list:* WIA oordeel (all selected)

### Pensioendata

**BRP Indicatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WN\_BRPIND

Indicatie of pensioenorganisaties de persoonsgegevens uit de BRP ontvangen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**BSN bekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WN\_BSNRJN

Indicatie of het BSN (Burger Service Nummer) bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Deelname status** **F** **an..5**

*xml tag:* WN\_DLNSTAT

Deelname status.

*code list:* Deelname status (all selected)

**Pensioenleeftijd in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* WN\_PENSLFM

Pensioenleeftijd in maanden (zoals in de pensioenregeling is bepaald).

**AOW leeftijd in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* WN\_AOWLFT

AOW leeftijd in maanden.

**Leeftijd in maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* WN\_LFTDMND

Leeftijd in maanden.

### Gegevens bankrekening

**Bank identificatie code, excasso** **F** **an..11**

*xml tag:* WN\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

**Bank account nummer, excasso** **F** **an..34**

*xml tag:* WN\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankaccountnummer excasso, geen IBAN** **F** **an..34**

*xml tag:* WN\_NIBANEX

Bankaccountnummer van de excassorekening voor niet-Europese systemen zoals SWIFT. Gebruik IBANEX voor Europese systemen zoals IBAN en SEPA.

**Machtiging automatische incasso J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WN\_MAINCA

Indicatie dat klant toestemming geeft voor doorlopende incasso-opdrachten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**PARTIJ WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER****0..99, F***PARTIJ WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER**xml tag: WV*

Gegevens over een wettelijke vertegenwoordiger.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: WV\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: WV\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: WV\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: WV\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: WV\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: WV\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: WV\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Personificatie****Naam****F an..35***xml tag: WV\_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam****F an..35***xml tag: WV\_TWEEDED*

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters****F an..12***xml tag: WV\_VOORL*

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels****F an..10***xml tag: WV\_VOORV*

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam****F an..28**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WV\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* WV\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* WV\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* WV\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* WV\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* WV\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* WV\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* WV\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* WV\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* WV\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* WV\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* WV\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* WV\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* WV\_LAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WV_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Nederlands ingezetene J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_NLINGEZ		
Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENOMS		
Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> WV_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b>Geldigheidsdatum identiteitsbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WV_GELDTOT		
Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Naam controleur identificatiedoc.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WV\_IDENUIT

De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* WV\_TEKST

Tekst.

**Wettelijke vertegenwoordiger specifiek****PARTIJ ZAAKWAARNEMER** **0..1, F***PARTIJ ZAAKWAARNEMER**xml tag:* ZW

Gegevens over een zaakwaarnemer.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* ZW\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* ZW\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZW\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* ZW\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* ZW\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Identificatie****Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* ZW\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* ZW\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**BTW-nummer** **F** **an..17***xml tag:* ZW\_BTWNR

BTW-nummer.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* ZW\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* ZW\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* ZW\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* ZW\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* ZW\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* ZW\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* ZW\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35***xml tag:* ZW\_RNAAM

Roepnaam.

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* ZW\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* ZW\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* ZW\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* ZW\_TITELA

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1**

*xml tag:* ZW\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (all selected)

### **Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35**

*xml tag:* ZW\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5**

*xml tag:* ZW\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7**

*xml tag:* ZW\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35**

*xml tag:* ZW\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24**

*xml tag:* ZW\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9**

*xml tag:* ZW\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2**

*xml tag:* ZW\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* ZW\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* ZW\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* ZW\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* ZW\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-5 (buitenland)** **F** **an..70**

*xml tag:* ZW\_ADRES5

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Straat (zakelijk adres)** **F** **an..35**

*xml tag:* ZW\_VSTRAAT

Straatnaam van het zakelijke adres.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> ZW_VHUISNR Huisnummer van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> ZW_VTOEVOE Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<b>Postcode (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> ZW_PSTCD Postcode van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<b>Plaats (zakelijk adres)</b> <i>xml tag:</i> ZW_VPLTS Plaatsnaam van het zakelijke adres.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> ZW_TELNUM Telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Telefoonnummer werk</b> <i>xml tag:</i> ZW_TELNUMW Telefoonnummer werk.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Faxnummer</b> <i>xml tag:</i> ZW_FAXNUM Faxnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>Mobiel telefoonnummer</b> <i>xml tag:</i> ZW_MOBIEL Mobiel telefoonnummer.	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<b>E-mailadres</b> <i>xml tag:</i> ZW_EMAIL E-mailadres.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>E-mailadres werk</b> <i>xml tag:</i> ZW_EMAILW E-mailadres werk.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b> <i>xml tag:</i> ZW_GEBDAT Geboortedatum.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Overleden J/N</b> <i>xml tag:</i> ZW_OVLJN Indicatie of deze persoon is overleden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum overlijden</b> <i>xml tag:</i> ZW_OVLDAT Wat is de datum van het overlijden?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Geboorteplaats</b> <i>xml tag:</i> ZW_GEBPLTS Geboorteplaats.	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<b>Geboorteland, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_GEBLND Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<b>Nationaliteit, code</b> <i>xml tag:</i> ZW_NATIONA Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166). <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)	<b>F</b>	<b>an2</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Nationaliteit GBA, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> ZW_NATGBA		
Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.		
<i>code list:</i> Nationaliteit GBA (all selected)		
<b>Burgerlijke staat, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_BURGST		
Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.		
<i>code list:</i> Burgerlijke staat (all selected)		
<b>Huwelijkse voorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_HUWELYK		
Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum burgerlijke staat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZW_BURGDAT		
Datum burgerlijke staat.		
<b>Weduwe/weduwenaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_WEDUW		
Indicatie of betrokkene weduwe/weduwenaar is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huwelijk/reg.prtmr/samenw. ontb J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_SCHEIDI		
Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen ontbonden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gezinssamenstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_GSSC		
Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.		
<i>code list:</i> Gezinssamenstelling (all selected)		
<b>Aantal kinderen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZW_AANTKIN		
Aantal kinderen.		
<b><u>Identificerende documenten</u></b>		
<b>Identificatiedocument, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_IDENTD		
Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).		
<i>code list:</i> Identificatiedocument (all selected)		
<b>Identificatiedocument geldig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZW_IDENTDG		
Indicatie of het identificatiedocument geldig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> ZW_IDENNR		
Het nummer van het identificatiedocument.		
<b>Datum afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZW_IDENDAT		
De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.		
<b>Plaats van afgifte document</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> ZW_IDENPLS		
De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.		
<b><u>Studie/opleiding/rij-/vaardigheid</u></b>		
<b>Datum afgifte eerste rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> ZW_AFGDAT		
Datum waarop het eerste in Nederland geldige rijbewijs afgegeven is. Dit gegeven werd voorheen aangeduid als 'afgiftedatum rijbewijs'.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Recht op volledig vooraf trek BTW J/N****F an1***xml tag:* ZW\_EXCLBTW

Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage BTW-aftrek****F n..8***xml tag:* ZW\_BTWPERC

Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.

**Verwerkingsgegevens**

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

**Naam controleur identificatiedoc.****F an..70***xml tag:* ZW\_IDENUIT

De naam van de persoon die het identificatiedocument heeft gecontroleerd.

**Tekst****F an..999***xml tag:* ZW\_TEKST

Tekst.

**Zaakwaarnemer specifiek****PARTIJ ZAKELIJKE OMGEVING****0..99, F***PARTIJ ZAKELIJKE OMGEVING**xml tag:* ZO

Gegevens over een zakelijke omgeving.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* ZO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* ZO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* ZO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag:* ZO\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* ZO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* ZO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Personificatie****Naam****F an..35**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* ZO\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* ZO\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* ZO\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* ZO\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* ZO\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* ZO\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* ZO\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* ZO\_TEKST

Tekst.

**Identificatie****Groepering zakelijke omgeving, code** **F** **an5***xml tag:* ZO\_ZKGROEP*code list:* Zakelijke groepering (all selected)**Klanten/Afnemers****Inkoopvoorwaarden J/N** **F** **an1***xml tag:* ZO\_INKVRW

Geeft aan of de producten en diensten worden geleverd volgens door afnemers bepaalde inkoopvoorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opdrachten schrift. vastgelegd J/N** **F** **an1***xml tag:* ZO\_OPDSCHR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Worden de opdrachten voor de dienstverlening, ook bij tussentijdse wijzigingen, schriftelijk vastgelegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort afnemer 1, code** **F** **an..2**

*xml tag:* ZO\_SRTAFN1

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)

**Soort afnemer 2, code** **F** **an..2**

*xml tag:* ZO\_SRTAFN2

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)

**Soort afnemer 3, code** **F** **an..2**

*xml tag:* ZO\_SRTAFN3

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)

**Soort afnemer 4, code** **F** **an..2**

*xml tag:* ZO\_SRTAFN4

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)

**Opdrachtgevers in buitenland J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZO\_OPDRBUI

Heeft uw bedrijf opdrachtgevers in het buitenland? Zo ja, toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Grote klanten, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* ZO\_GRKLANT

Wilt u, indien u cliënten heeft die meer dan 5% van de omzet vertegenwoordigen, hiervan een opgave doen met vermelding van de naam.

**Aantal verzorgden** **F** **n..15**

*xml tag:* ZO\_AANTVZG

Aantal verzorgden.

**Aantal debiteuren** **F** **n..15**

*xml tag:* ZO\_AANTDB

**Toelichting soort klanten** **F** **an..70**

*xml tag:* ZO\_KLNTSRT

### Leveranciers

**Afstand van verhaal J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZO\_VERHAAL

Hanteren uw leveranciers condities met een beding waardoor u jegens hen of anderen afstand van verhaal doet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijwaringsbeding J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZO\_VRYWAR

Hanteren uw leveranciers condities met een vrijwarings- en/of een ander soortgelijk beding?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Werknemers

**Academici in dienst J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZO\_AANTAC

Zijn er academici onder uw personeel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Heeft u een vaste advocaat J/N** **F** **an1**

*xml tag:* ZO\_ADVOCAT

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal eigenaren/vennoten/maten etc.** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTEIG

Aantal eigenaren, vennoten, maten, vennoten etc.

**Aant.meewrk.dir./grootaandeelhouders** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTMD

Aantal meewerkende directeuren/grootaandeelhouders.

**Aantal leden** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTLED**Aantal bestuursleden** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTBSL**Gemiddeld aantal mensen in dienst** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTWRK**Aantal personeelsleden (totaal)** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTPL**Aantal personeelsleden binnendienst** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTPD**Aantal personeelsleden buitendienst** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTPB**Aantal personeelsleden onderhoud** F n..15*xml tag:* ZO\_PERSOND

Aantal personeelsleden onderhoud.

**Aantal personeelsleden kantoor** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTKPL**Aantal personen in loondienst** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTPLO

Hoeveel werknemers, inclusief de eigenaren, firmanten, maten etc., heeft de onderneming, vereniging, stichting thans in dienst.

**Aantal personen in deeltijd dienst** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTDLT**Aantal tijdelijke medewerkers** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTTMW

Aantal tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.

**Aantal medewerkers op bijz. basis** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTMWB**Aantal leerkrachten** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTLK**Aantal leerlingen** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTLL**Aantal vrijwilligers** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTVW

Aantal vrijwilligers.

**Aantal trainers** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTTR**Aantal advocaatmedewerkers** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTAM**Aantal advocaatstagiaires** F n..15*xml tag:* ZO\_AANTAST**Aantal AA in dienst** F n..15*xml tag:* ZO\_PERSAA

Hoeveel accountants AA zijn in uw dienst?

**Aantal RA in dienst** F n..15*xml tag:* ZO\_PERSRA

Hoeveel accountants RA zijn in uw dienst?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal bel.adviseurs in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_PERSBA		
Hoeveel belastingadviseurs zijn in uw dienst?		
<b>Aantal medici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTMC		
Aantal medici.		
<b>Aantal medische, gediplomeerde ass.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANMGA		
Aantal medische, gediplomeerde assistenten		
<b>Aantal overige assistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTOVA		
<b>Aant.overig pers. andere disciplines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTOVP		
Uit hoeveel personen bestaat het overig personeel, incl. andere disciplines?		
<b>Aant.personeelsleden 0 t/m 24 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP24		
Aantal personeelsleden 0 t/m 24 jaar.		
<b>Aant.personeelsleden 25 t/m 29 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP29		
<b>Aant.personeelsleden 30 t/m 34 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP34		
<b>Aant.personeelsleden 35 t/m 39 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP39		
<b>Aant.personeelsleden 40 t/m 44 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP44		
<b>Aant.personeelsleden 45 t/m 49 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP49		
<b>Aant.personeelsleden 50 t/m 54 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP54		
<b>Aant.personeelsleden 55 t/m 59 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP59		
<b>Aant.personeelsleden 60 t/m 64 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP64		
<b>Aant.personeelsleden 65 jr en ouder</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> ZO_AANTP99		
<b>Alle trainers gediplomeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_TRDIPL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met gevaarlijke stoffen, J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_GEVSTOF		
Wordt gewerkt met licht ontvlambare, bijtende, ontplofbare of voor de gezondheid nadelige stoffen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevaarlijke stoffen, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> ZO_STOFOMS		
<b>Toel. stoffen waaraan blootgesteld</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_STOFTLT		
Toelichting op de gevaarlijke stoffen waarmee ondergeschikten in aanraking kwamen of komen.		
<b>Toel.methode risico aangeven</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZO_STOFMET		
Omschrijving van de wijze waarop de werknemers op de risico's van de gevaarlijke stoffen worden gewezen.		
<b>Pers. middels PAGO onderzocht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> ZO_PAGO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Worden al uw medewerkers medisch onderzocht middels een Periodieke Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) bijvoorbeeld door een (bedrijfs)arts?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Samenwerkingsverbanden**

#### **Samenwerking met anderen J/N**

**F an1**

*xml tag:* ZO\_SAMWRK

Bestaat er enige samenwerking of associatie met anderen? (bijv. d.m.v. franchise, agentuur en/of lease-overeenkomsten)

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Samenwerking met anderen, omschr**

**F an..70**

*xml tag:* ZO\_SAMOMS

Bestaande samenwerkingsverbanden graag toelichten.

#### **Internat. samenwerkingsverband J/N**

**F an1**

*xml tag:* ZO\_INTSMWV

Heeft uw bedrijf internationale samenwerkingsverbanden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Internat. samenwerkingsverband, oms.**

**F an..70**

*xml tag:* ZO\_INTSMWO

#### **Soort overeenkomst, code**

**F an..2**

*xml tag:* ZO\_SRTOVK

*code list:* Soort overeenkomst (all selected)

#### **Nummer overeenkomst**

**F an..70**

*xml tag:* ZO\_NROVK

Nummer van de overeenkomst. Dit kan ook een contractnummer zijn.

#### **Vertegenw./licenties buitenland J/N**

**F an1**

*xml tag:* ZO\_LICBTL

Wordt u op één of andere manier in het buitenland vertegenwoordigd of hebt u licenties gegeven aan aldaar gevestigde personen of bedrijven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Toel.vertegenw.licenties buitenland**

**F an..70**

*xml tag:* ZO\_LICBTLT

Toelichting op de vertegenwoordiging en het verstrekken van licenties in het buitenland.

### **Onderaannemers**

#### **Onderaannemers gebruikt J/N**

**F an1**

*xml tag:* ZO\_ONDERAA

Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Werkzaamheden onderaannemers**

**F an..70**

*xml tag:* ZO\_ONDERWE

Omschrijving van de werkzaamheden van onderaannemers.

#### **Aantal maal gebruik onderaannemers**

**F n..15**

*xml tag:* ZO\_ONDERIN

Hoe vaak maakt u gebruik van onderaannemers per jaar?

#### **Uitsluitend vaste onderaannemer J/N**

**F an1**

*xml tag:* ZO\_ONDEREX

Maakt u gebruik van uitsluitend vaste onderaannemers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Perc. uitbesteding werkzaamheden**

**F n..8**

*xml tag:* ZO\_PUBSWRK

### **Gegevens opleiding**

#### **Vereiste vakdiploma's aanwezig J/N**

**F an1**

*xml tag:* ZO\_VAKDPLA

Zijn binnen het bedrijf de vereiste vakdiploma's aanwezig voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens bedrijfsactiviteiten****Bedrijfstak, code** **F** **an..5***xml tag:* ZO\_BEDRTAK

Bedrijfstak, bevat maatschappij specifieke code.

*code list:* Bedrijfstak (all selected)**PARTIJ ZENDER****0..99, F***PARTIJ ZENDER**xml tag:* SN

Gegevens over een zendende partij.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* SN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* SN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* SN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie** **F** **an..70***xml tag:* SN\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* SN\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* SN\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* SN\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10***xml tag:* SN\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* SN\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Aanhef** **F** **an..10***xml tag:* SN\_CPAANHF

Vrije tekst om de correspondentie aanhef aan te duiden, bijvoorbeeld "Geachte heer".

**Adresgegevens**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SN_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SN_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> SN_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SN_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SN_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> SN_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SN_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> SN_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SN_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SN_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SN_TEKST		
Tekst.		

**Zender specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**PARTIJ ZIEKENHUIS****0..99, F***PARTIJ ZIEKENHUIS**xml tag: ZH*

Een rechtspersoon met een vergunning van overheidswege om medische handelingen te verrichten.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag: ZH\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: ZH\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: ZH\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70***xml tag: ZH\_ENTREF*

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag: ZH\_RELTOT*

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag: ZH\_RELVNR*

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2***xml tag: ZH\_RELVRH*

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3***xml tag: ZH\_RELVVNR*

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2***xml tag: ZH\_RELSRTC*

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list: Relatie partij/partij (all selected)***Identificatie****Relatienummer****F an..17***xml tag: ZH\_RELNUM*

Relatienummer.

**BTW-nummer****F an..17***xml tag: ZH\_BTWNR*



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

BTW-nummer.

**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* ZH\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* ZH\_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* ZH\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* ZH\_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

**Huisnummertoevoeging** **F** **an..7***xml tag:* ZH\_TOEVOEG

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* ZH\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** **F** **an..24***xml tag:* ZH\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Postcode** **F** **an..9***xml tag:* ZH\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** **F** **an2***xml tag:* ZH\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Adresregel-1 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* ZH\_ADRES1

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-2 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* ZH\_ADRES2

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-3 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* ZH\_ADRES3

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

**Adresregel-4 (buitenland)** **F** **an..70***xml tag:* ZH\_ADRES4

Te gebruiken bij buitenlandse adressering.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZH_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZH_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZH_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> ZH_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> ZH_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> ZH_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Ziekenhuis specifiek</u></b>		
<b>PENSIOENGEGEVENS INDIVIDUEEL</b>		<b>0..99, F</b>
<i>PENSIOENGEGEVENS INDIVIDUEEL</i>		
<i>xml tag:</i> PI		
Individuele invulling van de pensioenregeling.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PI_ENTITEI		
De unieke identificatie van de entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PI_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PI_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Pensioengegevens</u></b>		
<b>Fulltime pensioengevend salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PI_FTPGSAL		
Het fulltime pensioengevend salaris.		
<b>Bedrag pensioengrondslag, full time</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PI_BPENSGR		
Berekend bedrag pensioengrondslag op basis van full time dienstverband.		
<b>Bedrag premiegrondslag, full time</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PI_BPGRNDF		
Berekend bedrag premiegrondslag op basis van full time dienstverband.		
<b>Premiepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PI_PRMPRC		
Premiepercentage.		
<b>Allocatiepercentage beleggen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PI_APRCBEL		
Allocatiepercentage van de premie bestemd voor beleggen.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Allocatiepercentage pensioenopbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PI_APRCPO		
Allocatiepercentage van de premie bestemd voor pensioenopbouw.		
<b>Doorbeleggen na pensioenleeftijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PI_DOORBEL		
Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor doorbeleggen na pensioendatum.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrijw. deelname netto pens.reg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PI_KZDKNET		
Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de netto pensioenregeling (inleg maandpremies).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrijw. deelname bijspaarregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PI_KZDKGBY		
Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de bijspaarregeling (inleg maandpremies).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrijw. deelname Anw-hiaatregeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PI_KZDKANW		
Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de Anw-hiaatregeling (inleg maandpremies).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deelname status</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PI_DLNSTAT		
Deelname status.		
<i>code list:</i> Deelname status (all selected)		
<b>Gekozen pensioendatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> PI_KZPNSDT		
Gekozen pensioendatum.		
<b>Benuttingspercentage nettoregeling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PI_PRCNET		
Benuttingspercentage nettoregeling.		
<b>Percentage bijsparen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PI_PRCBYSP		
Het percentage bijsparen t.o.v. de maximale bijspaarruimte.		
<b>Nominaal termijnbedrag bijsparen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PI_NOMBYSP		
Het nominale bedrag bijsparen, maximaal de maximale bijspaarruimte.		
<b>Type spaarregeling bijsparen, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PI_TYPBYSP		
Het type spaarregeling van bijsparen.		
<i>code list:</i> Aanduiding spaarregeling (all selected)		
<b>Jaarruimte bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PI_JRRMTE		
Jaarruimte bedrag.		
<b>Frequentie bijsparen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PI_BYSPFRQ		
Code om de frequentie van bijsparen aan te geven.		
<i>code list:</i> Frequentie (all selected)		
<b>Bdr. jaarruimte eenm. pens.gev. loon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PI_EPLRMTE		
Bedrag jaarruimte eenmalig pensioengevend loon. De resterende ruimte in lopende kalenderjaar voor inbreng van eenmalig pensioengevend loon.		
<b>Type inkoop pensioenkapitaal, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PI_TYPINK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Keuze voor type inkoop van pensioenkapitaal m.b.t. Wet toekomst pensioen (Wtp).

*code list:* Type inkoop pensioenkapitaal (all selected)

**Risico**

**Risicoprofiel, code** **F** **an..5**

*xml tag:* PI\_PROFIEL

Gecodeerd risicoprofiel.

*code list:* Risicoprofiel (all selected)

**Vrijw. deeln. risico part.pens. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PI\_KZDKPP

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de risico partnerpensioenregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijw. deeln. risico wezenpens. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PI\_KZDKWZP

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan de risico wezenpensioenregeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijw. deeln. premievrijstel. AO J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PI\_KZDKPL

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan premievrijstelling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vrijw. deeln. WIA Excedent J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PI\_KZDKWIA

Indicatie of de deelnemer heeft gekozen voor deelname aan WIA Excedent regeling (inleg maandpremies).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**POOLAANDEEL** **0..\*, F**

*POOLAANDEEL*

*xml tag:* MP

Informatie over het pool aandeel van een verzekeraar in een bepaald contract.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* MP\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* MP\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* MP\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Interne sleutel** **F** **an..35**

*xml tag:* MP\_INTKEY

Interne sleutel.

**Identificerende gegevens**

**POR Maatschappij aanduiding, code** **F** **an..4**

*xml tag:* MP\_MYAAND

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Poolnummer** **F** **an..15**

*xml tag:* MP\_POOLNUM

Poolnummer. Interne code van de pool maatschappij.

**Poolleader J/N** **F** **an1**

*xml tag:* MP\_PLLEAD

Indicatie om aan te geven dat de volmachtgever / maatschappij de poolleader is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Percentage poolaandeel** **F** **n..8**

*xml tag:* MP\_POOLPRC

Percentage poolaandeel.

**PRINT** **0..99, F**

*PRINT*

*xml tag:* AB

Gegevens met betrekking tot het afdrukken van de begeleidende documenten.

#### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* AB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* AB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* AB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Afdrukken**

**Afdrukcode documenten** **F** **an..10**

*xml tag:* AB\_PRNDOC

Code waarmee wordt aangegeven of, en zo ja, welke documenten zijn afgedrukt.

**Aantal exemplaren document** **F** **n..15**

*xml tag:* AB\_AANTEDC

Wijze retourneren='01', Geeft aan hoeveel exemplaren van het document gewenst zijn.

**Type printer, code** **F** **an2**

*xml tag:* AB\_PRINTER

Het type printer waarop de intermediair zijn HDN documenten uitprint.

*code list:* Type printer (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Toelichting-1 type printer** **F** **an..70**

*xml tag:* AB\_T1PRT

Type printer='99', Algemene toelichting (vrije tekst).

#### **Gegevens kopie postbus**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Berichtsoort kopie postbus</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AB_MSGSRTK		
Geeft de berichtsoort aan.		
<b>HDN-nummer kopie postbus</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> AB_HDNNRK		
Unieke HDN-nummer geadresseerde.		
<b><u>Gegevens stukken per post</u></b>		
<b>Soort stukken per post, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AB_STUKPST		
Definieert de stukken die de intermediairs per post heeft verstuurd.		
<i>code list:</i> Soort stukken per post (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Hypotheeklasten berekening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> AB_HLBT		
Hypotheeklasten berekening toevoegen. Standaard ='N',		
Hypotheeklastenberekening is standaard uitgevoerd door het intermediair.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting-1 stukken post</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T1SP		
<b>Toelichting-2 stukken post</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T2SP		
<b>Toelichting-3 stukken post</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> AB_T3SP		
<b><u>Gegevens retour postbus</u></b>		
<b>Berichtsoort retour postbus</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> AB_MSGSRTR		
Geeft de berichtsoort aan.		
<b>HDN-nummer retourpostbus</b>	<b>F</b>	<b>n..6</b>
<i>xml tag:</i> AB_HDNNRR		
Unieke HDN-nummer geadresseerde.		
<b><u>Gegevens tussenpersoon</u></b>		
<b>Wijze retourneren, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> AB_WRETOUR		
Geeft de voorkeur van de tussenpersoon weer, op welke wijze het		
aangevraagde geretourneerd dient te worden.		
<i>code list:</i> Wijze retourneren (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>REKENBOX GEGEVENS</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>REKENBOX GEGEVENS</i>		
<i>xml tag:</i> MX		
Gegevens die van belang zijn voor het aanroepen van een rekenbox.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> MX_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> MX_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> MX_VOLGNUM		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie**

<b>GIM Object Identificatie</b> <i>xml tag:</i> MX_GIMOBJ GIM Object Identificatie.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>GIM Owner Identificatie</b> <i>xml tag:</i> MX_GIMOWN GIM Owner Identificatie	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>GIM Product Identificatie</b> <i>xml tag:</i> MX_GIMPROD GIM Product Identificatie.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>GIM Context Identificatie</b> <i>xml tag:</i> MX_GIMCTXT GIM Context Identificatie.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>GIM Functie Identificatie</b> <i>xml tag:</i> MX_GIMFUNC GIM Functie Identificatie.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Versienummer rekenbox</b> <i>xml tag:</i> MX_VERSIER Het versienummer van de (gebruikte) rekenbox.	<b>F</b>	<b>an..36</b>

**REKENINGNUMMER GEGEVENS**

0..\*, F

REKENINGNUMMER GEGEVENS

*xml tag:* RN

Gegevens van een rekeningnummer.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b> <i>xml tag:</i> RN_ENTITEI De unieke identificatie van een entiteit. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Verwerkingscode entiteit</b> <i>xml tag:</i> RN_VRWRKCD Geeft aan hoe de entiteit te verwerken. <i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Volgnummer</b> <i>xml tag:</i> RN_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<b>Interne sleutel</b> <i>xml tag:</i> RN_INTKEY Interne sleutel.	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<b>Relatie tot, code</b> <i>xml tag:</i> RN_RELTOT Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Relatie tot, volgnummer</b> <i>xml tag:</i> RN_RELVNR	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie**

<b>Rekeningnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> RN_RKNR		
<b>Soort rekeningnummer, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> RN_SRTRKNR		
<i>code list:</i> Soort rekeningnummer (all selected)		

**PROCES OPDRACHT****0..1, F***PROCES OPDRACHT**xml tag:* OA

Gegevens over een proces opdracht.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		

**Identificatie**

<b>Opdrachtidentificatie HV hub</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OA_OPDRIDH		

**Nadere instructies**

<b>Akte van cessie getekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OA_CESSIE		
Is door de eindconsument een akte van cessie getekend? Deze akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting acte van cessie getekend</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OA_TCESSIE		
Toelichting acte van cessie getekend.		

**PROVISIESYSTEEM****0..\*, F***PROVISIESYSTEEM**xml tag:* PS

Bedoeld voor toekomstig of historisch provisiesschema, bevat ook totaalvelden.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PS_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PS_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PS_VOLGNUM		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* PS\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* PS\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

### **Specificatie provisieperiode**

**Ingangsdatum** **F** **n8**

*xml tag:* PS\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** **F** **n8**

*xml tag:* PS\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Betaaltermijn in maanden** **F** **n..3**

*xml tag:* PS\_BETTERM

Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).

### **Specificatie provisie totalen**

**Totaalbedrag eenmalige afsl.provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_BEAFPR

Totaalbedrag eenmalige afsluitprovisie.

**Totaaltrm.bedrag doorl.afsl.provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_TTDAP

Totaal termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie.

**Totaalbedrag doorlopende provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_TDP

### **Specificatie provisiebedragen**

**Retourprovisie op afsluitprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_RETA

**Retourprovisie doorlopende provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_RETTP

**Bedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_PROLPRV

Bedrag prolongatieprovisie.

**Bedrag uitgeruilde provisie** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_DRPRVDL

Bedrag aan eenmalige provisie dat wordt geruild voor doolopende provisie op eigen verzoek van TP.

**Trm.bdr.doorl.afsl.prv.uitr.eig.vrz** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_TDAPEV

Totaal termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie, op eigen verzoek uitgeruild.

**Trm.bdr.doorl.afsl.prv.uitr.adv.mtch** **F** **n..15**

*xml tag:* PS\_TDAPAVM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Totaal termijnbedrag doorlopende afsluitprovisie, verplicht uitgeruild i.v.m.  
Adviesmatch

**Bedrag doorl. provisie ingebouwd** **F** **n..15**

xml tag: PS\_IDLP

Het bedrag aan doorlopende provisie dat ingebouwd wordt.

**Eindbedrag doorlopende provisie** **F** **n..15**

xml tag: PS\_EBDLP

Het bedrag aan doorlopende c.q. incasso provisie na inbouw, uitruil en/of adviesmatch.

**Extra doorl.prv. uitruil op verzoek** **F** **n..15**

xml tag: PS\_EDLPUV

Extra doorlopende provisie na uitruil op verzoek.

**Extra doorl.prv.uitruil uhv adv.mtch** **F** **n..15**

xml tag: PS\_EDLPUA

Extra doorlopende c.q. incasso provisie na uitruil u.h.v adviesmatch.

## SCHADE CALCULATIE GEGEVENS

0..\*, F

SCHADE CALCULATIE GEGEVENS

xml tag: CC

Gegevens die toegepast moeten worden om de kosten van de schade te berekenen.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

xml tag: CC\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

xml tag: CC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

xml tag: CC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Identificatie

**Rating** **F** **an..5**

xml tag: CC\_RATING

Toegekende rating.

code list: Rating (all selected)

### Bedragen

**Bedrag eigen risico carrosserie** **F** **n..15**

xml tag: CC\_ERCARRO

Bedrag eigen risico carrosserie.

**Bedrag eigen risico ruit reparatie** **F** **n..15**

xml tag: CC\_ERRUITR

Bedrag eigen risico ruit reparatie.

**Bedrag eigen risico ruit vervanging** **F** **n..15**

xml tag: CC\_ERRUITV

Bedrag eigen risico ruit vervanging.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**SCHADE DOSSIER**

0..99, F

SCHADE DOSSIER

xml tag: SD

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: SD\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: SD\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: SD\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F an..70**

xml tag: SD\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Interne sleutel****F an..35**

xml tag: SD\_INTKEY

Interne sleutel.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: SD\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: SD\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Schadenummers****Dossiernummer****F an..20**

xml tag: SD\_DOSSNR

Dossiernummer.

**Schadenummer tussenpersoon****F an..35**

xml tag: SD\_SCHNRTP

Het identificerende nummer van het schadegeval bij de tussenpersoon. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.

**Schadenummer maatschappij****F an..35**

xml tag: SD\_SCHNRVM

Het identificerende nummer van het schadegeval bij de maatschappij / gevolmachtigde agent. Dit nummer is gekoppeld aan het schadedossier en verandert in principe niet.

**Schadenummer volmachtgever****F an..35**

xml tag: SD\_SCHNRVG

Schadenummer waaronder dit dossier bekend is bij de verzekeraar die optreedt als volmachtgever (risicodrager) in geval van overdracht schadeafhandeling van volmachtnemer naar volmachtgever.

**Schadenummer pechhulp/alarmcentrale****F an..35**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> SD_SCHNRPA		
<b>Schadenummer leasemaatschappij</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRLM		
Schadenummer leasemaatschappij.		
<b>Dossiernummer HV hub</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRHV		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de Herstel Verzekerd hub.		
<b>Dossiernummer Expertise hub</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNREH		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de Expertise hub.		
<b>Dossiernummer VNAB</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SNRVNAB		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de VNAB.		
<b>Dossiernummer expertiseburo</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNREX		
<b>Schadenummer schadehersteller</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHHNR		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de schadehersteller.		
<b>Dossiernummer aansprak. verzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRAP		
Dossiernummer aansprakelijke verzekeraar.		
<b>Dossiernummer belangenbehartiger</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRBN		
<b>Dossiernummer rechtsbijstandverz.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRRB		
<b>Dossiernummer service organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRST		
<b>Dossiernummer claimsmanager</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRM		
Dossiernummer of schadenummer claimsmanager.		
<b>Dossiernummer Audaflow</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHNRAD		
Unieke referentie van het schade dossier, toegekend door de Audaflow.		
<b>Claimnummer Licht Letsel Calculatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_SNRLLC		
Claimnummer Licht Letsel Calculatie.		
<b>Tijdelijk dossiernummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> SD_TDOSSNR		
Tijdelijk dossiernummer of claimreferentienummer. Voor communicatie totdat het definitieve nummer beschikbaar is.		
<b>Kantoorcode, bedrijfsnummer portef.</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> SD_GAKBC		
Code waarmee verschillende portefeuilles/administraties binnen een administratiepakket kunnen worden onderscheiden. De code zelf is niet gestandaardiseerd.		
<b><u>Verwijzingen</u></b>		
<b>URL naar schadedossier Audaflow</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SD_URLAUDA		
URL naar schadedossier Audaflow.		
<b><u>Informatie over schadebehandeling</u></b>		
<b>Schadedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHADAT		
De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.		
<b>Schade reeds gemeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SD\_GEMELD

Is de schade reeds gemeld op andere wijze aan de maatschappij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Datum schademelding</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_SMLDDAT		
Datum waarop de schade is gemeld.		
<b>Schade gemeld bij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SD_SMLDBIJ		
<i>code list:</i> Betrokkene (all selected)		
<b>Schade reeds gemeld bij expert J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_MELDEXP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade reeds gemeld bij alarmcentr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_MELDALC		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alarmcentrale schade gemeld, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SD_ALOMS		
Naam van de alarmcentrale waar de schade is gemeld.		
<b>Schade reeds gemeld bij schadehrst. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_MELDSHE		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verz.nemer akk. met el. melding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_VPAKKEM		
Gaat verzekerde akkoord met het elektronisch invullen van de melding?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadeformul. ondertekend door, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHFRMS		
Code om aan te geven door wie het schadeformulier is ondertekend, zoals het Europees Aanrijdingsformulier.		
<i>code list:</i> Schadeformulier ondertekening (all selected)		
<b>Herkomst schademelding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> SD_HERSCHM		
Code om de herkomst van de schademelding aan te duiden.		
<i>code list:</i> Herkomst schademelding (all selected)		
<b>Datum schademelding risicodragers</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_SMDRMY		
Datum waarop de schade gemeld is bij de risicodragende maatschappij als het gaat om een volmachtpost.		
<b>Datum herstel gereed</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_HERSTDT		
Datum herstel gereed.		
<b>Herstel status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SD_HRSTSTS		
Code om de status van het herstel aan te geven.		
<i>code list:</i> Status voortgang (all selected)		
<b>Herstel status toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SD_HRSTTOE		
Toelichting op de herstel status.		
<b>Eerder terug i.o.m. alarmcentr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_ALTERUG		
Indicatie om aan te geven dat de verzekerde eerder is teruggereisd in overleg met de alarmcentrale.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Directe schadeafhandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_DIRSCHA		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aanduiding of voor dit dossier sprake is van directe schadeafhandeling. "J" = voldaan aan voorwaarden dir. schadeafhandeling en tevens instemming klant. "N" = geen sprake van dir. schadeafh.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Is schade verhaalbaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_LIAPTYN

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Serviceherstel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_SERHRST

Indicatie of het om een serviceherstel gaat al dan niet via een service-contract.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Terugval na schuld schade J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_TRUGVAL

Indicatie of sprake is van terugval na schuld schade.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Einddatum schadeafhandeling** **F** **n8**

*xml tag:* SD\_EDSCHAF

Datum waarop de schade is afgehandeld.

### **Bedragen**

**Totaal schadebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_SCHABED

Een raming, taxatie, begroting van de schade.

**Schadebedrag, vastgesteld** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_VASTGES

Het schadebedrag dat op grond van de juiste waarderingsgrondslagen is vastgesteld. NB: niet het uitgekeerde bedrag.

**Uitgekeerd schadebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_UITK

(deel)bedrag dat op de schade is uitgekeerd.

**Bedrag openstaand** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_BDROPEN

Bedrag openstaand.

**Bedrag wettelijke rente** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_WETRENT

Bedrag wettelijke rente.

**Totaal declaratiebedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_DECLBED

**Valutasoort, code** **F** **an3**

*xml tag:* SD\_VALSRT

Code om het soort valuta aan te geven volgens de ISO valutacodetabel (ISO 4217).

*code list:* ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Schadebedrag boven standaard J/N** **F** **an1**

*xml tag:* SD\_SCBDBS

Indicatie om aan te geven dat het schadebedrag boven het standaard bedrag is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag afgewikkelde WA-schaden** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_BAWASCH

Bedrag afgewikkelde WA-schaden.

**Bedrag afgewikkelde CA-schaden** **F** **n..15**

*xml tag:* SD\_BACASCH

Bedrag afgewikkelde Casco-schaden.

**Schadebedrag eigen bevoegdheid** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SD\_SCHBEBV

Het bedrag tot waar de behandelaar/adviseur schades mag afwikkelen.

**Bedrag afronding** **F** **n..15***xml tag:* SD\_BDRAFR

Het bedrag waarmee naar boven of naar beneden wordt afgerond. Negatief is afronding naar beneden.

**Totaalbedrag letselschade** **F** **n..15***xml tag:* SD\_TBDRGLS

Totaalbedrag letselschade. Bestaat uit verschillende componenten zoals smartengeld en reis- en ziekenhuiskosten.

**Totaalbdr. letselsch. na verg.plicht** **F** **n..15***xml tag:* SD\_TBDRGNV

Totaalbedrag letselschade na vergoedingsplicht.

**Totaalbdr. letselschade na afronding** **F** **n..15***xml tag:* SD\_TBDLNAF

Totaalbedrag letselschade na afronding.

**Bedrag letselschade openstaand** **F** **n..15***xml tag:* SD\_BDLOPEN

Bedrag letselschade openstaand.

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1***xml tag:* SD\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)**Aansprakelijkheid****Type aansprakelijkheid, code** **F** **an..5***xml tag:* SD\_TYPEAP

Geeft aan welk type aansprakelijkheid van toepassing is.

*code list:* Type aansprakelijkheid (all selected)**Aansprakelijkheid bepaald J/N** **F** **an1***xml tag:* SD\_AANSPB

Indicatie of de verzekeraar de aansprakelijkheid bepaald heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum aansprakelijkheid bepaald** **F** **n8***xml tag:* SD\_AANSPBD**Aansprakelijkheid bepaald, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* SD\_AANSPBT**Derde aansprakelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* SD\_DERDAAN

Indicatie die aangeeft of een derde partij aansprakelijk is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aanspr. bep. en derde aanspr., code** **F** **an1***xml tag:* SD\_AANBDPB

Indicatie of de aansprakelijkheid is bepaald én of een derde partij aansprakelijk is gesteld. Onbekend wanneer één van de vragen niet bekend is.

*code list:* Bevestiging (all selected)**Diverse kenmerken****Bewijs verz. dekking verstrekt J/N** **F** **an1***xml tag:* SD\_BWVVERZ

Indicatie om aan te geven dat er een bewijs van verzekeringsdekking is verstrekt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geclaimde schade gedekt, code** **F** **an1***xml tag:* SD\_DEKKJN

Code om aan te geven dat de geclaimde schade wordt gedekt.

*code list:* Bevestiging (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Geclaimde schade gedekt, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> SD_DEKKJNT		
Toelichting op geclaimde schade wel of niet gedekt.		
<b>E-SAF ingevuld beschikbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_ESAFINV		
Is een Europees Aanrijdingsformulier ingevuld en beschikbaar?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inschakeling expertise J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_INSEXP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ontdubbelingsinstructie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SD_ONTDINS		
Instructie waarin beschreven wordt hoe te handelen in geval de schade reeds eerder gemeld is.		
<b>Schaderegelingsbevoegdheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHBVHD		
Schaderegelings bevoegdheid.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schaderegelingsbevoegdheid gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_VOLMREG		
Heeft de tussenpersoon, schadehersteller of expertiseburo gebruik gemaakt van zijn regelingsbevoegdheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadereg.bevoegdheid gebruikt, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SD_VOLMRGT		
Toelichten indien schaderegelingsbevoegdheid is gebruikt		
<b>Samenloop J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SAMLOOP		
Zijn er andere verzekeringen waarop de schade eventueel kan worden geclaimd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting samenloop</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SD_SAMLOOT		
Toelichten indien andere verzekeringen bestaan waarop de schade eventueel kan worden geclaimd.		
<b>Risicoscore</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SD_RSSCORE		
<b>Is er sprake van schuldshade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHULDS		
Indicatie die aangeeft dat er sprake is van schuldshade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Calamiteit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_CALAMJN		
Indicatie of het (incident) een calamiteit betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Calamiteiten omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SD_CALAMIT		
Calamiteiten omschrijving		
<b>Calamiteit identificatie</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> SD_CALAMID		
Identificatie waaronder de calamiteit wordt geregistreerd. Voor interne vastlegging en/of onderling af te spreken.		
<b>Aantal casco shades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANTCA		
Aantal casco shades.		
<b>Opgegeven schaden geclaimd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHCLM		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Heeft u de opgegeven schades bij verzekeraars geclaimd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dekkingen waarop claim, omschr.</b> <i>xml tag:</i> SD_DEKCLAM Omschrijving van de dekking(en) waarop wordt geclaimd.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Reden verdenking fraude, omschr.</b> <i>xml tag:</i> SD_RFRAUDE Reden verdenking fraude, omschrijving	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<b>Waarborgfonds schadeclaim J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_WAARBRG Indicatie om aan te geven dat het gaat om een schade te claimen bij het waarborgfonds. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Int. schadereg.akkoord van toep. J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_ISA Internationaal schade regeling akkoord van toepassing (ISA). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Rating</b> <i>xml tag:</i> SD_RATING Toegekende rating. <i>code list:</i> Rating (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Minimale rating schade hersteller</b> <i>xml tag:</i> SD_MRATING Minimale rating schade hersteller. <i>code list:</i> Rating (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Expertise advies, code</b> <i>xml tag:</i> SD_EXPADV Expertise advies aanduiding. <i>code list:</i> Soort expertise (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Tariefcontrole resultaat, code</b> <i>xml tag:</i> SD_TARCNTL Tariefcontrole resultaat aanduiding. <i>code list:</i> Resultaat acceptatieproces (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Tarief controle, toelichting</b> <i>xml tag:</i> SD_TARCTOE Tarief controle, toelichting	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Toelichting statistisch advies</b> <i>xml tag:</i> SD_SADVTOE Toelichting statistisch advies.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Toelichting technisch advies</b> <i>xml tag:</i> SD_TADVTOE Toelichting technisch advies.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Gebruik reparatie service J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_GEBRDI Indicatie om aan te geven dat de klant gebruik maakt van een reparatie service. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Kennisgenomen schade eindverkl. J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_SCHEVKL Kennisgenomen van schade eindverklaring. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Nadere informatie J/N</b> <i>xml tag:</i> SD_NADINFO Indicatie om aan te geven dat de klant nog andere informatie wil doorgeven die van belang kan zijn. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Risicoanalyse op claim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SD\_RISKAN

Indicatie of op deze claim een risicoanalyse van toepassing is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting****Toelichting op schadedossier****F****an..70***xml tag:* SD\_TOELSD**Tekst****F****an..999***xml tag:* SD\_TEKST

Tekst.

**Looptijd schadedossier****Geschatte duur schadebehand. in mnd****F****n..15***xml tag:* SD\_DUURSB

Indicatie van hoe lang de betrokken partijen nodig denken te hebben voor de afwikkeling van de schade. Wordt ingeschat in maanden.

**Toel.geschatte duur schd.bhnd.in mnd****F****an..70***xml tag:* SD\_DUURSBT

Toelichting op de geschatte duur van de schadebehandeling in maanden.

**Schadeoverdracht aan, omschr.****F****an..70***xml tag:* SD\_OVRDAAN

Schadeoverdracht aan omschrijving. Bijvoorbeeld andere afdeling.

**Schadeoverdracht reden, code****F****an..5***xml tag:* SD\_SCHOVRD

Code om aan te geven wat de reden van de schadeoverdracht is.

*code list:* Reden (subset selected)**Schadeoverdracht reden, toelichting****F****an..70***xml tag:* SD\_SCHOVRO

Schadeoverdracht reden, toelichting.

**Letselschade****Percentage erkende aansprakelijkheid****F****n..8***xml tag:* SD\_PRCERKA

Percentage erkende aansprakelijkheid.

**WAO/WIA Percentage****F****n..8***xml tag:* SD\_WAOPERC

Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.

**Vertraagde opleiding, code****F****an1***xml tag:* SD\_VERTOPL

Gecodeerde weergave van de opleiding die door het incident is vertraagd.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Verw. max. genezingsduur in weken****F****n..15***xml tag:* SD\_VWMGDR

Verwachting maximale genezingsduur in weken.

**Herstel letselschade****Herstelduur in weken****F****n..15***xml tag:* SD\_HERSTDW

De periode vanaf het letsel veroorzakende voorval tot het moment waarop de betrokkene van dit letsel geen functionele beperkingen meer ondervindt, uitgedrukt in één of meerdere hele weken.

**Aantal dagen ziekenhuisopname****F****n..15***xml tag:* SD\_ZKHOPND

De totale duur van één of meerdere verblijven van de benadeelde in een ziekenhuis, voor behandeling, diagnose of opname (minimaal 6 uur), uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

**Aantal dagen revalidatie****F****n..15***xml tag:* SD\_REVDGN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

De totale duur van één of meerdere verblijven in een revalidatie-voorziening uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

<b>Aantal behandelingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANTBEH		
Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel.		
<b>Aantal behandelingen onvergoed</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SD_AANTBHO		
Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel dat niet wordt vergoed vanuit het basispakket en/of een aanvullende zorgverzekering.		
<b>Perc. bijdr. huishouden voor ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SD_BIJHUIH		
Percentage bijdrage huishouden voor ongeval.		
<b><u>Status</u></b>		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Ingangsdatum van de wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_INGDTW		
Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<b>Einddatum van het dossier</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_ENDDATD		
Vervaldatum (tot-datum) van het dossier.		
<b>Status, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SD_STATUS		
Status, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b>Datum laatste wijziging</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_LWYZDAT		
Datum waarop de laatste wijziging in de administratie is aangebracht.		
<b>Datum foto's veranderd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SD_FWYZDAT		
Datum waarop de foto's voor het laatst gewijzigd zijn.		
<b>Schade gegevens in dossier, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_SCHADEG		
Code om aan te geven in hoeverre de schade gegevens aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Status gegevens (all selected)		
<b>Voertuig gegevens in dossier, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_VOERTGG		
Code om aan te geven in hoeverre de voertuig gegevens aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Status gegevens (all selected)		
<b>Polisgegevens in dossier, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_POLISG		
Code om aan te geven in hoeverre de polis gegevens aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Status gegevens (all selected)		
<b>Persoonsgegevens in dossier, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_PERSONG		
Code om aan te geven in hoeverre de persoons gegevens aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Status gegevens (all selected)		
<b>Foto's in dossier, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SD_FOTOSG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code om aan te geven in hoeverre de foto's aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Calculatie gegevens in dossier, code****F****an1***xml tag:* SD\_CALCG

Code om aan te geven in hoeverre de calculatie gegevens aanwezig zijn.

*code list:* Status gegevens (all selected)**Mening van de klant, omschr.****F****an..999***xml tag:* SD\_MENING

Mening van de klant, omschrijving

**Mening van de klant, toel.****F****an..999***xml tag:* SD\_MENINGT

Mening van de klant toelichting.

**Verhaalstatus, code****F****an..5***xml tag:* SD\_VRHSTTC

Code om de verhaalstatus aan te geven.

*code list:* Verhaalstatus (all selected)**SCHADE HISTORIE****0..99, F***SCHADE HISTORIE**xml tag:* SO

Het schadeverleden van een partij of object.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* SO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* SO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* SO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* SO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* SO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Gegevens enkele Schade****Schadenummer maatschappij****F****an..35***xml tag:* SO\_SCHNRVM

Het identificerende nummer van het schadegeval bij de maatschappij / gevolmachtigde agent. Dit nummer is gekoppeld aan het shadedossier en verandert in principe niet.

**Schade maatschappij omschrijving****F****an..70***xml tag:* SO\_SCHMYO

Omschrijving van de maatschappij die de schade behandelt.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Schadedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHADAT		
De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.		
<b>AFD Schade classificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHCLAS		
Uniforme codering van schadeaspecten, relevant voor vastleggen, communiceren en rapporteren van/over schade.		
<i>code list:</i> AFD Schade classificatie (all selected)		
<b>ADN Schade oorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> SO_OORZAKC		
ADN Schade oorzaak.		
<i>code list:</i> ADN Schade oorzaak (all selected)		
<b>CIS schade oorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> SO_CISSOZ		
CIS schade oorzaak.		
<i>code list:</i> Schade oorzaak (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Oorzaak schade, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SO_OORZAAK		
Wat is de oorzaak van de geleden schade?		
<b>Totaal schade bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHABED		
Een raming, taxatie, begroting van de schade.		
<b>Gevolg schade, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SO_GEVOLGC		
Code om het gevolg van de schade aan te geven.		
<i>code list:</i> Schade gevolgen (all selected)		
<b>Schade incident omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SO_SINCIDO		
Omschrijving van het incident dat tot schade heeft geleid.		
<b><u>Gegevens alle Schades</u></b>		
<b>Aantal shades</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_AANTSCH		
Aantal shades.		
<b>Schadejaar</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> SO_SCHJAAR		
Het jaar waarin de schade heeft plaatsgevonden en/of het jaar waarover gerapporteerd wordt.		
<b>Bedrag afgewikkelde WA-schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_BAWASCH		
Bedrag afgewikkelde WA-schaden.		
<b>Bedrag afgewikkelde CA-schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_BACASCH		
Bedrag afgewikkelde Casco-schaden.		
<b>Aantal nog lopende schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_ALOPSCH		
Aantal nog lopende schaden.		
<b>Geschat bedrag nog lopende schaden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_GLOPSCH		
Geschat bedrag nog lopende schaden.		
<b><u>Gegevens claim</u></b>		
<b>Claimdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SO_CLAIMDT		
De datum dat een bedrag is geclaimd bij een maatschappij.		
<b>Vergoeding verkregen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> SO_VERGOED		
Indicatie of een vergoeding is verkregen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag verkregen vergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_BDRGVRG		
Bedrag verkregen vergoeding.		
<b>Schade vrijwillig vergoed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SO_VRYWILV		
Hebt u ooit schade vrijwillig vergoed zonder dat u hiervoor aansprakelijk was?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade van invloed op BM/NC J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SO_INVBMNC		
Indicatie om aan te geven dat de schade van invloed is op de Bonus-/Malustrede of No-claimkorting.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kosten al betaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SO_KOSTBET		
Zijn de kosten al betaald door de verzekerde.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kosten gedeclareerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SO_DECLJN		
Zijn de kosten al gedeclareerd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toegepast eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_ERBTOEP		
Het eigen risico bedrag wat toegepast is.		
<b>Toegepast vrijwillig eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_VEERBTP		
Toegepast vrijwillig eigen risico.		
<b>Berekend eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SO_ERBBER		
Het eigen risico bedrag wat berekend is.		
<b>Status claim, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SO_CLMSTAT		
Code om de status van de claim aan te geven.		
<i>code list:</i> Status (all selected)		
<b><u>Gegevens uitkering</u></b>		
<b>Ingangsdatum uitkeringsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SO_STARTDT		
Ingangsdatum uitkeringsperiode. De datum vanaf wanneer bijvoorbeeld de AO-uitkering ingaat.		
<b>Einddatum uitkeringsperiode</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> SO_EINDDT		
Vervaldatum (tot-datum) uitkeringsperiode.		
<b>SCHADE INCIDENT</b>	<b>0..99, F</b>	
<i>SCHADE INCIDENT</i>		
<i>xml tag:</i> IC		
De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IC_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IC_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b><u>Schadeoorzaak/toedracht/aansprakelijkheid</u></b>		
<b>AFD Schade classificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an5</b>
<i>xml tag:</i> IC_SCHCLAS		
Uniforme codering van schadeaspecten, relevant voor vastleggen, communiceren en rapporteren van/over schade.		
<i>code list:</i> AFD Schade classificatie (all selected)		
<b>ADN Schadeoorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> IC_OORZAKC		
ADN Schadeoorzaak.		
<i>code list:</i> ADN Schadeoorzaak (all selected)		
<b>CIS Schadeoorzaak, code</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_CISSOZ		
CIS schadeoorzaak.		
<i>code list:</i> Schade oorzaak (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Oorzaak schade, gecodeerd</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> IC_OORZKCD		
Oorzaak schade gecodeerd tbv volmachtrapportage. Code van de gevolmachtigde agent.		
<b>Oorzaak schade, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_OORZAAK		
Wat is de oorzaak van de geleden schade?		
<b>Schade oorzaak omschrijving, tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IC_OORZAKO		
Schade oorzaak omschrijving. Uitgebreide tekst.		
<b>Soort incident, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCTC		
<i>code list:</i> Soort incident (all selected)		
<b>Soort incident, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_INCTDES		
<b>Zichtbare schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenland schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_BTLNDS		
Indicatie om aan te geven dat de schade in het buitenland is opgelopen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade aan woonhuis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SDAHWNH		
Schade aan woonhuis.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Schade aan goederen J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_SCHGOED Schade aan goederen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Diefstal van zaken J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_DIEFZAK Indicatie die aangeeft dat er sprake is van diefstal van zaken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Opgave gestolen zaken, code</b> <i>xml tag:</i> IC_OPGDIEF <i>code list:</i> Onderdeel (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Schade veroorzaakt door, code</b> <i>xml tag:</i> IC_CCBCD <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Gevolg schade, code</b> <i>xml tag:</i> IC_GEVOLGC Code om het gevolg van de schade aan te geven. <i>code list:</i> Schade gevolgen (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Schade rechtstr. gevolg van inc. J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_SRGEVVI Indicatie die aangeeft of de schade een rechtstreeks gevolg is van het incident. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vrz.nemer verz. tegen gel.schade J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_VPVRZK Geeft aan of de verzekeringnemer verzekerd is tegen de geleden schade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Eenzijdig schade J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_EENZSCH Indicatie om aan te geven dat de schade eenzijdig is of dat een andere partij betrokken is bij de schade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bekend of schade verhaalbaar J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_BEKVRH Is bekend of de schade verhaalbaar is? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Is schade verhaalbaar J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_LIAPTYN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade verhaalbaar op, code</b> <i>xml tag:</i> IC_LIAPTC <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Reden schade verhaalbaar, omschr.</b> <i>xml tag:</i> IC_LIAPTDE	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Categorie aansprakelijkheid, code</b> <i>xml tag:</i> IC_CAANSP <i>code list:</i> Categorie aansprakelijkheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Categorie aansprakelijkheid, toel.</b> <i>xml tag:</i> IC_CAANSPT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Evenement aansprakelijkheid, code</b> <i>xml tag:</i> IC_EAANSP <i>code list:</i> Evenement aansprakelijkheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Evenement aansprakelijkheid, toel.</b> <i>xml tag:</i> IC_EAANSPT	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Verzekeringnemer betrokken J/N</b> <i>xml tag:</i> IC_VPBTRK Is de verzekeringnemer betrokken bij het incident?	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Echtgeno(o)t(e)/partner betrokk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SPBTRK		
Is de echtgeno(o)t(e) of partner van de verzekeringnemer betrokken bij het incident?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inwonend kind betrokken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_KNBTRK		
Is/zijn een of meerdere ongehuwde inwonende (pleeg-/stief)kind(eren) van de verzekeringnemer bij het incident betrokken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitw. studerend kind betrokken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SKBTRK		
Is/zijn een of meerdere ongehuwde (pleeg-/stief)kind(eren) uitwonend voor studie van de verzekeringnemer bij het incident betrokken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Derde(n) betrokken bij incident J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_DRDBTRK		
Is/zijn derde(n) bij het incident betrokken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. derde(n) betrokken b.incident</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_DRDBTRT		
Toelichting indien derde(n) bij het incident is/zijn betrokken.		
<b>Aantal motorvoert. derden betrokken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IC_AANTMRP		
Aantal motorvoertuigen van derden betrokken bij het incident, naast het eigen voertuig.		
<b>Letsel of aantasting gezondheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_LETSEL		
Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwonding aan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_VERWOND		
Code om aan te geven aan wie de verwonding zich heeft voorgedaan.		
<i>code list:</i> Verwonding aan (all selected)		
<b>Verwonding tegenpartij, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> IC_VERWOTP		
Verwonding tegenpartij, omschrijving.		
<b>Vastgesteld of getuige(n) aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_BEKGET		
Is vastgesteld of er getuige(n) aanwezig waren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Getuige(n) bij incident J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_GTBINK		
Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gegevens veroorzaker bekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_GGVOBKN		
Zijn de gegevens van de schadeveroorzaker bekend. Zo ja, VO invullen		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade veroorzaakt t. werktijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_TYDWRK		
Schade veroorzaakt tijdens werktijd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadelocatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_SCHLOC		
Gecodeerde locatie van de schade.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Locatie (all selected)**Toelichting op schadelocatie** **F** **an..200***xml tag:* IC\_SCHLOCT

Toelichting op schadelocatie.

**Buitenlandse partij betrokken J/N** **F** **an1***xml tag:* IC\_BTLPART

Indicatie of een buitenlandse partij betrokken is bij het schade incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Schadeaangifteformulier aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* IC\_SAFAANW

Indicatie of een schadeaangifteformulier aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VM specifiek****Hoofdevenement, code** **F** **an..5***xml tag:* IC\_HFDEVEN

Maatschappijspecifieke hoofd-categorie van schadeoorzaken, -gevolgen en verbijzonderingen zoals gehanteerd door schadeverzekeraars en herstellere.

*code list:* Hoofdevenement (all selected)**Subevenement, code** **F** **an..5***xml tag:* IC\_SUBEVEN

Maatschappijspecifieke sub-categorie van schadeoorzaken, -gevolgen en verbijzonderingen zoals gehanteerd door schadeverzekeraars en herstellere.

*code list:* Subevenement (all selected)**Subevenement, toelichting** **F** **an..70***xml tag:* IC\_SUBEVNT**Datum/tijd****Incident datum** **F** **n8***xml tag:* IC\_INCDAT

Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.

**Incident tijd** **F** **n4***xml tag:* IC\_INCTIM

Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.

**Incident tijdstip omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* IC\_INCTIMO

Incident tijdstip omschrijving.

**Einddatum incident** **F** **n8***xml tag:* IC\_INCDATE

Einddatum (tot en met-datum) van het incident.

**Eindtijd incident** **F** **n4***xml tag:* IC\_INCTYDE

Eindtijd van het incident op einddatum.

**Politie****Politie aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* IC\_POLITIE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Is aangifte gedaan J/N** **F** **an1***xml tag:* IC\_AANGIFT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aangifte gedaan bij, code** **F** **an..2***xml tag:* IC\_AANGFPY*code list:* Entiteitscode (all selected)**Datum aangifte** **F** **n8***xml tag:* IC\_AANGDAT

Datum van aangifte.

**Reden geen aangifte, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* IC\_AANGIFO

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Nummer van aangifte</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_NRAANGI		
Nummer van de aangifte.		
<b>Is politierapport opgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLRAPP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen politierapport, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLRAPO		
<b>Is proces verbaal opgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLVERB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nummer proces verbaal</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_NRPRVRB		
Nummer van het proces-verbaal		
<b>Reden geen proces verbaal, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_POLVERO		
<b><u>Voertuigen</u></b>		
<b>Waarom lagen goederen in voertuig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_GDRAUTO		
<b>Verzekeringnemer bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_VPBS		
Indicatie of de verzekeringnemer het object bestuurde tijdens het incident.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Reizen</u></b>		
<b>PIR opgemaakt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_PIR		
Indien schade is ontstaan tijdens een vliegreis of op de luchthaven; werd er een property irregularity report opgemaakt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade aan logies/verblijven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_SCHLOGS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verblijfsobject tijdens reis, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_VRBLFRS		
<i>code list:</i> Verblijfsobject (all selected)		
<b>Verblijfsobject tijdens reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IC_VRBLFRT		
<b><u>Taxatie</u></b>		
<b>Expert ingeschakeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IC_EXPRTJN		
Indicatie om aan te geven of er een expert is ingeschakeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bezichtigingsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IC_BEZGDAT		
<b><u>Incident locatie</u></b>		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> IC_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> IC_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> IC_TOEVOEG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Huisnummertoevoeging.

**Locatie, omschrijving** F an..35

xml tag: IC\_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

**Plaats** F an..24

xml tag: IC\_PLAATS

De plaatsnaam.

**Gemeente** F an..24

xml tag: IC\_GEMEENT

De naam van een gemeente.

**Postcode** F an..9

xml tag: IC\_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

**Land, code** F an2

xml tag: IC\_LAND

Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Geografische breedte** F an..10

xml tag: IC\_GEOBRED

Geografische breedte. Latitude.

**Geografische lengte** F an..10

xml tag: IC\_GEOLENG

Geografische lengte. Longitude.

**Buiten territoriaal gebied J/N** F an1

xml tag: IC\_BTRGEB

Heeft het incident plaatsgevonden buiten territoriaal gebied?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Schadeadres gelijk aan ris.adres J/N** F an1

xml tag: IC\_SAGARA

Komt het schadeadres overeen met het risicoadres, zoals vermeld op het polisblad.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Stalling in afgesloten ruimte J/N** F an1

xml tag: IC\_STALAF

Indicatie of stalling in een afgesloten ruimte plaatsvindt.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Schade in land op groene kaart J/N** F an1

xml tag: IC\_GRKRTL

code list: Logische eenheid (all selected)

**Schade in land op groene kaart, toel.** F an..70

xml tag: IC\_GRKRTL

**Overig****Hulpplan, code** F an..5

xml tag: IC\_HLPPLAN

code list: Hulpplan (all selected)

**SCHADE / VERLIES**

0..\*, F

SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DM_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DM_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Type schade, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_SCHTYPE		
Type schade.		
<i>code list:</i> Type schade (all selected)		
<b>Toelichting schade / verlies</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> DM_TOESCHV		
Toelichting schade / verlies.		
<b>Zichtbare schade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schadecomponent, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_SCHDCMP		
Code om aan te geven welke component schade heeft.		
<i>code list:</i> Onderdeel (all selected)		
<b>Toelichting schadecomponent</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_SCHDCMT		
Toelichting op de schade aan de component.		
<b>Soort schade gecodeerd</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHC		
Soort schade gecodeerd tbv volmachtrapportage. Code komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
<b>Soort schade omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Schade, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> DM_DAMDES Omschrijving van de schade.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Schade omschrijving, tekst</b> <i>xml tag:</i> DM_DAMDES0 Schade omschrijving tekst uitgebreid.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Schade van invloed op BM/NC J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_INVBMNC Indicatie om aan te geven dat de schade van invloed is op de Bonus- /Malustrede of No-claimkorting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade omvang, omschrijving</b> <i>xml tag:</i> DM_SCHOMV Omschrijving van de schade omvang.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Beschadigde objecten, omschr.</b> <i>xml tag:</i> DM_DAMOBJO Beschadigde objecten, omschrijving.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b>Ouderdom schade objecten in jaren</b> <i>xml tag:</i> DM_OUDERD Ouderdom schade objecten in jaren.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>CIS Schadeoorzaak, code</b> <i>xml tag:</i> DM_CISSOZ CIS schadeoorzaak. <i>code list:</i> Schade oorzaak (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<b>Schadeoorzaak bekend J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_DMBEK Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade door motorvoertuig J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>AFD Schadeclassificatie, code</b> <i>xml tag:</i> DM_SCHCLAS Uniforme codering van schadeaspecten, relevant voor vastleggen, communiceren en rapporteren van/over schade. <i>code list:</i> AFD Schadeclassificatie (all selected)	<b>F</b>	<b>an5</b>
<b><u>Identificatie Letsel</u></b>		
<b>Aard letsel, code</b> <i>xml tag:</i> DM_AARDL Gecodeerde weergave van het aard letsel. <i>code list:</i> Aard letsel (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Aard letsel anders, omschr.</b> <i>xml tag:</i> DM_AARDLO Aard letsel anders, omschrijving.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Letsel aan lichaamsdeel, code</b> <i>xml tag:</i> DM_LICHDL Deel van het lichaam waar het letsel / de verwonding zit. <i>code list:</i> Letsel lichaamsdeel (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Letsel aan lichaamsdeel omschrijving</b> <i>xml tag:</i> DM_LICHDL0 Omschrijving/toelichting bij letsel aan (ander) lichaamsdeel.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Lichaamsdeel dominant J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_LICHDOM	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of het lichaamsdeel waar de verwonding zit, voor het voorval het meest ontwikkeld was of het meest gebruikt werd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mate van beperking, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_MVBEPK

Gecodeerde weergave van de mate van beperking.

*code list:* Beperking (all selected)

**Ontsierend litteken door letsel J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_LITTEKL

Indicatie of als gevolg van letsel een ontsierend litteken (zichtbaar stukje verdikt, verkleurd of afwijkend weefsel) is ontstaan.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort bijz. omstandigheden, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SRTBOMS

Gecodeerde weergave van bijzondere omstandigheden.

*code list:* Bijzondere omstandigheden (all selected)

### **Aangrijpgegevens**

**Eerste aangrijppunt, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Stootrichting, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_STOOTR

Stootrichting. Dit wordt kloksgewijs aangegeven.

*code list:* Stootrichting (all selected)

### **Schadelocatie**

**Schadelocatie, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DM\_SCHLOC

Gecodeerde locatie van de schade.

*code list:* Locatie (all selected)

**Plaats van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Plaats 2 van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Plaats 3 van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Plaats 4 van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Plaats 5 van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Plaats 6 van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)

**Plaats 7 van de schade, code** **F** **an..2**

*xml tag:* DM\_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 8 van de schade, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 9 van de schade, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 10 van de schade, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 11 van de schade, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats 12 van de schade, code** **F** **an..2***xml tag:* DM\_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

*code list:* Plaats van de schade (all selected)**Plaats van de schade, toel.** **F** **an..200***xml tag:* DM\_SCHPLKT

Toelichting bij plaats van de schade.

**Plaats van de schade op ruit, code** **F** **an..5***xml tag:* DM\_RSCHPLK

Plaats aanduiding van de schade op (voor) ruit.

*code list:* Plek aanduiding (all selected)**Specificatie schade / verlies****Volledige diefstal van object J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_VOLDIEF

Indicatie die aangeeft of er sprake is van volledige diefstal van het object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Diefstal van accessoires J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_ACCDIEF

Indicatie die aangeeft of er sprake is van diefstal van accessoires van het object.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Direct dreigende schade J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_DREIGS

Is er direct gevaar voor het ontstaan/vergroten van schade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Letsel of aantasting gezondheid J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Besch/verlies motorr.tegenpartij J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_MRTUIG

Is sprake van beschadiging of verlies van motorrijtuig van tegenpartij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Besch/verlies opstal.tegenpartij J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_TWONING

Is sprake van beschadiging of verlies van woonhuis/gebouw van tegenpartij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Besch/verl. inb/inv/goed.tgn.pij J/N** **F** **an1***xml tag:* DM\_GOEDRN



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is sprake van beschadiging van inboedel/inventaris/goederen van tegenpartij? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van andere schade tgn.pij J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_ANDERS Is sprake van andere schade van tegenpartij? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Andere schade van tegenpartij, oms.</b> <i>xml tag:</i> DM_ANDERST Omschrijving andere schade van tegenpartij.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Verzekerde verwijtbaar J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_VRWYTB Is sprake van verwijtbaarheid verzekerde? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Verzekerde verwijtbaar, toelichting</b> <i>xml tag:</i> DM_VRWYBT Toelichting bij verzekerde is verwijtbaar.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Aansprakelijkh. betwist door VZ J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_BETWST Wordt aansprakelijkheid betwist door verzekerde? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aansprakelijkh. betwist d. VZ, toel.</b> <i>xml tag:</i> DM_BETWSTT Toelichting word aansprakelijkheid door verzekerde betwist.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Aansprakelijk vlgs verzekerde, code</b> <i>xml tag:</i> DM_WIEANSP Wie is aansprakelijk volgens verzekerde? <i>code list:</i> Aansprakelijke partij (all selected)	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<b>Aansprakelijk vlgs verzekerde, toel</b> <i>xml tag:</i> DM_WIEANST Toelichting op de vraag wie volgens verzekerde aansprakelijk is	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Kan het voertuig nog rijden J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_RIJDEN Indicatie om aan te geven dat het voertuig nog kan rijden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Voldoet aan normale veiligheisen J/N</b> <i>xml tag:</i> DM_VLGEIS Voldoet aan de normale veiligheidseisen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Vold.aan normale veiligheisen, toel</b> <i>xml tag:</i> DM_VLGEIST Voldoet aan de normale veiligheidseisen, toelichting.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Uitvalduur in aantal tijdseenheden</b> <i>xml tag:</i> DM_UITVDR Uitvalduur in aantal tijdseenheden, bijv. aantal dagen, aantal uren.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Uitvalduur tijdseenheid, code</b> <i>xml tag:</i> DM_UITVDRE Uitvalduur tijdseenheid. <i>code list:</i> Eenheden (all selected)	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<b>Datum laatst waargenomen</b> <i>xml tag:</i> DM_DTMLWRG Datum laatst waargenomen.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Tijdstip laatst waargenomen</b> <i>xml tag:</i> DM_TYDLWRG Tijdstip laatst waargenomen.	<b>F</b>	<b>n4</b>
<b>Datum vermist</b> <i>xml tag:</i> DM_DATVRM	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum vermist.

<b>Tijdstip vermist</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DM_TYDVRM		
Tijdstip vermist.		
<b>Moment schade is ontstaan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_OSTN		
Indicatie op welk moment de schade is ontstaan.		
<i>code list:</i> Moment (all selected)		
<b>Positie gewonde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> DM_POSGEW		
Positie van de gewonde(n) in het voertuig (auto, fiets, aanhanger, ...) tijdens het incident.		
<i>code list:</i> Positie (all selected)		
<b>Positie gewonde, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_POSGWT		
Omschrijving van de code overig bij codelijst positie.		
<b><u>Reparatie / Vervanging</u></b>		
<b>Schadebedrag, raming</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_RAMINGS		
Schatting/raming van het schadebedrag.		
<b>Schadebedrag, vastgesteld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_VASTGES		
Het schadebedrag dat op grond van de juiste waarderingsgrondslagen is vastgesteld. NB: niet het uitgekeerde bedrag.		
<b>Reparatie mogelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_REPMGLK		
Indicatie of reparatie mogelijk is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Is de schade reeds gerepareerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_GEREPAR		
Indicatie of de schade al gerepareerd is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik van aangew. hersteller J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_GBRHRST		
Wil de klant gebruik maken van een door de maatschappij aangewezen hersteller?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Herstel door aangew. hersteller J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ANGWRT		
Is/wordt de schade hersteld door een door de maatschappij aangewezen hersteller?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aflevering object voor herstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_AFLOBJH		
Code waarmee wordt aangegeven bij wie of waar het object wordt afgeleverd voor herstel.		
<i>code list:</i> Bestemming (all selected)		
<b>Herstel met zelfde materiaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_HRSTZMT		
Is/wordt de schade hersteld met hetzelfde materiaal?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ruit herstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_HERRUIT		
Indicatie of de ruit vervangen of hersteld/gerepareerd wordt.		
<i>code list:</i> Ruit herstel (all selected)		
<b>Aanvangsdatum herstel</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_HRSTDAT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aanvangsdatum herstel.		
<b>Aanvangstijd herstel</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> DM_HRSTTYD		
Aanvangstijd herstel.		
<b>Reparatieduur in aantallen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_REPDUUR		
Reparatieduur in aantallen.		
<b>Reparatieduur eenheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> DM_REPEENH		
Reparatieduur eenheid, bijvoorbeeld dagen, uren etc.		
<i>code list:</i> Eenheden (all selected)		
<b>Reparatie toestemmingsnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DM_RPTSTNR		
Toestemmingsnummer voor reparatie bij goedkeuring.		
<b>Reden geen aangewezen hersteller</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_REDGGAH		
Reden waarom geen gebruik wordt/is gemaakt van een schadehersteller die door de verzekeraar is aangewezen / aangesloten is bij het netwerk van de verzekeraar.		
<b>Akte van cessie getekend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_CESSIE		
Is door de eindconsument een akte van cessie getekend? Deze akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting acte van cessie getekend</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_TCESSIE		
Toelichting acte van cessie getekend.		
<b><u>Reis schade</u></b>		
<b>Datum noodzaak eerdere terugkeer</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ORNODTM		
Datum noodzaak eerdere terugkeer.		
<b>Datum opname zkh. tijdens reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ZIOPDTM		
Datum opname in het ziekenhuis tijdens reis.		
<b>Datum ontslag zkh. tijdens reis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ZIONDTM		
Datum ontslag uit het ziekenhuis tijdens reis		
<b>Persoon waarv.extra reiskosten, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERPERS		
Omschrijving van de persoon waarvoor de extra reiskosten zijn gemaakt.		
<b>Vervroegde terugreis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERVERT		
Was er sprake van vervroegde terugreis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum vervroegde terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERDTM		
Datum waarop vervroegde terugreis plaatsvond.		
<b>Vervr. terugreis advies alarmc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ALTERUG		
Indicatie om aan te geven dat de verzekerde eerder is teruggereisd in overleg met de alarmcentrale.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervroegde terugreis op d.advies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERADV		
Was de vervroegde terugreis op advies van een arts of medisch specialist?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Reis hervat tijdens oorspr. reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERHERV		
Is de reis weer hervat tijdens de oorspronkelijke reisperiode?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum reis hervat</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERHERDT		
Datum waarop de reis werd hervat.		
<b>Terugreis later dan bedoeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVTRLTR		
Terugreis later dan bedoeling.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden latere terugreis, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVREOMS		
Wat is de reden dat de oorspronkelijke terugreisdatum niet is gehaald?		
<b>Aantal dagen langer in buitenland</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVDGBUI		
Hoeveel dagen is de verzekerde langer in het buitenland gebleven?		
<b>Persoon waarv. extra verblijfsk., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVPERS		
Omschrijving van de persoon waarvoor de extra verblijfskosten zijn.		
<b>Datum latere terugreis</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVTRDTM		
Datum van de latere terugreis.		
<b>Datum latere terugr. op d.advies J/N</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EVARVER		
Werd de datum van de terugreis veranderd op advies van een arts?		
<b>Schade waarvoor rechtsbijstand, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_RPOMSS		
Omschrijving van de schade waarvoor rechtsbijstand nodig is.		
<b>Aanspr. v. schade vak.verblijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_VVAANS		
Is de verzekerde aansprakelijk gesteld voor schade aan het vakantieverblijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ontstaan schade vak.verblijf, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> DM_VVOMS		
Omschrijving van hoe de schade is ontstaan aan het vakantie verblijf.		
<b>Naam vakantieverblijf, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> DM_VVNM		
Wat is de naam van het vakantieverblijf?		
<b>Aangifte schade reisschade J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGPOLI		
Is er direct aangifte van de reis schadegebeurtenis gedaan bij de politie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen aangifte reisschade, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGGNPOL		
Reden waarom geen aangifte is gedaan van de reisschadegebeurtenis bij de politie.		
<b>Melding bij eig./beh. vak.verbl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGEIGEN		
Is de schadegebeurtenis bij de eigenaar/beheerder van het vakantieverblijf gemeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reden geen melding eig/beh., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_AGGNBEH		
Reden waarom geen melding is gedaan bij de eigenaar of beheerder van het vakantieverblijf.		
<b>Melding schade vervoersbedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* DM\_AGVERV

Is de schadegebeurtenis gemeld bij het vervoersbedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reden geen melding verv.bedr., oms.****F****an..200***xml tag:* DM\_AGGNVRV

Reden waarom geen melding is gedaan bij het vervoersbedrijf.

**Reis met privévervoermiddel J/N****F****an1***xml tag:* DM\_VTPRIVE

Zou de reis met een privévervoermiddel plaatsvinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kenteken reis vervoermiddel****F****an..8***xml tag:* DM\_VTKENT

Wat is het kenteken van het reis vervoermiddel?

**Merk reis vervoermiddel****F****an..35***xml tag:* DM\_VTMERK

Wat is het merk van het reis vervoermiddel?

**Type reis vervoermiddel****F****an..35***xml tag:* DM\_VTTYPE

Wat is het type van het reis vervoermiddel?

**Bouwjaar reis vervoermiddel****F****n4***xml tag:* DM\_VTBOUW

Van welk bouwjaar is het reis vervoermiddel?

**Aantal extra gereden kilometers****F****n..15***xml tag:* DM\_EXTRAKM

Aantal extra gereden kilometers.

**Geneeskundige kosten al betaald J/N****F****an1***xml tag:* DM\_VERZBET

Geneeskundige kosten al door verzekerde betaald?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geneeskundige kosten al gedecl. J/N****F****an1***xml tag:* DM\_DECLA

Al gedeclareerd bij zorgverzekeraar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geneeskundige kosten vergoed J/N****F****an1***xml tag:* DM\_VERGZO

Geneeskundige kosten ( of een deel) reeds vergoed door zorgverzekeraar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag geneeskundige kosten vergoed****F****n..15***xml tag:* DM\_BEDVEG

Bedrag geneeskundige kosten vergoed.

**Letselschade bedragen herstel**

Schadestaat

**Bedrag onvergoede behandelingen****F****n..15***xml tag:* DM\_BDRONVB

Bedrag onvergoede behandelingen. De kosten van een of meerdere behandelingen die niet worden vergoed vanuit het basispakket en/of een aanvullende zorgverzekering.

**Bedrag medicijnkosten****F****n..15***xml tag:* DM\_BDRMED

Bedrag medicijnkosten.

**Bedrag verzorgingskosten****F****n..15***xml tag:* DM\_BDRVRZG

Bedrag verzorgingskosten.

**Bedrag eigen risico****F****n..15***xml tag:* DM\_ERB

Bedrag eigen risico.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eigen bijdrage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_EIGBIJD		
Bedrag eigen bijdrage.		
<b><u>Letselschade bedragen materieel</u></b>		
<b>Bedrag materiele schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMATS		
Bedrag materiele schade.		
<b>Toelichting bedrag materiele schade</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMATT		
Toelichting bedrag materiele schade.		
<b>Bedrag reiskostenvergoeding auto</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRRKAU		
Bedrag reiskostenvergoeding auto.		
<b>Bedrag reiskostenvergoeding OV/Taxi</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRRSOT		
Bedrag reiskostenvergoeding openbaar vervoer en/of taxi.		
<b><u>Letselschade bedragen beperkingen</u></b>		
<b>Bedrag huishoudelijk hulp</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRHHLF		
Bedrag kosten voor huishoudelijk hulp.		
<b>Bedrag verlies zelfwerkzaamheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVLZW		
Het bedrag ter compensatie van het verlies van zelfwerkzaamheid, gebaseerd op de kosten voor het inschakelen van derden voor noodzakelijke werkzaamheden in en om het huis.		
<b>Bedrag ziekenhuisdaggeldvergoeding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRZHDG		
Bedrag ziekenhuisdaggeldvergoeding. Hieronder valt ook revalidatiedaggeldvergoeding.		
<b>Bdr. verlies verdienen. studiever.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVSV		
Bedrag verlies verdienen door studievertraging.		
<b>Bedrag smartengeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRSMRT		
Bedrag smartengeld.		
<b>Bedrag netto schade</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRNTS		
Bedrag netto schade.		
<b>Bedrag huishoudelijke hulp betaald</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRHHB		
Het bedrag ter vergoeding van huishoudelijke hulp dat in afwijking van het normbedrag met de benadeelde is overeengekomen voor de benoemde periode, uitgedrukt in euro's.		
<b>Toelichting zelfwerkzaamheid</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> DM_TOELZW		
Toelichting zelfwerkzaamheid.		
<b><u>Letselschade bedragen na vergoedingsplicht</u></b>		
<b>Bdr. onvergoede behand. na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDROBNV		
Bedrag onvergoede behandelingen na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag medicijnkosten na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMENV		
Bedrag medicijnkosten na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag verzorgingskosten na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRVRNV		
Bedrag verzorgingskosten na vergoedingsplicht.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag eigen risico na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_ERBNVP		
Bedrag eigen risico na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag eigen bijdrage na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_EIGBNVP		
Bedrag eigen bijdrage na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag materiele schade na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRMANV		
Bedrag materiele schade na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. reisk.verg. auto na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRKANV		
Bedrag reiskostenvergoeding auto na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. reisk.verg. OV/Taxi na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDROTNV		
Bedrag reiskostenvergoeding OV/Taxi na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. huishoudelijk hulp na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRHHNV		
Bedrag kosten huishoudelijk hulp na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. verlies zelfwerkz. na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDVZWNV		
Bedrag verlies zelfwerkzaamheid na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. ziekenh.daggldverg. na verg.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDZDGNV		
Bedrag ziekenhuisdaggeldvergoeding na vergoedingsplicht. Hieronder valt ook revalidatiedaggeldvergoeding na vergoedingsplicht.		
<b>Bdr. verl.verd.vrm.st.ver. na vr.pl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDVVSNV		
Bdr. verlies verdienverm. studiever. na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag smartengeld na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRSMNV		
Bedrag smartengeld na vergoedingsplicht.		
<b>Bedrag netto schade na verg.plicht</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDRNSNV		
Bedrag netto schade na vergoedingsplicht.		
<b><u>Letselschade rekengegevens</u></b>		
<b>Soort gevolg inkomsten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DM_SRTGINK		
Code om het soort gevolg op inkomsten aan te geven.		
<i>code list:</i> Soort gevolg inkomsten (all selected)		
<b>Begindatum gemiste inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDATGIN		
Begindatum gemiste inkomsten.		
<b>Einddatum gemiste inkomsten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EDATGIN		
Einddatum gemiste inkomsten.		
<b>Begindatum huish.hulp door beperking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_BDHHBEP		
Eerste dag dat het letsel leidt tot de behoefte aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp		
<b>Einddatum huish.hulp door beperking</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> DM_EDHHBEP		
Laatste dag dat het letsel leidt tot de behoefte aan ondersteuning bij huishoudelijke hulp		
<b>Aantal kilometers niet met OV/Taxi</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> DM_KMNOVT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal afgelegde kilometers die niet met openbaar vervoer en/of taxi zijn afgelegd.

**WAO/WIA percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* DM\_WAOPERC

Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WAO/WIA.

**Percentage arbeidsongeschiktheid** **F** **n..8**

*xml tag:* DM\_AOPERC

Percentage arbeidsongeschiktheid.

**Kostensoort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* DM\_SRTKST

Code die aangeeft welke kostensoort het betreft.

*code list:* Kostensoort (all selected)

### Herstel letselschade

**Herstelduur in weken** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_HERSTDW

De periode vanaf het letsel veroorzakende voorval tot het moment waarop de betrokkene van dit letsel geen functionele beperkingen meer ondervindt, uitgedrukt in één of meerdere hele weken.

**Aantal dagen ziekenhuisopname** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_ZKHOPND

De totale duur van één of meerdere verblijven van de benadeelde in een ziekenhuis, voor behandeling, diagnose of opname (minimaal 6 uur), uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

**Aantal dagen revalidatie** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_REVDGN

De totale duur van één of meerdere verblijven in een revalidatie-voorziening uitgedrukt in één of meerdere hele dagen.

**Aantal behandelingen** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_AANTBEH

Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel.

**Aantal behandelingen onvergoed** **F** **n..15**

*xml tag:* DM\_AANTBHO

Het aantal consults bij een medicus of paramedicus voor verrichte zorg gericht op genezing of herstel dat niet wordt vergoed vanuit het basispakket en/of een aanvullende zorgverzekering.

**Perc. bijdr. huishouden voor ongeval** **F** **n..8**

*xml tag:* DM\_BIJHUIH

Percentage bijdrage huishouden voor ongeval.

### Procesgegevens

**Reparatienota beschikbaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_REPNOTA

Indicatie of een reparatienota beschikbaar/aanwezig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Schadebedrag bekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_SCHBDBK

Indicatie of het schadebedrag bekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Mvz. BTW J/N** **F** **an1**

*xml tag:* DM\_BTWMVZ

Indicatie om aan te geven dat de B.T.W. meeverzekerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**SCHADEGEGEVENS PARTIJ**

0..\*, F

SCHADEGEGEVENS PARTIJ

xml tag: IR

Gegevens over de omstandigheden ten tijde van het incident.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: IR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: IR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: IR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: IR\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: IR\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F an..2**

xml tag: IR\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij

herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen

gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie verhouding tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: IR\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen

specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F an..2**

xml tag: IR\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (all selected)

**Gegevens E-SAF****Stilstaand aangereden J/N****F an1**

xml tag: IR\_STLSAGR

code list: Logische eenheid (all selected)

**Ging parkeren J/N****F an1**

xml tag: IR\_PRKN

code list: Logische eenheid (all selected)

**Reed weg J/N****F an1**

xml tag: IR\_REEDWEG

code list: Logische eenheid (all selected)

**Reed parallel J/N****F an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IR_PRL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aan het keren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_KEREN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afstand van keren tot aanrijding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_AFSTKER		
Hoeveel meter heeft de betrokkene na het keren tot de aanrijding afgelegd?		
<b>Deelname aan snelheidswedstr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_SNWDSTR		
Deelname aan snelheidswedstrijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deelname aan behendigh.wedstr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_BHWDSTR		
Deelname aan behendigheidswedstrijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deelname regelmatigheidsritten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_REGMRIT		
Bij een regelmatigheidsrit wordt voor het af te leggen traject een gemiddelde snelheid gegeven, die gedurende een bepaalde - doorgaans korte - afstand moet worden gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beslagname voertuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_BESLAG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geparkeerd staand aangereden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_GPKSAGR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uit parkeerstand weggereden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_UPKSWGR		
Indicatie of uit parkeerstand werd weggereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afstand parkeerstand tot aanrijding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_AFSTND		
Afstand van parkeerstand tot plaats van aanrijding in aantallen meters.		
<b>Opende portier J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_OPNPRTR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijd tot aanrijding in seconden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_OPNPSEC		
Tijd tot aanrijding in seconden.		
<b>Tijd tot aanrijding na stilstand</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_STILSEC		
Tijd tot aanrijding in seconden na stilstand voertuig.		
<b>Verliet uitrit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VUITR		
Indicatie of een uitrit werd verlaten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wilde rotonde oprijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_WROTON		
Indicatie of men een rotonde wilde oprijden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed op rotonde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RROTON		
Indicatie of op een rotonde werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Botste op achterzijde voorganger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IR_BOAZVG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Veranderde van rijstrook J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VVRS Indicatie of men veranderde van rijstrook. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Van of naar in- of uitvoegstrook J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIUS Reed van of naar een in- of uitvoegstrook. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Haalde in J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_INHAAL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging rechtsaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RAF <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging linksaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_LAF <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Richting verandering aangegeven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIG Werd (tijdig) richtingverandering aangegeven. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed rechtdoor J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RRD <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed achteruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RAU Indicatie of achteruit werd gereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volgde de weg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VWG Indicatie om aan te geven dat de weg gevolgd werd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed in verboden rijrichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIVRR Reed in verboden rijrichting. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RSTGV Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kwam van rechts op een kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_KVRX <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verleende geen voorrang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VGVR Indicatie of voorrang werd verleend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed door rood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_DROOD Indicatie of door rood werd gereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed tegen vast voorwerp aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_RTVVWRP Indicatie of tegen een vast voorwerp werd aangereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verloor lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VLAD		
Indicatie of de lading is verloren.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort weg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_SRTWEG		
Code om aan te geven op welk soort weg er gereden werd.		
<i>code list:</i> Soort weg (all selected)		
<b>Soort kruising, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_SKR		
<i>code list:</i> Soort kruising (all selected)		
<b>Rijsnelheid in km per uur</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIJSNEL		
<b>Max. snelheid ter plaatse in km p.u.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_MXSNTPL		
<b>Reed binnen bebouwde kom J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_IBK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Weglocatie,code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_WEGLOC		
Code om aan te geven wat de weglocatie was waar op gereden werd (rechts, links of midden)..		
<i>code list:</i> Weglocatie (all selected)		
<b>Aantal rijstroken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IR_RIJSTRK		
Uit hoeveel rijstroken bestaat deze weg?		
<b>Ononderbroken streep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_STREEP		
Is er een ononderbroken streep op de weg?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Valhelm/autogordel bestuurder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDB		
Werd een valhelm/gordel gedragen door de bestuurder?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Valhelm/autogordel passagier J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDP		
Werd een valhelm/gordel gedragen door de passagier?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verlichting gevoerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IR_VLCHTVR		
Werd verlichting gevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort gevoerde verlichting, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_VLCHRVS		
<i>code list:</i> Soort verlichting (all selected)		
<b>Plaats gevoerde verlichting</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IR_PLGVERL		
Code die aangeeft waar de verlichting werd gevoerd tijdens het incident.		
Betreft (motor)fietsen.		
<i>code list:</i> Plaats van de schade (all selected)		
<b>Uitzicht ter plaatse, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_UTP		
<i>code list:</i> Soort uitzicht (all selected)		
<b>Omstandigheden wegdek, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IR_STSWEGD		
<i>code list:</i> Soort neerslag (all selected)		
<b>Gedeeltelijk op kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IR\_GEDKRUI

Indicatie om aan te geven dat partij zich gedeeltelijk op kruising bevond.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rijrichting tegenpartij, code****F****an..5***xml tag:* IR\_RIJRTP

Rijrichting tegenpartij voorafgaand aan incident.

*code list:* Rijbeweging (all selected)**Bevond zich op snelweg J/N****F****an1***xml tag:* IR\_OPSEWEG

Bevond de betrokkene zich op de snelweg?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omgevallen J/N****F****an1***xml tag:* IR\_OMG

Indicatie of iets of iemand is omgevallen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toedracht omschrijving****F****an..999***xml tag:* IR\_TOEOMS

Omschrijving van de toedracht van het incident.

**Rijbeweging schademelder, code****F****an..5***xml tag:* IR\_RIJBSM

Rijbeweging schademelder voorafgaand aan incident.

*code list:* Rijbeweging (all selected)**Reed op wegversmalling J/N****F****an1***xml tag:* IR\_ROWEGV

Indicatie om aan te geven of iemand op een wegversmalling reed voorafgaand aan een incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verkeersdeelname, code****F****an..5***xml tag:* IR\_VRKDLN

Wijze van verkeersdeelname.

*code list:* Verkeersdeelname (all selected)**Bekendheid met route, code****F****an..5***xml tag:* IR\_BMROUTE

Code om aan te geven in hoeverre de bestuurder bekend was met de gereden route.

*code list:* Bekendheid route (all selected)**Rijsnelheid wederpartij in km/uur****F****n..15***xml tag:* IR\_RIJSNWP

De door de (schade)melder geschatte rijsnelheid van de wederpartij in km per uur.

**Verlicht. gev. door wederpartij J/N****F****an1***xml tag:* IR\_VLCHTWP

Indicatie van de (schade)melder of door de wederpartij verlichting werd gevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Telefoon vast tijdens rijden J/N****F****an1***xml tag:* IR\_TELVAST

Indicatie of de bestuurder tijdens verkeersdeelname/het rijden een telefoon vasthield/gebruikte.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rijden onder invloed****Onder invloed J/N****F****an1***xml tag:* IR\_INVLOED

Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de bestuurder onder invloed was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Onder invloed van, code****F****an..2***xml tag:* IR\_SRTINVL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code waarmee wordt aangegeven van welke stof of middelen de bestuurder onder invloed was.

*code list:* Soort onder invloed (all selected)

**Vastgesteld promillage onder invloed** **F** **n..8**

*xml tag:* IR\_PROMIL

Vastgesteld promillage onder invloed.

### Overige gegevens

**Overeenstemming toedracht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_OVKTOED

Indicatie die aangeeft of er overeenstemming is over de toedracht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aansprakelijk gesteld J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_AANSPRS

Bent u als partij aansprakelijk gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aansprakelijk vlgns betrokkene, code** **F** **an..2**

*xml tag:* IR\_WANSP

Wie is aansprakelijk volgens betrokkene?

*code list:* Aansprakelijke partij (all selected)

**Aansprakelijk vlgns betrokkene, toel** **F** **an..200**

*xml tag:* IR\_WANST

**Veilig verder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_VEILIGV

Indicatie om aan te geven dat betrokkene veilig verder kan na het incident.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Rechtsbijstandverzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_RBVZ

Indicatie om aan te geven dat betrokkene een rechtsbijstand verzekering heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**In- of opzettendenverzekering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_POVZ

Indicatie om aan te geven dat de betrokkene een in- of opzettendenverzekering heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Behandelingswijze, code** **F** **an1**

*xml tag:* IR\_BEHWYZE

Behandelingswijze gecodeerd.

*code list:* Behandelingswijze (all selected)

**Tekst** **F** **an..999**

*xml tag:* IR\_TEKST

Tekst.

**SCHADEVERHAAL** **0..\*, F**

*SCHADEVERHAAL*

*xml tag:* VH

Gegevens over de mate van aansprakelijkheid en de afwikkeling daarvan.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* VH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* VH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* VH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Schadeverhaal specifiek****Ingangsdatum** F n8*xml tag:* VH\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** F n8*xml tag:* VH\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Reden schadeverhaal, tekst** F an..200*xml tag:* VH\_RDNVH**Reden beeind. schadeverhaal, tekst** F an..200*xml tag:* VH\_RDNEVH

Reden beeindiging schadeverhaal, tekst

**Schaderegeling****Advies OVS-code, code** F an1*xml tag:* VH\_OVSCD

Advies aansprakelijkheidsstelling volgens Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

*code list:* OVS (all selected)**Aansprakelijke partij OVS, code** F an..2*xml tag:* VH\_OVSAP

Code om aan te geven wie de aansprakelijk is volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) aansprakelijkheidsvaststelling.

*code list:* Aansprakelijke partij (all selected)**Percentage waarschijnlijkheid OVS** F n..8*xml tag:* VH\_OVSPRC

Percentage waarschijnlijkheid volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

**Aansprakelijke partij gem.recht,code** F an..2*xml tag:* VH\_GMNRAP

Code om aan te geven wie aansprakelijk is volgens de gemeen recht aansprakelijkheidsvaststelling.

*code list:* Aansprakelijke partij (all selected)**Perc. waarschijnlijkheid gemeenrecht** F n..8*xml tag:* VH\_GMNRPRC

Percentage van waarschijnlijkheid volgens gemeenrecht aansprakelijkheidsvaststelling.

**SERVICE** 0..99, F*SERVICE**xml tag:* SQ

Gegevens over afspraken (via abonnementen/contracten) m.b.t. het verlenen van services zoals (financieel) advies, bemiddeling en (contract)beheer. Afzonderlijk of in combinatie af te nemen.

**Technische sleutel basis****Entiteitscode** F an..2

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* SQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* SQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* SQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F****an..2***xml tag:* SQ\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* SQ\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* SQ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* SQ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op

hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie basis****Dekkingscode****F****an..5***xml tag:* SQ\_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)**Rubricering basis****Volmacht dekkingscode****F****an..10***xml tag:* SQ\_GADEKCD

Dekkingscode van de gevolmachtigde agent.

**Volmacht dekkingscode, omschr.****F****an..70***xml tag:* SQ\_GADEKCO

Dekkingscode omschrijving van de gevolmachtigde agent.

**Volmachtgever branchecode****F****an..5***xml tag:* SQ\_VGBRA

Branchecode van de volmachtgever.

**Verzekerd basis****Bedragen zijn incl./excl. BTW, code****F****an1***xml tag:* SQ\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Indexering basis****Indexcijfer** F n..8*xml tag:* SQ\_INDCYF

De premie van een indexpolis wordt elk jaar aangepast aan de stijging van het berekende indexcijfer.

**Termijnbedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* SQ\_BTTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag kosten** F n..15*xml tag:* SQ\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** F n..15*xml tag:* SQ\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** F n..15*xml tag:* SQ\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** F n..15*xml tag:* SQ\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag incasso-vergoeding** F n..15*xml tag:* SQ\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Netto basis****Netto jaarpremie** F n..15*xml tag:* SQ\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**Provisie basis****Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* SQ\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**BTW gegevens basis****BTW-Bedrag per premietermijn** F n..15*xml tag:* SQ\_PRMBBTW

BTW-bedrag per premietermijn. Deze kosten zijn in de premie verwerkt en moeten t.b.v. kostentransparantie inzichtelijk zijn.

**BTW gegevens optioneel****Bedrag BTW** F n..15*xml tag:* SQ\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**BTW Percentage** F n..8*xml tag:* SQ\_BTWPRC

BTW-percentage.

**Percentage BTW-plichtig** F n..8*xml tag:* SQ\_BTWPCPL

Percentage van het btw-plichtig dele van de premie.

**Commissie basis**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Percentage Volmachtbeloning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SQ_PRCTEKC		
Percentage Volmachtbeloning. O.a. tbv volmachtrapportage.		
<b><u>Specificatie korting basis</u></b>		
<b>Percentage pakketkorting</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SQ_PRCPKKT		
Percentage pakketkorting.		
<b>Bedrag afwijk. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> SQ_BAFWST		
Het verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door de volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief bedrag.		
<b>Percentage afw. op standaard tarief</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SQ_PAFWST		
Het percentuele verschil tussen de door de verzekeraar vastgestelde bruto premie en de door volmacht aan de klant doorberekende bruto premie. Bij korting negatief, bij toeslag positief perc.		
<b><u>Reken gegevens basis</u></b>		
<b>Perc. collectiviteitfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> SQ_COLFACT		
Factor van de collectiviteitskorting of -toeslag. Factor waarmee gerekend wordt tbv aangepaste tarieven binnen een collectief.		
<b>Wijze premieberekening prol., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> SQ_WPREMBP		
Gecodeerde aanduiding van de wijze van premieberekening tijdens prolongatie.		
<i>code list:</i> Premieberekenningswijze prolongatie (all selected)		
<b><u>Service specifiek</u></b>		
<b>Bedragen incl./excl. ass.bel., code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SQ_ASBCD		
Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief assurantiebelaasting zijn.		
<i>code list:</i> Bedrag in/ex assurantiebelaasting (all selected)		
<b>SLEUTEL</b>	<b>0..*, F</b>	
<i>SLEUTEL</i>		
<i>xml tag:</i> SK		
Unieke identificerende kenmerken voor de uit te wisselen set polisgegevens.		
<b><u>Technische sleutel</u></b>		
<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> SK_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> SK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> SK_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ENTREF		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Sleutelgegevens**

<b>POR Maatschappij aanduiding, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> SK_MYAAND Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. <i>code list:</i> POR Maatschappijaanduiding (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Koppelcode</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> SK_KOPPELC De koppelcode behorend bij een of meer sets polisgegevens.		
<b>Contractnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> SK_NUMMER Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.		
<b>Alternatieve sleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ALTSLTL Een alternatieve sleutel voor een of meer sets polisgegevens.		
<b>Zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL Ongespecificeerde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Tweede zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL2 Ongespecificeerde tweede sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Derde zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL3 Ongespecificeerde derde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Vierde zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL4 Ongespecificeerde vierde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Vijfde zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL5 Ongespecificeerde vijfde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Zesde zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL6 Ongespecificeerde zesde sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Zevende zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL7 Ongespecificeerde zevende sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.		
<b>Achtste zoeksleutel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> SK_ZKSLTL8		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Ongespecificeerde achtste sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**Negende zoek sleutel** **F** **an..70**

*xml tag:* SK\_ZKSLTL9

Ongespecificeerde negende sleutel waarmee men meerdere soorten kenmerken kan communiceren zoals een relatienummer of klantnummer of polisnummer of een eigen kenmerk.

**SPAARDEEL** **0..\*, F**

*SPAARDEEL*

*xml tag:* SE

Spaardeel binnen een (bank) spaarrekening.

#### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* SE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* SE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* SE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

#### **Spaardeel specifiek**

**Soort spaardeel, code** **F** **an..2**

*xml tag:* SE\_SRTSPRD

Code om het soort spaardeel aan te geven.

*code list:* Soort spaardeel (all selected)

**Bedrag inleg** **F** **n..15**

*xml tag:* SE\_INLEG

Bedrag inleg.

**Rente percentage** **F** **n..8**

*xml tag:* SE\_RNTPERC

**Looptijd in jaren** **F** **n..15**

*xml tag:* SE\_LOOPTJR

**STATUS MELDING** **0..\*, F**

*STATUS MELDING*

*xml tag:* XM

De bij een bepaalde status van bijvoorbeeld een aanvraag of mutatie behorende melding.

#### **Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* XM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* XM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* XM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* XM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Status melding specifiek****Status, tekst** **F** **an..200***xml tag:* XM\_STATTXT

Uitgebreide toelichting op deze status.

**Melding, gecodeerd** **F** **an..20***xml tag:* XM\_MLDGCD

Melding gecodeerd.

*code list:* Meldingscodes GIM (all selected)**Melding categorie, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* XM\_MLDCATO

Melding categorie omschrijving

**Melding identificatie** **F** **an..500***xml tag:* XM\_MELDID

Unieke identificatie die aan de (fout) melding wordt toegekend. Voor logging van meldingen bedoeld.

**Gegevenselement locatie** **F** **an..200***xml tag:* XM\_XPATH

De hierarchische locatie van het element waar deze gegevens betrekking op hebben. Dit vindt plaats door een zogenaamde XML XPATH expressie.

**Afdeling** **F** **an..70***xml tag:* XM\_DPRTMNT

Afdeling.

**Omschrijving van de specialismen** **F** **an..70***xml tag:* XM\_SPECWMZ

Omschrijving van een of meerdere specialismen.

**STORTING / INLEG** **0..99, F***STORTING / INLEG**xml tag:* PR

Storting / inleg kan zijn: premie, koopsom, storting op eigen rekening of beleggingsfonds.

Bedoeld voor toekomstig of historisch premieschema, bevat ook totaalvelden.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* PR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELVVNR		
Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b>Soort relatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELSRTC		
Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.		
<i>code list:</i> Relatie partij/partij (all selected)		
<b>Identificatie</b>		
<b>Relatienummer externe partij</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PR_RELNUMX		
Het relatienummer waaronder de partij extern bekend staat.		
<b>Productcode maatschappij, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRODUCC		
Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.		
<i>code list:</i> Productcode maatschappij specifiek (all selected)		
<b>Soort premie/storting/inleg, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_SRTPRM		
Wijze van financieren / premie betalen.		
<i>code list:</i> Soort premie (all selected)		
<b>Herkomst premie/storting/inl., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> PR_HRKMSTC		
Code waarmee wordt aangegeven wat de herkomst van de premie, storting of inleg is, bijvoorbeeld uit overwaarde, andere rekening, inkomsten uit arbeid etc.		
<i>code list:</i> Herkomst bedrag (all selected)		
<b>Herkomst premie/storting/inl., oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> PR_HRKMSTO		
Omschrijving van de herkomst premie, storting of inleg.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Wie incasseert, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_BETWIJZ		
Geeft aan wie de premiebetalingen incasseert.		
<i>code list:</i> Wie incasseert (all selected)		
<b>Incassowijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_INCWIJZ		
Geeft aan op welke wijze geïncasseerd wordt.		
<i>code list:</i> Incassowijze (all selected)		
<b>Incassoverbijzondering, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_INCBIJZ		
Code om de verbijzondering van de incasso aan te geven.		
<i>code list:</i> Incassowijze TP-Klant (all selected)		
<b>Bedrag premie-laag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMLAAG		
Indien men uitgaat van een hoog/laag constructie is dit gegeven verplicht.		
<b>Bedrag premie of premie-hoog</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMHOOG		
<b>Bedrag aftrekbare termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_AFTTP		
<b>Bedrag beschikbare termijnpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BESTP		
<b>Bedrag inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_INLEG		
Bedrag inleg.		
<b>Bedrag (extra) storting</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_EXTRAST		
Bedrag eenmalige extra premiestorting.		
<b>Betaling achteraf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_BACHTER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoog/laag Stortingoptimalisatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_ESOPTIM		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bandbreedte hoog/laag</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> PR_FCTHOOG		
De factor waarmee de premies die betaald worden maximaal uit elkaar mogen lopen. Bandbreedte 1:10 betekent dat premies bij hoog/laag-constructie max. met factor 10 uit elkaar mag liggen.		
<b>Aantal maanden premie hoog</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_MNDHOOG		
Aantal maanden premie hoog bij hoog/laag constructie.		
<b>Aantal maanden premie laag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_MNDLAAG		
Aantal maanden premie laag bij hoog/laag constructie.		
<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Indexpercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_INDPERC		
Procentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met ingang van de indexeringsdatum.		
<b>Bedrag premieverhoging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMVERH		
<b>Bedrag opgebouwd voor 1-1-2005</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> PR_OWV2005 Het sekseafhankelijk opgebouwd deel van de inleg.		
<b>Bedrag opgebouwd na 1-1-2005</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_OWN2005 Het sekseneutraal opgebouwd deel van de inleg.		
<b>Getoetst aan fiscale normen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_FISCTST Indicatie om aan te geven dat de (extra) storting of inleg getoetst is aan de fiscale normen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Inleg koersafhankelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> PR_KRSAFH Indicatie om aan te geven dat de hoogte van de inleg, zoals de koopsom, koersafhankelijk is, dus nog niet is vastgesteld. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rentepercentage oud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_RNTPERC Dit label vervalt t.b.v. uniformiteit. Gebruik PR_HYPRPR.		
<b>Rentepercentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_HYPRPR Rentepercentage.		
<b>Soort spaardeel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> PR_SRTSPRD Code om het soort spaardeel aan te geven. <i>code list:</i> Soort spaardeel (all selected)		
<b>Bedrag premie aanv. 2e ziektejaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BTANVL Bedrag bruto termijnpremie voor het extra bedrag dat bij ziekte wordt uitgekeerd bovenop de reguliere loondoorbetaling door de werkgever.		
<b>Bedrag bruto termijnpremie excedent</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_BTPEXCD Bedrag termijnpremie voor het verzekerd bedrag dat boven het wettelijk loon uitgaat (tot maximaal 80 procent van het inkomen).		
<b><u>Premie specificatie</u></b>		
<b>Jaaraanduiding</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> PR_JAAR Jaar aanduiding. Jaar nummering. Aanduiding om aan te geven op welk jaar de gegevens betrekking hebben. Voorbeeld: 1 is eerste jaar, 2 is tweede jaar etc.		
<b>Premie voor wisselleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRIVWLFT		
<b>Premie na wisselleeftijd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRNWLFT		
<b>Premie als percentage van het loon</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRMPRCL Premie als percentage van het loon.		
<b>Percentage eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> PR_PRCEB Percentage eigen behoud.		
<b>Factor eigen behoud</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_FACTEB Factor eigen behoud. Er kan gekozen worden voor een hoger eigen behoud door te vermenigvuldigen met een factor.		
<b>Risicopremie hist. tariefgrondslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> PR_RISPHTG Risicopremie berekend tegen historische tariefgrondslagen.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Korting specificatie****Korting percentage** F n..8*xml tag:* PR\_KRTPERC

Korting percentage

**Datum gegevens****Ingangsdatum** F n8*xml tag:* PR\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** F n8*xml tag:* PR\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Betaaltermijn in maanden** F n..3*xml tag:* PR\_BETTERM

Tijdsduur in maanden (geheel getal) tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (bijvoorbeeld 1 = maandbetaling, 12 = jaarbetaling).

**Koopsom****Koopsom J/N** F an1*xml tag:* PR\_KOOPSM

Wordt de verzekering tegen koopsom gesloten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag afwijkende 1e (hoge) premie** F n..15*xml tag:* PR\_AFW1PRM**Soort koopsom, code** F an1*xml tag:* PR\_SRTKPS*code list:* Soort koopsom (all selected)**Koopsom incl. eerste premie J/N** F an1*xml tag:* PR\_KOOPPRM*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag fiscaal aftrekb.deel koopsom** F n..15*xml tag:* PR\_FISCKPS

Fiscaal aftrekbare deel van de koopsom.

**Herkomst koopsom, code** F an..2*xml tag:* PR\_KOOPHRK*code list:* Herkomst koopsom (all selected)**Herkomst inleg koopsom overig, oms.** F an..70*xml tag:* PR\_KPHRKO

Omschrijving herkomst inleg koopsom overig.

**Verkochte participatie, code** F an..3*xml tag:* PR\_FONDHRK*code list:* Fonds (all selected)**Financiering, code** F an1*xml tag:* PR\_FINAN*code list:* Betalingswijze (all selected)**Switch****Switch percentage** F n..8*xml tag:* PR\_SWPRC

Switch percentage.

**Overboeking Premie/koopsom****Premie/koopsom reeds overgemaakt J/N** F an1*xml tag:* PR\_OVRBJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overboekdatum Premie/koopsom** F n8

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PR\_OVRBDAT**Provisie****Totaalbedrag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* PR\_PPROV**Totaalbedrag afsluitprovisie** F n..15*xml tag:* PR\_TAP

Het totaalbedrag afsluitprovisie voor dit contract.

**Percentage prolongatieprovisie** F n..8*xml tag:* PR\_PPRC

Percentage prolongatieprovisie.

**Totalen****Totaalbedrag korting** F n..15*xml tag:* PR\_TOTKRT

Het totaalbedrag korting voor dit contract.

**Totaalbedrag storting/inleg** F n..15*xml tag:* PR\_BDRTOTI

Totaal bedrag van storting of inleg. Kan ook een sub totaal zijn. Dit is niet de werkelijke inleg of storting en wordt slechts ter informatie gecommuniceerd.

**Soort totaal storting/inleg, code** F an..5*xml tag:* PR\_SRTTOTI

Code die aangeeft om welke soort totaal storting of premie het gaat.

*code list:* Soort premie (all selected)**Totaal opslag bedrag** F n..15*xml tag:* PR\_TOPBED

Totaal opslag bedrag.

**Verwijzing elders (af)lopend contract****Contractnummer elders** F an..20*xml tag:* PR\_NUMMERE

Het identificerende kenmerk van een maatschappij voor het elders (af)lopende contract. Dit in verband met de herkomst van de inleg of storting.

**POR Mij. aanduiding elders, code** F an..4*xml tag:* PR\_MYANDEC

POR Maatschappij aanduiding van de verzekeringsmaatschappij behorende bij het elders (af)lopend contract.

*code list:* POR Maatschappijaanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Maatschappijnaam elders** F an..35*xml tag:* PR\_MYNAAME

Naam van de (werk)maatschappij waar de elders (af)lopende verzekering heeft gelopen.

**Bank of holding verz. my elders** F an..70*xml tag:* PR\_MYHOLDE

Naam van de bank, holding verzekeringsmaatschappij of verzekeringsconcern elders waarbinnen de genoemde (werk)maatschappij elders zich bevindt.

**Termijn bedragen (standaard set)****Termijnbedrag bruto premie** F n..15*xml tag:* PR\_BTP

De brutopremie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting** F n..15*xml tag:* PR\_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag kosten** F n..15

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* PR\_TKST

Extra kosten die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kosten worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag toeslag** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TTSL

Toeslagen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten toeslagen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

**Termijnbedrag assurantiebelasting** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TASS

De assurantiebelasting is gerelateerd aan "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag totaal** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TTOT

Termijnbedrag totaal.

**Termijnbedrag pakketkorting** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TPAKKRT

Pakketkorting die door de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde in rekening wordt gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag korting B/M Noclain** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TKRTBM

Termijnbedrag Bonus/Malus/Noclain-korting. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag toeslag B/M** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TTSLBM

Termijnbedrag toeslag Bonus/malus. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag afsluitprovisie** **F** **n..15***xml tag:* PR\_ATPROV

Het bedrag afsluitprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Termijnbedrag incassoovergoeding** **F** **n..15***xml tag:* PR\_TINV

Kosten die bij de tussenpersoon in rekening worden gebracht indien de verzekeringsmaatschappij of gevolmachtigde incasseert. Het bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Jaar bedragen****Bedrag bruto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* PR\_BJP

Bedrag bruto jaarpremie.

**Netto jaarpremie** **F** **n..15***xml tag:* PR\_NJP

De premie op jaarbasis voor de berekening van de kosten en assurantiebelasting.

**SYSTEEMHUIS SPECIFIEKE GEGEVENS****0..99, F***SYSTEEMHUIS SPECIFIEKE GEGEVENS**xml tag:* SH

Systeemhuis specifieke gegevens

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Entiteitscode** F an..2*xml tag:* SH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* SH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* SH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Gegevens systeemhuis specifiek****Bedrag maatschappijkosten** F n..15*xml tag:* SH\_MYKSTN

Bedrag maatschappijkosten.

**Percentage assurantiebelasting** F n..8*xml tag:* SH\_ASSPER

Percentage assurantiebelasting.

**TAAK** 0..\*, F*TAAK**xml tag:* PN

Werkzaamheden die op een object plaats kunnen vinden.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* PN\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* PN\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* PN\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** F an..2*xml tag:* PN\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* PN\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties

verplicht definiëren.

**Identificatie****Taak, code** F an..3*xml tag:* PN\_TAAKC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Code waarmee wordt aangegeven om wat voor soort taak of serviceverlening het gaat.

*code list:* Taak (all selected)

**Taak, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* PN\_TAAKO

Omschrijving van de taak of de service die verleend is.

**In eigen beheer J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PN\_EIGBEH

Wordt de taak in eigen beheer uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitgevoerd door bedrijf J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PN\_UBDRF

Wordt de taak door een bedrijf uitgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Aantal gegevens

**Aantal eenh. behorende bij taak** **F** **n..15**

*xml tag:* PN\_AANTTSK

Aantal eenheden behorende bij taak.

**Eenheid, code** **F** **an..3**

*xml tag:* PN\_EENHEID

Code die aangeeft welke (tijds) eenheid geldt voor het bijbehorende aantal, bedrag of percentage. Bijvoorbeeld per dag, per jaar, aantal dagen etc.

*code list:* Eenheden (all selected)

### Offerte gegevens

**Offerte aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* PN\_OFFAANW

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Offerte bedrag** **F** **n..15**

*xml tag:* PN\_OFFBEDR

Het bedrag van de offerte.

**TABEL** **0..\*, F**

*TABEL*

*xml tag:* XQ

Algemene gegevens van een tabel of staffel.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* XQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* XQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* XQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Identificatie

**Soort tabel, code** **F** **an..5**

*xml tag:* XQ\_SRTTAB

Soort tabel gecodeerd.

*code list:* Soort tabel code (all selected)

**Naam** **F** **an..17**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* XQ\_NAAM

Identificerend kenmerk van de entiteit.

**Doelstelling premiestaffel, code****F an..2***xml tag:* XQ\_DOELPRS

Code om doelstelling premiestaffel aan te geven.

*code list:* Doel (all selected)**TABEL REGEL****0..\*, F***TABEL REGEL**xml tag:* XR

Tabelregel binnen een tabel.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* XR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* XR\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* XR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Tabelregel gegevens****Leeftijd van in jaren****F n..15***xml tag:* XR\_LFTDVAN

Om de leeftijdsc cohort aan te duiden is dit de leeftijd vanaf.

**Leeftijd tot en met in jaren****F n..15***xml tag:* XR\_LFTDTM

Om de leeftijdsc cohort aan te duiden is dit de leeftijd t/m.

**Toe te passen percentage****F n..8***xml tag:* XR\_PRCNT

Het toe te passen percentage of cohort percentage.

**Omschrijving naverrekening****F an..999***xml tag:* XR\_NAVROMS

Omschrijving om aan te geven waar de naverrekening betrekking op heeft.

**Bedrag naverrekening****F n..15***xml tag:* XR\_NAVRBDR

Bedrag naverrekening.

**Percentage naverrekening****F n..8***xml tag:* XR\_NAVRPRC

Percentage naverrekening.

**Eenheden naverrekening****F n..15***xml tag:* XR\_NAVREEN

Aantal eenheden naverrekening zoals medewerkers, FTE, etc.

**Toelichting naverrekening****F an..200***xml tag:* XR\_NAVRTOE

Toelichting bij de naverrekening.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

## TRANSACTIE PROCES

0..99999, F

*TRANSACTIE PROCES**xml tag: XG*

Gegevens over een transactieproces, zoals (de status van) een aanvraag- of mutatieproces of een webservice-proces.

### Technische sleutel

**Entiteitscode****F an..2***xml tag: XG\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (all selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag: XG\_VRWRKCD*

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)***Volgnummer****F n..3***xml tag: XG\_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Status

**Status, code****F an..5***xml tag: XG\_STATUS*

Status, gecodeerd.

*code list: Status (all selected)***Status, toelichting****F an..70***xml tag: XG\_STATUST*

Toelichting bij status.

**Status webservice call, code****F an..5***xml tag: XG\_STWEBSC*

Status van een webservice call, gecodeerd.

*code list: Status (all selected)*

### Procesgegevens

**Peildatum****F n8***xml tag: XG\_PEILDAT*

Peildatum.

**Startdatum proces****F n8***xml tag: XG\_SPRCDAT*

Datum waarop het proces is gestart. Bijvoorbeeld het offerte proces.

**Starttijd proces****F n4***xml tag: XG\_SPRCTIM*

Starttijd op startdatum waarop het proces is gestart. Bijvoorbeeld het offerte proces.

## UITGAVEN VAN EEN PARTIJ

0..99, F

*UITGAVEN VAN EEN PARTIJ**xml tag: AC*

Gegevens over de uitgaven van een partij.

### Technische sleutel

**Entiteitscode****F an..2***xml tag: AC\_ENTITEI*

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list: Entiteitscode (subset selected)***Verwerkingscode entiteit****F an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* AC\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* AC\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt. Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* AC\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* AC\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Financiële lasten hypotheek****Besch. over bestaande hypotheek J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_BESTHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afl.kred./len. aflossen met hyp. J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_AKLAHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doorl. krediet aflossen met hyp. J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_DKLAHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bestaande hyp. aflossen met hyp. J/N** **F** **an1***xml tag:* AC\_HYPAHYP*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bruto maandbedrag hypotheek** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDBHYP

Dit betreft de totale hypotheeklasten per maand.

**Netto maandbedrag hypotheek** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MLHYPO

Dit betreft de maandlasten van de hypotheek die u daadwerkelijk betaald.

**Bedr.netto restschuld eerdere woning** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MLERDWN

Bedrag netto maandlasten restschuld eerdere woningen.

**Financiële lasten krediet lening****Maandbedrag totaal krediet/lening** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MLLEN

Dit betreft de maandlasten van het krediet/lening die u daadwerkelijk betaald

**Maandbedrag aflopend krediet/lening** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDAKL**Maandbedrag doorlopend krediet/lening** **F** **n..15***xml tag:* AC\_MBDDLK**Einddatum aflopend krediet/lening** **F** **n8***xml tag:* AC\_EDAKL

Vervaldatum (tot-datum) aflopend krediet/lening.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Financiële lasten alimentatie****Maandbedrag alimentatie kinderen** F n..15*xml tag:* AC\_MBDAVK

Maandbedrag alimentatie kinderen.

**Einddatum alimentatie kinderen** F n8*xml tag:* AC\_EDAVK

Vervaldatum (tot-datum) alimentatie kinderen.

**Maandbedrag alimentatie ex-partner** F n..15*xml tag:* AC\_MBDAVEP**Einddatum alimentatie ex-partner** F n8*xml tag:* AC\_EDAVEP

Vervaldatum (tot-datum) ex-partner.

**Financiële lasten pensioen****Einddatum pensioenpremie** F n8*xml tag:* AC\_EDPPR

Vervaldatum (tot-datum) pensioenpremie.

**Maandbedrag pensioenpremie** F n..15*xml tag:* AC\_MBDPPR**Gegevens bedrijfskosten****Bedrag omzet/expl.kosten incl. btw** F n..15*xml tag:* AC\_OMZEXPL

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (incl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

**Bedrag omzet/expl.kosten excl. btw** F n..15*xml tag:* AC\_OMZEXEX

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (excl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

**Bestede som uitbestede werkz.heden** F n..15*xml tag:* AC\_SOMUITB

Hoeveel betaald u per jaar aan anderen voor uitbestede werkzaamheden?

**Gegevens loonkosten****Jaarloon volgens opg. werkloosh.wet** F n..15*xml tag:* AC\_JRLNWW

Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?

**Jaarloon volgens WW komend jaar** F n..15*xml tag:* AC\_JRLNWP1**Premieloon W.W. eigen personeel** F n..15*xml tag:* AC\_JRNLWW**Jaarloon W.W. personeel onderhoud** F n..15*xml tag:* AC\_WWPERS**Premieloon W.W. uitzendkrachten** F n..15*xml tag:* AC\_WWUITZ**Loonbedrag tijdelijke medewerkers** F n..15*xml tag:* AC\_LOONTMW

Geeft aan hoeveel loon er aan tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. wordt uitbetaald.

**Loonkosten niet contract personeel** F n..15*xml tag:* AC\_LNKSTNC**Jaarloon volgens ziekwetafdracht** F n..15*xml tag:* AC\_JRLNZW

Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave van de ziekwetpremie?

**Verwachte jr.loonsom lagere inkomens** F n..15*xml tag:* AC\_JRLNLG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wat is de hoogte van de verwachte totale loonsom voor alle werknemers met een grensinkomen?

**Fiscale/SV jaarloonsom** **F** **n..15**

*xml tag:* AC\_JRLNFSV

**Financiële lasten overige**

**Bedrag overige maandlasten** **F** **n..15**

*xml tag:* AC\_MLOVER

Invullen indien u overige maandlasten wilt meeverzekeren. Deze maandlasten s.v.p. beschrijven in "Toelichting overige maandlasten".

**Toelichting overige maandlasten** **F** **an..70**

*xml tag:* AC\_TOEOVR

**Bedrag financiële verplicht. p/mnd** **F** **n..15**

*xml tag:* AC\_FINVERP

**Restant fin. verplichtingen, maanden** **F** **n..15**

*xml tag:* AC\_RSTVRPL

**Bedrag doorlopend krediet limiet** **F** **n..15**

*xml tag:* AC\_DRLPKLM

**UITKERING** **0..99, F**

*UITKERING*

*xml tag:* UK

Gegevens over een (daadwerkelijke) uitkering bijvoorbeeld na expiratie van een levenpolis of na schadeafwikkeling.

**Technische sleutel**

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* UK\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* UK\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* UK\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* UK\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* UK\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Relatie verhouding tot, code** **F** **an..2**

*xml tag:* UK\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* UK\_RELVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Identificatie****Soort uitkering, code****F****an1***xml tag:* UK\_SRTUITK

Code om aan te geven of de uitkering eenmalig, periodiek of van een ander soort is.

*code list:* Soort uitkering (all selected)**Soort onttrekking, code****F****an5***xml tag:* UK\_SRTONTR

Welke onttrekkingen mogen uit het depot gehaald worden?

*code list:* Onttrekking, soort (all selected)**Kostensoort, code****F****an..5***xml tag:* UK\_SRTKST

Code die aangeeft welke kostensoort het betreft.

*code list:* Kostensoort (all selected)**Productcode maatschappij, code****F****an..5***xml tag:* UK\_PRODUCC

Gecodeerde maatschappij specifieke productcode.

*code list:* Productcode maatschappij specifiek (all selected)**Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag:* UK\_PRDTOMS

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

**Dekkingsomschrijving****F****an..70***xml tag:* UK\_DEKOMS

Dekkingsomschrijving.

**Datum uitkering****F****n8***xml tag:* UK\_UITKDAT**Uitkering aan, code****F****an..2***xml tag:* UK\_UITKAAN

Voor wie is de uitkering bestemd?

*code list:* Uitkering aan (all selected)**Uitbetaling door, code****F****an1***xml tag:* UK\_UITBTDR

Uitbetaling door code.

*code list:* Uitbetaling door (all selected)**Wijze van uitbetaling, code****F****an1***xml tag:* UK\_UITBWYZ

Code om aan te geven wat de wijze van uitbetalen is.

*code list:* Wijze van uitbetaling (all selected)**Totale schade uitkering J/N****F****an1***xml tag:* UK\_TSCHDUK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Identificatienummer partnerschap****F****an..17***xml tag:* UK\_PARTNUM

Identificatienummer partnerschap.

**Relatienummer****F****an..17***xml tag:* UK\_RELNUM

Relatienummer.

**Uitkeringsspecifiek****Akte van cessie getekend J/N****F****an1***xml tag:* UK\_CESSIE

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is door de eindconsument een akte van cessie getekend? Deze akte van cessie geeft de verzekeraar de mogelijkheid om het schadebedrag rechtstreeks aan de hersteller over te maken.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting acte van cessie getekend** **F** **an..70**

*xml tag:* UK\_TCESSIE

Toelichting acte van cessie getekend.

**Slotuitkering, code** **F** **an1**

*xml tag:* UK\_SLOTUIT

Geeft aan hoe de slotuitkering tot stand komt.

*code list:* Slotuitkering (all selected)

**Fiscale box, code** **F** **an..3**

*xml tag:* UK\_FISCBOX

Code waarmee de tariefgroep voor inkomensbelasting wordt aangegeven.

*code list:* Fiscale spelregels (all selected)

**Bedrag uitkering** **F** **n..15**

*xml tag:* UK\_UITKER

**Spoedboeking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* UK\_SPDBOEK

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedragen zijn incl./excl. BTW, code** **F** **an1**

*xml tag:* UK\_BTWCD

Code om aan te geven of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn.

*code list:* Bedrag in/ex BTW (all selected)

**Bedrag BTW** **F** **n..15**

*xml tag:* UK\_BTWBEDR

BTW-bedrag.

**Valutasoort bij uitkering, code** **F** **an3**

*xml tag:* UK\_VALUITK

Geeft de valutasoort aan waarin de uitkering van kapitaal of rente moet plaatsvinden.

*code list:* ISO valutacodetabel (ISO 4217) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Uitkering vooraf J/N** **F** **an1**

*xml tag:* UK\_UITKTRM

Indicatie of sprake is van een uitkering vooraf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Betalingsgarantie afgegeven J/N** **F** **an1**

*xml tag:* UK\_BETGAR

Indicatie die aangeeft dat er een betalingsgarantie is afgegeven voor deze uitkering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Percentage contractuele stijging** **F** **n..8**

*xml tag:* UK\_PRCCST

**Bedrag contractuele stijging** **F** **n..15**

*xml tag:* UK\_BDR CST

**Percentage splitsing uitkering** **F** **n..8**

*xml tag:* UK\_PRC SPL

Percentage splitsing uitkering bij leven.

**Perc. rekenrente voor uitkering** **F** **n..8**

*xml tag:* UK\_REKRENT

Rekenrentepercentage dat gebruikt moet worden voor de berekening van de indicatie van de lijfrente die bij afloop van het contract uitgekeerd gaan worden.

**Vorm toekomstige lijfrente** **F** **an..6**

*xml tag:* UK\_LFRVRM

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Een door de maatschappij bepaalde code.

<b>Geïndexeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_INDEX		
Bij indexering/klimming wordt bij prolongatie op hoofdvervaldatum de verzekerde som en/of de premie aangepast.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maximering indexatie lijfrente J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_MAXINDX		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting uitkeringsbedrag</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_UITKERT		
<b>Begunstigde mond.akk. met vastg.bdr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_MONDAKK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Begunstigde schr.akk. met vastg.bdr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_SCHRAKK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Akkoord met vastg. bedrag, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_UITAKKT		
<b>Uitkeringsdoel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UK_DLUITK		
<i>code list:</i> Doel sluiten contract (all selected)		
<b>Rente berekening van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_RENTEJN		
Rente berekening van toepassing.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Startdatum rente berekening</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> UK_STRTRNT		
Startdatum rente berekening.		
<b>Referentie ontvanger</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_REFONTV		
Referentie ontvanger.		
<b>Rendement vorm uitkering</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UK_RDMVRM		
Rendement vorm van uitkering.		
<i>code list:</i> Winstvorm berekening basis (subset selected)		
<b>Naam uitkeringsinstantie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> UK_UITKINS		
Naam uitkeringsinstantie.		
<b>Toegepast eigen risico</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> UK_ERBTOEP		
Het eigen risico bedrag wat toegepast is.		
<b>Coulance uitkering J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UK_COULUK		
Indicatie of het een coulance uitkering betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Stijgingspercentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> UK_METSTYG		
Stijgingspercentage van de uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid (rubriek B) ook bekend als stijgende invaliditeitsschaal.		
<b>Dalingspercentage uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> UK_METDAL		
Dalingspercentage van de uitkering.		
<b>Status bedrag, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> UK_STSBEDR		
Status bedrag.		
<i>code list:</i> Status bedrag (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Looptijd****Ingangsdatum** **F** **n8***xml tag:* UK\_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

**Einddatum** **F** **n8***xml tag:* UK\_EXPDAT

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt (contractvervaldatum of expiratedatum). Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

**Ingangsdatum lijfrente** **F** **n8***xml tag:* UK\_INGDLYF

Einddatum van de verzekering.

**Uitkeringstermijn in maanden** **F** **n..15***xml tag:* UK\_UITTERM

Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar.

**Uitkeringsduur in maanden** **F** **n..15***xml tag:* UK\_UTIDUUR

Geeft de uitkeringsduur aan in maanden.

**Gegevens over bank/giro**

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

**Bankrekeningnummer, incasso** **F** **n..10***xml tag:* UK\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso** **F** **n..7***xml tag:* UK\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso** **F** **an..11***xml tag:* UK\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso** **F** **an..34***xml tag:* UK\_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bankrek. incasso, ten name van** **F** **an..35***xml tag:* UK\_BANKTNV

Bankrekening incasso, ten name van.

**Land van bankrekening, code** **F** **an2***xml tag:* UK\_LNDBANK

Code om het land van een bankrekening aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Bankrekeningnummer, excasso** **F** **n..10***xml tag:* UK\_BNKRKSV

Bankrekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Girorekeningnummer, excasso** **F** **n..7***xml tag:* UK\_GIRRKSV

Girorekeningnummer waarop eventuele schadevergoeding uitgekeerd wordt.

**Bank identificatie code, excasso** **F** **an..11***xml tag:* UK\_BICEX

Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bank account nummer, excasso** F an..34

xml tag: UK\_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

**Bankrek. excasso, ten name van** F an..35

xml tag: UK\_BNKTNSV

Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.

**Bank naam excasso rekening** F an..70

xml tag: UK\_BNKNMEX

Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank adres excasso rekening** F an..70

xml tag: UK\_BNKADEX

Straat en huisnummer van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank plaats excasso rekening** F an..24

xml tag: UK\_BNKPSEX

Plaats van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank postcode excasso rekening** F an..9

xml tag: UK\_BNKPSEX

Postcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Bank landcode excasso rekening** F an2

xml tag: UK\_BNKLDEX

Landcode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document***Bank branchecode excasso rekening** F an..3

xml tag: UK\_BNKBREX

Branchecode van de bank waar de excasso rekening toe behoort.

**Naam tussenrekening** F an..70

xml tag: UK\_NMTREK

Naam van de tussenrekening (een balansrekening in het grootboek voor tijdelijke boekingen).

**Pensioen****Bedrag uitkering bijz. partner(s)** F n..15

xml tag: UK\_UITKBZP

Bedrag uitkering bijzondere partner(s) / de ex-partner(s).

**UNIFORME SLOTVRAGEN**

0..99, F

UNIFORME SLOTVRAGEN

xml tag: US

Uniforme slotvragen zijn bedoeld om aanvraagstraten op eenduidige wijze in te richten volgens het Model Slotvragen dat is opgesteld door het Verbond en NVGA.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2

xml tag: US\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** F an1

xml tag: US\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** F n..3

xml tag: US\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Algemeen**

**Versienummer model slotvragen** **F** **an..5**

xml tag: US\_VRSNRMS

Op welke versie van het Model Slotvragen heeft u uw antwoorden gegeven?

code list: Versie Model Slotvragen (all selected)

**Kennisgenomen belangrijke punten J/N** **F** **an1**

xml tag: US\_KENBPTN

Betrokkene geeft aan dat kennis is genomen van de belangrijke punten zoals in model slotvragen beschreven en stemt in de vragen naar waarheid te beantwoorden.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toel. kennisgen. belangrijke punten** **F** **an..500**

xml tag: US\_KENBPTT

Toelichting op kennisgenomen van belangrijke punten en invulling naar waarheid.

**Strafrechtelijk verleden**

**Strafbaar feit of strafmaatregel J/N** **F** **an1**

xml tag: US\_STRAFVL

Bent u de laatste 8 jaar verdacht (geweest) van een strafbaar feit of is tegen u een strafmaatregel ten uitvoer gelegd?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toelicht. strafrechtelijk verleden** **F** **an..500**

xml tag: US\_STRAFRT

Toelichting op strafrechtelijk verleden (strafbare feiten en/of strafmaatregelen).

**Strafbaar feit**

**Strafbaar feit J/N** **F** **an1**

xml tag: US\_STRFEIT

Geef aan of één van de strafbare feiten uit model slotvragen van toepassing is. Als u deze vraag met "Ja" hebt beantwoord, nemen wij contact met u op.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toelichting strafbare feiten** **F** **an..500**

xml tag: US\_STRAFFT

Toelichting op de strafbare feiten.

**Misleiding financiële instelling**

**Fraude/misleiding/benadeling J/N** **F** **an1**

xml tag: US\_FRMISBN

Bent u in de afgelopen 8 jaar betrokken bij/verdacht geweest van fraude/opzettelijke misleiding/benadeling van een financiële instelling zoals een verzekeraar, bank of hypotheekverstrekker?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toel. fraude/misleiding/benadeling** **F** **an..500**

xml tag: US\_FRMISBT

Toelichting op fraude, misleiding en/of benadeling.

**Opzegging of weigering**

**Laatste 5 jr. opgezegd/geweigerd J/N** **F** **an1**

xml tag: US\_VZOPW5J

Is de afgelopen vijf jaar een verzekering aan u opgezegd of geweigerd? Het maakt niet uit wat voor soort verzekering is opgezegd of geweigerd.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Toel. verzekering opgezegd/geweigerd** **F** **an..500**

xml tag: US\_VZOPW5T

Toelichting op verzekering opgezegd/geweigerd in de afgelopen 5 jaar.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Schadeverleden****Laatste 5 jaar part. schade J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SCHADP5

Hebt u de laatste 5 jaar schade geleden/veroorzaakt die onder de  
aangevraagde of een andere verzekering is verzekerd? U kunt bij Stichting  
CIS nagaan welke schades van u geregistreerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Laatste 5 jaar zak. schade J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_SCHADZ5

Hebt u de laatste 5 jaar schade geleden/veroorzaakt die onder de  
aangevraagde verzekering is verzekerd? U kunt bij Stichting CIS nagaan  
welke schades van u of uw bedrijf geregistreerd zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting laatste 5 jaar schade** **F** **an..500***xml tag:* US\_SCHAD5T

Toelichting op laatste 5 jaar schade.

**Aanspraken****Nu of binnenkort aansprakelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_AANSRP

Bent u op dit moment aansprakelijk gesteld? Of verwacht u dat u binnenkort  
aansprakelijk wordt gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nu aansprakelijk gesteld J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_AANSRPZ

Bent u op dit moment aansprakelijk gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting aansprakelijk gesteld** **F** **an..500***xml tag:* US\_AANSPT

Toelichting op aansprakelijkheidstelling.

**Aansprakelijkheidstelling verwacht J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_AANSPVW

Bent u bekend met feiten en/of omstandigheden, die kunnen leiden (reële  
dreiging vormen) tot een aansprakelijkheidstelling en waarvoor u een beroep zou  
(kunnen) doen op deze verzekering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. verwachte aansprakelijkheid** **F** **an..500***xml tag:* US\_AANSPVT

Toelichting op verwachte aansprakelijkheidstelling.

**Faillissement en surséance van betaling****Laatste 5 jr. fail./cur./sur. P. J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_FACUS5P

Bent u in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, onder curatele of onder  
bewind gesteld, of is uitstel van betaling (surseance) verleend?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Laatste 5 jr. fail./cur./sur. Z. J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_FACUS5Z

Bent u, of is een bedrijf waarvan u of één van de belanghebbenden  
bestuurder is geweest, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard/onder  
curatele/bewind gesteld, of is surseance verleend?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting faill./cur./bew./surs.** **F** **an..500***xml tag:* US\_FACUS5T

Toelichting op faillietverklaring, curatelestelling, onder bewindstelling of  
surseance/uitstel van betaling in afgelopen 5 jaar.

**Schuldsanering en beslaglegging****Schuldsanering J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* US\_SCHSAN

Is er op dit moment sprake van een wettelijke schuldsanering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting op schuldsanering** **F** **an..500***xml tag:* US\_SCHSANT

Toelichting op schuldsanering.

**Beslaglegging verzekerde zaken J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_BSLGVZ

Is er op het moment van deze aanvraag beslag gelegd op de zaken die u wilt verzekeren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beslaglegging ink./ (bedr.)bezit J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_BSLGIBB

Is op dit moment beslag gelegd op uw inkomsten of bezittingen? Of op het te verzekeren risico of andere eigendommen van het bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting op beslaglegging** **F** **an..500***xml tag:* US\_BESLAGT

Toelichting op beslaglegging.

**Overige mededelingen****Overige mededeling particulier J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_OVMDPRT

Hebt u nog iets mee te delen dat van belang zou kunnen zijn voor het beoordelen van deze aanvraag?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Overige mededeling zakelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_OVMDZAK

Hebt u nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf of de andere belanghebbenden, dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang zou kunnen zijn?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting op overige mededelingen** **F** **an..500***xml tag:* US\_OVMTOEL

Toelichting op overige mededelingen.

**RB particulier****Eerder rechtsbijstand verzekerd J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_EERRBV

Was u eerder voor rechtsbijstand verzekerd? Indien met "Ja" beantwoord, kunt u in de toelichting aangeven bij welke maatschappij en tot wanneer u een rechtsbijstandverzekering had.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. eerder rechtsbijstand verz.** **F** **an..500***xml tag:* US\_EERRBVT

Toelichting op eerder rechtsbijstand verzekerd.

**Conflict/geschil****Laatste 5 jaar partic. conflict J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_CONFLP5

Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken (geweest) bij een conflict m.b.t. bijvoorbeeld een uitkering/een echtscheiding/vermogen/omgangsregeling/arbeid/huur/buren/bouw of met de overheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Laatste 5 jaar zakelijk conflict J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_CONFLZ5

Bent u in de afgelopen vijf jaar zakelijk betrokken (geweest) bij een conflict? Bijvoorbeeld een arbeids- of huurconflict, een geschil met de overheid of een ander conflict.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting laatste 5 jaar conflict** **F** **an..500***xml tag:* US\_CONFL5T

Toelichting op laatste 5 jaar conflict.

**Verwachting conflict J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_VCONFLC

Verwacht u binnen 12 maanden betrokken te raken bij een conflict? Bv. over uitkering/echtscheiding/omgangsregeling/arbeids-, huur-, burenen-, bouwgeschil/vermogen of geschil met de overheid.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting op verwachting conflict** **F** **an..500***xml tag:* US\_VCONFLT

Toelichting op verwachting conflict.

**Ietsel****Laatste 5 jr. ongeval met ietsel J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_BONGLT5

Bent u in de afgelopen vijf jaar betrokken geweest bij een verkeersongeval met ietsel bij u of een ander?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting ongeval met ietsel 5 jr.** **F** **an..500***xml tag:* US\_BONGL5T

Toelichting op ongeval met ietsel laatste 5 jaar.

**Wijzigingen****Actuele veranderingen J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_ACTVER

Vinden er op dit moment binnen het bedrijf, organisatie of instelling waar u werkt, saneringen, fusies of reorganisaties plaats of zijn hier plannen voor?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting actuele veranderingen** **F** **an..500***xml tag:* US\_ACTVERT

Toelichting op actuele veranderingen.

**Komend jaar veranderingen J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_VERAN12

Verwacht u binnen 12 maanden saneringen, fusies, reorganisaties, bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen in uw onderneming/praktijk gaan plaatsvinden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelicht. veranderingen komend jaar** **F** **an..500***xml tag:* US\_VERA12T

Toelichting op veranderingen komend jaar.

**Vaste Advocaat****Vaste contacten met advocaat J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_VSTCADV

Heeft de onderneming of een van de te verzekeren personen vaste contacten met een advocaat? Zo ja, vermeld dan in de toelichting de naam en vestgingsplaats met toelichting.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting vaste contacten advocaat** **F** **an..500***xml tag:* US\_VSTADVT

Toelichting op vaste contacten met een advocaat. Vermeld hier de naam en vestgingsplaats van de vaste advocaat met eventuele toelichting.

**Motorrijtuigen en vaartuigen****Eigenaar en kentekenhouder J/N** **F** **an1***xml tag:* US\_EIGKNTH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bent u de eigenaar én kentekenhouder van het te verzekeren motorrijtuig?  
Zo nee, vul NAW en geboortedatum in van de kentekenhouder en/of eigenaar  
bij het toelichtingsveld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting eigenaar/kentekenhouder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_EIGKNTT

Toelichting op eigenaar/kentekenhouder. Vul hier de naam, woonplaats, adres, postcode en geboortedatum van de eigenaar en/of kentekenhouder in indien u dit zelf niet bent.

**Relatie met kentekenhouder, code** **F** **an..2**

*xml tag:* US\_RELKENT

Wat is de relatie tussen de kentekenhouder en u als aanvrager van deze verzekering?

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Toelichting relatie kentekenhouder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_TRELKEN

Toelichting op de relatie met de kentekenhouder. Geef hier aan wat de relatie is (indien geen partner of kind) en/of het kind in- of uitwonend is.

**Langer dan 14 dagen onverzekerd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_L14ONV

Is het te verzekeren motorrijtuig langer dan veertien dagen onverzekerd geweest nadat deze op naam is gezet?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. onverzekerd lang./dan 14 dagen** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_L14ONVT

Toelichting op langer dan 14 dagen onverzekerd.

**Bent u de regelmatige bestuurder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_REGMBST

Bent u de regelmatige bestuurder? De regelmatige bestuurder is de persoon die het meest in de auto rijdt. Dit hoeft niet altijd de eigenaar van de auto te zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting regelmatige bestuurder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_REGBSTT

Toelichting regelmatige bestuurder. Vul hier de naam, woonplaats, adres, postcode en geboortedatum van de regelmatige bestuurder in indien u dit zelf niet bent.

**Relatie met regelm. bestuurder, code** **F** **an..2**

*xml tag:* US\_RELRBES

Wat is de relatie tussen de regelmatige bestuurder en u als aanvrager van deze verzekering?

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)

**Toel. relatie regelmatige bestuurder** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_TRELRBS

Toelichting op de relatie met de regelmatige bestuurder. Geef hier aan wat de relatie is (indien geen partner of kind) en/of het kind in- of uitwonend is.

**Laatste 5 jaar rijontzegging J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_RIJONT5

Hebt u, of de kentekenhouder, regelmatige bestuurder, gezinsleden of huisgenoten de laatste 5 jaar een (voorwaardelijke) rijontzegging gehad?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. laatste 5 jaar rijontzegging** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_RIJON5T

Toelichting op laatste 5 jaar rijontzegging.

**Rijbewijs betrokkene ingevorderd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_RBWINGV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is uw rijbewijs of dat van de kentekenhouder, regelmatige bestuurder, gezinsleden of huisgenoten op dit moment ingevorderd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting rijbewijs ingevorderd** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_RBWINGT

Toelichting op rijbewijs van betrokkene ingevorderd.

**Educatieve Maatregel opgelegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_EMAVOP

Is aan u/kentekenhouder/regelmatige bestuurder/gezinsleden/huisgenoten in de laatste 5 jaar een Educatieve Maatregel Gedrag/alcohol en verkeer door het CBR opgelegd of opgevolgd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting educatieve maatregel** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_EMAVOT

Toelichting op opgelegde educatieve maatregel.

**Motorrijtuig beschadigd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_MOTSCHA

Is het te verzekeren motorrijtuig op dit moment beschadigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. beschadiging motorrijtuig** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_MOTSCHT

Toelichting op beschadiging motorrijtuig.

**Vrw. ontzegging vaarbevoegdheid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_VVAONT5

Is u een voorwaardelijke ontzegging vaarbevoegdheid opgelegd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. voorw. ontz. vaarbevoegdheid** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_VVAON5T

Toelichting op voorwaardelijke ontzegging vaarbevoegdheid.

### **Afsluiting slotvragen**

**Slotverklaring akkoord part. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_SLVPRT

Ik geef aan dat ik de slotverklaring heb gelezen en begrepen zoals in model slotvragen beschreven en ga akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Slotverklaring akkoord zak. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_SLVZAK

Ik geef aan dat ik de slotverklaring heb gelezen en begrepen zoals in model slotvragen beschreven, bevoegd ben en ga akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Slotverklaring akkoord prt./adv. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_SLVPAD

Ik geef aan dat ik de slotverklaring met de particuliere aanvrager heb doorgenomen en bevestig akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Slotverklaring akkoord zak./adv. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_SLVPAT

Ik geef aan dat ik de slotverklaring met de zakelijke aanvrager heb doorgenomen en bevestig akkoord.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting op de slotverklaring** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_SLOTVTL

Toelichting op de slotverklaring.

### **Voorlopige dekking**

**Voorl. dekking bin. bevoegdheid J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_VRLDEKB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Heeft u voorlopige dekking verleend binnen de bevoegdheid die u hiervoor heeft gekregen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. voorl. dekking bin. bevoegdh.** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_VRLDKBT

Toelichting op voorlopige dekking binnen bevoegdheid.

**Bevestiging voorlopige dekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_BVRLDEK

Heeft u de voorlopige dekking aan de aanvrager bevestigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. bevestiging voorlopige dekking** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_BVRLDKT

Toelichting op bevestiging van de voorlopige dekking.

### Digitale bevestiging

**Digitaal akkoord aanvrager 1 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_DIGAAV1

Ik ga akkoord met verzending van de polis en andere info over deze verzekering(en) aan mijn verzekeringsadviseur en geef deze toestemming om namens mij deze informatie in ontvangst te nemen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Digitaal akkoord aanvrager 2 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_DIGAAV2

Ik ga akkoord met verzending van de polis, polisvoorwaarden, verzekeringskaart(en), premienota en andere overige mededelingen of informatie over deze verzekering(en) via e-mail.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Digitaal akkoord aanvrager 3 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_DIGAAV3

Ik ga akkoord met digitale verzending van nieuwbrieven die mij op de hoogte houden van aanbiedingen, nieuwe producten of andere algemene informatie.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Digitaal akkoord via adviseur 1 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_DIGAVA1

Ik verklaar dat aanvrager akkoord is dat hij de polis/-voorwaarden(en) verzekeringskaart(en)/premienota/andere mededelingen/informatie over deze verzekering(en) digitaal ontvangt, via e-mail.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Digitaal akkoord via adviseur 2 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* US\_DIGAVA2

Ik verklaar dat aanvrager akkoord is met verzending van de polis/-voorwaarden en verzekeringskaart(en)/premienota/mededelingen/info over deze verzekering(en) aan mij de verzekeringsadviseur.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting digitaal akkoord** **F** **an..500**

*xml tag:* US\_DIGAKTL

Toelichting bij digitaal akkoord.

**URL** **0..\*, F**

*URL*

*xml tag:* UR

Unieke Internet Locatie. Uniek adres dat verwijst naar een locatie op het internet.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* UR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> UR_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> UR_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Naam URL</b>	<b>F</b>	<b>an..21</b>
<i>xml tag:</i> UR_URLNAAM		
Logische naam die bij verwijzing naar de URL op een website kan worden opgenomen.		
<b>URL</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> UR_URL		
Unieke Internet Locatie.		

## VALIDITEITSVERKLARING 0..99, F

VALIDITEITSVERKLARING

*xml tag:* VA

Validiteitsverklaring.

### **Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VA_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (subset selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VA_RELVRH		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VA\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code** **F** **an..2***xml tag:* VA\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Validiteit specifiek****Datum ziekmelding** **F** **n8***xml tag:* VA\_ZKMDDAT**Datum einde ziekmelding** **F** **n8***xml tag:* VA\_ZKMDEND**Datum 1e ziekte dag** **F** **n8***xml tag:* VA\_ZIEKDAT

Datum eerste ziekte dag.

**VERLOF** **0..99, F***VERLOF**xml tag:* VJ

Gegevens over een verlof van bijvoorbeeld een werknemer of deelnemer aan een pensioenregeling.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VJ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VJ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VJ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Identificatie****Referentienummer onbetaald verlof** **F** **an..35***xml tag:* VJ\_REFONBV

Referentienummer onbetaald verlof.

**Details verlof****Type verlof, code** **F** **an..5***xml tag:* VJ\_TYPVERL

Type verlof, gecodeerd.

*code list:* Type verlof (all selected)**Startdatum onbetaald verlof** **F** **n8***xml tag:* VJ\_STRTOBV

Startdatum onbetaald verlof.

**Percentage onbetaald verlof** **F** **n..8***xml tag:* VJ\_PERCOBV

Percentage waarop de deelnemer met onbetaald verlof gaat.

**Einddatum onbetaald verlof** **F** **n8***xml tag:* VJ\_EINDOBV

Einddatum (tot en met-datum) onbetaald verlof.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Wijzigingsdatum onbetaald verlof</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VJ_WIJZOBV		
Wijzigingsdatum onbetaald verlof.		
<b>Dekking onbetaald verlof, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VJ_DEKONBV		
Dekking onbetaald verlof, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Dekking onbetaald verlof (all selected)		
<b>Middelen winst tijdens verlof J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VJ_MIWIVRL		
Indicatie of tijdens de verlofperiode de winst van voorgaande jaren wordt gemiddeld voor de pensioenopbouw.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voortzetting opbouwpremie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VJ_VOBVRL		
Indicatie of de opbouwpremie voortgezet wordt tijdens het verlof.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maanden voortzetting opbouwpremie</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VJ_VOBVRLM		
Het aantal maanden dat de opbouwpremie voortgezet wordt tijdens het verlof.		

## VERLOOPSCHEMA 0..999, F

VERLOOPSCHEMA

*xml tag:* DX

Gegevens over tijdsverloopschema.

### Technische sleutel

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DX_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> DX_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DX_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> DX_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.		
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> DX_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Sleutel</u></b>		
<b>Termijn</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> DX_TERMIJN		
Tijdseenheid om aan te geven met welke tijdseenheid de dekking verloopt.		
<i>code list:</i> Tijdseenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Periode** F n..15*xml tag:* DX\_PERIODE

Geeft de betreffende periode aan.

**Dekkingsgegevens****Verzekerde som** F n..15*xml tag:* DX\_VERZSOM

Het maximale bedrag aan schade dat de verzekeraar uitkeert bij een verzekerd voorval.

**Verz. bedrag rente eerste jaar** F n..15*xml tag:* DX\_RENEJR

Verzekerd bedrag rente eerste jaar.

**Verz. bedrag rente na eerste jaar** F n..15*xml tag:* DX\_RENNAJR

Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.

**Termijnbedrag prolongatieprovisie** F n..15*xml tag:* DX\_TPP

Het bedrag prolongatieprovisie gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden".

**Aantal termijnen** F n..15*xml tag:* DX\_AANTERM

Het aantal termijnen waar een periode betrekking op heeft.

**Perc. premiekorting maatschappij** F n..8*xml tag:* DX\_PKRTVMP

Percentage premiekorting maatschappij.

**Dekkingspercentage** F n..8*xml tag:* DX\_PERCDEK

Tot welk percentage (van de verzekerde waarde) wilt u dekking?

**VERTROUWELIJKE INFORMATIE** 0..99, F

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

*xml tag:* VI

Vertrouwelijke informatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* VI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* VI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* VI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie verhouding tot, code** F an..2*xml tag:* VI\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer** F n..3*xml tag:* VI\_RELVVNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Vrije tekst gegevens****Vrije tekst regel****F****an..70***xml tag:* VI\_RGL

Vrije tekst regel.

**Vertrouwelijke informatie specifiek****(VERZEKERD) BEDRIJF****0..1, F***(VERZEKERD) BEDRIJF**xml tag:* OG

Gegevens over een (verzekerd) bedrijf of organisatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* OG\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* OG\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* OG\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* OG\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* OG\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* OG\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* OG\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Identificatie****Relatienummer****F****an..17***xml tag:* OG\_RELNUM

Relatienummer.

**Relatienummer hoofdrelatie****F****an..17***xml tag:* OG\_RELNHR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verwijzing naar het relatienummer van de hoofdrelatie vanuit de subrelatie.  
Bv. het relatienummer van de hoofdvestiging (hoofdrelatie) waartoe een  
nevenvestiging (subrelatie) behoort.

<b>Hoofdrelatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_HFDREL		
Indicatie of deze entiteit een hoofdrelatie is. Ter onderscheid van een subrelatie. Bijvoorbeeld een hoofdvestiging versus een nevenvestiging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>BTW-nummer</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OG_BTWNR		
BTW-nummer.		
<b>Loonbelastingnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> OG_LBNR		
Het loonbelastingnummer waaronder de loonheffing is afgedragen. Dit is een door de Belastingdienst toegekende identificatie.		
<b><u>Personificatie</u></b>		
<b>Naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
<b>Tweede deel naam</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_TWEED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<b>Naam conform LH formulier</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANAAMLH		
Naam conform loonheffingformulier.		
<b>Tweede deel naam conform LH form.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_TWEEDLH		
Tweede deel naam conform loonheffingformulier.		
<b>Achternaam lang</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_ACHTNAM		
De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
<b>Geslacht, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_GESLACH		
Gecodeerde aanduiding van het geslacht.		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
<b><u>Adresgegevens</u></b>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
<b>Straat</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
<b>Huisnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OG_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_LOCATIE		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OG_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OG_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_VPLTS		
Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Land, code (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLAND		
Code om een land bij een zakelijk adres aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Straat (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_BSTRAAT		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Huisnummer (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BHUISNR		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Huisnr.toevoeging (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> OG_BTTOEVOE		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Postcode (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPSTCD		
Te gebruiken voor bezoekadres.		
<b>Plaats (bezoekadres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPLTS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Te gebruiken voor bezoekadres.

**Landcode (bezoekadres)****F an2***xml tag:* OG\_BLAND

Te gebruiken voor bezoekadres.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Telefoonnummer****F an..25***xml tag:* OG\_TELNUM

Telefoonnummer.

**Faxnummer****F an..25***xml tag:* OG\_FAXNUM

Faxnummer.

**E-mailadres****F an..70***xml tag:* OG\_EMAIL

E-mailadres.

**E-mailadres werk****F an..70***xml tag:* OG\_EMAILW

E-mailadres werk.

**E-mailadres factuur****F an..70***xml tag:* OG\_EMAILF

E-mailadres voor verzending factuur.

**Overige persoonsgegevens****Aantal kinderen****F n..15***xml tag:* OG\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Hoogst genoten opleiding, code****F an1***xml tag:* OG\_OPLEIDI

Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Opleidingen, omschrijving****F an..35***xml tag:* OG\_OPLOMS

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

**HBO/WO opl. belastinggebied J/N****F an1***xml tag:* OG\_HWOPLBL

Indicatie of een HBO- of WO-opleiding gevolgd is op het gebied van belastingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Relevante advocatenopleiding J/N****F an1***xml tag:* OG\_RADVOPL

Indicatie of een relevante advocatenopleiding is gevolgd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bankrekeningnummer, incasso****F n..10***xml tag:* OG\_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Girorekeningnummer, incasso****F n..7***xml tag:* OG\_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

**Bank identificatie code, incasso****F an..11***xml tag:* OG\_BIC

Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.

**Bank account nummer, incasso****F an..34***xml tag:* OG\_IBAN

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> OG_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> OG_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank naam excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BNKNMEX		
Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b>Bankrek. excasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_BNKTNSV		
Bankrekeningnummer excasso (schadevergoeding), ten name van.		
<b><u>Gegevens over BTW aftrek</u></b>		
<b>Recht op volledig vooraf trek BTW J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXCLBTW		
Bepaalt of de partij een fiscale regeling heeft waardoor zij de BTW kan aftrekken.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Percentage BTW-aftrek</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_BTWPERC		
Het BTW percentage dat terug gevorderd kan worden.		
<b><u>Bedrijfsgegevens</u></b>		
<b>Partijspecifieke bedrijfssoortcode</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRYF		
Partijspecifieke bedrijfssoortcode.		
<b>Soort bedrijf, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..500</b>
<i>xml tag:</i> OG_SRTBDRF		
Omschrijving maatschappijspecifieke bedrijfssoort.		
<b>Bedrijf in oprichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRIO		
Is het bedrijf nog in oprichting?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oprichtingsdatum bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPRDAT		
Datum waarop het bedrijf, de onderneming of organisatie opgericht is of waarop partij zelfstandig zijn bedrijf is gaan uitoefenen.		
<b>Tijdelijk karakter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TIJDKAR		
Geeft aan of de rechtspersoon een tijdelijk karakter heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal jr.beroep/bedrijfsuitvoering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JARBRP		
Aantal jaar beroep/bedrijfsuitvoering.		
<b>Kantoor met andere disciplines J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SAMDISC		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gevestigd conform bestem.plan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BESTPLN		
Is uw bedrijf gevestigd conform het bestemmingsplan?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Statutair gevestigd in Nederland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_STVENED		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is uw bedrijf statutair gevestigd in Nederland?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Statutaire naam** **F** **an..70***xml tag:* OG\_JURNM

De statutaire naam van een organisatie.

**Statutaire vestigingsplaats** **F** **an..35***xml tag:* OG\_STTADR

De statutaire vestigingsplaats van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel.

**Statutair vestigingsland** **F** **an2***xml tag:* OG\_STTLAND

Het statutaire vestigingsland van het bedrijf volgens de Kamer van Koophandel.

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Onderdeel buitenlands bedrijf J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_ONDBBRF

Is uw bedrijf onderdeel van een buitenlands bedrijf?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Franchisenemer J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_FRANMR

Is de betrokken partij een franchisenemer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Franchisegever J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_FRAGVR

Franchisegever.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Website** **F** **an..35***xml tag:* OG\_WEBSITE

Naam of url van de website.

**Gegevens rechtsvorm****Buitenlandse rechtsvorm J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_BUITLRV

Indicatie om aan te geven of deze entiteit een buitenlandse rechtsvorm betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rechtsvorm bedrijf, code** **F** **an..2***xml tag:* OG\_RECHTSV

Code om de rechtsvorm aan te geven.

*code list:* Rechtsvorm bedrijf (all selected)**Toelichting rechtsvorm bedrijf** **F** **an..35***xml tag:* OG\_TOELRSV

Toelichting rechtsvorm bedrijf.

**Gegevens handelsregister****Ingeschreven in een register J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_REGISTR

Indicatie die aangeeft dat de partij is ingeschreven in enig register.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ingeschr. in kwaliteitsregister J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_KWALREG

Indicatie om aan te geven dat de partij is ingeschreven in een kwaliteitsregister.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam ingeschreven register** **F** **an..70***xml tag:* OG\_REGISTN

Naam van het register waarin het (verzekerd) bedrijf staat ingeschreven.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Ingeschreven in handelsregister J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_HANDREG		
Bedrijf ingeschreven in handelsregister? Invullen indien sprake van een eigen bedrijf.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum inschrijving handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_DTHNDRG		
Datum inschrijving handelsregister.		
<b>Nummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..17</b>
<i>xml tag:</i> OG_NRHNDRG		
Nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Plaats handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLHNDRG		
Plaats van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).		
<b>Inschrijfdatum KvK</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_INSKVK		
Datum eerste inschrijving van het bedrijf bij de Kamer van Koophandel.		
<b>KvK inschr. op adres verz.nmr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KVKADRS		
Indicatie om aan te geven dat het adres van inschrijving bij de Kamer van Koophandel hetzelfde is als het adres van de verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum KvK check uitgevoerd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_KVKCHCK		
Datum waarop de Kamer van Koophandel check is uitgevoerd.		
<b>Naam tekenbevoegde</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_NMTKNB		
Naam van de tekenbevoegde, ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b>Functie tekenbevoegde</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_FUNTKNB		
Functie van de tekenbevoegde, ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b>Alle med. ingeschr.kwal.register J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KWALMED		
Indicatie om aan te geven dat alle medewerkers voor alle noodzakelijke werkzaamheden zijn ingeschreven in een kwaliteitsregister.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alle med. ingeschr. BIG register J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KWALBIG		
Indicatie om aan te geven dat alle medewerkers voor alle noodzakelijke werkzaamheden zijn ingeschreven in een BIG register.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Handelsnaam organisatie</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_HNDORG		
Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).		
<b>Vestigingsnummer handelsregister</b>	<b>F</b>	<b>an..12</b>
<i>xml tag:</i> OG_VNRHDRG		
Vestigingsnummer handelsregister.		
<b>Overig</b>		
<b>Akk. met gebruik loonbelastingnr.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_GBRLBNR		
Indicatie om aan te geven dat de partij akkoord gaat met het gebruik van het loonbelastingnummer.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tekst** **F** **an..999***xml tag:* OG\_TEKST

Tekst.

**Bedrijfs specifiek****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* OG\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Bedrijfsnr. Handelaarskentekenbewijs** **F** **an..17***xml tag:* OG\_BDRFNR

Bedrijfsnummer dat door de RDW gekoppeld is aan het groene handelaars kentekenbewijs.

**Holding/werkmaatschappijnummer** **F** **an..35***xml tag:* OG\_HOWMNR

Holding/werkmaatschappijnummer.

**Overkoep. bond/federatie/orgaan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_BOND

Aangesloten bij een bond, federatie, orgaan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam bond/federatie/orgaan** **F** **an..200***xml tag:* OG\_BONDNM

De naam van de (overkoepelende) bond, federatie of ander orgaan.

**Holding****Onderdeel van holding J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_BEDHOLD

Is het bedrijf/de organisatie onderdeel van een holding (een dochteronderneming)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting onderdeel holding** **F** **an..200***xml tag:* OG\_BEDHOLT

Toelichting onderdeel holding.

**Structuur holding, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OG\_HOLDOMS

Indien uw bedrijf onderdeel uitmaakt van een holding, dan graag organisatiestructuur aangeven.

**Aantal bedrijfseenheden** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANTBE

Aantal bedrijfseenheden.

**Franchisenemer of franchisegever J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_FRANOG

Is de betrokken partij franchisenemer of franchisegever?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Economische/organisator. eenheid J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_ECORG

Indicatie of de organisatie een economische of organisatorische eenheid met andere ondernemingen vormt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Maatschap****Aantal BV's binnen maatschap** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANTBVM**Aantal maten in maatschap** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AMAATT

Totaal aantal maten in maatschap.

**Accountantspraktijk**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Werkzaam op accountantsgebied J/N****F an1***xml tag:* OG\_ACCWERK

Indicatie of men op accountantsgebied werkzaam is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Accountantspraktijk vanaf, datum****F n8***xml tag:* OG\_DATAACC

Sinds wanneer wordt de accountantspraktijk uitgeoefend?

**Advocaten praktijk****Wijze van administr. termijnen, oms.****F an..70***xml tag:* OG\_ADMOMS

Wijze van administreren van termijnen. Heeft betrekking op de administratie van advocaten.

**Notarissen praktijk****Vervanging bestaand kantoor J/N****F an1***xml tag:* OG\_NOTSTND

Is de standplaats een vervanging van een bestaand kantoor?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving vervangen kantoor****F an..70***xml tag:* OG\_NOTSTNO

Omschrijving van het vervangen kantoor (naam en locatie) bij standplaats vervanging.

**Gegevens landbouwbedrijf****Categorie landbouwbedrijf, code****F an..2***xml tag:* OG\_CATLBB

Geeft aan in welke categorie het landbouwbedrijf valt.

*code list:* Categorie landbouwbedrijf (all selected)**Agrarisch eigen bedrijf J/N****F an1***xml tag:* OG\_AGREB*code list:* Logische eenheid (all selected)**Agrarisch loonbedrijf J/N****F an1***xml tag:* OG\_AGRLB*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort teelt, code****F an..2***xml tag:* OG\_SRTTTL

Geeft aan in hoe geteeld wordt.

*code list:* Groeiplaats (all selected)**Aantal hectare****F n..15***xml tag:* OG\_AANTHEC

Aantal hectare.

**Aantal gemotoris. landbouwvoertuigen****F n..15***xml tag:* OG\_AANTGLB

Aantal gemotoriseerde landbouwvoertuigen.

**Aantal paarden****F n..15***xml tag:* OG\_AANTPRD**Omzet agrarisch loonwerk****F n..15***xml tag:* OG\_OMZALW

Bedrag omzet agrarisch loonwerk.

**Omzet niet-agrarisch loonwerk****F n..15***xml tag:* OG\_OMZNALW

Bedrag omzet niet-agrarisch loonwerk.

**Omzet zuivelbereiding****F n..15***xml tag:* OG\_OMZZB

Bedrag omzet zuivelbereiding.

**Omzet boerderijwinkel****F n..15***xml tag:* OG\_OMZBWKL

Bedrag omzet boerderijwinkel.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Omzet loonspuiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZLNSP		
Bedrag omzet loonspuiten.		
<b><u>Verenigingen</u></b>		
<b>Vereniging van eigenaren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VVE		
Indicatie of betrokkene een vereniging van eigenaren is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VvE bestuur(der) benoemd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VVEBEST		
Heeft de Vereniging van Eigenaren een bestuur(der) benoemd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VvE maakt deel uit v hoofd VvE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_HFDVVE		
Indicatie of de VvE deel uitmaakt van de hoofd VvE.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VvE adressen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> OG_VVEADRS		
De adressen die tot de Vereniging van Eigenaren (VvE) behoren.		
<b>Categorie vereniging, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_CATVER		
Geeft aan in welke categorie de vereniging valt.		
<i>code list:</i> Categorie vereniging (all selected)		
<b>Soort vereniging, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_AARDVR		
<b>Alleen amateur-sporters J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMATEUR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>VvE identificatie</b>	<b>F</b>	<b>n..16</b>
<i>xml tag:</i> OG_VVEIDEN		
Unieke identificatie Vereniging van Eigenaren.		
<b>Onder-VvE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVVE		
Indicatie of de Vereniging van Eigenaren een onder-VvE is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Onderwijsinstellingen</u></b>		
<b>Soort onderwijsinstelling, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AARDOW		
<i>code list:</i> Onderwijsniveau (all selected)		
<b>Org.schoolreis/wedstr./eventment J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ORGREIS		
Organiseert u één- of meerdaagse (school)reizen, wedstrijden, evenementen e.d.?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel.schoolreis/wedstr./evenement</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_ORGREIT		
Toelichting op organisatie schoolreizen, wedstrijden, evenementen e.d.		
<b><u>Gegevens medisch bedrijf</u></b>		
<b>Categorie medisch bedrijf, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_CATMB		
Geeft aan in welke categorie het medisch bedrijf valt.		
<i>code list:</i> Categorie medisch bedrijf (all selected)		
<b>Aantal verzorgden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTVZG		
Aantal verzorgden.		
<b>Werkgever van assistenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_WKGASS

Indicatie om aan te geven dat het bedrijf werkgever is van (medische) assistenten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Contract met zorgverzekeraar J/N****F an1***xml tag:* OG\_CONZVJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigen apotheek J/N****F an1***xml tag:* OG\_APOTHJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bestaande praktijk J/N****F an1***xml tag:* OG\_BSTPRK

Indicatie om aan te geven dat het om een bestaande praktijk gaat.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kwaliteitsregister paramedici J/N****F an1***xml tag:* OG\_KWLRPM

Indicatie of de partij is ingeschreven in een kwaliteitsregister voor paramedici.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Makelaars****Keurmerk/lidmaatschap makelaar, code****F an..5***xml tag:* OG\_KEURMAK

Code die aangeeft welk keurmerk/lidmaatschap van toepassing is.

*code list:* Keurmerk makelaars (all selected)**Tot. aant. aan- en verk.trans. p.j.****F n..15***xml tag:* OG\_ATAVKTR

Totaal aantal aan- &amp; verkooptransacties per jaar.

**Gegevens terrein/accommodatie****Eigenaar terrein/accommodatie J/N****F an1***xml tag:* OG\_EIGACC

Bent u eigenaar van het terrein/accommodatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Huurder terrein/accommodatie J/N****F an1***xml tag:* OG\_HUURACC

Bent u huurder van het terrein/accommodatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beschikking over een tribune J/N****F an1***xml tag:* OG\_TRIBUNE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal zitplaatsen****F n..15***xml tag:* OG\_AANTALZ

Aantal zitplaatsen.

**Gegevens huur****Huur / pachtovereenkomst J/N****F an1***xml tag:* OG\_HUUROVK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aard huur/pachtovereenkomst, code****F an..2***xml tag:* OG\_SRTHPOV*code list:* Soort huurovereenkomst (all selected)**Huurovereenkomst voor bep. tijd J/N****F an1***xml tag:* OG\_OVKDUUR

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd J/N

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Afloopdatum huurovereenkomst****F n8***xml tag:* OG\_OVKEIND**Aantal huurders****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_AANTHUU

Aantal huurders.

**Aant. huurders niet part. bewoning****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTHUZ

Aantal huurders, anders dan particuliere bewoning.

**Gegevens (sport)materiaal****Beschikking eigen (sport)mat. J/N****F****an1***xml tag:* OG\_EIGSPT

Beschikking over eigen (sport)materiaal?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving (sport)materiaal****F****an..35***xml tag:* OG\_OMSSPT

Omschrijving gebruikte (sport)materiaal.

**Gegevens horeca****Kantine/horeca aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* OG\_KANTHOR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kantine/horeca in eigen beheer J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BEHHOR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Kantine/horeca verpacht J/N****F****an1***xml tag:* OG\_PTHOR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Pachter ibv AV als exploitant J/N****F****an1***xml tag:* OG\_AVPACHT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Horeca-overeenkomst J/N****F****an1***xml tag:* OG\_HOROVK

Horeca overeenkomst gemaakt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens seizoenarbeid****Seizoen bedrijf J/N****F****an1***xml tag:* OG\_SEIZOEN

Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Seizoen vanaf, periode****F****n6***xml tag:* OG\_SZVANAF**Seizoen t/m, periode****F****n6***xml tag:* OG\_SZTOT**Datum start van werkzame periode****F****n8***xml tag:* OG\_WPVANAF

Datum vanaf werkzame periode. Datum waarop de werkzame periode ingaat.

**Datum einde van werkzame periode****F****n8***xml tag:* OG\_WPTOT

Datum tot van de werkzame periode. Datum waarop de werkzame periode is beëindigd.

**Gegevens bedrijfsactiviteiten****ADNABS****Hoedanigheid, omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Aard bedrijf specificatie, code****F****an..5***xml tag:* OG\_SBISPPC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.  
*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Aard bedrijf specificatie, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPEC

Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Tweede nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SBINVS2

Nadere specificatie code van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Tweede nevenactiviteiten spec, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBINVO2

Nadere specificatie van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

**Derde nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5**

*xml tag:* OG\_SBINVS3

Nadere specificatie code van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Derde nevenactiviteiten spec, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBINVO3

Nadere specificatie van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

#### **SBI 2008 only**

**Aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBEDR

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR2

Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE2

Specificatie van de tweede aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Derde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Derde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE3

Specificatie van de derde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Vierde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

*xml tag:* OG\_SBIBDR4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_SBISPE4

Specificatie van de vierde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_SBIBDR5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_SBISPE5

Specificatie van de vijfde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Zesde aard bedrijf (SBI-2008)****F****an..6***xml tag:* OG\_SBIBDR6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_SBISPE6

Specificatie van de zesde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**SBI only 2025****Aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* OG\_SBIBE25

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* OG\_SBI25A2

Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Derde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* OG\_SBI25A3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* OG\_SBI25A4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* OG\_SBI25A5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf (SBI-2025)****F****an..9***xml tag:* OG\_SBI25A6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**SBI-AFD 2008****Hoofdactiviteit SBI-AFD****F****an9***xml tag:* OG\_HASBIAF

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 1 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* OG\_NA1SBIA

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 2 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* OG\_NA2SBIA



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 3 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA3SBIA

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 4 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA4SBIA

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Nevenactiviteit 5 SBI-AFD****F****an9**

*xml tag:* OG\_NA5SBIA

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**SBI-AFD 2025****Hoofdactiviteit SBIA25****F****an9**

*xml tag:* OG\_HASBI25

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 1 SBIA25****F****an9**

*xml tag:* OG\_N1SBIA25

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 2 SBIA25****F****an9**

*xml tag:* OG\_N2SBIA25

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 3 SBIA25****F****an9**

*xml tag:* OG\_N3SBIA25

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 4 SBIA25****V****an9**

*xml tag:* OG\_N4SBIA25

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

**Nevenactiviteit 5 SBIA25****V****an9**

*xml tag:* OG\_N5SBIA25

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Overige bedrijfsactiviteiten**

<b>Nevenactiviteit bezorging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NEVBZRG		
Indicatie of betrokkene naast de hoofdactiviteit(en), werkzaamheden verricht op het gebied van bezorging, pakket-en/of koeriersdiensten, transport en/of maaltijdbezorging.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>BIKcode bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OG_BIKCOD		
De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de hoofdactiviteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.		
<b>Tweede BIKcode bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OG_BIKCOD2		
De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de tweede activiteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.		
<b>Derde BIKcode bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OG_BIKCOD3		
De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de derde activiteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.		
<b>AAV Code</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OG_AAVCODE		
Hoedanigheid, gecodeerd. AVV code.		
<b>CEA code</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> OG_CEACODE		
CEA code is een statistiek code waarmee de aard van het bedrijf wordt aangegeven. Zie Volmachtbeheer.		
<b>Nevenactiviteiten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SBINEVO		
In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.		
<b>Nevenactiviteiten (SBI-code)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> OG_SBINEVB		
SBI-code. Dit is met name voor b.v. verenigingen die hun hoofdactiviteiten op niet commercieel vlak hebben en toch b.v. een kantine runnen.		
<b>Nevenactiviteiten specificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_SBINVSC		
Nadere specificatie code van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Nevenactiviteiten specificatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SBINVSO		
Nadere specificatie van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.		
<b>Bedrijfstak, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRTAK		
Bedrijfstak, bevat maatschappij specifieke code.		
<i>code list:</i> Bedrijfstak (all selected)		
<b>Bedrijfssector, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRSEC		
Bedrijfssector, bevat een maatschappij specifieke code		
<i>code list:</i> Bedrijfssector (all selected)		
<b>In welke branches werkzaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKBRNC		
<b>Sector(en) activiteiten, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEDRACT		
In welke sector(en) is uw bedrijf actief?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Activiteiten/nevenactiviteiten, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ACTNEVA		
Gecodeerde aanduiding van de (neven)activiteiten.		
<i>code list:</i> Bedrijfsactiviteiten (all selected)		
<b>Verhuur van onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERHOGO		
Indicatie of onroerend goed wordt verhuurd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schrift. huurov.komst huurders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVKHUUR		
Indicatie om aan te geven dat er een schriftelijke huurovereenkomst is met alle huurders.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkt uitsluitend non-profit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RPNOPRF		
Rechtspersoon werkt uitsluitend in de non-profit sector.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Maatschappij aanstelling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANSTEL		
Indicatie om aan te geven dat de te verzekeren organisatie een aanstelling voor assurantiebemiddeling heeft bij de maatschappij waar de aangevraagde verzekering wordt gesloten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag portefeuille omvang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PORTOMV		
Portefeuille omvang in euro's die de organisatie heeft lopen bij de maatschappij waar de aangevraagde verzekering wordt gesloten.		
<b>Beursgenoteerde opdrachtgevers J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEURSOP		
Indicatie of de onderneming/ondernemer beursgenoteerde opdrachtgevers heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderdeel kostenmaatschap J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KSTMTS		
Indicatie of de onderneming/ondernemer deel uit maakt van een kostenmaatschap.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sector NN, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_SECNN		
Sectorcode voor inkomensproducten van Nationale-Nederlanden.		
<i>code list:</i> Sectorindeling Inkomen NN (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Mgt.vennootschap/spec. stichting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_MGVNSST		
Indicatie of de rechtspersoon een managementvennootschap is of een stichting m.b.t. claims, continuïteitsvraagstukken, administratie, preferente en/of prioriteits aandelen en/of derdengeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens werkzaamheden</u></b>		
<b>Aard van de werkzaamheden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_AARDWRK		
Omschrijving van de aard van de werkzaamheden.		
<b>Specificatie werkzaamheden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SPECPC		
Wilt u de percentages werkzaamheden onderverdelen naar beroepsspecifieke werkgebieden?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Werkzaamheden buiten seizoenperiode</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKZBSZ Omschrijving van de werkzaamheden buiten de seizoenperiode.		
<b>Werkprocedures gecertificeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTWRK Zijn de werkprocedures en toegepaste producten van uw bedrijf gecertificeerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkproc./product gecertificeerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTIF Zijn de werkprocedures/producten gecertificeerd? Zo ja, dan kopie-certificaat aan de maatschappij zenden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Een of meerdere specialismen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SPECWRK Kent uw bedrijf een of meerdere specialismen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving van de specialismen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SPECWMZ Omschrijving van een of meerdere specialismen.		
<b>Andere werkzaamheden, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANWRKZ Omschrijving van andere werkzaamheden.		
<b>Andere activiteiten expeditie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPOMOV Omschrijving van de werkzaamheden die naast expeditie werkzaamheden worden verricht.		
<b>Brandgevaarlijke werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKBRG Worden brandgevaarlijke werkzaamheden verricht? Zo ja, s.v.p. omschrijven in vrije tekst. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort brandgevaarlijke werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKDRDQ Omschrijving van het soort brandgevaarlijke werkzaamheden.		
<b>Opdracht langer dan 12 maanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDR12 Kan de uitvoering van een opdracht op een bouw-/werklocatie langer duren dan 12 maanden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige werken in de bouw, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_POWOMS		
<b>Werkzaamheden uitzend/tijd.krachten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_TTWMWRK Omschrijving van de werkzaamheden van uitzend- en/of tijdelijke krachten.		
<b>Uitbesteding werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_UBSWRK Besteedt het bedrijf de door haar aangenomen werkzaamheden en/of leveringen van goederen geheel of gedeeltelijk uit? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. uitbesteding werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_TUSBWRK Toelichting bij het soort werkzaamheden en/of leveringen dat (gedeeltelijk) wordt uitbesteed.		
<b>Perc. werkz./leveringen uitbesteed</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCWLUB Percentage werkzaamheden en/of leveringen dat wordt uitbesteed.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Werkzaamheden bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKDRD		
Worden er werkzaamheden bij derden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort werkzaamheden bij derden, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKDRDO		
Omschrijving soort werkzaamheden bij derden.		
<b>Administratie gedaan door, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_ADMDOOR		
Door wie wordt de administratie gedaan?		
<i>code list:</i> Uitvoer werkzaamheden (all selected)		
<b>Bijzondere apparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BYZAPP		
Maakt u gebruik van bijzondere machines,elektronische apparatuur en/of computers t.b.v. de bedrijfsvoering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bemid. pens.vrz./prem.pens.vord. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPVPPV		
Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met bemiddeling in pensioenverzekeringen en premiepensioenvorderingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. overheid/org. op. belang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZOOOB		
Indicatie of de onderneming werkzaamheden verricht voor de overheid of een organisatie van openbaar belang.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certificering van jaarrekeningen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTJRR		
Indicatie of de organisatie zich bezig houdt met certificering van jaarrekeningen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Type business, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TYPBUS		
Het type business van de onderneming/verzekeringnemer.		
<i>code list:</i> Type business (all selected)		
<b>Werkz. admin./commercieel/toez. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WADCOTZ		
Werkzaamheden zijn commercieel, administratief of toezichthoudend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderwijsinstelling/school J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDERW		
Indicatie of het een onderwijsinstelling/school betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Automatisering med./lab. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AUTMED		
Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met automatisering van medische of laboratorium toepassingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Automatisering fin. syst./proc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AUTFIN		
Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met automatisering van systemen en/of (productie)processen voor betalingsverkeer, afhandelen van financiële transacties e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Automat. syst./proc. LVM-tuig. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AUTMOT		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de onderneming zich bezig houdt met automatisering van systemen en/of (productie)processen voor (lucht)vaartuigen en/of motorrijtuigen of verkeersregeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Anders dan arch./ingen./adv. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_AHARINA

Indicatie of de onderneming ooit in een andere hoedanigheid dan die van architect, ingenieur of adviseur heeft gefunctioneerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk vanuit eigen bedrijfspand J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WZEBPND

Indicatie of de werkzaamheden vanuit een eigen bedrijfspand worden uitgevoerd (Ja) of vanuit een andere locatie/remote (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden fusies/overnames J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKFO

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van fusies of overnames.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vervoer lev. dieren/gev. stoffen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VRVLDS

Vervoer levende dieren en/of gevaarlijke stoffen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Perc. werkzaamheden openbaar vervoer** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PRCWOPV

Percentage werkzaamheden in openbaar vervoer.

**Werkz. intellect. eigendomsrecht J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKIER

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. intellectueel eigendomsrecht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Perc. werkz. intell. eigendomsrecht** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKIER

Percentage aan werkzaamheden dat wordt verricht m.b.t. intellectueel eigendomsrecht.

**Werkzaamh. vastgoedtransacties J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKVGT

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. vastgoedtransacties.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Perc. werkzaamh. vastgoedtransacties** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKVGT

Percentage werkzaamheden m.b.t. vastgoedtransacties.

**Werkz. financiële instellingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKFINI

Indicatie of werkzaamheden worden verricht voor financiële instellingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Perc. werkz. financ. instellingen.** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PWRKFIN

Percentage werkzaamheden voor financiële instellingen.

**Activiteiten voor BIG 8 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_BIG8ACT

Indicatie of verzekeringnemer en/of medeverzekerde activiteiten heeft verricht voor een BIG 8-company (accountancy) en/of activiteiten in opdracht van een BIG 8-company heeft uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Managed (Sec) Service Provider J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKMSSP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de verzekeringnemer en/of medeverzekerde(n) werkzaamheden verricht als Managed (Security) Service Provider (M(S)SP).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Cert./auditwerkz. fin./beursg. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKCAFB

Indicatie of verzekeringnemer en/of medeverzekerde certificatie- en/of auditwerkzaamheden verricht voor financiële instellingen en/of beursgenoteerde ondernemingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afwijkende werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_AFWWRK

Indicatie of werkzaamheden worden verricht die afwijken / niet gangbaar zijn binnen de hoofdactiviteit van de onderneming.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle ICT-werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISWICT

Indicatie of risicovolle ICT-werkzaamheden worden uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle cyberwerkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISCYBW

Indicatie of risicovolle cyberwerkzaamheden worden uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Perc. install./reparatie bij derden** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PRCIRBD

Percentage bewerkings-, installatie-, montage-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden bij derden.

**Levering aan industriesector J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_LEVINDS

Indicatie of producten en/of diensten worden geleverd aan de industriesector.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

#### **Gegevens werkzaamheden buitenland**

**Werknemers werkzaam buitenland J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WNWZBUI

Indicatie of werknemers in het buitenland werkzaam zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden in buitenland J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRKBUIT

Worden werkzaamheden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz.heden bij derden in buitenland J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_DRDBUIT

Worden werkzaamheden bij derden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Land werkzaamheden buitenland, code** **F** **an2**

*xml tag:* OG\_LANDWRK

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Land werkzaamheden buitenland 2,code** **F** **an2**

*xml tag:* OG\_LANDWR2

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Land werkzaamheden buitenland 3,code** **F** **an2**

*xml tag:* OG\_LANDWR3

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

<b>Werkz. in buitenland, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKBUIO		
Welke activiteiten heeft uw bedrijf in het buitenland?		
<b>Werkzh.buit.rechtsgebieden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BUITRGB		
Verricht uw bedrijf werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz.buit.rechtsgebieden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BUITRGO		
Globale omschrijving van de werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden.		
<b>Adv.buit.rechtsg.eigen/ingewon.,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BUITGRA		
Worden ingewonnen adviezen aangaande het buitenlandse rechtsgebied als eigen of ingewonnen advies gepresenteerd?		
<i>code list:</i> Soort presentatie advies (all selected)		
<b>Zaken in/met risicovolle landen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKNRILN		
Indicatie of zaken gedaan wordt in/met risicovolle landen en/of instabiele regimes. Voorbeelden 2021: Syrië, Myanmar, de Krim, Noord-Korea.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omschrijving risicovolle landen</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_RILNDOMS		
Omschrijving van risicovolle landen en/of instabiele regimes.		
<b>Omzet uit Noord-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZNAM		
Heeft/verwacht u omzet uit Noord-Amerika?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vestigingen buiten EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VESBEER		
Indicatie of de onderneming/rechtspersoon één of meer vestigingen heeft buiten de EER (Europese Economische Ruimte) en/of Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opdrachtgevers buiten EU/VK J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPBEUVK		
Indicatie of het bedrijf opdrachtgevers buiten de EU en/of buiten het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dochtermaatsch. buiten EU/EER/VK J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_DOCHEER		
Indicatie of de onderneming dochtermaatschappijen heeft buiten de EU, EER en/of het Verenigd Koninkrijk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Percentages werkzaamheden</u></b>		
<b>Perc. werkzaamheden particulieren</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKPAR		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van particulieren?		
<b>Perc. werkzaamheden midden/kleinbdr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKMKB		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van midden- en kleinbedrijven?		
<b>Perc. werkzaamheden grootbedrijven</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKGB		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van grootbedrijven?		
<b>Perc. werkzaamheden multinationals</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKMUN		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van multinationals?		
<b>Perc. werkzaamheden bedrijven</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKBED		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van bedrijven?		
<b>Perc. werkzaamheden overheid</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKOVH		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van de overheid?		
<b>Perc. werkzaamheden fusies/overnames</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKFO		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan fusies/overnames?		
<b>Perc. werkzaamheden belastingaang.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKBAG		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan belastingaangifte?		
<b>Perc. werkzaamheden belastingadvies</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKBAD		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan belastingadvies?		
<b>Perc. werkzaamheden jaarstukken</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKJS		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan jaarstukken?		
<b>Percentage administratie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERADM		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan administratie.		
<b>Perc. werkzaamheden luchtvaart</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKLVT		
Percentage werkzaamheden in de luchtvaart sector.		
<b>Perc. werkzaamheden automotive</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKAUT		
Percentage werkzaamheden in de automotive sector.		
<b>Perc. werkzaamheden financ. sector</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKFIS		
Percentage werkzaamheden in de financiële sector.		
<b>Perc. werkzaamheden energiesector</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKENG		
Percentage werkzaamheden in de energiesector.		
<b>Perc. werkz. defensie en beveiliging</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKDEB		
Percentage werkzaamheden in de sector defensie en beveiliging.		
<b>Perc. werkz. amusement/soc.mediasec.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKASM		
Percentage werkzaamheden in de amusement- of social mediasector.		
<b>Perc. werkzaamheden handelssector</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKHAN		
Percentage werkzaamheden in de handelssector.		
<b>Perc. werkzaamheden industrie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKIND		
Percentage werkzaamheden in de industriesector.		
<b>Perc. werkz. enterpr. res. planning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKERP		
Percentage werkzaamheden in enterprise resource planning.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. werkzaamh. ind. automatisering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKIAU Percentage werkzaamheden in industriële automatisering.		
<b>Perc. werkzaamh. supply chain mgt.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKSCM Percentage werkzaamheden in supply chain management.		
<b>Perc. werkzaamh. logistiek/vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PWRKLEV Percentage werkzaamheden in logistiek en /of vervoer.		
<b>Uitbesteding meer dan 50 procent J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_UBWR50 Indicatie of de onderneming meer dan 50% van de werkzaamheden aan derden uitbesteedt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens productie</u></b>		
<b>Producent van producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRODUCE Bent u producent van producten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort product/dienst geleverd, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_S RTPNDN Welk soort product/dienst levert uw onderneming?		
<b>Volume zelf geproduceerde producten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_VOLZLFP Percentage van het deel/volume van de producten dat door het bedrijf zelf geproduceerd is.		
<b>Import van buiten de EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_IMPORT Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Unie? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Import buiten Benelux/Duitsland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_IMPBBB Bent u importeur van goederen van buiten de Benelux en Duitsland? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Import van buiten de EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_IMPBEER Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruikte (grond)stoffen , oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_GRSTGBT Toelichting welke (grond)stoffen worden en werden gebruikt voor de door u gefabriceerde en/of verhandelde producten.		
<b>Ziekte veroorz. (grond)stoffen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZIKPROD Zijn in de producten, die door u werden of worden gefabriceerd of verhandeld, ziekte veroorzakende grondstoffen (zoals asbest) gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ziekte veroorz. producten, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_TZIKPRD Toelichting in welke producten ziekte veroorzakende grondstoffen zijn gebruikt.		
<b>Controle in/uitgaande producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CTRIFO Worden de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten gecontroleerd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Geen controle in/uitgaande prod,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_CTRIFOT		
Toelichting waarom de producten die het bedrijf binnenkomen dan wel verlaten niet worden gecontroleerd		
<b>Producten ondergaan behandeling J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRDBEH		
Ondergaan de producten in het bedrijf nog een behandeling?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prod. ondergaan behandeling, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRDBEHT		
Toelichting welke behandeling de producten in het bedrijf ondergaan.		
<b>Volume bewerkte/behandelde producten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_VOLBBPR		
Percentage van het deel/volume van de producten dat bewerkt of behandeld is.		
<b>Export J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPORT		
Bent u exporteur van goederen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Export buiten Benelux/Duitsland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPBBDD		
Bent u exporteur van goederen van buiten de Benelux en Duitsland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Verkoop</u></b>		
<b>Verkoop onder eigen merk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGMRK		
Indicatie of producten onder eigen merk worden verkocht/verhandeld.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Volume eigen merk</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_VOLEIGM		
Percentage van het deel/volume van de producten dat onder eigen merk wordt verkocht/verhandeld.		
<b>Dealerschap of sub-dealerschap J/N?</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SDEALER		
Indicatie of sprake is van een (sub)dealerschap / of de onderneming een distributiefunctie vervult. Zoals bij automotive.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens samenwerkingsverbanden</u></b>		
<b>Samenwerking met anderen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SAMWRK		
Bestaat er enige samenwerking of associatie met anderen? (bijv. d.m.v. franchise, agentuur en/of lease-overeenkomsten)		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Samenwerking met anderen, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_SAMOMS		
Bestaande samenwerkingsverbanden graag toelichten.		
<b>Internat. samenwerkingsverband J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_INTSMWV		
Heeft uw bedrijf internationale samenwerkingsverbanden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Internat. samenwerkingsverband, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_INTSMWO		
<b>Onderaannemers gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDERAA		
Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Werkzaamheden onderaannemers</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDERWE		
Omschrijving van de werkzaamheden van onderaannemers.		
<b>Gebruik externe adviseurs J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXTADV		
Wordt gebruik gemaakt van diensten van externe adviseurs?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik externe adviseurs, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXTADVT		
Toelichting op het gebruik van externe adviseurs.		
<b>Overeenk. Ziekenf./-kostenverz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZIEKOVK		
Heeft u met een ziekenfonds of een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst gesloten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ondh. verhuurde zaken uitbesteed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVZUITB		
Indicatie om aan te geven dat het onderhoud op verhuurde zaken is uitbesteed.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leveranciers buiten Benelux/DE J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVBNLD		
Indicatie of het bedrijf (toe)leveranciers heeft die leveren vanuit vestigingen buiten de Benelux en/of Duitsland.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidskrachten gedetacheerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ARBDET		
Indicatie of arbeidskrachten worden gedetacheerd, uitgezonden of uitgeleend.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens filialen</u></b>		
<b>Andere filialen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_FILIAAL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buitenlandse vestigingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BTVEST		
Heeft uw bedrijf buitenlandse vestigingen? Zo ja, toelichten in vrije tekst.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vestigingsplaats filialen</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> OG_VESPLSF		
<b>Aantal extra bedrijfsvestigingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXTRABV		
<b>Aantal separate privé woningen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTSPW		
<b>Aantal panden in eigendom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPEI		
Het aantal panden dat in eigendom is.		
<b><u>Gelieerde ondernemingen</u></b>		
<b>Gelieerde ondernemingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_GELOND		
Indicatie of er één of meer gelieerde ondernemingen zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal gelieerde ondernemingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTGLO		
<b>Gelieerde ondernemingen, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_GLONDO		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Welke gelieerde ondernemingen doen mee aan het contract / pensioenregeling. Omschrijving daarvan.

**Gelieerde ondern. op ander adres J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_GLONDA

Is de gelieerde onderneming op een ander adres gevestigd ?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal gelieerde ond. op ander adres** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTGLA

Aantal gelieerde ondernemingen op ander adres.

**Aandelen/zeggenschap rechtsp. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_AANDZEG

Indicatie of de verzekeringnemer aandelen in of zeggenschap over een andere rechtspersoon heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal te verzekeren locaties** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTLOC

Aantal te verzekeren locaties.

### Gegevens vestigingen

**Aantal nevenvestigingen** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTNEV

Aantal nevenvestigingen.

**Buitenlandse dochteronderneming J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_BTDOCH

Heeft uw bedrijf buitenlandse dochterondernemingen? Zo ja, toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### Lidmaatschappen/keurmerken/certificeringen

**Lid beroeps-/brancheorganisatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_BRBRORG

Bent u lid van een beroepsorganisatie of een brancheorganisatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Naam beroeps-/brancheorganisatie, oms** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_NMBRORG

Naam beroeps of branche organisatie.

**Lidm. nummer beroeps-/brancheorgan.** **F** **an..20**

*xml tag:* OG\_BRLIDNR

Lidmaatschapsnummer van de beroeps- of brancheorganisatie.

**Toelichting geen lidmaatschap** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_BRBRTOE

Toelichten waarom niet aangesloten bij een branche- of bedrijfsvereniging

**Lidmaatschapsnr. bedrijfsvereniging** **F** **an..20**

*xml tag:* OG\_BRBRNR

Lidmaatschapsnummer bedrijfsvereniging.

**Lid van rechtbank J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_LIDRB

Bent u lid van een rechtbank?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Lidmaatschap VSB J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_LIDVSB

Bent u lid van de brancheorganisatie VSB?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Geregistreerd bij NBA J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_REGNBA

Indicatie of de onderneming is geregistreerd bij de NBA (De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**SNA-keurmerk J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_SNAKEUR

Indicatie of verzekeringnemer over een SNA-keurmerk beschikt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lid SI'BON J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_SIBON

Indicatie of verzekeringnemer lid is van SI'BON, de brancheorganisatie voor signbedrijven.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aangesloten bij CoFiZe J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_CFZAANG

Indicatie of de verzekeringnemer aangesloten is bij het Collectief Financieel Zekerheidsfonds (CoFiZe).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gecertificeerd door FFP J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_CERTFFP

Indicatie of de verzekeringnemer/onderneming door de Federatie Financiële Planners (FFP) gecertificeerd is als financieel planner.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens medewerkers****Personeel in dienst J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_PERSONL

Indicatie om aan te geven dat er personeel in dienst is bij het bedrijf, stichting of vereniging.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaren personeel in dienst, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_JRPIND

Aantal jaren personeel in dienst, gecodeerd.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Academici in dienst J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_AANTAC

Zijn er academici onder uw personeel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Heeft u een vaste advocaat J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_ADVOCAT*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gemiddelde leeftijd personeelsleden** **F** **n..15***xml tag:* OG\_GEMLFTD**Gemiddelde leeftijd tijd.medewerkers** **F** **n..15***xml tag:* OG\_GEMLTM

Gemiddelde leeftijd medewerkers met tijdelijk contract.

**Personeel in dienst vorig jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_PRSJR1

Indicatie om aan te geven dat er vorig jaar (cq rapportagejaar 1) personeel in dienst was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Personeel in dienst 2 jr geleden J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_PRSJR2

Indicatie om aan te geven dat er twee jaar geleden (cq rapportagejaar 2) personeel in dienst was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Personeel in dienst 3 jr geleden J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_PRSJR3

Indicatie om aan te geven dat er drie jaar geleden (cq rapportagejaar 3) personeel in dienst was.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal medew. tijd.contr.komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTTM1		
Verwacht aantal medewerkers met tijdelijk contract komend jaar.		
<b>Gem.duur tijd.contr. in kalender dgn</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GEMDTCD		
Gemiddelde duur van de tijdelijke contracten in kalenderdagen (dus inclusief feestdagen en weekenden).		
<b>Gem.jaarloon per medewerker</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GEMJLWW		
Gemiddeld jaarloon (volgens opgave WW) per medewerker.		
<b>Gem.loonsom p.medew. tijd.contract</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GEMJLWT		
Gemiddelde loonsom per medewerker tijdelijk contract.		
<b>Aantal ziek uit dienst na c.vorig jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_MWZUDEC		
Aantal medewerkers ziek uit dienst na afloop contract vorig jaar.		
<b>Aantal ziek uit dienst na c. 2jr g.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_MWZUDE2		
Aantal medewerkers ziek uit dienst na afloop contract 2 jaar geleden.		
<b>Aantal ziek uit dienst na c. 3jr g.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_MWZUDE3		
Aantal medewerkers ziek uit dienst na afloop contract 3 jaar geleden.		
<b>Aantal werknemers langer 1 jaar ziek</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKL1JR		
Aantal werknemers langer 1 jaar ziek.		
<b>Werknemers woonachtig buitenl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNWOBUI		
Indicatie om aan te geven dat er werknemers woonachtig zijn in het buitenland.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, huidig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWIAI		
Het betreft hier het aantal werknemers dat huidig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWIAI1		
Het betreft hier het aantal werknemers dat vorig jaar de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWIAI2		
Het betreft hier het aantal werknemers dat twee jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 3jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWIAI3		
Het betreft hier het aantal werknemers dat drie jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Hist. WAO/WIA-instroom, 4jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWIAI4		
Het betreft hier het aantal werknemers dat vier jaar geleden de WAO/WIA zijn ingestroomd.		
<b>Ex-werknemers met WIA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OEXWWIA		
Indicatie of de organisatie ex-werknemers in het bestand heeft waaraan WIA-uitkeringen worden verstrekt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ex-werknemers WIA afg. 5 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXWWIA5		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de organisatie de afgelopen 5 jaar WIA-uitkeringen aan ex-medewerkers heeft verstrekt.

code list: Logische eenheid (all selected)

**Gebr. tijd. mdw. en/of uitz.kr. J/N**

F

an1

xml tag: OG\_TIJDKRA

Indicatie om aan te geven dat gebruik gemaakt wordt van tijdelijke medewerkers en/of uitzendkrachten.

code list: Logische eenheid (all selected)

#### Gegevens meewerkende gezinsleden

**Gezinsleden werken mee J/N**

F

an1

xml tag: OG\_GEZWRK

Werken een of meer gezinsleden in het bedrijf mee?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Aantal meewerkende gezinsleden**

F

n..15

xml tag: OG\_AMWGEZ

**Loond./zelfst. meew. gezinslid, code**

F

an1

xml tag: OG\_SRTBMGL

Loondienst of zelfstandig meewerkend gezinslid. Arbeidssituatie meewerkend gezinslid.

code list: Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)

**Naam meewerkend gezinslid, omschr.**

F

an..35

xml tag: OG\_NMMWGLO

**Normale arb.overeenkomst gezin J/N**

F

an1

xml tag: OG\_NRMAGZ

Geldt voor de werkende gezinsleden een normale arbeidsovereenkomst?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Normale arbeidsverhouding gezin J/N**

F

an1

xml tag: OG\_NAVMWGL

Normale arbeidsverhouding met meewerkend gezinslid?

code list: Logische eenheid (all selected)

**Aantal werkuren p.w. gezinsleden**

F

n..15

xml tag: OG\_URENGEZ

Gemiddeld aantal werkuren per week dat gezinsleden in het bedrijf meewerken.

**Werkzaamheden gezinsleden, omschr.**

F

an..35

xml tag: OG\_WRKZGEZ

**Persoonlijk meewerkend J/N**

F

an1

xml tag: OG\_PRSWRK

Is betrokkene persoonlijk meewerkend?

code list: Logische eenheid (all selected)

#### Aantallen medewerkers/personeel

**Aantal FTE's**

F

n..15

xml tag: OG\_AANTFTE

Aantal FTE

**Aantal FTE's parttime werknemers**

F

n..15

xml tag: OG\_AANTPRT

Aantal FTE's parttime. Uitgedrukt in aantal FTE.

**Aantal FTE's tijdelijke werknemers**

F

n..15

xml tag: OG\_AANTTYD

Aantal FTE's tijdelijke werknemers. Uitgedrukt in aantal FTE.

**Aantal eigenaren/vennoten/maten etc.**

F

n..15

xml tag: OG\_AANTEIG

Aantal eigenaren, vennoten, maten, vennoten etc.

**Aant.meewrk.dir./grootaandeelhouders**

F

n..15

xml tag: OG\_AANTMD

Aantal meewerkende directeuren/grootaandeelhouders.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal leden</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTLED	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal bestuursleden</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTBSL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Gemiddeld aantal mensen in dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTWRK	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden (totaal)</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden vorig jaar</b> <i>xml tag:</i> OG_APL1JR Aantal personeelsleden vorig jaar	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden 2 jaar terug</b> <i>xml tag:</i> OG_APL2JR Aantal personeelsleden 2 jaar terug	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden 3 jaar terug</b> <i>xml tag:</i> OG_APL3JR Aantal personeelsleden 3 jaar terug	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden 4 jaar terug</b> <i>xml tag:</i> OG_APL4JR Aantal personeelsleden 4 jaar terug.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden 5 jaar terug</b> <i>xml tag:</i> OG_APL5JR Aantal personeelsleden 5 jaar terug.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Datum eerste personeel in dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_DATPLID Datum voor het eerst personeel in dienst.	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Aantal personeelsleden binnendienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPD	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden buitendienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPB	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden commercieel</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTCMC	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden adviserend</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTADV Aantal personeelsleden adviserend.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden onderhoud</b> <i>xml tag:</i> OG_PERSOND Aantal personeelsleden onderhoud.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden kantoor</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTKPL	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personeelsleden reizend</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTRZD	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen in vaste dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTMWV Aantal personen in vaste dienst. Dit is exclusief eigenaren etc.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen in loondienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPLO Hoeveel werknemers, inclusief de eigenaren, firmanten, maten etc., heeft de onderneming, vereniging, stichting thans in dienst.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen full time dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTFLT Aantal personen full time dienst.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal personen in deeltijd dienst</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTDLT	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal tijdelijke medewerkers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTTMW	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d.		
<b>Aantal productiemedewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTPRO		
<b>Aantal personen handarbeid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTHND		
Aantal personen handarbeid.		
<b>Aantal personen lichte handarbeid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTLHD		
Aantal personen lichte handarbeid.		
<b>Aantal personen zware handarbeid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTZHD		
Aantal personen zware handarbeid.		
<b>Aantal administratieve pers.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLADM		
Aantal administratieve personeelsleden.		
<b>Aantal leerkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTLK		
<b>Aantal leerlingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTLL		
<b>Aantal vrijwilligers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTVW		
Aantal vrijwilligers.		
<b>Aantal trainers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTTR		
<b>Aantal advocaatmedewerkers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTAM		
<b>Aantal advocaatstagiaires</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTAST		
<b>Aantal juristen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTJUR		
<b>Aantal AA in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSAA		
Hoeveel accountants AA zijn in uw dienst?		
<b>Aantal AA zonder cert.bevoegdheid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSAAZ		
Aantal AA in dienst zonder certificerende bevoegdheid.		
<b>Aantal RA in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSRA		
Hoeveel accountants RA zijn in uw dienst?		
<b>Aantal bel.adviseurs in dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSBA		
Hoeveel belastingadviseurs zijn in uw dienst?		
<b>Aantal bel.adviseurs in opleiding</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPLBA		
<b>Aantal deurwaarders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTDW		
<b>Aantal kandidaat deurwaarders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTKDW		
<b>Aantal pers. met diploma/getuigshr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLDIPL		
Aantal personeelsleden met een diploma en/of getuigschrift.		
<b>Aantal pers. zndr diploma/getuigshr.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PLZDIPL		
Aantal personeelsleden zonder diploma en zonder getuigschrift.		
<b>Aantal specialisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_AANTSP Aantal specialisten.		
<b>Aantal medici</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTMC Aantal medici.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal paramedici</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPM Aantal paramedici.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal (para)medici</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTMPM Aantal medici en/of paramedici.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal artsen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTART Aantal artsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal tandartsen</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTTA Aantal tandartsen.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal fysiotherapeuten</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTFYS Aantal fysiotherapeuten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal schoonheidsspecialisten</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTSPN Aantal schoonheidsspecialisten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal pedicures</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTPED Aantal pedicures.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal niet medische medewerkers</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTNMC Aantal niet medische medewerkers.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal medische, gediplomeerde ass.</b> <i>xml tag:</i> OG_AANMGA Aantal medische, gediplomeerde assistenten	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal medische niet gedipl. ass.</b> <i>xml tag:</i> OG_AANMNGA Aantal medische, NIET gediplomeerde assistenten	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal overige assistenten</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTOVA Aantal overige assistenten.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal arts assistenten fulltime</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTAAP Aantal arts assistenten die fulltime werken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal arts assistenten parttime</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTAAP Aantal arts assistenten die parttime werken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal coassistenten fulltime</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTCOF Aantal coassistenten die fulltime werken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal coassistenten parttime</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTCOP Aantal coassistenten die parttime werken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal doktersassistenten fulltime</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTDOF Aantal doktersassistenten die fulltime werken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal doktersassistenten parttime</b> <i>xml tag:</i> OG_AANTDOP Aantal doktersassistenten die parttime werken.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Medici nieuw**

<b>Onderdeel van een PKC J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDPKC		
Indicatie of de onderneming/praktijk onderdeel is van een Praktijk Kosten Combinatie (PKC).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal basisartsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANBART		
Aantal basisartsen.		
<b>Aantal basisartsen ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANBARTZ		
Aantal basisartsen ZZP.		
<b>Aantal huisartsen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANHART		
Aantal huisartsen.		
<b>Aantal huisartsen ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANHARTZ		
Aantal huisartsen ZZP.		
<b>Aant. physician assistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPHYS		
Aantal physician assistenten.		
<b>Aant. physician assistenten ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPHYSZ		
Aantal physician assistenten ZZP.		
<b>Aantal (para)medici ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANMPMZ		
Aantal medici en/of paramedici ZZP.		
<b>Aantal echoscopist/echografist.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANECHO		
Aantal echoscopisten / echografisten.		
<b>Aantal echoscopist/echografist. ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANECHOZ		
Aantal echoscopisten / echografisten ZZP.		
<b>Aantal fysiotherapeuten ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANFYSSZ		
Aantal fysiotherapeuten ZZP.		
<b>Aantal implantologen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANIMP		
Aantal implantologen.		
<b>Aantal implantologen ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANIMPZ		
Aantal implantologen ZZP.		
<b>Aantal kraamverzorgers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANKRVZ		
Aantal kraamverzorgers.		
<b>Aantal kraamverzorgers ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANKRVZZ		
Aantal kraamverzorgers ZZP.		
<b>Aantal medische praktijkass. ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANMPAS		
Aantal medische praktijkassistenten ZZP.		
<b>Aantal medische praktijkassistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANMPASZ		
Aantal medische praktijkassistenten.		
<b>Aantal mondhygiënisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANMOHY		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal mondhygiënisten.		
<b>Aantal mondhygiënisten Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANMOHYZ		
Aantal mondhygiënisten Z郑.		
<b>Aantal orthodontisten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANORTH		
Aantal orthodontisten.		
<b>Aantal orthodontisten Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANORTHZ		
Aantal orthodontisten Z郑.		
<b>Aantal parodontologen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPARD		
Aantal parodontologen.		
<b>Aantal parodontologen Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPARDZ		
Aantal parodontologen Z郑.		
<b>Aantal POH GGZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APOHGZ		
Aantal POH GGZ.		
<b>Aantal POH GGZ Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APOHGZZ		
Aantal POH GGZ Z郑.		
<b>Aantal POH overig</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APOHOV		
Aantal POH overig.		
<b>Aantal POH overig Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APOHOVZ		
Aantal POH overig Z郑.		
<b>Aantal preventie-assistenten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPRAS		
Aantal preventie-assistenten.		
<b>Aantal preventie-assistenten Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPRASZ		
Aantal preventie-assistenten Z郑.		
<b>Aantal psychologen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPSY		
Aantal psychologen.		
<b>Aantal psychologen Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANPSYZ		
Aantal psychologen Z郑.		
<b>Aantal tandartsen Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTTAZ		
Aantal tandartsen Z郑.		
<b>Aantal tandtechnici</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANTTEC		
Aantal tandtechnici.		
<b>Aantal tandtechnici Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANTTECZ		
Aantal tandtechnici Z郑.		
<b>Aantal verloskundigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANVERL		
Aantal verloskundigen.		
<b>Aantal verloskundigen Z郑</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ANVERLZ		
Aantal verloskundigen Z郑.		
<b>Aantal verpleegkundigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_ATVERPL Aantal verpleegkundigen.		
<b>Aantal verpleegkundigen ZZP</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ATVERPZ Aantal verpleegkundigen ZZP.		
<b>Overig</b>		
<b>Aantal stagiairs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTSTG		
<b>Aantal I&amp;D-ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTIND Aantal personeelsleden op in- en doorstroom basis.		
<b>Aant.pers leden zonder vast salaris</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTZVS Aantal personeelsleden zonder vast salaris.		
<b>Aant.overig pers. andere disciplines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOVP Uit hoeveel personen bestaat het overig personeel, incl. andere disciplines?		
<b>Aant. werknemers bijz. arbeidsverh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBAV Aantal werknemers met bijzondere arbeidsverhouding.		
<b>Aant. werknemers met rijbewijs</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTMRB Aantal werknemers met rijbewijs.		
<b>Verz. aantal ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTZZP Verz. aantal ZZP'ers.		
<b>Aantal DGA's met meerderheidsbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANDGAM Het aantal DGA's dat gezamenlijk een meerderheidsbelang heeft (>50%).		
<b>Aant. werkn. &gt; 5000 km/pj zakelijk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AWNZKM Aantal werknemers met meer dan 5.000 zakelijke kilometers per jaar.		
<b>Aantal ZZP'ers/Freelancers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AZZPFRL Aantal ZZP'ers/Freelancers.		
<b>Aantal oproepkrachten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOPR Aantal oproepkrachten.		
<b>Aantal DGA's</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTDGA Aantal Directeur Groot Aandeelhouders.		
<b>Aantal BHV'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBHV Aantal BHV'ers. Personen met een bedrijfshulpverleningsdienst (BHV) diploma.		
<b>Aantal overige werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTOWN Aantal overige werknemers.		
<b>Aantal beroepsbeoefen. dry-needling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABERDRN Aantal beroepsbeoefenaars die dry-needling uitvoeren.		
<b>Aant. werknrs. ex. uitz./seiz.arb.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWZUS Aantal werknemers met arbeidscontract exclusief uitzendkrachten en seizoenarbeiders.		
<b>Aant. werknrs. langer dan 3 mnd btl.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_WNB3L3M

Het maximaal aantal werknemers (van het totaal aantal werknemers) dat langer dan 3 maanden in het buitenland verblijft in het verzekeringsjaar.

**Aantal stagiairs/uitzendkrachten** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANSTUZ

Aantal stagiairs en/of uitzendkrachten.

**Aantal seizoenarbeiders** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANSARB

Aantal seizoenarbeiders.

**Start (maand) seizoenperiode** **F** **n..2***xml tag:* OG\_BMND5Z

De eerste maand van de seizoenperiode.

**Eind (maand) seizoenperiode** **F** **n..2***xml tag:* OG\_EMND5Z

De laatste maand van de seizoenperiode.

**DGA gegevens****Naam DGA 1** **F** **an..70***xml tag:* OG\_DGANAM1

Naam van de eerste DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 2** **F** **an..70***xml tag:* OG\_DGANAM2

Naam van de tweede DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 3** **F** **an..70***xml tag:* OG\_DGANAM3

Naam van de derde DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 4** **F** **an..70***xml tag:* OG\_DGANAM4

Naam van de vierde DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Naam DGA 5** **F** **an..70***xml tag:* OG\_DGANAM5

Naam van de vijfde DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).

**Externe krachten****Gebruik van externe krachten J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_EXTKRA

Maakt u gebruik van externe krachten zoals ZZP-ers, freelancers, stagiairs, inleenkrachten en vrijwilligers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Percentage externe krachten** **F** **n..8***xml tag:* OG\_EXTKPER

Percentage externe krachten.

**Meer ext. krachten dan vaste mw J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_VEXVMW

Zijn er gemiddeld meer externe krachten dan vaste medewerkers in dienst?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reizen zakelijk****Afwijkend beroep 1, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_AFWBER1

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthoudend.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Afwijkend beroep 2, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_AFWBER2

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Afwijkend beroep 3, code** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_AFWBER3

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Afwijkend beroep 4, code****F****an..5***xml tag:* OG\_AFWBER4

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Afwijkend beroep 5, code****F****an..5***xml tag:* OG\_AFWBER5

Afwijkend beroep. Afwijkend t.o.v. commercieel, administratief en/of toezichthouden.

*code list:* Beroepcode zelfstandige (all selected)**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep1****F****n..8***xml tag:* OG\_PERTRD1

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep2****F****n..8***xml tag:* OG\_PERTRD2

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep3****F****n..8***xml tag:* OG\_PERTRD3

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep4****F****n..8***xml tag:* OG\_PERTRD4

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Perc. v.h. aantal reisdagen beroep5****F****n..8***xml tag:* OG\_PERTRD5

Percentage van het totaal aantal reisdagen dat afwijkende beroep wordt uitgeoefend.

**Personeelsverdeling****Aant.personeelsleden 0 t/m 18 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP18**Aant.personeelsleden 0 t/m 19 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP19

Aantal personeelsleden van 0 t/m 19 jaar.

**Aant.personeelsleden 0 t/m 24 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP24

Aantal personeelsleden 0 t/m 24 jaar.

**Aant.personeelsleden 0 t/m 34 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_APKL35**Aant.personeelsleden 20 t/m 24 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AP20T24

Aantal personeelsleden van 20 t/m 24 jaar.

**Aant.personeelsleden 25 t/m 29 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP29**Aant.personeelsleden 30 t/m 34 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP34**Aant.personeelsleden 35 t/m 39 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP39**Aant.personeelsleden 40 t/m 44 jaar****F****n..15***xml tag:* OG\_AANTP44



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aant.personeelsleden 45 t/m 49 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP49</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 t/m 54 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP54</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 55 t/m 59 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP59</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 60 t/m 64 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP64</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 16 t/m 20 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP20</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 21 t/m 25 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP25</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 26 t/m 30 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP30</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 31 t/m 35 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP35</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 36 t/m 40 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP40</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 41 t/m 45 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP45</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 46 t/m 50 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP50</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 51 t/m 55 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP55</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 56 t/m 60 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP60</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 61 t/m 65 jaar</b> <i>xml tag: OG_AANTP65</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 35 t/m 50 jaar</b> <i>xml tag: OG_AP35T50</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 t/m 70 jaar</b> <i>xml tag: OG_AP50T70</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 50 jr en ouder</b> <i>xml tag: OG_APGR50</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aant.personeelsleden 70 jr en ouder</b> <i>xml tag: OG_APGR70</i>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b><u>Personeels verdeling mannen en vrouwen</u></b>		
<b>Aantal mannelijke pers. 15 t/m 19 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM19</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 15 jaar t/m 19 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 20 t/m 24 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM24</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 20 jaar t/m 24 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 25 t/m 29 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM29</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 25 jaar t/m 29 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 30 t/m 34 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM34</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 30 jaar t/m 34 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 35 t/m 39 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM39</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 35 jaar t/m 39 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<b>Aantal mannelijke pers. 40 t/m 44 jr</b> <i>xml tag: OG_AANTM44</i> Aantal mannelijke personeelsleden van 40 jaar t/m 44 jaar.	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal mannelijke pers. 45 t/m 49 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM49		
Aantal mannelijke personeelsleden van 45 jaar t/m 49 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 50 t/m 54 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM54		
Aantal mannelijke personeelsleden van 50 jaar t/m 54 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 55 t/m 59 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM59		
Aantal mannelijke personeelsleden van 55 jaar t/m 59 jaar.		
<b>Aantal mannelijke pers. 60 t/m 64 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTM64		
Aantal mannelijke personeelsleden van 60 jaar t/m 64 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.15 t/m 19 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV19		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 15 jaar t/m 19 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.20 t/m 24 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV24		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 20 jaar t/m 24 jaar.		
<b>Aant.personeelsleden 65 jr en ouder</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTP99		
<b>Aantal vrouwelijke pers.25 t/m 29 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV29		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 25 jaar t/m 29 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.30 t/m 34 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV34		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 30 jaar t/m 34 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.35 t/m 39 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV39		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 35 jaar t/m 39 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.40 t/m 44 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV44		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 40 jaar t/m 44 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.45 t/m 49 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV49		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 45 jaar t/m 49 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.50 t/m 54 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV54		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 50 jaar t/m 54 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.55 t/m 59 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV59		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 55 jaar t/m 59 jaar.		
<b>Aantal vrouwelijke pers.60 t/m 64 jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTV64		
Aantal vrouwelijke personeelsleden van 60 jaar t/m 64 jaar.		
<b><u>Personeelsverdeling overig</u></b>		
<b>Aant. pers.ouder 18 incl.part.,kind.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_APPK18		
Aantal personen ouder dan 18 jaar, inclusief partners en/of kinderen van 18 jaar of ouder.		
<b>Aantal pers leden (gedeeltelijk) AO</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTGAO		
Aantal personeelsleden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt.		
<b>Aantal personeelsleden AO &lt;35%</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANT35T		
Aantal personeelsleden minder dan 35% arbeidsongeschikt.		
<b>Aantal pers.leden AO (WAO tijdperk)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_AANTAOT

Aantal personeelsleden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, afkomstig uit WAO tijdperk.

**Aantal pers.leden AO (WIA tijdperk)** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANTWIT

Aantal personeelsleden (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, afkomstig uit WIA tijdperk.

**Aant.pers.leden struct.funct.beperkt** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANTFSB

Aantal personeelsleden structureel functioneel beperkt. Het betreffen werknemers die bepaalde klachten hebben (bv RSI) en daarvoor speciale aanpassingen nodig hebben op de werkvloer.

**Aantal werknemers onder norisk polis** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AWNORSK

Aantal werknemers die onder de no-risk polis (looncompensatie bij ziekte) vallen van het UWV.

**Medew. met loon > WIA loongrens J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_WNBVNDL

Zijn er medewerkers met een loon boven de WIA loongrens?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal ex-werknemers met uitkering** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AEXWUTK

Het aantal ex-werknemers die tijdens het dienstverband bij u ziek zijn geworden en vervolgens een (gedeeltelijke) WIA-uitkering toegekend hebben gekregen.

**Gegevens UWV****Registratienummer UWV** **F** **an..25***xml tag:* OG\_UWVRNR

Registratienummer UWV.

**Perc. UWV Werkhervattingskas (Whk)** **F** **n..8***xml tag:* OG\_WHKPERC

Percentage gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) volgens UWV.

**Gegevens opleiding****Alle trainers gediplomeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_TRDIPL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste vakdiploma's aanwezig J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_VAKDPLA

Zijn binnen het bedrijf de vereiste vakdiploma's aanwezig voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Med.gedipl.ass. reg. volgens BIG J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_MGAWBIG

Zijn de medisch gediplomeerde assistenten geregistreerd conform de Wet BIG?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hoogst genoten opl. leidinggevende** **F** **an1***xml tag:* OG\_OPLLEID

Wat is de hoogst genoten opleiding van de leidinggevende van de onderneming?

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Leidinggevende lid NOAB J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_LEINOAB

Indicatie of de leidinggevende van de onderneming lid is van branchevereniging NOAB.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Leidinggevende lid RB/NOB J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LLRBNOB		
Indicatie of de leidinggevende van de onderneming lid is van het Register Belastingadviseurs (RB) en/of lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leidinggevende fiscaal jurist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEIFIJU		
Indicatie of de leidinggevende van de onderneming fiscaal jurist is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Leidinggevende jurist J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEIJUR		
Indicatie of de leidinggevende van de onderneming jurist is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Relevante jur./adm. opleiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ADJAOPL		
Heeft betrokkene een relevante juridische en/of administratieve HBO/WO-opleiding gevolgd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Certificatiestatus makelaar, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> OG_CERTMAK		
De certificatiestatus van een makelaar.		
<i>code list:</i> Certificatiestatus (all selected)		
<b>Aangesloten bij NVR J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NVR		
Is de betrokkene aangesloten bij de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Relevante admin./fin. opleiding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RADFOPL		
Heeft betrokkene een relevante administratieve en/of financiële HBO/WO-opleiding gevolgd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens interne organisatie</u></b>		
<b>Regeling bureauorganisatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_REGBUR		
Graag een korte beschrijving van de wijze waarop de bureau-organisatie is geregeld (bv. waarneming, agenda).		
<b>Regeling kennisorganisatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_KBEDUC		
Graag een korte omschrijving van de wijze waarop de kennisorganisatie is geregeld (bijv. kennisborging, permanente educatie).		
<b>Regelmatig overwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_REGOVRW		
Indicatie of sprake is van regelmatig overwerk.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Regelmatig overwerk, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_REGOVRT		
Omschrijving bij regelmatig overwerk.		
<b><u>Gegevens bedrijfskosten</u></b>		
<b>Bedrag omzet/expl.kosten incl. btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZEXPL		
Wat is het afgelopen jaar uw omzet (incl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?		
<b>Bedrag omzet/expl.kosten excl. btw</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZEXEX		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Wat is het afgelopen jaar uw omzet (excl. btw), dan wel voor verenigingen en stichtingen, het totaal van de inkomsten of de exploitatiekosten?

**Bestede som uitbestede werkz.heden** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_SOMUITB

Hoeveel betaald u per jaar aan anderen voor uitbestede werkzaamheden?

**Bedrag exploitatiekosten incl. BTW** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_EXINBTW

Bedrag (geconsolideerde) exploitatiekosten incl. BTW.

**Bdr. omzet ex.btw/expl.kosten in.btw** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_OMEXEKI

Bedrag omzet exclusief btw (geconsolideerd) of exploitatiekosten inclusief btw (geconsolideerd).

### Gegevens loonkosten

**Jaarloon volgens opg. werkloosh.wet** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRLNWW

Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?

**Jaarloon volgens opg. WW 2jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRLNWW2

Wat is 2 jaar geleden het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?

**Jaarloon volgens opg. WW 3jr terug** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRLNWW3

Wat is 3 jaar geleden het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave Werkloosheidswet?

**Jaarloon volgens WW komend jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRLNWP1

**Premiëloon W.W. eigen personeel** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRNLWW

**Jaarloon W.W. personeel onderhoud** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_WWPERS

**Premiëloon W.W. uitzendkrachten** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_WWUITZ

**Loonbedrag tijdelijke medewerkers** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_LOONTMW

Geeft aan hoeveel loon er aan tijdelijke krachten, freelance medewerkers, oproepkrachten, seizoenwerkers e.d. wordt uitbetaald.

**Loonkosten niet contract personeel** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_LNKSTNC

**Jaarloon volgens ziektewetafdracht** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRLNZW

Wat is het afgelopen jaar het totale jaarloon geweest volgens de jaaropgave van de ziektewetpremie?

**Bruto loonsom hoger stoplossgrns J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_JRLNNGA

Indicatie om aan te geven dat de bruto loonsom hoger ligt dan de door de maatschappij bepaalde stoplossgrens.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verwachte jr.loonsom lagere inkomens** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_JRLNLG

Wat is de hoogte van de verwachte totale loonsom voor alle werknemers met een grensinkomen?

**Bedrag managementfee afgel. jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_BDMNF1J

Wat is het managementfee van het afgelopen jaar?

**Bedrag managementfee 2 jaar terug** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_BDMNF2J		
Wat is het managementfee van 2 jaar geleden?		
<b>Bedrag managementfee 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDMNF3J		
Wat is het managementfee van 3 jaar geleden?		
<b>Jaarloonsom max. verzekerd bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNMVB		
Maximum verzekerd bedrag jaarloonsom.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFSV		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFS1		
Fiscale/SV jaarloonsom vorig jaar.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom 2 jr geleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFS2		
Fiscale/SV jaarloonsom twee jaar geleden.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom 3 jr geleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFS3		
Fiscale/SV jaarloonsom drie jaar geleden.		
<b>Fiscale/SV jaarloonsom WIA-MAX</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNFSW		
Voor de WIA geldt een maximum bedrag per werknemer en wordt jaarlijks geïndexeerd.		
<b>Relevante WIA loonsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WIALNSM		
<b>Loontrede 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD1		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 1" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Loontrede 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD2		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 2" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Loontrede 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD3		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 3" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Loontrede 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_LNTRD4		
Code die de loontrede aangeeft. In combinatie met het attribuut "Aantal medewerkers loontrede 4" kan worden gecommuniceerd hoeveel medewerkers zich in deze loontrede bevinden.		
<i>code list:</i> Loontrede (all selected)		
<b>Aantal medewerkers loontrede 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD1		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 1. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 1, code" gecommuniceerd.		
<b>Aantal medewerkers loontrede 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD2		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 2. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 2, code" gecommuniceerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal medewerkers loontrede 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD3		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 3. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 3, code" gecommuniceerd.		
<b>Aantal medewerkers loontrede 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALNTRD4		
Aantal medewerkers die behoren tot loontrede 4. De loontrede wordt dmv het attribuut "Loontrede 4, code" gecommuniceerd.		
<b>Percentage vakantiegeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCVAK		
Het percentage vakantiegeld dat van toepassing is.		
<b>Percentage vakantiebonnen</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCVAKB		
Het percentage aan vakantiebonnen dat van toepassing is.		
<b>Percentage 13e/14e maand</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCWMND		
Het percentage 13e en 14e maand dat van toepassing is.		
<b>Percentage eindejaarsuitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCEJU		
Percentage eindejaarsuitkering dat van toepassing is.		
<b>Aantal werknemers meer dan SV-loon</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WNMSVL		
Aantal werknemers die een pensioengevend salaris hebben van meer dan het premieplichtig SV-loon.		
<b>Tot. jaarln dir. en med.vaste dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLNDMW		
Het totale jaarloon voor directeurs / DGA's en medewerkers in vaste dienst.		
<b>Beroepsgroep 1, omschr</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP1		
Omschrijving van de beroepsgroep.		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN1		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM1		
<b>Beroepsgroep 2, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP2		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN2		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM2		
<b>Beroepsgroep 3, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP3		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN3		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM3		
<b>Beroepsgroep 4, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP4		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN4		
<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 4</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM4		
<b>Beroepsgroep 5, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRPGRP5		
<b>Aantal werknemers in beroepsgroep 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANWKN5		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Totale jaarloonsom beroepsgroep 5</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRSOM5		
<b>Totale jaarloon mdws. vaste dienst</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLMWVD		
Totale jaarloon medewerkers in vaste dienst.		
<b>Totale jaarloon directeur/eigenaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRLDIR		
Totale jaarloon directeur / eigenaar.		
<b>Jaarsalaris bov. max. verz. bdr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_JSBMAX		
Indicatie of er werknemers zijn met een jaarsalaris boven het maximum verzekerd bedrag. Bijvoorbeeld bij verzekering van collectieve ongevallen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedr. jaarsalaris bov. max. verz. bd.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BJSBMAX		
Het bedrag van het jaarsalaris wanneer dat meer dan (boven) het maximaal verzekerd bedrag is.		
<b>Totaalbedrag jaarsalarissen b. max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TBJSBM		
Totaalbedrag van jaarsalarissen boven het maximum verzekerd bedrag.		
<b>Aantal werkn. met jaarsal. bov. max.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMWJSBM		
Aantal werknemers met een jaarsalaris boven het maximum verzekerd bedrag.		
<b>Aantal werknemers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTWN		
Aantal werknemers met vaste contracten (in loondienst) en met tijdelijke contracten (zoals uitzendkrachten) samen.		
<b>Opdrachtg. ov./gem. meer dan 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDOG50		
Indicatie of verzekeringnemer(s) meer dan 50% van de omzet behaalt uit opdrachten van overheden of gemeenten, verantwoordelijk voor IT-projectmanagement incl. integratie/uitrol IT-projecten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet aud./f&amp;o/ins. meer dan 35% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_O35AFOI		
Indicatie of de werkzaamheden m.b.t. audits, fusies & overnames en/of insolventie meer dan 35% bijdragen aan de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet f&amp;o/IE/vastg. meer dan 50% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_O50FOIV		
Indicatie of de werkzaamheden m.b.t. fusies & overnames, intellectueel eigendom en/of vastgoed meer dan 50% bijdragen aan de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totaalbedrag vergoeding ZZP'ers</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TBDZZP		
Totaalbedrag vergoedingen aan ZZP'ers op jaarbasis.		
<b><u>Gegevens afnemers</u></b>		
<b>Inkoopvoorwaarden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_INKVRW		
Geeft aan of de produkten en diensten worden geleverd volgens door afnemers bepaalde inkoopvoorwaarden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opdrachten schrift. vastgelegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDSCHR		
Worden de opdrachten voor de dienstverlening, ook bij tussentijdse wijzigingen, schriftelijk vastgelegd?		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort afnemer 1, code** **F** **an..2***xml tag:* OG\_SRTAFN1

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)**Soort afnemer 2, code** **F** **an..2***xml tag:* OG\_SRTAFN2

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)**Soort afnemer 3, code** **F** **an..2***xml tag:* OG\_SRTAFN3

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)**Soort afnemer 4, code** **F** **an..2***xml tag:* OG\_SRTAFN4

Code om aan te geven aan wat voor soort afnemers het bedrijf levert bijvoorbeeld consumenten of overheid.

*code list:* Soort afnemer (all selected)**Soort afnemer sector 1, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN1

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 2, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN2

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 3, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN3

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 4, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN4

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 5, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN5

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 6, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN6

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 7, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN7

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 8, code** **F** **an..5**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_SECAFN8

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 9, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAFN9

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 10, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAF10

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Soort afnemer sector 11, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_SECAF11

Code om aan te geven aan welke sector het bedrijf levert bijvoorbeeld auto-industrie of scheepsbouw.

*code list:* Bedrijfssector (all selected)**Vaste opdrachtgevers J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_OPDRVST

Indicatie om aan te geven dat er voor vaste opdrachtgevers wordt gewerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal vaste opdrachtgevers** **F** **n..15***xml tag:* OG\_APDRVST

Aantal vaste opdrachtgevers.

**Opdrachtgevers in buitenland J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_OPDRBUI

Heeft uw bedrijf opdrachtgevers in het buitenland? Zo ja, toelichten in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opdrachtgevers in buitenland, toel.** **F** **an..70***xml tag:* OG\_OPDRBUT

Toelichting op opdrachtgevers in het buitenland.

**Klanten meer dan 20% v.d. omzet J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_OMZTWIN

Indicatie om aan te geven dat het bedrijf klanten heeft die meer dan 20% van de omzet vertegenwoordigen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. 3 opdr.g. min. 60% omzet J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_OMZAFH

Indicatie om aan te geven of 3 of minder opdrachtgevers minimaal 60% van de omzet leveren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. 3 opdrachtgev./min 60% omzet** **F** **an..200***xml tag:* OG\_OMZATHT

Toelichting bij 3 opdrachtgevers die minimaal 60% van de omzet leveren.

**Grote klanten, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OG\_GRKLANT

Wilt u, indien u cliënten heeft die meer dan 5% van de omzet vertegenwoordigen, hiervan een opgave doen met vermelding van de naam.

**Termijn (maanden) wijz. opdrachtg.** **F** **n..3***xml tag:* OG\_ODGWIJZ

Indicatie op welk termijn (na hoeveel maanden) verwacht wordt dat opdrachtgever wijzigt.

**Risicovolle sectoren 1 J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_RISSEC1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. militaire activiteiten, schietverenigingen, adult entertainment, gokken en/of (handel in) cannabis?  
*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 2 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC2

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. cryptomunten, religie, politiek, retail (ex. supermarkt/online retail), telecom, renewable energy, pharma, biotech, vastgoedbeheer en/of horeca?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 3 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC3

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. organisatie eenmalige evenementen, ontwikkeling met weinig omzet en veel R&D kosten, lucht-ruimtevaart, olie en gas en/of mijnbouw?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 4 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC4

Opereert de onderneming als financiële instelling, projectontwikkelaar, private equity bedrijf, regionale ontwikkelingsmaatschappij, betaald voetbalorganisatie en/of SPAC?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 5 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC5

Heeft de onderneming opdrachtgevers in ruimte-/lucht- en/of scheepvaart, gezondheidszorg, ziekenhuizen, laboratoria, klinieken en/of financiële instellingen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 6 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC6

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. olie, gas en/of mijnbouw of werkzaam in de technologiesector waar meer dan 25% van de jaarlijkse lasten worden besteed aan R&D?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 7 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC7

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. politieke organisaties, actiegroepen, vakbonden of overheidsorganisaties?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 8 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC8

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. exploiteren van internetplatforms of online apps, professionele gegevensverwerking, financiële dienstverlening of payment service providing?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Risicovolle sectoren 9 J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RISSEC9

Is de onderneming werkzaam in sectoren m.b.t. incassodiensten of kredietbeoordeling, als rating agency of als aanbieder van cloudhosting en/of Managed Services (MSP)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Afhank. perc. belangrijkste afnemer** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_AFHPANR

Afhankelijkheidspercentage belangrijkste afnemer.

### **Gegevens leveranciers**

**Aantal toeleveranciers** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTLVR

**Afh. perc. belangrijkste leverancier** **F** **n..8**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_AFHPLVR

Afhankelijkheidspercentage belangrijkste toeleverancier.

**Bedrijfsinkomen****Geschatte jaaromzet dit jaar, bedrag** F n..15*xml tag:* OG\_OMZET**Gesch. jaaromzet komend jaar, bedrag** F n..15*xml tag:* OG\_OMZETP1**Omzet afgelopen jaar, bedrag** F n..15*xml tag:* OG\_OMZEXP1

Omzet afgelopen jaar.

**Omzet 2 jaar geleden, bedrag** F n..15*xml tag:* OG\_OMZEXP2**Omzet 3 jaar geleden, bedrag** F n..15*xml tag:* OG\_OMZEXP3**Gefactureerde omzet laatste boekjaar** F n..15*xml tag:* OG\_FAKOMZ

Gefactureerde omzet (excl. btw) laatste boekjaar.

**Bedrag omzet kantine/horeca** F n..15*xml tag:* OG\_OMZHOR**Bedrag omzet exclusief BTW** F n..15*xml tag:* OG\_OMEXBTW

Bedrag (geconsolideerde) omzet exclusief BTW.

**Winst voor belasting, dit jaar** F n..15*xml tag:* OG\_WNSTDJR

Winst voor belasting dit jaar (geschat). Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, vorig jaar** F n..15*xml tag:* OG\_WNSTVJR

Winst voor belasting, vorig jaar. Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, 2 jr terug** F n..15*xml tag:* OG\_WNST2JR

Winst voor belasting, twee jaar terug. Bruto bedrag.

**Winst voor belasting, 3 jr terug** F n..15*xml tag:* OG\_WNST3JR

Winst voor belasting, drie jaar terug. Bruto bedrag.

**Winst na belasting, dit jaar** F n..15*xml tag:* OG\_WNSTNB

Winst na belasting in dit jaar. Netto bedrag.

**Winst na belasting, vorig jaar** F n..15*xml tag:* OG\_WNSNVJR

Winst na belasting in het vorige jaar. Netto bedrag.

**Winst na belasting, 2jr terug** F n..15*xml tag:* OG\_WNSN2JR

Winst na belasting twee jaar terug. Netto bedrag.

**Bedrag omzet particulieren** F n..15*xml tag:* OG\_OMZPRT

Het bedrag van de omzet dat bestaat uit opdrachten van particulieren.

**Bedrag omzet midden-/kleinbedrijf** F n..15*xml tag:* OG\_OMZMKB

Het bedrag aan omzet dat bestaat uit opdrachten van midden- en kleinbedrijf.

**Bedrag omzet grootbedrijf** F n..15*xml tag:* OG\_OMZGRTB

Het bedrag aan omzet dat bestaat uit opdrachten van grootbedrijf.

**Bedrag omzet internationals** F n..15*xml tag:* OG\_OMZINTR

Bedrag aan omzet dat bestaat uit opdrachten van internationals.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bedrag omzet uit nevenactiviteiten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZNACT		
Bedrag omzet uit nevenactiviteiten.		
<b>Bedrag omzet werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZWRKZ		
Bedrag aan omzet uit de werkzaamheden.		
<b>Contante jaaromzet hoofdvestiging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_CNTOMZH		
Contante jaaromzet (incl. btw) van de hoofdvestiging van het bedrijf.		
<b>Contante jaaromz.overige vestigingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_CNTOMZV		
Contante jaaromzet (incl. btw) van de overige vestigingen van het bedrijf (zonder hoofdvestiging).		
<b>Jaaromzet werkzh. derden afgl. jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZDVJR		
Jaaromzet werkzaamheden bij derden afgelopen jaar.		
<b>Bedrag omzet huurinkomsten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDRHINK		
<b>Werkelijk (jaar)belang afg. boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRBLNG		
Werkelijk (jaar)belang afgelopen boekjaar.		
<b>Bedrag omzet spuiten excl. BTW</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OSEXBTW		
Bedrag omzet spuiten excl. BTW.		
<b>Omzet meer dan 50% bij 1 opdrg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ODGM50		
Indicatie of één opdrachtgever meer dan 50% bijdraagt aan de omzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting omzet meer dan 50%</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> OG_OM50TOE		
Toelichting wanneer de omzet meer dan 50% bij één opdrachtgever bedraagt.		
<b>Prc. omzet bezorgen van maaltijden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBVM		
Percentage omzet bezorgen van maaltijden.		
<b>Percentage omzet online</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZONL		
Het percentage omzet uit online verkoop/dienstverlening.		
<b>Omzet moederbedrijf m.d. 100 ml. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZMMHM		
Indicatie of de onderneming deel is van een moederbedrijf/hoofdvestiging met een totale wereldwijde omzet meer dan €100.000.000 (100 miljoen EURO).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Begroting lager dan 1 miljoen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BEGR1M		
Indicatie of de begroting (het verwachte resultaat) lager dan 1 miljoen euro is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neg. eigen verm. vorig boekjr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NEGEVVJ		
Indicatie of het eigen vermogen vorig boekjaar negatief was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaarrek. afg. 3jr. bin. termijn J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_JRKTRM3		
Indicatie of de jaarrekening de afgelopen 3 jaar binnen de wettelijke termijn is gedeponeerd.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)

<b>Percentage omzet bezorging</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBEZ		
Percentage omzet uit bezorging. Betreft o.a. pakket- en/of koeriersdiensten, transport en/of maaltijdbezorging.		
<b><u>Bedrijfsinkomen buitenland</u></b>		
<b>Jaaromzet werkzaamh. buitenland 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WKBUIJ1		
Jaaromzet werkzaamheden buitenland afgelopen jaar.		
<b>Jaaromzet werkzaamh. buitenland 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WKBUIJ2		
Jaaromzet werkzaamheden buitenland 2 jaar geleden.		
<b>Jaaromzet werkzaamh. buitenland 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WKBUIJ3		
Jaaromzet werkzaamheden buitenland 3 jaar geleden.		
<b>Jaaromzet werkh. derden buitenland 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WDBUIJ1		
Jaaromzet werkzaamheden bij derden in buitenland afgelopen jaar.		
<b>Jaaromzet werkh. derden buitenland 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WDBUIJ2		
Jaaromzet werkzaamheden bij derden in buitenland 2 jaar geleden.		
<b>Jaaromzet werkh. derden buitenland 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WDBUIJ3		
Jaaromzet werkzaamheden bij derden in buitenland 3 jaar geleden.		
<b>Verw. omzetstijging N-Amerika J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVRWA		
Verwacht u in de toekomst een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel.verwachtte omzetstijging</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVRWT		
Toelichting op de verwachting van een aanzienlijk hogere omzet uit Noord Amerika.		
<b>Geschatte jaaromzet EU dit jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZETEU		
Geschatte jaaromzet in Europese Unie dit jaar (exclusief Nederland).		
<b>Geschatte jaaromzet VS dit jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZETVS		
Geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika dit jaar.		
<b>Geschatte jaaromzet OL dit jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZETOL		
Geschatte jaaromzet in overige landen dit jaar (exclusief Europese Unie en Verenigde Staten van Amerika).		
<b>Geschatte jaaromzet EU komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTEUK		
Geschatte jaaromzet in Europese Unie komend jaar (exclusief Nederland).		
<b>Geschatte jaaromzet VS komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTVSK		
Geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika komend jaar.		
<b>Geschatte jaaromzet OL komend jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZTOLK		
Geschatte jaaromzet overige landen komend jaar (exclusief Europese Unie en Verenigde Staten van Amerika)		
<b>Opdrachtgevers buiten Europa J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OPDBEUR		
Indicatie of het bedrijf opdrachtgevers buiten Europa heeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Belastingaangifte buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZBAGBT		
Verricht uw bedrijf werkzaamheden m.b.t. belastingaangiften in het buitenland?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Jaaromzet VS/Can. meer dan 15% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVSC		
Indicatie of de geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika en Canada meer dan 15% van de totale omzet dit jaar bedraagt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vestiging(en) buiten EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VESTBEU		
Heeft de onderneming/rechtspersoon één of meer vestigingen buiten de EU?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet uit VS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVSJN		
Behaalt de onderneming/rechtspersoon omzet uit de Verenigde Staten (US)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omzet uit Canada J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZCAJN		
Behaalt de onderneming/rechtspersoon omzet uit Canada?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Exporteur goederen buiten EU J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPBEU		
Exporteert u goederen buiten de Europese Unie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prc. jaaromzet import buiten EU</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZEU		
Welk percentage maakt de import van buiten de EU uit van de totale omzet?		
<b>Prc. jaaromzet export buiten EU</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PEXPBEU		
Welk percentage maakt de export naar buiten de EU uit van de totale omzet?		
<b>Export buiten de EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPBEER		
Bent u exporteur van goederen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Prc. jaaromzet import buiten EER</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POIMEER		
Welk percentage maakt de import van buiten de EER uit van de totale omzet?		
<b>Prc. jaaromzet export buiten EER</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POEXEER		
Welk percentage maakt de export naar landen buiten de EER uit van de totale omzet?		
<b>Jaaromzet VS/Can. maximaal 20% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVC20		
Indicatie of de geschatte jaaromzet in Verenigde Staten van Amerika en Canada maximaal 20% van de totale omzet dit jaar bedraagt.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Omzet specificatie</u></b>		
<b>Levering materialen in omzet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVMATO		
Indicatie om aan te geven dat de levering van materialen deel uit maakt van de jaaromzet.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Gegevens boekjaar</u></b>		
<b>Afsluitdatum boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_SLBDAT Afsluitdatum boekjaar.		
<b>Verzekeringsjaar gelijk boekjaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRZJRB		
Geeft aan of voor een te verzekeren bedrijf het verzekeringsjaar gelijk moet worden gesteld aan het boekjaar.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Balanstotaal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BALANS		
Balanstotaal (geconsolideerd).		
<b>Balanstotaal, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BALAVJR		
Balanstotaal (geconsolideerd) in het vorige jaar.		
<b>Balanstotaal, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BALA2JR		
Balanstotaal (geconsolideerd) twee jaar terug.		
<b>Eigen vermogen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGENV		
Eigen vermogen (geconsolideerd) van het bedrijf		
<b>Eigen vermogen, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGVVJR		
Bedrag eigen vermogen (geconsolideerd) in het vorige jaar.		
<b>Eigen vermogen, 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGV2JR		
Bedrag eigen vermogen (geconsolideerd) twee jaar terug.		
<b>Negatief eigen vermogen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NEGVM		
Negatief eigen vermogen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. negatief eigen vermogen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_NEGVMT		
Toelichting bij negatief eigen vermogen.		
<b>Reservefonds aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RSFONDS		
Wordt er een reservefonds in stand gehouden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. reservefonds aanwezig</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_RSFONDT		
Toelichting reservefonds aanwezig.		
<b>Aant. incassovorderingen uit handen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AVORDER		
Aantal vorderingen voor incasso afgelopen jaar uit handen gegeven.		
<b>Gecon. eigen vermogen positief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_POSGEV		
Indicatie of het geconsolideerde eigen vermogen (van de groep) over het boekjaar positief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Resultaat boekjaar positief J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETRES		
Indicatie of het netto (geconsolideerde) resultaat over boekjaar positief is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Resultaat 1 van 2 boekjaren pos. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETRES2		
Is het netto (geconsolideerde) resultaat over minimaal één van de afgelopen twee boekjaren positief?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Result. laatste 2 boekjaren pos. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_NETREL2 Netto (geconsolideerde) resultaat over de laatste 2 boekjaren positief? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Result. komende 2 boekjaren neg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RESV2 Verwacht verzekeringnemer een negatief exploitatieresultaat over één (1) van de aankomende twee (2) boekjaren? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag lasten huidig boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LASTBJ0 Bedrag begrote lasten huidig boekjaar.		
<b>Bedrag begrote lasten vlg. boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LASTBJ1 Bedrag begrote lasten komend boekjaar.		
<b>Bedrag lasten over 2 jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_LASTBJ2 Bedrag begrote lasten over twee jaar.		
<b>Kortlopende schulden, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_KRTSVJR Bedrag kortlopende schulden, vorig jaar.		
<b>Kortlopende schulden, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_KRTS2JR Bedrag kortlopende schulden twee jaar terug.		
<b>Vlottende activa</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLOTACT Bedrag vlottende activa		
<b>Vlottende activa, vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLACVJR Bedrag vlottende activa in het vorige jaar.		
<b>Vlottende activa, 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VLAC2JR Bedrag vlottende activa twee jaar terug.		
<b>Percentage eigen vermogen tov balans</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCEVBA Percentage eigen vermogen t.o.v. het (geconsolideerde) balans totaal.		
<b>Eigen verm. m.d. waarde goodwill J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGVG00 Indicatie of het eigen vermogen meer dan de waarde van de goodwill bedraagt op de (geconsolideerde) balans van afgelopen boekjaar. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen verm./bedr.resultaat neg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EVBRNEG Indicatie of zowel het eigen vermogen als het bedrijfsresultaat over het laatste boekjaar negatief waren. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Subsidie meer dan 30% J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SUBS30 Indicatie of de subsidie meer dan 30% van de jaarlijkse inkomsten bedraagt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Totaal netto omzet laatste boekjaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_NOMZLBJ Totaal netto omzet laatste boekjaar.		
<b>Net.verl. afg. 2jr kleiner eig. verm</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_NETVEV Een eventueel nettoverlies in de afgelopen 2 jaar is kleiner dan het eigen vermogen. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Percentages bedrijfsinkomen**

<b>Prc.jromzet onderaannemers</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_ONDERAO		
Welk percentage van de omzet wordt door uw onderaannemers gerealiseerd?		
<b>Perc. jaaromzet onderaannemers vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POAVA		
Percentage jaaromzet onderaannemers vanaf. Het percentage jaaromzet onderaannemers ligt tussen het percentage vanaf en percentage tot.		
<b>Perc. jaaromzet onderaannemers tot</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POATOT		
Percentage jaaromzet onderaannemers tot. Het percentage jaaromzet onderaannemers ligt tussen het percentage vanaf en percentage tot.		
<b>Prc.jromzet woning nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPWONB		
<b>Prc.jromzet woning verbouw/renovatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPWOVB		
<b>Prc.jromzet utilit. nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPUTNB		
<b>Prc.jromzet utilit.verbouw/renovatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPUTVB		
<b>Prc.jromzet bronbem. nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPBDNB		
<b>Prc.jromzet bronbem.verbouw/renov.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPBDVB		
<b>Prc.jromzet heiwerk nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPHENB		
<b>Prc.jromzet heiwerk verbouw/renov.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPHEVB		
<b>Prc.jromzet overig nieuw-/aanbouw</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPOWNB		
<b>Prc.jromzet overig verbouw/renovatie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMPOWVB		
<b>Prc. omzet fiscale adviespraktijk</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZ FIS		
Percentage omzet fiscale adviespraktijk.		
<b>Prc. omzet bezwaar/beroepsproc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZPRO		
Percentage omzet bezwaar-/beroepsprocedures.		
<b>Prc. omzet jaarrekeningwerkzaamh.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZJRW		
Percentage omzet jaarrekeningwerkzaamheden.		
<b>Prc. omzet administratieve werkz.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZADM		
Percentage omzet administratieve werkzaamheden.		
<b>Prc. omzet overige werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZOVG		
Percentage omzet niet-administratieve werkzaamheden.		
<b>Prc. omzet inrichten doelmatige adm.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZDAD		
Percentage van de omzet voor het inrichten van een doelmatige administratie.		
<b>Prc. omzet beoordelen administraties</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZBAD		
Percentage van de omzet voor het beoordelen van administraties.		
<b>Prc. omzet onderzoeken administr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_POMZOAD		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage van de omzet voor het onderzoeken van administraties.

**Prc. omzet analys. en interpr. adm.** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZAAD

Percentage van de omzet voor het analyseren en interpreteren van een administratie.

**Prc. omzet verzorgen bel. aangiften** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZBEL

Percentage omzet voor het verzorgen van belastingaangiftes.

**Prc. bruto jromzet op werklocatie** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZWL

Percentage van de totale bruto omzet van alle activiteiten samen dat op de werklocatie(s) wordt verdiend.

**Prc. omzet strafzaken** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZSTR

Percentage omzet uit strafzaken.

#### **Percentage bedrijfsinkomen buitenland**

**Prc. jromzet buitenl. werkzaamheden** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZBTL

Welk percentage maken de werkzaamheden in het buitenland deel uit van de totale omzet?

**Perc. jaaromzet buitenl.werkz. vanaf** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PBUIVA

Percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden vanaf. Het percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden ligt tussen percentage vanaf en percentage tot.

**Perc. jaaromzet buitenl.werkz. tot** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PBUITOT

Percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden tot. Het percentage jaaromzet buitenland werkzaamheden ligt tussen percentage vanaf en percentage tot.

**Prc. jromzet N-Amerika werkzaamheden** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZNAM

Welk percentage maken de werkzaamheden in Noord Amerika deel uit van de totale omzet?

**Percentage omzet buiten EER en VK** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_POMZBEV

Percentage omzet buiten EER en VK.

**Toelichting omzet buiten EER en VK** **F** **an..200**

*xml tag:* OG\_TOMZBEV

Toelichting bij percentage omzet buiten EER en VK.

#### **Gegevens vervoer**

**Aantal KW motorische kracht** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_KWMOTR

Maakt u gebruik van motorische kracht, dan aantal KW motorische kracht opgeven.

**Aantal voertuigen** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AMR2

Aantal voertuigen.

**Aantal voertuigen bezorging** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AMRBEZ

Aantal voertuigen bezorging.

**ATP-gekeurde vervoermiddelen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_ATPKEUR

Beschikt u over ATP-gekeurde vervoermiddelen? (bijv. FRA, FRB, FRC)

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Vervoer eigen vervoermiddelen J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_VERVEIG

Vindt de verzending plaats met eigen vervoermiddelen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoer per beroepsvervoerder J/N****F****an1***xml tag:* OG\_VERBER

Vindt de verzending van zaken plaats met beroepsvervoerders?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer over de weg J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BERWEG

Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over de weg?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer over zee J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BERZEE

Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over zee?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer door de lucht J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BERLUCH

Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd door de lucht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beroepsvervoer anders, omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_BERANDE

Op welke andere wijze dan over de weg, door de lucht of over zee, worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd? S.v.p. omschrijven.

**Verricht u cabotagevervoer J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CABOTAG

Verricht u zogenaamd cabotagevervoer? Dit is binnenlands vervoer in een ander land dan waarin u gevestigd bent.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Landen cabotage vervoer, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CABJALA

Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan in welke landen u dit (voornamelijk) doet.

**Max. tonnage laadvermogen cabotage****F****n..15***xml tag:* OG\_CABTONN

Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan welk maximaal tonnage laadvermogen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.

**Aantal vervoerm. cabotage tegelijk****F****n..15***xml tag:* OG\_CABAANT

Indien u cabotagevervoer verricht geeft u hier dan aan welk maximaal aantal vervoermiddelen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.

**Hogere aansprakelijkh. cabotage J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CABOTAA

Is er sprake van hogere aansprakelijkheid bij cabotagevervoer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Max. aantal obj. derden tegelijk****F****n..15***xml tag:* OG\_CTAAANT

Wat is het maximaal aantal objecten van derden dat u op een en hetzelfde moment gebruikt?

**Binnenlands vervoer op CMR J/N****F****an1***xml tag:* OG\_BINNCMR

Worden door u binnen Nederland transporten verricht die onderdeel uitmaken van internationaal vervoer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Wordt expeditie verricht J/N****F****an1***xml tag:* OG\_EXPEDJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uitbesteed vervoer J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_UITBVVR

Wordt vervoer, dat door u is aangenomen weleens aan andere vervoerders uitbesteed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrachtomzet uitbesteed vervoer** **F** **n..15***xml tag:* OG\_UITBEDR

Hoeveel bedragen de bij benadering de door u te ontvangen vrachtpenningen voor uitbesteed vervoer per jaar?

**Aard in de regel vervoerde zaken,oms** **F** **an..70***xml tag:* OG\_AARDZAK

Welke zaken vervoert u in de regel?

**Gemiddelde waarde/kg vervoerde zaken** **F** **n..15***xml tag:* OG\_BEDRZAK

Wat is de waarde per kilo van de in de regel vervoerde zaken?

**Vervoer eigen zaken, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* OG\_EIGEZAK

Vervoert u ook eigen zaken? Zo ja, geeft u hiervan dan een omschrijving.

**Neemt u koel-/vriesvervoer aan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_SPCKOEL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neemt u thermosvervoer aan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_SPCTHER*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neemt u tankvervoer aan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_SPCTANK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Neemt u bulkvervoer aan J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_SPCBULK*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ook vervoer reparatiegoederen J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_REPGOED

Worden ook reparatiegoederen vervoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ook vervoer gereedschap/hulpmat. J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_GERHULP

Worden ook gereedschap en/of hulpgoederen vervoerd? (onder hulpgoederen wordt o.m. verstaan laad- en losgerei)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Physical Distribution J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_PHYSDJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ander gespecialiseerd vervoer, oms** **F** **an..70***xml tag:* OG\_SPCANDR

Neemt u ander gespecialiseerd vervoer dan koel-/vriesvervoer, thermosvervoer, tankvervoer of bulkvervoer aan? Zo ja, geef hiervan dan een omschrijving.

**Bewaarneming J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_BEWNMJN*code list:* Logische eenheid (all selected)**Certificaten exportzendingen J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_CERTIFE

Wordt voor de buitenlandse ontvangers van de zaken verlangd dat zij voor elke zending in het bezit van een verzekeringsbewijs (certificaat) worden gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Prc.personeel bedr.matig motor.best.** **F** **n..8***xml tag:* OG\_PERCBMB

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage van het personeel dat bedrijfsmatig motorrijtuigen bestuurt.

<b>Eigen Rijder (ZZP) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_EIGRYD		
Betreft het (transport) bedrijf een Eigen Rijder (ZZP)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>TX-Keurmerk, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TXKEURM		
Landelijk kwaliteitskeurmerk voor taxivervoer.		
<i>code list:</i> TX-Keurmerk (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>TX-Keurmerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TXKEUR		
Heeft het bedrijf een TX-keurmerk?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal bedrijfsauto's (ex. vr.auto)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABAUT		
Aantal bedrijfsauto's (exclusief vrachtauto's).		
<b>Aantal bromfietsen/scooters/motoren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABSM		
Aantal bromfietsen/scooters/motoren.		
<b>Aantal vrachtauto's van bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRACHT		
Aantal vrachtauto's in eigendom van bedrijf.		
<b>Aantal werkmaterieel van bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WRKMEIG		
Aantal werkmaterieel in eigendom van bedrijf.		
<b>Aantal fietsen bezorging</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AFTSBEZ		
Aantal fietsen bezorging.		
<b>Totaal aantal motorrijt. in bezit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TMRIB		
Totaal aantal motorrijtuigen in bezit.		
<b><u>Omzet vervoer</u></b>		
<b>Omzet binnenlands eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EBVOMZ		
Omzet binnenlands eigen vervoer.		
<b>Omzet grensoverschr. eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EGOOMZ		
Omzet grensoverschrijdend eigen vervoer.		
<b>Omzet cabotage eigen vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ECBOMZ		
Omzet cabotage eigen vervoer.		
<b>Omzet binnenlands uitbest. vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UBVOMZ		
Omzet binnenlands uitbesteed vervoer.		
<b>Omzet gr.overschr. uitbest. vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UGOOMZ		
Omzet grensoverschrijdend uitbesteed vervoer.		
<b>Omzet cabotage uitbesteed vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UCBOMZ		
Omzet cabotage uitbesteed vervoer.		
<b>Omzet expeditie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_EXPEOMZ		
Omzet expeditie.		
<b>Omzet physical distribution</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_PHDIOMZ Omzet physical distribution.		
<b>Omzet vrachtpenningen phys. distrib.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_PHDVRPN Omzet vrachtpenningen m.b.t. physical distribution.		
<b>Omzet bewaarneming op-/overslag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_BWNOMZ Omzet bewaarneming op-/overslag.		
<b>Omzet overig vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVVOMZ Omzet overig vervoer.		
<b>Omzet overig vervoer, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_OVVTOEL Toelichting bij omzet overig vervoer.		
<b>Bedrag vrachtomzet per jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMZVRPN Het totaal brutobedrag jaarlijkse vrachtpenningen.		
<b>Prc.omz. eigen vervoer koel/vries</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_EVPCVK Percentage omzet eigen vervoer koel/vries.		
<b>Prc.omz. uitbest. vervoer koel/vries</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_UVPCVK Percentage omzet uitbesteed vervoer koel/vries.		
<b>Aantal gedeclareerde km op jr basis</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_DECLKM Totaal aantal gedeclareerde kilometers op jaarbasis van alle werknemers samen.		
<b><u>Gegevens over handel</u></b>		
<b>Aantal caravans en/of boten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTCB Aantal caravans en/of boten.		
<b><u>Gegevens over goederen</u></b>		
<b>Goederen en verpakking, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_GOEDERO Geeft u zo nauwkeuring mogelijk een omschrijving van de goederen en de verpakking welke wordt gebruikt.		
<b><u>Gegevens vervoerscondities</u></b>		
<b>Hanteert u AVC-condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONDAVC Hanteert u voor binnenlandsvervoer de A.V.C. (Algemene Vervoers Condities)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hanteert u AVK condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONAVK Hanteert u bij koeriersdiensten de A.V.K. (Koeriersdiensten). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hanteert u AVVV-condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONAVVV Hanteert u bij verhuizingen de A.V.V.V. (Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hanteert u CMR-condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONCMR Verricht u grensoverschrijdend vervoer op C.M.R.-condities? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hanteert u AVVB-condities J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_CONAVVB

Hanteert u bij bedrijfsverhuizingen de A.V.V.B. (Algemene Voorwaarden Voor Bedrijfsverhuizingen)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u AVBV-condities J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONAVBV

Hanteert u voor de opslag van inboedels de A.V.B.V. (Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (TLN) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDTL

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden van TLN?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (EVO) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDEV

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden van de EVO?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (NOB) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDNO

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden van de NOB?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Hanteert u PD-condities (VVLA) J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONPDVV

Indien u andere activiteiten dan vervoer verricht, welke vallen onder Physical Distribution, hanteert u hiervoor dan de PD-voorwaarden VVLA?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Voorw. Physical Distribution, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONPDO**Andere PD-condities, omschrijving****F****an..70***xml tag:* OG\_CONPDAN

Hanteert u andere Physical Distribution-voorwaarden dan TLN, EVO, NOB of VVLA, geeft u dan hier een omschrijving.

**Hanteert u expeditie condities J/N****F****an1***xml tag:* OG\_CONEXPE*code list:* Logische eenheid (all selected)**Expedite condities, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONEXPO**Voorw. uitbesteed vervoer, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONUBV**Voorw. bewaarneming, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONBWN

Voorwaarden bewaarneming omschrijving.

**Andere vervoersvoorwaarden, omschr.****F****an..70***xml tag:* OG\_CONDAND

Hanteert u nog andere condities dan AVC, AVVV, CMR, AVVB of AVBV voor het vervoer, welke tot dusverre niet werden genoemd? Zo ja, wilt u deze dan omschrijven?

**Overige transport condities, omschr****F****an..70***xml tag:* OG\_CONVAND

Geeft u hier s.v.p. een omschrijving van de risico's waartegen u zich wilt verzekeren indien de gewenste condities niet in de lijst voorkomen.

**Gegevens handels-/leveringsvoorwaarden****Leveringsvoorwaarden J/N****F****an1***xml tag:* OG\_LEVVRW



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Levert u producten en/of diensten onder leveringsvoorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam leveringsvoorwaarden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRWO Naam leveringsvoorwaarden b.v. Eigen Voorwaarden, ANVR, Voorwaarden Afnemers.		
<b>Soort leveringsvoorwaarden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_SRTLWVD <i>code list:</i> Soort leveringsvoorwaarden (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Toelichting leveringsvoorwaarden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRWT Toelichting bij de leveringsvoorwaarden.		
<b>Leveringsvrw. altijd ingebracht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVINBR Worden uw leveringsvoorwaarden bij elke transactie ingebracht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. inbreng leveringsvoorwaarden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVINBT Toelichting op welk moment en welke wijze de leveringsvoorwaarden worden ingebracht. Indien geen inbreng plaats vindt dit ook toelichten.		
<b>Drukwerk verwijst naar lev.vrw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVDRIK Bevat het drukwerk een verwijzing naar de leveringsvoorwaarden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Welke handels-/leveringsvoorwrd, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_HANDVRW Op welke handels-/leveringsvoorwaarden levert of koopt u de te verzekeren zaken?		
<b>Verplicht verzekeren bij verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VPLVRZH Indicatie om aan te geven dat de gebruiker of klant zich verplicht moet verzekeren in geval van verhuur aan de gebruiker of klant. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Exoneratiebeding J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_LEVVRWX Indicatie om aan te geven dat gebruik gemaakt wordt van exoneratiebeding. Bijvoorbeeld dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor schade of diefstal. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Alg. voorw. beroepsaanspr., code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_ALGVWBA Welke algemene voorwaarden beroepsaansprakelijkheid worden door het bedrijf gehanteerd? <i>code list:</i> Branchevoorwaarden (all selected)		
<b>Type voorw. prod. en diensten, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TYVWC Type algemene voorwaarden voor het leveren van producten en diensten. <i>code list:</i> Type voorwaarden (all selected)		
<b>Contracten obv Turn Key/Design J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_TKCONTR Indicatie of contracten op basis van turn-key, design & construct en/of design & build worden/zijn afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Contr.duur m.d. 1 jr. of 2.5 mln J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONDRWR		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de contractduur meer dan 12 maanden bedraagt of het contract een waarde van meer dan 2.500.000 euro heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**ABU- en/of NBBU-voorwaarden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_ABUNBBU

Indicatie of verzekeringnemer ABU- en/of NBBU-voorwaarden hanteert.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Percentages vervoer**

**Percentage consignatiezaken** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERCCON

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage retouremballage** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERCEMB

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage retourzaken** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERCRET

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage bruikleengoederen** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERCBRL

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

**Percentage reparatiezaken** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_PERCREP

Vult u hier s.v.p. het percentage in ten opzichte het totaal aan te vervoeren goederen.

### **Gegevens veiligheid**

**Veiligheidsplan J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VEILPLN

Beschikt uw bedrijf over een veiligheidsplan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Calamiteitenplan J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_CALPLN

Beschikt uw bedrijf over een calamiteitenplan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ontruimingsplan J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_RUIMPLN

Beschikt uw bedrijf over een ontruimingsplan?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**EHBO-procedure J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_EHBOPR

Beschikt uw bedrijf over een EHBO-procedure?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Veiligheidsfunctionaris aanwezig J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VEILFNC

Is er binnen uw bedrijf een veiligheidsfunctionaris/-medewerk(st)er werkzaam?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting veiligheidsfunctionaris** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_VEILFNT

**Veiligheidsfunc. aanw. per, datum** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_VEILFND

Datum per wanneer de veiligheidsfunctionaris aanwezig is.

**Periodieke controle veiligheid J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_PERCONT		
Vindt er een periodieke controle op deugdelijkheid en veiligheid plaats?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Controle volgens instr.fabrikant J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONTFAB		
Worden de controles op deugdelijkheid en veiligheid conform richtlijnen van de fabrikant/leverancier uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Logboek controles bijgehouden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_CONTLB		
Wordt er een logboek bijgehouden van de controles?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanmerk.veiligheid/voorschriften J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VEILIG		
Zijn er door de toezichthoudende (overheids)instantie(s) op- of aanmerkingen gemaakt, dan wel nadere voorschriften gesteld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verbeteringen doorgevoerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERBET		
Is de huidige situatie bij uw bedrijf anders dan in het verleden en/of verbeteringen doorgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aangebrachte verbeteringen, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERBETO		
Omschrijving van de aangebrachte verbeteringen.		
<b>Ris. inventarisatie en evaluatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_INVENTL		
Heeft er binnen uw bedrijf een risico-inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden in het kader van de arbeidsomstandighedenwet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Termijn RIE (in maanden)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMRIE		
Binnen welke termijn (aantal maanden) worden RIE uitgevoerd		
<b>Ooit een RIE uitgevoerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OOITRIE		
is er ooit in het bedrijf en RIE uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. geen RIE uitgevoerd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_TGNRIE		
Wat is de reden waarom recent (niet langer dan 3 jaar geleden) geen RI&E is uitgevoerd?		
<b>Wordt voldaan aan de RIE eisen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_RIEEIS		
Voldoet uw bedrijfsvoering aan alle eisen die in het RI&E rapport worden genoemd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geplande datum risico-inventarisatie</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PDINV		
Indien risico-inventarisatie en evaluatie niet heeft plaatsgevonden, wanneer is deze gepland.		
<b>Werksituatie gewijz. obv ris.inv J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_ADVIES		
Hebben adviezen en aanwijzingen in het rapport risico-inventarisatie en evaluatie geleid tot aanpassing van de werksituatie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. niet uitgevoerde RIE eisen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_RIEEISN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Welke aanbevelingen uit het RI&E rapport en het plan van aanpak zijn (nog) niet uitgevoerd?

**Geplande datum voldaan aan RIE** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_RIEVOLD

Binnen welke termijn (aantal maanden) worden de nog niet uitgevoerde aanbevelingen uit het RI&E rapport wel uitgevoerd?

**Ingangsdatum RI&E** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_INGDRIE

Datum vanaf wanneer de RI&E rapportage geldig is. Betreft risico-inventarisatie en -evaluatie.

**Einddatum RI&E** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_ENDDRIE

Datum tot wanneer de RI&E rapportage geldig is. Betreft risico-inventarisatie en -evaluatie.

**Voldaan aan financiële eisen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VFINEIS

Voldoet de onderneming aan de financiële eisen die door de maatschappij voor acceptatie worden vereist? M.b.t. positief eigen vermogen, geen verlies, solvabiliteit en rentabiliteit.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Datum toetsing werkplek door ARBO** **F** **n8**

*xml tag:* OG\_TDATWPK

**Medew.>6 mnd ziek door werksit. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MWZKAO6

Zijn er werknemers langer dan 6 maanden ziek (geweest) door gezondheidsklachten vermoedelijk gerelateerd aan de werksituatie? Zo ja, geef een toelichting in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Medewerkers >4 weken ziek of WGA J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MWZKAO4

Zijn er medewerkers langer dan 4 weken ziek of zijn er medewerkers met een WGA-uitkering?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ongeval met letsel bij uitv.bedr.J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MWLETAO

Hebben zich binnen het kader van uw bedrijfsvoering ongevallen voorgedaan waarbij personen (letsel)schade hebben opgelopen? Zo ja, geef een toelichting in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ongevallenregistratie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_ONGVREG

Worden de (arbeids)ongevallen bijgehouden in een ongevallenregistratie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Ooit een maatregel opgelegd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_OOITMTR

Heeft enige overheidsinstantie (bijv. arbeidsinspectie) of de Arbo-dienst uw bedrijf een maatregel opgelegd, dan wel aanwijzingen gegeven?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. opgelegde maatregel** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_TOELMTR

Toelichting maatregel overheidsinstantie / arbo-dienst

**Persoonl. beschermingsmiddelen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_PERSBEV

Worden persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Oms. vertrekke beschermingsmiddelen** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_PERSBET

Omschrijving van de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen of een toelichting waarom er geen persoonlijke beschermingsmiddelen zijn verstrekt.

<b>Oms.wijze toezicht gebruik pers.bev</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERSBEO		
Omschrijving van de manier waarop toezicht wordt gehouden op het gebruik van de beschermingsmiddelen		
<b>Oms. maatregelen op falend toezicht</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_PERBEM		
Omschrijving van de maatregelen die genomen worden, indien het toezicht op het gebruik van de beschermingsmaatregelen niet worden nagekomen.		
<b>Afval en huishouding eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_AFVHHE		
Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. afval en huishouding.		
<i>code list:</i> Voldoet aan eisen (all selected)		
<b>Term. voldoen afval eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMAFV		
Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. afval en huishouding.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Elektrische installatie eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_ELINSE		
Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. de elektrische installatie.		
<i>code list:</i> Voldoet aan eisen (all selected)		
<b>Term. voldoen elek. eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMELE		
Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. de elektrische installatie.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Brandgevaarlijke wzh eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_BRNDWE		
Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. brandgevaarlijke werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Voldoet aan eisen (all selected)		
<b>Term. voldoen brand eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMBRD		
Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. brandgevaarlijke werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Orde en netheid eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_ORENNHE		
Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. orde en netheid.		
<i>code list:</i> Voldoet aan eisen (all selected)		
<b>Term. voldoen orde eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMORD		
Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. orde en netheid.		
<i>code list:</i> Duur, gecodeerd (all selected)		
<b>Koeling eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> OG_KOELE		
Aanduiding om aan te geven of er wordt voldaan aan de eisen m.b.t. koeling.		
<i>code list:</i> Voldoet aan eisen (all selected)		
<b>Term. voldoen koeling eisen, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> OG_TERMKOE		
Voldoet binnen welke termijn aan gestelde eisen m.b.t. koeling.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**Water en neerslag eisen, code** **F** **an..2***xml tag:* OG\_WTRNRSE

Water en neerslag eisen.

*code list:* Voldoet aan eisen (all selected)**Term. voldoen water en neersl. eisen** **F** **an..5***xml tag:* OG\_TERMWN

Term. voldoen water en neersl. eisen.

*code list:* Duur, gecodeerd (all selected)**CCV risicokl. dig. veiligheid, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_CCVRKDV

De risicoklasse voor digitale veiligheid volgens het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid).

*code list:* Risicoklasse digitale veiligheid (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Einddatum eisen afval/huishouding** **F** **n8***xml tag:* OG\_EDATEAH

Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor afvalhuishouding.

**Einddatum eisen elektrische instal.** **F** **n8***xml tag:* OG\_EDATEEI

Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor elektrische installaties.

**Einddatum eisen brandgev. werkz.** **F** **n8***xml tag:* OG\_EDATEBW

Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor brandgevaarlijke werkzaamheden.

**Einddatum eisen orde en netheid** **F** **n8***xml tag:* OG\_EDAEON

Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor orde en netheid.

**Einddatum eisen koeling** **F** **n8***xml tag:* OG\_EDAEKL

Einddatum (tot en met-datum) waarop moet zijn voldaan aan de eisen voor koeling.

**Aantal bewoners en/of cliënten** **F** **n..15***xml tag:* OG\_AANTBCL

Hoeveel bewoners en/of cliënten zijn (gemiddeld) aanwezig?

**Risicoklasse****Risicoklasse hoofdactiviteit, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_RISKLHO

Code om de risicoklasse van de hoofdactiviteit aan te geven.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Risicoklasse nevenactiviteit 1, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_RISKNA1

Code om de risicoklasse van de (eerste) nevenactiviteit aan te geven.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Risicoklasse nevenactiviteit 2, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_RISKNA2

Code om de risicoklasse van de tweede nevenactiviteit aan te geven.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Risicoklasse nevenactiviteit 3, code** **F** **an..5***xml tag:* OG\_RISKNA3

Code om de risicoklasse van de derde nevenactiviteit aan te geven.

*code list:* Maatschappij spec. risicoklasse (all selected)**Gegevens over beveiliging**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Gebruik van portiers/beveiligers J/N****F****an1***xml tag:* OG\_PVOJN

Indicatie om aan te geven dat gebruik gemaakt wordt van portiers, beveiligings- of ordediensten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkgever****Perc. kort ziekteverzuim, huidig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP0K

Percentage kort verzuim in huidig jaar

**Perc.middellang zktverzuim huidig jr****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP0M

Percentage middellang ziekteverzuim in huidig jaar

**Perc. lang ziekteverzuim, huidig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP0L

Percentage lang ziekteverzuim in huidig jaar

**Perc. ziekteverzuim, huidig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZPRC**Perc. kort ziekteverzuim, vorig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP1K

Percentage kort ziekteverzuim in vorig jaar

**Perc.middellang zkteverzuim vorig jr****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP1M

Percentage middellang ziekteverzuim in vorig jaar.

**Perc. lang ziekteverzuim, vorig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP1L

Percentage lang ziekteverzuim in vorig jaar

**Perc. ziekteverzuim, vorig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZPVJ

Percentage ziekteverzuim in het vorige jaar.

**Perc.ziekteverz.1e jr. in vorig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_PVJEJ

Percentage ziekteverzuim eerste jaar in vorig jaar. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage vorig jaar binnen het eerste jaar valt.

**Perc.ziekteverz.2e jr. in vorig jaar****F****n..8***xml tag:* OG\_PVJTJ

Percentage ziekteverzuim tweede jaar in vorig jaar. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage vorig jaar binnen het tweede jaar valt.

**Perc.kort zktverzuim 2 jaar terug****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP2K

Percentage kort ziekteverzuim twee jaar terug

**Perc.middellang zktverzuim 2jr terug****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP2M

Percentage middellang ziekteverzuim twee jaar terug

**Perc.lang ziekteverzuim 2 jaar terug****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP2L

Percentage lang ziekteverzuim twee jaar terug

**Perc. ziekteverzuim, twee jaar terug****F****n..8***xml tag:* OG\_ZKVZP2J

Percentage ziekteverzuim, twee jaar terug.

**Perc. ziekteverz.1e jr. 2 jaar terug****F****n..8***xml tag:* OG\_P2JEJ

Percentage ziekteverzuim eerste jaar twee jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage twee jaar terug binnen het eerste jaar valt.

**Perc. ziekteverz.2e jr. 2 jaar terug****F****n..8***xml tag:* OG\_P2JTJ

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage ziekteverzuim tweede jaar twee jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage twee jaar terug binnen het tweede jaar valt.

<b>Perc.kort zktverzuim 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZP3K		
Percentage kort ziekteverzuim drie jaar terug		
<b>Perc.middellang zktverzuim 3jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZP3M		
Percentage kort ziekteverzuim drie jaar terug		
<b>Perc.lang ziekteverzuim 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZP3L		
Percentage lang ziekteverzuim drie jaar terug.		
<b>Perc. ziekteverzuim, drie jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZP3J		
Percentage ziekteverzuim, drie jaar terug.		
<b>Perc. ziekteverz.1e jr. 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_P3JEJ		
Percentage ziekteverzuim eerste jaar drie jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage drie jaar terug binnen het eerste jaar valt.		
<b>Perc. ziekteverz.2e jr. 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_P3JTJ		
Percentage ziekteverzuim tweede jaar drie jaar terug. Geeft aan hoeveel procent van het verzuimpercentage drie jaar terug binnen het tweede jaar valt.		
<b>Totaal aantal ziekteverzuimdagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVERZD		
Totaal aantal ziekteverzuimdagen over de afgelopen drie jaar en het lopende jaar.		
<b>Tot.aant.zktverzuim dagen vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZDVJ		
Totaal aantal ziekteverzuim dagen vorig jaar.		
<b>Tot.aant.zktverzuim dagen 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZD2J		
Totaal aantal ziekteverzuim dagen twee jaar terug.		
<b>Tot.aant.zktverzuim dagen 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVZD3J		
Totaal aantal ziekteverzuim dagen drie jaar terug.		
<b>Gem. verzuimduur in dagen vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVGDVJ		
Gemiddelde verzuimduur in dagen vorig jaar.		
<b>Gem. verzuimduur in dagen 2jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVGD2J		
Gemiddelde verzuimduur in dagen twee jaar terug.		
<b>Gem. verzuimduur in dagen 3jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKVGD3J		
Gemiddelde verzuimduur in dagen drie jaar terug.		
<b>Recentelijk geen verzuim J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VERZVRY		
Is er de laatste tijd geen ziekteverzuim geconstateerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verwachte verzuimfactor</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRZMPRC		
Wat is het verwachte ziekteverzuimpercentage?		
<b>Totaal aantal ziekmeldingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMELDT		
Totaal aantal ziekmeldingen over de afgelopen 3 jaar en het lopende jaar.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aantal meldingen beroepsziekten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANTBRZ		
Totaal aantal tot op heden bekende meldingen van beroepsziekten.		
<b>Aantal ziekmeldingen vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMLDVJ		
Aantal ziekmeldingen vorig jaar.		
<b>Aantal ziekmeldingen 2 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMLD2J		
Aantal ziekmeldingen 2 jaar terug.		
<b>Aantal ziekmeldingen 3 jaar terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ZKMLD3J		
Aantal ziekmeldingen 3 jaar terug.		
<b>Registratie verzuim ind.werknmr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_REGVZIW		
Registreert het bedrijf het verzuim per individuele werknemer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gem.uitgekeerd ziekengeld werkgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GUZGWW		
Gemiddeld uitgekeerd ziekengeld op jaarbasis over de laatste 3 jaar door werkgever.		
<b>Uitgekeerd ziekengeld werkgever</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever		
<b>Uitgekeerd ziekengeld wg vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW1JR		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever vorig jaar.		
<b>Uitgekeerd ziekengeld wg 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW2JR		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever 2 jaar terug.		
<b>Uitgekeerd ziekengeld wg 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_UZGW3JR		
Uitgekeerd ziekengeld werkgever 3 jaar terug.		
<b>Gem.uitgekeerd ziekengeld bdrf.ver.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_GUZGBV		
Gemiddeld uitgekeerd ziekengeld op jaarbasis over de laatste 3 jaar door bedrijfsvereniging.		
<b>Percentage uitgekeerd ziekengeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PRCUKZG		
<b>Uitkeringsperc.zkngeld wg vorig jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PUZG1JR		
Uitkeringspercentage ziekengeld werkgever vorig jaar		
<b>Uitkeringsperc.zkngeld wg 2 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PUZG2JR		
Uitkeringspercentage ziekengeld werkgever 2 jaar terug		
<b>Uitkeringsperc.zkngeld wg 3 jr terug</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> OG_PUZG3JR		
Uitkeringspercentage ziekengeld werkgever 3 jaar terug		
<b>Uitgekeerd ziekengeld berekend op</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_UGZGOBV		
<b>Wachttijd huidig jaar in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTZG		
Wachttijd huidig jaar in dagen		
<b>Wachttijd vorig jaar in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTZG1JR		
Wachttijd vorig jaar in dagen		
<b>Wachttijd 2 jaar terug in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> OG_WTZG2JR Wachttijd 2 jaar terug in dagen		
<b>Wachttijd 3 jaar terug in dagen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_WTZG3JR Wachttijd 3 jaar terug in dagen		
<b>Rapportagejaar 1 (vorig jaar)</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_RAPJR1 Het jaartal waarop de personeels- en verzuimgegevens van vorig jaar betrekking hebben.		
<b>Rapportagejaar 2 (2 jaar geleden)</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_RAPJR2 Het jaartal waarop de personeels- en verzuimgegevens van twee jaar geleden betrekking hebben.		
<b>Rapportagejaar 3 (3 jaar geleden)</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> OG_RAPJR3 Het jaartal waarop de personeels- en verzuimgegevens van drie jaar geleden betrekking hebben.		
<b>Werkgever treedt uit bij UWV J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WGUWVJN Indicatie om aan te geven dat de werkgever uittreedt bij het UWV. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Pensioen voorziening</u></b>		
<b>Verplichtst. bedr. pensioenfonds J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BPFPLJN Indicatie om aan te geven dat het bedrijf onder een verplichtstelling van een bedrijfspensioenfonds valt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sal. op part- of fulltime basis,code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_SPRTFUL Code waarmee wordt aangegeven of de gecommuniceerde salarisgegevens zijn vermeld op parttime basis (feitelijke verdiend) of op fulltime basis. <i>code list:</i> Part-time / Full-time (all selected)		
<b><u>Gegevens klachten</u></b>		
<b>In de afgelopen 5 jaar geklaagd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KLACHT5 Is er in de afgelopen 5 jaar geklaagd over door uw bedrijf geleverde producten of uitgevoerde werkzaamheden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Klachtenregistratie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_KLTREG Registreerd uw bedrijf de klachten die ingediend worden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wijze klachtenbehandeling, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_KLTBEH Welke klachtenprocedure is er in uw bedrijf aanwezig?		
<b><u>Gegevens milieu</u></b>		
<b>Onder wet milieubeheer/hinderwet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_HDRWET Valt uw bedrijf onder de werking van de wet milieubeheer of voorheen onder de hinderwet? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beschikking wet milieu/hinderwet J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BESHDR Is ten behoeve van uw bedrijf een hinderwet of wet milieubeheer vergunning c.q. beschikking verleend? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Vergunning**

<b>Vestigingsvergunning aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VVERGUN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vergunning voor bepaalde tijd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRGDUUR		
Is de vergunning met een beperkte tijdsduur afgegeven?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting vergunning bepaalde tijd</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRGTOEL		
Indien de vergunning voor een beperkte tijd is afgegeven, dan hier een toelichting geven.		
<b>Vergunning/ontheffing nodig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VGONTH		
Heeft u vergunningen of ontheffingen nodig in het kader van de milieu- en hinderwet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vereiste vergunningen aanwezig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BVERGUN		
Beschikt u over de voor uw bedrijf vereiste (gebruiks) vergunningen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum te behalen vergunning</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> OG_DATTBV		
Datum te behalen vergunning.		
<b>Toel. aanwezige vergunningen, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_BVERGT		
<b>Toel. niet verleende vergunningen</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> OG_TVERGUN		
<b>AMvB van toepassing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMVB		
Heeft uw bedrijf een Algemene Maatregel van bestuur?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. AMvB</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_AMVBT		
Omschrijving van de opgelegde maatregelen, gegeven aanwijzingen.		

**Risicovragen**

<b>Voldaan aan verz.plicht VAO/NVKS J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VAONVKS		
Indicatie of de onderneming altijd heeft voldaan aan de verzekeringsplicht op grond van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) en de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voldaan aan verz.plicht VODA J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VAVODA		
Indicatie of de onderneming altijd heeft voldaan aan de verzekeringsplicht op grond van de Verordening op de advocatuur (VODA).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Omvang van het bedrijf, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_OMVANGB		
Algemene omschrijving van de omvang van het bedrijf. Bijvoorbeeld aantal stuks vee, hectares grond en glasopstand.		
<b>Startend bedrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_STRTBDR		
Indicatie die aangeeft of het bedrijf in opstart is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuurd onroerend goed aanw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_VRHONRG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verhuurd onroerend goed aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tot. herbouwwaarde verhuurde panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HRBWRDV Totale herbouwwaarde van de verhuurde panden.		
<b>Bedr.plan pos. beoord. bank/acc. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_BDRPOSB Is het bedrijfsplan positief beoordeeld door een bank/accountant? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Catalogi/folders verstrekt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_FOLDERV Worden exemplaren van de folders en/of catalogi verstrekt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Activ.afg.5 jr.sterk veranderd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZACT Indicatie die aangeeft of de werkzaamheden in de afgelopen 5 jaar sterk zijn veranderd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Activ.afg.5 jr.sterk veranderd, toel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_WZACTT Toelichting op de sterk veranderde activiteiten in de afgelopen 5 jaar.		
<b>Bedrijven overg. andere activ. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_OBDRACT Indicatie om aan te geven dat er bedrijven zijn overgenomen die voorheen andere activiteiten ontplooiden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrijven overg. andere activ., toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> OG_OBDRCTT Toelichting op overgenomen bedrijven die voorheen andere activiteiten ontplooiden.		
<b>Aantal gestalde objecten 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANGOB1 Aantal gestalde categorie 1 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANGOB2 Aantal gestalde categorie 2 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Aantal gestalde objecten 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AANGOB3 Aantal gestalde categorie 3 objecten. Dit betreft een maatschappijspecifieke categorie.		
<b>Herbouw. totale bezit van gebouwen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_HWTBG Herbouwwaarde totale bezit van gebouwen.		
<b>Aantal windturbines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_AWNDTRB Aantal windturbines in beheer/eigendom.		
<b>Aantal springkussens</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ASPRKUS Aantal springkussens in beheer/eigendom.		
<b>Aantal beroepsbeoefenaars</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> OG_ABERBEO Aantal beroepsbeoefenaars onder contract.		
<b>Verw./verz./bew. creditcardgeg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> OG_MVZCRED		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de organisatie creditcardgegevens verwerkt, verzamelt of bewerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**PCI DSS-veiligheidsstandaard J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_PCIDSS

Indicatie of uw organisatie en uw betalingsverwerker aan de PCI DSS-veiligheidsstandaard voldoen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Sluitende begroting J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_SLTBGR

Is een sluitende begroting aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag goodwill****F****n..15**

*xml tag:* OG\_GOODW

Bedrag goodwill (op geconsolideerde balans).

**Vestigingsgeb. dochtermaats., code****F****an..2**

*xml tag:* OG\_GEBDOM

Vestigingsgebied dochtermaatschappij.

*code list:* Gebied (all selected)

**Opgericht eenmalig evenement J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_OGEVN1

Is het bedrijf opgericht voor het organiseren van een éénmalig evenement?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Oprichting collectieve actie J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_COLLA

Is het bedrijf opgericht voor het instellen van een collectieve actie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Wet op Vennootschapsbelasting J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_VENBEL

Is verzekeringnemer onderworpen aan de Wet op Vennootschapsbelasting?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Reservefonds VvE J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_VVEFON

Houdt de VvE een reservefonds in stand voor onvoorziene jaarlijkse kosten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Gevestigd in bedr.verzamelgebouw J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_BDRVZGB

Indicatie of het bedrijf is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal bewindvoerders****F****n..15**

*xml tag:* OG\_AANTBWV

Aantal bewindvoerders.

**Aantal paarden paardenhouderij****F****n..15**

*xml tag:* OG\_PRDHOUD

Het verzekerd aantal paarden indien het bedrijf een paardenhouderij betreft.

**Aantal paarden paardenpension****F****n..15**

*xml tag:* OG\_PRDPENS

Het verzekerd aantal paarden indien het bedrijf een paardenpension betreft.

**Opslag lithium/ion accu's J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_ACCUOPS

Indicatie of lithium en/of ion accu's worden opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Relevante HBO/WO opleiding J/N****F****an1**

*xml tag:* OG\_RELOPLB

Indicatie of beroepsbeoefenaars een relevante HBO/WO opleiding met succes hebben afgerond.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Fusie/overname afgelopen 5 jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_FUSOVR5

Indicatie of de organisatie de afgelopen 5 jaar onderdeel is geweest van een fusie of overname.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaar laatste fusie/overname** **F** **n4***xml tag:* OG\_FUSOVJR

Het jaar waarin de laatste fusie of overname heeft plaatsgevonden.

**Reorganisatie afgelopen 5 jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_REORG5

Indicatie of de organisatie de afgelopen 5 jaar een reorganisatie heeft doorgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaar laatste reorganisatie** **F** **n4***xml tag:* OG\_REORGJR

Het jaar waarin de laatste reorganisatie heeft plaatsgevonden.

**Onder verscherpt toezicht J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_OVTOEZ

Indicatie of sprake is van verscherpt toezicht (op personen of ondernemingen).

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Deelnemingen in VS e/o Canada J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_DEELAMC

Indicatie om aan te geven of de partij en/of haar dochtermaatschappijen deelnemingen en/of activiteiten hebben in de VS en/of Canada.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beursgenoteerd J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_BEURSG

Indicatie of de onderneming/rechtspersoon beursgenoteerd is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Rechtsp. langer dan 2 jaar J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_RPLD2JR

Bestaat de rechtspersoon 2 jaar of langer?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaarrekening gedeponneerd J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_JRREKGD

Indicatie of de onderneming/rechtspersoon de jaarrekening over het laatste boekjaar heeft gedeponneerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Jaarrekening contin.veronderst. J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_JRREKCV

Indicatie of de onderneming/rechtspersoon de jaarrekening heeft opgemaakt o.b.v. continuïteitsveronderstelling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Zwembad als bedrijfsfaciliteit J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_ZWEMBDR

Indicatie of een zwembad onderdeel is van de bedrijfsfaciliteiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Leen arb. kantoor spec branches J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_LNKTRBR

Leent u arbeidskrachten uit in de branches/beroepen: stuwadoor, transport en logistiek, medisch, zorg, industrie, techniek, overheid, automotive en beveiliging, voor anders dan kantoorwerk?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Detach/werven naar/in buitenland J/N** **F** **an1***xml tag:* OG\_DTWRFBU

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Detacheert, zendt of leent u arbeidskrachten uit naar het buitenland, of werft u arbeidskrachten in het buitenland?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Huisvesting arbeidskrachten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_HUVEARB

Indicatie of huisvesting voor de arbeidskrachten wordt geregeld door verzekeringnemer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Meerdere bewindv./mentoren/cur. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_MBWMNCU

Zijn er meerdere (meer dan één) bewindvoerders, mentoren en/of curatoren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal motoren/motorfietsen** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTMOT

Aantal motoren/motorfietsen.

**Aantal bromfietsen en/of scooters** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTBRS

Aantal bromfietsen en/of scooters.

**Uitvoeren beroep in waarneming J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_WRNUIT

Indicatie of het beroep uitsluitend in waarneming wordt uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **Bedrijfsongevallen**

**Aantal bedrijfsongev. afgel. jaren** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTBON

Aantal vastgestelde bedrijfsongevallen afgelopen jaren.

**Toel. aantal bedr.ongev. afg. jr.** **F** **an..999**

*xml tag:* OG\_TOELABO

Toelichting aantal bedrijfsongevallen afgelopen jaren.

### **Verzuim**

**Gem. verzuimp. overgen. pers. v.jr.** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_GVZPOP1

Gemiddeld verzuimpercentage vorig jaar van overgenomen personeel t.b.v. risicobepaling.

**Gem. verzuimp. overg. prs. 2jr. ter.** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_GVZPOP2

Gemiddeld verzuimpercentage 2 jaar terug van overgenomen personeel t.b.v. risicobepaling.

**Gem. verzuimp. overg. prs. 3jr. ter.** **F** **n..8**

*xml tag:* OG\_GVZPOP3

Gemiddeld verzuimpercentage 3 jaar terug van overgenomen personeel t.b.v. risicobepaling.

### **Gegevens verzekeringen**

**Verzuimverzek. bij deze verzek. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* OG\_VZMBDVZ

Indicatie of de partij een lopende verzuimverzekering heeft bij de verzekeraar waar de verzuimverzekering wordt aangevraagd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verz. aantal dieren** **F** **n..15**

*xml tag:* OG\_AANTDIE

Verzekerd aantal dieren.

**Naam werkgever op polis** **F** **an..70**

*xml tag:* OG\_NMWGVP

Naam van de (hoofd)werkgever op de polis. Betreft in Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen.

**Namen extra werkgevers op polis** **F** **an..200**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* OG\_NMMVWGV

De namen van andere werkgevers op de polis naast de hoofdwerkgever.

Betreft in Nederland gevestigde natuurlijke personen of rechtspersonen.

**Eigenrisicodrager voor Ziektewet J/N****F****an1***xml tag:* OG\_ERDZW

Indicatie of betrokken partij eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigenrisicodrager WGA J/N****F****an1***xml tag:* OG\_ERDWGA

Indicatie of betrokken partij eigenrisicodrager voor de WGA is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verz. aantal medewerkers****F****n..15***xml tag:* OG\_VMEDEW

Verzekerd aantal medewerkers.

**Procesgegevens****Peiljaar****F****n4***xml tag:* OG\_PEILJR

Peiljaar.

**VERZEKERD PERSOON****0..99, F**

VERZEKERD PERSOON

*xml tag:* VZ

Een natuurlijk persoon die verzekerd is op een verzekeringsovereenkomst.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F****an..2***xml tag:* VZ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F****an1***xml tag:* VZ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* VZ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Entiteitsreferentie****F****an..70***xml tag:* VZ\_ENTREF

Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.

**Relatie verhouding tot, code****F****an..2***xml tag:* VZ\_RELVRH

Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie verhouding tot, volgnummer****F****n..3***xml tag:* VZ\_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

**Soort relatie, code****F****an..2***xml tag:* VZ\_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Relatie partij/partij (all selected)**Soort relatie, oms.** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_RELSRTO

Omschrijving van/toelichting bij het soort relatie.

**Communicatie medium, code** **F** **an..2***xml tag:* VZ\_CMEDIUM

Code waarmee wordt aangegeven via welk communicatie medium de betrokken partij bij voorkeur communiceert.

*code list:* Wijze van verzenden (all selected)**Identificatie****Identificatienummer** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

**Relatienummer** **F** **an..17***xml tag:* VZ\_RELNUM

Relatienummer.

**Burger service nummer** **F** **an..17***xml tag:* VZ\_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

**Rijksregisternummer** **F** **n11***xml tag:* VZ\_RREGNR

Rijksregisternummer. Uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België.

**Referentienummer** **F** **an..50***xml tag:* VZ\_REFNR

Het nummer dat is toegekend om te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

**Nummer verblijfsvergunning** **F** **an..10***xml tag:* VZ\_VBLVNUM

Nummer verblijfsvergunning

**Rechtspersoon J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_RECHTSP

Indicatie of deze partij een rechtspersoon is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Personificatie****Naam** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

**Eigen naam** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_ANAAME

De eigen geslachtsnaam zonder voorvoegsel en zonder de scheidingsspatie volgend op het voorvoegsel.

Ontleend aan: NEN 1888:2002 "Significant deel van de achternaam"

**Tweede deel naam** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

**Voorletters** **F** **an..12***xml tag:* VZ\_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

**Voorvoegsels** **F** **an..10**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VZ\_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels (bijvoorbeeld: Van der).

**Voorvoegsels eigen naam** **F** **an..10***xml tag:* VZ\_VOORVE

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan de EIGEN NAAM vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de EIGEN NAAM vormt. Ontleend aan "NEN 1888:2002 - Voorvoegsel".

**Eerste voornaam** **F** **an..28***xml tag:* VZ\_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

**Tweede en volgende voornaam** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TWEEVN

Te gebruiken indien alle voornamen nodig zijn ten behoeve van bijvoorbeeld een hypotheekakte.

**Voornamen** **F** **an..200***xml tag:* VZ\_VNAMEN

De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat.

**Roepnaam** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_RNAAM

Roepnaam.

**Naam volledig uitgeschreven, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_FULLNM

Voornaam en achternaam volledig uitgeschreven bij natuurlijke personen.

**Titels** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_TITEL

Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').

**Titels voor de naam** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TITELV

Bevat de titels die voor de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Titels achter de naam** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TITELA

Bevat de titels die achter de naam geplaatst moeten worden bij de adressering.

**Geslacht, code** **F** **an1***xml tag:* VZ\_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

*code list:* Geslacht (subset selected)**Soort tenaamstelling, code** **F** **an1***xml tag:* VZ\_TNMSTEL

Code om de soort tenaamstelling aan te duiden, bijvoorbeeld 'eigenaam'.

*code list:* Tenaamstelling (all selected)**Adresgegevens**

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

**Straat** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

**Huisnummer** **F** **n..5***xml tag:* VZ\_HUISNR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

<b>Huisnummertoevoeging</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TOEVOEG		
Huisnummertoevoeging.		
<b>Locatie, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Plaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VZ_PLAATS		
De plaatsnaam.		
<b>Postcode</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VZ_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
<b>Land, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> VZ_LAND		
Code om een land aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Adresregel-1 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES1		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-2 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES2		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-3 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES3		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-4 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES4		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Adresregel-5 (buitenland)</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRES5		
Te gebruiken bij buitenlandse adressering.		
<b>Straat (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VSTRAAT		
Straatnaam van het zakelijke adres.		
<b>Huisnummer (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>n..5</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VHUISNR		
Huisnummer van het zakelijke adres.		
<b>Huisnr.toevoeging (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..7</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VTOEVOE		
Huisnummertoevoeging van het zakelijke adres.		
<b>Locatie, omschr. (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VLOCATI		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
<b>Postcode (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..9</b>
<i>xml tag:</i> VZ_PSTCD		
Postcode van het zakelijke adres.		
<b>Plaats (zakelijk adres)</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VPLTS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Plaatsnaam van het zakelijke adres.		
<b>Geografische breedte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GEOBRED		
Geografische breedte. Latitude.		
<b>Geografische lengte</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GEOLENG		
Geografische lengte. Longitude.		
<b>Telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUM		
Telefoonnummer.		
<b>Telefoonnummer werk</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUMW		
Telefoonnummer werk.		
<b>Telefoonnummer overdag</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUMO		
Op welk telefoonnummer bent u overdags bereikbaar?		
<b>Telefoonnummer avond</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TELNUMA		
Op welk telefoonnummer bent u 's-avonds bereikbaar?		
<b>Faxnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_FAXNUM		
Faxnummer.		
<b>Mobiel telefoonnummer</b>	<b>F</b>	<b>an..25</b>
<i>xml tag:</i> VZ_MOBIEL		
Mobiel telefoonnummer.		
<b>E-mailadres</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_EMAIL		
E-mailadres.		
<b>E-mailadres werk</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_EMAILW		
E-mailadres werk.		
<b>Adressoort, code</b>	<b>F</b>	<b>an3</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ADRSRT		
Gecodeerde aanduiding van de adressoort.		
<i>code list:</i> Adressoort (all selected)		
<b>Verblijfsgebied, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VBGEBI		
Gebied waar partij momenteel verblijft.		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Contactstatus, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VZ_CNTSTAT		
Gecodeerde aanduiding van de contactstatus.		
<i>code list:</i> Contactstatus (all selected)		
<b><u>Overige persoonsgegevens</u></b>		
<b>Geboortedatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GEBDAT		
Geboortedatum.		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Geboorteplaats</b>	<b>F</b>	<b>an..24</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GEBPLTS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geboorteplaats.

**Geboorteland, code** **F** **an2***xml tag:* VZ\_GEBLND

Code om het geboorteland aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit, code** **F** **an2***xml tag:* VZ\_NATIONA

Code om de nationaliteit aan te geven volgens de ISO-landencodetabel (ISO 3166).

*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nationaliteit GBA, code** **F** **an..5***xml tag:* VZ\_NATGBA

Nationaliteit volgens de Gemeentelijke Basis Administratie.

*code list:* Nationaliteit GBA (all selected)**Voertaal, code** **F** **an..2***xml tag:* VZ\_VTAAL

Voertaal. De taal die de persoon normaal spreekt. De standaard voertaal voor schriftelijke communicatie.

*code list:* Taalcode ISO 639-1 (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nederlands ingezetene J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_NLINGEZ

Indicatie die aangeeft of de betrokken partij Nederlands ingezetene is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Burgerlijke staat, code** **F** **an1***xml tag:* VZ\_BURGST

Gecodeerde aanduiding van de burgerlijke staat.

*code list:* Burgerlijke staat (all selected)**Huwelijkse voorwaarden J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_HUWELYK

Indicatie of sprake is van huwelijkse voorwaarden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Samenlevingscontract beschikbaar J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_SAMENLC

Samenlevingscontract beschikbaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum burgerlijke staat** **F** **n8***xml tag:* VZ\_BURGDAT

Datum burgerlijke staat.

**Weduwe/weduwnaar J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_WEDUW

Indicatie of betrokkene weduwe/weduwnaar is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nieuwe partner J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_NWPRTJN

Indicatie die aangeeft dat de betrokken persoon een nieuwe partner heeft na bijvoorbeeld echtscheiding. Dit gegeven is van belang voor levensverzekeringen en pensioen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gezinssamenstelling, code** **F** **an1***xml tag:* VZ\_GSSC

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Gecodeerde aanduiding van de gezinssamenstelling.

*code list:* Gezinssamenstelling (all selected)**Aantal kinderen** F n..15*xml tag:* VZ\_AANTKIN

Aantal kinderen.

**Leeftijd op peildatum** F n..3*xml tag:* VZ\_LEEFTYD

Leeftijd op peildatum. Wordt gebruikt als input voor rekenboxen.

**Persoonlijk inkomen J/N** F an1*xml tag:* VZ\_PERSINK

Indicatie om aan te geven dat de betrokken persoon persoonlijk inkomen heeft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Belastingplichtig buiten NL J/N** F an1*xml tag:* VZ\_BELPBNL

Belastingplichtig buiten Nederland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geboortejaar** F n4*xml tag:* VZ\_GEBJAAR

Geboortejaar.

**Identificerende documenten****Identificatiedocument, code** F an1*xml tag:* VZ\_IDENTD

Code om het soort identificatiedocument aan te geven (paspoort, ID, etc.).

*code list:* Identificatiedocument (all selected)**Identificatiedocument, oms** F an..70*xml tag:* VZ\_IDENOMS

Omschrijving/toelichting bij het soort identificatiedocument.

**Identificatiedocument geldig J/N** F an1*xml tag:* VZ\_IDENTDG

Indicatie of het identificatiedocument geldig is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Nummer afgifte document** F an..17*xml tag:* VZ\_IDENNR

Het nummer van het identificatiedocument.

**Datum afgifte document** F n8*xml tag:* VZ\_IDENDAT

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

**Plaats van afgifte document** F an..24*xml tag:* VZ\_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

**Geldigheidsdatum identiteitsbewijs** F n8*xml tag:* VZ\_GELDTOT

Datum tot wanneer het identiteitsbewijs geldig is.

**Lidmaatschap****Lidmaatschap merkenclub J/N** F an1*xml tag:* VZ\_LIDCLUB

Bent u lid van een geregistreerde automobiellclub ten behoeve van het verzekerde voertuig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Lidmatsch. watersportvereniging J/N** F an1*xml tag:* VZ\_LIDWSV

Is de betrokkene lid van een watersportvereniging?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**ANWB lidmaatschapsnummer** F an..17

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VZ\_ANWBNR

ANWB lidmaatschapsnummer.

**Lid van uitvoerder J/N****F an1***xml tag:* VZ\_LIDUITVIndicatie om aan te geven dat men lid is van de uitvoerder (bij  
uitvaartverzekeringen).*code list:* Logische eenheid (all selected)**Studie/opleiding/rij-/vaardigheid****Hoogst genoten opleiding, code****F an1***xml tag:* VZ\_OPLEIDI

Code om het hoogste genoten onderwijsniveau aan te geven.

*code list:* Onderwijsniveau (all selected)**Studierichting, omschrijving****F an..35***xml tag:* VZ\_STUDIEO

Omschrijving van de studierichting.

**Verwachte einddatum studie/opleiding****F n8***xml tag:* VZ\_EDATSTU

Verwachte einddatum (tot en met-datum) studie/opleiding.

**Datum opleiding afgerond****F n8***xml tag:* VZ\_DATOPLA

Datum opleiding afgerond.

**Datum opleiding gestart****F n8***xml tag:* VZ\_DATOPLS

Datum opleiding gestart.

**Vereiste vakdiploma's J/N****F an1***xml tag:* VZ\_VAKDIPL

Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste vakdiploma's 2 J/N****F an1***xml tag:* VZ\_VAKDPL2

Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereiste vakdiploma's 3 J/N****F an1***xml tag:* VZ\_VAKDPL3

Invullen indien sprake is van een eigen bedrijf.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opleidingen, omschrijving****F an..35***xml tag:* VZ\_OPLOMS

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

**Opleidingen 2, omschrijving****F an..35***xml tag:* VZ\_OPLOMS2

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

**Opleidingen 3, omschrijving****F an..35***xml tag:* VZ\_OPLOMS3

Genoten opleidingen, inclusief beroepsopleidingen.

**HBO/WO opl. belastinggebied J/N****F an1***xml tag:* VZ\_HWOPLBLIndicatie of een HBO- of WO-opleiding gevolgd is op het gebied van  
belastingen.*code list:* Logische eenheid (all selected)**Relevante advocatenopleiding J/N****F an1***xml tag:* VZ\_RADVOPL

Indicatie of een relevante advocatenopleiding is gevolgd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gegevens over bank/giro**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

<b>Bankrekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..10</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BANKRK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Girorekeningnummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>n..7</b>
<i>xml tag:</i> VZ_GIRORK		
Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.		
<b>Bank identificatie code, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BIC		
Bank Identificatie Code (BIC) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, incasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VZ_IBAN		
Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.		
<b>Bankrek. incasso, ten name van</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BANKTNV		
Bankrekening incasso, ten name van.		
<b>Bank identificatie code, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..11</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BICEX		
Bank identificatie code (BIC), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank account nummer, excasso</b>	<b>F</b>	<b>an..34</b>
<i>xml tag:</i> VZ_IBANEX		
Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.		
<b>Bank naam excasso rekening</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BNKNMEX		
Naam van de bank waar de excasso rekening toe behoort.		
<b><u>Verwerkingsgegevens</u></b>		
Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.		
<b>Reden aanvraag, mutatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VZ_RDNMUT		
Code om reden van aanvraag of mutatie aan te geven.		
<i>code list:</i> Mutatiereden (all selected)		
<b>Leeftijdscorrectie in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VZ_LFTCORR		
Een marge waardoor vooraf rekening wordt gehouden met een verhoging dan wel verlaging van de levensverwachting in de toekomst.		
<b>Leeftijdscorrectie in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VZ_LFTCORM		
Een marge waardoor vooraf rekening wordt gehouden met een verhoging dan wel verlaging van de levensverwachting in de toekomst. Correctie in maanden.		
<b>Percentage leeftijdscorrectie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_LFTCORP		
Een marge waardoor vooraf rekening wordt gehouden met een verhoging dan wel verlaging van de levensverwachting in de toekomst. Correctiepercentage.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>Tekst</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TEKST		
Tekst.		
<b><u>Data</u></b>		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_INGDAT		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ENDDAT Vervaldatum (tot-datum).		
<b><u>Verzekerd persoon specifiek</u></b>		
<b>Ondernemer sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ONMDAT		
<b>Zelfst.ondernmr. huidig beroep sinds</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> VZ_HBRPDAT Zelfstandig ondernemer in huidig beroep sinds?		
<b>Bedrijf op huisadres gevestigd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BEDRHUI Bedrijf op huisadres gevestigd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Naam ziektekostenverzekeraar</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_NMZKTVZ Naam van de ziektekostenverzekeraar.		
<b>Polisnummer ziektekostenverzekering</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VZ_CNUMZKV Polisnummer van de lopende ziektekostenverzekering.		
<b>Werknemerskorting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_WRKNKRT Indicatie of werknemerskorting van toepassing is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Referentienummer medisch dossier</b>	<b>F</b>	<b>an..50</b>
<i>xml tag:</i> VZ_REFNRMD Referentienummer naar een medisch dossier.		
<b>Aangesloten bij vakbond, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VZ_VAKBOND Vakbond waarbij persoon is aangesloten. <i>code list:</i> Vakbond (all selected)		
<b>Eigenaar tweede woning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_EIG2WON Indicatie of de verzekerde eigenaar/bezitter van een tweede woning is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rechtsverhouding tot het pand, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_RVTPND De rechtsverhouding tot het onroerend goed-object van de verzekerde. <i>code list:</i> Eigendomsverhouding (all selected)		
<b>Arbeidssituatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ARBSTAT Gecodeerde aanduiding van de arbeidssituatie. <i>code list:</i> Arbeidscontract / arbeidssituatie (all selected)		
<b><u>Activiteiten</u></b>		
<b>Sportbeoefening J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_SPORTEN Beoefent u een sport? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Amateur sporter J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_AMSPORT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>(Semi) beroeps sporter</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_SBSPORT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sportbeoefening, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VZ\_SPORT

Omschrijving van de sporten die worden beoefend.

**Aantal uren sport per week** **F** **n..15***xml tag:* VZ\_AANTUSP

Aantal uren sport per week.

**Deelname aan sportwedstrijden J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_DLNSPRT

Neemt u deel aan sportwedstrijden? Invullen indien u aan sport doet.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting sportwedstrijden, omschr** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_TOESPRT**Hobby's met verhoogd risico J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_HOBVERH*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting hobby's verhoogd risico** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOEHOB

Toelichting indien sprake is van hobby's met een verhoogd risico.

**Classificatie hobby's verh. risico** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_HOBVRCL

Ongecodeerde classificatie van hobby's met verhoogd risico.

**Regelmatige motor/scooter best. J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_SCOOTER

Is de persoon een regelmatige bestuurder van motorfiets of scooter?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Doel van de reis, code** **F** **an..2***xml tag:* VZ\_DOELRS

Doel van de reis, gecodeerd.

*code list:* Reisdoel (all selected)**Reisverzekering verklaring J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_RSVKL

Indicatie om aan te geven dat aan de verzekerde een reisverzekering verklaring is afgegeven voor de landen Cuba of Rusland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum afgifte reisverz. verklaring** **F** **n8***xml tag:* VZ\_DTRSVKL

Datum waarop aan de verzekerde een reisverzekering verklaring is afgegeven voor de landen Cuba of Rusland.

**Beroepsmilitair J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_BERMIL

Indicatie om aan te geven dat persoon beroepsmilitair is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Partner beroepsmilitair J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_BERMILP

Indicatie of de partner beroepsmilitair is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Pensioen gegevens****Pensioendatum** **F** **n8***xml tag:* VZ\_PENSDAT

Pensioendatum.

**Prepensioendatum** **F** **n8***xml tag:* VZ\_PREPEDT

Prepensioendatum.

**Toegezegde pensioendatum** **F** **n8***xml tag:* VZ\_PENTOED

Toegezegde pensioendatum.

**Risicovragen**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Strafrechtelijk verleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_STRAFRV Heeft de verzekeringnemer feiten te melden omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden van hemzelf of andere belanghebbende bij deze verz., die binnen de afgel. 8jr. zijn voorgevallen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. strafrechtelijk verleden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TSTRAFR Toelichting op strafrechtelijk verleden.		
<b>Schuldsan./Failliet/Surseance J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_FINPROB Indicatie of er sprake is van schuldsanering / faillissement / surseance van betaling. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. schuldsan./failliet/surseance</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TFINPRO Toelichting op schuldsanering / fallisement / surseance van betaling.		
<b>Onlangs hypotheek afgesloten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_HYPAFG Geeft aan of onlangs een hypotheek is afgesloten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil/procedure afgel. 8 jaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BGP Afgelopen 8 jaar betrokken geweest bij een geschil of procedure (met b.v. werkgever, leverancier, burens of overheid)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Arbeidsconflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_ACF Afgelopen 3 jaar één of meer arbeidsconflicten gehad? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geschil met huidige werkgever J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_HUIWGG Indicatie (dreigend) arbeidsgeschil met de huidige werkgever. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Burenrechtelijk geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BRG Burenrechtelijk geschil. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dreigend geschil J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_DGP Is er sprake van een dreigend geschil met betrekking tot verzekeringnemer of een andere belanghebbende bij deze verzekering (met b.v. werkgever, leverancier, burens, overheid)? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting dreigend geschil</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_TDGP Toelichting dreigend geschil.		
<b>Ingrijpende veranderingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BIV Verwacht u in uw directe werkomgeving, binnen afzienbare tijd saneringen/fusies/reorganisaties/bedrijfsaankopen of overheidsmaatregelen waardoor ingrijpende veranderingen gaan plaatsvinden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. ingrijpende veranderingen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VZ_BIVT Toelichting op ingrijpende veranderingen.		
<b>Overige feiten/mededelingen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VZ\_OVERMED

Zijn er andere feiten en/of omstandigheden te melden die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn?

Zo ja, svp toelichten in de vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. overig mede te delen** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOVRMDL

Toelichting op overige mede te delen zaken.

**Verzekerde ooit afgewezen J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_VZAFGW

Indicatie of verzekerde ooit is afgewezen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Verzekerde ooit afgewezen, omschr.** **F** **an..35***xml tag:* VZ\_VZAFGWO

Omschrijving/toelichting waarom verzekerde ooit is afgewezen.

**Toelichting-0** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOELIC0

Toelichting-0.

**Toelichting-1** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOELIC1

Toelichting-1.

**Toelichting-2** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOELIC2

Toelichting-2.

**Toelichting-3** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOELIC3

Toelichting-3.

**Toelichting-4** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOELIC4

Toelichting-4.

**Toelichting-5** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_TOELIC5

Toelichting-5.

**Hobby's, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* VZ\_HOBBY

Omschrijving van de hobby's

**Risico's****Aantal carenzjaren** **F** **n..15***xml tag:* VZ\_CARENZ

Het aantal carenzjaren.

**Carenzjaren van toepassing J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_CRNZJVT

Indicatie of carenzjaren van toepassing zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sterftekans van toepassing J/N** **F** **an1***xml tag:* VZ\_STRFKNS

Indicatie die aangeeft of er een sterftekans van toepassing is op de verzekerde persoon.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**VERZUIM**

0..\*, F

*VERZUIM**xml tag:* VM

Afwezigheid van een werknemer op het werk wegens ziekte.

**Technische sleutel**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* VM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* VM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie

entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* VM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij

EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* VM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de

onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Identificatie****Dossiernummer verzuim** **F** **an..35***xml tag:* VM\_DOSNRVZ

Dossiernummer verzuim van eigen administratie.

**Dossiernummer melder** **F** **an..35***xml tag:* VM\_DOSNRVM

Dossiernummer van partij die het verzuim meldt.

**Verzuim****Datum 1e ziekte dag** **F** **n8***xml tag:* VM\_ZIEKDAT

Datum eerste ziekte dag.

**Datum einde verzuim** **F** **n8***xml tag:* VM\_ENDVERZ

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het

recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van

overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt,

of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt

herstel ook geregistreerd.

**Reden einde verzuim, code** **F** **an..5***xml tag:* VM\_RDENDV

Reden einde verzuim.

*code list:* Reden einde verzuim (all selected)**Percentage arbeidsongeschiktheid** **F** **n..8***xml tag:* VM\_AOPERC

Percentage arbeidsongeschiktheid.

**Loon uit arbeid** **F** **n..15***xml tag:* VM\_LOONARB

Bedrag loon per maand uit arbeid, dus na eventueel gedeeltelijke AO, t.b.v.

benutting restverdiencapaciteit.

**Oorzaak verzuim, code** **F** **an..5***xml tag:* VM\_OORVER

De oorzaak van het verzuim.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Oorzaak verzuim (all selected)**Vangnet Ziektewet, code** **F** **an..5***xml tag:* VM\_VANGNET

Bij ziekte van een werknemer geldt in sommige situaties de Ziektewet als 'vangnet'.

*code list:* Vangnet Ziektewet (all selected)**WIA oordeel, code** **F** **an..5***xml tag:* VM\_WIAOORD

De mate van ziekte zoals beoordeeld door UWV voor een WIA-aanvraag.

*code list:* WIA oordeel (all selected)**Mutatiedatum** **F** **n8***xml tag:* VM\_MUTDAT

Datum waarop de mutatie is/wordt doorgevoerd.

**Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* VM\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Toelichting wijziging verzuim** **F** **an..200***xml tag:* VM\_TOEWVER

Toelichting bij de wijziging van het verzuim/de verzuimstatus.

**Vangnet-situatie van toepassing?** **F** **an1***xml tag:* VM\_VANGTOE

Indicatie of voor de betrokkene de vangnet-situatie (Ziektewet) van toepassing is.

*code list:* Bevestiging (all selected)**Status, code** **F** **an..5***xml tag:* VM\_STATUS

Status, gecodeerd.

*code list:* Status (all selected)**Betaald ouderschapsverlof J/N** **F** **an1***xml tag:* VM\_BETOVLF

Indicatie of sprake is van betaald ouderschapsverlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**UWV-uitkering ouderschapsverlof J/N** **F** **an1***xml tag:* VM\_UWVUOV

Indicatie of een uitkering van het UWV is ontvangen voor betaald ouderschapsverlof.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werknemer ziek/AO. door derde J/N/O** **F** **an1***xml tag:* VM\_WMZAODD

Indicatie of de werknemer ziek/arbeidsongeschikt is geworden door toedoen van een derde.

*code list:* Bevestiging (all selected)**Aansprakelijkheid****Derde aansprakelijk J/N** **F** **an1***xml tag:* VM\_DERDAAN

Indicatie die aangeeft of een derde partij aansprakelijk is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Erken. aansprak. ziek/ao derde, code** **F** **an..2***xml tag:* VM\_ERKZAOD

De mate van erkenning van aansprakelijkheid voor de ziekte/arbeidsongeschiktheid van de werknemer door de derde partij.

*code list:* Erkenning aansprakelijkheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

## VOORTGANG

0..\*, F

VOORTGANG

xml tag: VT

Gegevens over de voortgang van bijvoorbeeld de behandeling van een aanvraag of behandeling van een schade claim.

### Technische sleutel

**Entiteitscode**

F an..2

xml tag: VT\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: VT\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer**

F n..3

xml tag: VT\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Specificatie voortgang

**Gebeurtenis ID**

F an..36

xml tag: VT\_GBRTNID

Unieke identificatie van een gebeurtenis.

**Gebeurtenis, code**

F an..5

xml tag: VT\_GBRTNIS

Beschrijving van een gebeurtenis.

code list: Gebeurtenis (all selected)

**Gebeurtenis, toelichting**

F an..70

xml tag: VT\_GBRTNST

Toelichting bij de beschrijving van een gebeurtenis.

**Startdatum gebeurtenis**

F n8

xml tag: VT\_GBRTSDT

Datum waarop de gebeurtenis (het event) plaatsvindt of plaats gaat vinden.

**Creatiedatum gebeurtenis**

F n8

xml tag: VT\_GBRTCDT

Datum waarop de gebeurtenis (het event) is vastgelegd.

**Reden herstel gebeurtenis**

F an..70

xml tag: VT\_GBRTHRS

Reden voor het herstellen/ongedaan maken van een gebeurtenis (event).

**Datum voortgang**

F n8

xml tag: VT\_VTDAT

Datum van de (melding van) voortgang.

**Status voortgang, code**

F an..5

xml tag: VT\_STSVT

Status van de voortgang.

code list: Status voortgang (all selected)

**Toelichting**

F an..70

xml tag: VT\_TOEL

Toelichting op de voortgang.

**Reden wachtstatus, code**

F an..5

xml tag: VT\_REDWACT

Reden van wachtstatus.

code list: Reden (subset selected)

**Tekst**

F an..999

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* VT\_TEKST

Tekst.

**Actie vereist J/N****F an1***xml tag:* VT\_ACTIE

Is actie vereist van de tussenpersoon?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting actie****F an..999***xml tag:* VT\_ACTIET

Toelichting op vereiste actie.

**TSVJ specifiek****Update zuivere schadevrije mnd****F n..4***xml tag:* VT\_SVMUPDT

Gecorrigeerd aantal zuivere schadevrije maanden na een gebeurtenis.

**Reden update schadevrije mnd, code****F an..2***xml tag:* VT\_SVMUPDR

Reden voor de update van aantal schadevrije maanden in TSVJ.

*code list:* Mutatiereden (all selected)**Reserveringsduur certificaat SVJ****F n..15***xml tag:* VT\_SVJCRES

Aantal dagen dat een certificaat(nummer) SVJ is gereserveerd.

**Documenten****Nog te verwachten document 1****F an..2***xml tag:* VT\_VDOC1

Document dat nog wordt verwacht.

*code list:* Soort bijlage (all selected)**Nog te verwachten document 2****F an..2***xml tag:* VT\_VDOC2

Document dat nog wordt verwacht.

*code list:* Soort bijlage (all selected)**VOORWAARDE****0..\*, F**

VOORWAARDE

*xml tag:* VW

De gegevens van een voorwaarde, bijvoorbeeld polisvoorwaarde.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* VW\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* VW\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* VW\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* VW\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VW_RELVNR Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b>Relatie verhouding tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VW_RELVRH Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden. <i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie verhouding tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> VW_RELVVNR Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<b><u>Clausules</u></b>		
<b>Clausulenummer(s)</b>	<b>F</b>	<b>an..20</b>
<i>xml tag:</i> VW_CLAUSNR Clausulenummer(s).		
<b>Clausule-omschrijving kort</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VW_CLAUSOM Korte clausule-omschrijving.		
<b><u>Voorwaarden</u></b>		
<b>Voorwaarde identificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRWID Unieke identificatie van de voorwaarde. Het gaat hier om een tabel die wordt onderhouden door een externe partij. <i>code list:</i> Voorwaarde identificatie (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Voorwaarden nummers</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRWNR		
<b>Voorwaarde versie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRWVERS Voorwaarde versie.		
<b>Voorwaardentekst</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRWOM		
<b>Voorwaarde omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRWOMS Uitgebreide voorwaarde omschrijving. Memoveld van maximaal 99999 tekens.		
<b>Voorwaarde rubriek, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRUBRKC Gecodeerde rubriek aanduiding waaronder de voorwaarde valt. Het gaat hier om een tabel die wordt onderhouden door een externe partij.		
<b>Voorwaarde naam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VW_VOORWNM Voorwaarde naam.		
<b><u>Voorwaarde specifiek</u></b>		
<b>Voorwaarde toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> VW_VRWTL Aanvullende toelichting op de voorwaarde.		
<b>Soort voorwaarde, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> VW_SRTVW <i>code list:</i> Soort voorwaarde (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Eenheid, code</b>	<b>F</b>	<b>an..3</b>
<i>xml tag:</i> VW_EENHEID		
Code die aangeeft welke (tijds) eenheid geldt voor het bijbehorende aantal, bedrag of percentage. Bijvoorbeeld per dag, per jaar, aantal dagen etc.		
<i>code list:</i> Eenheden (all selected)		
<b>Aantal</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VW_AANTAL		
Aantal.		
<b>Voorwaarde bedrag</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VW_VBEDRAG		
Bedrag dat behoort bij deze voorwaarde.		
<b>Voorwaarde percentage</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> VW_VPERC		
Percentage dat behoort bij deze voorwaarde.		
<b>Voorwaardenbron, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> VW_BRONVRW		
Code om aan te geven uit welke bron de voorwaardengegevens komen.		
<i>code list:</i> Functionele verwerking (all selected)		
<b><u>Voorwaarde vergelijking</u></b>		
<b>Minimaal aantal punten score</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VW_SCORMIN		
Minimaal aantal punten score dat geldt voor deze voorwaarde. Wordt gebruikt ten behoeve van voorwaarden vergelijking.		
<b>Maximaal aantal punten score</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VW_SCORMAX		
Maximaal aantal punten score dat geldt voor deze voorwaarde. Wordt gebruikt ten behoeve van voorwaarden vergelijking.		
<b>Waardering aantal punten score</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> VW_SCORE		
Waardering aantal punten score dat geldt voor deze voorwaarde. Wordt gebruikt ten behoeve van voorwaarden vergelijking.		
<b><u>Overig</u></b>		
<b>URL</b>	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<i>xml tag:</i> VW_URL		
Unieke Internet Locatie.		

**VRAGEN SCHADE-INCIDENT**

0..1, F

VRAGEN SCHADE-INCIDENT

*xml tag:* IQ

Vragen bij een incident waarbij schade is ontstaan.

**Technische sleutel**

<b>Entiteitscode</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ENTITEI		
De unieke identificatie van een entiteit.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Verwerkingscode entiteit</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
<b>Volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Entiteitsreferentie</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ENTREF		
Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend.		
<b>Relatie tot, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RELTOT		
Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst. Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<i>code list:</i> Entiteitscode (all selected)		
<b>Relatie tot, volgnummer</b>	<b>F</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RELVNR		
Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.		
<b><u>Extra vragen incident</u></b>		
<b>Misbruik pasje met pincode J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MPINPAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opzettelijk handelen, nalaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPZHAND		
Opzettelijk handelen of nalaten van verzekerde of van een derde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opzett. handelen, nalaten groep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPZHGRP		
Opzettelijk handelen of nalaten van personen die tot een groep behoren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Schade-gebeurtenis voorzienbaar J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SVOGBVZ		
Schadeveroorzakende gebeurtenis voorzienbaar (niet onzeker)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gedrag kind 14-15jr. te beletten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DISCULP		
Ouder/voogd heeft de gedraging van een verzekerd kind van 14 of 15 jaar niet kunnen voorkomen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen schuld van verzekerde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGSVZ		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen schuld tegenpartij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGSTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vz.betr.plegen/voorber. misdrijf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VZPVCRM		
Verzekerde(n) betrokken bij plegen/voorbereiden misdrijf incl. kaping/terreur/ernstige verstoring van de openbare orde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seksueel (getint) gedrag verz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SGDRGVZ		
Seksuele of seksueel getinte gedragingen van verzekerde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Seksueel (getint) gedrag groep J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SGDRGGP		
Seksuele of seksueel getinte gedragingen van personen die tot een groep behoren?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Negatief reisadvies Min. BuZa J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IQ_NEGREIS Negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op niet off. erkend kampeerterr. J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_NERKKMP Op een niet officieel erkend kampeerterrein? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Reis tbv geneesk. behandeling J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_RSGENBH Reis ondernomen ten behoeve van geneeskundige behandeling? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Geen ziektekostenvz. van kracht J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_NVZZK Geen ziektekostenverzekering van kracht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Aanspr. van werk-/opdr.gever vz. J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_AWRKOPD Aanspraak van een werkgever of opdrachtgever voortvloeiend uit werkzaamheden verricht door verzekerde? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Sporen van braak J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_SPRBRK Zijn sporen van braak aanwezig? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Diefst.motorv. na inbraak woning J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_DFSTNIW Indicatie om aan te geven dat diefstal van motorvoertuig het gevolg was van een inbraak in de woning van verzekeringnemer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Niet mededelingsplicht nagekomen J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_MPLICHT Mededelingsplicht niet of niet volledig nagekomen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bijzondere omstandigheden J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_BYZOMS Bijzondere omstandigheid/omstandigheden van toepassing? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Bijzondere omstandigheden, toelichting</b> <i>xml tag:</i> IQ_BYZOMST Bijzondere omstandigheid/omstandigheden van toepassing, toelichting	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Overeenstemming toedracht J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_OVKTOED Indicatie die aangeeft of er overeenstemming is over de toedracht. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade aan andere zaken J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_SCHAZK Indicatie om aan te geven dat er ook sprake is van schade aan andere zaken. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Schade aan andere zaken, toel.</b> <i>xml tag:</i> IQ_SCHAZKT Toelichting op schade aan andere zaken.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Toedracht omschrijving</b> <i>xml tag:</i> IQ_TOEOMS Omschrijving van de toedracht van het incident.	<b>F</b>	<b>an..999</b>
<b><u>Extra vragen oorzaak/gevolg</u></b>		
<b>Opbergplaats bagage, code</b> <i>xml tag:</i> IQ_PLTSBGC	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Opbergplaats bagage, gecodeerd. <i>code list:</i> Opbergplaats, code (all selected)		
<b>Plaats van de bagage, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_PLTSBAG Plaats van de bagage, omschrijving		
<b>Aan oog onttrokken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AOONTT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afn.front radio zichtb.achtergel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_FRONT Afneembaar front van de radio zichtbaar achtergelaten. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Achtergel.zonder direct toezicht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZDIRTZG Achtergelaten zonder direct toezicht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In behoorlijk afgesloten ruimte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_IAFGRMT In behoorlijk afgesloten (bagage)ruimte? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In niet afgesl. camper/caravan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INAFGCR In niet afgesloten camper/caravan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Normale voorzichtigheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_NVOORZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voldoende aandacht v. veiligheid J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VAVVG Voldoende aandacht voor veiligheid? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sleutels achtergelaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SLEUTEL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ramen en/of deuren opgelaten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPEN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geleid.werkende (weers)invloeden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GLWKINV Geleidelijk werkende (weers)invloeden? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vochtdoorlating muren J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VOCHT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Achterstallig onderhoud J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ACHTOND <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Constructiefout J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_CONSTFT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen gebrek J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGGBRK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Eigen aard en natuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AARDNAT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Slijtage J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IQ_SLEETS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lekkage van meerwandig glas J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LEKGLAS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens verhuizing J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VERHUIS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens bewerken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BEWERK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens (ver)plaatsen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VERPLTS		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens gebruiken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GBRKN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens behandelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BHNDLN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens reinigen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_REINIG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens aanbouw, verbouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AANVERB		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens leegstand van het gebouw J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LEEGSTD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens dln ski-/langlaufwedstr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SKILLWD		
Tijdens deelneming/voorbereiding ski-/langlaufwedstrijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens joy-riding met motorr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_JOYRIDE		
Tijdens joy-riding met een motorrijtuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens joy-varen met vaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_JOYVAAR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens sport/spel deeln/toesch.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SSDT		
Tijdens sport/spel aan deelnemer of toeschouwer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tijdens vriendendienst J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VRNDDNS		
Tijdens vriendendienst, schade veroorzaakt aan tegenpartij voor wie verzekerde belangenloos een dienst heeft verleend?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gewapend conflict J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GEWCNFL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Burgeroorlog J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BOORLOG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opstand J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPSTAND		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Opstand in de zin van revolutie, geen oproer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Binnenlandse onlusten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BNLONL <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oproer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OPROER Oproer in de zin van rellen, geen opstand. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Muiterij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MUITERY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met molest J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MOLEST <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met atoomkernreacties J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ATMKRCT <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met aardbeving J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AARDBEV <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In verband met overstroming J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OVRSTRM <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ivm bezit/gebruik wapens J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BGWAP In verband met bezit en/of gebruik wapens? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ivm bezit/gebruik vuurwpn. jacht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BGVWAPJ In verband met bezit en/of gebruik vuurwapens tijdens de jacht? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ongedierte J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ONGDIER <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Terrorisme,kwaadw.besmett.,prev. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_TKBPM Gevolg van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde met/door motorrijtuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VZMDMR Met of door een motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde met/door motorrijtuig toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VZMDMRT Met of door een motorrijtuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, toelichting		
<b>Huispers. met/door MR gn.eig. VZ J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_HPMRGEI Door huispersoneel met of door een motorrijtuig, geen eigendom van een verzekerde? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde passagier motorr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_PASSMR Een verzekerde als passagier van een motorrijtuig?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde passagier vrtg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_PASSPG		
Een verzekerde als passagier van een vaartuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verzekerde passagier luchtvrvtg. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_PASSLV		
Een verzekerde als passagier van een luchtvaartuig?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Mot.vrtbwg.maaimach/kndspeelgd. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDMVMM		
Met of door motorisch voortbewogen maaimachines en kinderspeelgoed?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Door afst. bediende modelauto's J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AFSTBST		
Door op afstand bediende modelauto's?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door een vaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDVRTG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door een vaartuig, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDVRTGT		
Met of door een vaartuig dat verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt, toelichting		
<b>Met/door boten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDBOOT		
Met of door woonboten, roeiboten, kano's, zeilplanken, op afstand bestuurbare modelboten en zeilboten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door luchtvaartuig J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDLVTG		
Met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, een doelvliegtuig, valschermsweeftoestel, een luchtschip, een modelraket of een ballon?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door een luchtvaartuig, toel.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDLVTGT		
Met of door een luchtvaartuig, modelvliegtuig, een doelvliegtuig, valschermsweeftoestel, een luchtschip, een modelraket of een ballon, toelichting.		
<b>Met/door deltavliegen/parachute J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDDVPCH		
Met of door deltavliegen, parasailing en parachutespringen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door kabelvlg./zeil-modelvlt.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDKVZMV		
Met of door kabelvliegers, zeil- en modelvliegtuigen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door fiets elektr.traponderstJ/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDFET		
Met of door een fiets met elektrische trapondersteuning?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Met/door aanhangwagens, caravans J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MDAANH		
met of door aanhangwagens, waaronder caravans met caravanmover?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanh.,zijspan,caravan gekoppeld J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MRAACR		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Was aan het motorvoertuig een aanhanger, zijspan of caravan gekoppeld.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedwelmend/opwekk.middel gebr. J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_BDWOPW

Bedwelmend of opwekkend middel gebruikt?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedwelmend/opwekk.middel gebr. toel****F****an..70***xml tag:* IQ\_BDWOPWT

Bedwelmend of opwekkend middel gebruikt, toelichting

**Gebr. alc./drugs/medic. veroorz. J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_GADMVO

Gebruik alcohol/drugs/medicijnen door veroorzaker?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Geestel./lich. tekortkom.veroorz.J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_GLTQVO

Geestelijke/lichamelijke tekortkomingen van veroorzaker?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort dier veroorzaker, code****F****an..5***xml tag:* IQ\_VODIERC

Code om aan te geven welk soort dier de veroorzaker is.

*code list:* Diersoort (all selected)**Soort dier betrokken, omschr.****F****an..70***xml tag:* IQ\_VODIER

Omschrijving van het soort dier betrokken bij incident.

**Dier aangelijnd J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_DIERVAS

Dier aangelijnd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Eigenaar dier bekend J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_EIGDRBK

Eigenaar dier bekend.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Naam eigenaar dier****F****an..70***xml tag:* IQ\_EIGDRNM

Naam eigenaar dier.

**Extra vragen voertuigen****Geparkeerd staand aangereden J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_GPKSAGR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tgn.gepark. staand vrtg. aanger. J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_TGPRKAG

Tegen geparkeerd voertuig aangereden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Uit parkeerstand weggereden J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_UPKSWGR

Indicatie of uit parkeerstand werd weggereden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Door uit prk.stand vrtg. aanger. J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_DUPKSAG

Door uit parkeerstand weggrijpend voertuig aangereden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opende portier J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_OPNPRTR*code list:* Logische eenheid (all selected)**Tegen openst. portier aangereden J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_TOPPRTR

Tegen openstaand portier aangereden?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verliet uitrit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VUITR		
Indicatie of een uitrit werd verlaten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij verliet uitrit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_TYVUITR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Wilde rotonde oprijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WROTON		
Indicatie of men een rotonde wilde oprijden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed op rotonde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RROTON		
Indicatie of op een rotonde werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Botste op achterzijde voorganger J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BOAZVG		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werd van achteren aangereden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VAAANGR		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Veranderde van rijstrook J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VVRS		
Indicatie of men veranderde van rijstrook.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij veranderde v.rijstr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VVRSTY		
Tegenpartij veranderde van rijstrook.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Haalde in J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INHAAL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werd ingehaald J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INHAALW		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging rechtsaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij ging rechtsaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAFTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ging linksaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LAF		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij ging linksaf J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_LAFTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed achteruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAU		
Indicatie of achteruit werd gereden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij reed achteruit J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RAUTY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RSTGV		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tgpy op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RSTGVTY Tegenpartij kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kwam van links op een kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_KVLX <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kwam van rechts op een kruising J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_KVRX <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verleende geen voorrang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VGVR Indicatie of voorrang werd verleend. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenp. verleende geen voorrang J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VGVRTY Tegenpartij verleende geen voorrang. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed door rood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DROOD Indicatie of door rood werd gereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij reed door rood J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_DROODTY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Reed tegen vast voorwerp aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RTVVWRP Indicatie of tegen een vast voorwerp werd aangereden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verloor lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VLAD Indicatie of de lading is verloren. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Tegenpartij verloor lading J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VLADTY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Extra vragen object status</u></b>		
<b>Eigenaar verzekerde zaak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_EIGVZK <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gehuurde woning/onderdeel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_HRWNOND Gehuurde woning of onderdeel daarvan J/N <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vakantieverblijf tegenpartij J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VAKVTY <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onrechtmatig bezit/gebruik vz. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ONRBZGB Zaken die verzekerde onrechtmatig bezig of gebruikt? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zaken die vz. onder zich heeft J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OZHZK Zaken die verzekerde onder zich heeft? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Zaken onder zich,eigendom wrkgvr J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OZWG Aan zaken die verzekerde uit hoofde van de uitoefening van zijn (neven)bedrijf/(neven)beroep of het verrichten van handenarbeid onder zich heeft. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ontsiering,krass.,schramm.,deukenJ/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OKSD Ontsiering, krassen, schrammen of deuken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In pand gegeven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_INPAND <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>In consignatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_CONSIGN <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VRH Wordt het object verhuurd? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Langer dan 3 maanden elders J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_L3MDELD Langer dan 3 maanden elders (afwijkend van risicoadres) ? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Extra vragen aansprakelijkheid</u></b>		
<b>Vz.acht zich niet aansprakelijk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VZNANSP Verzekerde acht zich niet aansprakelijk voor de schade? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Rijtuig elders verzekerd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_RTLDVZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Extra vragen overig</u></b>		
<b>Tussentijdse wijziging risico J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_TWYZRIS Tussentijdse wijziging van het risico? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verpl.verz.overeenk.niet nagekom.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VVOVKNN Verplichtingen van de verzekeringsovereenkomst niet (volledig) nagekomen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Buiten geldigheidsduur verz.ovk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BGVZOVK Buiten de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Geen medische noodzaak J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_GMEDNDZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van beschadiging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BSCHDG Fysieke en/of functionele aantasting van een zaak (aantasting van de stoffelijke structuur). <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sprake van verlies J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VERLIES Van verlies is sprake wanneer niet meer over het object kan worden beschikt <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Schade aan zaken verzekerde J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZSVZ		
Schade aan zaken van verzekerde zelf, uitgezonderd schade aan zaken van huispersoneel?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsmatig vervoer pers./zaken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BVRVPZ		
Beroepsmatig vervoeren van personen of zaken?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bestuurder tegenpartij onbevoegd J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_TYONBEV		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Voertuigen in bezit/gebruik verz.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BEZGEBR		
Voertuigen in bezit/gebruik verzekerde?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende toedracht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AFWTOED		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Afwijkende toedracht, toelichting</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_AFWTOET		
<b><u>Schade specifiek</u></b>		
<b>Datum ongeval</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OLDTM		
Op welke datum is het ongeval gebeurd?		
<b>Oorzaak ongeval, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OLOORZ		
Wat is de oorzaak van het ongeval?		
<b>Verwondingen door ongeval, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OLVERW		
Beschrijf de verwondingen die het gevolg zijn van het ongeval.		
<b>Iemand anders schuld aan ongeval J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OLSCHUL		
Heeft iemand anders schuld aan het ongeval?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overleden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OVLJN		
Indicatie of deze persoon is overleden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum overlijden</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OVLDAT		
Wat is de datum van het overlijden?		
<b>Oorzaak van overlijden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OIOORZ		
Wat is de oorzaak van het overlijden?		
<b>Iemand anders schuld aan overlijden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_OISCHLD		
Heeft iemand anders schuld aan het overlijden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort beschadigd object, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SADOOR		
<i>code list:</i> Soort schade object (all selected)		
<b>Soort beschadiging, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SASOORT		
Om wat voor beschadiging gaat het?		
<b>Zorg verleend aan, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IQ_ZRPERS Aan wie wordt of werd de zorg verleend? <i>code list:</i> Zorgverlening aan code (all selected)		
<b>Soort zorgverlening, omschr.</b> <i>xml tag:</i> IQ_ZRSRT Om wat voor zorg gaat het?	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Reden niemand anders zorgverl., oms.</b> <i>xml tag:</i> IQ_ZRZORG Reden niemand anders zorgverlening. Waarom kon niemand anders de zorg op zich nemen?	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Soort verkregen woning, code</b> <i>xml tag:</i> IQ_WISRT Om wat voor soort woning gaat het? <i>code list:</i> Soort verkregen woning (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Datum sleutel verkregen woning</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIDTSL Op welke datum wordt de sleutel afgegeven?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Datum huurcontract verkregen woning</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIDTHHUU Op welke datum wordt het huurcontract ondertekend?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Koop van bestaande woning J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIKOO Gaaf het om de koop van een woning die al bestaat? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Reden woning niet overgedragen, oms.</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIOMSOP Waarom wordt of is de woning niet na de reis overgedragen en/of opgeleverd?	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Oorspronkelijke opleverdatum woning</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIDTOPL Wat was de oorspronkelijke opleverdatum?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Uiteindelijke opleverdatum woning</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIDTOP Op welke datum is de woning uiteindelijk opgeleverd?	<b>F</b>	<b>n8</b>
<b>Mogelijkheid verand. overdracht J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_WIVER Was het mogelijk om de overdracht- en/of opleverdatum te veranderen? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Natuurramp omschrijving</b> <i>xml tag:</i> IQ_RMGEBEU Omschrijving van de natuurramp. Wat is er gebeurd?	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b>Terugreis later door werkstaking J/N</b> <i>xml tag:</i> IQ_WETRDTM Is de terugreisdatum later geworden dan de bedoeling was als gevolg van werkstaking? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	<b>F</b>	<b>an1</b>
<b>Wie staakten er, omschr.</b> <i>xml tag:</i> IQ_WEWISTA Omschrijving van wie er staakten.	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<b>Oorzaak uitval vervoermiddel,code</b> <i>xml tag:</i> IQ_VMNMTG Waarom was het vervoermiddel niet meer te gebruiken? <i>code list:</i> Subevenement (all selected)	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<b>Schade aan vervoermiddel, oms.</b> <i>xml tag:</i> IQ_VMSRTSC Schade aan vervoermiddel na uitval.	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<b>Iemand anders schuld uitval vv. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IQ\_VMSCHUL*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vervoermiddel reparatie J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_VMREPAR

Is er geprobeerd om het vervoermiddel te repareren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum vervoermiddel reparatie****F****n8***xml tag:* IQ\_VMDTGEB

Wanneer is geprobeerd het vervoermiddel te repareren?

**Naam reparateur vervoermiddel****F****an..35***xml tag:* IQ\_VMDOORW

Naam van de reparateur die geprobeerd heeft het vervoermiddel te repareren na uitval.

**Plaats bedrijf reparateur. oms.****F****an..35***xml tag:* IQ\_VMLOC

Plaats en locatie van het bedrijf van de reparateur van het vervoermiddel na uitval.

**Reparatie vv. binnen korte tijd J/N****F****an1***xml tag:* IQ\_VMMOG

Was het mogelijk om het vervoermiddel binnen twee werkdagen te repareren?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reden geen reparatie mogelijk, oms.****F****an..200***xml tag:* IQ\_VMNIET

Wat was de reden waarom er geen reparatie mogelijk was op korte termijn.

**Opbergplaats reisdocumenten, code****F****an..5***xml tag:* IQ\_DMDOCC

Opbergplaats van de reisdocumenten, gecodeerd.

*code list:* Opbergplaats, code (all selected)**Plaats van reisdocument, omschr.****F****an..70***xml tag:* IQ\_DMDOC

Waar was het reisdocument op het moment van de diefstal of het verlies?

**Plek vermissing reisdocument, oms.****F****an..70***xml tag:* IQ\_DMBES

Geef een beschrijving van de plek waar het reisdocument is gestolen of verloren.

**Oorzaak vermissing reisdoc.,code****F****an..5***xml tag:* IQ\_DMOMS

Onder welke omstandigheden zijn de reisdocumenten gestolen of verloren?

*code list:* Subevenement (all selected)**Gebeurtenis vermissing reisdoc.,oms.****F****an..70***xml tag:* IQ\_DMGEBE

Geef een beschrijving van deze gebeurtenis.

**Datum vermissing reisdoc. ontdekt****F****n8***xml tag:* IQ\_DMONT

Wanneer heeft de verzekerde de diefstal of het verlies van het reisdocument ontdekt?

**Tijdstip vermissing reisdoc. ontdekt****F****n4***xml tag:* IQ\_DMTI**Locatie verz. tijdens verm.r.doc,oms.****F****an..70***xml tag:* IQ\_DMVERZ

Waar was de verzekerde op het moment van de diefstal of het verlies?

**Voorzorgsmaatregelen reisdoc.,oms.****F****an..200***xml tag:* IQ\_DMMAAT

Welke voorzorgsmaatregelen heeft de verzekerde genomen om de diefstal of het verlies te voorkomen?

**Plek van vermissing bagage, oms.****F****an..70**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* IQ\_DMPLEK

Geef een nauwkeurige beschrijving van de plek waar de bagage is gestolen of verloren.

**Datum bagage laatst gezien** **F** **n8***xml tag:* IQ\_DMGEZ

Wanneer is de bagage voor het laatst gezien?

**Tijdstip bagage laatst gezien** **F** **n4***xml tag:* IQ\_DMTIJD

Tijdstip bagage laatst gezien.

**Oorzaak vermissing bagage, code** **F** **an..5***xml tag:* IQ\_DMOMST

Onder welke omstandigheden is de bagage gestolen of verloren?

*code list:* Subevenement (all selected)**Gebeurtenis vermissing bagage, oms.** **F** **an..70***xml tag:* IQ\_DMBESCH

Geef een beschrijving van deze gebeurtenis.

**Datum vermissing bagage ontdekt** **F** **n8***xml tag:* IQ\_DMONTDE

Wanneer heeft de verzekerde de diefstal of het verlies van de bagage ontdekt?

**Tijdstip vermissing bagage ontdekt** **F** **n4***xml tag:* IQ\_DMTDONT

Op welk tijdstip heeft de verzekerde de diefstal of het verlies van de bagage ontdekt?

**Locatie verz. tijdens verm.bag.,oms.** **F** **an..200***xml tag:* IQ\_DMVRZEK

Waar was de verzekerde op het moment van de diefstal of het verlies

**Voorzorgsmaatregelen bagage, oms.** **F** **an..200***xml tag:* IQ\_DMVOORZ

Welke voorzorgsmaatregelen heeft de verzekerde genomen om de diefstal of het verlies te voorkomen?

**Sporen inbraak vak.verblijf J/N** **F** **an1***xml tag:* IQ\_BRSPORE

Waren er sporen van inbraak aan het vakantieverblijf te zien?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bagage in kluis J/N** **F** **an1***xml tag:* IQ\_BRKLUIS

Lag bagage in een kluis.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Reden bagage niet in kluis, oms.** **F** **an..70***xml tag:* IQ\_BRREDEN

Waarom lag de bagage niet in een kluis?

**Loc. vervoermiddel geparkeerd, oms.** **F** **an..70***xml tag:* IQ\_BRPARK

Waar was het vervoermiddel geparkeerd?

**Bagage zichtbaar J/N** **F** **an1***xml tag:* IQ\_BRZCHT

Was de bagage van buitenaf zichtbaar?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Sporen inbraak vervoermiddel J/N** **F** **an1***xml tag:* IQ\_BRINBRA

Vertoonde het vervoermiddel sporen van inbraak?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Soort schade bagage, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* IQ\_BRSOORT

Om wat voor soort beschadiging gaat het?

**Deskundige bagage schade J/N** **F** **an1**



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> IQ_BRDESKU Heeft er een deskundige naar de schade gekeken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Oordeel deskundige bag. schade, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BROORDE Wat was het oordeel van de deskundige?		
<b>Locatie beschadigde bagage, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BRLOCAT Waar is de beschadigde bagage nu?		
<b>Schade bagage tijdens openb.verv.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_BRTDNRE Is de schade aan de bagage ontstaan tijdens een reis met het openbaar vervoer? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum complicaties zwangerschap</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZWCODTM Wanneer begonnen de complicaties van de zwangerschap?		
<b>Complicaties zwangerschap, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZWOMS Om wat voor complicaties van de zwangerschap gaat het?		
<b>Advies reis beëindigen ivm zw. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZWARTS Heeft een arts geadviseerd om de reis voortijdig te beëindigen ivm zwangerschap? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum zwangerschap vastgesteld</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ZWVSDTM Wanneer werd de zwangerschap vastgesteld?		
<b>Noodzaak medische ingreep, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..100</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MINOO Wat maakte de medische ingreep noodzakelijk?		
<b>Datum uitvoering medische ingreep</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIDTM Wanneer is de medische ingreep uitgevoerd?		
<b>Gezondheid verz. voor reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIGEZO Hoe was de gezondheid van verzekerde toen de reis werd geboekt of de vakantiewoning werd gehuurd?		
<b>Eerder last van deze klachten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIKLACH Heeft de verzekerde al eerder last gehad van deze klachten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Datum eerder klachten</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIDTKLA		
<b>Advies later vertrek ivm kl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIADART Heeft een arts geadviseerd om de reis te annuleren of later te vertrekken? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Advies reis beëindigen ivm kl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_MIBEART Heeft een arts geadviseerd om de reis voortijdig te beëindigen ivm met klachten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vaste baan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWBAAN Had de verzekerde een vaste baan? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Datum aanvang vaste baan</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWBADTM		
Op welke datum begon de baan?		
<b>Datum ontslag uit vaste baan</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWONDTM		
Op welke datum was het ontslag?		
<b>Reden ontslag uit vaste baan</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_WWREDEN		
Wat was de reden van het ontslag?		
<b>Los geboekte onderdelen reis, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRONDER		
Uit welke los geboekte onderdelen bestond de reis?		
<b>Onderdeel oorzaak van wijz.reis,oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRANWIJ		
Welk onderdeel van de reis veroorzaakte de annulering of wijziging van de reis?		
<b>Mogelijkheid alternatief reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRALTER		
Was het mogelijk om een alternatief te regelen voor de annulering of wijziging van de reis?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vergoeding kosten wijziging reis J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_SRVERGD		
Vergoedt de verhuurder de kosten van de annulering of wijziging van de reis?		
Of vergoedt de reisorganisatie deze kosten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Niet mogelijke inentingen, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_IEOMS		
Omschrijving niet mogelijke inentingen.		
<b>Reden niet mogelijke inenting, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> IQ_IEREDEN		
Wat is de reden dat deze inenting niet mogelijk is?		
<b>Normaal aantal dagen visum afgifte</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSTERM		
Wat is de normale termijn waarop het gevraagde visum wordt afgegeven?		
Opgave in aantal dagen.		
<b>Datum visum aangevraagd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSDTM		
Op welke datum is het visum aangevraagd?		
<b>Datum visum aanvraag afgewezen</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSDTMAF		
Op welke datum is de aanvraag van het visum afgewezen?		
<b>Reden visum aanvraag afgewezen, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_VSREDEN		
Om welke reden is de aanvraag van het visum afgewezen?		
<b>Datum nieuwe baan geaccepteerd</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADDTM		
Op welke datum heeft verzekerde de nieuwe baan geaccepteerd		
<b>Duur van arbeidsovereenkomst, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADTERM		
Voor hoe lang heeft verzekerde een arbeidsovereenkomst afgesloten?		
<b>Aantal uren per week arbeid</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADUREN		
Aantal uren per week arbeid.		
<b>Werkloos voor dienstbetrekking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> IQ_ADVZWRK		
Was de verzekerde werkloos voor het aanvaarden van deze dienstbetrekking?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Beeindiging huwelijk of samenl. J/N****F an1***xml tag:* IQ\_SCBEEIN

Wordt het huwelijk of samenlevingscontract definitief beëindigd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Datum eerste stap beëind. huwelijk****F n8***xml tag:* IQ\_SCDTM

Wanneer is de eerste formele stap gezet om het huwelijk of samenlevingscontract te beëindigen?

**Oorzaak vertraging reis, oms.****F an..70***xml tag:* IQ\_VEOORZ

Beschrijving van de oorzaak van de vertraging van de reis.

**Oorspronkelijke vertrekdatum****F n8***xml tag:* IQ\_VEDTM

Op welke datum zou de verzekerde oorspronkelijk uit Nederland vertrekken?

**Oorspronkelijke vertrektijd****F n4***xml tag:* IQ\_VETIJD

Hoe laat was het vertrek uit Nederland oorspronkelijk gepland?

**Uiteindelijke vertrekdatum****F n8***xml tag:* IQ\_VEVEDT

Op welke datum is de verzekerde uiteindelijk uit Nederland vertrokken?

**Uiteindelijke vertrektijd****F n4***xml tag:* IQ\_VEVETIJ

Hoe laat was het vertrek uit Nederland uiteindelijk?

**Oorspronkelijke aankomstdatum****F n8***xml tag:* IQ\_VEADTM

Wat was de oorspronkelijke aankomstdatum op het vakantieadres?

**Oorspronkelijke aankomsttijd****F n4***xml tag:* IQ\_VEADTD

Wat was de oorspronkelijke aankomsttijd op het vakantieadres?

**Uiteindelijke aankomstdatum****F n8***xml tag:* IQ\_VEANDTM

Wat was de uiteindelijke aankomstdatum?

**Uiteindelijke aankomsttijd****F n4***xml tag:* IQ\_VEANTIJ

Wat was de uiteindelijke aankomsttijd?

**Datum schadegebeurtenis anders****F n8***xml tag:* IQ\_ANDTM

Wanneer heeft de schadegebeurtenis anders plaats gevonden?

**Schadegebeurtenis anders, omschr.****F an..200***xml tag:* IQ\_ANBESC

Geef een beschrijving van de schadegebeurtenis.

**VRAGENLIJST****0..\*, F***VRAGENLIJST**xml tag:* QS

Een vragenlijst bevat een serie tekstuele vragen met antwoorden daarop van degene die gevraagd wordt de vragenlijst in te vullen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* QS\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* QS\_VRWRKCD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** **F** **n..3***xml tag:* QS\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Vragenlijst algemeen****Soort vragenlijst, code** **F** **an..5***xml tag:* QS\_SRTVRGL

Code waarmee de soort vragenlijst wordt aangeduid.

*code list:* Soort vragenlijst code (all selected)**VRAAG EN ANTWOORD** **0..\*, F***VRAAG EN ANTWOORD**xml tag:* QA

Bevat een vraag in de vorm van vrije tekst en bevat het antwoord op de vraag in de vorm van vrije tekst.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* QA\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* QA\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volnummer** **F** **n..3***xml tag:* QA\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Vraag****Vraag identificatie** **F** **an..35***xml tag:* QA\_VIDENT

Vraag identificatie. Nummer of code om de vraag eenduidig te identificeren.

**Vraag tekst** **F** **an..999***xml tag:* QA\_VTEKST

De vraag in tekstuele vorm.

**Vraag toelichting** **F** **an..999***xml tag:* QA\_VTOEL

Vraag toelichting tekstueel.

**Antwoord****Antwoord tekst** **F** **an..999***xml tag:* QA\_ATEKST

Het antwoord op de vraag in tekstuele vorm.

**Antwoord score aantal punten** **F** **n..15***xml tag:* QA\_ASCORE

Geeft de score aan in een geheel aantal punten.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**VRIJE TEKST**

0..99, F

VRIJE TEKST

xml tag: TE

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven op het bericht. Niet te gebruiken voor informatie die reeds in het bericht aanwezig is of niet ter zake doende opmerkingen.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: TE\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: TE\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: TE\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: TE\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (all selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: TE\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Vrije tekst gegevens****Vrije tekst regel****F an..70**

xml tag: TE\_RGL

Vrije tekst regel.

**Regelsturing, code****F an..3**

xml tag: TE\_RGLSTUR

Gecodeerde informatie over de opmaak van de vrije tekst regel. Door middel van de regelsturing kunnen regels langer worden dan 70 posities, door code '000' te gebruiken. Dit geeft aan dat de eerstvolgende tekstregel niet op een nieuwe regel begint, maar toegevoegd dient te worden. Ook kunnen 'lege regels' doorgegeven worden. Naar keuze kan 1 lege regel (code 002), 2 lege regels (code 003) of 3 lege regels (code 004) doorgegeven worden. De regelsturing kan geïnterpreteerd worden als: Het aantal 'carriage returns' dat toegevoegd dient te worden n de tekstregel. Indien niet aanwezig, interpreteren als '001'.

code list: Regelsturing (all selected)

**Vrije tekst specifiek**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**WAARDEOPBOUW**

0..999, F

WAARDEOPBOUW

xml tag: WO

Gegevens over de waarde en rendement op zeker moment van bijvoorbeeld een levensverzekering, een beleggingsverzekering, een spaarrekening of lijfrenteverzekering.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2**

xml tag: WO\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit****F an1**

xml tag: WO\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer****F n..3**

xml tag: WO\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2**

xml tag: WO\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

code list: Entiteitscode (subset selected)

**Relatie tot, volgnummer****F n..3**

xml tag: WO\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Datum****Datum opbouwwaarde****F n8**

xml tag: WO\_WRDDAT

**Datum berekening****F n8**

xml tag: WO\_DATBER

Datum waarop de berekening heeft plaatsgevonden.

**Jaaraanduiding****F n..3**

xml tag: WO\_JAAR

Jaar aanduiding. Jaar nummering. Aanduiding om aan te geven op welk jaar de gegevens betrekking hebben. Voorbeeld: 1 is eerste jaar, 2 is tweede jaar etc.

**Gegarandeerd****Waarde gegarandeerd****F n..15**

xml tag: WO\_WRDG

**Rendement gegarandeerd****F n..8**

xml tag: WO\_RNDMG

**Perc. rekenrente gegarandeerd****F n..8**

xml tag: WO\_PRCG

Percentage rekenrente gegarandeerd.

**Prc.winstdeling gegarandeerd****F n..8**

xml tag: WO\_WNSTG

Percentage winstdeling gegarandeerd.

**Bdr.br. rndm inleg gegarandeerd****F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> WO_ROPIG Bedrag bruto rendement op inleg gegarandeerd.		
<b>Afkoopwaarde gegarandeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWG		
<b>Premievrije waarde gegarandeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVG		
<b>Prc prm.vrij deel gegarandeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPG Percentage premievrij deel gegarandeerd.		
<b>Kostenbedrag gegarandeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBG		
<b>Kosten prc. gegarandeerd</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPG Kosten percentage gegarandeerd.		
<b><u>Eigen voorbeeld</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. eigen voorb. rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDE Waarde op basis van eigen voorbeeld rendement.		
<b>Rendement eigen voorbeeld rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDME Rendement op basis van eigen voorbeeld rendement.		
<b>Perc. rekenrente eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCE Percentage rekenrente eigen voorbeeld.		
<b>Prc.winstdeling eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTE Percentage winstdeling eigen voorbeeld.		
<b>Bdr.br. rndm inleg eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIE Bedrag bruto rendement op inleg eigen voorbeeld.		
<b>Afkoopwaarde eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWE		
<b>Premievrije waarde eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVE		
<b>Prc prm.vrij deel eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPE Percentage premievrij deel eigen voorbeeld.		
<b>Kostenbedrag eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBE		
<b>Kosten prc. eigen voorbeeld</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPE Kosten percentage eigen voorbeeld.		
<b><u>Pessimistisch</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. pessimistisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDP Waarde op basis van pessimistisch rendement.		
<b>Rendement pessimistisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMP Rendement op basis van pessimistisch rendement.		
<b>Perc. rekenrente pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCP Percentage rekenrente pessimistisch.		
<b>Prc.winstdeling pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTP Percentage winstdeling pessimistisch.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Bdr.br. rndm inleg pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIP		
Bedrag bruto rendement op inleg pessimistisch.		
<b>Afkoopwaarde pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWP		
<b>Premievrije waarde pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVP		
<b>Prc prm.vrij deel pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPP		
Percentage premievrij deel pessimistisch.		
<b>Kostenbedrag pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBP		
<b>Kosten prc. pessimistisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPP		
Kosten percentage pessimistisch.		
<b><u>Historisch</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. historisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDH		
Waarde op basis van historisch rendement.		
<b>Rendement historisch rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMH		
Rendement op basis van historisch rendement.		
<b>Perc. rekenrente historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCH		
Percentage rekenrente historisch.		
<b>Prc.winstdeling historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTH		
Percentage winstdeling historisch.		
<b>Bdr.br. rndm inleg historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIH		
Bedrag bruto rendement op inleg historisch.		
<b>Afkoopwaarde historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWH		
<b>Premievrije waarde historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVH		
<b>Prc prm.vrij deel historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPH		
Percentage premievrij deel historisch.		
<b>Kostenbedrag historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBH		
<b>Kosten prc. historisch</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPH		
Kosten percentage historisch.		
<b><u>Standaard</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. standaard rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDS		
Waarde op basis van standaard rendement.		
<b>Rendement standaard rendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMS		
Rendement op basis van standaard rendement.		
<b>Perc. rekenrente standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCs		
Percentage rekenrente standaard.		
<b>Prc.winstdeling standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTS		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Percentage winstdeling standaard.		
<b>Bdr.br. rndm inleg standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIS		
Bedrag bruto rendement op inleg standaard.		
<b>Afkoopwaarde standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWS		
<b>Premievrije waarde standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVS		
<b>Prc prm.vrij deel standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPS		
Percentage premievrij deel standaard.		
<b>Kostenbedrag standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBS		
<b>Kosten prc. standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPS		
Kosten percentage standaard.		
<b>Netto perc. rekenrente standaard</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_NPRCS		
Netto percentage rekenrente standaard. Netto rendement is bruto rendement minus de kosten en overlijdensrisicopremie.		
<b><u>Eigen voorbeeld na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. eigen voorb.rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDENA		
Waarde op basis van eigen voorbeeld rendement na afslag.		
<b>Rendement eigen voorb. rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMENA		
Rendement op basis van eigen voorbeeld rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt eigen voorbld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCENA		
Percentage rekenrente eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Prc.winstding eigen voorbld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTENA		
Percentage winstdeling eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg eigen vb na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIENA		
Bedrag bruto rendement op inleg eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Afkoopwaarde eigen voorbeeld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWENA		
Afkoopwaarde eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Premievrije waarde eigen vb na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVENA		
Premievrije waarde eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel eigen vb na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPENA		
Percentage premievrij deel eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Kostenbedrag eigen voorbeeld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBENA		
Kostenbedrag eigen voorbeeld na afslag.		
<b>Kosten prc. eigen voorbeeld na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPENA		
Kosten percentage eigen voorbeeld na afslag.		
<b><u>Pessimistisch na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. pess. rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDPNA		
Waarde op basis van pessimistisch rendement na afslag.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Rendement pessimistisch rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMPNA		
Rendement op basis van pessimistisch rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCPNA		
Percentage rekenrente pessimistisch na afslag.		
<b>Prc.winstdlg pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTPNA		
Percentage winstdeling pessimistisch na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg pess. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROIPNA		
Bedrag bruto rendement op inleg pessimistisch na afslag.		
<b>Afkoopwaarde pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWPNA		
Afkoopwaarde pessimistisch na afslag.		
<b>Premievrije waarde pess. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPNA		
Premievrije waarde pessimistisch na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel pess. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPPNA		
Percentage premievrij deel pessimistisch na afslag.		
<b>Kostenbedrag pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBPNA		
Kostenbedrag pessimistisch na afslag.		
<b>Kosten prc. pessimistisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTPPNA		
Kosten percentage pessimistisch na afslag.		
<b><u>Historisch rendement na afslag</u></b>		
<b>Wrd. o.b.v. historisch rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_WRDHNA		
Waarde op basis van historisch rendement na afslag.		
<b>Rendement historisch rndm na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDMHNA		
Rendement op basis van historisch rendement na afslag.		
<b>Perc. rek.rnt historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRCHNA		
Percentage rekenrente historisch na afslag.		
<b>Prc.winstdlg historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_WNSTHNA		
Percentage winstdeling historisch na afslag.		
<b>Bdr.br. rndm inleg hist. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_ROPIHNA		
Bedrag bruto rendement op inleg historisch na afslag.		
<b>Afkoopwaarde historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_AFKWHNA		
Afkoopwaarde historisch na afslag.		
<b>Premievrije waarde hist. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVHNA		
Premievrije waarde historisch na afslag.		
<b>Prc prm.vrij deel hist. na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_PRVPHNA		
Percentage premievrij deel historisch na afslag.		
<b>Kostenbedrag historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KSTBHNA		
Kostenbedrag historisch na afslag.		
<b>Kosten prc. historisch na afsl</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WO\_KSTPHNA

Kosten percentage historisch na afslag.

**Standaard na afslag****Wrd. o.b.v. standaard rndm na afsl****F n..15***xml tag:* WO\_WRDSNA

Waarde op basis van standaard rendement na afslag.

**Rendement standaard rndm na afsl****F n..8***xml tag:* WO\_RNDMSNA

Rendement op basis van standaard rendement na afslag.

**Perc. rek.rnt standaard na afsl****F n..8***xml tag:* WO\_PRCNSNA

Percentage rekenrente standaard na afslag.

**Prc.winstdng standaard na afsl****F n..8***xml tag:* WO\_WNSTSNA

Percentage winstdeling standaard na afslag.

**Bdr.br. rndm inleg standaard na afsl****F n..15***xml tag:* WO\_ROPISNA

Bedrag bruto rendement op inleg standaard na afslag.

**Afkoopwaarde standaard na afsl****F n..15***xml tag:* WO\_AFKWSNA

Afkoopwaarde standaard na afslag.

**Premievrije waarde standaard na afsl****F n..15***xml tag:* WO\_PRVSNA

Premievrije waarde standaard na afslag.

**Prc prm.vrij deel standaard na afsl****F n..8***xml tag:* WO\_PRVPSNA

Percentage premievrij deel standaard na afslag.

**Kostenbedrag standaard na afsl****F n..15***xml tag:* WO\_KSTBSNA

Kostenbedrag standaard na afslag.

**Kosten prc. standaard na afsl****F n..8***xml tag:* WO\_KSTPSNA

Kosten percentage standaard na afslag.

**Waarde specifiek****Bedrag waarde in economisch verkeer****F n..15***xml tag:* WO\_BDRWEV

Bedrag waarde in het economisch verkeer

**Afkoopwaarde premievrij****F n..15***xml tag:* WO\_AFKWPRV**Indexpercentage****F n..8***xml tag:* WO\_INDPERCProcentuele stijging (evt. daling) van de verzekerde som en/of premie met  
ingang van de indexeringsdatum.**Winst gegevens****Bedrag winstdeling****F n..15***xml tag:* WO\_BDRWNST

Bedrag winstdeling.

**Waarde opbouw algemeen****Totaalbedrag inleg****F n..15***xml tag:* WO\_TBDRINL**Totaalbedrag inleg variabel deel****F n..15***xml tag:* WO\_TINLEGV

Totaalbedrag inleg variabel spaar deel.

**Totaalbedrag inleg deposito deel****F n..15***xml tag:* WO\_TINLEGD

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Totaal bedrag inleg deposito spaar deel		
<b>Bedrag kosten bij eerder beeindigen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BKSTEND		
<b>Bedrag overige kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_KOVRs		
Geboekt bedrag aan overige kosten.		
<b>Totaal bedrag ingehouden kosten</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TIGHKST		
<b>Totaalbedrag ingehouden verz.premie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_TBIGHPR		
Totaalbedrag ingehouden verzekeringspremie.		
<b>Bedrag netto rendement op inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_NRNDI		
<b>Gewenst garantierendement</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_GGRRNDM		
Het door de klant gewenste garantierendement		
<b>Rendements duur in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..2</b>
<i>xml tag:</i> WO_RNDDRJR		
Rendements duur in jaren op basis waarvan het rendement berekend is.		
Bijvoorbeeld 5, 10, 15 of 20 jaren.		
<b>Berekend rendement, perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_BRNDMNT		
Berekend rendement gerelateerd aan de rendementsduur.		
<b>Handmatig rendement, perc.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WO_HRNDMNT		
Handmatig ingevoerd rendement, gerelateerd aan de rendementsduur.		
<b>Grondslag berekening, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WO_GRNDSLG		
Code om aan te geven wat de grondslag voor de berekening is.		
<i>code list:</i> Grondslag (all selected)		
<b>Bedrag storting bij aanvang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BDRGSBA		
<b>Bonusbedrag inleg</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_BONBINL		
Bonusbedrag voor inleg (in een fonds).		
<b><u>Verzekerde bedragen</u></b>		
<b>Verz. bedrag rente eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_RENEJR		
Verzekerd bedrag rente eerste jaar.		
<b>Verz. bedrag rente na eerste jaar</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_RENNAJR		
Verzekerd bedrag rente na eerste jaar.		
<b><u>Uitkering</u></b>		
<b>Bedrag uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_UTKER		
<b>Uitkeringstermijn in maanden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_UITTERM		
Geeft de uitkeringstermijn aan in gehele maanden. Voorbeelden : 1 = uitkering per maand 3 = uitkering per kwartaal 6 = uitkering per halfjaar 12 = uitkering per jaar.		
<b>Duur uitkering in jaren</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WO_UTDRJR		
Duur uitkering in jaren.		
<b>Einddatum uitkering</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WO_UITEIND		
Vervaldatum (tot-datum) uitkering.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Perc. rekenrente voor uitkering** **F** **n..8***xml tag:* WO\_REKRENT

Rekenrentepercentage dat gebruikt moet worden voor de berekening van de indicatie van de lijfrente die bij afloop van het contract uitgekeerd gaan worden.

**Pensioen gegevens****Bedrag uitkering bijz. partner(s)** **F** **n..15***xml tag:* WO\_UITKBZP

Bedrag uitkering bijzondere partner(s) / de ex-partner(s).

**Bedrag dakpanmethode** **F** **n..15***xml tag:* WO\_BDAKPAN

Bedrag boven op de uitkering volgens de dakpanmethode.

**WAARDE-, PREVENTIEMETER** **0..99, F***WAARDE-, PREVENTIEMETER**xml tag:* WM

Gegevens die uitgevraagd worden door middel van een waardemeter of preventiemeter.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* WM\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* WM\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WM\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code** **F** **an..2***xml tag:* WM\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WM\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Algemene gegevens****Geboortedatum hoofdkostwinner** **F** **n8***xml tag:* WM\_GBDTHKW**Leeftijd hoofdkostwinner op peildat.** **F** **n..3***xml tag:* WM\_LFTDHW

Leeftijd hoofdkostwinner op peildatum. Wordt gebruikt als input voor een rekenbox.

**Netto jaarinkomen hoofdkostwinner** **F** **n..15***xml tag:* WM\_INKJHKW

Netto jaarinkomen hoofdkostwinner.

**Netto maandinkomen hoofdkostwinner** **F** **n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> WM_INKHKW		
<b>Netto maandinkomen gezin</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_INKGEZ		
<b>Aantal verzekerde gezinsleden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_AANTGEZ		
Aantal verzekerde gezinsleden.		
<b>Versie waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n4</b>
<i>xml tag:</i> WM_VERSWM		
Met versie waardemeter wordt aangegeven met welke versie (jaartal) van de waardemeter de premie wordt berekend.		
<b><u>Puntenscore</u></b>		
<b>Puntenaant.leeftijd hoofdkostwinner</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTHKW		
Puntenaantal leeftijd hoofdkostwinner.		
<b>Puntenaantal netto maandink.hfdkstw.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTINHK		
Puntenaantal netto maand inkomen hoofdkostwinner.		
<b>Puntenaantal gezinssamenstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTGSS		
<b>Puntenaantal bruto gezinsinkomen/jr</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTINK		
<b>Puntenaantal netto gezinsinkomen/mnd</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PTNINKM		
Puntenaantal netto gezinsinkomen per maand.		
<b>Puntenaantal type woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTWON		
<b>Puntenaantal woning volgens WOZ</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTWOZ		
Puntenaantal waarde van de woning volgens WOZ.		
<b>Puntenaantal herbouwwaarde woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_HERBWON		
Puntenaantal zoals vermeld op de inboedelmeter.		
<b>Totaalbedrag waardeverhogende zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_TOTWVHF		
<b>Puntenaantal aantal ruimten woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_AANTRW		
Puntenaantal zoals vermeld op de inboedelmeter.		
<b>Puntenaantal van oppervlakte woning</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTOPPW		
<b>Puntenaantal huurdersbelang</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTHB		
<b>Betreft koopwoning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_KOOPW		
Indicatie of de woning waarop de waardemeter betrekking heeft een koopwoning betreft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Puntenaantal waarde lijfsieraden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTLFS		
<b>Puntenaantal wrd.audiovis.comp.app.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTACA		
Puntenaantal waarde audiovisuele en computerapparatuur.		
<b>Puntenaantal bijzondere bezittingen</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTBBZ		
Puntenaantal waarde bijzondere bezittingen.		
<b>Puntenaantal regio</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNTREG		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Puntenaantal regio.		
<b>Subtotaal punten waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_SUBTOTW		
<b>Geschatte totale waarde inboedel</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PNT		
<b>Totaal aantal punten waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_TOTPUNT		
Totaal van het puntenaantal zoals vermeld op de inboedelmeter.		
<b>Oorspr. invuldatum waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WM_INVDDWM		
Oorspronkelijke invuldatum waardemeter.		
<b>Laatste invuldatum waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WM_LIDIWM		
Datum waarop de recente inboedelwaardemeter is ingevuld.		
<b>Waardemeter opnieuw invullen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_WMOPNIN		
Uitvragen of de waardemeter opnieuw ingevuld moet worden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Herbouwwaardemeter</u></b>		
<b>Soort woning herb.waardemeter, code</b>	<b>F</b>	<b>an..4</b>
<i>xml tag:</i> WM_SRTWON		
Soort woning conform herbouwwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars.		
<i>code list:</i> Soort object woning herbouwwaardemeter (all selected)		
<b>Inhoud woonhuis in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_INHWHWS		
Inhoud woonhuis in m3		
<b>Inhoud bijgebouwen in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_INHBGB		
Inhoud bijgebouwen in m3		
<b>Tot.inh. woonhuis/bijgebouwen in m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_TOTINH		
Totale inhoud woonhuis en bijgebouwen in m3.		
<b>Opp. parket/plav./n.stenenvloer m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_OPPPNIS		
Oppervlakte parket/plavuizen/natuurstenen vloer in m2.		
<b>Oppervlakte rietendak in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_OPPRDAK		
<b>Oppervlakte woning in m2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_OPPWON		
Oppervlakte van de woning in vierkante meters.		
<b>Waarde woning per m3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCWWON		
Waarde woning in euro's per m3		
<b>Perc. bouwdeel fundering</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWFU		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het funderingstype van de woning.		
<b>Perc. bouwdeel dak en constructie</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWDA		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het type dak en constructie van de woning.		
<b>Perc. bouwdeel gevel</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWGE		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het type gevel van de woning.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Perc. bouwdeel afbouw/afwerking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWAF		
Correctiepercentage herbouwwaarde a.g.v. van afbouw/afwerking in de woning. Betreft aanpassingen aan badkamer/keuken of zoals zonnepanelen/WKO-installatie.		
<b>Perc. bouwdeel badkamer/toilet</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWB		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van het type badkamer/toilet in de woning.		
<b>Perc. bouwdeel woonkamerafwerking</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCBWWO		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van de woonkamerafwerking in de woning.		
<b>Perc. plaatselijke problemen/regio's</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCPLPR		
Correctiepercentage herbouwwaarde als gevolg van eventuele problemen in de omgeving van de woning.		
<b>Perc. inhoud &lt; standaard J/N</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCINHD		
Extra percentage herbouwwaarde indien de woning minder dan 250 M3 bevat.		
<b>Perc. totale verhoging prijsstelling</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCTOTV		
Totale verhoging prijsstelling herbouwwaarde van de woning in procenten.		
<b>Percentage korting/toeslag regio</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCKTRG		
<b>Percentage korting vrijst. woning</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WM_PRCKVSW		
Percentage korting vrijstaande woning.		
<b>Vloer afgew, hout,steen,tegels J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_AFWVLR		
Vloeren (gedeeltelijk) afgewerkt met hout, steen, tegels.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nw. of verv. badk.,keuken,woonk.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_NWBKW		
Indicatie om aan te geven dat een nieuwe of vervangen (minder dan 10 jaar) badkamer, keuken of woonkamer aanwezig is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Zonnecollectoren of PV-panelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WM_ZONCOLL		
Indicatie om aan te geven dat zonnecollectoren of PV-panelen aanwezig zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bedrag extra toeslagen waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_BDREXTT		
Bedrag extra toeslagen volgens waardemeter.		
<b>Bedrag herbouwwaarde waardemeter</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_BDRHBWO		
Bedrag herbouwwaarde waardemeter.		
<b><u>Preventiemeter</u></b>		
<b>Score brandpreventie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_SBRPREV		
Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op brand-aspecten.		
<b>Score bouwkundige preventie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_SBKPREV		
Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op bouwkundige aspecten.		
<b>Score organisatorische preventie</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WM_SOGPREV		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op organisatorische aspecten.

**Score elektronische preventie** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_SELPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op elektronische aspecten.

**Score waterschade preventie** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_SWSPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op waterschade aspecten.

**Score overspanning/inductiepreventie** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_SOSPREV

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op overspanning/inductie aspecten.

**Score motorrijtuig preventie Casco** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_CASCORE

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op motorrijtuig-aspecten (CASCO-risico).

**Score bestuurder WA/inzitt.preventie** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_WASCORE

Totaal aantal preventiepunten betrekking hebbend op bestuurder (WA)/inzittenden-aspecten.

**Subtotaalscore preventiemeter** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_TSCORE

**Meer gestelde wrd.attract.goed J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WM\_MDAGOED

Is voor meer dan de gestelde waarde aan attractieve goederen in het woonhuis aanwezig?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Eindscore preventiemeter** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_ESCORE

**Opbouw preventiemeter, omschrijving** **F** **an..70**

*xml tag:* WM\_OPBWPM

**Eindscore preventievoordeelporc.** **F** **n..8**

*xml tag:* WM\_EPVPERC

Percentage korting op basis van de score van de preventievragen.

### Reken gegevens

**Toeslag 1 berekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WM\_TOESL1

Indicatie om aan te geven dat toeslag 1 berekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag toeslag 1** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_TOEWR1

Bedrag toeslag 1.

**Toeslag 2 berekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WM\_TOESL2

Indicatie om aan te geven dat toeslag 2 berekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag toeslag 2** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_TOEWR2

Bedrag toeslag 1.

**Toeslag 3 berekend J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WM\_TOESL3

Indicatie om aan te geven dat toeslag 3 berekend is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bedrag toeslag 3** **F** **n..15**

*xml tag:* WM\_TOEWR3

Bedrag toeslag 3.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Bedrag toeslag 4** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR4

Bedrag toeslag 4.

**Bedrag toeslag 5** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR5

Bedrag toeslag 5.

**Bedrag toeslag 6** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR6

Bedrag toeslag 6

**Bedrag toeslag 7** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR7

Bedrag toeslag 7.

**Bedrag toeslag 8** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR8

Bedrag toeslag 8

**Bedrag toeslag 9** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR9

Bedrag toeslag 9.

**Bedrag toeslag 10** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR10

Bedrag toeslag 10.

**Bedrag toeslag 11** F n..15*xml tag:* WM\_TOEWR11

Bedrag toeslag 11.

**Waarde per m3 incl. toeslagen** F n..15*xml tag:* WM\_WTOTAAL

Waarde per m3 inclusief toeslagen.

**WAARDEOVERDRACHT**

0..99, F

*WAARDEOVERDRACHT**xml tag:* WR

Pensioenuitvoerders kunnen met verschillende vormen van waardeoverdracht te maken krijgen zoals individuele waardeoverdracht op verzoek van deelnemers en collectieve waardeoverdracht.

**Technische sleutel****Entiteitscode** F an..2*xml tag:* WR\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* WR\_VRWKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** F n..3*xml tag:* WR\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Waardeoverdracht****Overdrachtswaarde** F n..15*xml tag:* WR\_OVDRWRD

Bedrag van de overdrachtswaarde.

**Referentie pensioenuitvoerder** F an..35*xml tag:* WR\_REFPUV

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Referentie pensioenuitvoerder. Verschilt per uitvoerder wordt bilateraal afgestemd.

**Betalingskenmerk** **F** **an..35**

*xml tag:* WR\_KENMERK

Betalingskenmerk.

**Bankrekeningnummer oud PUO** **F** **an..34**

*xml tag:* WR\_BANKPUO

Het bankrekeningnummer (IBAN) van de oud PUO bij een inkomende waardeoverdracht.

## WANBETALING

0..\*, F

*WANBETALING*

*xml tag:* WB

Gegevens over betalingsachterstand en wanbetaling.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* WB\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* WB\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WB\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

### Identificatie

**Vervaldatum factuur** **F** **n8**

*xml tag:* WB\_FVVDAT

Vervaldatum factuur.

**Boekingsnummer** **F** **an..17**

*xml tag:* WB\_BKN

In combinatie met het contractnummer unieke identificatie van de boeking bij de maatschappij of gevolmachtigde.

**Factuurnummer** **F** **an..35**

*xml tag:* WB\_FACTNR

Het factuurnummer (van de verzendende partij).

**Betalingskenmerk** **F** **an..35**

*xml tag:* WB\_KENMERK

Betalingskenmerk.

### Specificatie wanbetaling

**Totaalbedrag betalingsachterstand** **F** **n..15**

*xml tag:* WB\_TBWB

**Datum laatste betaling** **F** **n8**

*xml tag:* WB\_LBET

Datum waarop de betalingsachterstand (deels) is hersteld.

**Bedrag laatste betaling** **F** **n..15**

*xml tag:* WB\_BDLBET

**Restbedrag betalingsachterstand** **F** **n..15**

*xml tag:* WB\_RBWB

### Status

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Status achterstand, code****F an..5***xml tag:* WB\_STSBA*code list:* Status achterstand (all selected)**WERKZAAMHEDEN****0..99999, F***WERKZAAMHEDEN**xml tag:* WH

Gegevens over de werkzaamheden van een bedrijf of organisatie.

**Technische sleutel****Entiteitscode****F an..2***xml tag:* WH\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* WH\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer****F n..3***xml tag:* WH\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Relatie tot, code****F an..2***xml tag:* WH\_RELTOT

Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.

Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Relatie tot, volgnummer****F n..3***xml tag:* WH\_RELVNR

Volgnummer van de bovenliggende herhalende entiteit waar de onderliggende entiteit (via RELTOT) naar verwijst. Bij EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.

**Gegevens bedrijfsactiviteiten****Hoedanigheid, omschrijving****F an..70***xml tag:* WH\_HOEDAN

Invullen indien de codelijst voor de Standaard Bedrijfsindeling niet voorziet in een adequate code voor uit te voeren activiteit.

**Beroep, omschrijving****F an..70***xml tag:* WH\_BEROMS**SBI only 2008****Aard bedrijf (SBI-2008)****F an..6***xml tag:* WH\_SBIBEDR

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf (SBI-2008)****F an..6***xml tag:* WH\_SBIBDR2

Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf omschrijving****F an..70***xml tag:* WH\_SBISPE2

Specificatie van de tweede aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Derde aard bedrijf (SBI-2008)****F an..6**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WH\_SBIBDR3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Derde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WH\_SBISPE3

Specificatie van de derde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Vierde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6***xml tag:* WH\_SBIBDR4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WH\_SBISPE4

Specificatie van de vierde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6***xml tag:* WH\_SBIBDR5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WH\_SBISPE5

Specificatie van de vijfde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**Zesde aard bedrijf (SBI-2008)** **F** **an..6***xml tag:* WH\_SBIBDR6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2008 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WH\_SBISPE6

Specificatie van de zesde aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.

**SBI only 2025****Aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9***xml tag:* WH\_SBIBE25

Aanduiding van de aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Tweede aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9***xml tag:* WH\_SBI25A2

Aanduiding van de tweede aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Derde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9***xml tag:* WH\_SBI25A3

Aanduiding van de derde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vierde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9***xml tag:* WH\_SBI25A4

Aanduiding van de vierde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Vijfde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9***xml tag:* WH\_SBI25A5

Aanduiding van de vijfde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**Zesde aard bedrijf (SBI-2025)** **F** **an..9***xml tag:* WH\_SBI25A6

Aanduiding van de zesde aard van het bedrijf/beroepsgroep. Code volgens de door de KVK gebruikte SBI-norm uit 2025 (Standaard Bedrijfsindeling).

**ADNABS**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aard bedrijf specificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPC		
Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Aard bedrijf specificatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBISPEC		
Specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie op de SBI code.		
<b>Nevenactiviteiten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_NEVACT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Nevenactiviteiten, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINEVO		
In te vullen indien de codelijst voor de 'Standaard Bedrijfsindeling' niet voorziet in een adequate code voor de te voeren (neven)activiteit.		
<b>Nevenactiviteiten (SBI-code)</b>	<b>F</b>	<b>an..6</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINEVB		
SBI-code. Dit is met name voor b.v. verenigingen die hun hoofdactiviteiten op niet commercieel vlak hebben en toch b.v. een kantine runnen.		
<b>Nevenactiviteiten specificatie, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVSC		
Nadere specificatie code van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Nevenactiviteiten specificatie, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVSO		
Nadere specificatie van de nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.		
<b>BIKcode bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>an..10</b>
<i>xml tag:</i> WH_BIKCOD		
De BIKcode (BedrijfsIndeling Kamers van Koophandel), die de hoofdactiviteit van een bij de KvK ingeschreven bedrijf beschrijft.		
<b>Bedrag omzet werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_OMZWRKZ		
Bedrag aan omzet uit de werkzaamheden.		
<b>Prc.werkzaamheden nevenactiviteiten</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCNVA		
Percentage van de werkzaamheden van de (eerste) nevenactiviteit ten opzicht van het totaal aan werkzaamheden.		
<b>Bedrag omzet nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_OMZNVS		
Bedrag aan omzet uit werkzaamheden uit (eerste) nevenactiviteit.		
<b>Prc. omzet eerste nevenactiviteit</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCON1		
Percentage van de omzet van de eerste nevenactiviteit ten opzichte van het totaal aan omzet.		
<b>Tweede nevenactiviteiten spec, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVS2		
Nadere specificatie code van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.		
<i>code list:</i> Aard bedrijf specificatie (all selected)		
<b>Tweede nevenactiviteiten spec, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SBINVO2		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Nadere specificatie van de tweede nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

**Prc.werkzaamh.tweede nevenactiviteit** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERCNV2

Percentage van de werkzaamheden van de tweede nevenactiviteit ten opzicht van het totaal aan werkzaamheden.

**Bedrag omzet 2e nevenactiviteit** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_OMZNVS2

Bedrag aan omzet uit werkzaamheden uit de tweede nevenactiviteit.

**Prc. omzet tweede nevenactiviteit** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERCON2

Percentage van de omzet van de tweede nevenactiviteit ten opzichte van het totaal aan omzet.

**Derde nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_SBINVS3

Nadere specificatie code van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Derde nevenactiviteiten spec, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_SBINVO3

Nadere specificatie van de derde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende specificatie op de nevenactiviteiten SBI code.

**Prc.werkzaamh. derde nevenactiviteit** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERCNV3

Percentage van de werkzaamheden van de derde nevenactiviteit ten opzicht van het totaal aan werkzaamheden.

**Bedrag omzet 3e nevenactiviteit** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_OMZNVS3

Bedrag aan omzet uit werkzaamheden uit de derde nevenactiviteit.

**Prc. omzet derde nevenactiviteit** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERCON3

Percentage van de omzet van de derde nevenactiviteit ten opzichte van het totaal aan omzet.

**Vierde nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_SBINVS4

Nadere specificatie code van de vierde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Vijfde nevenactiviteiten spec, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_SBINVS5

Nadere specificatie code van de vijfde nevenactiviteiten. Dit is een aanvullende AFD-specificatie code op de nevenactiviteiten SBI code. De code is maatschappijspecifiek.

*code list:* Aard bedrijf specificatie (all selected)

**Sector(en) activiteiten, omschr.** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_BEDRACT

In welke sector(en) is uw bedrijf actief?

**Bedrag laagste honorarium** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_BEDHONL

Bedrag laagste honorarium bij opdrachten.

**Bedrag gemiddeld honorarium** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_BEDHONM

Bedrag gemiddeld honorarium bij opdrachten.

**Bedrag hoogste honorarium** **F** **n..15**

*xml tag:* WH\_BEDHONH

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Bedrag hoogste honorarium bij opdrachten.		
<b>Activiteiten/nevenactiviteiten, code</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ACTNEVA		
Gecodeerde aanduiding van de (neven)activiteiten.		
<i>code list:</i> Bedrijfsactiviteiten (all selected)		
<b>In welke branches werkzaam</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKBRNC		
<b>Tot. herbouwwaarde verhuurde panden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_HRBWRDV		
Totale herbouwwaarde van de verhuurde panden.		
<b>Verhuur van materialen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERHMT		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting verhuur materialen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERHMTT		
<b>Verkoop vuurwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VRWRKVK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Deponeren/registreren van merken J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DEPREG		
Indicatie of de onderneming/ondernemer zich bezig houdt met deponeren en registreren van merken, octrooien, modellen e.d.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhuur van onroerend goed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERHOGO		
Indicatie of onroerend goed wordt verhuurd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Adviseren over buitenlands recht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ADVBTLR		
Indicatie of geadviseerd wordt over buitenlands recht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Belastingadviezen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BELADV		
Indicatie of de onderneming/ondernemer belastingadviezen geeft.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Webhosting J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BEZWBHS		
Indicatie die aangeeft of webhosting als dienst wordt geleverd.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden beleidsbepalend J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WISMBB		
Indicatie die aangeeft of werkzaamheden als interim-manager op statutair niveau of medebeleidsbepalend niveau worden verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aant.jrn actief op statutair niveau</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_JRAOPST		
Aantal jaren actief op statutair niveau.		
<b>Wzh. vermogens(-rechten) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_AORWAOO		
Indicatie die aangeeft of activiteiten worden verricht op gebied van (on)roerende zaken en/of waarderen van (aandelen in) ondernemingen of organisaties en (andere) vermogensrechten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden op risicoadres J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKADRS		
Indicatie om aan te geven dat het grootste deel van de werkzaamheden plaatsvinden op het opgegeven risicoadres.		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Directe verkoop aan consumenten J/N****F****an1***xml tag:* WH\_VRKCONS

Vindt er directe/rechtstreekse verkoop aan consumenten plaats?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag goederen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_OPSTGOED

Indicatie of goederen worden opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting opgeslagen goederen****F****an..70***xml tag:* WH\_OPSTGOET

Toelichting en/of omschrijving opgeslagen goederen.

**SBI-AFD 2008****Hoofdactiviteit SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_HASBIAF

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 1 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA1SBIA

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 2 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA2SBIA

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 3 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA3SBIA

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 4 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA4SBIA

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Nevenactiviteit 5 SBI-AFD****F****an9***xml tag:* WH\_NA5SBIA

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2008).

*code list:* Codering SBI-AFD (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***SBI-AFD 2025****Hoofdactiviteit SBIA25****F****an9**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WH\_HASBI25

De primaire activiteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 1 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N1SBI25

Betreft de (eerste) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 2 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N2SBI25

Betreft de (tweede) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 3 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N3SBI25

Betreft de (derde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 4 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N4SBI25

Betreft de (vierde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Nevenactiviteit 5 SBIA25****F****an9***xml tag:* WH\_N5SBI25

Betreft de (vijfde) nevenactiviteit/hoedanigheid van het bedrijf volgens de combinatie SBI-AFD codering (SBI-versie 2025).

*code list:* Codering SBIA25 (all selected)**Gegevens landbouwbedrijf****Categorie landbouwbedrijf, code****F****an..2***xml tag:* WH\_CATLBB

Geeft aan in welke categorie het landbouwbedrijf valt.

*code list:* Categorie landbouwbedrijf (all selected)**Soort teelt, code****F****an..2***xml tag:* WH\_SRTTLT

Geeft aan in hoe geteeld wordt.

*code list:* Groeiplaats (all selected)**Aantal hectare****F****n..15***xml tag:* WH\_AANTHEC

Aantal hectare.

**Gegevens werkzaamheden****Aard van de werkzaamheden, code****F****an..5***xml tag:* WH\_AARDWRC

Code om de aard van de werkzaamheden aan te geven.

*code list:* Werkzaamheden (all selected)**Aard van de werkzaamheden, omschr.****F****an..70***xml tag:* WH\_AARDWRK

Omschrijving van de aard van de werkzaamheden.

**Aard van de werkzaamheden 2, code****F****an..5***xml tag:* WH\_AARDWR2

Tweede aard werkzaamheden.

*code list:* Werkzaamheden (all selected)**Aard van de werkzaamheden 3, code****F****an..5***xml tag:* WH\_AARDWR3

Derde aard werkzaamheden.

*code list:* Werkzaamheden (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Aard van de werkzaamheden 4, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWR4		
Vierde aard werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Aard van de werkzaamheden 5, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDWR5		
Vijfde aard werkzaamheden.		
<i>code list:</i> Werkzaamheden (all selected)		
<b>Percentage werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERCWRK		
Percentage van de benoemde werkzaamheden ten opzichte van het totaal aan werkzaamheden. Hiermee wordt de verdeling aangegeven.		
<b>Sector werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWRK		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 2 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR2		
Tweede sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 3 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR3		
Derde sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 4 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR4		
Vierde sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Sector 5 werkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SECTWR5		
Vijfde sector waarin het bedrijf werkzaam is.		
<i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Specificatie werkzaamheden, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPECPT		
Wilt u de percentages werkzaamheden onderverdelen naar beroepsspecifieke werkgebieden?		
<b>Rechtsgebied, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_JURRGE		
Omschrijving van het rechtsgebied gerelateerd aan de werkzaamheden van een advocaat. Hiermee kunnen de gegevens over de werkzaamheden verdeeld worden naar de diverse rechtsgebieden.		
<b>Onderaannemers gebruikt J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ONDERAA		
Maakt uw bedrijf gebruik van onderaannemers?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden uitbesteed J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_UTBDDN		
Indicatie die aangeeft dat sprake is van werkzaamheden die worden uitbesteed.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting werkzaamheden uitbesteed</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_UTBDDO		
Toelichting werkzaamheden uitbesteed.		
<b>Perc. werkzaamheden uitbesteed</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_UTBPRC		
Percentage werkzaamheden uitbesteed.		
<b>Werkzaamheden op eigen terrein J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_EIGTER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. schadelijk voor medewerk. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKSCG

Worden werkzaamheden verricht die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van medewerkers?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. schadelijk voor medewerk, oms** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WRKSCGT

Toelichting op de werkzaamheden die mogelijk schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van medewerkers.

**Werkz. voor/bij spec. industrie J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WHSPIN

Vinden werkzaamheden plaats bij of t.b.v. specifieke industrieën?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. werkz. voor/bij spec. industrie** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WHSPINT

Toelichting op de werkzaamheden die plaats vinden bij of t.b.v. specifieke industrieën

**Omstandigh. schadelijk vh pers. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_OMSTGZ

Zijn er omstandigheden binnen het bedrijf bekend die schadelijke kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. omstandigh. schadel. vh pers.** **F** **an..70***xml tag:* WH\_OMSTGZT

Toelichting op de vraag of omstandigheden bekend zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van het personeel.

**Werkprocedures gecertificeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_CERTWRK

Zijn de werkprocedures en toegepaste producten van uw bedrijf gecertificeerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkproc./product gecertificeerd J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_CERTIF

Zijn de werkprocedures/producten gecertificeerd? Zo ja, dan kopie-certificaat aan de maatschappij zenden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting soort certificaat** **F** **an..70***xml tag:* WH\_CERTSRT**Toel. reden geen certificering** **F** **an..70***xml tag:* WH\_CERTTOE

Toelichting reden geen certificering.

**Een of meerdere specialismen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SPECWRK

Kent uw bedrijf een of meerdere specialismen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving van de specialismen** **F** **an..70***xml tag:* WH\_SPECWMZ

Omschrijving van een of meerdere specialismen.

**Andere werkzaamheden, omschrijving** **F** **an..35***xml tag:* WH\_ANWRKZ

Omschrijving van andere werkzaamheden.

**Brandgevaarlijke werkzaamheden J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKBRG

Worden brandgevaarlijke werkzaamheden verricht? Zo ja, s.v.p. omschrijven in vrije tekst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort brandgevaarlijke werkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDQ Omschrijving van het soort brandgevaarlijke werkzaamheden.		
<b>Werkt u met open vuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VUUR Indicatie of met open vuur gewerkt wordt. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Lev. aan risicovolle bedrijven J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_LEVRVB Indicatie om aan te geven of er aan risicovolle bedrijven wordt geleverd. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bew./behand. verhandelde prod. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BBVPROD Bewerking/behandeling van verhandelde producten? <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Risicovolle werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_RISCWZH Indicatie om aan te geven of er sprake is van risicovolle werkzaamheden. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Branches/wzh uitg. medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_BWMED Branches/werkzaamheden uitgezonden medewerkers. <i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Branches/wzh 2 uitg. medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_BWMED2 Tweede branche/werkzaamheden uitgezonden medewerkers. <i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Branches/wzh 3 uitg. medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_BWMED3 Derde branche/werkzaamheden uitgezonden medewerkers. <i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Branches/wzh 4 uitg. medewerkers</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_BWMED4 Vierde branche/werkzaamheden uitgezonden medewerkers. <i>code list:</i> Sector werkzaamheden (all selected)		
<b>Locatie spuitwerkzaamheden, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SRTSPW Code waarmee wordt aangegeven waar de spuitwerkzaamheden worden uitgevoerd. <i>code list:</i> Locatie spuitwerkzaamheden (all selected)		
<b>Toelichting spuitwerkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> WH_SRTSPWT Toelichting op spuitwerkzaamheden.		
<b>Soort houtbewerking, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SRTHBW Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort houtbewerking wordt uitgevoerd. <i>code list:</i> Soort houtbewerking (all selected)		
<b>Verpakkingswijze, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_SRTVPK Code waarmee wordt aangegeven wat voor soort verpakking is gebruikt. <i>code list:</i> Verpakkingswijze (all selected)		
<b>Toelichting op de sloopwerkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SLOOPT Toelichting op de sloopwerkzaamheden / wat er gesloopt wordt.		
<b>Aantal jaren relevante werkervaring</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_JRRVWER		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Aantal jaren relevante werkervaring.

**Werkzaamheden specifiek**

<b>Werk met machines J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKMACH		
Werkzaamheden met machines.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aantal vaste machines</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANTVMA		
Aantal vast opgestelde machines (voor metaal- of houtbewerking).		
<b>Werk met meet-en regelapparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_MEETREG		
Werkzaamheden die verband houden met meetapparatuur en regelapparatuur, productieprocessen en klimaatbeheersingapparatuur.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met hoogspanning J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HGSPAN		
Wordt gewerkt met hoogspanning?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Sproei-/spuit werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKSPSP		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Spuitsietwerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPTGIET		
Indicatie of er sprake is van spuitgietwerkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting spuitgietwerkzaamheden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPTGITT		
Toelichting spuitgietwerkzaamheden.		
<b>Werk met persluchtraketten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PERSLUC		
Wordt er gewerkt met persluchtraketten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met bodemraketten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BODERAK		
Maakt u of onderaannemers gebruik van bodemraketten bij graafwerkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met explosie gev. goederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKEXPL		
Wordt er gewerkt met explosiegevaarlijke goederen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met chemicalien J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKCHEM		
Wordt er gewerkt met chemicalien?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met dragende constructie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DRCNSTR		
Wordt er gewerkt aan of met een dragende constructie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ingrijpende constructiewijziging J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_CONSTR		
Indicatie om aan te geven dat de werkzaamheden uit ingrijpende constructie wijziging werkzaamheden bestaan.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hei-, puls-, boor- of trilwerk J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HEIWERK		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie om aan te geven dat er sprake is van heiwerk, pulswerk, boorwerk of trilwerk voor paalfunderingen en andere funderingstechniek.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Boorwerk J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BOORWRK

Indicatie of sprake is van boorwerk.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Horizontaal boren J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_HRZBOOR

Indicatie of er horizontaal geboord wordt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Boren fund./boorp./warmtepompen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BRFBPWP

Indicatie of boorwerkzaamheden uitgevoerd worden voor het plaatsen van funderingen, boorpalen en/of warmtepompen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bemaling J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BEMAL

Indicatie om aan te geven dat sprake is van bemaling en of baggeren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Betonrenovatie J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACTBRJN

Betonrenovatie, vloerstorten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Dakbedekking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACTDBJN

Dakbedekking werkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Kabel werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACTKWJN

Kabel werkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bruggen / tunnelbouw J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACTTBJN

Bruggen, tunnel en of viaducten bouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Sloopwerkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACTSWJN

Sloopwerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Laswerkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_LASWERK

Laswerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Verfspuiten en/of lakspuiten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_VERFSPU

Verfspuiten en/of lakspuiten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Machinale houtbewerking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_MACHINA

Indicatie of het gebruik van houtbewerkingsmachines (hoofdbestand-)deel van de werkzaamheden betreft.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Krimpfolie bij verpakkingswerkz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_KRIMPVE

Krimpfolie bij verpakkingswerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Offshore werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKOFFS		
Worden offshore werkzaamheden verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aanleg van kelder(s) J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANLKLD		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van aanleg van een of meer kelders.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Levering gevaarlijke producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GEVPROD		
Levert u producten van brandgevaarlijke, giftige, agressieve, explosieve of radioactieve aard?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ontgraving onder aanlegniveau J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ONTGRAV		
Indicatie om aan te geven dat er sprake is van ontgravingen onder het aanlegniveau van naastgelegen funderingen.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Levering gevaarlijke producten, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_TGEVPRD		
Toelichting welke te leveren producten brandgevaarlijk, giftig, agressief, explosief of radioactief van aard zijn.		
<b>Verhandelen producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HANDEL		
Verhandeld uw bedrijf producten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhandelen "private label" prod.J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PRIVATE		
Verhandelt u producten onder zg. "private label".		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhandelen 2e hands producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_USED		
Verhandelt u tweedehands producten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Verhand. grondst.en/of halffabr. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_LVGRHF		
Verhandelt u grondstoffen en/of halffabricaten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. verh. grondst. en/of halffabr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_LVGRHFT		
Toelichting verhandelen grondstoffen en/of halfabrikaten.		
<b>Opdracht langer dan 12 maanden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPDR12		
Kan de uitvoering van een opdracht op een bouw-/werklocatie langer duren dan 12 maanden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Overige werken in de bouw, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_POWOMS		
<b>Werk constr. hoger dan normaal J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_CNSTRHG		
Werk constructies hoger dan normaal. Indicatie om aan te geven dat de werkzaamheden worden verricht aan constructies hoger dan normaal.		
Bijvoorbeeld hoger dan 15 meter.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Hoogte in mtr uitvoering werkzaamh.</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKHG		



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Hoogte in meters bij uitvoering van de werkzaamheden.		
<b>Toel. welke objecten bij werkzaamh.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKOBJT		
Toelichting welke objecten bij werkzaamheden.		
<b>Toel.werk medisch/gedipl.ass.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKMEDT		
Toelichting werkzaamheden medisch, gediplomeerde assistenten.		
<b>Toel.werk overige assistenten</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKOVET		
Toelichting werkzaamheden overige assistenten.		
<b>Toel.werk overig personeel</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKOVER		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WH_INGDAT		
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.		
<b>Einddatum</b>	<b>F</b>	<b>n8</b>
<i>xml tag:</i> WH_ENDDAT		
Vervaldatum (tot-datum).		
<b>Gebruik van mobiele tribunes/tenten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GEBMTT		
Wordt er gebruik gemaakt van mobiele tribunes/tenten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitsl. t.b.v. install.-/mon.wzh J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_UTSLIM		
Uitsluitend t.b.v. installatie-/montagewerkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grond(verzet)- en Graafwzh. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GRGRWZH		
Worden er grond(verzet)- en graafwerkzaamheden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Bronbemaling / Heien J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BRBEMHE		
Bronbemaling of hei werkzaamheden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Georganiseerde reizen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GOREVV		
Indicatie om aan te geven of er sprake is van georganiseerde reizen (vervoer/verblijf).		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Dak werkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDAK		
Dak werkzaamheden J/N		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Onderhoud in eigen beheer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ONDBEH		
Wordt het onderhoud aan de opstallen in eigen beheer uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werk met kookapparatuur J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_KOOKWRK		
Indicatie van werkzaamheden waarbij etenswaar (gerechten/maaltijden/etc.) wordt bereid d.m.v. koken, bakken, frituren, grillen, opwarmen, etc.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Soort kookstel, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_KOOKSTL		
Soort kookstel.		
<i>code list:</i> Soort kookstel (all selected)		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verpakkingswerkzaamheden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERPKWH		
Verpakkingswerkzaamheden.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gemiddeld uren houtbewerking p/week</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_GAUHBW		
Gemiddeld aantal uren houtbewerking per week.		
<b>Metaalbewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_METBEW		
Metaalbewerking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Kunststofbewerking J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_KNSTSTB		
Kunststofbewerking.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Drogen goederen en/of producten J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DROOGGP		
Drogen goederen en/of producten.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting drogen</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_DROOGL		
Toelichting op wat er wordt gedroogd en op welke wijze.		
<b>Dompelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_DOMPEL		
Wordt in het gebouw gedompeld?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Plantaardige/dierlijke oliën J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PLDIOL		
Wordt er met plantaardige en/of dierlijke oliën gewerkt?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toelichting relevante (werk-)ervaring</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_TOELREV		
Toelichting op relevante (werk-)ervaring.		
<b>Opladen accu's werkmaterieel J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPLACW		
Indicatie of opladen van accu's van werkmaterieel tot de werkzaamheden behoort.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Opladen accu's vervoermiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_OPLACV		
Indicatie of opladen van accu's van vervoermiddelen tot de werkzaamheden behoort.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Huidtherapie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_HUIDTH		
Indicatie of huidtherapie wordt gegeven.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Medische pedicure J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_MEDPED		
Indicatie of medische pedicure wordt verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Cosmetische ingrepen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_COSMING		
Indicatie of cosmetische ingrepen worden verricht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitsl. ped./man./nagelv./visag. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_PMNVS		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of uitsluitend pedicure, manicure, nagelverzorging en/of visagie wordt verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Botox en/of fillers J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BOTFIL

Indicatie of gewerkt wordt met botox en/of fillers.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Piercings en/of tatoeages J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_PIETAT

Indicatie of piercings en/of tatoeages worden aangebracht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aanvullende werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_AANVWH

Indicatie of aanvullende werkzaamheden worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Valetparking J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_VALETP

Indicatie of sprake is van valetparking.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bezorgdienst J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BEZORGD

Indicatie of sprake is van een bezorgdienst.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Recycling/opslag/verw. schroot J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_RECCHR

Indicatie of werkzaamheden plaats vinden m.b.t. recycling, opslag of be-/verwerking van schroot/oud metaal.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Uitsluitend wrkz. burger/ut.bouw J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BURGUTI

Indicatie of uitsluitend werkzaamheden worden verricht in de burger- en utiliteitsbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. mbt (water)bodemsanering J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKWBSA

Worden er werkzaamheden verricht m,b,t, (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. (de)monteren steig./stel. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKSTST

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. het (de)monteren van steigers en stellingen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. mbt PV systemen/zonnepan. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKPVZO

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. PV systemen en/of zonnepanelen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. klimaat/watervochtinstal. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKKLWV

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. klimaat- en/of water/vochtinstallaties.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Signing aanbrengen op voertuigen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_SIGABVT

Indicatie of sprake is van aanbrengen van signing op voertuigen. Betreft o.a. reclame/belettering.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*code list:* Logische eenheid (all selected)**Signing aanbrengen / produceren J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SIGABPR

Indicatie of sprake is van aanbrengen en/of produceren van signing. Betreft o.a. reclame/belettering voor en op objecten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk (lucht)havens/-vaartuigen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKLHLV

Worden er werkzaamheden verricht in, op of aan (lucht)havens en/of (lucht)vaartuigen?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk machinist/besturen werkmat. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKBEST

Worden er werkzaamheden verricht als machinist en/of het besturen van werkmaterieel.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk m.b.t. medische apparatuur J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKMAPP

Worden er werkzaamheden verricht m.b.t. essentiële medische apparatuur/hulpmiddelen zoals hart/longmachines en (be)stralings/laserapparatuur?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk m. berek./teken./ontw./adv. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKBTOA

Worden er werkzaamheden verricht m.b.t. met het maken van berekeningen, tekeningen, ontwerpen en het geven van adviezen daarbij?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Dry needling therapie J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_DRYNEED

Indicatie of dry needling therapie wordt gegeven/verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk als aannemer/proj.ontw. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_GAANPRO

Indicatie of werkzaamheden worden verricht als aannemer of projectontwikkelaar.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bouwkostenberekeningen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_BOUWKSB

Indicatie of bouwkostenberekeningen worden gemaakt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Speciale constructieberekeningen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SCNSTBE

Indicatie of speciale constructieberekeningen worden gemaakt. Betreft constructies zoals bruggen, dammen, tunnels, mijnen etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ontwerp van serieproducten J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_OSERPRD

Indicatie of sprake is van het ontwerpen van serieproducten, producten die in veelvoud worden gemaakt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Proces/ind.techn. automatisering J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_INDUAUT

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van proces- en/of industrieel-technische automatisering.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag/verwerk. persoonsgegevens J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_OVPRSGG

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Aantal persoonsgegevens** **F** **n..15***xml tag:* WH\_AANTPGG

Aantal personen waarvan de persoonsgegevens (jaarlijks) worden opgeslagen of verwerkt.

**Systeemhosting J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SYSTHOS

Indicatie of sprake is van systeemhosting zoals beheer datacenters, cloud computing, ASP/ISP, homing en/of housing.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz. computerhardware J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_DVCHWR

Indicatie of sprake is van werkzaamheden m.b.t. computerhardware, zoals levering, installatie, onderhoud en reparatie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toelichting werkz. computerhardware** **F** **an..200***xml tag:* WH\_TLCHWR

Toelichting werkzaamheden computerhardware.

**Werk met medische software J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKMDSW

Indicatie of gewerkt wordt met medische software.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk met indust./embed. software J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKINSW

Indicatie of gewerkt wordt met/aan industriële en/of embedded/procestechnische software.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk m. transactie/betalingssys. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_TRNSBET

Worden werkzaamheden verricht aan transactie- en/of betalingssystemen, zoals platforms voor handel/beleggingen/cryptovaluta.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vrk./advies geneesmid./voed.sup. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_GENVOED

Indicatie of sprake is van verkoop/advies m.b.t. geneesmiddelen en/of voedingsupplementen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk in ziekenhuis J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKZKNH

Indicatie of werkzaamheden in een ziekenhuis worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaam in instelling IG J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_LOCIGJN

Werkzaam in instelling voor Intramurale Gezondheidszorg.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werk m.b.t. subsidies/aanbested. J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SUBAANB

Indicatie of werkzaamheden m.b.t. subsidies en/of aanbestedingen worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Vereffenaar J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_VEREFF

Indicatie of als vereffenaar (beheerder van erfenis) wordt opgetreden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Buitenlandse wet- en regelgeving J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRWRBTL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of werkzaamheden (advies) worden verricht m.b.t. buitenlandse wet- en regelgeving.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. installat./mach./gebouwen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WZINMGB

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van installaties, machines en/of gebouwen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. tax./wb/cf/fus/overn./dd J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_TWCFODD

Indicatie of werkzaamheden worden verricht op het gebied van taxaties, waardebeoordelingen, Corporate Finance, bemiddeling bij fusies of overnames en/ of Due Diligence.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Alleen belast.advies bel.aangif. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BADVBAG

Indicatie of de werkzaamheden m.b.t. belastingsadvies enkel voor belastingaangiften worden verricht. Geen belastingadvies over andere belastingzaken derhalve.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. software-ontwikkeling J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_SOFTWON

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. software-ontwikkeling.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting werkz. software-ontwik.** **F** **an..200**

*xml tag:* WH\_SOFTWOT

Toelichting werkzaamheden software-ontwikkeling.

**Werkz. ICT diensten/consultancy J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKICT

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. ICT diensten en/of consultancy.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toelichting werkz. ICT dienst./cons.** **F** **an..200**

*xml tag:* WH\_WRKICTT

Toelichting werkzaamheden computerhardware.

**Werkzaam als beroepsvervoerder J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BERPVV

Werkzaam als beroepsvervoerder (logistiek dienstverlener, vervoerder of expediteur)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Medische handelingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKMEDI

Indicatie om aan te geven of medische handelingen worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Spuitwerkz. lager dan 55 graden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_SPWZH55

Indicatie of er spuitwerkzaamheden plaatsvinden met verf, vernis of lak waarvan het vlammpunt lager is dan 55 graden Celsius.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Advies merken/modellen/octrooien J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ADVMMO

Indicatie of de onderneming adviseert m.b.t. de beschikbaarheid van merken/modellen/octrooien/etc.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bouwprojecten buitenland J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WBPRBTL

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de onderneming momenteel werkzaamheden verricht m.b.t. bouwprojecten in het buitenland.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Wkz. brandmeld/inbraakbev.inst. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKBMIB

Indicatie of werkzaamheden worden verricht m.b.t. brandmeld- en of inbraakbeveiligingsinstallaties.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. wkz. brandm./inbraakbev.inst.** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_WRKBMIT

Toelichting bij werkzaamheden m.b.t. brandmeld- en of inbraakbeveiligingsinstallaties.

**Uitsl. ped./man./nag./haar./vis. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_PMNSH

Indicatie of uitsluitend pedicure, manicure, nagelverzorging, haarverzorging en/of visagie wordt verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**(Para-)medische handelingen J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKPMED

Indicatie om aan te geven of (para-)medische handelingen worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Training gevaarlijke sporten J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_GEVSPOR

Indicatie om aan te geven dat verzekeringnemer trainingen geeft in gevaarlijke sporten.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Med. fit., fysio. en/of diëtië J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_MEDFIT

Indicatie of verzekeringnemer haar klanten medische fitness, fysiotherapie en/of diëtië aanbiedt.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. duurz. energie install. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKDZEI

Indicatie of werkzaamheden worden verricht aan en/of ten behoeve van duurzame energie-installaties, zoals onderhoud, ontwerp, installatie, ontwikkeling of beheer.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaam op accountantsgebied J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ACCWERK

Indicatie of men op accountantsgebied werkzaam is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden hout-/snijmachines J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WZHOSN

Indicatie of werkzaamheden met hout- en/of snijmachines worden verricht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkzaamheden hoger dan 15 meter J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WZH15M

Indicatie of werkzaamheden hoger dan 15 meter (op ladder/stelling etc.) worden uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Meer dan 15% agr.vastgoed J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_AVG15

Hebben de werkzaamheden van de betrokkene voor meer dan 15% betrekking op agrarisch vastgoed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bewindvoering/curator rechtsprs. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BEWCRP

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Verricht betrokkene werkzaamheden als bewindvoerder/curator van rechtspersonen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Besturen VvE J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BSTVVE

Verricht betrokkene werkzaamheden m.b.t. het besturen van VvE's?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Bem./tax. verm.recht a.d. onr.z. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BTADOZ

Bemiddelt betrokkene bij of taxeert betrokkene vermogensrechten die niet verbonden zijn aan onroerende zaken?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Meer dan 15% bedr.vastgoed J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_BVG15

Hebben de werkzaamheden van de betrokkene voor meer dan 15% betrekking op bedrijfsmatig vastgoed?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Onderhouds-/reparatiewerkzaamh. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ONREPW

Verricht betrokkene onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Meer dan 50% beheer onr. zaken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WZBOZ50

Hebben de werkzaamheden van de betrokkene meer dan 50% betrekking op het beheer van onroerende zaken (inclusief VvE-beheer)?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werkz. niet-wet. verplich. verz. J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WZGWA

Verricht betrokkene werkzaamheden voor andere verzekeringen dan wettelijke verplichte verzekeringen zoals Ziektekosten en WA.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Adv./bemid. grond-/pachtzaken J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ADBMGPZ

Geeft betrokkene advies en/of verricht deze bemiddeling bij grond- en/of pachtzaken en/of onteigeningen en/of planschade?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Zware sloopwerkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_ZWRSLP

Indicatie of zware sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

### **ICT specifiek**

**Soort geleverde ICT Hardware 1, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_ICTHW1

Eerste soort geleverde ICT Hardware.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)

**Soort geleverde ICT Hardware 2, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_ICTHW2

Tweede soort geleverde ICT Hardware.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)

**Soort geleverde ICT Hardware 3, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_ICTHW3

Derde soort geleverde ICT Hardware.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)

**Soort geleverde ICT Software 1, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WH\_ICTSW1

Eerste soort geleverde ICT Software.

*code list:* Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Soort geleverde ICT Software 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTSW2		
Tweede soort geleverde ICT Software.		
<i>code list:</i> Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)		
<b>Soort geleverde ICT Software 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTSW3		
Derde soort geleverde ICT Software.		
<i>code list:</i> Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)		
<b>Soort geleverde ICT Diensten 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTDS1		
Eerste soort geleverde ICT Diensten.		
<i>code list:</i> Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)		
<b>Soort geleverde ICT Diensten 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTDS2		
Tweede soort geleverde ICT Diensten.		
<i>code list:</i> Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)		
<b>Soort geleverde ICT Diensten 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..5</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTDS3		
Derde soort geleverde ICT Diensten.		
<i>code list:</i> Soort geleverde ICT product of dienst (all selected)		
<b>ICT-werkzaamheden 1 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTWRK1		
Worden ict-werkzaamheden verricht m.b.t. cyber security, PKI, proces techn.-/industr. automatisering, internet of things, embedded software, AI-software, trading software en/of robotisering?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ICT-werkzaamheden 2 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTWRK2		
Worden ict-werkzaamheden verricht als Data Center, als FinTech-org., als service provider van telecom-/internet-/PSD2-/payment-/Domain Name-diensten en/of als payment processor?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>ICT-werkzaamheden 3 J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_ICTWRK3		
Worden ict-werkzaamheden verricht op het gebied van crypto, blockchain, NFT's, gaming, gokken, videogames, olie, gas, energie en/of militaire/nucleaire producten?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b><u>Percentages werkzaamheden</u></b>		
<b>Perc.werkz. v. alle werkz. bedrijf</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PWRKTOT		
Hoeveel bedraagt het percentage van deze werkzaamheden van het totaal van de werkzaamheden van het bedrijf?		
<b>Perc. werkzaamheden particulieren</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PWRKPAR		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van particulieren?		
<b>Perc. werkzaamheden midden/kleinbdr.</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PWRKMKB		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van midden- en kleinbedrijven?		
<b>Perc. werkzaamheden grootbedrijven</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PWRKGB		
Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van grootbedrijven?		
<b>Perc. werkzaamheden multinationals</b>	<b>F</b>	<b>n..8</b>
<i>xml tag:</i> WH_PWRKMUN		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van multinationals?

**Perc. werkzaamheden bedrijven** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKBED

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van bedrijven?

**Perc. werkzaamheden overheid** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWRKOVH

Welk percentage van uw werkzaamheden besteedt u aan opdrachten van de overheid?

**Percentage reizen buitenland** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERREBU

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het buitenland?

**Percentage reizen binnenland** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PERREBI

Voor hoeveel procent bestaan uw werkzaamheden uit reizen in het binnenland?

**Perc. werkzaamheden automatisering** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PWADAUT

Percentage werkzaamheden m.b.t. automatisering.

#### **Werkzaamheden derden**

**Werkzaamheden uitzend/tijd.krachten** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_TTWMWRK

Omschrijving van de werkzaamheden van uitzend- en/of tijdelijke krachten.

**Uitbesteding werkzaamheden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_UBSWRK

Besteedt het bedrijf de door haar aangenomen werkzaamheden en/of leveringen van goederen geheel of gedeeltelijk uit?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Toel. uitbesteding werkzaamheden** **F** **an..35**

*xml tag:* WH\_TUSBWRK

Toelichting bij het soort werkzaamheden en/of leveringen dat (gedeeltelijk) wordt uitbesteed.

**Perc. uitbesteding werkzaamheden** **F** **n..8**

*xml tag:* WH\_PUBSWRK

**Exp. via derden naar N-Amerika J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_EXPDRDA

Exporteert resp. factureert u producten via derden naar Noord-Amerika?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Exp. via derden naar N-Amerika, oms** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_EXPDRDT

Toelichting op het exporteren resp. factureren van producten via derden naar Noord-Amerika.

**Werkzaamheden bij derden J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKDRD

Worden er werkzaamheden bij derden verricht?

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Soort werkzaamheden bij derden, oms.** **F** **an..70**

*xml tag:* WH\_WRKDRDO

Omschrijving soort werkzaamheden bij derden.

**Werk bij derden brandgevaarlijk J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_WRKDRDB

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Werk bij derden met vuur J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WH\_VRDERDE

Wordt er gebruik gemaakt van vuur voor de werkzaamheden bij derden?

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Grondverzet bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GVDERDE		
Bestaan de werkzaamheden bij derden ook uit grondverzet?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Gebruik form.brandg.werkz.heden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GBRFBWH		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toel. formulier brandg.werkz.heden</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_GBRFBWT		
<b>Aantal personeelsleden elders</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANTPBD		
Door hoeveel personen worden werkzaamheden elders verricht?		
<b>Soort werkzaamheden van derden, oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDS		
Waaruit bestaan de werkzaamheden, die door (de personeelsleden van) derden worden verricht?		
<b>Aantal maal inzet pers. van derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKDRDI		
Hoe vaak maakt u gebruik van personeel van derden?		
<b>Aantal personeelsleden van derden</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANTPDR		
Van hoeveel personen van derden maakt u gebruik bij het uitvoeren van uw werkzaamheden.		
<b>Jaaromzet bij derden (ex btw)</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WKDERDE		
Jaaromzet (excl. btw, in euro's) van de werkzaamheden bij derden.		
<b>Aanneemsom burg. util. bouw vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMBVAN		
Aanneemsom burgerlijke en utiliteitsbouw vanaf.		
<b>Aanneemsom burg. util. bouw tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMBTOT		
Aanneemsom burgerlijke en utiliteitsbouw tot.		
<b>Aanneemsom overige werkzaamh. vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMOVAN		
Aanneemsom overige werkzaamheden vanaf.		
<b>Aanneemsom overige werkzaamh. tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_ASMOTOT		
Aanneemsom overige werkzaamheden tot.		
<b>Bouwtermijn in maanden vanaf</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_BTRMVAN		
<b>Bouwtermijn in maanden tot</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_BTRMTOT		
<b>Bouwlocatie, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_BWLOCO		
<b>Bedrag aanneemsom</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANMSOM		
<b>Reeds gefactureerd bedr. onderh.werk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_WERKONF		
Wanneer u de onderhanden zijnde werken wenst mee te verzekeren, wilt u dan hier opgeven voor welk(e) bedrag(en) hiervoor reeds gefactureerd werd(en).		
<b>Montage/installatie/reparatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_MONREP		
Worden installatie en/of montage en/of reparatie en/of overige werkzaamheden uitgevoerd?		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Levering goederen/lichte werkzaamh.</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_LGLAIW		
Worden goederen (af)geleverd en/of lichte aansluit- en/of installatiewerkzaamheden verricht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden op eigen locatie J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKEIG		
Worden werkzaamheden op eigen locatie uitgevoerd?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Instal./mont./rep.werkz. derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_IMRBDRD		
Voert u of laat u installatie-, montage- en/of reparatiewerkzaamheden uitvoeren bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Brandgevaarlijke werkz. derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BRGWZD		
Voert u of laat u brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkz. gevelreiniging bij derden J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_GEVREI		
Voert u of laat u gevelreinigingswerkzaamheden uitvoeren bij derden?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Aandeel onderaanneming, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WH_AANOAAN		
Aandeel aangenomen werk in onderaanneming.		
<i>code list:</i> Aandeel onderaanneming (all selected)		
<b><u>Werkzaamheden buitenland</u></b>		
<b>Werknemers werkzaam buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WNWZBUI		
Indicatie of werknemers in het buitenland werkzaam zijn.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Werkzaamheden in buitenland J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WRKBUIT		
Worden werkzaamheden in het buitenland verricht anders dan voor vakantie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Toekomstige bouwproj. buitenl. J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_WBPRBNT		
Indicatie die aangeeft of toekomstige bouwprojecten buiten Nederland worden verwacht.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Land werkzaamheden buitenland, code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WH_LANDWRK		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Land werkzaamheden buitenland 2,code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WH_LANDWR2		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Land werkzaamheden buitenland 3,code</b>	<b>F</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> WH_LANDWR3		
<i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Land werkzaamheden buitenland, oms.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WH\_LNDWRKO

Omschrijving van het land of de landen werkzaamheden buitenland.

**Werkz. in buitenland, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* WH\_WRKBUIO

Welke activiteiten heeft uw bedrijf in het buitenland?

**Werkzh.buit.rechtsgebieden J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_BUITRGB

Verricht uw bedrijf werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkz.buit.rechtsgebieden, omschr.** **F** **an..70***xml tag:* WH\_BUITRGO

Globale omschrijving van de werkzaamheden m.b.t. buitenlandse rechtsgebieden.

**Adv.buit.rechtsg.eigen/ingewon.,code** **F** **an1***xml tag:* WH\_BUITGRA

Worden ingewonnen adviezen aangaande het buitenlandse rechtsgebied als eigen of ingewonnen advies gepresenteerd?

*code list:* Soort presentatie advies (all selected)**Levering aan N-Amerika J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_EXPDRNA

Worden de producten direct, dan wel indirect aan Noord-Amerika geleverd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Levering aan Canada J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_EXPDRCA

Worden de producten direct, dan wel indirect aan Canada geleverd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Werkzaamheden buiten EU J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_WRKBEU

Voert u werkzaamheden uit buiten de Europese Unie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Exporteur goederen buiten EU J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_EXPBEU

Exporteert u goederen buiten de Europese Unie?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Exporteur goederen buiten Europa J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_EXPBEUR

Indicatie of verzekeringnemer goederen buiten Europa exporteert.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omzet buitenland****(Verwachte) jaaromzet werkz. N-Am.** **F** **n..15***xml tag:* WH\_WKNAME

(Verwachte) jaaromzet werkzaamheden Noord-Amerika

**(Verwachte) jaaromzet werkz. Canada** **F** **n..15***xml tag:* WH\_WKCAN

(Verwachte) jaaromzet werkzaamheden Canada

**Gegevens productie****Producent van producten J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_PRODUCE

Bent u producent van producten?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Product bewerking J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_PRODBEW

Indicatie om aan te geven dat de producten door het bedrijf worden bewerkt zoals assembleren, overpakken, etiketteren.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Import van buiten de EU J/N** **F** **an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<i>xml tag:</i> WH_IMPORT		
Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Unie?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Import van buiten de EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_IMPBEER		
Bent u importeur van goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Export buiten de EER J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPBEER		
Bent u exporteur van goederen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Export J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPORT		
Bent u exporteur van goederen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Export gebied 1, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPGEB1		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Bedrag omzet export 1</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPOMZ1		
<b>Export gebied 2, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPGEB2		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Bedrag omzet export 2</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPOMZ2		
<b>Export gebied 3, code</b>	<b>F</b>	<b>an..2</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPGEB3		
<i>code list:</i> Gebied (all selected)		
<b>Bedrag omzet export 3</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_EXPOMZ3		
<b><u>Gegevens vervoer</u></b>		
<b>Vervoer eigen vervoermiddelen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERVEIG		
Vindt de verzending plaats met eigen vervoermiddelen?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vervoer per beroepsvervoerder J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_VERVBER		
Vindt de verzending van zaken plaats met beroepsvervoerders?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer over de weg J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BERWEG		
Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over de weg?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer over zee J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BERZEE		
Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd over zee?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer door de lucht J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BERLUCH		
Worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd door de lucht?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Beroepsvervoer anders, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_BERANDE		
Op welke andere wijze dan over de weg, door de lucht of over zee, worden de zaken door beroepsvervoerders vervoerd? S.v.p. omschrijven.		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

<b>Verricht u cabotagevervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_CABOTAG		
Verricht u zogenaamd cabotagevervoer? Dit is binnenlands vervoer in een ander land dan waarin u gevestigd bent.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Landen cabotage vervoer, omschr.</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_CABJALA		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan in welke landen u dit (voornamelijk) doet.		
<b>Max. tonnage laadvermogen cabotage</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_CABTONN		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u dan hier aan welk maximaal tonnage laadvermogen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.		
<b>Aantal vervoerm. cabotage tegelijk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_CABAANT		
Indien u cabotagevervoer verricht geeft u hier dan aan welk maximaal aantal vervoermiddelen hiervoor gelijktijdig zal worden gebruikt.		
<b>Max. aantal obj. derden tegelijk</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_CTAAANT		
Wat is het maximaal aantal objecten van derden dat u op een en hetzelfde moment gebruikt?		
<b>Binnenlands vervoer op CMR J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_BINNCMR		
Worden door u binnen Nederland transporten verricht die onderdeel uitmaken van internationaal vervoer?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Uitbesteed vervoer J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_UITBVVR		
Wordt vervoer, dat door u is aangenomen weleens aan andere vervoerders uitbesteed?		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Vrachtomzet uitbesteed vervoer</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_UITBEDR		
Hoeveel bedragen de bij benadering de door u te ontvangen vrachtpenningen voor uitbesteed vervoer per jaar?		
<b>Aard in de regel vervoerde zaken,oms</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_AARDZAK		
Welke zaken vervoert u in de regel?		
<b>Gemiddelde waarde/kg vervoerde zaken</b>	<b>F</b>	<b>n..15</b>
<i>xml tag:</i> WH_BEDRZAK		
Wat is de waarde per kilo van de in de regel vervoerde zaken?		
<b>Vervoer eigen zaken, omschrijving</b>	<b>F</b>	<b>an..70</b>
<i>xml tag:</i> WH_EIGEZAK		
Vervoert u ook eigen zaken? Zo ja, geeft u hiervan dan een omschrijving.		
<b>Neemt u koel-/vriesvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCKOEL		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neemt u thermosvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCTHER		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neemt u tankvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCTANK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Neemt u bulkvervoer aan J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> WH_SPCBULK		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
<b>Ook vervoer reparatiegoederen J/N</b>	<b>F</b>	<b>an1</b>

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026*xml tag:* WH\_REPGOED

Worden ook reparatiegoederen vervoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ook vervoer gereedschap/hulpmat. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GERHULP

Worden ook gereedschap en/of hulpgoederen vervoerd? (onder hulpgoederen wordt o.m. verstaan laad- en losgerei)

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Ander gespecialiseerd vervoer, oms****F****an..70***xml tag:* WH\_SPCANDR

Neemt u ander gespecialiseerd vervoer dan koel-/vriesvervoer, thermosvervoer, tankvervoer of bulkvervoer aan? Zo ja, geef hiervan dan een omschrijving.

**Certificaten exportzendingen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_CERTIFE

Wordt voor de buitenlandse ontvangers van de zaken verlangd dat zij voor elke zending in het bezit van een verzekeringsbewijs (certificaat) worden gesteld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Bedrag vrachtomzet per jaar****F****n..15***xml tag:* WH\_OMZVRPN

Het totaal brutobedrag jaarlijkse vrachtpenningen.

**Gegevens opslag****Goed. hoger max.meters gestapeld J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GHOMAX

Goederen hoger dan maximaal aantal meters (b.v. 5 meter) vanaf de grond gestapeld?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag gevaarlijke stoffen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_OPSLGEV

Indicatie of gevaarlijke stoffen worden opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag gev. stoffen binnen J/N****F****an1***xml tag:* WH\_OPSGVBN

Indicatie of gevaarlijke stoffen binnen worden opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Opslag gev. stoffen op terrein J/N****F****an1***xml tag:* WH\_OPSGVTR

Indicatie of opgeslagen gevaarlijke stoffen op het terrein aanwezig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Stapelhoogte gev. stoffen (meters)****F****n..15***xml tag:* WH\_OPSGVSH

De stapelhoogte in meters van opgeslagen gevaarlijke stoffen.

**Ruimte gev.stof. goedgk./aangep. J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GVSTRMT

Indicatie of de ruimte waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen goedgekeurd/aangepast is.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Omschrijving gevaarlijke stoffen****F****an..70***xml tag:* WH\_GVSTFOM

Omschrijving gevaarlijke stoffen.

**Gevaarlijke stoffen brandbaar J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GVSTFBR

Indicatie of de (opgeslagen) gevaarlijke stoffen brandbaar zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Gevaarlijke stoffen vluchtig J/N****F****an1***xml tag:* WH\_GVSTFVL



Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Indicatie of de (opgeslagen) gevaarlijke stoffen vluchtig zijn.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. opslag gevaarlijke stoffen** **F** **an..70***xml tag:* WH\_OPSLGET

Toelichting op de vraag opslag gevaarlijke stoffen.

**Opslag vuurwerk conform eisen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_OPSGVRW

Indicatie of vuurwerk conform eisen wordt opgeslagen.

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Toel. opslag vuurwerk** **F** **an..70***xml tag:* WH\_OPSGVWT

Toelichting op de vraag opslag vuurwerk.

**Lozing/afvoer afvalstoffen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_LOZEN

Worden er afvalstoffen geloosd/afgevoerd?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**Risico's****Product schadelijk voor personen J/N** **F** **an1***xml tag:* WH\_SCHPRSN

Zijn de producten, of onderdelen daarvan of daarin verwerkte stoffen mogelijk schadelijk?

*code list:* Logische eenheid (all selected)**WINST** **0..99, F***WINST**xml tag:* WI

Gegevens over de winst.

**Technische sleutel****Entiteitscode** **F** **an..2***xml tag:* WI\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (all selected)**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* WI\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)**Volgnummer** **F** **n..3***xml tag:* WI\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Datums****Ingangsdatum van de wijziging** **F** **n8***xml tag:* WI\_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

**Einddatum** **F** **n8***xml tag:* WI\_ENDDAT

Vervaldatum (tot-datum).

**Bedrijfsgegevens****Bedrag winst uit onderneming** **F** **n..15***xml tag:* WI\_WINST

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026

Inkomen genoten uit zelfstandig beroep of bedrijf gedurende de laatste 3 aaneengesloten jaren. Als inkomen wordt in aanmerking genomen de fiscale winst.

**Winst uit onderneming geschat J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WI\_WINSTG

Indicatie of de opgegeven winst uit onderneming geschat is (Ja) of gerealiseerd/definitief is (Nee).

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Winst voor belasting, dit jaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WI\_WINDJJN

Indicatie of dit jaar winst voor belasting is gemaakt/wordt verwacht.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

**Aantal werkuren per jaar** **F** **n..15**

*xml tag:* WI\_URENPJ

Totaal aantal werkuren dat gemiddeld per jaar gewerkt wordt.

### Pensioenspecifiek

**Bedr. toename/afname oudedagsreserve** **F** **n..15**

*xml tag:* WI\_OUDRES

Bedrag toename/afname oudedagsreserve in een (kalender)jaar.

**Totaal (verwachte) pensioenpremie** **F** **n..15**

*xml tag:* WI\_VPPREMJ

Totaal (verwachte) pensioenpremie in een (kalender)jaar.

**Ing.datum winst middelen t. verlof** **F** **n8**

*xml tag:* WI\_INGDTMV

Datum waarop het middelen van de winst begint.

**Middelen winst t. kalenderjaar J/N** **F** **an1**

*xml tag:* WI\_MIWIKJR

Indicatie of tijdens het kalenderjaar de winst van voorgaande jaren wordt gemiddeld voor de pensioenopbouw.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

## WIJZIGING SOORT

0..\*, F

*WIJZIGING SOORT*

*xml tag:* WQ

Gegevens over de wijziging soort. Dient voor het kenbaar maken van toegestane wijziging soorten en voor het kenbaar maken van gecommuniceerde wijzigingen.

### Technische sleutel

**Entiteitscode** **F** **an..2**

*xml tag:* WQ\_ENTITEI

De unieke identificatie van een entiteit.

*code list:* Entiteitscode (subset selected)

**Verwerkingscode entiteit** **F** **an1**

*xml tag:* WQ\_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

*code list:* Verwerkingscode entiteit (all selected)

**Volgnummer** **F** **n..3**

*xml tag:* WQ\_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

**Wijziging soort, code** **F** **an..5**

*xml tag:* WQ\_WIJZSRT

Gecodeerde aanduiding van het soort wijziging.

*code list:* Wijziging soort (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Zonder hierarchie

Functional message: All Finance Datacatalogus zonder hierarchie **46F** 1 juni 2026**Wijzigingsnummer***xml tag:* WQ\_WIJZNUM

Het wijzigingsnummer.

**F****n..10****Wijzigingsnaam***xml tag:* WQ\_WIJZNAM

De naam van de wijziging.

**F****an..35****Wijziging, omschrijving***xml tag:* WQ\_WIJZOMS

De omschrijving van de wijziging.

**F****an..200****Versienummer wijzigingsoverzicht***xml tag:* WQ\_WIJZOVV

Het versienummer van het wijzigingsoverzicht.

**F****an..20****URL***xml tag:* WQ\_URL

Unieke Internet Locatie.

**F****an..999**