

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basis Arbodienst Verzekeraar</i>
Functional message:	<i>Uitwisselen koppel/contractgegevens 2021</i>
Actor group:	<i>Arbodiensten Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

25 juni 2021

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Verzekeraar/Volmacht	1..1, R
Arbodienst	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Personeelssterkte	0..999, O
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Straatadres Buitenland	0..*, O
1 Postbusadres Buitenland	0..*, O
1 Administratieve Eenheid	0..1, O
1 Organisatie eenheid	0..999, O
2 Personeelssterkte	0..*, O
1 Arbocontract	0..9, O
2 Intermediair	0..1, O
3 Straatadres Nederland	0..*, O
3 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverlening	0..9, O
1 Verzekering/Dekking	0..99, O
2 Afspraken Uitwisseling Verzuimdata	0..9, O
1 Afspraken Uitwisseling Verzuimdata	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..*, O
2 Communicatie	0..*, O

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: BrAlg***Soort bericht + versienummer****Bericht, code****R an..5***xml tag: BrCd**code list: Berichtcode (subset selected)*

00700 Uitwisselen koppel/contractgegevens

Versienummer bericht, code**R an..5***xml tag: VnrBrCd**code list: Versienummer bericht (subset selected)*

00002 Versienummer 2

Functie bericht**Functie bericht, code****R an2***xml tag: FunctieBrCd**code list: SIVI (all selected)*

01 Koppelgegevens verzekeraar --> arbodienst

02 Koppelgegevens arbodienst --> verzekeraar

03 Contractdata werkgever - verzekeraar

04 Contractdata werkgever - arbodienst

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht****R an10***xml tag: AandatBr***Aanmaaktijd bericht****R an8***xml tag: AantijdBr***Inzender****Identificatie inzender****R an..40***xml tag: IdInzndr*

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket**R an..35***xml tag: GebrSwPakket*

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger****R an..40***xml tag: IdOntvng*

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer****R an..512***xml tag: Berrefnr***Berichtreferentienummer ingezonden bericht****O an..512***xml tag: BerrefnrIngzndnBer*

Het referentienummer van het bericht waar het onderhavige bericht een reactie op is.

Testindicatie**Test J/N****R a1***xml tag: TestJN*

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens 2021

25 juni 2021

J Ja
N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N****R a1***xml tag:* OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja
N Nee

Contractgegevens gewenst**Contractgegevens gewenst J/N****R a1***xml tag:* CntrctGegGewenstJN

Aanduiding van de zender van het bericht of het gewenst is dat de ontvanger de contractgegevens retourneert.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja
N Nee

VERZEKERAAR/VOLMACHT**1..1, R***VERZEKERAAR/VOLMACHT**xml tag:* VrzkrVolmacht**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****R an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens**Identificatie verzekeraar/volmacht, code****R an..4***xml tag:* IdVrzkrVolmachtCdHiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.*code list:* POR maatschappij aanduiding (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***ARBODIENST****1..1, R***ARBODIENST**xml tag:* Arbdnst**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****O an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Arbo-dienst**Arbodienst, code****R an3***xml tag:* ArbdnstCd

De lijst met codes van gecertificeerde Arbodiensten is gepubliceerd op de website van SIVI. Zie www.sivi.org.

code list: Code Arbodienst (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

WERKGEVER

1..*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code

R

an2

xml tag: VwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst

Identificatie werkgever bij Arbo-dienst

O

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

O

an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar

Identificatie werkgever bij verzekeraar

O

an..40

xml tag: IDWrkgvrVerzekeraar

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV

O

an..40

xml tag: IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingnummer

O

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Codering organisatie-eenheid

Organisatie-eenheid, code

R

an..70

xml tag: OrgeenhCd

Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Eigenrisicodragerschap

Identificatie verzekeraar ERD WGA, code

O

an..4

xml tag: IdVrzkrWGACd

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Zie www.sivi.org.

code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Identificatie verzekeraar ERD ZW, code

O

an..4

xml tag: IdVrzkrERDZWCD

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Zie www.sivi.org.

code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Collectieve zorgverzekering

Identificatie verzekeraar collectieve zorg, code

O

an..4

xml tag: IdVrzkrCollectieveZorgCd

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Zie www.sivi.org.

code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Sector waarin werkgever opereert

Sector volgens SBI

O

n..5

xml tag: SectorVolgensSBI

De sector waarin de werkgever opereert volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) het Centraal Bureau voor de Statistiek van Nederland.

PERSONEELSSTERKTE

0..999, O

werkgever - PERSONEELSSTERKTE

xml tag: Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte

R

an10

xml tag: PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Vorige peildatum personeelssterkte

O

an10

xml tag: VorigePeildatPersoneelssterkte

Gegevens over de personeelssterkte**Aantal werknemers** R n..7*xml tag:* AantWrknmrs**Aantal werknemers in dienst sinds vorige peildatum** O n..7*xml tag:* AantWrknmrsInDienstSindsVorigePeildat**Aantal werknemers uit dienst sinds vorige peildatum** O n..7*xml tag:* AantWrknmrsUitDienstSindsVorigePeildat**Aantal nulurencontracten** O n..7*xml tag:* AantalNulurencntrcten**Aantal FTE** O n..7*xml tag:* AantFTE**Aantal vrouwelijke werknemers** O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeWrknmrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeFTE

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers O n..5*xml tag:* AantMannelijkeWrknmrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE O n..5*xml tag:* AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE O n..3*xml tag:* AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

STRAATADRES NEDERLAND 0..9, O*werkgever - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Periode geldig**Ingangsdatum** O an10*xml tag:* Ingdat**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode** R an6*xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam O an..24*xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_** O an..80*xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **R** **n..5**

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND **0..9, O**

werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND

xml tag: PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Postcode **R** **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **O** **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres

Postbusnummer **R** **n..5**

xml tag: Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

STRAATADRES BUITENLAND

0..*, O

*werkgever - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag: StrAdrBl*

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Periode geldig**Ingangsdatum**

O

an10

*xml tag: Ingdat***Einddatum**

O

an10

*xml tag: Enddat***Generiek voor adres buitenland****Locatieomschrijving buitenland**

O

an..35

xml tag: LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland

O

an..9

xml tag: PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland

R

an..24

xml tag: WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland

O

an..24

xml tag: RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code

R

a2

xml tag: LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Landnaam

O

an..40

xml tag: Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland**Straatnaam_**

O

an..80

*xml tag: StraatLang***Huisnummer buitenland**

R

an..9

xml tag: HuisnrBtl

Huisnummer toevoeging buitenland**O an..70***xml tag:* HuisnrToevBtl**POSTBUSADRES BUITENLAND****0..*, O***werkgever - POSTBUSADRES BUITENLAND**xml tag:*

Gegevens van een postbusadres in het buitenland.

Periode geldig**Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres buitenland****Locatieomschrijving buitenland****O an..35***xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland**O an..9***xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland**R an..24***xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland**O an..24***xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code**R a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam****O an..40***xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifieke gegevens postbusadres buitenland**Postbusnummer buitenland****R an..7***xml tag:*

ADMINISTRATIEVE EENHEID

0..1, O

*werkgever - ADMINISTRATIEVE EENHEID**xml tag: AdministratieveEenheid*

Een door de Belastingdienst en UWV erkende organisatorische eenheid, die door een inhoudingsplichtige wordt gevoerd ter naleving van diens wettelijke verplichtingen met betrekking tot de loonheffingen. Een inhoudingsplichtige kan meer dan één administratieve eenheid voeren. De administratieve eenheden van een inhoudingsplichtige worden van elkaar onderscheiden door hun subnummers.

Hoofregel is dat voor een administratieve eenheid één aangiftetijdvak en één op basis van de Wet Financiering Sociale Verzekeringen (WFSV) onderkende sector (een deelverzameling van één of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan) geldt.

In de volgende situaties is het echter mogelijk dat in de loop van het kalenderjaar de sectorcode wijzigt, zonder dat er een nieuwe administratieve eenheid ontstaat (het bestaande loonheffingnummer blijft dus in stand):

- De Belastingdienst heeft een onjuiste sectorcode toegekend (al dan niet op grond van onjuiste informatie). Deze situatie moet altijd worden hersteld.
- De activiteiten van de onderneming zijn in de loop van het kalenderjaar dusdanig gewijzigd dat de maatschappelijke functie is gewijzigd, waardoor de sector wijzigt. De oude sectorcode geldt voor aangiftetijdvakken tot de datum van sectorwijziging. Voor

aangiftetijdvakken vanaf die datum geldt de nieuwe sectorcode.

Naam gegevens

Naam inhoudingsplichtige

R

an..200

xml tag: NmIp

In de aangifte Loonheffingen moet de inhoudingsplichtige de naam vermelden zoals die door de Belastingdienst aan hem is medegedeeld in de aangiftebrief waarin de aangifte en betaalddata bekend zijn gemaakt.

Deze naam wordt als volgt bepaald:

Natuurlijke personen: samengestelde naam; voorletters, voorvoegsels en familienaam conform naamgebruik. Bijv. G W ROOSINK-DEGOEIJEN.
Niet natuurlijke personen: (juridische) naam; in principe de naam zoals die in de (oprichtings)akte is vastgelegd, als er geen (oprichtings)akte is (bijv. bij maatschap) dan de naam zoals die in de jaarstukken en dergelijke is aangegeven.

Naam inhoudingsplichtige moet behoren bij het aangegeven loonheffingnummer.

Overige gegevens

Loonheffingnummer

O

an..12

xml tag: LhNr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie waaronder de administratieve eenheid bekend is bij UWV/Belastingdienst.

Het loonheffingnummer bestaat uit een fiscaal nummer gevolgd door de hoofdletter L en een subnummer. De waarden 01 t/m 99 zijn toegestaan voor het subnummer.

Het fiscaal nummer moet u met 9 cijfers (zonder punten) aanleveren. Fiscale nummers die uit minder dan 9 cijfers bestaan vult u aan met voorloophnullen. Het fiscaal nummer 1212126 levert u aan als 001212126.

Van de eerste drie cijfers moet er minimaal één niet een nul zijn.

Het fiscaal nummer moet aan de volgende elfproef voldoen:

1) beschouw de cijfers op de posities van het nummer van links naar rechts als a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 en a8

2) het nummer voldoet aan de elfproef indien a8 gelijk is aan de restwaarde van de volgende berekening: $(9*a0 + 8*a1 + 7*a2 + 6*a3 + 5*a4 + 4*a5 + 3*a6 + 2*a7) / 11$

Het fiscaal nummer moet bestaan en in gebruik zijn.

Het Loonheffingennummer moet bestaan en in gebruik zijn.

Voor softwarepakketten is het niet mogelijk om softwarematig te controleren of het loonheffingennummer bestaat en in gebruik is.

ORGANISATIE EENHEID

0..999, O

werkgever - ORGANISATIE EENHEID

xml tag: OrgEenh

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code

R an2

xml tag: VwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Ingangsdatum mutatie

O an10

xml tag: IngdatMut

Naam / referentie

Naam organisatie-eenheid

R an..70

xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code

R an..70

xml tag: OrgeenhCd

Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code

R an..70

xml tag: OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

PERSONEELSSTERKTE

0..*, O

werkgever - organisatie eenheid - PERSONEELSSTERKTE

xml tag: Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte

R an10

xml tag: PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Vorige peildatum personeelssterkte

O an10

xml tag: VorigePeildatPersoneelssterkte

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers

R n..7

xml tag: AantWrknMrs

Aantal werknemers in dienst sinds vorige peildatum

O n..7

<i>xml tag:</i> AantWrknmrsInDienstSindsVorigePeildat		
Aantal werknemers uit dienst sinds vorige peildatum	O	n..7
<i>xml tag:</i> AantWrknmrsUitDienstSindsVorigePeildat		
Aantal nulurencontracten	O	n..7
<i>xml tag:</i> AantalNulurencntrcten		
Aantal FTE	O	n..7
<i>xml tag:</i> AantFTE		
Aantal vrouwelijke werknemers	O	n..5
<i>xml tag:</i> AantVrouwelijkeWrknmrs		
Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.		
Aantal vrouwelijke FTE	O	n..5
<i>xml tag:</i> AantVrouwelijkeFTE		
Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.		
Aantal mannelijke werknemers	O	n..5
<i>xml tag:</i> AantMannelijkeWrknmrs		
Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.		
Aantal mannelijke FTE	O	n..5
<i>xml tag:</i> AantMannelijkeFTE		
Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.		
Aantal uren FTE	O	n..3
<i>xml tag:</i> AantUrenFTE		
Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.		

ARBOCONTRACT

0..9, 0

*werkgever - ARBOCONTRACT**xml tag:* ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code	R	an2
<i>xml tag:</i> VwrkCd		
<i>code list:</i> Verwerkingscode (all selected)		
01 Nieuw		
02 Gewijzigd		
03 Vervallen		
04 Ter identificatie en/ of ter informatie		
05 Correctie		
<u>Identificatie contract</u>		
Contractnummer	R	an..40
<i>xml tag:</i> Cntrnr		
<u>Data</u>		
Ingangsdatum	R	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		
Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		
Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
<u>Status</u>		
Status contract, code	R	an2
<i>xml tag:</i> StatusCntrctCd		
<i>code list:</i> Status contract (all selected)		
01 Lopend		
02 Beëindigd		

INTERMEDIAR

0..1, O

*werkgever - arbocontract - INTERMEDIAR**xml tag: Intermediair***Handelsnaam organisatie****R an..100***xml tag: HndlsnmOrg*

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

STRAATADRES NEDERLAND

0..*, O

*werkgever - arbocontract - intermediair - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag: StrAdrNI*

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Postcode**R an6***xml tag: Pc*

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**R an..24***xml tag: Wnpl*

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Straatnaam_**R an..80***xml tag: StraatLang*

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**R n..5***xml tag: Huisnr*

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**O an..4***xml tag: HuisToev*

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - arbocontract - intermediair - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie, code

R

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer/adres communicatie

R

an..512

*xml tag: NrCom***DIENSTVERLENING**

0..9, O

*werkgever - arbocontract - DIENSTVERLENING**xml tag: Dnstvrlng*

Geeft aan welke dienstverlening wordt afgenomen.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code**

R

an2

*xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Identificerende gegevens**Identificatie dienstverlening**

R

an..40

*xml tag: DnstvrlngId***Gegevens dienstverlening****Type arbopakket, code**

O

an..70

*xml tag: TypeArbopakketCd***Type arbopakket, omschrijving**

O

an..70

*xml tag: TypeArbopakketOms***Data****Ingangsdatum**

R

an10

*xml tag: Ingdat***Ingangsdatum mutatie**

O

an10

*xml tag: IngdatMut***Einddatum**

O

an10

*xml tag: Enddat***VERZEKERING/DEKKING**

0..99, O

*werkgever - VERZEKERING/DEKKING**xml tag: Verzekering***Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code**

R

an2

*xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

01 Nieuw

02 Gewijzigd

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basis Arbodienst Verzekeraar

Functional message: Uitwisselen koppel/contractgegevens 2021

25 juni 2021

- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

Identificatie contract**Contractnummer** **O** **an..40***xml tag:* Cntrnr**Contractnummer pakket** **O** **an..40***xml tag:* CntrnrPakket

Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data**Ingangsdatum** **O** **an10***xml tag:* Ingdat**Ingangsdatum mutatie** **O** **an10***xml tag:* IngdatMut**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Contract periode** **O** **an..2***xml tag:* CntrctPerCd

Duur van een contract vanaf het moment dat het contract ingaat, of verlengd wordt.

code list: Contractperiode (all selected)

- 01 Week
- 02 4 weken
- 03 Maand
- 04 Kwartaal
- 05 Half jaar
- 06 Jaar

Status**Status contract, code** **R** **an2***xml tag:* StatusCntrctCd*code list:* Status contract (all selected)

- 01 Lopend
- 02 Beëindigd

Reden beëindiging contract, code **O** **an2***xml tag:* RdnBeeindCntrct*code list:* Reden beëindiging contract (all selected)

- 01 Geen werknemers meer
- 02 Bedrijfsbeëindiging
- 03 Beëindiging per contractdatum
- 04 Failliet
- 05 Opgezegd door verzekeraar
- 06 Verkeerd opgemaakt contract
- 99 Onbekend

Soort verzekeringen**Soort verzekering, gecodeerd** **R** **an2***xml tag:* SrtVerzekeringCd*code list:* Soort verzekering (all selected)

- 01 Loondoorbetaling bij ziekte
- 02 WGA-eigen risicodrager
- 03 ZW eigen risicodrager
- 04 Dienstverlening
- 05 WIA-excedent
- 06 Vaste WIA-aanvulling
- 07 WGA-hiaat verzekering (basisvariant)
- 08 WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)
- 09 WIA bodem

10 Overig

Wachttijd gegevens**Wachttijd in werkdagen****O n..3***xml tag:* WachttijdInDgn

Wachttijd eigen risico in werkdagen.

Soort verzekering**Loonsoort****O an..2***xml tag:* LoonsrtCd*code list:* Loonsoort (all selected)

01 Bruto loon

02 SV loon

03 Loon voor loonheffing

04 Uniform loon

Maximum verzekerd jaarloon**O n..9,2***xml tag:* MaxJrLoonVrzkrd**Dekkingspercentage jaar 1****O n..6,2***xml tag:***Dekkingspercentage jaar 2****O n..6,2***xml tag:* PrcDkkngJr2**Werkgeverslasten****Percentage werkgeverslasten****O n..6,2***xml tag:* PercWrkgvrslasten

Percentage meeverzekerde werkgeverslasten.

Kenmerk**Productkenmerk****O an..70***xml tag:* Productkenmerk

Maatschappijspecifiek kenmerk om verzekering/dekking te typeren.

Inloop/uitloop**Inloop J/N****R a1***xml tag:* InloopJN*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Uitloop J/N**R a1***xml tag:* UitloopJN*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**0..9, O***werkgever - verzekering/dekking - AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**xml tag:* AfsprakenUitwisselingVerzuimdata**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Data**Ingangsdatum****R an10***xml tag:* Ingdat

Einddatum **O** **an10**
xml tag: Enddat

Uitwisseling van verzuimgegevens

Uitwisseling verzuimmeldingen, code **R** **an2**
xml tag: UitwisselingVerzuimmeldingenCd
code list: Uitwisseling verzuimmeldingen (all selected)
 01 Verzekeraar/Volmacht -> Arbodienst
 02 Arbodienst --> Verzekeraar/Volmacht
 99 Niet van toepassing

Frequentie, code **R** **an2**
xml tag: FrequentieCd
code list: Frequentie (all selected)
 01 Dagbasis
 02 Maandbasis
 03 Kwartaalbasis
 04 Jaarbasis
 05 Continu

AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**0..9, O***werkgever - AFSPRAKEN UITWISSELING VERZUIMDATA**xml tag:* AfsprakenUitwisselingVerzuimdata**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

Verwerking, code **R** **an2**
xml tag: VwrkCd
code list: Verwerkingscode (all selected)
 01 Nieuw
 02 Gewijzigd
 03 Vervallen
 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
 05 Correctie

Data

Ingangsdatum **R** **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**
xml tag: Enddat

Uitwisseling van verzuimgegevens

Uitwisseling verzuimmeldingen, code **R** **an2**
xml tag: UitwisselingVerzuimmeldingenCd
code list: Uitwisseling verzuimmeldingen (all selected)
 01 Verzekeraar/Volmacht -> Arbodienst
 02 Arbodienst --> Verzekeraar/Volmacht
 99 Niet van toepassing

Frequentie, code **R** **an2**
xml tag: FrequentieCd
code list: Frequentie (all selected)
 01 Dagbasis
 02 Maandbasis
 03 Kwartaalbasis
 04 Jaarbasis
 05 Continu

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R****an2***xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****R****an..512***xml tag: NrCom***CONTACTPERSOON**

0..*, O

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Personeelsnummer****O****an..35***xml tag: Persnr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag: Achternaam*

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**R****a..6***xml tag: Voorl*

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**O****a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

R**an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code

O**an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (subset selected)

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE

0..*, O

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

R**an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

R**an..512**

xml tag: NrCom