

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basistransactie Verzuim</i>
Functional message:	<i>Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023</i>
Actor group:	<i>Arbodiensten Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

6 juli 2023

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Preventieve dienst	0..9, O
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00602 Aanvraag preventieve dienst Verzekeraar --> Arbodienst

Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00003 Versienummer 3

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

WERKGEVER

1..*, R

*WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

R

an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar**Identificatie werkgever bij verzekeraar**

O

an..40

xml tag: IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingsnummer**

R

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

R

an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

R

an..512

xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON

0..9, O

werkgever - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Personeelsnummer

O

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen

R

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

O

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

O

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023

6 juli 2023

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code**R an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon****O an..40***xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE****1..9, R***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**WERKNEMER****1..*, R***werkgever - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Identificerende gegevens**Geboortedatum****R an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Naamgegevens**Significant deel van de achternaam****R an..200**

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters

R

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels

O

a..10

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur

Titulatuur voor de naam

O

an..35

xml tag: TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam

O

an..35

xml tag: TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur

Naamvoorkeur, code

R

an2

xml tag: NmvrkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)

01 Eigen naam

02 Naam partner

03 Naam partner gevolgd door eigen naam

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023

6 juli 2023

04 Eigen naam gevolgd door naam partner

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****R an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

PARTNER**0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels**O a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND**0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****R an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

Periode geldig

Ingangsdatum**O an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode****R an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**R an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_****O an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**R n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**O an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND**0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****R an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

Periode geldig

Functional message: Hierarchic		Pagina 9
Business chain:	Verzuim Datamodel	
Transaction type:	Basistransactie Verzuim	
Functional message:	Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023	6 juli 2023

Ingangsdatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		
Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.		
<u>Generiek voor adres buitenland</u>		
Locatieomschrijving buitenland	O	an..35
<i>xml tag:</i> LocomsBtl		
Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.		
Bron: SUWI		
Postcode buitenland	O	an..9
<i>xml tag:</i> PcBtl		
Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.		
Bron: SUWI		
Woonplaatsnaam buitenland	R	an..24
<i>xml tag:</i> WnplBtl		
De naam van een woonplaats in het buitenland.		
Bron: SUWI		
Regionaam buitenland	O	an..24
<i>xml tag:</i> RegBtl		
De naam van een gebiedsdeel binnen een land.		
Bron: SUWI		
Land, code	R	a2
<i>xml tag:</i> LandCd		
De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.		
Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)		
<i>code list:</i> ISO landcode (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Landnaam	O	an..40
<i>xml tag:</i> Landnm		
De naam van een land of een gebiedsdeel.		
Bron: SUWI		
<u>Specifiek voor straatadres buitenland</u>		
Straatnaam_	O	an..80
<i>xml tag:</i> StraatLang		
Huisnummer buitenland	R	an..9
<i>xml tag:</i> HuisnrBtl		

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

R

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

05 Privé e-mail adres

06 Zakelijk e-mail adres

07 Privé vaste telefoon

08 Zakelijk vaste telefoon

09 Privé mobiele telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie

R

an..512

xml tag: NrCom

DIENSTVERBAND

1..99, R

*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag: Dnstvbnd*

Identificatie

Identificatie dienstverband

O

an..40

xml tag: IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer

O

an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Contractnummer

Contractnummer bij Arbo-dienst

O

an..40

xml tag: CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden

Soort dienstverband, code

O

an2

*xml tag: SrtDnstvbndCd**Bron: ArboNed (2021)**code list: Soort dienstverband (subset selected)*

04 WSW'er

05 Stagiair

07 Uitzendkracht

20 Dienstverband onbepaalde tijd

21 Tijdelijke arbeidsovereenkomst

22 Dienstverband fictief

23 Oproep/invakkracht

24 ZZP

Functiecode

O

an..15

xml tag: Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie O an..35
xml tag: NmFnct

Locatie

Naam organisatie-eenheid O an..70
xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code R an..70
xml tag: OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code O an..70
xml tag: OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam O an..70
xml tag: OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats O an..9
xml tag: PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Omschrijving standplaats O an..70
xml tag: OmsStandplts

Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code O an..35
xml tag: VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Gegevens over arbeidsovereenkomst

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd O an1
xml tag: CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.

Aantal contracturen per week O n..5,2
xml tag: AantCtrcturenPWk

Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

Normuren per week O n..6,2
xml tag: AantUNormWk

Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

Soort variabele werktijden, code O an2

xml tag: SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

PREVENTIEVE DIENST

0..9, O

werkgever - werknemer - dienstverband - PREVENTIEVE DIENST

xml tag: PrevDienst

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code

R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Ingangsdatum mutatie prev. dienst

R an10

xml tag: IngdatMutPrev

Datum van versturen nieuwe aanvraag of mutatie van een aanvraag preventieve dienst.

Identificatie

Identificatie preventieve dienst

R an..40

xml tag: IdPrevDienst

Preventieve dienst

Preventieve dienst, code

R an2

xml tag: PreventDienst

code list: Preventieve dienst (subset selected)

01 Preventief spreekuur

02 Preventief medisch onderzoek (PMO)

03 Aanstellingskeuring

04 Periodieke keuring, (o.a. PAGO)

05 Chauffeurskeuring

06 Rijbewijskeuring

07 Binnen-/zeevaartkeuring

08 Duikkeuring

09 Offshorekeuring

10 Ademluchtkeuring

11 Asbestkeuring

12 Bodemsaneringskeuring

13 Stralingskeuring

14 Brandweerkeuring

15 Bloedonderzoek

16 Vaccinatie

17 Werken op hoogte

18 Beroepskeuring

99 Overig

Preventieve dienst toevoeging

O an..70

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023

6 juli 2023

xml tag: PevDienstToev

Aanvulling op Preventieve dienst, code

Datum vanaf preventieve dienst **O** **an10***xml tag:* DatVanPrevD

Datum die aangeeft vanaf welk moment de preventieve dienst ingepland kan worden.

Datum uitvoering preventieve dienst **O** **an10***xml tag:* DatTotPrevD

Uiterste datum dat de (volgende) preventieve dienst uitgevoerd moet worden.

Verbijzondering prev. dienst, code **O** **an..10***xml tag:* VerbPrevDCode

Een bilateraal afgesproken code. Dit betreft een verbijzondering van de Code preventieve dienst.

Verbijz. prev. dienst, omschrijving **O** **an..70***xml tag:* VerbPrevDOms

Een omschrijving van de aangevraagde keuring die overeenkomt met Verbijzondering prev. dienst, code.

CONTACTPERSOON**0..9, O***werkgever - werknemer - dienstverband - preventieve dienst - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Personeelsnummer** **O** **an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen** **R** **an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O** **a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023

6 juli 2023

Roepnaam O a..35*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** O an1*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Rol contactpersoon, code R an2*xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon**Identificatie contactpersoon** O an..40*xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE**

1..9, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - preventieve dienst - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** R an2*xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie** R an..512*xml tag:* NrCom**ARBEIDSRELATIE**

0..1, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie** R an..40*xml tag:* IdArbeidsrelatie**Personeelsnummer** O an..35*xml tag:* PersNr

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Aanvraag preventieve diensten verzekeraar 2023

6 juli 2023

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Data**Ingangsdatum****R****an10***xml tag:* Ingdat**Uren per week****Aantal contracturen per week****R****n..5,2***xml tag:* AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.