Functional message: Hierarchic

Business chain:	*Verzuim Datamodel*
Transaction type:	*Basistransactie Verzuim*
Functional message:	***Werkgevers Gegevens Basisregistratie 202~~2~~4***
Actor group:	*Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set:	*Standard XML*

Copyright SIVI

~~1~~9 juli 202~~2~~4

Summary

Bericht algemeen		1..1, ~~R~~V
Administratiekantoor		0..1, ~~O~~F
Werkgever		1..*, ~~R~~V
1	Arbocontract	0..1, ~~O~~F
1	Personeelssterkte	0..999, ~~O~~F
1	Straatadres Nederland	1..9, ~~R~~V
1	Postbusadres Nederland	0..9, ~~O~~F
1	Communicatie	0..9, ~~O~~F
1	Contactpersoon	1..9, ~~R~~V
2	Communicatie	1..9, ~~R~~V
1	Organisatie eenheid	0..9999, ~~O~~F
2	Arbocontract	0..1, ~~O~~F
2	Personeelssterkte	0..999, ~~O~~F
2	Straatadres Nederland	0..9, ~~O~~F
2	Postbusadres Nederland	0..9, ~~O~~F
2	Contactpersoon	0..9, ~~O~~F
3	Communicatie	1..9, ~~R~~V
2	Verzekeraar/Volmacht	0..9, ~~O~~F
3	Contract	1..1, ~~R~~V
1	Kostenplaats	0..9999, ~~O~~F
2	Personeelssterkte	0..999, ~~O~~F
1	Verzekeraar/Volmacht	0..9, ~~O~~F
2	Contract	1..1, ~~R~~V

Copyright SIVI

BERICHT ALGEMEEN 1..1, ~~R~~V

BERICHT ALGEMEEN
xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer

Bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: BrCd
code list: Berichtcode (subset selected)
00101 Werkgevers gegevens - basisregistratie

Versienummer bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: VnrBrCd
code list: Versienummer bericht (subset selected)
0000~~8~~9 Versienummer ~~8~~9

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum bericht ~~R~~V **an10**
xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht ~~R~~V **an8**
xml tag: AantijdBr

Inzender

Identificatie inzender ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket ~~R~~V **an..35**
xml tag: GebrSwPakket
Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger

Identificatie ontvanger ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie

Berichtreferentienummer ~~R~~V **an..512**
xml tag: Berrefnr

Testindicatie

Test J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging gewenst J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Copyright SIVI

ADMINISTRATIEKANTOOR 0..1, ~~O~~F

ADMINISTRATIEKANTOOR
xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER 1..*, ~~R~~V

WERKGEVER
xml tag: Wrkgvr
Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de ~~Arbo-dienst~~arbodienst

Identificatie werkgever bij ~~Arbo-dienst~~ ~~R~~arbodienst V **an..40**

Copyright SIVI

xml tag: IdWrkgvrArbdnst
De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst ~~R~~V **an..70**
xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrkgvrUWV
De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingennummer ~~R~~V **an..12**
xml tag: Lhnr
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Codering organisatie-eenheid

Organisatie-eenheid, code ~~R~~V **an..70**
xml tag: OrgeenhCd
Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Eigenrisicodragerschap

Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA ~~O~~F **a1**
xml tag: IndERDWGA
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ingangsdatum ERD WGA ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatERDWGA
Datum vanaf wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

Einddatum ERD WGA ~~O~~F **an10**
xml tag: EnddatERDWGA
Datum tot wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW ~~O~~F **a1**
xml tag: IndERDZW
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ingangsdatum ERD ZW ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatERDZW
Datum vanaf wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

Einddatum ERD ZW ~~O~~F **an10**

Copyright SIVI

xml tag: EnddatERDZW
Datum tot wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

ARBOCONTRACT 0..1, ~~O~~F

werkgever - ARBOCONTRACT
xml tag: ArboCntrct
Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Identificatie contract

Contractnummer ~~R~~V **an..40**
xml tag: Cntrnr

Data

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

PERSONEELSSTERKTE 0..999, ~~O~~F

werkgever - PERSONEELSSTERKTE
xml tag: Personeelssterkte
Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte ~~R~~V **an10**
xml tag: PeildatPersoneelssterkte
De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers ~~R~~V **n..7**
xml tag: AantWrknmrs

Aantal FTE ~~O~~F **n..7**
xml tag: AantFTE

Aantal vrouwelijke werknemers ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantVrouwelijkeWrknmrs
Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantVrouwelijkeFTE
Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantMannelijkeWrknmrs
Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantMannelijkeFTE
Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE ~~O~~F **n..3**
xml tag: AantUrenFTE
Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

Copyright SIVI

STRAATADRES NEDERLAND 1..9, ~~R~~V

werkgever - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNl

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code ~~R~~V **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01	Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
02	Postadres cq correspondentie adres
03	Factuuradres
05	OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode ~~R~~V **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam ~~R~~V **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ ~~O~~F **an..80**

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer ~~R~~V **n..5**

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging ~~O~~F **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

Copyright SIVI

POSTBUSADRES NEDERLAND 0..9, ~~O~~F

werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND
xml tag: PbadrsNl
De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode ~~R~~V **an6**
xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam ~~R~~V **an..24**
xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres

Postbusnummer ~~R~~V **n..5**
xml tag: Pbnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE 0..9, ~~O~~F

werkgever - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON 1..9, ~~R~~V

werkgever - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Copyright SIVI

Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~V **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~V **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code ~~R~~V **an2**
xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager
03	Medewerker P&O
04	Vervangend leidinggevende
05	Algemeen contactpersoon

Copyright SIVI

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon **F** **an..40**
xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **~~R~~V** **an2**
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie **~~R~~V** **an..512**
xml tag: NrCom

ORGANISATIE EENHEID 0..9999, ~~O~~F

werkgever - ORGANISATIE EENHEID
xml tag: OrgEenh

Verwerking, code **~~R~~V** **an2**
xml tag: VrwrkCd
code list: Verwerkingscode (all selected)
01 Nieuw
02 Gewijzigd
03 Vervallen
04 Ter identificatie en/ of ter informatie
05 Correctie

Periode geldig

Ingangsdatum **~~O~~F** **an10**
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie **~~O~~F** **an10**
xml tag: IngdatMut

Einddatum **~~O~~F** **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Naam / referentie

Naam organisatie-eenheid **~~R~~V** **an..70**
xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code **~~R~~V** **an..70**
xml tag: OrgeenhCd
Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatieeenheid, code **~~O~~F** **an..70**
xml tag: OndOrgeenhCd
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Loonheffingen

Loonheffingennummer **~~O~~F** **an..12**
xml tag: Lhnr

Copyright SIVI

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de organisatie eenheid bekend is en loonheffingen afdraagt.

ARBOCONTRACT 0..1, ~~O~~F

werkgever - organisatie eenheid - ARBOCONTRACT

xml tag: ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Identificatie contract

Contractnummer ~~R~~V **an..40**
xml tag: Cntrnr

Data

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

PERSONEELSSTERKTE 0..999, ~~O~~F

werkgever - organisatie eenheid - PERSONEELSSTERKTE

xml tag: Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte ~~R~~V **an10**
xml tag: PeildatPersoneelssterkte
De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers ~~R~~V **n..7**
xml tag: AantWrknmrs

Aantal FTE ~~O~~F **n..7**
xml tag: AantFTE

Aantal vrouwelijke werknemers ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantVrouwelijkeWrknmrs
Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantVrouwelijkeFTE
Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantMannelijkeWrknmrs
Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantMannelijkeFTE
Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE ~~O~~F **n..3**
xml tag: AantUrenFTE
Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

Copyright SIVI

STRAATADRES NEDERLAND 0..9, ~~O~~F

werkgever - organisatie eenheid - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNl

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code ~~R~~V **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01	Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
02	Postadres cq correspondentie adres
03	Factuuradres
05	OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode ~~R~~V **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam ~~R~~V **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ ~~O~~F **an..80**

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer ~~R~~V **n..5**

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging ~~O~~F **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

Copyright SIVI

POSTBUSADRES NEDERLAND 0..9, ~~O~~F

werkgever - organisatie eenheid - POSTBUSADRES NEDERLAND
xml tag: PbadrsNl
De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode ~~R~~V **an6**
xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam ~~R~~V **an..24**
xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres

Postbusnummer ~~R~~V **n..5**
xml tag: Pbnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

CONTACTPERSOON 0..9, ~~O~~F

werkgever - organisatie eenheid - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle

Copyright SIVI

combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~V a..6
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F a..35
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~V an1
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (subset selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Rol contactpersoon, code ~~R~~V an2
xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)
01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon F an..40
xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - organisatie eenheid - contactpersoon - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V an2
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon

Copyright SIVI

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

VERZEKERAAR/VOLMACHT 0..9, ~~O~~F

werkgever - organisatie eenheid - VERZEKERAAR/VOLMACHT
xml tag: Vrzkr

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens

Identificatie verzekeraar/volmacht, code ~~O~~F **an..4**
xml tag: IdVrzkrVolmachtCd
Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.

CONTRACT 1..1, ~~R~~V

werkgever - organisatie eenheid - verzekeraar/volmacht - CONTRACT
xml tag: Cntrct

Identificatie contract

Contractnummer ~~R~~V **an..40**
xml tag: Cntrnr

Contractnummer pakket ~~O~~F **an..40**
xml tag: CntrnrPakket
Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens over de verzuimverzekering

Soort verzuimverzekering, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtVrzmvrzCd
code list: Soort verzuimverzekering (all selected)
01 Inloop
02 Uitloop

Aantal verzekerden ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantVrzkrdn

KOSTENPLAATS 0..9999, ~~O~~F

werkgever - KOSTENPLAATS
xml tag: Kostenplaats

Periode geldig

Copyright SIVI

Ingangsdatum ~~O~~F an10
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F an10
xml tag: IngdatMut

Einddatum ~~O~~F an10
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens kostenplaats

Naam kostenplaats ~~R~~V an..70
xml tag: NmKostenplaats

Kostenplaats, code ~~R~~V an..70
xml tag: KostenplaatsCd
Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

Onderdeel van kostenplaats, code ~~O~~F an..70
xml tag: OndKostenplaatsCd

PERSONEELSSTERKTE 0..999, ~~O~~F

werkgever - kostenplaats - PERSONEELSSTERKTE
xml tag: Personeelssterkte
Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte ~~R~~V an10
xml tag: PeildatPersoneelssterkte
De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte

Aantal werknemers ~~R~~V n..7
xml tag: AantWrknmrs

Aantal FTE ~~O~~F n..7
xml tag: AantFTE

Aantal vrouwelijke werknemers ~~O~~F n..5
xml tag: AantVrouwelijkeWrknmrs
Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE ~~O~~F n..5
xml tag: AantVrouwelijkeFTE
Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers ~~O~~F n..5
xml tag: AantMannelijkeWrknmrs
Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE ~~O~~F n..5
xml tag: AantMannelijkeFTE
Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE ~~O~~F n..3
xml tag: AantUrenFTE
Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

VERZEKERAAR/VOLMACHT 0..9, ~~O~~F

werkgever - VERZEKERAAR/VOLMACHT
xml tag: Vrzkr

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V an..100
xml tag: HndlsnmOrg

Copyright SIVI

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens

Identificatie verzekeraar/volmacht, code ~~O~~F **an..4**
xml tag: IdVrzkrVolmachtCd
Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.
code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

CONTRACT 1..1, ~~R~~V

werkgever - verzekeraar/volmacht - CONTRACT
xml tag: Cntrct

Identificatie contract

Contractnummer ~~R~~V **an..40**
xml tag: Cntrnr

Contractnummer pakket ~~O~~F **an..40**
xml tag: CntrnrPakket
Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens over de verzuimverzekering

Soort verzuimverzekering, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtVrzmvrzCd
code list: Soort verzuimverzekering (all selected)
01 Inloop
02 Uitloop

Aantal verzekerden ~~O~~F **n..5**
xml tag: AantVrzkrdn

Copyright SIVI