Functional message: Hierarchic

Business chain:	*Verzuim Datamodel*
Transaction type:	*Basistransactie Verzuim*
Functional message:	***Dienstverbanden 202~~2~~4***
Actor group:	*Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set:	*Standard XML*

Copyright SIVI

~~1~~9 juli 202~~2~~4

Summary

Bericht algemeen		1..1, ~~R~~V
Administratiekantoor		0..1, ~~O~~F
Werkgever		1..*, ~~R~~V
~~1~~	~~Straatadres Nederland~~	~~0..9, O~~
~~1~~	~~Postbusadres Nederland~~	~~0..9, O~~
1	Communicatie	0..9, ~~O~~F
1	Contactpersoon	0..9, ~~O~~F
2	Communicatie	1..9, ~~R~~V
1	Werknemer	1..*, ~~R~~V
2	Dienstverband	1..99, ~~R~~V
3	Arbeidsrelatie	0..1, ~~O~~F
3	Kostenplaats	0..9, ~~O~~F
3	Contactpersoon	0..9, ~~O~~F
4	Communicatie	1..9, ~~R~~V

Copyright SIVI

BERICHT ALGEMEEN 1..1, ~~R~~V

BERICHT ALGEMEEN
xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer

Bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: BrCd
code list: Berichtcode (subset selected)
00106 Dienstverbanden

Versienummer bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: VnrBrCd
code list: Versienummer bericht (subset selected)
0000~~4~~5 Versienummer ~~4~~5

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum bericht ~~R~~V **an10**
xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht ~~R~~V **an8**
xml tag: AantijdBr

Inzender

Identificatie inzender ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket ~~R~~V **an..35**
xml tag: GebrSwPakket
Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger

Identificatie ontvanger ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie

Berichtreferentienummer ~~R~~V **an..512**
xml tag: Berrefnr

Testindicatie

Test J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging gewenst J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Copyright SIVI

ADMINISTRATIEKANTOOR 0..1, ~~O~~F

ADMINISTRATIEKANTOOR
xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER 1..*, ~~R~~V

WERKGEVER
xml tag: Wrkgvr
Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de ~~Arbo-dienst~~arbodienst

Identificatie werkgever bij ~~Arbo-dienst~~ ~~R~~arbodienst V **an..40**

Copyright SIVI

xml tag: IdWrkgvrArbdnst
De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst ~~R~~V **an..70**
xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrkgvrUWV
De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingennummer ~~R~~V **an..12**
xml tag: Lhnr
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

~~STRAATADRES NEDERLAND 0..9, O~~
~~*werkgever - STRAATADRES NEDERLAND*~~
~~*xml tag:* StrAdrNl~~
~~Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.~~

~~**Soort adres**~~
~~**Soort adres, code** R an2~~
~~*xml tag:* SrtAdrsCd~~
~~*code list:* Soort adres (subset selected)~~
~~01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres~~
~~02 Postadres cq correspondentie adres~~
~~03 Factuuradres~~
~~05 OR adres~~

~~**Periode geldig**~~
~~**Ingangsdatum** O an10~~
~~*xml tag:* Ingdat~~
~~**Einddatum** O an10~~
~~*xml tag:* Enddat~~
~~De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.~~

~~**Generiek voor adres**~~
~~**Postcode** R an6~~
~~*xml tag:* Pc~~
~~De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.~~

~~Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)~~

~~**Woonplaatsnaam** R an..24~~
~~*xml tag:* Wnpl~~
~~De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.~~

~~Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)~~

Copyright SIVI

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam O an..80
xml tag: StraatLang
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer R n..5
xml tag: Huisnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging O an..4
xml tag: HuisToev
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND 0..9, O

werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND
xml tag: PbadrsNl
De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum O an10
xml tag: Ingdat

Einddatum O an10
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode R an6
xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam R an..24
xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres

Postbusnummer R n..5
xml tag: Pbnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Copyright SIVI

~~Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)~~

COMMUNICATIE 0..9, ~~O~~F

werkgever - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**

xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON 0..9, ~~O~~F

werkgever - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**

xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..~~200~~**

~~*xml tag:* Achternaam~~
~~Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).~~

~~Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:~~
~~- Simons~~
~~- Oudewater~~
~~- Simons-Oudewater~~
~~- Oudewater-Simons~~

~~Bron: Genootschap Onze Taal~~

~~**Voorletters**~~ **200**

xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren

Copyright SIVI

met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~V **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~V **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Rol contactpersoon, code ~~R~~V **an2**
xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)
01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon F **an..40**
xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtComCd

Copyright SIVI

code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

WERKNEMER 1..*, ~~R~~V

werkgever - WERKNEMER
xml tag: Wrknmr
Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Geboortedatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Gebdat
Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:
1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Overldat

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~R~~V **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Niveau opleiding, code ~~O~~F **an2**
xml tag: NivOpldngCd
code list: Niveau opleiding (all selected)
01 Geen opleiding afgemaakt, gevolgd
02 Basisonderwijs, lagere school
03 VMBO (LBO/MAVO)
04 HAVO/VWO
05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
99 Onbekend

Identificatie

Identificatie werknemer ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Copyright SIVI

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmrOud

DIENSTVERBAND 1..99, ~~R~~V

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND
xml tag: Dnstvbnd

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Identificatie

Identificatie dienstverband ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdDnstvbnd
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdDnstvbndOud

Datums

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat
~~*xml tag:* Ingdat~~

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Einde dienstverband

Reden einde dienstverband, code ~~O~~F **an2**
xml tag: RdEndDnstvbndCd
Bron: Arbo Unie
code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

01	Ontslag
03	Pensioen
05	Overleden
06	Tijdelijk ouderdomspensioen
08	Beëindiging dienstverband
09	WIA
10	Beëindiging tijdelijk dienstverband
99	Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNrOud

Contractnummer

Contractnummer bij Arbo-dienst ~~O~~F **an..40**
xml tag: CntrnrArbdnst
Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden

Soort dienstverband, code ~~O~~F **an2**

Copyright SIVI

xml tag: SrtDnstvbndCd
Bron: ArboNed (2021)
code list: Soort dienstverband (subset selected)

04	WSW'er
05	Stagiair
07	Uitzendkracht
20	Dienstverband onbepaalde tijd
21	Tijdelijke arbeidsovereenkomst
22	Dienstverband fictief
23	Oproep/invalkracht
24	ZZP

Functiecode ~~O~~F an..15
xml tag: Fnctcd
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie ~~O~~F an..35
xml tag: NmFnct

Flex & Zekerheid

Code fase indeling F&Z F an..2
xml tag: FsIndFZ
Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code fase indeling F&Z (subset selected)

1	Fase 1-2 met uitzendbeding
3	Fase 3
4	Fase 4
5	Wettelijk regime
6	Ketensysteem
17	Fase A met uitzendbeding
18	Fase B
19	Fase C
38	Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
40	Fase A zonder uitzendbeding
41	Fase 1-2 zonder uitzendbeding
43	Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting

Locatie

Naam organisatie-eenheid ~~O~~F an..70
xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code ~~R~~V an..70
xml tag: OrgeenhCd
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatieeenheid, code ~~O~~F an..70
xml tag: OndOrgeenhCd
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam ~~O~~F an..70
xml tag: OndOrgeenhCdNm
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats ~~O~~F an..9
xml tag: PcStandplts
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Omschrijving standplaats ~~O~~F an..70
xml tag: OmsStandplts

Copyright SIVI

Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code ~~O~~F **an..35**
xml tag: VrdlngCd
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Gegevens over arbeidsovereenkomst

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd ~~O~~F **an1**
xml tag: CdBepTd
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)
B Bepaalde tijd
O Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.

Aantal contracturen per week ~~O~~F **n..5,2**
xml tag: AantCtrcturenPWk
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

Normuren per week ~~O~~F **n..6,2**
xml tag: AantUNormWk
Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

Soort variabele werktijden, code ~~O~~F **an2**
xml tag: SrtVarWrktdCd
Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)
01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)
02 Tweeploegendienst
03 Meer dan tweeploegendiensten
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen ~~O~~F **n..3**
xml tag: AantLnwchtdgn
Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling

Percentage loondoorbetaling ~~O~~F **n..6,2**
xml tag: PrcLndrbtng
Bij arbeidsgehandicapten.
Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Copyright SIVI

ARBEIDSRELATIE 0..1, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE

xml tag: Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.
Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdArbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdArbeidsrelatieOud

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNrOud

Data

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Uren per week

Aantal contracturen per week ~~R~~V **n..5,2**
xml tag: AantCtrcturenPWk
De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

KOSTENPLAATS 0..9, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS

xml tag: Kostenplaats

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens kostenplaats

Naam kostenplaats ~~R~~V **an..70**
xml tag: NmKostenplaats

Kostenplaats, code ~~R~~V **an..70**
xml tag: KostenplaatsCd

Copyright SIVI

Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

Onderdeel van kostenplaats, code ~~O~~F **an..70**
xml tag: OndKostenplaatsCd

Onderdeel van kostenplaats, naam ~~O~~F **an..70**
xml tag: OndKostenplaatsNm

CONTACTPERSOON 0..9, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters V~~200~~
~~*xml tag:* Achternaam~~
~~Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).~~

~~Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:~~
~~- Simons~~
~~- Oudewater~~
~~- Simons-Oudewater~~
~~- Oudewater-Simons~~

~~Bron: Genootschap Onze Taal~~

~~**Voorletters** O **a..6**~~
xml tag: Voorl

Copyright SIVI

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~V **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code ~~R~~V **an2**
xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager
03	Medewerker P&O
04	Vervangend leidinggevende
05	Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon F **an..40**
xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)

06	Zakelijk e-mail adres
08	Zakelijk vaste telefoon
10	Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

Copyright SIVI