Functional message: Hierarchic

Business chain:	*Verzuim Datamodel*
Transaction type:	*Basistransactie Verzuim*
Functional message:	***Verzuimmeldingen 202~~2~~4***
Actor group:	*Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set:	*Standard XML*

Copyright SIVI

~~1~~9 juli 202~~2~~4

Summary

Bericht algemeen		1..1, ~~R~~V
Administratiekantoor		0..1, ~~O~~F
Werkgever		1..*, ~~R~~V
~~1~~ ~~Straatadres Nederland~~		~~0..9, O~~
~~1~~ ~~Postbusadres Nederland~~		~~0..9, O~~
1	Communicatie	0..9, ~~O~~F
1	Contactpersoon	0..9, ~~O~~F
2	Communicatie	1..9, ~~R~~V
1	Werknemer	1..*, ~~R~~V
2	Bankrekening	0..1, ~~O~~F
2	Partner	0..1, ~~O~~F
2	Straatadres Nederland	0..9, ~~O~~F
2	Straatadres Buitenland	0..9, ~~O~~F
2	Communicatie	0..9, ~~O~~F
2	Dienstverband	1..99, ~~R~~V
3	Arbeidsrelatie	0..1, ~~O~~F
3	Kostenplaats	0..9, ~~O~~F
3	Verzuim	1..99, ~~R~~V
4	Contactpersoon	1..9, ~~R~~V
5	Communicatie	1..9, ~~R~~V
4	Actie	0..99, ~~O~~F
4	Vrije Tekst	0..99, ~~O~~F
3	Contactpersoon	1..9, ~~R~~V
4	Communicatie	1..9, ~~R~~V

Copyright SIVI

BERICHT ALGEMEEN 1..1, ~~R~~V

BERICHT ALGEMEEN
xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer

Bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: BrCd
code list: Berichtcode (subset selected)
00100 Verzuimmeldingen

Versienummer bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: VnrBrCd
code list: Versienummer bericht (subset selected)
0001~~0~~1 Versienummer ~~10~~11

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum bericht ~~R~~V **an10**
xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht ~~R~~V **an8**
xml tag: AantijdBr

Inzender

Identificatie inzender ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket ~~R~~V **an..35**
xml tag: GebrSwPakket
Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger

Identificatie ontvanger ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie

Berichtreferentienummer ~~R~~V **an..512**
xml tag: Berrefnr

Testindicatie

Test J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging gewenst J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Copyright SIVI

ADMINISTRATIEKANTOOR 0..1, ~~O~~F

ADMINISTRATIEKANTOOR
xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER 1..*, ~~R~~V

WERKGEVER
xml tag: Wrkgvr
Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de ~~Arbo-dienst~~arbodienst

Identificatie werkgever bij ~~Arbo-dienst~~ ~~R~~arbodienst V **an..40**

Copyright SIVI

xml tag: IdWrkgvrArbdnst
De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst R V **an..70**
xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV O F **an..40**
xml tag: IdWrkgvrUWV
De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingennummer O F **an..12**
xml tag: Lhnr
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Eigenrisicodragerschap

Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA O F **a1**
xml tag: IndERDWGA
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW O F **a1**
xml tag: IndERDZW
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

~~STRAATADRES NEDERLAND 0..9, O~~
~~*werkgever - STRAATADRES NEDERLAND*~~
~~*xml tag:* StrAdrNl~~
~~Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.~~

~~**Soort adres**~~
~~**Soort adres, code** R **an2**~~
~~*xml tag:* SrtAdrsCd~~
~~*code list:* Soort adres (subset selected)~~
~~01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres~~
~~02 Postadres cq correspondentie adres~~
~~03 Factuuradres~~
~~05 OR adres~~

~~**Periode geldig**~~
~~**Ingangsdatum** O **an10**~~
~~*xml tag:* Ingdat~~
~~**Einddatum** O **an10**~~
~~*xml tag:* Enddat~~

Copyright SIVI

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode R an6

xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam R an..24

xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam O an..80

xml tag: StraatLang
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer R n..5

xml tag: Huisnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging O an..4

xml tag: HuisToev
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND 0..9, O

werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND
xml tag: PbadrsNl
De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum O an10

xml tag: Ingdat

Einddatum O an10

xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode R an6

xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Copyright SIVI

~~Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)~~

~~**Woonplaatsnaam** R an..24~~
~~*xml tag:* Wnpl~~
~~De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.~~

~~Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)~~

~~**Specifiek voor postbusadres**~~
~~**Postbusnummer** R n..5~~
~~*xml tag:* Pbnr~~
~~De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.~~

~~Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)~~

COMMUNICATIE 0..9, ~~O~~F

werkgever - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON 0..9, ~~O~~F

werkgever - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle

Copyright SIVI

combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~V **a..6**

xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**

xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~V **an1**

xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code ~~R~~V **an2**

xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager
03	Medewerker P&O
04	Vervangend leidinggevende
05	Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon **F** **an..40**

xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**

xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)

06	Zakelijk e-mail adres
08	Zakelijk vaste telefoon

Copyright SIVI

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

WERKNEMER 1..*, ~~R~~V

werkgever - WERKNEMER
xml tag: Wrknmr
Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Identificerende gegevens

Burgerservicenummer ~~O~~F **n..9**
xml tag: SofiNr
Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Gebdat
Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:
1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Overldat

Naamgegevens

Significant deel van de achternaam ~~R~~V **an..200**
xml tag: SignNm
De achternaam zonder voorvoegsels.
Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters ~~R~~V **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Copyright SIVI

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten.
Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels ~~O~~F **a..10**
xml tag: Voorv
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur

Titulatuur voor de naam ~~O~~F **an..35**
xml tag: TitVNm
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam ~~O~~F **an..35**
xml tag: TitANm
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur

Naamvoorkeur, code ~~R~~V **an2**
xml tag: NmvrkrCd
Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)
01 Eigen naam
02 Naam partner
03 Naam partner gevolgd door eigen naam
04 Eigen naam gevolgd door naam partner

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~R~~V **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Niveau opleiding, code ~~O~~F **an2**

Copyright SIVI

xml tag: NivOpldngCd
code list: Niveau opleiding (all selected)

01	Geen opleiding afgemaakt, gevolgd
02	Basisonderwijs, lagere school
03	VMBO (LBO/MAVO)
04	HAVO/VWO
05	Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
06	Hoger beroepsonderwijs (HBO)
07	Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
99	Onbekend

Identificatie

Identificatie werknemer ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdWrknmr
Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmrOud

BANKREKENING 0..1, ~~O~~F

werkgever - werknemer - BANKREKENING
xml tag: BnkGiro

Gegevens rekeningnummer

IBAN ~~O~~F **an..34**
xml tag: Iban
Het wereldwijde unieke nummer van een bankrekening.

Norminstantie: ISO - 13616

BIC ~~O~~F **an..11**
xml tag: Bic
De unieke (internationale) identificatie van een bank.

Norminstantie: SWIFT

PARTNER 0..1, ~~O~~F

werkgever - werknemer - PARTNER
xml tag: Prtnr

Naamgegevens

Significant deel van de achternaam ~~R~~V **an..200**
xml tag: SignNm
De achternaam zonder voorvoegsels.
Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels ~~O~~F **a..10**
xml tag: Voorv
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Copyright SIVI

STRAATADRES NEDERLAND 0..9, ~~O~~F

werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNl

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code ~~R~~V **an2**

xml tag: SrtAdrsCd
code list: Soort adres (subset selected)
01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code ~~O~~F **an2**

~~*xml tag:* SrtVrplgadrsCd~~
~~*code list:* Soort verpleegadres (all selected)~~
~~01 Ander huisadres~~
~~Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.~~
~~02 Verpleeginstelling~~
~~Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.~~
~~03 Camping~~
~~99 Onbekend~~
~~Naam verpleegadres~~ *xml tag:* SrtVrplgadrsCd
code list: Soort verpleegadres (all selected)
01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.
02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.
03 Camping
99 Onbekend

Naam verpleegadres ~~O~~F **an..~~70~~**

~~*xml tag:* NmVrpladrs~~
~~Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.~~

~~**Periode geldig**~~

~~**Ingangsdatum**~~ ~~70~~

xml tag: NmVrpladrs
Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Ingdat
~~*xml tag:* Ingdat~~

Einddatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres

Postcode ~~*xml tag:* Enddat~~
~~De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.~~

~~**Generiek voor adres**~~

~~**Postcode**~~ ~~R~~V **an6**

xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam~~*xml tag:* Pc~~
~~De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.~~

Copyright SIVI

~~Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)~~

~~**Woonplaatsnaam** RV an..24~~
xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland
Straatnaam ~~24~~
~~*xml tag:* Wnpl~~
~~De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.~~

~~Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)~~

~~**Specifiek voor straatadres Nederland**~~
~~**Straatnaam** OF an..80~~
xml tag: StraatLang
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)
Huisnummer ~~80~~
~~*xml tag:* StraatLang~~
~~De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.~~
~~Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.~~

~~Norm(instantie)~~
~~NEN 5825 (Straatnaam)~~
~~**Huisnummer** RV n..5~~
xml tag: Huisnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging ~~5~~
~~*xml tag:* Huisnr~~
~~De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.~~

~~Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)~~

~~**Huisnummertoevoeging** OF an..4~~
xml tag: HuisToev
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

Copyright SIVI

STRAATADRES BUITENLAND 0..9, ~~O~~F

werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND

xml tag: StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code ~~R~~V **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code ~~O~~F **an2**

xml tag: SrtVrplgadrsCd

code list: Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Naam verpleegadres F~~*xml tag:* SrtVrplgadrsCd~~

~~*code list:* Soort verpleegadres (all selected)~~

~~01 Ander huisadres~~
~~Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.~~

~~02 Verpleeginstelling~~
~~Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.~~

~~03 Camping~~

~~99 Onbekend~~

~~**Naam verpleegadres**~~ ~~O~~ **an..70**

xml tag: NmVrpladrs

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig

Ingangsdatum F~~70~~

~~*xml tag:* NmVrpladrs~~

~~Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.~~

~~**Periode geldig**~~

~~**Ingangsdatum**~~ ~~O~~ **an10**

xml tag: Ingdat

~~*xml tag:* Ingdat~~

Einddatum ~~O~~F **an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres buitenland

Locatieomschrijving buitenland ~~O~~F **an..35**

xml tag: LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland ~~O~~F **an..9**

xml tag: PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Copyright SIVI

Woonplaatsnaam buitenland ~~R~~V an..24
xml tag: WnplBtl
De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland ~~O~~F an..24
xml tag: RegBtl
De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code ~~R~~V a2
xml tag: LandCd
De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Landnaam ~~O~~F an..40
xml tag: Landnm
De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland

Straatnaam_ ~~O~~F an..80
xml tag: StraatLang

Huisnummer buitenland ~~R~~V an..9
xml tag: HuisnrBtl

COMMUNICATIE 0..9, ~~O~~F

werkgever - werknemer - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V an2
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
05 Privé e-mail adres
06 Zakelijk e-mail adres
07 Privé vaste telefoon
08 Zakelijk vaste telefoon
09 Privé mobiele telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V an..512
xml tag: NrCom

Copyright SIVI

DIENSTVERBAND 1..99, ~~R~~V

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND
xml tag: Dnstvbnd

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Identificatie

Identificatie dienstverband ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdDnstvbnd
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdDnstvbndOud

Datums

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat
~~*xml tag:* Ingdat~~

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Einde dienstverband

Reden einde dienstverband, code ~~O~~F **an2**
xml tag: RdEndDnstvbndCd
Bron: Arbo Unie
code list: Reden einde dienstverband (subset selected)
01 Ontslag
03 Pensioen
05 Overleden
06 Tijdelijk ouderdomspensioen
08 Beëindiging dienstverband
09 WIA
10 Beëindiging tijdelijk dienstverband
99 Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNrOud

Contractnummer

Contractnummer bij Arbo-dienst ~~O~~F **an..40**
xml tag: CntrnrArbdnst
Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden

Soort dienstverband, code ~~O~~F **an2**
xml tag: SrtDnstvbndCd
Bron: ArboNed (2021)
code list: Soort dienstverband (subset selected)
04 WSW'er
05 Stagiair

Copyright SIVI

07	Uitzendkracht
20	Dienstverband onbepaalde tijd
21	Tijdelijke arbeidsovereenkomst
22	Dienstverband fictief
23	Oproep/invalkracht
24	ZZP

Functiecode ~~O~~F an..15
xml tag: Fnctcd
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie ~~O~~F an..35
xml tag: NmFnct

Flex & Zekerheid

Code fase indeling F&Z F an..2
xml tag: FsIndFZ
Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code fase indeling F&Z (subset selected)

1	Fase 1-2 met uitzendbeding
3	Fase 3
4	Fase 4
5	Wettelijk regime
6	Ketensysteem
17	Fase A met uitzendbeding
18	Fase B
19	Fase C
38	Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
40	Fase A zonder uitzendbeding
41	Fase 1-2 zonder uitzendbeding
43	Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting

Locatie

Naam organisatie-eenheid ~~O~~F an..70
xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code ~~R~~V an..70
xml tag: OrgeenhCd
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatieeenheid, code ~~O~~F an..70
xml tag: OndOrgeenhCd
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam ~~O~~F an..70
xml tag: OndOrgeenhCdNm
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats ~~O~~F an..9
xml tag: PcStandplts
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Omschrijving standplaats ~~O~~F an..70
xml tag: OmsStandplts
Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code ~~O~~F an..35
xml tag: VrdlngCd
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Copyright SIVI

Gegevens over arbeidsovereenkomst

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd ~~O~~F **an1**

xml tag: CdBepTd
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B	Bepaalde tijd
O	Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.

Aantal contracturen per week ~~O~~F **n..5,2**

xml tag: AantCtrcturenPWk
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

Normuren per week ~~O~~F **n..6,2**

xml tag: AantUNormWk
Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

Soort variabele werktijden, code ~~O~~F **an2**

xml tag: SrtVarWrktdCd
Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01	Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)
02	Tweeploegendienst
03	Meer dan tweeploegendiensten
04	Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen ~~O~~F **n..3**

xml tag: AantLnwchtdgn
Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling

Percentage loondoorbetaling ~~O~~F **n..6,2**

xml tag: PrcLndrbtng
Bij arbeidsgehandicapten.
Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Copyright SIVI

ARBEIDSRELATIE 0..1, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE
xml tag: Arbeidsrelatie
De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.
Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdArbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdArbeidsrelatieOud

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNrOud

Data

Ingangsdatum ~~R~~V **an10**
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Uren per week

Aantal contracturen per week ~~R~~V **n..5,2**
xml tag: AantCtrcturenPWk
De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

KOSTENPLAATS 0..9, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS
xml tag: Kostenplaats

Periode geldig

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Ingdat

Ingangsdatum mutatie ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMut

Einddatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Enddat
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Gegevens kostenplaats

Naam kostenplaats ~~R~~V **an..70**
xml tag: NmKostenplaats

Kostenplaats, code ~~R~~V **an..70**
xml tag: KostenplaatsCd
Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

Onderdeel van kostenplaats, code ~~O~~F **an..70**
xml tag: OndKostenplaatsCd

Onderdeel van kostenplaats, naam ~~O~~F **an..70**

Copyright SIVI

xml tag: OndKostenplaatsNm

VERZUIM 1..99, ~~R~~V

werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM
xml tag: Vrzm

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code ~~R~~V **an2**
xml tag: VrwrkCd
code list: Verwerkingscode (all selected)
01 Nieuw
02 Gewijzigd
03 Vervallen
04 Ter identificatie en/ of ter informatie
05 Correctie

Ingangsdatum mutatie verzuim ~~R~~V **an10**
xml tag: IngdatMutVrzm
Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier ''Datum eerste verzuimdag'' opgenomen. Datum mag niet in de toekomst liggen.

Ingangsdatum mutatie verzuim oud ~~O~~F **an10**
xml tag: IngdatMutVrzmOud
Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

Identificatie

Verzuimgeval identificatie ~~R~~V **an..40**
xml tag: VrzmgvlId
Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".
Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval identificatie oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: VrzmgvlIdOud

Verzuimgeval volgnummer melding ~~R~~V **n..3**
xml tag: VrzmgvlVnrMld
De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd. De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Status verzuim

Einde verzuim J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: EndVrzmJN
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Data

Datum verzuimmelding werkgever ~~O~~F **an10**
xml tag: DatVrzmWrkgvr
Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum eerste verzuimdag ~~R~~V **an10**
xml tag: DatEerstVrzmdg
De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.
Datum mag niet in de toekomst liggen.

Copyright SIVI

Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Datum eerste verzuimdag oud ~~O~~F **an10**
xml tag: DatEerstVrzmdgOud
Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

Datum hersteld ~~O~~F **an10**
xml tag: DatHrstld
De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.
Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Let op:
Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.
Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

Datum hersteld werkgever ~~O~~F **an10**
xml tag: DatHrstldWrkgvr
Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum verwacht herstel ~~O~~F **an10**
xml tag: DatVrwHrstl
De verwachtte datum hersteld, op basis van een inschatting.

Gegevens over verzuim

Percentage verzuim ~~R~~V **n..6,2**
xml tag: PrcVrzm

Bijzondere reden start verzuim, code ~~O~~F **an2**
xml tag: BijzRdnStartVrzmCd
code list: Bijzondere reden start verzuim (all selected)
01 WIA
02 WGA 35-80%
03 Ziek uit dienst
04 Uit WAZO

Oorzaak verzuim, code ~~R~~V **an2**
xml tag: OorzkVrzmCd
Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en SocialeVerzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:
Berekening van ziekteverzuim

Copyright SIVI

NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

code list: Oorzaak verzuim (subset selected)
10 Arbeidsongeval
11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid
99 Overige redenen

Vangnetgeval J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: VngntJN
code list: Logische eenheid (all selected)
J Ja
N Nee
O Onbekend

Reden einde verzuim, code ~~O~~F **an2**
xml tag: RdnEndVrzmCd
Bron: Arbo Unie
code list: Reden einde verzuim (subset selected)
01 Hersteld
03 Overleden
04 Uit dienst
05 Overgang naar WAZO
07 WIA
08 WGA < 35%
09 WGA 35-80%
10 IVA 80-100%
11 WIA 80-100%
12 Einde WGA
99 Onbekend

WAZO gegevens

WAZO, code ~~O~~F **an2**
xml tag: WAZOCd
code list: WAZO (all selected)
01 Zwangerschapsverlof
02 Adoptieverlof
03 Pleegzorgverlof

Arbeidstherapie

Percentage arbeidstherapie ~~O~~F **n..6,2**
xml tag: PrcArbther

CONTACTPERSOON 1..9, ~~R~~V

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens

Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..~~200~~**
~~*xml tag:* Achternaam~~
~~Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).~~

Copyright SIVI

~~Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:~~
~~- Simons~~
~~- Oudewater~~
~~- Simons-Oudewater~~
~~- Oudewater-Simons~~

~~Bron: Genootschap Onze Taal~~

~~Voorletters~~ **200**

xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **~~O~~ V a..6**

xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **~~6~~**

~~*xml tag:* Voorl~~
~~De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.~~

~~Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.~~

~~Bron: Loonaangifte.~~

~~Roepnaam~~ **~~O~~F a..~~35~~**

~~*xml tag:* Roepnaam~~
~~Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.~~

~~Overige gegevens~~

~~Geslachtsaanduiding, code~~ **35**

Copyright SIVI

xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~**V** **an1**

~~*xml tag:* GslchtCd~~
~~De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.~~

~~Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht~~
~~*code list:* Geslacht (all selected)~~
~~M Man~~
~~O Onbekend/niet gespecificeerd~~
~~V Vrouw~~
~~Rol contactpersoon, code *xml tag:* GslchtCd~~
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
~~R~~V Vrouw

Rol contactpersoon, code **V** **an2**

xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)
01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon
~~*xml tag:* RolCntprsnCd~~
~~*code list:* Rol contactpersoon (all selected)~~
~~01 Leidinggevende~~
~~02 Casemanager~~
~~03 Medewerker P&O~~
~~04 Vervangend leidinggevende~~
~~05 Algemeen contactpersoon~~

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon **F** **an..40**

xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE*~~
~~*xml tag:* Com~~
~~Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.~~

~~**Soort communicatie**~~

~~**Soort communicatie, code** **RV** **an2**~~

~~*xml tag:* SrtComCd~~
~~*code list:* Communicatiesoort (subset selected)~~
~~06 Zakelijk e-mail adres~~

Copyright SIVI

~~08 Zakelijk vaste telefoon~~
~~10 Zakelijk mobiele telefoon~~

~~**Nummer**~~
~~Nummer/adres communicatie~~ *xml tag:* SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer
Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom
~~*xml tag:* NrCom~~

ACTIE 0..99, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE
xml tag: Actie

Identificatie actie
Actie, code ~~*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE*~~
~~*xml tag:* Actie~~

~~**Identificatie actie**~~
~~**Actie, code**~~ ~~R~~V **an2**
xml tag: ActieCd
Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initieren door de Arbo-dienst.
code list: Actiecode (subset selected)
01 Conform afspraak
02 Huisbezoek verzuimrapporteur
03 Uitnodigen spreekuur BA
04 Spoedcontrole
05 Actie in overleg
08 Geen actie
13 Telefonische enquete

VRIJE TEKST 0..99, ~~O~~F

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - VRIJE TEKST
xml tag: VrTkst
Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

Tekst
Vrije tekst ~~R~~V **an..512**
xml tag: VrijeTekst

CONTACTPERSOON 1..9, ~~R~~V

werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens
Identificatie Werknemer ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdWrknmr
Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: Persnr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Copyright SIVI

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V an..200

xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters V~~200~~

~~*xml tag:* Achternaam~~
~~Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).~~

~~Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:~~
~~- Simons~~
~~- Oudewater~~
~~- Simons-Oudewater~~
~~- Oudewater-Simons~~

~~Bron: Genootschap Onze Taal~~

~~**Voorletters**~~ ~~O~~ a..6

xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~6~~

~~*xml tag:* Voorl~~
~~De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.~~

~~Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.~~

~~Bron: Loonaangifte.~~

~~**Roepnaam**~~ ~~O~~F a..35

xml tag: Roepnaam

Copyright SIVI

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **V** ~~**35**~~

~~*xml tag:* Roepnaam~~
~~Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.~~

~~**Overige gegevens**~~

~~**Geslachtsaanduiding, code**~~ ~~**O**~~ **an1**

xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)
M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw
Rol contactpersoon, code ~~*xml tag: GslchtCd*~~
~~De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.~~

~~Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht~~
~~*code list:* Geslacht (all selected)~~
~~M Man~~
~~O Onbekend/niet gespecificeerd~~
V ~~Vrouw~~

~~**Rol contactpersoon, code**~~ ~~**R**~~ **an2**

xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)
01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

Identificatiegegevens contactpersoon

Identificatie contactpersoon **F** **an..40**

xml tag: IdCntctprsn

COMMUNICATIE 1..9, ~~R~~V

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~**R**~~**V** **an2**

xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie V~~*xml tag: SrtComCd*~~
~~*code list:* Communicatiesoort (subset selected)~~
~~06 Zakelijk e-mail adres~~
~~08 Zakelijk vaste telefoon~~
~~10 Zakelijk mobiele telefoon~~

Copyright SIVI

~~**Nummer**~~
~~**Nummer/adres communicatie**~~ ~~**R**~~ **an..512**
xml tag: NrCom

Copyright SIVI