Functional message: Hierarchic

Business chain:	*Verzuim Datamodel*
Transaction type:	*Documenten*
Functional message:	***Documenten 202~~2~~4***
Actor group:	*Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set:	*Standard XML*

Copyright SIVI

~~1~~9 juli 202~~2~~4

Summary

Bericht algemeen	1..1, ~~R~~V
Werkgever	0..1, ~~O~~F
Contactpersoon ontvanger	0..1, ~~O~~F
1 Communicatie	0..9, ~~O~~F
Contactpersoon zender	0..1, ~~O~~F
1 Communicatie	0..9, ~~O~~F
Document	1..9999, ~~R~~V
1 Werknemer	1..1, ~~R~~V
1 Dienstverband	0..9, ~~O~~F
2 Preventieve dienst	0..1, ~~O~~F
2 Verzuim	0..1, ~~O~~F
1 Afspraak	0..1, ~~O~~F
2 Uitvoerder afspraak	0..1, ~~O~~F

Copyright SIVI

BERICHT ALGEMEEN 1..1, ~~R~~V

BERICHT ALGEMEEN
xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer

Bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: BrCd
code list: Berichtcode (subset selected)
00500 Documenten

Versienummer bericht, code ~~R~~V **an..5**
xml tag: VnrBrCd
code list: Versienummer bericht (subset selected)
00005 Versienummer 5

Aanmaakdatum

Aanmaakdatum bericht ~~R~~V **an10**
xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd

Aanmaaktijd bericht ~~R~~V **an8**
xml tag: AantijdBr

Inzender

Identificatie inzender ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdInzndr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Ontvanger

Identificatie ontvanger ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdOntvngr
Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie

Berichtreferentienummer ~~R~~V **an..512**
xml tag: Berrefnr

Testindicatie

Test J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: TestJN
Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Ontvangstbevestiging

Ontvangstbevestiging gewenst J/N ~~R~~V **a1**
xml tag: OntvngstbevJN
Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.
code list: Logische eenheid (subset selected)
J Ja
N Nee

Copyright SIVI

WERKGEVER 0..1, ~~O~~F

WERKGEVER
xml tag: Wrkgvr
Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie ~~R~~V **an..100**
xml tag: HndlsnmOrg
De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel ~~O~~F **n..8**
xml tag: InschrijvingsnrKvK
Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer ~~O~~F **n..12**
xml tag: VestigingsnrHandelsregister
Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de ~~Arbo-dienst~~arbodienst

Identificatie werkgever bij ~~Arbo-dienst~~ ~~R~~arbodienst V **an..40**
xml tag: IdWrkgvrArbdnst
De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst ~~R~~V **an..70**
xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingennummer ~~O~~F **an..12**
xml tag: Lhnr
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

CONTACTPERSOON ONTVANGER 0..1, ~~O~~F

CONTACTPERSOON ONTVANGER
xml tag: CntprsnOntvanger

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Copyright SIVI

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~F **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~F **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

COMMUNICATIE 0..9, ~~O~~F

contactpersoon ontvanger - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)

06	Zakelijk e-mail adres
08	Zakelijk vaste telefoon
10	Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

Copyright SIVI

CONTACTPERSOON ZENDER 0..1, ~~O~~F

CONTACTPERSOON ZENDER
xml tag: CntprsnZender

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~F **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~F **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

COMMUNICATIE 0..9, ~~O~~F

contactpersoon zender - COMMUNICATIE
xml tag: Com
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code ~~R~~V **an2**
xml tag: SrtComCd

Copyright SIVI

code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie ~~R~~V **an..512**
xml tag: NrCom

DOCUMENT 1..9999, ~~R~~V

DOCUMENT
xml tag: Document

Uniek kenmerk van het document

Identificatie document ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdDocument

Identificatie document oud ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdDocumentOud

Datum dat het document is aangemaakt

Datum document ~~R~~V **an10**
xml tag: DatDocument

Kenmerken document

Soort document, code ~~R~~V **an3**
xml tag: SrtDocumentCd
code list: Document (subset selected)
100 Probleemanalyse
104 Bijstelling probleemanalyse
158 Tussentijdse evaluatie
208 Telefonisch contact met werkgever
215 Telefonische eigen verklaring werknemer
217 Terugkoppelingsbrief spreekuur
219 Spreekuur oproep wijziging
250 Rapportage arbeidsdeskundig onderzoek
253 Reïntegratieverslag
303 Plan van aanpak
305 Advies Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)
306 Advies aanvullende interventie werkgever
451 Inzetbaarheidsadvies
453 Functionele mogelijkheden lijst
558 Melding UWV
601 Rapportage preventieve dienst
700 Notitie
701 Vraagstelling bedrijfsarts
909 No show
916 Actueel oordeel
918 Interventieadvies
919 Kennisgeving oproep
999 Overig

Soort document, omschrijving ~~O~~F **an..70**
xml tag: SrtDocumentOms
Verplicht indien Soort document, code = 999

Status document, code ~~O~~F **an2**
xml tag: StatDocumentCd
code list: Status document (all selected)
01 Definitief
02 Concept

Kenmerk zendende partij ~~R~~V **an..512**

Copyright SIVI

xml tag: KenmerkZendPartij
Een typerend kenmerk dat de zendende partij aan het document toekent.

Reden aanlevering document, code ~~O~~F **an2**
xml tag: RdAanlevDocumentCd
code list: Reden aanlevering document (all selected)
01 Ter beoordeling
02 Ter informatie
03 Archivering

Prioriteit, code ~~O~~F **an2**
xml tag: PrioriteitCd
code list: Prioriteit (all selected)
01 Hoog
02 Normaal
03 Laag

Bestand type, code ~~O~~F **an2**
xml tag: BestandTypCd
code list: Bestandtype (all selected)
01 HTML
02 HTM
03 Txt
04 XML
05 Rtf
06 PDF
07 Tif
08 Tiff
09 Doc
10 Docx
11 XLS
12 XLSX
13 JPG
14 JPEG

Bestandsnaam ~~O~~F **an..70**
xml tag: Bestandsnm

Adressering, code ~~O~~F **an2**
xml tag: AdresseringCd
code list: Adressering (all selected)
01 Werkgever
02 Werknemer
03 Werkgever en werknemer

Het document

Datastring ~~R~~V **an..***
xml tag: Datastring
Datastring bevat het document.

WERKNEMER 1..1, ~~R~~V

document - WERKNEMER
xml tag: Wrknmr
Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Identificerende gegevens

Burgerservicenummer ~~O~~F **n..9**
xml tag: SofiNr
Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Copyright SIVI

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Gebdat
Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:
1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~O~~F **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~F **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten.
Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~F **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

Copyright SIVI

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Identificatie

Identificatie werknemer ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdWrknmr
Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

DIENSTVERBAND 0..9, ~~O~~F

document - DIENSTVERBAND
xml tag: Dnstvbnd

Identificatie

Identificatie dienstverband ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdDnstvbnd
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Datums

Ingangsdatum ~~O~~F **an10**
xml tag: Ingdat

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer ~~O~~F **an..35**
xml tag: PersNr
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

PREVENTIEVE DIENST 0..1, ~~O~~F

document - dienstverband - PREVENTIEVE DIENST
xml tag: PrevDienst

Identificatie

Identificatie preventieve dienst ~~R~~V **an..40**
xml tag: IdPrevDienst

Preventieve dienst

Preventieve dienst, code ~~R~~V **an2**
xml tag: PreventDienst
code list: Preventieve dienst (all selected)

01	Preventief spreekuur
02	Preventief medisch onderzoek (PMO)
03	Aanstellingskeuring
04	Periodieke keuring, (o.a. PAGO)
05	Chauffeurskeuring
06	Rijbewijskeuring
07	Binnen-/zeevaartkeuring
08	Duikkeuring
09	Offshorekeuring
10	Ademluchtkeuring
11	Asbestkeuring
12	Bodemsaneringskeuring
13	Stralingskeuring
14	Brandweerkeuring
15	Bloedonderzoek
16	Vaccinatie

Copyright SIVI

17 Werken op hoogte
18 Beroepskeuring
50 Training voor leidinggevenden
51 Beoordeling veiligheid in en om bedrijf
52 Risico verzuimanalyses
99 Overig

Preventieve dienst toevoeging ~~O~~F an..70
xml tag: PevDienstToev
Aanvulling op Preventieve dienst, code

Datum uitvoering preventieve dienst ~~O~~F an10
xml tag: DatTotPrevD
Uiterste datum dat de (volgende) preventieve dienst uitgevoerd moet worden.

Verbijzondering prev. dienst, code ~~O~~F an..10
xml tag: VerbPrevDCode
Een bilateraal afgesproken code. Dit betreft een verbijzondering van de Code preventieve dienst.

Verbijz. prev. dienst, omschrijving ~~O~~F an..70
xml tag: VerbPrevDOms
Een omschrijving van de aangevraagde keuring die overeenkomt met Verbijzondering prev. dienst, code.

VERZUIM 0..1, ~~O~~F

document - dienstverband - VERZUIM
xml tag: Vrzm

Identificatie

Verzuimgeval identificatie ~~O~~F an..40
xml tag: VrzmgvlId
Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".
Uniek per werkgever ook in de tijd.

Data

Datum eerste verzuimdag ~~R~~V an10
xml tag: DatEerstVrzmdg
De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.
Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:
Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

AFSPRAAK 0..1, ~~O~~F

document - AFSPRAAK
xml tag: Afspraak

Uniek kenmerk afspraak

Copyright SIVI

Identificatie afspraak ~~O~~F **an..40**
xml tag: IdAfspraak
Unieke identificatie van de afspraak bij de zender.

Datum afspraak ~~R~~V **an10**
xml tag: DatAfspraak

Tijdstip afspraak ~~O~~F **an8**
xml tag: TijdAfspraak
Begintijd van de afspraak

Overige gegevens

Duur afspraak ~~O~~F **n..5,2**
xml tag: DuurAfspraak
Duur van de afspraak in uren.

Status afspraak, code ~~O~~F **an2**
xml tag: StatusAfspraakCd
code list: Status afspraak (all selected)
01 Gepland
02 Uitgevoerd
03 Geannuleerd
04 Te laat geannuleerd
05 Gewijzigd
06 No show

Omschrijving soort afspraak ~~O~~F **an..70**
xml tag: OmsSrtAfspraak

UITVOERDER AFSPRAAK 0..1, ~~O~~F

document - afspraak - UITVOERDER AFSPRAAK
xml tag: UitvoerderAfspraak

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen ~~R~~V **an..200**
xml tag: Achternaam
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters ~~O~~F **a..6**
xml tag: Voorl
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten.
Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Copyright SIVI

Roepnaam ~~O~~F **a..35**
xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code ~~O~~F **an1**
xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht
code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Naam functie ~~R~~V **an..35**
xml tag: NmFnct

Copyright SIVI