

## Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Basistransactie Verzuim</i>
Functional message:	<b><i>Werknemers Gegevens 202<del>4</del><sup>5</sup></i></b>
Actor group:	<i>Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

**Copyright SIVI**

~~94~~ juli 202~~4~~<sup>5</sup>

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli  
2024~~5~~

## Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Administratiekantoor	0..1, F
Werkgever	1..*, V
1 Communicatie	0..9, F
1 Contactpersoon	0..9, F
2 Communicatie	1..9, V
1 Werknemer	1..*, V
<del>2 Bankrekening</del>	<del>0..1, F</del>
2 Partner	0..1, F
2 Straatadres Nederland	0..9, F
2 Straatadres Buitenland	0..9, F
2 Communicatie	0..9, F
2 Dienstverband	1..99, V
3 Arbeidsrelatie	0..1, F
3 Kostenplaats	0..9, F
3 Contactpersoon	0..9, F
4 Communicatie	1..9, V

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 2025 4 juli  
2024~~5~~**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

**Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

V

an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00600 Werknemer Gegevens

**Versienummer bericht, code**

V

an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

0000~~56~~ Versienummer ~~56~~**Aanmaakdatum****Aanmaakdatum bericht**

V

an10

xml tag: AandatBr

**Aanmaaktijd bericht**

V

an8

xml tag: AantijdBr

**Inzender****Identificatie inzender**

V

an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

**Gebruikt softwarepakket**

V

an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

**Ontvanger****Identificatie ontvanger**

V

an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

**Berichtreferentie****Berichtreferentienummer**

V

an..512

xml tag: Berrefnr

**Testindicatie****Test J/N**

V

a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Ontvangstbevestiging****Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V

a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli  
2024~~5~~**ADMINISTRATIEKANTOOR**

0..1, F

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

V an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer**

F n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**WERKGEVER**

1..\*, V

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

V an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer**

F n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**Identificatie bij de arbodienst****Identificatie werkgever bij arbodienst**

V an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 2025 4 juli  
2024<sup>5</sup>

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

#### Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst V an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

#### Identificatie bij UWV

#### Identificatie werkgever bij UWV F an..40

xml tag: IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

#### Loonbelasting / loonheffingen

#### Loonheffingnummer V an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

## COMMUNICATIE

0..9, F

werkgever - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

#### Soort communicatie

#### Soort communicatie, code V an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

#### Nummer

#### Nummer/adres communicatie V an..512

xml tag: NrCom

## CONTACTPERSOON

0..9, F

werkgever - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

#### Identificerende gegevens

#### Identificatie Werknemer F an..40

xml tag: IdWrknmr

#### Personeelsnummer F an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

#### Naamgegevens

#### Achternaam/Achternamen V an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli  
2024~~5~~

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****V****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****F****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****V****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| M | Man                          |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw                        |

**Rol contactpersoon, code****V****an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende            |
| 02 | Casemanager               |
| 03 | Medewerker P&O            |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon   |

**Identificatiegegevens contactpersoon****Identificatie contactpersoon****F****an..40***xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE****1..9, V***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 2025 4 juli  
2024<sup>5</sup>**Soort communicatie****Soort communicatie, code****V an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****V an..512***xml tag:* NrCom**WERKNEMER****1..\*, V***werkgever - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Ingangsdatum mutatie****F an10***xml tag:* IngdatMut**Identificerende gegevens****Burgerservicenummer****F n..9***xml tag:* SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

**Geboortedatum****V an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaانبare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

**Overlijdensdatum****F an10***xml tag:* Overldat**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****V an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli 2024<sup>45</sup>**Voorletters****V****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels****F****a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****F****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Titulatuur****Titulatuur voor de naam****F****an..35***xml tag:* TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

**Titulatuur achter de naam****F****an..35***xml tag:* TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

**Naamvoorkeur****Naamvoorkeur, code****V****an2***xml tag:* NmvrkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

*code list:* Naamvoorkeur (subset selected)

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Eigen naam                           |
| 02 | Naam partner                         |
| 03 | Naam partner gevolgd door eigen naam |
| 04 | Eigen naam gevolgd door naam partner |

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****V****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht



Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 2025 4 juli  
2024<sup>5</sup>

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**Niveau opleiding, code****F****an2**

xml tag: NivOpldngCd

code list: Niveau opleiding (all selected)

01 Geen opleiding afgemaakt, gevolgd

02 Basisonderwijs, lagere school

03 VMBO (LBO/MAVO)

04 HAVO/VWO

05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)

07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

99 Onbekend

**Identificatie****Identificatie werknemer****V****an..40**

xml tag: IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

**Identificatie werknemer oud****F****an..40**

xml tag: IdWrknmrOud

**BANKREKENING****0..1, F**~~werkgever - werknemer - BANKREKENING~~~~xml tag: BnkGiro~~**Gegevens rekeningnummer****IBAN****F****an..34**

xml tag: Iban

~~Het wereldwijde unieke nummer van een bankrekening.~~~~Norminstantie: ISO 13616~~**BIC****F****an..11**

xml tag: Bic

~~De unieke (internationale) identificatie van een bank.~~~~Norminstantie: SWIFT~~**PARTNER****0..1, F**~~werkgever - werknemer - PARTNER~~

xml tag: Prtnr

**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****V****an..200**

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels****F****a..10**

xml tag: Voorv

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli  
2024~~5~~

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

## STRAATADRES NEDERLAND

0..9, F

werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

### Soort adres

#### Soort adres, code

V an2

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

### Periode geldig

#### Ingangsdatum

F an10

xml tag: Ingdat

#### Einddatum

F an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

### Generiek voor adres

#### Postcode

V an6

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

#### Woonplaatsnaam

V an..24

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

### Specifiek voor straatadres Nederland

#### Straatnaam\_

F an..80

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

#### Huisnummer

V n..5

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli 2024<sup>45</sup>**Huisnummertoevoeging****F****an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

**STRAATADRES BUITENLAND****0..9, F***werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres****Soort adres, code****V****an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

**Periode geldig****Ingangsdatum****F****an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****F****an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Generiek voor adres buitenland****Locatieomschrijving buitenland****F****an..35***xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

**Postcode buitenland****F****an..9***xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

**Woonplaatsnaam buitenland****V****an..24***xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

**Regionaam buitenland****F****an..24***xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

**Land, code****V****a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli 2024<sup>5</sup>

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam** F an..40

xml tag: Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

**Specifiek voor straatadres buitenland****Straatnaam\_** F an..80

xml tag: StraatLang

**Huisnummer buitenland** V an..9

xml tag: HuisnrBtl

**COMMUNICATIE** 0..9, F

werkgever - werknemer - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code** V an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- 05 Privé e-mail adres
- 06 Zakelijk e-mail adres
- 07 Privé vaste telefoon
- 08 Zakelijk vaste telefoon
- 09 Privé mobiele telefoon
- 10 Zakelijk mobiele telefoon

**Numer****Numer/adres communicatie** V an..512

xml tag: NrCom

**DIENSTVERBAND** 1..99, V

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND

xml tag: Dnstvbnd

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Ingangsdatum mutatie** F an10

xml tag: IngdatMut

**Identificatie****Identificatie dienstverband** V an..40

xml tag: IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

**Identificatie dienstverband oud** F an..40

xml tag: IdDnstvbndOud

**Datums****Ingangsdatum** V an10

xml tag: Ingdat

**Einddatum** F an10

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli  
2024~~5~~*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Einde dienstverband****Reden einde dienstverband, code****F****an2***xml tag:* RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

*code list:* Reden einde dienstverband (subset selected)

- 01 Ontslag
- 03 Pensioen
- 05 Overleden
- 06 Tijdelijk ouderdomspensioen
- 08 Beëindiging dienstverband
- 09 WIA
- 10 Beëindiging tijdelijk dienstverband
- 99 Onbekend

**Personeelsnummer behorende bij het dienstverband****Personeelsnummer****F****an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Personeelsnummer oud****F****an..35***xml tag:* PersNrOud**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst****F****an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

**Beschrijving werkzaamheden****Soort dienstverband, code****F****an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2021)

*code list:* Soort dienstverband (subset selected)

- 04 WSW'er
- 05 Stagiair
- 07 Uitzendkracht
- 20 Dienstverband onbepaalde tijd
- 21 Tijdelijke arbeidsovereenkomst
- 22 Dienstverband fictief
- 23 Oproep/invakkracht
- 24 ZZP

**Functiecode****F****an..15***xml tag:* Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Naam functie****F****an..35***xml tag:* NmFnct**Flex & Zekerheid****Code fase indeling F&Z****F****an..2***xml tag:* FsIndFZ

Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 2025 4 juli  
2024<sup>5</sup>*code list:* Code fase indeling F&Z (subset selected)

1	Fase 1-2 met uitzendbeding
3	Fase 3
4	Fase 4
5	Wettelijk regime
6	Ketensysteem
17	Fase A met uitzendbeding
18	Fase B
19	Fase C
38	Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
40	Fase A zonder uitzendbeding
41	Fase 1-2 zonder uitzendbeding
43	Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting

**Locatie****Naam organisatie-eenheid** F an..70*xml tag:* NmOrgeenh**Organisatie-eenheid, code** V an..70*xml tag:* OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, code** F an..70*xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, naam** F an..70*xml tag:* OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

**Postcode standplaats** F an..9*xml tag:* PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Omschrijving standplaats** F an..70*xml tag:* OmsStandplts

Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Verdeling, code** F an..35*xml tag:* VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

**Gegevens over arbeidsovereenkomst****Code contract onbepaalde / bepaalde tijd** F an1*xml tag:* CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

*code list:* Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B	Bepaalde tijd
O	Onbepaalde tijd

**Beschrijving aantal uren e.d.****Aantal contracturen per week** F n..5,2*xml tag:* AantCtrcturenPWk

Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli 2024<sup>45</sup>**Normuren per week****F n..6,2***xml tag:* AantUNormWk

Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

**Soort variabele werktijden, code****F an2***xml tag:* SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

*code list:* Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

**Aantal loonwachtdagen****F n..3***xml tag:* AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

**Loondoorbetaling****Percentage loondoorbetaling****F n..6,2***xml tag:* PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

**ARBEIDSRELATIE****0..1, F***werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

**Identificerende gegevens arbeidsrelatie****Identificatie arbeidsrelatie****V an..40***xml tag:* IdArbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie oud****F an..40***xml tag:* IdArbeidsrelatieOud**Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Personeelsnummer oud****F an..35***xml tag:* PersNrOud**Data**

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli 2024<sup>5</sup>**Ingangsdatum** **V** **an10***xml tag: Ingdat***Ingangsdatum mutatie** **F** **an10***xml tag: IngdatMut***Einddatum** **F** **an10***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Uren per week****Aantal contracturen per week** **V** **n..5,2***xml tag: AantCtrcturenPWk*

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

**KOSTENPLAATS** **0..9, F***werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS**xml tag: Kostenplaats***Periode geldig****Ingangsdatum** **F** **an10***xml tag: Ingdat***Ingangsdatum mutatie** **F** **an10***xml tag: IngdatMut***Einddatum** **F** **an10***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Gegevens kostenplaats****Naam kostenplaats** **V** **an..70***xml tag: NmKostenplaats***Kostenplaats, code** **V** **an..70***xml tag: KostenplaatsCd*

Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

**Onderdeel van kostenplaats, code** **F** **an..70***xml tag: OndKostenplaatsCd***Onderdeel van kostenplaats, naam** **F** **an..70***xml tag: OndKostenplaatsNm***CONTACTPERSOON** **0..9, F***werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer** **F** **an..40***xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer** **F** **an..35***xml tag: Persnr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen** **V** **an..200***xml tag: Achternaam*

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren



Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli 2024<sup>5</sup>

met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****V****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****F****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****V****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| M | Man                          |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw                        |

**Rol contactpersoon, code****V****an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende            |
| 02 | Casemanager               |
| 03 | Medewerker P&O            |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon   |

**Identificatiegegevens contactpersoon****Identificatie contactpersoon****F****an..40***xml tag:* IdCntctprsn**COMMUNICATIE****1..9, V***werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****V****an2***xml tag:* SrtComCd

**Functional message: Hierarchic**

Pagina 17

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens ~~2024~~ 92025 4 juli  
2024~~5~~*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****V****an..512***xml tag:* NrCom