

Functional message: Hierarchic

| | |
|---------------------|--|
| Business chain: | <i>Verzuim Datamodel</i> |
| Transaction type: | <i>Documenten</i> |
| Functional message: | <i>Documenten 2025</i> |
| Actor group: | <i>Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst</i> |
| XML Tag Set: | <i>Standard XML</i> |

Copyright SIVI

4 juli 2025

Summary

| | |
|--------------------------|------------|
| Bericht algemeen | 1..1, V |
| Werkgever | 0..1, F |
| Contactpersoon ontvanger | 0..1, F |
| 1 Communicatie | 0..9, F |
| Contactpersoon zender | 0..1, F |
| 1 Communicatie | 0..9, F |
| Document | 1..9999, V |
| 1 Werknemer | 1..1, V |
| 1 Dienstverband | 0..9, F |
| 2 Preventieve dienst | 0..1, F |
| 2 Verzuim | 0..1, F |
| 1 Afspraak | 0..1, F |
| 2 Uitvoerder afspraak | 0..1, F |

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

V an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00500 Documenten

Versienummer bericht, code

V an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00005 Versienummer 5

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

V an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd**Aanmaaktijd bericht**

V an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

V an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

V an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

V an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

V a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

WERKGEVER

0..1, F

*WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

V

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

F

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

F

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de arbodienst**Identificatie werkgever bij arbodienst**

V

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

V

an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer**

F

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

CONTACTPERSOON ONTVANGER

0..1, F

*CONTACTPERSOON ONTVANGER**xml tag:* CntprsnOntvanger**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren

met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

F

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

F

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

COMMUNICATIE

0..9, F

contactpersoon ontvanger - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

V

an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

Nummer

Nummer/adres communicatie

V

an..512

xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON ZENDER

0..1, F

*CONTACTPERSOON ZENDER**xml tag: CntprsnZender***Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

V

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

F

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

F

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

COMMUNICATIE

0..9, F

*contactpersoon zender - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

V

an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****V****an..512**

xml tag: NrCom

DOCUMENT**1..9999, V**

DOCUMENT

xml tag: Document

Uniek kenmerk van het document**Identificatie document****V****an..40**

xml tag: IdDocument

Identificatie document oud**F****an..40**

xml tag: IdDocumentOud

Datum dat het document is aangemaakt**Datum document****V****an10**

xml tag: DatDocument

Kenmerken document**Soort document, code****V****an3**

xml tag: SrtDocumentCd

code list: Document (subset selected)

100 Probleemanalyse

104 Bijstelling probleemanalyse

158 Tussentijdse evaluatie

208 Telefonisch contact met werkgever

215 Telefonische eigen verklaring werknemer

217 Terugkoppelingsbrief spreekuur

219 Spreekuur oproep wijziging

250 Rapportage arbeidsdeskundig onderzoek

253 Reïntegratieverslag

303 Plan van aanpak

305 Advies Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB)

306 Advies aanvullende interventie werkgever

451 Inzetbaarheidsadvies

453 Functionele mogelijkheden lijst

558 Melding UWV

601 Rapportage preventieve dienst

700 Notitie

701 Vraagstelling bedrijfsarts

909 No show

916 Actueel oordeel

918 Interventieadvies

919 Kennisgeving oproep

999 Overig

Soort document, omschrijving**F****an..70**

xml tag: SrtDocumentOms

Verplicht indien Soort document, code = 999

Status document, code**F****an2**

xml tag: StatDocumentCd

code list: Status document (all selected)

01 Definitief

02 Concept

Kenmerk zendende partij**V****an..512**

xml tag: KenmerkZendPartij

Een typerend kenmerk dat de zendende partij aan het document toekent.

Reden aanlevering document, code**F****an2**

xml tag: RdAanlevDocumentCd

code list: Reden aanlevering document (all selected)

01 Ter beoordeling

02 Ter informatie

03 Archivering

Prioriteit, code**F****an2**

xml tag: PrioriteitCd

code list: Prioriteit (all selected)

01 Hoog

02 Normaal

03 Laag

Bestand type, code**F****an2**

xml tag: BestandTypCd

code list: Bestandtype (all selected)

01 HTML

02 HTM

03 Txt

04 XML

05 Rtf

06 PDF

07 Tif

08 Tiff

09 Doc

10 Docx

11 XLS

12 XLSX

13 JPG

14 JPEG

Bestandsnaam**F****an..70**

xml tag: Bestandsnm

Adressering, code**F****an2**

xml tag: AdresseringCd

code list: Adressering (all selected)

01 Werkgever

02 Werknemer

03 Werkgever en werknemer

Het document**Datastring****V****an..***

xml tag: Datastring

Datastring bevat het document.

WERKNEMER**1..1, V**

document - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Identificerende gegevens**Burgerservicenummer****F****n..9**

xml tag: SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum

F

an10

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaانبare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen

F

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

F

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

F

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

F

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****V an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

DIENSTVERBAND**0..9, F***document - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Identificatie****Identificatie dienstverband****F an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Datums**Ingangsdatum****F an10***xml tag:* Ingdat**Personeelsnummer behorende bij het dienstverband****Personeelsnummer****F an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

PREVENTIEVE DIENST**0..1, F***document - dienstverband - PREVENTIEVE DIENST**xml tag:* PrevDienst**Identificatie****Identificatie preventieve dienst****V an..40***xml tag:* IdPrevDienst**Preventieve dienst****Preventieve dienst, code****V an2***xml tag:* PreventDienst*code list:* Preventieve dienst (all selected)

- 01 Preventief spreekuur
- 02 Preventief medisch onderzoek (PMO)
- 03 Aanstellingskeuring
- 04 Periodieke keuring, (o.a. PAGO)
- 05 Chauffeurskeuring
- 06 Rijbewijskeuring
- 07 Binnen-/zeevaartkeuring
- 08 Duikkeuring
- 09 Offshorekeuring
- 10 Ademluchtkeuring
- 11 Asbestkeuring
- 12 Bodemsaneringskeuring
- 13 Stralingskeuring
- 14 Brandweerkeuring
- 15 Bloedonderzoek
- 16 Vaccinatie

- 17 Werken op hoogte
- 18 Beroepskeuring
- 50 Training voor leidinggevenden
- 51 Beoordeling veiligheid in en om bedrijf
- 52 Risico verzuimanalyses
- 99 Overig

Preventieve dienst toevoeging **F** **an..70**

xml tag: PevDienstToev

Aanvulling op Preventieve dienst, code

Datum uitvoering preventieve dienst **F** **an10**

xml tag: DatTotPrevD

Uiterste datum dat de (volgende) preventieve dienst uitgevoerd moet worden.

Verbijzondering prev. dienst, code **F** **an..10**

xml tag: VerbPrevDCode

Een bilateraal afgesproken code. Dit betreft een verbijzondering van de Code preventieve dienst.

Verbijz. prev. dienst, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: VerbPrevDOms

Een omschrijving van de aangevraagde keuring die overeenkomt met Verbijzondering prev. dienst, code.

VERZUIM **0..1, F**

document - dienstverband - VERZUIM

xml tag: Vrzm

Identificatie

Verzuimgeval identificatie **F** **an..40**

xml tag: VrzmgvId

Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Data

Datum eerste verzuimdag **V** **an10**

xml tag: DatEerstVrzmDg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

AFSPRAAK **0..1, F**

document - AFSPRAAK

xml tag: Afspraak

Uniek kenmerk afspraak

Identificatie afspraak **F** **an..40***xml tag:* IdAfspraak

Unieke identificatie van de afspraak bij de zender.

Datum afspraak **V** **an10***xml tag:* DatAfspraak**Tijdstip afspraak** **F** **an8***xml tag:* TijdAfspraak

Begintijd van de afspraak

Overige gegevens**Duur afspraak** **F** **n..5,2***xml tag:* DuurAfspraak

Duur van de afspraak in uren.

Status afspraak, code **F** **an2***xml tag:* StatusAfspraakCd*code list:* Status afspraak (all selected)

01 Gepand

02 Uitgevoerd

03 Geannuleerd

04 Te laat geannuleerd

05 Gewijzigd

06 No show

Omschrijving soort afspraak **F** **an..70***xml tag:* OmsSrtAfspraak**UITVOERDER AFSpraak**

0..1, F

*document - afspraak - UITVOERDER AFSpraak**xml tag:* UitvoerderAfspraak**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen** **V** **an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **F** **a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**F****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****F****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Naam functie**V****an..35***xml tag:* NmFnct