

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel</i>
Transaction type:	<i>Verwerking</i>
Functional message:	<i>Verwerkingsmelding wgr - arbo 2025</i>
Actor group:	<i>Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

4 juli 2025

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Verwerkingsmelding	1..*, V
1 Vrije Tekst	0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

V an..5

xml tag: BrCd

Versienummer bericht, code

V an..5

xml tag: VnrBrCd

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

V an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

V an8

xml tag: AantjdBr

Inzender**Identificatie inzender**

V an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

V an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

V an..40

xml tag: IdOntvng

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

V an..512

xml tag: Berrefnr

Berichtreferentienummer ingezonden bericht

V an..512

xml tag: BerrefnrIngzndnBer

Het referentienummer van het bericht waar het onderhavige bericht een reactie op is.

Testindicatie**Test J/N**

V a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

V a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

VERWERKINGSMELDING

1..*, V

VERWERKINGSMELDING

xml tag: VwrkMld

Verwerkbaarheid**Verwerkbaarheid, code**

V an2

xml tag: VwrkbhdCd

Een code die aangeeft of het ingezonden verzuim verwerkbaar is.

code list: Verwerkbaarheid (all selected)

01 Melding verwerkbaar

02 Uitval melding

03 Waarschuwing

Identificatie verzuimmelding

Verzuimgeval identificatie

V

an..40

xml tag: VrzmglId

Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval volgnummer melding

V

n..3

xml tag: VrzmglVnrMld

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd.

De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en

iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Identificatie werkgever

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

V

an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie werkgever bij arbodienst

V

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Melding

Controle, code

V

an5

xml tag: CtrlCd

Unieke code die de fout of waarschuwing identificeert. Het overzicht van Verzuimcontrolecodes is gepubliceerd op de SIVI-website.

code list: SIVI meldingscodes (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Meldingstekst

V

an..512

xml tag: MldngTkst

De meldingstekst die correspondeert met de verzuimfoutcodelijst op de SIVI-website.

VRIJE TEKST

0..1, F

verwerkingsmelding - VRIJE TEKST

xml tag: VrTkst

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

Tekst

Vrije tekst

V

an..512

xml tag: VrijeTekst