

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>AFD - Mijn verzekeringenopeenrij 1.0</i>
Transaction type:	<i>Polis- en adresgegevens Verzekeringen</i>
Functional message:	<i>Antwoordbericht ophalen polisgegevens Versie 4</i>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>Verbond van Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

26 September 2018

Summary

Bericht Algemeen	1..1, R
Gebruiker Poliskluis	1..1, R
Gegevensset	1..50, R
1 Sleutel	1..1, R
2 Foutmelding	0..9, O
2 Polis	0..1, O
3 Tussenpersoon	0..1, O
4 URL	0..4, O
4 Adres	0..1, O
3 Verzekeringnemer	1..2, R
3 Dekking Algemeen	0..*, O
3 Object Algemeen	0..*, O
4 Dekking Algemeen	0..*, O
3 Verzekerde	0..*, O
4 Dekking Algemeen	0..*, O
3 Fonds	0..99, O

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: AL

Functie van het bericht**Berichtfunctie, code**

R an..2

xml tag: FUNCTIE

code list: Berichtfunctie (subset selected)

91 Antwoordbericht Ophalen Polisgegevens

Versienummer bericht**Versienummer**

R n..3

xml tag: VERSIEV

code list: Versienummer bericht (subset selected)

4 Versienummer 4

Referentienummer**Berichtreferentienummer**

R an..17

xml tag: BERRFNR

Berichtreferentienummer ingezonden bericht

R an..17

xml tag: BINRFNR

Datum/tijd aanmaken bericht**Datum aanmaak bericht**

O an..10

xml tag: ADATMSG

Tijd aanmaak bericht

O an..8

xml tag: ATYDMSG

Peildatum voor ophalen/opgehaalde gegevens**Peildatum**

R an..10

xml tag: PEILDAT

GEBRUIKER POLISKLUIS

1..1, R

GEBRUIKER POLISKLUIS

xml tag: GB

Naamgegevens**Voorletters**

R an..12

xml tag: VOORL

Eerste voornaam

O an..28

xml tag: EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Achternaam

R an..200

xml tag: ACHTNAM

De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

Voorvoegsels

O an..10

xml tag: VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA- tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der.

Geboorte gegevens**Geboortedatum****R n..8***xml tag: GEBDAT***GEGEVENSSET****1..50, R***GEGEVENSSET**xml tag: GG***Gegevens over het synchroniseren****Laatste synchronisatiedatum****R an..10***xml tag: LSYNDAT*

Datum waarop de basisset polisgegevens die wordt ontsloten richting

Poliskluis voor het laatst is gesynchroniseerd met de

Polisadministratie bij de verzekeraar/volmacht.

SLEUTEL**1..1, R***gegevensset - SLEUTEL**xml tag: SK*

Unieke identificerende kenmerken voor de uit te wisselen set polisgegevens

Identificatie maatschappij of volmacht**Maatschappij of volmacht aanduiding****R an..4***xml tag: MYAAND*

Unieke identificatie van de (werkmaatschappij van de) verzekeraar of gevolmachtigde.

*code list: POR-code (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***Sleutel****Zoeksleutel****O an..70***xml tag: ZKSLTL***FOUTMELDING****0..9, O***gegevensset - sleutel - FOUTMELDING**xml tag: FM***Soort foutmelding, code****R an2***xml tag: FOUTMLD**code list: Soort foutmelding (all selected)**The codes of this codelist are documented in a separate document***Toelichting****O an..999***xml tag: FOUTTOE***POLIS****0..1, O***gegevensset - sleutel - POLIS**xml tag: PP***Identificerende gegevens****Polis onderdeel van een pakket J/N****R an..1***xml tag: POLPKJN**code list: Logische eenheid (subset selected)*

Business chain: AFD - Mijn verzekeringenopeenrij 1.0

Transaction type: Polis- en adresgegevens Verzekeringen

Functional message: Antwoordbericht ophalen polisgegevens Versie 4

26 September 2018

J Ja
N Nee

Contractnummer pakketverzekering O an..20*xml tag:* CNUMPAK

Indien de polis onderdeel is van een pakket, dan kan hier het contractnummer/polisnummer van de pakketverzekering worden opgenomen.

Contractnummer R an..20*xml tag:* NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

Maatschappij of volmacht aanduiding R an..4*xml tag:* MYAAND*code list:* POR-code (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Referentienummer O an..50*xml tag:* REFNR

Het nummer dat is toegekend aan de polis om er naar te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

Indicatie of URL(s) getoond moeten worden**Geregistreerde URL(s) tonen J/N R an..1***xml tag:* URLSTN

Dit is de aanduiding of de reeds bij de Poliskluis geregistreerde URL(s) van de verzekeraar wel of niet getoond worden aan de Gebruiker Poliskluis.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja
N Nee

Productgegevens**Branchecode R an..3***xml tag:* BRANCHE*code list:* Branchecode (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Productnaam maatschappij of volmacht O an..70*xml tag:* PRODNM**Productomschrijving maatschappij of volmacht O an..70***xml tag:* PRDTOMS**Datums/tijden****Ingangsdatum R an..10***xml tag:* ING DAT**Ingangsdatum wijziging O an..10***xml tag:* INGDTW**Ingangstijd O an..8***xml tag:* ING TIJD**Einddatum O an..10***xml tag:* ENDDAT**Hoofdvervaldatum O an..10**

xml tag: HVVDAT**Opzegtermijn in maanden** **O** **n..15***xml tag:* OPZGTRM

Indien hier 0 (nul) wordt ingevuld, dan kan de polis per direct worden opgezegd.

Financiële gegevens**Betaaltermijn in maanden** **O** **n..3***xml tag:* BETTERM**Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting** **O** **n..15,2***xml tag:* NTPINKA

Netto termijnpremie inclusief kosten/assurantiebelasting.

Termijnbedrag korting **O** **n..15,2***xml tag:* TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Premievrij J/N **O** **an..1***xml tag:* PRMVRV*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Schadevrije jaren**Aantal zuivere schadevrije jaren** **O** **n..3***xml tag:* SCHDVRV

Aantal zuivere schadevrije jaren waarop de premie is gebaseerd. Het aantal zuivere schadevrije jaren heeft betrekking op de schadevrije jaren die de verzekeringnemer zou hebben opgebouwd op de eerstkomende hoofdpremievervaldatum.

Het aantal zuivere schadevrije jaren wordt bepaald aan de hand bedrijfsregeling 11 die van toepassing is voor motorrijtuigverzekeraars.

Status contract**Status, code** **R** **an..2***xml tag:* STATUS*code list:* Status contract (subset selected)

1 Lopend

2 Geschorst

3 Geroyeerd

TUSSENPERSOON **0..1, O***gegevensset - sleutel - polis - TUSSENPERSOON**xml tag:* TP**Naam tussenpersoonkantoor in maatschappelijk verkeer****Handelsnaam organisatie** **O** **an..100***xml tag:* HNDORG

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Communicatiegegevens**Telefoonnummer****O an..25***xml tag: TELNUM***URL****0..4, O***gegevensset - sleutel - polis - tussenpersoon - URL**xml tag: UR*

Uniek adres dat verwijst naar een locatie op internet.

Naam URL**R an..21***xml tag: URLNAAM*

Logische naam die bij verwijzing naar de URL op de website van de Poliskluis, kan worden opgenomen.

URL**R an..****xml tag: URL***ADRES****0..1, O***gegevensset - sleutel - polis - tussenpersoon - ADRES**xml tag: XA***Adres gegevens****Postcode****R an..9***xml tag: PCODE***Huisnummer****R n..5***xml tag: HUISNR***Huisnummer toevoeging****O an..7***xml tag: TOEVOEG***Locatie omschrijving****O an..35***xml tag: LOCATIE*

Een nadere aanduiding bij de straatnaam en - indien aanwezig - het huisnummer of bij "postbus" en postbusnummer, dan wel "antwoordnummer" en antwoordnummer.

Locatieomschrijving kan gebruikt voor verduidelijking van het adres zoals bepaald door de overige adresgegevens, d.m.v. ter plaatse bekende of zichtbare karakteristieken.

Norm(instantie): NEN 5825 (Locatieomschrijving)

Woonplaats**O an..24***xml tag: PLAATS***Straatnaam lang****O an..80***xml tag: STRTNM***VERZEKERINGNEMER****1..2, R***gegevensset - sleutel - polis - VERZEKERINGNEMER**xml tag: VP***Naamgegevens****Voorletters****R an..12***xml tag: VOORL*

Eerste voornaam	O	an..28
<i>xml tag:</i> EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
Achternaam	R	an..200
<i>xml tag:</i> ACHTNAM		
De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
Voorvoegsels	O	an..10
<i>xml tag:</i> VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA- tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der.		
<u>Geboorte gegevens</u>		
Geboortedatum	O	n..8
<i>xml tag:</i> GEBDAT		
<u>Geslacht gegevens</u>		
Geslacht	O	an..1
<i>xml tag:</i> GESLACH		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
M Man		
O Onbekend		
V Vrouw		
<u>E-mail adressen</u>		
E-mail adres	O	an..70
<i>xml tag:</i> EMAIL		
E-mail adres werk	O	an..70
<i>xml tag:</i> EMAILW		
DEKKING ALGEMEEN	0..*, O	
<i>gegevensset - sleutel - polis - DEKKING ALGEMEEN</i>		
<i>xml tag:</i> XD		
<u>Datums/tijden</u>		
Ingangsdatum	O	an..10
<i>xml tag:</i> ING DAT		
Ingangsdatum wijziging	O	an..10
<i>xml tag:</i> ING DTW		
Ingangstijd	O	an..8
<i>xml tag:</i> ING TIJD		
Einddatum	O	an..10
<i>xml tag:</i> ENDDAT		
<u>Dekking typerende kenmerken</u>		
Dekkingscode	R	an..5
<i>xml tag:</i> CODE		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (all selected)		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Dekkingsnaam maatschappij of volmacht	O	an..70
<i>xml tag:</i> DEKNAAM		

De naam die de verzekeraar of gevolmachtigde aan de dekking geeft.

Dekkingsomschrijving maatschappij of volmacht **O** **an..70**

xml tag: DEKOMS

De omschrijving die de verzekeraar of gevolmachtigde aan de dekking geeft.

Referentienummer **O** **an..50**

xml tag: REFNR

Het nummer dat is toegekend aan de dekking om er naar te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

Dekkingsgebied **O** **an..2**

xml tag: GEBIED

code list: Dekkingsgebied (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Verzekerde som **O** **n..15,2**

xml tag: VERZSOM

Financiële gegevens

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting **O** **n..15,2**

xml tag: NTPINKA

Termijnbedrag korting **O** **n..15,2**

xml tag: TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Bedrag opgebouwde waarde **O** **n..15,2**

xml tag: OPBWWD

OBJECT ALGEMEEN **0..*, O**

gegevensset - sleutel - polis - OBJECT ALGEMEEN

xml tag: XO

Beschrijving object

Soort object, code **O** **an3**

xml tag: SRTOBJC

code list: Soort object (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Object omschrijving **O** **an..200**

xml tag: OBJOMS

Referentienummer **O** **an..50**

xml tag: REFNR

Het nummer dat is toegekend aan het object om er naar te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

Typerende kenmerken voertuig

Kenteken **O** **an..12**

xml tag: KENTEKE

Kenteken van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties.

Land kenteken, code **O** **an2**

xml tag: LANDKEN

code list: Landencode (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Typerende kenmerken algemeen

Merk O an..15

xml tag: MERK

Meestal de merknaam die de fabrikant voert

Model O an..25

xml tag: MODEL

Meestal de modelnaam die de fabrikant voert.

Type O an..35

xml tag: TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

Bouwjaar O n..4

xml tag: BOUWJR

Adresgegevens verzekerd object

Postcode O an..9

xml tag: PCODE

Huisnummer O n..5

xml tag: HUISNR

Huisnummer toevoeging O an..7

xml tag: TOEVOEG

Typerende kenmerken

Typerende kenmerken object O an..999

xml tag: TEKST

Een of meer typerende kenmerken van het verzekerde object.

DEKKING ALGEMEEN

0..*, O

gegevensset - sleutel - polis - object algemeen - DEKKING ALGEMEEN

xml tag: XD

Datums/tijden

Ingangsdatum O an..10

xml tag: ING DAT

Ingangsdatum wijziging O an..10

xml tag: ING DTW

Ingangstijd O an..8

xml tag: ING TIJD

Einddatum O an..10

xml tag: ENDDAT

Dekking typerende kenmerken

Dekkingscode R an..5

xml tag: CODE

code list: ADN Dekkingscode (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht O an..70

xml tag: DEKNAAM

De naam die de verzekeraar of gevolmachtigde aan de dekking geeft.

Dekkingsomschrijving maatschappij of volmacht O an..70

xml tag: DEKOMS

De omschrijving die de verzekeraar of gevolmachtigde aan de dekking geeft.

Referentienummer **O** **an..50**

xml tag: REFNR

Het nummer dat is toegekend aan de dekking om er naar te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

Dekkingsgebied **O** **an..2**

xml tag: GEBIED

code list: Dekkingsgebied (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Verzekerde som **O** **n..15,2**

xml tag: VERZSOM

Financiële gegevens

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting **O** **n..15,2**

xml tag: NTPINKA

Termijnbedrag korting **O** **n..15,2**

xml tag: TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Bedrag opgebouwde waarde **O** **n..15,2**

xml tag: OPBWWD

VERZEKERDE **0..*, O**

gegevensset - sleutel - polis - VERZEKERDE

xml tag: VZ

Naamgegevens

Voorletters **O** **an..12**

xml tag: VOORL

Eerste voornaam **O** **an..28**

xml tag: EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Achternaam **R** **an..200**

xml tag: ACHTNAM

De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

Voorvoegsels **O** **an..10**

xml tag: VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA- tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der.

Geboorte gegevens

Geboortedatum **O** **n..8**

xml tag: GEBDAT

Geslacht gegevens

Geslacht **O** **an..1**

Business chain: AFD - Mijn verzekeringenopeenrij 1.0

Transaction type: Polis- en adresgegevens Verzekeringen

Functional message: Antwoordbericht ophalen polisgegevens Versie 4

26 September 2018

xml tag: GESLACH*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend

V Vrouw

E-mail adressen**E-mail adres****O an..70***xml tag:* EMAIL**E-mail adres werk****O an..70***xml tag:* EMAILW**Identificerende gegevens****Referentienummer****O an..50***xml tag:* REFNR

Het nummer dat is toegekend aan de verzekerde om er naar te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

DEKKING ALGEMEEN**0..*, O***gegevensset - sleutel - polis - verzekerde - DEKKING ALGEMEEN**xml tag:* XD**Datums/tijden****Ingangsdatum****O an..10***xml tag:* ING DAT**Ingangsdatum wijziging****O an..10***xml tag:* ING DTW**Ingangstijd****O an..8***xml tag:* ING TIJD**Einddatum****O an..10***xml tag:* ENDDAT**Dekking typerende kenmerken****Dekkingscode****R an..5***xml tag:* CODE*code list:* ADN Dekkingscode (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht**O an..70***xml tag:* DEKNAAM

De naam die de verzekeraar of gevolmachtigde aan de dekking geeft.

Dekkingsomschrijving maatschappij of volmacht**O an..70***xml tag:* DEKOMS

De omschrijving die de verzekeraar of gevolmachtigde aan de dekking geeft.

Referentienummer**O an..50***xml tag:* REFNR

Het nummer dat is toegekend aan de dekking om er naar te kunnen verwijzen. De verzekeraar/volmacht kan zelf bepalen welk kenmerk hiervoor wordt gebruikt.

Dekkingsgebied**O an..2***xml tag:* GEBIED*code list:* Dekkingsgebied (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Verzekerde som **O** **n..15,2**

xml tag: VERZSOM

Financiële gegevens

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting **O** **n..15,2**

xml tag: NTPINKA

Termijnbedrag korting **O** **n..15,2**

xml tag: TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Bedrag opgebouwde waarde **O** **n..15,2**

xml tag: OPBWWD

FONDS **0..99, 0**

gegevensset - sleutel - polis - FONDS

xml tag: FO

Fondsnaam **R** **an..35**

xml tag: FNDNAAM

Koersdatum **R** **an..10**

xml tag: KOEDAT

Koers **R** **n..15,2**

xml tag: KOERS