

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>AFD - Mijn verzekeringenopeenrij 1.0</i>
Transaction type:	<i>Polis- en adresgegevens Verzekeringen</i>
Functional message:	<i>Verzoekbericht ophalen polisgegevens Versie 3</i>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>Verbond van Verzekeraars</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

28 September 2018

Summary

Bericht Algemeen	1..1, R
Gebruiker Poliskluis	1..1, R
1 Adres	0..1, O
Gegevensset	1..50, R
1 Sleutel	1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: AL

Functie van het bericht**Berichtfunctie, code**

R an..2

xml tag: FUNCTIE

code list: Berichtfunctie (subset selected)

97 Verzoekbericht Uitgebreid Ophalen Polisgegevens

Versienummer bericht**Versienummer**

R n..3

xml tag: VERSIEV

code list: Versienummer bericht (subset selected)

3 Versienummer 3

Referentienummer**Berichtreferentienummer**

R an..17

xml tag: BERRFNR

Datum/tijd aanmaken bericht**Datum aanmaak bericht**

O an..10

xml tag: ADATMSG

Tijd aanmaak bericht

O an..8

xml tag: ATYDMSG

Peildatum voor ophalen/opgehaalde gegevens**Peildatum**

R an..10

xml tag: PEILDAT

GEBRUIKER POLISKLUIS

1..1, R

GEBRUIKER POLISKLUIS

xml tag: GB

Naamgegevens**Voorletters**

R an..12

xml tag: VOORL

Eerste voornaam

O an..28

xml tag: EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Achternaam

R an..200

xml tag: ACHTNAM

De achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

Voorvoegsels

O an..10

xml tag: VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA- tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der.

Geboorte gegevens**Geboortedatum**

R n..8

*xml tag: GEBDAT***Geslacht gegevens****Geslacht****O an..1***xml tag: GESLACH**code list: Geslacht (all selected)*

M Man

O Onbekend

V Vrouw

Telefoon gegevens**Mobiel telefoonnummer****O an..35***xml tag: MOBIEL***E-mail adressen****E-mail adres****O an..70***xml tag: EMAIL***Bank gegevens****Bank account nummer****O an..35***xml tag: IBAN***ADRES****0..1, O***gebruiker poliskluis - ADRES**xml tag: XA***Adres gegevens****Postcode****R an..9***xml tag: PCODE***Huisnummer****R n..5***xml tag: HUISNR***Huisnummer toevoeging****O an..7***xml tag: TOEVOEG***Woonplaats****O an..24***xml tag: PLAATS***Straatnaam lang****O an..80***xml tag: STRTNM***GEGEVENSSET****1..50, R***GEGEVENSSET**xml tag: GG***SLEUTEL****1..1, R***gegevensset - SLEUTEL**xml tag: SK*

Unieke identificerende kenmerken voor de uit te wisselen set polisgegevens

Identificatie maatschappij of volmacht**Maatschappij of volmacht aanduiding****R an..4***xml tag: MYAAND*

Unieke identificatie van de (werkmaatschappij van de) verzekeraar of gevolmachtigde.

code list: POR-code (all selected)

Functional message: Hierarchic

Pagina 4

Business chain: AFD - Mijn verzekeringenopeenrij 1.0

Transaction type: Polis- en adresgegevens Verzekeringen

Functional message: Verzoekbericht ophalen polisgegevens Versie 3

28 September 2018

The codes of this codelist are documented in a separate document

Sleutel**Zoeksleutel***xml tag:* ZKSLTL**O****an..70**