

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>AFM Schadeafhandeling met hierarchie</i>
Functional message:	<i>Mobielschademelden 1.12</i>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>Claims</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Schade dossier	1..1, V
Schade incident	1..1, V
Bijlage	0..*, F
Partij Schademelder	1..*, V
Object Motorrijtuig	0..1, F
Dekking Algemeen	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Partij Volmachtenemer	0..1, F
Partij Lease/Financier/Verhuurder	0..1, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..2, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Machine	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Aanhangwagen/boottrailer	0..2, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Caravan	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Bromfiets/rijwiel	0..1, F
Dekking Algemeen	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Assuradeur	0..1, F
Partij Volmachtenemer	0..1, F
Object Transport	0..*, F
Bijlage	0..*, F

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

Schade / verlies	0..1, F
Object Machine	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Opstal	0..1, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Dier	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Kostbaarheid	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Goederen	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Overig zakelijk	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Object Overig schade	0..*, F
Bijlage	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Schadegegevens partij	0..1, F
Vragen schade-incident	0..1, F
Schadeverhaal	0..1, F
Document gegevens	0..1, F
Partij Slachtoffer/benadeelde	0..*, F
Schade / verlies	0..1, F
Partij Verzekeringnemer	0..1, F
Partij Tussenpersoon	0..1, F
Partij Getuige	0..*, F
Partij Schade veroorzaker	0..1, F
Object Motorrijtuig	0..1, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: AL*

Algemene gegevens over het bericht.

Gegevens over view en functie**Berichtfunctie, code****F an..2***xml tag: AL_FUNCIE*

Code waarmee de functie van het bericht wordt aangegeven.

code list: Berichtfunctie (subset selected)

01 Nieuw

02 Wijzigen

Procesgegevens**Datum aanmaak bericht****F n8***xml tag: AL_ADATMSG*

Aanmaak datum van het bericht of bestand.

Tijd aanmaak bericht**F n4***xml tag: AL_ATYDMSG*

Tijd aanmaak bericht.

SCHADE DOSSIER

1..1, V

*SCHADE DOSSIER**xml tag: SD*

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

Technische sleutel**Interne sleutel****V an..35***xml tag: SD_INTKEY*

Interne sleutel.

Informatie over schadebehandeling**Schadeformul. ondertekend door, code****F an..2***xml tag: SD_SCHFRMS*

Code om aan te geven door wie het schadeformulier is ondertekend, zoals het Europees Aanrijdingsformulier.

code list: Schadeformulier ondertekening (all selected)

01 Beide partijen

02 Niemand

03 Alleen verzekeringnemer

04 Alleen tegenpartij

Diverse kenmerken**Opgegeven schaden geclaimd J/N****F an1***xml tag: SD_SCHCLM*

Heeft u de opgegeven schades bij verzekeraars geclaimd?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Waarborgfonds schadeclaim J/N**F an1***xml tag: SD_WAARBRG*

Indicatie om aan te geven dat het gaat om een schade te claimen bij het waarborgfonds.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

SCHADE INCIDENT

1..1, V

*schade dossier - SCHADE INCIDENT**xml tag: IC*

De gebeurtenis die geleid heeft tot het indienen van een claim.

Schadeoorzaak/toedracht/aansprakelijkheid**ADN Schadeoorzaak, code****F****an3***xml tag: IC_OORZAKC**code list: ADN Schadeoorzaak (subset selected)*

D00 Technisch mankement

CIS 212

F09 Motorrijtuig

F12 Gladheid

X99 Onbekend

CIS 950

Z00 Overig

CIS 950

CIS Schadeoorzaak, code**F****n..5***xml tag: IC_CISSOZ*

CIS schadeoorzaak.

code list: Schade oorzaak (subset selected)

310 Diefstal/inbraak

311 Diefstal van het gehele object

610 Vandalisme

630 Molest overig (overige vernielingen)

Soort incident, code**F****an..5***xml tag: IC_INCTC**code list: Soort incident (subset selected)*

00001 Aanrijding met 1 gekentekend voertuig

00002 Aanrijding met meerdere voertuigen

00003 Aanrijding zonder tegenpartij

00004 Aanrijding met onbekend voertuig

00005 Aanrijding met fietser

00006 Aanrijding met voetganger

00007 Aanrijding met dier

00008 Diefstal voertuig

00009 Inbraak of poging tot diefstal

00010 Vandalisme

00011 Ruitschade

00012 Storm en hagelschade

00013 Brand

00014 Andere situaties

00015 Aanrijding met paaltje of ander wegmeubilair

00016 Van de weg geraakt

00017 Aanrijding met onbekende bestuurder

00018 Geparkeerd, met schade teruggevonden

00045 Aanrijding

00046 Omvallen

Soort incident, omschrijving**F****an..70***xml tag: IC_INCTDES***Gevolg schade, code****F****an..5***xml tag: IC_GEVOLGC**code list: Schade gevolgen (subset selected)*

H0102 Omvallen

CIS 271

Categorie aansprakelijkheid, toel.**F****an..70***xml tag: IC_CAANSPT***Letsel of aantasting gezondheid J/N****F****an1**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

xml tag: IC_LETSEL

Is sprake van letsel of aantasting van de gezondheid?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Getuige(n) bij incident J/N**F****an1***xml tag:* IC_GTBINK

Waren/was er (een) getuige(n) aanwezig bij het incident? Zo ja, GT invullen.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Gegevens veroorzaker bekend J/N**F****an1***xml tag:* IC_GGVOBKN

Zijn de gegevens van de schadeveroorzaker bekend. Zo ja, VO invullen

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Toelichting op schadelocatie**F****an..200***xml tag:* IC_SCHLOCT

Toelichting op schadelocatie.

VM specifiek**Subevenement, toelichting****F****an..70***xml tag:* IC_SUBEVNT**Datum/tijd****Incident datum****F****n8***xml tag:* IC_INCDAT

Datum waarop het incident heeft plaatsgevonden.

Incident tijd**F****n4***xml tag:* IC_INCTIM

Het tijdstip waarop het incident plaatsvond.

Incident tijdstip omschrijving**F****an..35***xml tag:* IC_INCTIMO

Incident tijdstip omschrijving.

Einddatum incident**F****n8***xml tag:* IC_INCDATE

Einddatum (tot en met-datum) van het incident.

Eindtijd incident**F****n4***xml tag:* IC_INCTYDE

Eindtijd van het incident op einddatum.

Politie**Politie aanwezig J/N****F****an1***xml tag:* IC_POLITIE*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Incident locatie**Straat****F****an..35***xml tag:* IC_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer**F****n..5***xml tag:* IC_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging**F****an..7***xml tag:* IC_TOEVOEG

Locatie, omschrijving	F	an..35
<i>xml tag: IC_LOCATIE</i>		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag: IC_PLAATS</i>		
Land, code	F	an2
<i>xml tag: IC_LAND</i>		
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>		
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Geografische breedte	F	an..10
<i>xml tag: IC_GEOBRED</i>		
Geografische breedte.		
Geografische lengte	F	an..10
<i>xml tag: IC_GEOLENG</i>		
Geografische lengte.		

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag: BY_VOLGNUM</i>		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
Relatie verhouding tot, code	F	an..2
<i>xml tag: BY_RELVRH</i>		
Code om expliciet te verwijzen naar een entiteit op hetzelfde niveau. Bij herhalende entiteiten ook het volgnummer (RELVVNR) opnemen. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.		
<i>code list: Entiteitscode (subset selected)</i>		
AA	Object aanhangwagen/boottrailer	
AS	Partij assuradeur	
BA	Object opstal	
BF	Object bromfiets/rijwiel	
BS	Partij regelmatig bestuurder	
CP	Object computer	
CR	Object caravan	
EI	Partij eigenaar object	
GT	Partij getuige	
HE	Object elektronica apparatuur	
KH	Object kostbaarheden	
LH	Object dieren	
OB	Object motorrijtuig	
OS	Object overig schade	
SL	Partij slachtoffer/benadeelde	
SM	Partij schademelder	
TP	Partij tussenpersoon	
TY	Partij tegenpartij	
VP	Partij verzekeringnemer	

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

XO Object algemeen

Relatie verhouding tot, volgnummer**F****n..3***xml tag:* BY_RELVVNR

Volgnummer van een herhalende entiteit waar een andere entiteit op hetzelfde niveau expliciet (via RELVRH) naar verwijst. Alleen gebruikt binnen specifieke werkgebieden.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F****an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F****an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F****an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F****an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F****an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring****F****an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage****F****an..200***xml tag:* BY_URLBY**PARTIJ SCHADEMELDER****1..*, V***schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADEMELDER**xml tag:* SM**Identificatie****Identificatienummer****F****an..35***xml tag:* SM_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

Rol, code**F****an2***xml tag:* SM_ROL*code list:* Rol (subset selected)

01 Partij inzittende

BS Partij regelmatig bestuurder

TY Partij tegenpartij

VP Partij verzekeringnemer

Personificatie**Naam****F****an..35***xml tag:* SM_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: SM_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: SM_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Geslacht, code **F** **an1**

xml tag: SM_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend
R	Rechtspersoon
V	Vrouw
X	Neutraal

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat **F** **an..35**

xml tag: SM_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer **F** **n..5**

xml tag: SM_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging **F** **an..7**

xml tag: SM_TOEVOEG

Plaats **F** **an..24**

xml tag: SM_PLAATS

Postcode **F** **an..9**

xml tag: SM_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code **F** **an2**

xml tag: SM_LAND

code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Telefoonnummer **F** **an..25**

xml tag: SM_TELNUM

Mobiel telefoonnummer **F** **an..25**

xml tag: SM_MOBIEL

E-mail adres **F** **an..70**

xml tag: SM_EMAIL

Overige persoonsgegevens

Geboortedatum **F** **n8**

xml tag: SM_GEBDAT

Rijbewijsnummer **F** **an..17**

xml tag: SM_RIJBNR

Rijbewijsnummer.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

In bezit v. geldig Ned.rijbewijs J/N**F an1***xml tag:* SM_RIJGLDG

Is betrokkene in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bank account number, excasso**F an..34***xml tag:* SM_IBANEX

Bank account nummer (IBAN), excasso. Zie SEPA.

Alcohol gebruikt J/N**F an1***xml tag:* SM_ALCGEBR

Indicatie om aan te geven of partij alcohol heeft gebruikt.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Overig**Tekst****F an..999***xml tag:* SM_TEKST

Tekst.

Schademelder specifiek**Akkoord met melding J/N****F an1***xml tag:* SM_AKKMELD

Indicatie dat de partij akkoord is met de melding.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Wijze verkeersdeelname**F an..5***xml tag:* SM_SRTVKDR

Code waarmee wordt aangegeven hoe men aan het verkeer deelnam.

code list: Verkeersdeelname (all selected)

- 1 Personenauto
- 2 Vrachtwagen
- 3 Landbouwvoertuig
- 4 Motor
- 5 Brommer/Scooter
- 6 (elektrische) fiets
- 7 Scootmobiel
- 8 Ruiter
- 9 Skate/step
- 10 Te voet
- 11 Snorfiets

Op locatie incident J/N**F an1***xml tag:* SM_OPLOCIN

Indicatie om aan te geven of de betrokkene op de locatie van het incident is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT MOTORRIJTUIG**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag:* OB**Technische sleutel****Soort object, toelichting****F an..999**

xml tag: OB_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie

Soort kenteken, code

F an1

xml tag: OB_SOORTKT

code list: Soort kenteken (all selected)

A Aanhanger/caravan

B Buiten Nederland

C Corps Diplomatique

D Defensie

F Bromfiets

G Geen Nederlander

H Handelaarskenteken

I Intern Gerechtshof

J Oplegger

K Koninklijk huis

M Motor

N Geel kenteken

O Oldtimer

R Grijs kenteken

S Snorfiets

T Taxi

U AFCENT kenteken

V Amerikaans

X Doorvoer/uitvoer

Z Anders

Kenteken

F an..12

xml tag: OB_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk

F an..35

xml tag: OB_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model

F an..35

xml tag: OB_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type

F an..35

xml tag: OB_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

Eigendom

Lease/financiering/huur aand., code

F an1

xml tag: OB_FINLEAS

Lease/financiering/huur aanduiding.

code list: Eigendomsverhouding (subset selected)

E Eigendom

L Geleased

DEKKING ALGEMEEN

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - DEKKING ALGEMEEN

xml tag: XD

Alleen gebruiken wanneer geen specifieke dekkingsentiteit in AFD beschikbaar is.

Dekking altijd verder specificeren middels de dekkingscode (XD_CODE).

Identificatie basis

Dekkingscode

F an..5

xml tag: XD_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

2001 Wettelijke Aansprakelijkheid

2002 Casco

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer

F

n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F

an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving

F

an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F

an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F

an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F

an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring

F

an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage

F

an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

Zichtbare schade J/N**F an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schadecomponent, code**F an..5***xml tag:* DM_SCHDCMP

Code om aan te geven welke component schade heeft.

code list: Onderdeel (subset selected)

115 Interieur

Toelichting schadecomponent**F an..70***xml tag:* DM_SCHDCMT

Toelichting op de schade aan de component.

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Beschadigde objecten, omschr.**F an..999***xml tag:* DM_DAMOBJO

Beschadigde objecten, omschrijving.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

11 Voor en achter

12 Linksvoor

- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 2 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 3 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 4 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links

- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 5 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 6 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 7 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 8 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 9 van de schade, code**F****an..2**

xml tag: DM_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 10 van de schade, code**F****an..2**

xml tag: DM_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 11 van de schade, code**F****an..2**

xml tag: DM_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor

- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 12 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats van de schade, toel.**F an..200***xml tag:* DM_SCHPLKT

Toelichting bij plaats van de schade.

Specificatie schade / verlies**Schade aan goederen J/N****F an1***xml tag:* DM_SCHGOED

Schade aan goederen.

code list: Logische eenheid (all selected)

- J Ja
- N Nee

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam****F an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam**F an..35***xml tag:* AS_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam**F an..35***xml tag:* AS_DERDED

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Assurateur specifiek**POR Maatschappij aanduiding, code****F an..4***xml tag:* AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ VOLMACHTNEMER **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ VOLMACHTNEMER

xml tag: VE

Informatie over de betrokken gevolmachtigde agent, ook wel Volmachtenemer genoemd.

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: VE_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F** **an..35**

xml tag: VE_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam **F** **an..35**

xml tag: VE_DERDED

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Volmachtenemer specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: VE_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: VE_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - PARTIJ LEASE/FINANCIER/VERHUURDER

xml tag: LP

Een rechtspersoon met als primaire bedrijfsactiviteit het ter beschikking stellen van gebruiksgoederen tegen een (vaste) vergoeding.

Identificatie

Identificatienummer **F** **an..35**

xml tag: LP_IDNR

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

Personificatie

Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> LP_ANAAM Tweeledig gebruik: - Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn. - Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> LP_VOORL De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> LP_VOORV Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> LP_STRAAT Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> LP_HUISNR Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> LP_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> LP_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> LP_PCODE Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> LP_LAND <i>code list:</i> ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> LP_TELNUM		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> LP_MOBIEL		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag:</i> LP_EMAIL		

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER 0..2, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER

xml tag: AA

Een aanhangwagen is een voertuig zonder eigen voortbeweging op wielen, bedoeld om getrokken te worden door een motorrijtuig. Niet zijnde een aanhanger bedoeld voor verblijf van personen.

Identificatie

Kenteken	F	an..12
<i>xml tag:</i> AA_KENTEKE		

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk	F	an..35
<i>xml tag:</i> AA_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
Model	F	an..35
<i>xml tag:</i> AA_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
Type	F	an..35
<i>xml tag:</i> AA_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> BY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> BY_BYLSRT		
<i>code list:</i> Soort bijlage (subset selected)		
04	Foto	
05	Politie rapport	
32	Schade aangifte	
62	Schadespecificatie	

Identificatie

Bijlage, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_BYLOMS		
Bestandsnaam	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_FILNM		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_EXT		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL		
Toelichting op de bijlage.		

Gegevens datastring

Datastring	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_DATA		

Externe verwijzing

URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_URLBY		

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_SRTSCH0

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

11 Voor en achter

12 Linksvoor

13 Rechtsvoor

14 Linksachter

15 Rechtsachter

Schadelocatie

Plaats van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- | | |
|----|----------------|
| 01 | Voor |
| 02 | Achter |
| 03 | Links |
| 04 | Rechts |
| 05 | Boven |
| 06 | Onder |
| 10 | Binnen |
| 11 | Voor en achter |
| 12 | Linksvoor |
| 13 | Rechtsvoor |
| 14 | Linksachter |
| 15 | Rechtsachter |

OBJECT TRANSPORT**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - OBJECT TRANSPORT**xml tag:* PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code****F an..2***xml tag:* PT_SRTSTRN*code list:* Soort transport (all selected)

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Luchttransport |
| 2 | Railtransport |
| 3 | Watertransport |
| 4 | Wegtransport |
| 9 | Anders |

Soort vervoerde zaken, code**F an..5***xml tag:* PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Bederfelijke goederen |
| 2 | Bouwmaterialen |
| 3 | Breuk/lekkagegevoelige goederen |
| 4 | Bruingoed |
| 5 | Elektronica/audiovisuele apparatuur |
| 6 | Gereedschappen |
| 7 | Levende have |
| 8 | Monstercollecties |
| 9 | Overige goederen |
| 10 | Textielgoederen |
| 11 | Witgoed |
| 12 | Woninginrichting goederen |
| 13 | Drukwerk |
| 14 | Meubelen |
| 15 | Computers/randapparatuur |
| 16 | Bloemen en/of planten |
| 17 | Betonmolen |
| 18 | Fourage |
| 19 | Hangend vlees |
| 20 | Melk en levensmiddelen |
| 21 | Paarden |
| 22 | Runderen |

23	Varkens
24	Zand en grind
25	Hangend vervoer
26	Transport exceptionele
27	Volume
28	Vuilnis
29	Boot/vaartuig
30	Kunststoffen
31	Lederwaren
32	Machine (-onderdelen)
33	Matrijzen/mallen
34	Medische apparatuur
35	Metalen
36	Olie/vetten
37	Tabak/dranken
38	Voedingssupplementen, geneesmiddelen
39	Voertuigen (-onderdelen)
40	Brandstoffen
41	Wapens
42	Chemicaliën
43	Edelstenen en sieraden
44	Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
45	Marmer, natuursteen
46	Hout/kurk
47	Papier/karton
48	Kunst
49	Zaden
50	Voedsel gekoeld
51	Voedsel ongekoeld
52	Huishoudelijke artikelen
53	Kleding, schoenen en accessoires
54	Post en pakketten
55	Bulk
56	Auto-onderdelen & accessoires
57	Boeken
58	Farmaceutische producten
59	Foto- en videomateriaal
60	High-tech toestellen / machinerie
61	Horloges
62	Houten producten
63	Industriële machinerie
64	Jachten (als lading)
65	Kolen
66	Mineralen / grondstoffen
67	Mobiele telefoons / tablets
68	Motoren & onderdelen
69	Muziekmateriaal
70	Niet bederfelijke dranken ex. alcoholische dranken
71	Niet bederfelijke voeding
72	Niet-voeding diepgevroren producten
73	Niet-voeding gekoelde producten
74	Non-ferro metalen
75	Onderdelen voor boten/schepen
76	Parfums / cosmetische producten
77	Plastic producten
78	Stalen rollen en buizen
79	Vliegtuig-onderdelen
80	Transportmiddelen & onderdelen
81	Wijnen & sterke alcoholische dranken
82	Computers, TV, Hi-Fi, elektr. Huishoudapparaten

- 83 Vlees
- 84 Groenten en/of fruit
- 85 Vis en/of schaaldieren
- 86 Bijouterie

Toelichting vervoerde objecten**F****an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE**0..*, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F****an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

- 04 Foto
- 05 Politie rapport
- 32 Schade aangifte
- 62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F****an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F****an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F****an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F****an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring****F****an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage****F****an..200***xml tag:* BY_URLBY

SCHADE / VERLIES**0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1**

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70**

xml tag: DM_SRTSCH0

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70**

xml tag: DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F an..999**

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999**

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT TRANSPORT**0..*, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT TRANSPORT

xml tag: PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie**Soort transport, code****F an..2**

xml tag: PT_SRTSTRN

code list: Soort transport (all selected)

1 Luchttransport

2 Railtransport

3 Watertransport

4 Wegtransport

9 Anders

Soort vervoerde zaken, code**F an..5**

xml tag: PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- 1 Bederfelijke goederen
- 2 Bouwmaterialen
- 3 Breuk/lekkagegevoelige goederen
- 4 Bruingoed
- 5 Elektronica/audiovisuele apparatuur
- 6 Gereedschappen
- 7 Levende have
- 8 Monstercollecties
- 9 Overige goederen
- 10 Textielgoederen
- 11 Witgoed
- 12 Woninginrichting goederen
- 13 Drukwerk
- 14 Meubelen
- 15 Computers/randapparatuur
- 16 Bloemen en/of planten
- 17 Betonmolen
- 18 Fourage
- 19 Hangend vlees
- 20 Melk en levensmiddelen
- 21 Paarden
- 22 Runderen
- 23 Varkens
- 24 Zand en grind
- 25 Hangend vervoer
- 26 Transport exceptionele
- 27 Volume
- 28 Vuilnis
- 29 Boot/vaartuig
- 30 Kunststoffen
- 31 Lederwaren
- 32 Machine (-onderdelen)
- 33 Matrijzen/mallen
- 34 Medische apparatuur
- 35 Metalen
- 36 Olie/vetten
- 37 Tabak/dranken
- 38 Voedingssupplementen, geneesmiddelen
- 39 Voertuigen (-onderdelen)
- 40 Brandstoffen
- 41 Wapens
- 42 Chemicaliën
- 43 Edelstenen en sieraden
- 44 Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
- 45 Marmer, natuursteen
- 46 Hout/kurk
- 47 Papier/karton
- 48 Kunst
- 49 Zaden
- 50 Voedsel gekoeld
- 51 Voedsel ongekookt
- 52 Huishoudelijke artikelen
- 53 Kleding, schoenen en accessoires
- 54 Post en pakketten
- 55 Bulk
- 56 Auto-onderdelen & accessoires
- 57 Boeken
- 58 Farmaceutische producten

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

59	Foto- en videomateriaal
60	High-tech toestellen / machinerie
61	Horloges
62	Houten producten
63	Industriële machinerie
64	Jachten (als lading)
65	Kolen
66	Mineralen / grondstoffen
67	Mobiele telefoons / tablets
68	Motoren & onderdelen
69	Muziekmetaal
70	Niet bederfelijke dranken ex. alcoholische dranken
71	Niet bederfelijke voeding
72	Niet-voeding diepgevroren producten
73	Niet-voeding gekoelde producten
74	Non-ferro metalen
75	Onderdelen voor boten/schepen
76	Parfums / cosmetische producten
77	Plastic producten
78	Stalen rollen en buizen
79	Vliegtuig-onderdelen
80	Transportmiddelen & onderdelen
81	Wijnen & sterke alcoholische dranken
82	Computers, TV, Hi-Fi, elektr. Huishoudapparaten
83	Vlees
84	Groenten en/of fruit
85	Vis en/of schaaldieren
86	Bijouerie

Toelichting vervoerde objecten**F****an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F****n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F****an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F****an..70***xml tag:* BY_BYLOMS

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

Bestandsnaam	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_FILNM		
Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bestandsextensie	F	an..70
<i>xml tag:</i> BY_EXT		
Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.		
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.		
Bijlage toelichting	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL		
Toelichting op de bijlage.		
<u>Gegevens datastring</u>		
Datastring	F	an..999
<i>xml tag:</i> BY_DATA		
<u>Externe verwijzing</u>		
URL naar bijlage	F	an..200
<i>xml tag:</i> BY_URLBY		

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object transport - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR		
Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Soort schade omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO		
Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.		
Schade, omschrijving	F	an..70
<i>xml tag:</i> DM_DAMDES		
Omschrijving van de schade.		
Schade omschrijving, tekst	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_DAMDESO		
Schade omschrijving tekst uitgebreid.		
Schade omvang, omschrijving	F	an..999
<i>xml tag:</i> DM_SCHOMV		
Omschrijving van de schade omvang.		
Schadeoorzaak bekend J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMBEK		
Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		
Schade door motorvoertuig J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR		
Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J Ja		
N Nee		

OBJECT MACHINE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - OBJECT MACHINE**xml tag: MA*

Door kracht aangedreven goederen gebruikt in een zakelijke omgeving niet aard en nagelvast en niet zijnde een motorrijtuig.

Technische sleutel**Soort object, toelichting**

F

an..999

xml tag: MA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie**Soort machine, code**

F

an..5

xml tag: MA_SRTMACC

Code om het soort machine aan te geven.

code list: Machines (subset selected)

194 Kooiaap

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object machine - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F

an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F

an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F

an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F

an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F

an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F

an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing**URL naar bijlage***xml tag:* BY_URLBY**F****an..200****SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object motorrijtuig - object machine - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F****an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F****an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F****an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER**0..2, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT AANHANGWAGEN/BOOTTRAILER**xml tag:* AA

Een aanhangwagen is een voertuig zonder eigen voortbeweging op wielen, bedoeld om getrokken te worden door een motorrijtuig. Niet zijnde een aanhanger bedoeld voor verblijf van personen.

Identificatie**Kenteken****F****an..12***xml tag:* AA_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk**F****an..35***xml tag:* AA_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model F an..35

xml tag: AA_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type F an..35

xml tag: AA_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code F an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving F an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring F an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

11 Voor en achter

12 Linksvoor

13 Rechtsvoor

14 Linksachter

15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

OBJECT TRANSPORT

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - OBJECT TRANSPORT**xml tag: PT*

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie

Soort transport, code

F

an..2

*xml tag: PT_SRTSTRN**code list: Soort transport (all selected)*

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Luchttransport |
| 2 | Railtransport |
| 3 | Watertransport |
| 4 | Wegtransport |
| 9 | Anders |

Soort vervoerde zaken, code

F

an..5

*xml tag: PT_SRTVVZ**Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.**code list: Soort vervoerde zaken (all selected)*

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 1 | Bederfelijke goederen |
| 2 | Bouwmaterialen |
| 3 | Breuk/lekkagegevoelige goederen |
| 4 | Bruingoed |
| 5 | Elektronica/audiovisuele apparatuur |
| 6 | Gereedschappen |
| 7 | Levende have |
| 8 | Monstercollecties |
| 9 | Overige goederen |
| 10 | Textielgoederen |
| 11 | Witgoed |
| 12 | Woninginrichting goederen |
| 13 | Drukwerk |
| 14 | Meubelen |
| 15 | Computers/randapparatuur |
| 16 | Bloemen en/of planten |
| 17 | Betonmolen |
| 18 | Fourage |
| 19 | Hangend vlees |
| 20 | Melk en levensmiddelen |
| 21 | Paarden |
| 22 | Runderen |
| 23 | Varkens |
| 24 | Zand en grind |
| 25 | Hangend vervoer |
| 26 | Transport exceptionele |
| 27 | Volume |
| 28 | Vuilnis |
| 29 | Boot/vaartuig |

30	Kunststoffen
31	Lederwaren
32	Machine (-onderdelen)
33	Matrijzen/mallen
34	Medische apparatuur
35	Metalen
36	Olie/vetten
37	Tabak/dranken
38	Voedingssupplementen, geneesmiddelen
39	Voertuigen (-onderdelen)
40	Brandstoffen
41	Wapens
42	Chemicaliën
43	Edelstenen en sieraden
44	Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
45	Marmer, natuursteen
46	Hout/kurk
47	Papier/karton
48	Kunst
49	Zaden
50	Voedsel gekoeld
51	Voedsel ongekoeld
52	Huishoudelijke artikelen
53	Kleding, schoenen en accessoires
54	Post en pakketten
55	Bulk
56	Auto-onderdelen & accessoires
57	Boeken
58	Farmaceutische producten
59	Foto- en videomateriaal
60	High-tech toestellen / machinerie
61	Horloges
62	Houten producten
63	Industriële machinerie
64	Jachten (als lading)
65	Kolen
66	Mineralen / grondstoffen
67	Mobiele telefoons / tablets
68	Motoren & onderdelen
69	Muziekmateriaal
70	Niet bederfelijke dranken ex. alcoholische dranken
71	Niet bederfelijke voeding
72	Niet-voeding diepgevroren producten
73	Niet-voeding gekoelde producten
74	Non-ferro metalen
75	Onderdelen voor boten/schepen
76	Parfums / cosmetische producten
77	Plastic producten
78	Stalen rollen en buizen
79	Vliegtuig-onderdelen
80	Transportmiddelen & onderdelen
81	Wijnen & sterke alcoholische dranken
82	Computers, TV, Hi-Fi, elektr. Huishoudapparaten
83	Vlees
84	Groenten en/of fruit
85	Vis en/of schaaldieren
86	Bijouerie

Toelichting vervoerde objecten*xml tag: PT_TOELOBJ***F****an..200**

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer

F

n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code

F

an..2

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving

F

an..70

xml tag: BY_BYLOMS

Bestandsnaam

F

an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F

an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F

an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring

F

an..999

xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage

F

an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object aanhangwagen/boottrailer - object transport - SCHADE / VERLIES

xml tag: DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N

F

an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F****an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F****an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT CARAVAN**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT CARAVAN**xml tag:* CR

Een caravan is een aanhanger zodanig ingericht dat een nachtelijk verblijf van natuurlijke personen mogelijk is.

Identificatie**Kenteken****F****an..12***xml tag:* CR_KENTEKE

Identificatie van het voertuig.

Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.

Merk**F****an..35***xml tag:* CR_MERK

Meestal de naam van de fabrikant.

Model**F****an..35***xml tag:* CR_MODEL

Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.

Type**F****an..35***xml tag:* CR_TYPE

Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F an..200

*xml tag: BY_URLBY***SCHADE / VERLIES**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object caravan - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N**

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schadecomponent, code

F an..5

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

xml tag: DM_SCHDCMP

Code om aan te geven welke component schade heeft.

code list: Onderdeel (subset selected)

115 Interieur

Toelichting schadecomponent**F****an..70***xml tag:* DM_SCHDCMT

Toelichting op de schade aan de component.

Soort schade omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F****an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F****an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F****an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03 Links

04 Rechts

05 Boven

06 Onder

10 Binnen

11 Voor en achter

12 Linksvoor

13 Rechtsvoor

14 Linksachter

15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

01 Voor

02 Achter

03	Links
04	Rechts
05	Boven
06	Onder
10	Binnen
11	Voor en achter
12	Linksvoor
13	Rechtsvoor
14	Linksachter
15	Rechtsachter

OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT BROMFIETS/RIJWIEL**xml tag: BF*

Onder Bromfiets/rijwiel worden alle voertuigen bedoeld niet zijnde een motorrijwiel danwel motorvoertuig.

Technische sleutel**Soort object, toelichting**

F

an..999

xml tag: BF_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie**Soort bromfiets/rijwiel, code**

F

an..2

*xml tag: BF_OBJSRTB**code list: Soort bromfiets/rijwiel (all selected)*

01	Rijwiel
02	Tandem
03	Driewieler
04	Bakfiets
05	MTB/ATB
09	Vouwfiets
10	Citybike
11	Hybride
12	Elo bike
13	High speed Ebike
20	Kinderfiets
60	Brommobiel
61	Bromfiets zonder versnelling
62	Bromfiets met versnelling
63	Snorfiets
64	Fiets met hulpmotor
65	Motorcarrier
66	Invalidewagen
67	Rolstoel
68	Trike
69	Quad
70	Zoemfiets
71	Segway
72	Trikke
73	Auto met snelheidsbeperking
74	Fatbike
75	Elektrische bakfiets (tweewieler)
76	Elektrische bakfiets (driewieler)
80	Bromfiets oldtimer
82	Scooter
83	Scootmobiel
84	Ligfiets
85	Lage racer

86	Hoge racer
87	Velomobiel
88	Roeifiets
89	Buikfiets
90	Ligfiets voor gehandicapten
91	Elektrische rolstoel
99	Anders
R	Racefiets
R1	Rolstoel(bak)fiets
S1	Scootmobiel open
S2	Scootmobiel gesloten

Kenteken	F	an..12
<i>xml tag:</i> BF_KENTEKE		
Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.		
Framenummer	F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_FRAMENR		
Merk	F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_MERK		
Meestal de naam van de fabrikant.		
Model	F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_MODEL		
Meestal de produktnaam die de fabrikant voert.		
Type	F	an..35
<i>xml tag:</i> BF_TYPE		
Verbijzondering van de produktnaam van een fabrikant.		

DEKKING ALGEMEEN

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - DEKKING ALGEMEEN**xml tag:* XD

Alleen gebruiken wanneer geen specifieke dekkingsentiteit in AFD beschikbaar is.

Dekking altijd verder specificeren middels de dekkingscode (XD_CODE).

Identificatie basis

Dekkingscode	F	an..5
<i>xml tag:</i> XD_CODE		
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.		
<i>code list:</i> ADN Dekkingscode (subset selected)		
2001	Wettelijke Aansprakelijkheid	
2002	Casco	

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> BY_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code** **F** **an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** **F** **an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** **F** **an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** **F** **an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES** **0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N** **F** **an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aangrijpgegevens**Eerste aangrijppunt, code****F****an..2***xml tag:* DM_AANGRP1

De plaats op het object waar het object als eerste is geraakt.

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Schadelocatie**Plaats van de schade, code****F****an..2***xml tag:* DM_SCHPLEK

Waar zit de schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 2 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL2

Waar zit de tweede schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor

- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 3 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL3

Waar zit de derde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 4 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL4

Waar zit de vierde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 5 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL5

Waar zit de vijfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 6 van de schade, code**F an..2***xml tag:* DM_SCHPL6

Waar zit de zesde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven

- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 7 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL7

Waar zit de zevende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 8 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL8

Waar zit de achtste schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 9 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL9

Waar zit de negende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 10 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL10

Waar zit de tiende schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 11 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL11

Waar zit de elfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats 12 van de schade, code**F****an..2***xml tag:* DM_SCHPL12

Waar zit de twaalfde schade aan het verzekerde object?

code list: Plaats van de schade (subset selected)

- 01 Voor
- 02 Achter
- 03 Links
- 04 Rechts
- 05 Boven
- 06 Onder
- 10 Binnen
- 11 Voor en achter
- 12 Linksvoor
- 13 Rechtsvoor
- 14 Linksachter
- 15 Rechtsachter

Plaats van de schade, toel.**F****an..200***xml tag:* DM_SCHPLKT

Toelichting bij plaats van de schade.

PARTIJ ASSURADEUR**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - PARTIJ ASSURADEUR**xml tag:* AS

Een rechtspersoon die een verzekeringsbedrijf uit mag voeren, niet zijnde een intermediair.

Personificatie**Naam****F****an..35***xml tag:* AS_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F** **an..35**

xml tag: AS_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam **F** **an..35**

xml tag: AS_DERDE

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Assurateur specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: AS_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: AS_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

PARTIJ VOLMACHTNEMER **0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object bromfiets/rijwiel - PARTIJ VOLMACHTNEMER

xml tag: VE

Informatie over de betrokken gevolmachtigde agent, ook wel Volmachtenemer genoemd.

Personificatie

Naam **F** **an..35**

xml tag: VE_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam **F** **an..35**

xml tag: VE_TWEED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Derde deel naam **F** **an..35**

xml tag: VE_DERDE

Derde deel van de naam. Te gebruiken als een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 70 tekens.

Volmachtenemer specifiek

POR Maatschappij aanduiding, code **F** **an..4**

xml tag: VE_MYAAND

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

RDW maatschappijaanduiding **F** **an..10**

xml tag: VE_MYAAND2

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Deze codering geldt voor maatschappijen en gevolmachtigden agenten. De codering is afkomstig van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

OBJECT TRANSPORT

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT TRANSPORT

xml tag: PT

Informatie over de produkten die door een bedrijf worden gefabriceerd, geleverd, opgeleverd of vervoerd.

Identificatie

Soort transport, code

F

an..2

xml tag: PT_SRTSTRN

code list: Soort transport (all selected)

- 1 Luchttransport
- 2 Railtransport
- 3 Watertransport
- 4 Wegtransport
- 9 Anders

Soort vervoerde zaken, code

F

an..5

xml tag: PT_SRTVVZ

Code om aan te geven welke soort zaken vervoerd worden.

code list: Soort vervoerde zaken (all selected)

- 1 Bederfelijke goederen
- 2 Bouwmaterialen
- 3 Breuk/lekkagegevoelige goederen
- 4 Bruingoed
- 5 Elektronica/audiovisuele apparatuur
- 6 Gereedschappen
- 7 Levende have
- 8 Monstercollecties
- 9 Overige goederen
- 10 Textielgoederen
- 11 Witgoed
- 12 Woninginrichting goederen
- 13 Drukwerk
- 14 Meubelen
- 15 Computers/randapparatuur
- 16 Bloemen en/of planten
- 17 Betonmolen
- 18 Fourage
- 19 Hangend vlees
- 20 Melk en levensmiddelen
- 21 Paarden
- 22 Runderen
- 23 Varkens
- 24 Zand en grind
- 25 Hangend vervoer
- 26 Transport exceptionele
- 27 Volume
- 28 Vuilnis
- 29 Boot/vaartuig
- 30 Kunststoffen
- 31 Lederwaren
- 32 Machine (-onderdelen)
- 33 Matrijzen/mallen
- 34 Medische apparatuur
- 35 Metalen
- 36 Olie/vetten

- 37 Tabak/dranken
- 38 Voedingssupplementen, geneesmiddelen
- 39 Voertuigen (-onderdelen)
- 40 Brandstoffen
- 41 Wapens
- 42 Chemicaliën
- 43 Edelstenen en sieraden
- 44 Glas, keramiek, keukenbladen, composiet
- 45 Marmer, natuursteen
- 46 Hout/kurk
- 47 Papier/karton
- 48 Kunst
- 49 Zaden
- 50 Voedsel gekoeld
- 51 Voedsel ongekoeld
- 52 Huishoudelijke artikelen
- 53 Kleding, schoenen en accessoires
- 54 Post en pakketten
- 55 Bulk
- 56 Auto-onderdelen & accessoires
- 57 Boeken
- 58 Farmaceutische producten
- 59 Foto- en videomateriaal
- 60 High-tech toestellen / machinerie
- 61 Horloges
- 62 Houten producten
- 63 Industriële machinerie
- 64 Jachten (als lading)
- 65 Kolen
- 66 Mineralen / grondstoffen
- 67 Mobiele telefoons / tablets
- 68 Motoren & onderdelen
- 69 Muziekmetaal
- 70 Niet bederfelijke dranken ex. alcoholische dranken
- 71 Niet bederfelijke voeding
- 72 Niet-voeding diepgevroren producten
- 73 Niet-voeding gekoelde producten
- 74 Non-ferro metalen
- 75 Onderdelen voor boten/schepen
- 76 Parfums / cosmetische producten
- 77 Plastic producten
- 78 Stalen rollen en buizen
- 79 Vliegtuig-onderdelen
- 80 Transportmiddelen & onderdelen
- 81 Wijnen & sterke alcoholische dranken
- 82 Computers, TV, Hi-Fi, elektr. Huishoudapparaten
- 83 Vlees
- 84 Groenten en/of fruit
- 85 Vis en/of schaaldieren
- 86 Bijouerie

Toelichting vervoerde objecten**F****an..200***xml tag:* PT_TOELOBJ

Toelichting op de vervoerde objecten. Bijvoorbeeld de nummers van de containers.

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F an..200

*xml tag: BY_URLBY***SCHADE / VERLIES**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object transport - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N**

F an1

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Soort schade omschrijving

F an..70

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving F an..70

xml tag: DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst F an..999

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving F an..999

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N F an1

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N F an1

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT MACHINE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT MACHINE

xml tag: MA

Door kracht aangedreven goederen gebruikt in een zakelijke omgeving niet aard en nagelvast en niet zijnde een motorrijtuig.

Technische sleutel

Soort object, toelichting F an..999

xml tag: MA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie

Soort machine, code F an..5

xml tag: MA_SRTMACC

Code om het soort machine aan te geven.

code list: Machines (subset selected)

194 Kooiaap

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object machine - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Volgnummer F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

Soort attachment, code**F****an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F****an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F****an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F****an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F****an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring****F****an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage****F****an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object machine - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F****an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_SRTSCH0

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F****an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F****an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F****an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F****an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

J Ja
N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
N Nee

OBJECT OPSTAL**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OPSTAL**xml tag:* BA

Gebouwen bedoeld voor menselijke bezetting.

Technische sleutel**Soort object, toelichting****F an..999***xml tag:* BA_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie**BIJLAGE****0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04 Foto
05 Politie rapport
32 Schade aangifte
62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam****F an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring

Datastring **F** **an..999**
xml tag: BY_DATA

Externe verwijzing

URL naar bijlage **F** **an..200**
xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object opstal - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N **F** **an1**

xml tag: DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_SRTSCH0

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999**

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999**

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT DIER**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT DIER**xml tag:* LH**Identificatie**

Soort dier, omschrijving **F** **an..35**

xml tag: LH_SRTDIER

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag: BY_VOLGNUM*

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code****F an..2***xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving****F an..70***xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam****F an..200***xml tag: BY_FILNM*

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie**F an..70***xml tag: BY_EXT*

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting**F an..999***xml tag: BY_BYLTOEL*

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring****F an..999***xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage****F an..200***xml tag: BY_URLBY***SCHADE / VERLIES**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object dier - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag: DM_ZICHTBR*

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70**

xml tag: DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70**

xml tag: DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999**

xml tag: DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999**

xml tag: DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N **F** **an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT KOSTBAARHEID

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT KOSTBAARHEID

xml tag: KH

Identificatie

Soort kostbaarheden, omschrijving **F** **an..35**

xml tag: KH_SRTKBHO

BIJLAGE

0..*, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - BIJLAGE

xml tag: BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel

Volgnummer **F** **n..3**

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage

Soort attachment, code **F** **an..2**

xml tag: BY_BYLSRT

code list: Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie

Bijlage, omschrijving <i>xml tag:</i> BY_BYLOMS	F	an..70
Bestandsnaam <i>xml tag:</i> BY_FILNM Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.	F	an..200
Bestandsextensie <i>xml tag:</i> BY_EXT Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.	F	an..70
Bijlage toelichting <i>xml tag:</i> BY_BYLTOEL Toelichting op de bijlage.	F	an..999
<u>Gegevens datastring</u>		
Datastring <i>xml tag:</i> BY_DATA	F	an..999
<u>Externe verwijzing</u>		
URL naar bijlage <i>xml tag:</i> BY_URLBY	F	an..200

SCHADE / VERLIES

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object kostbaarheid - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie

Zichtbare schade J/N <i>xml tag:</i> DM_ZICHTBR Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Soort schade omschrijving <i>xml tag:</i> DM_SRTSCHO Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.	F	an..70
Schade, omschrijving <i>xml tag:</i> DM_DAMDES Omschrijving van de schade.	F	an..70
Schade omschrijving, tekst <i>xml tag:</i> DM_DAMDESO Schade omschrijving tekst uitgebreid.	F	an..999
Schade omvang, omschrijving <i>xml tag:</i> DM_SCHOMV Omschrijving van de schade omvang.	F	an..999
Schadeoorzaak bekend J/N <i>xml tag:</i> DM_DMBEK Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Schade door motorvoertuig J/N <i>xml tag:</i> DM_DMMOTOR Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig. <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)	F	an1

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

J Ja
N Nee

OBJECT GOEDEREN

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT GOEDEREN**xml tag: GR***Technische sleutel****Soort object, toelichting**

F an..999

xml tag: GR_OBJSRTO

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie**BIJLAGE**

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F an..200

xml tag: BY_URLBY

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object goederen - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag: DM_ZICHTBR*

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag: DM_SRTSCHO*

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag: DM_DAMDES*

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F an..999***xml tag: DM_DAMDESO*

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag: DM_SCHOMV*

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag: DM_DMBEK*

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag: DM_DMMOTOR*

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT OVERIG ZAKELIJK**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OVERIG ZAKELIJK**xml tag: OZ*

Zakelijke risico-objecten niet separaat gedefinieerd.

Technische sleutel**Soort object, toelichting****F an..999***xml tag: OZ_OBJSRTO*

Omschrijving van het te verzekeren object.

Identificatie**Soort object, code****F an..5***xml tag: OZ_OBJSRTZ**code list: Zakelijke objecten (all selected)*

1 Lichtreclame

2 Container

3 Windturbine

4 Reclamebord

5 Communicatiemast

6	Brandstoftank
7	Foliebassin
8	Giertank
9	Afrastering
10	Vacuumentank
11	Waterbassin
00013	Tribune

BIJLAGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - BIJLAGE**xml tag: BY*

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer**

F

n..3

xml tag: BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code**

F

an..2

*xml tag: BY_BYLSRT**code list: Soort bijlage (subset selected)*

04	Foto
05	Politie rapport
32	Schade aangifte
62	Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving**

F

an..70

*xml tag: BY_BYLOMS***Bestandsnaam**

F

an..200

xml tag: BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie

F

an..70

xml tag: BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.
Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting

F

an..999

xml tag: BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring**

F

an..999

*xml tag: BY_DATA***Externe verwijzing****URL naar bijlage**

F

an..200

*xml tag: BY_URLBY***SCHADE / VERLIES**

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig zakelijk - SCHADE / VERLIES**xml tag: DM*

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N****F an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving**F an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst**F an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving**F an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N**F an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1***xml tag:* DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

OBJECT OVERIG SCHADE**0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - OBJECT OVERIG SCHADE**xml tag:* OS

Gegevens over overig schade object.

Identificatie**Object omschrijving****F an..200***xml tag:* OS_OBJOMS**BIJLAGE****0..*, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - BIJLAGE**xml tag:* BY

Begeleidende gegevens over een aan het bericht toegevoegde (elektronische) bijlage. Een bijlage kan een document zijn, maar ook een foto of bijvoorbeeld een spreadsheet etc.

Technische sleutel**Volgnummer****F n..3***xml tag:* BY_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort en formaat van de bijlage**Soort attachment, code** **F** **an..2***xml tag:* BY_BYLSRT*code list:* Soort bijlage (subset selected)

04 Foto

05 Politie rapport

32 Schade aangifte

62 Schadespecificatie

Identificatie**Bijlage, omschrijving** **F** **an..70***xml tag:* BY_BYLOMS**Bestandsnaam** **F** **an..200***xml tag:* BY_FILNM

Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bestandsextensie **F** **an..70***xml tag:* BY_EXT

Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen.

Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc.

Bijlage toelichting **F** **an..999***xml tag:* BY_BYLTOEL

Toelichting op de bijlage.

Gegevens datastring**Datastring** **F** **an..999***xml tag:* BY_DATA**Externe verwijzing****URL naar bijlage** **F** **an..200***xml tag:* BY_URLBY**SCHADE / VERLIES** **0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - object overig schade - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Zichtbare schade J/N** **F** **an1***xml tag:* DM_ZICHTBR

Indicatie die aangeeft of er sprake is van zichtbare schade.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Soort schade omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_SRTSCHO

Soort schade omschrijving tbv volmachtrapportage. Omschrijving komt van de gevolmachtigde agent. Voorbeelden: WA of Casco.

Schade, omschrijving **F** **an..70***xml tag:* DM_DAMDES

Omschrijving van de schade.

Schade omschrijving, tekst **F** **an..999***xml tag:* DM_DAMDESO

Schade omschrijving tekst uitgebreid.

Schade omvang, omschrijving **F** **an..999***xml tag:* DM_SCHOMV

Omschrijving van de schade omvang.

Schadeoorzaak bekend J/N **F** **an1***xml tag:* DM_DMBEK

Indicatie om aan te geven of bekend is hoe de schade veroorzaakt is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade door motorvoertuig J/N**F an1**

xml tag: DM_DMMOTOR

Indicatie om aan te geven of de schade veroorzaakt is door een motorvoertuig.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

SCHADEGEGEVENS PARTIJ**0..1, F**

schade dossier - schade incident - partij schademelder - SCHADEGEGEVENS PARTIJ

xml tag: IR

Gegevens over de omstandigheden ten tijde van het incident.

Gegevens E-SAF**Stilstaand aangereden J/N****F an1**

xml tag: IR_STLSAGR

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Ging parkeren J/N**F an1**

xml tag: IR_PRKN

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Aan het keren J/N**F an1**

xml tag: IR_KEREN

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afstand van keren tot aanrijding**F n..15**

xml tag: IR_AFSTKER

Hoeveel meter heeft de betrokkene na het keren tot de aanrijding afgelegd?

Geparkeerd staand aangereden J/N**F an1**

xml tag: IR_GPKSAGR

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Uit parkeerstand weggereden J/N**F an1**

xml tag: IR_UPKSWGR

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Afstand parkeerstand tot aanrijding**F n..15**

xml tag: IR_AFSTND

Afstand van parkeerstand tot plaats van aanrijding in aantallen meters.

Opende portier J/N**F an1**

xml tag: IR_OPNPRTR

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Tijd tot aanrijding in seconden**F n..15**

xml tag: IR_OPNPSEC

Tijd tot aanrijding in seconden.

Tijd tot aanrijding na stilstand**F n..15**

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

xml tag: IR_STILSEC

Tijd tot aanrijding in seconden na stilstand voertuig.

Verliet uitrit J/N**F an1***xml tag:* IR_VUITR*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Wilde rotonde oprijden J/N**F an1***xml tag:* IR_WROTON*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Reed op rotonde J/N**F an1***xml tag:* IR_RROTON*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Botste op achterzijde voorganger J/N**F an1***xml tag:* IR_BOAZVG*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Veranderde van rijstrook J/N**F an1***xml tag:* IR_VVRS*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Van of naar in- of uitvoegstrook J/N**F an1***xml tag:* IR_RIUS

Reed van of naar een in- of uitvoegstrook.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Haalde in J/N**F an1***xml tag:* IR_INHAAL*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Ging rechtsaf J/N**F an1***xml tag:* IR_RAF*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Ging linksaf J/N**F an1***xml tag:* IR_LAF*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Richting verandering aangegeven J/N**F an1***xml tag:* IR_RIG

Werd (tijdig) richtingverandering aangegeven.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Reed rechtdoor J/N**F an1***xml tag:* IR_RRD*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

N	Nee		
Reed achteruit J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RAU			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Volgde de weg J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VWG			
Indicatie om aan te geven dat de weg gevolgd werd.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Reed in verboden rijrichting J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RIVRR			
Reed in verboden rijrichting.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Op rijstr.v.tegemoetk.verk. J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_RSTGV			
Kwam op rijstrook bestemd voor tegemoetkomend verkeer.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Kwam van rechts op een kruising J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_KVRX			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Verleende geen voorrang J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VGVR			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Reed door rood J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_DROOD			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Verloor lading J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VLAD			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Soort weg, code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_SRTWEG			
Code om aan te geven op welk soort weg er gereden werd.			
<i>code list:</i> Soort weg (all selected)			
00001	Niet voorrangsweg		
00002	Voorrangsweg of snelweg		
00003	Rotonde of kruising		
00004	Voorrangslotonde of voorrangskruising		
00005	Parkeergarage of parkeerterrein		
00006	Inrit, uitrit of woonerf		
00007	Onverharde weg		
00008	Verharde weg		
00009	Fietspad		
00010	Oprit/afrit snel/autoweg		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

00011	Vrijliggend fietspad		
00012	Trottoir		
00013	Zebrapad		
Rijsnelheid in km per uur		F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_RIJSNEL			
Max. snelheid ter plaatse in km p.u.		F	n..15
<i>xml tag:</i> IR_MXSNTPL			
Weglocatie,code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_WEGLOC			
Code om aan te geven wat de weglocatie was waar op gereden werd (rechts, links of midden)..			
<i>code list:</i> Weglocatie (all selected)			
00001	Rechts		
00002	Midden		
00003	Links		
Valhelm/autogordel bestuurder J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDB			
Werd een valhelm/gordel gedragen door de bestuurder?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Valhelm/autogordel passagier J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_HLMGRDP			
Werd een valhelm/gordel gedragen door de passagier?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Verlichting gevoerd J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_VLCHTVR			
Werd verlichting gevoerd?			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Plaats gevoerde verlichting		F	an..2
<i>xml tag:</i> IR_PLGVERL			
Code die aangeeft waar de verlichting werd gevoerd tijdens het incident.			
Betreft (motor)fietsen.			
<i>code list:</i> Plaats van de schade (subset selected)			
01	Voor		
02	Achter		
11	Voor en achter		
99	Overig		
Gedeeltelijk op kruising J/N		F	an1
<i>xml tag:</i> IR_GEDKRUI			
Indicatie om aan te geven dat partij zich gedeeltelijk op kruising bevond.			
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)			
J	Ja		
N	Nee		
Rijrichting tegenpartij, code		F	an..5
<i>xml tag:</i> IR_RIJRTP			
Rijrichting tegenpartij voorafgaand aan incident.			
<i>code list:</i> Rijbeweging (all selected)			
1	Zelfde		
2	Tegenovergesteld		
3	Kwam van rechts		
4	Kwam van links		
5	Reed rechtdoor		
6	Reed achteruit		

Business chain: All Finance Model 1.0

Transaction type: AFM Schadeafhandeling met hierarchie

Functional message: Mobielschademelden 1.12

23 april 2025

- 7 Sloeg linksaf
- 8 Sloeg rechtsaf
- 9 Was aan het keren
- 10 Stond geparkeerd
- 11 Stilstaand

Bevond zich op snelweg J/N**F an1***xml tag:* IR_OPSEWEG

Bevond de betrokkene zich op de snelweg?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Omgevallen J/N**F an1***xml tag:* IR_OMG

Indicatie of iets of iemand is omgevallen.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Toedracht omschrijving**F an..999***xml tag:* IR_TOEOMS

Omschrijving van de toedracht van het incident.

Rijbeweging schademelder, code**F an..5***xml tag:* IR_RIJBSM

Rijbeweging schademelder voorafgaand aan incident.

code list: Rijbeweging (all selected)

- 1 Zelfde
- 2 Tegenovergesteld
- 3 Kwam van rechts
- 4 Kwam van links
- 5 Reed rechtdoor
- 6 Reed achteruit
- 7 Sloeg linksaf
- 8 Sloeg rechtsaf
- 9 Was aan het keren
- 10 Stond geparkeerd
- 11 Stilstaand

Reed op wegversmalling J/N**F an1***xml tag:* IR_ROWEGV

Indicatie om aan te geven of iemand op een wegversmalling reed voorafgaand aan een incident.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Bekendheid met route, code**F an..5***xml tag:* IR_BMROUTE

Code om aan te geven in hoeverre de bestuurder bekend was met de gereden route.

code list: Bekendheid route (all selected)

- 1 Onbekend, reed route voor de eerste keer
- 2 Beperkt, rijdt de route minder dan 5x per jaar
- 3 Goed, rijdt de route maximaal 20x per jaar
- 4 Zeer goed, rijdt de route meer dan 20x per jaar

Rijsnelheid wederpartij in km/uur**F n..15***xml tag:* IR_RIJSNWP

De door de (schade)melder geschatte rijsnelheid van de wederpartij in km per uur.

Verlicht. gev. door wederpartij J/N**F an1***xml tag:* IR_VLCHTWP

Indicatie van de (schade)melder of door de wederpartij verlichting werd gevoerd.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Telefoon vast tijdens rijden J/N

F

an1

xml tag: IR_TELVAST

Indicatie of de bestuurder tijdens verkeersdeelname/het rijden een telefoon vasthield/gebruikte.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Rijden onder invloed

Onder invloed J/N

F

an1

xml tag: IR_INVLOED

Indicatie waarmee wordt aangegeven dat de bestuurder onder invloed was.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Overige gegevens

Aansprakelijk vlgns betrokkene, code

F

an..2

xml tag: IR_WANSP

Wie is aansprakelijk volgens betrokkene?

code list: Aansprakelijke partij (all selected)

BS Bestuurder

DR Derde

P2 Beide partijen

TY Tegenpartij

VZ Verzekerde

XX Nog niet bekend

Aansprakelijk vlgns betrokkene, toel

F

an..200

xml tag: IR_WANST

Tekst

F

an..999

xml tag: IR_TEKST

Tekst.

VRAGEN SCHADE-INCIDENT

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - VRAGEN SCHADE-INCIDENT

xml tag: IQ

Extra vragen incident

Bijzondere omstandigheden J/N

F

an1

xml tag: IQ_BYZOMS

Bijzondere omstandigheid/omstandigheden van toepassing?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Schade specifiek

Datum vervoermiddel reparatie

F

n8

xml tag: IQ_VMDTGEB

Wanneer is geprobeerd het vervoermiddel te repareren?

Naam reparateur vervoermiddel

F

an..35

xml tag: IQ_VMDOORW

Naam van de reparateur die geprobeerd heeft het vervoermiddel te repareren na uitval.

Plaats bedrijf reparateur. oms.

F

an..35

xml tag: IQ_VMLOC

Plaats en locatie van het bedrijf van de reparateur van het vervoermiddel na uitval.

SCHADEVERHAAL

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - SCHADEVERHAAL

xml tag: VH

Gegevens over de mate van aansprakelijkheid en de afwikkeling daarvan.

Schadeverhaal specifiek

Reden schadeverhaal, tekst

F

an..200

xml tag: VH_RDNVH

Schaderegeling

Advies OVS-code, code

F

an1

xml tag: VH_OVSCD

Advies aansprakelijkheidsstelling volgens Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

code list: OVS (all selected)

- 1 OVS-code 1 (na bijzondere verrichting)
- 2 OVS-code 2 (op een kruispunt)
- 3 OVS-code 3 (achter elkaar)
- 4 OVS-code 4 (tegemoetkomend)
- 5 OVS-code 5 (rijdend en geparkeerd)
- 6 OVS-code 6 (anders)
- Z OVS-code niet beschikbaar

Aansprakelijke partij OVS, code

F

an..2

xml tag: VH_OVSAP

Code om aan te geven wie de aansprakelijk is volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) aansprakelijkheidsvaststelling.

code list: Aansprakelijke partij (all selected)

- BS Bestuurder
- DR Derde
- P2 Beide partijen
- TY Tegenpartij
- VZ Verzekerde
- XX Nog niet bekend

Percentage waarschijnlijkheid OVS

F

n..8

xml tag: VH_OVSPRC

Percentage waarschijnlijkheid volgens de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS).

Aansprakelijke partij gem.recht,code

F

an..2

xml tag: VH_GMNRAP

Code om aan te geven wie aansprakelijk is volgens de gemeen recht aansprakelijkheidsvaststelling.

code list: Aansprakelijke partij (all selected)

- BS Bestuurder
- DR Derde
- P2 Beide partijen
- TY Tegenpartij
- VZ Verzekerde
- XX Nog niet bekend

Perc. waarschijnlijkheid gemeenrecht

F

n..8

xml tag: VH_GMNRPRC

Percentage van waarschijnlijkheid volgens gemeenrecht aansprakelijkheidsvaststelling.

DOCUMENT GEGEVENS

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - DOCUMENT GEGEVENS**xml tag: MD*(Meta) gegevens van een ingevuld document, bijvoorbeeld Schade Aangifte
Formulier (SAF)**Ondertekening****Akkoord met voorwaarden J/N**

F

an1

*xml tag: MD_AKKVRK*Indicatie of de ondertekenaar akkoord gaat met de voorwaarden genoemd op
het document.*code list: Logische eenheid (all selected)*

J Ja

N Nee

Ondertekening, datum

F

n8

xml tag: MD_AKKDAT

Datum wanneer het document is ondertekend.

PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ SLACHTOFFER/BENADEELDE**xml tag: SL*Persoonlijke en contactgegevens van een slachtoffer/benadeelde. Een persoon of
partij die materiële en/of immateriële schade, nadeel of verlies heeft geleden door
toedoen van een derde.**Technische sleutel****Relatie tot, code**

F

an..2

*xml tag: SL_RELTOT*Code van bovenliggende entiteit waar onderliggende entiteit naar verwijst.
Bij herhaling ook het volgnummer (RELVNR) van de entiteit opnemen. Bij
EDIFACT deze relaties verplicht definiëren.*code list: Entiteitscode (subset selected)*

SM Partij schademelder

Soort relatie, code

F

an..2

xml tag: SL_RELSRTC

Gecodeerde aanduiding van de soort relatie.

code list: Relatie partij/partij (subset selected)

7 Dezelfde persoon

Identificatie**Rol, code**

F

an2

*xml tag: SL_ROL**code list: Rol (subset selected)*

01 Partij inzittende

BS Partij regelmatig bestuurder

GT Partij getuige

VP Partij verzekeringnemer

Personificatie**Naam**

F

an..35

xml tag: SL_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel
achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters

F

an..12

xml tag: SL_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels**F****an..10***xml tag:* SL_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Geslacht, code**F****an1***xml tag:* SL_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

code list: Geslacht (all selected)

M Man
O Onbekend
R Rechtspersoon
V Vrouw
X Neutraal

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat**F****an..35***xml tag:* SL_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer**F****n..5***xml tag:* SL_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Plaats**F****an..24***xml tag:* SL_PLAATS**Postcode****F****an..9***xml tag:* SL_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code**F****an2***xml tag:* SL_LAND*code list:* ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Mobiel telefoonnummer**F****an..25***xml tag:* SL_MOBIEL**E-mail adres****F****an..70***xml tag:* SL_EMAIL**Overige persoonsgegevens****Geboortedatum****F****n8***xml tag:* SL_GEBDAT**Overig****Tekst****F****an..999***xml tag:* SL_TEKST

Tekst.

Slachtoffer/benadeelde specifiek**EHBO toegepast door****F****an..5***xml tag:* SL_EHBOTOE

Indicator die aangeeft door wie EHBO is toegepast.

code list: EHBO-toepassing (all selected)

1 Niemand
2 Omstander
3 Ambulance
4 Huisarts

- 5 Spoedeisende hulp
- 6 Politie
- 7 Brandweer
- 8 Hulpdienst

Slachtoffer droeg valhelm J/N**F an1***xml tag:* SL_HLMGEDR

Indicatie of het slachtoffer een valhelm droeg tijdens het incident.

code list: Logische eenheid (all selected)

- J Ja
- N Nee

Slachtoffer droeg autogordel J/N**F an1***xml tag:* SL_GRDGEDR

Indicatie of het slachtoffer een autogordel droeg tijdens het incident.

code list: Logische eenheid (all selected)

- J Ja
- N Nee

SCHADE / VERLIES**0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schademelder - partij slachtoffer/benadeelde - SCHADE / VERLIES**xml tag:* DM

De schade aan object of persoon.

Identificatie**Aard letsel, code****F an..5***xml tag:* DM_AARDL

Gecodeerde weergave van het aard letsel.

code list: Aard letsel (all selected)

- 1 Amputatie
- 2 Beroepsziekte
- 3 Brandwonden
- 4 Dwarslaesie
- 5 Fracturen
- 6 Gebitsschade
- 7 Hoofd-/hersenletsel
- 8 Inwendig letsel
- 9 Littekens
- 10 Nekletsel
- 11 Psychisch letsel
- 12 Rugletsel
- 13 Angstklachten / schrikklachten (na behandeling)
- 14 Blauwe plek(ken) / schaafwond(en)
- 15 Bloedneus
- 16 Duizeligheid
- 17 Kneuzing(en)
- 18 Licht hoofdletsel (hoofdpijn)
- 19 Licht hoofdletsel (lichte hersenschudding)
- 20 Zenuwletsel
- 21 Liesklachten
- 22 Nekklachten licht (spierpijn)
- 23 Nekklachten zwaar (whiplash)
- 24 Ontstekingen
- 25 Oorsuizingen
- 26 Open wond(en)
- 27 Rugklachten licht (spierpijn)
- 28 Rugklachten zwaar
- 29 Scheur(en)
- 30 Snijwond(en)
- 31 Spierpijn

- 32 Gewricht uit de kom
 99 Anders
 100 Meer klachten tegelijk (toelichten)

Aard letsel anders, omschr. F an..70

xml tag: DM_AARDLO

Aard letsel anders, omschrijving.

Specificatie schade / verlies

Positie gewonde, code F an..5

xml tag: DM_POSGEW

Positie van de gewonde(n) in het voertuig (auto, fiets, aanhanger, ...) tijdens het incident.

code list: Positie (all selected)

- 1 Voorin
 2 Achterin
 3 Achterop
 4 Voorop
 5 In aanhanger
 999 Overig

Positie gewonde, toelichting F an..70

xml tag: DM_POSGWT

Omschrijving van de code overig bij codelijst positie.

PARTIJ VERZEKERINGNEMER

0..1, F

schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ VERZEKERINGNEMER

xml tag: VP

Personificatie

Naam F an..35

xml tag: VP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters F an..12

xml tag: VP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Geslacht, code F an1

xml tag: VP_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

code list: Geslacht (all selected)

- M Man
 O Onbekend
 R Rechtspersoon
 V Vrouw
 X Neutraal

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bank account nummer, incasso F an..34

xml tag: VP_IBAN

Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA.

PARTIJ TUSSENPERSOON

0..1, F

*schade dossier - schade incident - partij schademelder - PARTIJ TUSSENPERSOON**xml tag: TP***Personificatie****Naam** F an..35*xml tag: TP_ANAAM*

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters F an..12*xml tag: TP_VOORL*

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels F an..10*xml tag: TP_VOORV*

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat F an..35*xml tag: TP_STRAAT*

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer F n..5*xml tag: TP_HUISNR*

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging F an..7*xml tag: TP_TOEVOEG***Plaats** F an..24*xml tag: TP_PLAATS***Postcode** F an..9*xml tag: TP_PCODE*

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Telefoonnummer F an..25*xml tag: TP_TELNUM***Mobiel telefoonnummer** F an..25*xml tag: TP_MOBIEL***E-mail adres** F an..70*xml tag: TP_EMAIL***Tussenpersoon specifiek****Tussenpersoon aanduiding** F an..10*xml tag: TP_TPAAND*

Deze aanduiding is vastgesteld in een bilateraal overleg tussen intermediair en de instantie alwaar deze de administratie heeft uitbesteed.

Identificatienummer F an..35*xml tag: TP_IDNR*

Identificatienummer waarmee de partij bekend staat in de communicatie. Dit wordt bilateraal afgesproken tussen partijen.

PARTIJ GETUIGE

0..*, F

*schade dossier - schade incident - PARTIJ GETUIGE**xml tag: GT*

Een natuurlijk persoon die verslag kan doen van een evenement dat van belang is voor derden.

Personificatie**Naam**

F

an..35

xml tag: GT_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters

F

an..12

xml tag: GT_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels

F

an..10

xml tag: GT_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Geslacht, code

F

an1

xml tag: GT_GESLACH

Gecodeerde aanduiding van het geslacht.

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|---------------|
| M | Man |
| O | Onbekend |
| R | Rechtspersoon |
| V | Vrouw |
| X | Neutraal |

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Mobiel telefoonnummer

F

an..25

*xml tag: GT_MOBIEEL***E-mail adres**

F

an..70

*xml tag: GT_EMAIL***Overig****Tekst**

F

an..999

xml tag: GT_TEKST

Tekst.

PARTIJ SCHADE VEROORZAKER

0..1, F

*schade dossier - schade incident - PARTIJ SCHADE VEROORZAKER**xml tag: VO*

Persoonlijke en contactgegevens van een schadeveroorzaker. Een persoon of partij door wiens toedoen een derde partij materiële en/of immateriële schade, nadeel of verlies heeft geleden.

Personificatie**Naam**

F

an..35

xml tag: VO_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters**F an..12***xml tag:* VO_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels**F an..10***xml tag:* VO_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Telefoonnummer**F an..25***xml tag:* VO_TELNUM**Mobiel telefoonnummer****F an..25***xml tag:* VO_MOBIEL**E-mail adres****F an..70***xml tag:* VO_EMAIL**OBJECT MOTORRIJTUIG****0..1, F***schade dossier - schade incident - partij schade veroorzaker - OBJECT MOTORRIJTUIG**xml tag:* OB**Identificatie****Kenteken****F an..12***xml tag:* OB_KENTEKE

Identificatie van het voertuig. Weergave zonder streepjes of spaties, bijvoorbeeld AB34EF.