

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>All Finance Model 1.0</i>
Transaction type:	<i>Dataportabiliteit</i>
Functional message:	<i>Overzicht verzekeringen</i>
Character Set:	<i>UNIC, Unicode (Universal Character Set)</i>
Actor group:	<i>AVG</i>
XML Tag Set:	<i>Label Waarde</i>

(c) SIVI

23 April 2018

Summary

Bericht algemeen	1..1, V
Partij Verzekeringnemer	0..1, F
Contract Polis/onderdeel	0..*, F
Partij Tussenpersoon	0..1, F
Adres	0..1, F
Dekking Algemeen	0..*, F
Object Algemeen	0..*, F
Dekking Algemeen	0..*, F
Verzekerd persoon	0..*, F
Dekking Algemeen	0..*, F
Schade dossier	0..*, F

BERICHT ALGEMEEN

1..1, V

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: AL*

Algemene gegevens over het bericht.

Versienummer, code

V n..3

xml tag: AL_VERSIEB

Hiermee kan de ontvanger zien welke berichtversie het betreft.

code list: Versienummer (subset selected)

1 Versienummer 1

Naam verzendende organisatie

V an..70

xml tag: AL_NAAMVO

Naam van de verzendende organisatie.

Peildatum

V n8

xml tag: AL_PEILDAT

Peildatum.

Datum waarop de gegevens uit de administratie zijn geselecteerd.

PARTIJ VERZEKERINGNEMER

0..1, F

*PARTIJ VERZEKERINGNEMER**xml tag: VP***Naam**

F an..35

xml tag: VP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters

F an..12

xml tag: VP_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels

F an..10

xml tag: VP_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Eerste voornaam

F an..28

xml tag: VP_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Geslacht/rechtspersoon, code

F an1

*xml tag: VP_GESLACH**code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)*

M	Man
O	Onbekend
R	Rechtspersoon
V	Vrouw

E-mail adres

F an..70

*xml tag: VP_EMAIL***E-mail adres werk**

F an..70

*xml tag: VP_EMAILW***Geboortedatum****F****n8***xml tag: VP_GEBDAT***CONTRACT POLIS/ONDERDEEL****0..*, F***CONTRACT POLIS/ONDERDEEL**xml tag: PP*

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

Contractnummer**F****an..20***xml tag: PP_NUMMER*

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij (of gevolmachtigde agent) toekent.

ADN branchecode**F****an..3***xml tag: PP_BRANCHE*

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

The codes of this codelist are documented in a separate document

POR Maatschappij aanduiding, code**F****an..4***xml tag: PP_MYAAND*

Identificatie van de verzekeringsmaatschappij. Geldt voor maatschappijen en gevolmachtigde agenten. De codes worden door SIVI onderhouden. Publicatie o.a. in het Vademecum v. Verz.

code list: POR Maatschappijaanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

Maatschappij naam, omschrijving**F****an..70***xml tag: PP_MYNAAM*

Maatschappijnaam die hoort bij de betreffende POR-Maatschappij aanduiding.

Productnaam maatschappij**F****an..70***xml tag: PP_PRODNM***Produktomschrijving maatschappij****F****an..70***xml tag: PP_PRDTOMS*

Produktomschrijving die door de maatschappij gebruikt wordt.

Ingangsdatum**F****n8***xml tag: PP_INGDAT*

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Ingangstijd**F****n4***xml tag: PP_INGTIJD*

Tijdstip waarop het contract dient in te gaan/ingegaan is. Indien voorlopige dekking verleend is, dan is dit het tijdstip waarop de voorlopige dekking ingaat.

Einddatum**F****n8***xml tag: PP_EXPDAT*

Datum waarop beëindigd of stilzwijgend verlengd wordt. Bij verlenging wordt de nieuwe vervaldatum opgenomen. Geldigheid TOT datum.

Hoofdvervaldatum**F****n8**

xml tag: PP_HVVDAT

'Verjaardag van het contract'. Hier wordt de volgende (eerstkomende) hoofdvervaldatum opgenomen.

Betaaltermijn in maanden**F****n..3**

xml tag: PP_BETTERM

Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

Status, code**F****an..5**

xml tag: PP_STATUS

code list: Status (subset selected)

1 Lopend

2 Geschorst

3 Geroyeerd

Termijnbedrag korting**F****n..15**

xml tag: PP_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Netto trm.premie incl. kst./ass.bel.**F****n..15**

xml tag: PP_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

Aantal schadevr.jaren B/M, Noclain**F****n..15**

xml tag: PP_SCHDVR

Het aantal schadevrije jaren zoals aanwezig op de bonus/malus of noclain verklaring.

Polis onderdeel van een pakket J/N**F****an1**

xml tag: PP_POLPKJN

Indicatie om aan te geven dat de polis een onderdeel van een pakket is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

Premievrij J/N**F****an1**

xml tag: PP_PRMVRY

Indicatie die aangeeft of de dekking premievrij is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

PARTIJ TUSSENPERSOON**0..1, F**

contract polis/onderdeel - PARTIJ TUSSENPERSOON

xml tag: TP

Telefoonnummer**F****an..25**

xml tag: TP_TELNUM

Handelsnaam organisatie**F****an..100**

xml tag: TP_HNDORG

Handelsnaam van de organisatie zoals ingeschreven bij de kamer van koophandel (KvK).

ADRES

0..1, F

*contract polis/onderdeel - partij tussenpersoon - ADRES**xml tag: XA*

Een aanduiding van een locatie die een persoon kan bezoeken danwel die een postdienst heeft onderkend. (Bron: BBR)

Straatnaam lang

F

an..80

xml tag: XA_STRTNM

Straatnaam lang.

Huisnummer

F

n..5

xml tag: XA_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging

F

an..7

*xml tag: XA_TOEVOEG***Locatie, omschrijving**

F

an..35

xml tag: XA_LOCATIE

Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.

Plaats

F

an..24

*xml tag: XA_PLAATS***Postcode**

F

an..9

xml tag: XA_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

DEKKING ALGEMEEN

0..*, F

*contract polis/onderdeel - DEKKING ALGEMEEN**xml tag: XD***Dekkingscode**

F

an..5

xml tag: XD_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

The codes of this codelist are documented in a separate document

Ingangsdatum

F

n8

xml tag: XD_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Ingangstijd

F

n4

xml tag: XD_INGTYD

Ingangstijd van de dekking op ingangsdatum.

Ingangsdatum wijziging

F

n8

xml tag: XD_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

Beëindigingsdatum

F

n8

xml tag: XD_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

Dekkingsgebied, code F an..2

xml tag: XD_GEBIED

*The codes of this codelist are documented in a separate document***Verzekerde som** F n..15

xml tag: XD_VERZSOM

Termijnbedrag korting F n..15

xml tag: XD_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Netto trm.premie incl. kst./ass.bel. F n..15

xml tag: XD_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

Dekkingsnaam maatschappij / volmacht F an..70

xml tag: XD_DEKNAAM

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.

Dekkingsomschrijving F an..70

xml tag: XD_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

Bedrag opgebouwde waarde F n..15

xml tag: XD_OPBWWD

OBJECT ALGEMEEN

0..*, F

contract polis/onderdeel - OBJECT ALGEMEEN

xml tag: XO

Algemene object entiteit om een beperkte set algemene gegevens van alle soorten objecten te kunnen communiceren.

Soort object, code F an..3

xml tag: XO_SRTOBJC

Soort object code.

code list: Soort object code (all selected)

001 Aanhangwagen/boottrailer

002 Bijgebouw

003 Bromfiets/scooter

004 Rijwiel

005 Caravan

006 Computer

007 Dier

008 Electronica apparatuur

009 Garage

010 Geld/cheques/waardepapieren

011 Glas

012 Inboedel

013 Kluis

014 Kostbaarheid

015 Motorrijtuig

016 Opstal

017 Reis

018 Vaartuig

019 Vaartuigmotor

999	Overig		
Object omschrijving		F	an..200
<i>xml tag: XO_OBJOMS</i>			
Kenteken		F	an..12
<i>xml tag: XO_KENTEKE</i>			
Land kenteken, code		F	an2
<i>xml tag: XO_LANDKEN</i>			
<i>code list: ISO landencodetabel (ISO 3166) (all selected)</i>			
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>			
Merk		F	an..15
<i>xml tag: XO_MERK</i>			
Model		F	an..25
<i>xml tag: XO_MODEL</i>			
Type		F	an..35
<i>xml tag: XO_TYPE</i>			
Bouwjaar		F	n4
<i>xml tag: XO_BOUWJR</i>			
Typerende kenmerken object		F	an..200
<i>xml tag: XO_TYPKENO</i>			
Omschrijving van typerende kenmerken van het object.			
Huisnummer		F	an..5
<i>xml tag: XO_HUISNR</i>			
Bevat huisnummer			
Postcode		F	an..9
<i>xml tag: XO_PCODE</i>			
DEKKING ALGEMEEN		0..*, F	
<i>contract polis/onderdeel - object algemeen - DEKKING ALGEMEEN</i>			
<i>xml tag: XD</i>			
Dekkingscode		F	an..5
<i>xml tag: XD_CODE</i>			
Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.			
<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>			
Ingangsdatum		F	n8
<i>xml tag: XD_INGDAT</i>			
Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.			
Ingangstijd		F	n4
<i>xml tag: XD_INGTYD</i>			
Ingangstijd van de dekking op ingangsdatum.			
Ingangsdatum wijziging		F	n8
<i>xml tag: XD_INGDTW</i>			
Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.			
Beëindigingsdatum		F	n8

xml tag: XD_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

Dekkingsgebied, code **F** **an..2**

xml tag: XD_GEBIED

The codes of this codelist are documented in a separate document

Verzekerde som **F** **n..15**

xml tag: XD_VERZSOM

Termijnbedrag korting **F** **n..15**

xml tag: XD_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Netto trm.premie incl. kst./ass.bel. **F** **n..15**

xml tag: XD_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

Dekkingsnaam maatschappij / volmacht **F** **an..70**

xml tag: XD_DEKNAAM

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.

Dekkingsomschrijving **F** **an..70**

xml tag: XD_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

Bedrag opgebouwde waarde **F** **n..15**

xml tag: XD_OPBWWD

VERZEKERD PERSOON **0..*, F**

contract polis/onderdeel - VERZEKERD PERSOON

xml tag: VZ

Een natuurlijk persoon die verzekerd is op een verzekeringsovereenkomst.

Naam **F** **an..35**

xml tag: VZ_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.

- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12**

xml tag: VZ_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10**

xml tag: VZ_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Eerste voornaam **F** **an..28**

xml tag: VZ_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Geslacht/rechtspersoon, code **F** **an1**

xml tag: VZ_GESLACH

code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M Man

O Onbekend
R Rechtspersoon
V Vrouw

E-mail adres F an..70

xml tag: VZ_EMAIL

E-mail adres werk F an..70

xml tag: VZ_EMAILW

DEKKING ALGEMEEN

0..*, F

contract polis/onderdeel - verzekerd persoon - DEKKING ALGEMEEN

xml tag: XD

Dekkingscode F an..5

xml tag: XD_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

The codes of this codelist are documented in a separate document

Ingangsdatum F n8

xml tag: XD_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Ingangstijd F n4

xml tag: XD_INGTYD

Ingangstijd van de dekking op ingangsdatum.

Ingangsdatum wijziging F n8

xml tag: XD_INGDTW

Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.

Beëindigingsdatum F n8

xml tag: XD_ENDDATC

Beëindigingsdatum.

Dekkingsgebied, code F an..2

xml tag: XD_GEBIED

The codes of this codelist are documented in a separate document

Verzekerde som F n..15

xml tag: XD_VERZSOM

Termijnbedrag korting F n..15

xml tag: XD_TKRT

Kortingen die in rekening worden gebracht. Dit bedrag is gerelateerd aan de "Premiebetaaltermijn in maanden". Alle verschillende soorten kortingen worden opgeteld in dit bedrag weergegeven.

Netto trm.premie incl. kst./ass.bel. F n..15

xml tag: XD_NTPINKA

Netto termijnpremie incl. kosten/assurantiebelasting.

Dekkingsnaam maatschappij / volmacht F an..70

xml tag: XD_DEKNAAM

Dekkingsnaam maatschappij of volmacht.

Dekkingsomschrijving F an..70

xml tag: XD_DEKOMS

Dekkingsomschrijving

Bedrag opgebouwde waarde**F n..15***xml tag:* XD_OPBWW**SCHADE DOSSIER****0..*, F***contract polis/onderdeel - SCHADE DOSSIER**xml tag:* SD

Het schadedossier dat opgemaakt wordt bij een gemeld schade incident.

Schadedatum**F n8***xml tag:* SD_SCHADAT

De datum dat de schade heeft plaatsgevonden.

Totaal schadebedrag**F n..15***xml tag:* SD_SCHABED

Een raming, taxatie, begroting van de schade.

Derde aansprakelijk J/N**F an1***xml tag:* SD_DERDAAN

Indicatie die aangeeft of een derde partij aansprakelijk is.

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee