

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel 0.2*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: *Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017*
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

18 May 2017

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Arbocontract	0..1, O
1 Personeelssterkte	0..999, O
1 Straatadres Nederland	1..9, R
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	1..9, R
2 Communicatie	1..9, R
1 Organisatie eenheid	0..9999, O
2 Arbocontract	0..1, O
2 Personeelssterkte	0..999, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Postbusadres Nederland	0..9, O
2 Contactpersoon	0..9, O
3 Communicatie	1..9, R
2 Verzekeraar/Volmacht	0..9, O
3 Contract	1..1, R
1 Kostenplaats	0..9999, O
2 Personeelssterkte	0..999, O
1 Verzekeraar/Volmacht	0..9, O
2 Contract	1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: BrAlg***Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

*xml tag: BrCd**code list: Berichtcode (subset selected)*

00101 Werkgevers gegevens - basisregistratie

Versienummer bericht, code

R an..5

*xml tag: VnrBrCd**code list: Versienummer bericht (subset selected)*

00006 Versienummer 6

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

*xml tag: AandatBr***Aanmaaktijd bericht**

R an8

*xml tag: AantijdBr***Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

*xml tag: Berrefnr***Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst** **R** **an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **R** **an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV**Identificatie werkgever bij UWV** **O** **an..40***xml tag:* IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer** **R** **an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Codering organisatie-eenheid**Organisatie-eenheid, code** **R** **an..70***xml tag:* OrgeenhCd

Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Eigenrisicodragerschap**Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA** **O** **a1***xml tag:* IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ingangsdatum ERD WGA **O** **an10***xml tag:* IngdatERDWGA

Datum vanaf wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

Einddatum ERD WGA **O** **an10***xml tag:* EnddatERDWGA

Datum tot wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW **O** **a1**

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

xml tag: IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ingangsdatum ERD ZW O an10*xml tag:* IngdatERDZW

Datum vanaf wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

Einddatum ERD ZW O an10*xml tag:* EnddatERDZW

Datum tot wanneer de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

ARBOCONTRACT 0..1, O*werkgever - ARBOCONTRACT**xml tag:* ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Identificatie contract**Contractnummer** R an..40*xml tag:* Cntrnr**Data****Ingangsdatum** R an10*xml tag:* Ingdat**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat**PERSONEELSSTERKTE** 0..999, O*werkgever - PERSONEELSSTERKTE**xml tag:* Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld**Peildatum personeelssterkte** R an10*xml tag:* PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte**Aantal werknemers** R n..7*xml tag:* AantWrknmrs**Aantal FTE** O n..7*xml tag:* AantFTE**Aantal vrouwelijke werknemers** O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeWrknmrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeFTE

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers **O** **n..5**

xml tag: AantMannelijkeWrknmrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE **O** **n..5**

xml tag: AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE **O** **n..3**

xml tag: AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

STRAATADRES NEDERLAND **1..9, R**

werkgever - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code **R** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

03 Factuuradres

05 OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Postcode **R** **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode en een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ **O** **an..80**

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **R** **n..5**

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND **0..9, O**

werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND

xml tag: PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Postcode **R** **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres

Postbusnummer **R** **n..5**

xml tag: Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2***xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag: NrCom***CONTACTPERSOON**

1..9, R

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer****O an..35***xml tag: Persnr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag: Achternaam*

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O a..6***xml tag: Voorl*

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

Rol contactpersoon, code **R an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

COMMUNICATIE **1..9, R**

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer

Nummer/adres communicatie **R an..512**

xml tag: NrCom

ORGANISATIE EENHEID **0..9999, O**

werkgever - ORGANISATIE EENHEID

xml tag: OrgEenh

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code **R an2**

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

xml tag: VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Periode geldig**Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat**Ingangsdatum mutatie****O an10***xml tag:* IngdatMut**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**Naam / referentie****Naam organisatie-eenheid****R an..70***xml tag:* NmOrgeenh**Organisatie-eenheid, code****R an..70***xml tag:* OrgeenhCd

Bilateraal afgesproken codering van de organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code**O an..70***xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Loonheffingen**Loonheffingnummer****O an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de organisatie eenheid bekend is en loonheffingen afdraagt.

ARBOCONTRACT**0..1, O***werkgever - organisatie eenheid - ARBOCONTRACT**xml tag:* ArboCntrct

Het contract dat de werkgever met de arbodienst heeft gesloten.

Identificatie contract**Contractnummer****R an..40***xml tag:* Cntrnr**Data****Ingangsdatum****R an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**PERSONEELSSTERKTE****0..999, O***werkgever - organisatie eenheid - PERSONEELSSTERKTE**xml tag:* Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld

Peildatum personeelssterkte R an10*xml tag:* PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte**Aantal werknemers** R n..7*xml tag:* AantWrknMrs**Aantal FTE** O n..7*xml tag:* AantFTE**Aantal vrouwelijke werknemers** O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeWrknMrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeFTE

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers O n..5*xml tag:* AantMannelijkeWrknMrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE O n..5*xml tag:* AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE O n..3*xml tag:* AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

STRAATADRES NEDERLAND 0..9, 0*werkgever - organisatie eenheid - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code** R an2*xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

03 Factuuradres

05 OR adres

Periode geldig**Ingangsdatum** O an10*xml tag:* Ingdat**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode** R an6*xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_** **O** **an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **R** **n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND **0..9, O***werkgever - organisatie eenheid - POSTBUSADRES NEDERLAND**xml tag:* PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig**Ingangsdatum** **O** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode** **R** **an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres**Postbusnummer****R****n..5**

xml tag: Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

CONTACTPERSOON**0..9, 0**

werkgever - organisatie eenheid - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens**Identificatie Werknemer****O****an..40**

xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer**O****an..35**

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R****an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O****a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam O a..35*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** O an1*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

Rol contactpersoon, code R an2*xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

COMMUNICATIE 1..9, R*werkgever - organisatie eenheid - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** R an2*xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie** R an..512*xml tag:* NrCom**VERZEKERAAR/VOLMACHT** 0..9, O*werkgever - organisatie eenheid - VERZEKERAAR/VOLMACHT**xml tag:* Vrzkr**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code** R an2*xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie****R****an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens**Identificatie verzekeraar/volmacht, code****O****an..4***xml tag:* IdVrzkrVolmachtCdHiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.**CONTRACT****1..1, R***werkgever - organisatie eenheid - verzekeraar/volmacht - CONTRACT**xml tag:* Cntrct**Identificatie contract****Contractnummer****R****an..40***xml tag:* Cntrnr**Contractnummer pakket****O****an..40***xml tag:* CntrnrPakket

Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data**Ingangsdatum****R****an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O****an10***xml tag:* Enddat**Gegevens over de verzuimverzekering****Soort verzuimverzekering, code****R****an2***xml tag:* SrtVrzmvrzCd*code list:* Soort verzuimverzekering (all selected)

01 Inloop

02 Uitloop

Aantal verzekerden**O****n..5***xml tag:* AantVrzkrdn**KOSTENPLAATS****0..9999, O***werkgever - KOSTENPLAATS**xml tag:* Kostenplaats**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R****an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

02	Gewijzigd
03	Vervallen
04	Ter identificatie en/ of ter informatie
05	Correctie

Periode geldig**Ingangsdatum** O an10*xml tag:* Ingdat**Ingangsdatum mutatie** O an10*xml tag:* IngdatMut**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat**Gegevens kostenplaats****Naam kostenplaats** R an..70*xml tag:* NmKostenplaats**Kostenplaats, code** R an..70*xml tag:* KostenplaatsCd

Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

Onderdeel van kostenplaats, code O an..70*xml tag:* OndKostenplaatsCd**PERSONEELSSTERKTE** 0..999, 0*werkgever - kostenplaats - PERSONEELSSTERKTE**xml tag:* Personeelssterkte

Gegevens met betrekking tot het aantal werknemers.

Datum waarop de Personeelssterkte is vastgesteld**Peildatum personeelssterkte** R an10*xml tag:* PeildatPersoneelssterkte

De datum waarop de personeelssterkte - in termen van aantallen werknemers en FTE - is vastgesteld.

Gegevens over de personeelssterkte**Aantal werknemers** R n..7*xml tag:* AantWrknMrs**Aantal FTE** O n..7*xml tag:* AantFTE**Aantal vrouwelijke werknemers** O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeWrknMrs

Het aantal vrouwelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal vrouwelijke FTE O n..5*xml tag:* AantVrouwelijkeFTE

Het aantal vrouwelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke werknemers O n..5*xml tag:* AantMannelijkeWrknMrs

Het aantal mannelijke werknemers dat werkt bij de werkgever.

Aantal mannelijke FTE O n..5*xml tag:* AantMannelijkeFTE

Het aantal mannelijke FTE dat werkt bij de werkgever.

Aantal uren FTE O n..3*xml tag:* AantUrenFTE

Aantal uren dat 1 FTE wordt geacht te werken in een werkweek.

VERZEKERAAR/VOLMACHT

0..9, O

werkgever - VERZEKERAAR/VOLMACHT

xml tag: Vrzk

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code

R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Handelsnaam

Handelsnaam organisatie

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Identificerende gegevens

Identificatie verzekeraar/volmacht, code

O an..4

xml tag: IdVrzkVolmachtCd

Hiervoor wordt de POR-code gebruikt. Op dit moment wordt de POR-code branchebreed gebruikt voor het uniek identificeren van bijna 700 verzekeraars/volmachten. Zie www.sivi.org.

code list: POR maatschappij aanduiding (all selected)

The codes of this codelist are documented in a separate document

CONTRACT

1..1, R

werkgever - verzekeraar/volmacht - CONTRACT

xml tag: Cntrct

Identificatie contract

Contractnummer

R an..40

xml tag: Cntrnr

Contractnummer pakket

O an..40

xml tag: CntrnrPakket

Identificerende kenmerk van de pakketverzekering waarvan het contract deel uitmaakt.

Data

Ingangsdatum

R an10

xml tag: Ingdat

Einddatum

O an10

xml tag: Enddat

Gegevens over de verzuimverzekering

Soort verzuimverzekering, code

R an2

xml tag: SrtVrzmvrzCd

code list: Soort verzuimverzekering (all selected)

Functional message: Hierarchic

Pagina 18

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werkgevers Gegevens Basisregistratie 2017

18 May 2017

01 Inloop
02 Uitloop

Aantal verzekerden**0 n..5***xml tag: AantVrzkrdn*