

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>Verzuim Datamodel 0.2</i>
Transaction type:	<i>Basistransactie Verzuim</i>
Functional message:	<i>Werknemers Gegevens 2017</i>
Actor group:	<i>Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst</i>
XML Tag Set:	<i>Standard XML</i>

Copyright SIVI

18 May 2017

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Bankrekening	0..1, O
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Kostenplaats	0..9, O
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: BrAlg***Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

*xml tag: BrCd**code list: Berichtcode (subset selected)*

00600 Werknemer Gegevens

Versienummer bericht, code

R an..5

*xml tag: VnrBrCd**code list: Versienummer bericht (subset selected)*

00001 Versienummer 1

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

*xml tag: AandatBr***Aanmaaktijd bericht**

R an8

*xml tag: AantijdBr***Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

*xml tag: Berrefnr***Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst** **R** **an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **R** **an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV**Identificatie werkgever bij UWV** **O** **an..40***xml tag:* IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer** **R** **an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

STRAATADRES NEDERLAND **0..9, O***werkgever - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code** **R** **an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 02 Postadres cq correspondentie adres
- 03 Factuuradres
- 05 OR adres

Periode geldig**Ingangsdatum** **O** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode** **R** **an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ **O** **an..80**

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **R** **n..5**

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND **0..9, O**

werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND

xml tag: PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Postcode **R** **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres**Postbusnummer** **R** **n..5***xml tag:* Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE **0..9, 0***werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** **R** **an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- 01 Vaste telefoon
- 02 Mobiele telefoon
- 04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie** **R** **an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON** **0..9, 0***werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer** **O** **an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer** **O** **an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen** **R** **an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** **O an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man
V Vrouw

Rol contactpersoon, code **R an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende

COMMUNICATIE **1..9, R**

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R** **an2**
xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
 01 Vaste telefoon
 02 Mobiele telefoon
 04 E-mail adres

Nummer

Nummer/adres communicatie **R** **an..512**
xml tag: NrCom

WERKNEMER

werkgever - WERKNEMER
xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

1..*, R

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code **R** **an2**
xml tag: VrwrkCd
code list: Verwerkingscode (all selected)
 01 Nieuw
 02 Gewijzigd
 03 Vervallen
 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
 05 Correctie

Ingangsdatum mutatie **O** **an10**
xml tag: IngdatMut

Identificerende gegevens

Burgerservicenummer **O** **n..9**
xml tag: SofiNr
 Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum **R** **an10**
xml tag: Gebdat
 Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum	O	an10
<i>xml tag: Overldat</i>		
<u>Naamgegevens</u>		
Significant deel van de achternaam	R	an..200
<i>xml tag: SignNm</i>		
De achternaam zonder voorvoegsels. Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.		
Bron: Loonaangifte.		
Voorletters	R	a..6
<i>xml tag: Voorl</i>		
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.		
Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.		
Bron: Loonaangifte.		
Voorvoegsels	O	a..10
<i>xml tag: Voorv</i>		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.		
Bron: Loonaangifte.		
Roepnaam	O	a..35
<i>xml tag: Roepnaam</i>		
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.		
<u>Titulatuur</u>		
Titulatuur voor de naam	O	an..35
<i>xml tag: TitVNm</i>		
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.		
Bron: NEN 1888: 2002 - Titel		
Titulatuur achter de naam	O	an..35
<i>xml tag: TitANm</i>		
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming		

recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur

Naamvoorkeur, code

R an2

xml tag: NmvrkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (all selected)

- 01 Eigen naam
- 02 Naam partner
- 03 Naam partner gevolgd door eigen naam
- 04 Eigen naam gevolgd door naam partner
- 99 Onbekend

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

R an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

- M Man
- V Vrouw

Niveau opleiding, code

O an2

xml tag: NivOpldngCd

code list: Niveau opleiding (all selected)

- 01 Geen opleiding afgemaakt, gevolgd
- 02 Basisonderwijs, lagere school
- 03 VMBO (LBO/MAVO)
- 04 HAVO/VWO
- 05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
- 06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
- 07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
- 99 Onbekend

Identificatie

Identificatie werknemer

R an..40

xml tag: IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud

O an..40

xml tag: IdWrknmrOud

BANKREKENING

0..1, O

werkgever - werknemer - BANKREKENING

xml tag: BnkGiro

Gegevens rekeningnummer

IBAN

O an..34

xml tag: Iban

Het wereldwijde unieke nummer van een bankrekening.

Norminstantie: ISO - 13616

BIC **O** **an..11***xml tag:* Bic

De unieke (internationale) identificatie van een bank.

Norminstantie: SWIFT

PARTNER **0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code** **R** **an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Naamgegevens**Significant deel van de achternaam** **R** **an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs.

Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels **O** **a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND **0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code** **R** **an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 02 Postadres cq correspondentie adres
- 04 Tijdelijk adres

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**
xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Postcode **R** **an6**
xml tag: Pc
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24**
xml tag: Wnpl
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ **O** **an..80**
xml tag: StraatLang
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **R** **n..5**
xml tag: Huisnr
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4**
xml tag: HuisToev
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND **0..9, O**

werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND

xml tag: StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Werknemers Gegevens 2017

18 May 2017

Soort adres**Soort adres, code** **R** **an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

02 Postadres cq correspondentie adres

04 Tijdelijk adres

Periode geldig**Ingangsdatum** **O** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres buitenland****Locatieomschrijving buitenland** **O** **an..35***xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland **O** **an..9***xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland **R** **an..24***xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland **O** **an..24***xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code **R** **a2***xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam** **O** **an..40***xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland

Straatnaam_	O	an..80
<i>xml tag:</i> StraatLang		
Huisnummer buitenland	R	an..9
<i>xml tag:</i> HuisnrBtl		

COMMUNICATIE

0..9, O

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code	R	an2
<i>xml tag:</i> SrtComCd		
<i>code list:</i> Communicatiesoort (subset selected)		
01 Vaste telefoon		
02 Mobiele telefoon		
04 E-mail adres		
05 Privé e-mail adres		

Nummer

Nummer/adres communicatie	R	an..512
<i>xml tag:</i> NrCom		

DIENSTVERBAND

1..99, R

*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

Verwerking, code	R	an2
<i>xml tag:</i> VrwrkCd		
<i>code list:</i> Verwerkingscode (all selected)		
01 Nieuw		
02 Gewijzigd		
03 Vervallen		
04 Ter identificatie en/ of ter informatie		
05 Correctie		

Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		

Identificatie

Identificatie dienstverband	R	an..40
<i>xml tag:</i> IdDnstvbnd		
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.		

Identificatie dienstverband oud	O	an..40
<i>xml tag:</i> IdDnstvbndOud		

Datums

Ingangsdatum	R	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		

Einddatum **O** **an10**
xml tag: Enddat

Einde dienstverband

Reden einde dienstverband, code **O** **an2**
xml tag: RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

- 01 Ontslag
- 03 Pensioen
- 05 Overleden
- 06 Tijdelijk ouderdomspensioen
- 08 Beëindiging dienstverband
- 09 WIA
- 10 Beëindiging tijdelijk dienstverband
- 99 Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer **O** **an..35**
xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **O** **an..35**
xml tag: PersNrOud

Contractnummer

Contractnummer bij Arbo-dienst **O** **an..40**
xml tag: CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden

Soort dienstverband, code **O** **an2**
xml tag: SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

code list: Soort dienstverband (all selected)

- 01 Normale arbeidsovereenkomst
- 02 Aanneming werk
- 03 Vertegenwoordiger
- 04 WSW'er
- 05 Stagiair
- 06 Thuiswerker
- 07 Uitzendkracht
- 08 Musicus / artiest / beroepssporter
- 09 Persoonlijke arbeid tegen beloning
- 10 Maatschapsvisser
- 11 Bestuurder van een cooperatieve vereniging
Vereniging met werknemers zelfbestuur.
- 12 Oproep / invalkracht
- 13 Vakantiewerk
- 14 Dienstplichtig militair
- 15 Ambtenaar / ABP-er
- 16 Deelvisser

- 17 Gemoedsbezwaarde
- 18 Topsporter
- 19 65-plusser

Funciecode **O an..15**

xml tag: Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie **O an..35**

xml tag: NmFnct

Flex & Zekerheid

Code fase indeling F&Z **O n..2**

xml tag: FsIndFZ

Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code fase indeling F&Z (all selected)

- 0 Onbekend of n.v.t.
- 1 Fase 1 (met uitzendbeding)
- 2 Fase 2 (met uitzendbeding)
- 3 Fase 3
- 4 Fase 4
- 5 Wettelijk regime
- 6 Ketensysteem
- 17 Fase A met uitzendbeding
- 18 Fase B
- 19 Fase C
- 38 Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
- 40 Fase A zonder uitzendbeding
- 41 Fase 1 zonder uitzendbeding
- 42 Fase 2 zonder uitzendbeding
- 43 Fase 1 zndr uitzendbedi met uitsl. loonrbet.vrplicht.
Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.
- 44 Fase 2 zndr uitzendbedi met uitsl. loonrbet.vrplicht.
Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

Locatie

Naam organisatie-eenheid **O an..70**

xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code **R an..70**

xml tag: OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code **O an..70**

xml tag: OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam **O an..70**

xml tag: OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats **O** **an..9**

xml tag: PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code **O** **an..35**

xml tag: VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Duur contract

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd **O** **an1**

xml tag: CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.

Contractueel aantal uren per week **O** **n..6,2**

xml tag: CntrctUrnWk

Het aantal uren - conform het arbeidscontract dat van toepassing is bij de werkgever - waarop arbeid wordt verricht bij een volledige werkweek.

Deeltijdfactor NVS **O** **n..5,2**

xml tag: DltfctNVS

Bedoeld voor werknemers die niet voor de volledige werktijd in dienst zijn. Vaak vindt berekening plaats door op weekbasis het aantal werkuren te delen op het aantal werkuren bij een volledige aanstelling (bijvoorbeeld: bij korter werken $24/38 = 0,63$; bij langer werken $40/36 = 1,11$).

Berekening: Deeltijdfactor= Werkuren week/Werkuren week volledige aanstelling

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

Soort variabele werktijden, code **O** **an2**

xml tag: SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

- 02 Tweeploegendienst
- 03 Meer dan tweeploegendiensten
- 04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen **O** **n..3***xml tag:* AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling**Percentage loondoorbetaling** **O** **n..6,2***xml tag:* PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

ARBEIDSRELATIE**0..1, O***werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code** **R** **an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

- 01 Nieuw
- 02 Gewijzigd
- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

Identificerende gegevens arbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie** **R** **an..40***xml tag:* IdArbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie oud** **O** **an..40***xml tag:* IdArbeidsrelatieOud**Personeelsnummer** **O** **an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **O** **an..35***xml tag:* PersNrOud**Data****Ingangsdatum** **R** **an10***xml tag:* Ingdat

Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		
Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
<u>Uren per week</u>		
Aantal contracturen per week	R	n..5,2
<i>xml tag:</i> AantCtrcturenPWk		
De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.		
KOSTENPLAATS	0..9, 0	
<i>werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS</i>		
<i>xml tag:</i> Kostenplaats		
<u>Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden</u>		
Verwerking, code	R	an2
<i>xml tag:</i> VrwrkCd		
<i>code list:</i> Verwerkingscode (all selected)		
01 Nieuw		
02 Gewijzigd		
03 Vervallen		
04 Ter identificatie en/ of ter informatie		
05 Correctie		
<u>Periode geldig</u>		
Ingangsdatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		
Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		
Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
<u>Gegevens kostenplaats</u>		
Naam kostenplaats	R	an..70
<i>xml tag:</i> NmKostenplaats		
Kostenplaats, code	R	an..70
<i>xml tag:</i> KostenplaatsCd		
Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.		
Onderdeel van kostenplaats, code	O	an..70
<i>xml tag:</i> OndKostenplaatsCd		
Onderdeel van kostenplaats, naam	O	an..70
<i>xml tag:</i> OndKostenplaatsNm		
CONTACTPERSOON	0..9, 0	
<i>werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON</i>		
<i>xml tag:</i> Cntprsn		
<u>Identificerende gegevens</u>		
Identificatie Werknemer	O	an..40
<i>xml tag:</i> IdWrknmr		
Personeelsnummer	O	an..35
<i>xml tag:</i> Persnr		

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen

R**an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

O**a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O**a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

O**an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man
V Vrouw

Rol contactpersoon, code

R**an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende
02 Casemanager

03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende

COMMUNICATIE

1..9, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2***xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

01 Vaste telefoon
02 Mobiele telefoon
04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag: NrCom*