

Functional message: Hierarchic

Business chain:	All Finance Datamodel
Functional message:	Subset AFD t.b.v. Beheermutaties
Actor group:	Zakelijke Markt
XML Tag Set:	SIVI

(c) SIVI

14 October 2010

Summary

Bericht algemeen	0..1, F
Partij Werkgever	0..1, F
Partij Contactpersoon	0..1, F
Partij Werknemer	0..*, F
Adres	0..*, F
Gezondheid	0..1, F
Beroep/Inkomen personen	0..*, F
Arbeidsvoorwaarden	0..1, F
Partij Samenwonende partner	0..*, F
Partij Kind	0..*, F
Partij Contactpersoon	0..1, F
Partij Pensioenuitvoerder	0..*, F
Contract Pakket	0..1, F
Contract Polis/onderdeel	0..1, F
Partij Verzekeringnemer	0..1, F
Verzekerd persoon	0..*, F
Dekking Basis Zorg	0..1, F
Dekking Ziektekosten	0..1, F
Dekking Arbeidsongeschiktheid	0..1, F
Dekking Loonsom	0..1, F
Dekking Ongevallen	0..1, F
Dekking Werkloosheid	0..1, F
Dekking Rente	0..1, F
Dekking Bij leven	0..1, F
Dekking Bij overlijden	0..1, F
Fonds	0..*, F
Storting / Inleg	0..*, F
Contract Raamcontract	0..1, F
Transactie Proces	0..1, F
Status melding	0..*, F

BERICHT ALGEMEEN

0..1, F

xml tag: AL

Algemene gegevens over het bericht.

Technische sleutel**Verwerkingscode entiteit**

V an1

xml tag: AL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Berichtfunctie, code

V an..2

xml tag: AL_FUNCTIE

Geeft aan waarom het bericht verzonden wordt. Wordt gebruikt in het aanvraagmutatieverkeer.

code list: Berichtfunctie (subset selected)

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 01 | Nieuw |
| 02 | Wijzigen |
| 03 | Aanmelden bestaande polis op pakket |
| 04 | Vervangen bestaande polis |
| 05 | Royeren |
| 06 | Opschorten |
| 07 | Opheffen opschorten |
| 08 | Aanvragen offerte |
| 09 | Contract ter informatie |
| 10 | Correctie nieuw |
| 11 | Opheffen royement |
| 12 | Afmelden polis van pakket |

Versie datacatalogus

V an..5

xml tag: AL_DATACAT

Versie van de datacatalogus waarop het bericht is gebaseerd.

PARTIJ WERKGEVER

0..1, F

xml tag: WG

Een rechtspersoon met natuurlijke personen onder arbeidscontract.

Technische sleutel**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: WG_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

code list: Verwerkingscode entiteit (all selected)

- | | |
|---|-------------------|
| 0 | Nieuw |
| 1 | Gewijzigd |
| 2 | Vervallen |
| 3 | Ter identificatie |
| 4 | Ter informatie |

Volgnummer

F n..3

xml tag: WG_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Identificatie**Relatienummer**

F an..17

xml tag: WG_RELNUM

BTW-nummer	F	an..17
<i>xml tag:</i> WG_BTWNR		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> WG_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Tweede deel naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> WG_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> WG_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> WG_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> WG_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> WG_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> WG_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> WG_LAND		
<u>Werkgever specifiek</u>		
Werkgevernnummer	F	an..17
<i>xml tag:</i> WG_WGNUM		
Bilateraal afgesproken nummer dat aan de werkgever is toegekend.		
PARTIJ CONTACTPERSOON		0..1, F
<i>xml tag:</i> KP		
Een natuurlijk persoon waarmee binnen een rechtspersoon contact mee opgenomen kan worden voor nadere inlichtingen.		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> KP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> KP_ANAAM		

Tweeledig gebruik:			
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.			
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.			
Voorletters		F	an..12
<i>xml tag:</i> KP_VOORL			
De voorletters van een natuurlijk persoon.			
Voorvoegsels		F	an..10
<i>xml tag:</i> KP_VOORV			
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der			
Eerste voornaam		F	an..28
<i>xml tag:</i> KP_EERSTVN			
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).			
Aanhef		F	an..10
<i>xml tag:</i> KP_CPAANHF			
Telefoonnummer werk		F	an..25
<i>xml tag:</i> KP_TELNUMW			
Mobiel telefoonnummer		F	an..25
<i>xml tag:</i> KP_MOBIEL			
E-mail adres werk		F	an..70
<i>xml tag:</i> KP_EMAILW			
<u>Contactpersoon specifiek</u>			
PARTIJ WERKNEMER			0..*, F
<i>xml tag:</i> WN			
Een natuurlijke persoon met een arbeidscontract.			
<u>Technische sleutel</u>			
Verwerkingscode entiteit		F	an1
<i>xml tag:</i> WN_VRWRKCD			
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.			
Volgnummer		F	n..3
<i>xml tag:</i> WN_VOLGNUM			
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.			
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.			
<u>Identificatie</u>			
Relatienummer		F	an..17
<i>xml tag:</i> WN_RELNUM			
Sofinummer		F	an..17
<i>xml tag:</i> WN_SOFINR			
<u>Personificatie</u>			
Naam		F	an..35
<i>xml tag:</i> WN_ANAAM			
Tweeledig gebruik:			
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.			
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.			
Tweede deel naam		F	an..35

<i>xml tag:</i> WN_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> WN_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> WN_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Eerste voornaam	F	an..28
<i>xml tag:</i> WN_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
Titels	F	an..35
<i>xml tag:</i> WN_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
Aanhef	F	an..10
<i>xml tag:</i> WN_CPAANHF		
Geslacht/rechtspersoon, code	F	an1
<i>xml tag:</i> WN_GESLACH		
<i>code list:</i> Geslacht/rechtspersoon (all selected)		
M	Man	
R	Rechtspersoon	
V	Vrouw	
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> WN_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> WN_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> WN_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> WN_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> WN_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> WN_LAND		
Telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> WN_TELNUM		
Telefoonnummer werk	F	an..25
<i>xml tag:</i> WN_TELNUMW		

Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag: WN_MOBIEL</i>		
E-mail adres	F	an..70
<i>xml tag: WN_EMAIL</i>		
E-mail adres werk	F	an..70
<i>xml tag: WN_EMAILW</i>		
<u>Overige persoonsgegevens</u>		
Geboortedatum	F	n8
<i>xml tag: WN_GEBDAT</i>		
Datum overlijden	F	n8
<i>xml tag: WN_OVLDAT</i>		
Nationaliteit, code	F	an2
<i>xml tag: WN_NATIONA</i>		
Burgerlijke staat, code	F	an1
<i>xml tag: WN_BURGST</i>		
<i>code list: Burgerlijke staat (all selected)</i>		
1	Gehuwd	
2	Samenwonend	
3	Ongehuwd	
4	Gescheiden	
5	Weduwe/weduwnaar	
6	Geregistreerd partnerschap	
9	Onbekend	
Huwelijkse voorwaarden J/N	F	an1
<i>xml tag: WN_HUWELYK</i>		
<i>code list: Logische eenheid (all selected)</i>		
J	Ja	
N	Nee	
Datum burgerlijke staat	F	n8
<i>xml tag: WN_BURGDAT</i>		
Gezinssamenstelling, code	F	an1
<i>xml tag: WN_GSSC</i>		
<i>code list: Gezinssamenstelling (all selected)</i>		
A	Alleenstaande zonder kinderen	
H	Gezin zonder kinderen	
I	Gezin met kind(eren)	
K	Alleenstaande met kinderen	
Z	Andere gezinssamenstelling	
Aantal kinderen	F	n..15
<i>xml tag: WN_AANTKIN</i>		
<u>Identificerende documenten</u>		
Identificatiedocument, code	F	an1
<i>xml tag: WN_IDENTD</i>		
<i>code list: Identificatiedocument (all selected)</i>		
I	Europese identiteitskaart	
P	Buitenlands paspoort	
Q	Nederlands paspoort	
R	Buitenlands rijbewijs	
S	Nederlands rijbewijs	
Z	Anders	
Datum afgifte document	F	n8
<i>xml tag: WN_IDENDAT</i>		

De datum waarop het identificatiedocument is afgegeven.

Plaats van afgifte document **F** **an..24**

xml tag: WN_IDENPLS

De plaatsnaam van de gemeente die het identificatiedocument afgegeven heeft.

Gegevens over bank/giro

Het betreft hier een bankrekeningnummer of een girorekeningnummer dat door de maatschappij gebruikt dient te worden bij incasso of betaling.

Bankrekeningnummer, incasso **F** **n..10**

xml tag: WN_BANKRK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Girorekeningnummer, incasso **F** **n..7**

xml tag: WN_GIRORK

Of het bankrekeningnummer wordt gevuld, of het girorekeningnummer, maar niet beide.

Pensioenen details

Gevolgen voor pensioen bekend J/N **F** **an1**

xml tag: WN_PENSGEV

Zijn de gevolgen van de wijzigingen voor het pensioen bekend gemaakt?

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja
N Nee

Pensioendatum **F** **n8**

xml tag: WN_PENSDAT

Verwerkingsgegevens

Verwerkingsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op de acceptatie cq verwerking van de aanvraag of wijziging van het contract.

Reden mutatie, code **F** **an..2**

xml tag: WN_RDNMUT

code list: Mutatiereden (all selected)

- 1 Nieuwe verzekering
- 2 Vervanging lopende verzekering
- 3 Verhoging van lopende verzekering
- 4 Vervanging van WAO
- 5 Aanvulling op de dekking krachtens WAO
- 6 Omzetten
- 7 Meenemen
- 8 Doorgeven
- 10 Aankoop woning onder voorwaarden
- 11 Aankoop woning
- 12 Echtscheiding, onslag hoofdel. aansprakelijkheid
- 13 Echtscheiding, nieuwe lening
- 14 Verwerving uit onverdeelde boedel
- 15 Oversluiting bij huidige financier
- 16 Oversluiting bij nieuwe financier
- 17 Afkoop erfpacht
- 18 Kwaliteitsverbetering, nieuwe lening
- 19 Kwaliteitsverbetering aanvullende lening
- 20 Waardeoverdracht
- 21 In dienst treden
- 22 Deelnemers wijziging
- 23 Wijzigen primaire arbeidsvoorwaarden
- 24 Wijziging secundaire arbeidsvoorwaarden
- 25 Uit dienst treden

26	Trouwen
27	Geregistreerd partnerschap aangaan
28	Ziekmelding
29	Einde ziekmelding
30	Opgave verpleeg adres
31	Arbeidsongeschiktheids melding
32	Arbeidsongeschiktheids wijziging
33	Einde arbeidongeschiktheids melding
34	Administratieve correctie
35	Detentie
36	Einde detentie
37	Emigratie
38	Wijzigen part-time percentage
39	Wijzigen salaris
40	Beëindiging geregistreerd partnerschap
41	Beëindiging samenwoning
42	Wijzigen fondsen
43	Geboorte kind
44	Samenwoning aangaan
45	Overlijden partner
46	Overlijden kind
60	Wijzigen bedrag bijsparen
61	Switch
62	Redirection
63	Zowel switch als redirection
80	Adreswijziging
90	Kentekenwijziging
91	Wijziging regelmatige bestuurder Personenauto
92	Wijziging basisdekking Woonhuis
93	Wijziging basisdekking Inboedel
94	Wijziging bestemming, bouwaard/dakbedekk. Woonh.
95	Wijz. bestemm., bouwaard/dakbedekk. pand bij Inb.
B	Opname in bejaardentehuis
E	Echtscheiding
G	Kleiner gezin
O	Overlijden
W	Kleiner wonen
Z	Anders

Werknemer specifiek**Personeelsnummer***xml tag:* WN_WNNUM**F an..17****Registratienummer UWV***xml tag:* WN_UWVRNR**F an..25****Aanmeldingsdatum werknemer***xml tag:* WN_AMLDDAT**F n8****DGA en premieplichtig wrkn.verz. J/N***xml tag:* WN_DGAPPWV

Aanduiding of de werknemer DGA is en verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.

code list: Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

F an1**Activiteiten****Sportbeoefening, omschrijving****F an..35**

xml tag: WN_SPORT

Omschrijving van de sporten die worden beoefend.

ADRES		0..*, F
<i>xml tag:</i> XA		
Een aanduiding van een locatie die een persoon kan bezoeken danwel die een postdienst heeft onderkend. (Bron: BBR)		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit		F an1
<i>xml tag:</i> XA_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
Volnummer		F n..3
<i>xml tag:</i> XA_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<u>Functionele sleutel</u>		
Adressoort, code		F an3
<i>xml tag:</i> XA_ADRSRT		
<i>code list:</i> Adressoort (all selected)		
001 Correspondentie adres		
003 Woonadres		
013 Verpleeg adres		
014 GPS coördinaten		
015 Bezoekadres		
Ingangsdatum van de wijziging		F n8
<i>xml tag:</i> XA_INGDTW		
Datum waarop de wijziging ingaat/is ingegaan. Niet bedoeld voor de datum waarop de wijziging door de maatschappij is geregistreerd/is aangetekend op het contract.		
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat		F an..35
<i>xml tag:</i> XA_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer		F n..5
<i>xml tag:</i> XA_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging		F an..7
<i>xml tag:</i> XA_TOEVOEG		
Locatie, omschrijving		F an..35
<i>xml tag:</i> XA_LOCATIE		
Nadere aanduiding van een adres. Te gebruiken indien huisnummer ontbreekt. Voorbeelden zijn: 'Poste restante Aadorp', 'Woonwagen Bambi', 'Appartement V113'.		
Plaats		F an..24
<i>xml tag:</i> XA_PLAATS		
Postcode		F an..9
<i>xml tag:</i> XA_PCODE		

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> XA_LAND		
Object ligt binnen bebouwde kom J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> XA_INCITY		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Stadsdeel (wijk)	F	an..24
<i>xml tag:</i> XA_DISTRIC		
Gemeente	F	an..24
<i>xml tag:</i> XA_GEMEENT		
Provincie	F	an..24
<i>xml tag:</i> XA_PROVINC		
<u>Geostat</u>		
Geografische breedte richting	F	an1
<i>xml tag:</i> XA_GEOBRDR		
Gemeten vanaf de evenaar.		
Geografische breedte	F	an..10
<i>xml tag:</i> XA_GEOBRED		
Geografische lengte richting	F	an1
<i>xml tag:</i> XA_GEOLNGR		
Gemeten vanaf de nul-meridiaan.		
Geografische lengte	F	an..10
<i>xml tag:</i> XA_GEOLENG		
Geografische hoogte	F	n..5
<i>xml tag:</i> XA_GEOHOOG		
GEZONDHEID		0..1, F
<i>xml tag:</i> GV		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> GV_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
<i>code list:</i> Verwerkingscode entiteit (all selected)		
0	Nieuw	
1	Gewijzigd	
2	Vervallen	
3	Ter identificatie	
4	Ter informatie	
<u>Persoonskenmerken</u>		
Rechts-/linkshandig, code	F	an1
<i>xml tag:</i> GV_LNKRECH		
<i>code list:</i> Rechts/links (all selected)		
B	Rechts en links	
L	Links	
N	Geen	
R	Rechts	
Lengte in centimeters	F	n..15
<i>xml tag:</i> GV_LENGTE		

Gewicht in kilogrammen	F	n..15
<i>xml tag:</i> GV_AFMWE		
<u>Gezondheidsprobleem gevolgen</u>		
Arbeidsongeslacht voorgaande wkn J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> GV_AOAWKN		
Aanduiding of de betrokken persoon een aantal (vier) weken voor de voor hem/haar geldende ingangsdatum van de verzekering geheel of gedeeltelijk arbeidsongeslacht was.		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Ingangsdatum arbeidsongeschiktheid	F	n8
<i>xml tag:</i> GV_INDYMAO		
Ingangsdatum arbeidsongeschiktheid, AO		
Categorie arbeidsongeschiktheid, code	F	an..5
<i>xml tag:</i> GV_CATGAO		
Code waarmee aangegeven wordt in welke categorie arbeidsongeschiktheid de betrokken persoon zit.		
<i>code list:</i> Categorie arbeidsongeschiktheid (all selected)		
WAO	Wet op de Arbeids Ongeschiktheidsverzekering	
WIA	Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen	
ZW	Ziektewet	
WAO Percentage	F	n..8
<i>xml tag:</i> GV_WAOPERC		
Percentage dat de betrokken persoon arbeidsongeslacht is verklaard.		
WIA Percentage	F	n..8
<i>xml tag:</i> GV_WIAPERC		
Percentage WIA.		
Perc. gedeeltelijke arb.ongeschiktheid	F	n..8
<i>xml tag:</i> GV_AOPERC		
Blijvend arbeidsongeslacht J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> GV_AOAARD		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Ex WAO J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> GV_EXWAO		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Datum uitstroom WAO	F	n8
<i>xml tag:</i> GV_DUWAO		
Ex WIA of WIA<35% J/N	F	an1
<i>xml tag:</i> GV_EXWIA		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
Datum werk geheel gestaakt	F	n8
<i>xml tag:</i> GV_GESTAA1		
Datum werk deels gestaakt	F	n8
<i>xml tag:</i> GV_GESTAA2		

BEROEP/INKOMEN PERSONEN

0..*, F

xml tag: IK

Beroeps- en Inkomensgegevens van een natuurlijk persoon. Inkomen kan ook uit andere bronnen dan een beroep komen.

Technische sleutel**Verwerkingscode entiteit**

F an1

xml tag: IK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Volgnummer

F n..3

xml tag: IK_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Bedragen jaarinkomen**Bedrag bruto inkomen per jaar**

F n..15

xml tag: IK_INKOMJR

Uw (onzuiver) inkomen bedraagt per jaar (zie uw jaaropgave of belasting aangifte).

Bedrag SV jaarloon

F n..15

xml tag: IK_SVJLN

Bedrag SV jaarloon. Het loon dat als grondslag dient voor de werknemersverzekeringen (artikel 16 Wfsv).

Gegevens dienstverband**Loondienst of zelfstandig, code**

F an1

xml tag: IK_SRTBAAN*code list:* Arbeidscontract medewerker (all selected)

C	Tijdelijk dienstverband
D	Directeur/groootaandeelhouder
G	Stagiaire
I	I&D baan
K	Oproepkracht
O	Overig
S	Zonder vast salaris
V	Vast dienstverband
W	Wajong gerechtigde
Z	Zelfstandig

Part-time percentage

F n..8

xml tag: IK_PARTTM

Percentage dat gewerkt wordt bij een part-time contract.

Verbonden aan bedrijf, datum

F n8

xml tag: IK_VERBKTR

Sinds wanneer bent u verbonden aan het bedrijf van de aanvrager?

In vaste dienst sedert, datum

F n8

xml tag: IK_DNSTDAT**Uit vaste dienst sedert, datum**

F n8

xml tag: IK_DNSUDAT**Herindiensttredingsdatum**

F n8

xml tag: IK_HDNSTDT**Actief dienstverband J/N**

F an1

xml tag: IK_AKTIEF*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee

Beroepsgegevens**Beroep, code** F an..4*xml tag:* IK_BEROEP

Deze codering is afgeleid van de CBS-beroepenclassificatie.

B.v.: Code '3000' staat voor 'Administratief' waarbij code '3393 (loonadministrateur)' een nadere detaillering is.

code list: CBS-beroepenclassificatie (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Beroep, omschrijving** F an..70*xml tag:* IK_BEROMS**Functie, code** F an1*xml tag:* IK_FUNBER

Functie die de desbetreffende persoon bekleedt.

code list: Functie (all selected)

L Leidinggevende staf

S Statutair directeur

T Titulair directeur

Z Overige functies

Pensioenregeling details**Pensioenbasisbedrag, code** F an3*xml tag:* IK_PENSBAS

Basis van de pensioenberekening bij 100% arbeidscontract.

code list: Pensioenbasisbedrag (all selected)

001 Bruto jaarsalaris incl. toeslagen

002 Bruto jaarsalaris excl. toeslag

003 Pensioengrondslag

004 Maand salaris

005 4 wekelijks salaris

ARBEIDSVOORWAARDEN 0..1, F*xml tag:* AW**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit** F an1*xml tag:* AW_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Gegevens arbeidsvoorwaarden**ANW verzekering J/N** F an1*xml tag:* AW_VWANWVZ*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

AOV Verzekering J/N F an1*xml tag:* AW_VWAOVZ*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

WAO-hiaat verzekering J/N F an1*xml tag:* AW_VVWAOVZ*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

WAO-excedent verzekering J/N F an1

<i>xml tag:</i> AW_VVWAOV2 <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee		
WIA Basis Werknemers J/N <i>xml tag:</i> AW_VVWIAB <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
WIA Excedent J/N <i>xml tag:</i> AW_VVWIAE <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
WGA Gat J/N <i>xml tag:</i> AW_VVWGAG <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
WGA Gat Plus J/N <i>xml tag:</i> AW_VVWGAGP <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Overlijdensrisicoverzekering J/N <i>xml tag:</i> AW_VVOVLVZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Ouderdomspensioen J/N <i>xml tag:</i> AW_VWOPENS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Nabestaandenpensioen J/N <i>xml tag:</i> AW_VWNPENS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Prepensioen J/N <i>xml tag:</i> AW_VWPPENS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Wezenpensioen J/N <i>xml tag:</i> AW_VVWPPENS <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1
Ziekteverzuim Conventioneel J/N <i>xml tag:</i> AW_VWZKVZ <i>code list:</i> Logische eenheid (all selected) J Ja N Nee	F	an1

VM specifieke arbeidsvoorw., code	F	an..5
<i>xml tag:</i> AW_VMAW		
Maatschappij specifieke arbeidsvoorwaarden, gecodeerd.		
<i>code list:</i> Maatschappij specifieke arbeidsvoorwaarden (all selected)		
00001	Kapitaal	
00002	CBV regeling	
00003	Kapitaal + CBV regeling	
 PARTIJ SAMENWONENDE PARTNER	 0..*, F	
<i>xml tag:</i> SP		
Een natuurlijk persoon.		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> SP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> SP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<u>Identificatie</u>		
Relatienummer	F	an..17
<i>xml tag:</i> SP_RELNUM		
Sofinummer	F	an..17
<i>xml tag:</i> SP_SOFINR		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> SP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Tweede deel naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> SP_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> SP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> SP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Titels	F	an..35
<i>xml tag:</i> SP_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
Aanhef	F	an..10
<i>xml tag:</i> SP_CPAANHF		
Geslacht/rechtspersoon, code	F	an1
<i>xml tag:</i> SP_GESLACH		

code list: Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M Man
R Rechtspersoon
V Vrouw

Adresgegevens

Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.

Straat F an..35

xml tag: SP_STRAAT

Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.

Huisnummer F n..5

xml tag: SP_HUISNR

Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.

Huisnummertoevoeging F an..7

xml tag: SP_TOEVOEG

Plaats F an..24

xml tag: SP_PLAATS

Postcode F an..9

xml tag: SP_PCODE

Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.

Land, code F an2

xml tag: SP_LAND

Telefoonnummer F an..25

xml tag: SP_TELNUM

Telefoonnummer werk F an..25

xml tag: SP_TELNUMW

Mobiel telefoonnummer F an..25

xml tag: SP_MOBIEL

E-mail adres F an..70

xml tag: SP_EMAIL

E-mail adres werk F an..70

xml tag: SP_EMAILW

Overige persoonsgegevens

Geboortedatum F n8

xml tag: SP_GEBDAT

Datum overlijden F n8

xml tag: SP_OVLDAT

Nationaliteit, code F an2

xml tag: SP_NATIONA

Samenwonende partner specifiek

PARTIJ KIND 0..*, F

xml tag: KN

Een natuurlijk persoon die binnen de wettelijke kaders aangemerkt wordt als handelingsonbekwaam en niet ouder is dan 18 jaar.

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> KN_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> KN_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> KN_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> KN_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> KN_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
<u>Overige persoonsgegevens</u>		
Geboortedatum	F	n8
<i>xml tag:</i> KN_GEBDAT		
<u>Kind specifiek</u>		
PARTIJ CONTACTPERSOON	0..1, F	
<i>xml tag:</i> KP		
Een natuurlijk persoon waarmee binnen een rechtspersoon contact mee opgenomen kan worden voor nadere inlichtingen.		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> KP_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> KP_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<u>Identificatie</u>		
Relatienummer	F	an..17
<i>xml tag:</i> KP_RELNUM		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> KP_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		

Voorletters	F	an..12
<i>xml tag:</i> KP_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels	F	an..10
<i>xml tag:</i> KP_VOORV		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Eerste voornaam	F	an..28
<i>xml tag:</i> KP_EERSTVN		
Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).		
Aanhef	F	an..10
<i>xml tag:</i> KP_CPAANHF		
Telefoonnummer werk	F	an..25
<i>xml tag:</i> KP_TELNUMW		
Mobiel telefoonnummer	F	an..25
<i>xml tag:</i> KP_MOBIEL		
E-mail adres werk	F	an..70
<i>xml tag:</i> KP_EMAILW		
<u>Contactpersoon specifiek</u>		
Soort contactpersoon, code	F	an..2
<i>xml tag:</i> KP_SRTKP		
<i>code list:</i> Soort contactpersoon (all selected)		
1	Adviseur	
2	Behandelaar	
AC	Accountmanager	
BR	Berger	
EB	Employee-benefits adviseur	
PA	Pensioenadviseur	
RT	Schadehersteller	
TP	Tussenpersoon	
TY	Tegenpartij	
VP	Verzekeringnemer	
VZ	Verzekerde	
ZZ	Anders, zie toelichting	
Soort contactpersoon, oms	F	an..70
<i>xml tag:</i> KP_SRTKPT		
PARTIJ PENSIOENUITVOERDER	0..*, F	
<i>xml tag:</i> PF		
Pensioensfonds of verzekeringsmaatschappij die pensioenen van werknemers beheert.		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> PF_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
Volgnummer	F	n..3
<i>xml tag:</i> PF_VOLGNUM		
Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.		
Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.		
<u>Identificatie</u>		

Relatienummer	F	an..17
<i>xml tag:</i> PF_RELNUM		
<u>Personificatie</u>		
Naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> PF_ANAAM		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Tweede deel naam	F	an..35
<i>xml tag:</i> PF_TWEEDED		
Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.		
<u>Adresgegevens</u>		
Uitgegaan is van de Nederlandse norm voor adressen (NEN 5825 Fysieke presentatie). Dit betekent niet dat afkortingsregels voor straatnamen en plaatsnamen van toepassing zijn.		
Straat	F	an..35
<i>xml tag:</i> PF_STRAAT		
Bevat straatnaam. Indien sprake is van correspondentie adres kan ook de aanduiding 'postbus' gebruikt worden.		
Huisnummer	F	n..5
<i>xml tag:</i> PF_HUISNR		
Bevat huisnummer. Indien sprake is van correspondentie adres kan dit ook een postbusnummer zijn.		
Huisnummertoevoeging	F	an..7
<i>xml tag:</i> PF_TOEVOEG		
Plaats	F	an..24
<i>xml tag:</i> PF_PLAATS		
Postcode	F	an..9
<i>xml tag:</i> PF_PCODE		
Het formaat van de postcode is zodanig dat ook buitenlandse postcodes hierin opgenomen kunnen worden.		
Land, code	F	an2
<i>xml tag:</i> PF_LAND		
<u>Pensioenuitvoerder specifiek</u>		
CONTRACT PAKKET		0..1, F
<i>xml tag:</i> PK		
Hoofdonderdeel van een samengesteld verzekeringscontract; d.w.z. dat één contract kan bestaan uit meerdere onderdelen die elk zelfstandig geadmistreerd worden, met een eigen identificatie.		
<u>Technische sleutel</u>		
Verwerkingscode entiteit	F	an1
<i>xml tag:</i> PK_VRWRKCD		
Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.		
Contractnummer	F	an..20
<i>xml tag:</i> PK_NUMMER		
Het identificerende kenmerk dat een maatschappij toekent.		
Extern indicatief	F	an..20
<i>xml tag:</i> PK_EXTERN		

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Pakket specifiek

CONTRACT POLIS/ONDERDEEL 0..1, F

xml tag: PP

Een Polis/Onderdeel contract is een verzekeringsovereenkomst waarop een risico verzekerd wordt.

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit F an1

xml tag: PP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Contractnummer F an..20

xml tag: PP_NUMMER

Het identificerende kenmerk dat een maatschappij toekent.

Extern indicatief F an..20

xml tag: PP_EXTERN

Het identificerend kenmerk dat een tussenpersoon toekent. Ook wel te gebruiken als tijdelijk contractnummer.

Ingangsdatum F n8

xml tag: PP_INGDAT

Datum waarop de gegevens van deze entiteit van kracht worden/zijn geworden.

Polis specifiek

PARTIJ VERZEKERINGNEMER 0..1, F

xml tag: VP

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit F an1

xml tag: VP_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Naam F an..35

xml tag: VP_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Tweede deel naam F an..35

xml tag: VP_TWEEDED

Te gebruiken indien een achternaam of bedrijfsnaam langer is dan 35 tekens.

Verzekeringnemer specifiek

VERZEKERD PERSOON 0..*, F

xml tag: VZ

Een natuurlijk persoon die als risico-subject op een verzekeringsovereenkomst dienst doet.

Identificatie

Burger service nummer F an..17

xml tag: VZ_BSNR

Het BSN is een uniek identificerend nummer voor iedere burger die een relatie heeft met de Nederlandse overheid.

Naam **F** **an..35***xml tag:* VZ_ANAAM

Tweeledig gebruik:

- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.

Voorletters **F** **an..12***xml tag:* VZ_VOORL

De voorletters van een natuurlijk persoon.

Voorvoegsels **F** **an..10***xml tag:* VZ_VOORV

Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der

Eerste voornaam **F** **an..28***xml tag:* VZ_EERSTVN

Eerste voornaam. Twee elementen verbonden door een koppelteken (b.v. Jan-Pieter) wordt als één voornaam beschouwd (Uit: NEN 1888, Algemene Persoonsgegevens).

Geslacht/rechtspersoon, code **F** **an1***xml tag:* VZ_GESLACH*code list:* Geslacht/rechtspersoon (all selected)

M	Man
R	Rechtspersoon
V	Vrouw

Verzekerd persoon specifiek**DEKKING BASIS ZORG** **0..1, F***xml tag:* BZ**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* BZ_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie**Dekkingscode** **F** **an..5***xml tag:* BZ_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1200 Basis Ziektekosten

Dekkingscode maatschappij, code **F** **an..5***xml tag:* BZ_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Ziektekosten risico's**DEKKING ZIEKTEKOSTEN** **0..1, F***xml tag:* ZK**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit** **F** **an1***xml tag:* ZK_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Dekkingscode **F an..5**

xml tag: ZK_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1237 Aanvullende dekking ziektekosten

Dekkingscode maatschappij, code **F an..5**

xml tag: ZK_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Ziektekosten risico's

DEKKING ARBEIDSONGESCHIKTHEID 0..1, F

xml tag: AO

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit **F an1**

xml tag: AO_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Dekkingscode **F an..5**

xml tag: AO_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1100 Arbeidsongeschiktheid

Dekkingscode maatschappij, code **F an..5**

xml tag: AO_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Arbeidsongeschiktheid risico's

DEKKING LOONSOM 0..1, F

xml tag: DL

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit **F an1**

xml tag: DL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Dekkingscode **F an..5**

xml tag: DL_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1500 Ziekengeld

Dekkingscode maatschappij, code **F an..5**

xml tag: DL_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Loonsom risico's

DEKKING ONGEVALLLEN 0..1, F

xml tag: OD

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit F an1

xml tag: OD_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Dekkingscode F an..5

xml tag: OD_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

1015 Ongevallen

Dekkingscode maatschappij, code F an..5

xml tag: OD_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Ongevallen risico's

DEKKING WERKLOOSHEID 0..1, F

xml tag: WW

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit F an1

xml tag: WW_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Dekkingscode F an..5

xml tag: WW_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

Dekkingscode maatschappij, code F an..5

xml tag: WW_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Werkloosheid risico's

DEKKING RENTE 0..1, F

xml tag: RL

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit F an1

xml tag: RL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie**Dekkingscode** **F an..5***xml tag:* RL_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

10300 Rente Dekking

Dekkingscode maatschappij, code **F an..5***xml tag:* RL_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Overige**DEKKING BIJ LEVEN** 0..1, F*xml tag:* IL**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit** **F an1***xml tag:* IL_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie**Dekkingscode** **F an..5***xml tag:* IL_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

10101 Uitkering op einddatum bij in leven zijn

Dekkingscode maatschappij, code **F an..5***xml tag:* IL_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

In leven risico's**DEKKING BIJ OVERLIJDEN** 0..1, F*xml tag:* DO**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit** **F an1***xml tag:* DO_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie**Dekkingscode** **F an..5***xml tag:* DO_CODE

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een verzamelcode van een dekking tegen verschillende risico's.

code list: ADN Dekkingscode (subset selected)

10201 Uitkering bij overlijden voor einddatum

Dekkingscode maatschappij, code **F an..5***xml tag:* DO_MYCODE

Met deze code kan de maatschappij een maatschappij specifieke naam (gecodeerd) geven aan de Dekkingscode (XX_CODE).

Overlijdens risico's

FONDS

0..*, F

xml tag: FO

Fondsen zijn aggregaties van beleggingen die bij de beurs genoteerd zijn.

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit

F an1

xml tag: FO_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Fonds, code

F an..3

xml tag: FO_FNDCCD

code list: Fonds, gecodeerd (all selected)

- 001 Rente Fonds
- 002 InterRente Fonds
- 003 Aandelen Fonds
- 004 Vastgoed Fonds
- 005 Verre Oosten Fonds
- 006 Geldmarkt Fonds
- 007 Mix Fonds
- 008 Depositofonds
- 009 Obligatie Polis Fonds
- 010 Dutch Polis Fonds
- 011 Global Polis Fonds
- 012 Bank Spaardividend Polis Fonds
- 013 Obligatiefonds
- 014 Stallingsfonds
- 015 Top-11 fonds
- 016 Eurotop 100 fonds
- 017 Mix fonds
- 018 Anno 1720 fonds
- 019 Robeco
- 020 Rolinco
- 021 Rodamco
- 022 Rorento
- 023 Equity Fonds
- 024 Emerging Markets Fonds
- 025 Euro fonds
- 026 Nederland fonds
- 027 SNS Verzekerd Euro Liquiditeitenfonds
- 028 SNS Verzekerd Obligatiefonds
- 029 SNS Verzekerd Aandelenfonds
- 030 Rentefonds met garantie
- 031 ING Bank Mix Fonds
- 032 ING Bank Middutch Fonds
- 033 Index Plus Fonds
- 034 OBAM
- 035 AEX Index Fund
- 036 All in Fund
- 037 GB Obligatie Dividendfonds
- 038 SNS Verzekerd Euro Aandelenfonds
- 039 SNS Verzekerd Euro Mixfonds

040	Wereld fonds
041	Fortis Europa Fonds
043	Fortis Wereld Mix Fonds
044	Fortis Obligatie Dividend Fonds
045	Continu Click Fonds
046	SNS Verzekerd Eco Aandelenfonds
047	Equity Holland Fonds
048	Levensloop Rekening
049	Holland Fund
050	Holland Obligatie Fonds
051	Holland Selectie Fonds
052	Holland Pacific Fund
053	Holland Int. Rentefonds
054	Holland Stallingsrekening
055	Holland Dollar Fonds
056	Holland Europe Fund
057	Holland Groen Rentefonds
058	Holland Euro Selectie Fonds
059	Europa Fonds
060	ABC Pool (mixfonds)
061	Europa Rente Fonds
062	Nederlandse Aandelen Fonds
063	Purple Star
064	Milieu Aandelen Fonds
065	Europese Aandelen Fonds
066	Red Star
067	Orange Star
068	Noord-Amerikaanse Aandelen Fonds
069	Japanse Aandelen Fonds
070	Euro Obligatie Fonds
071	Green Star
072	Blue Star
073	Verre Oosten Aandelen Fonds
074	Euro Deposito Fonds
075	ING Continu Click Fonds
076	Protected Mix Fonds 70
077	Protected Mix Fonds 80
078	Protected Mix Fonds 90
079	ING Bank Dynamic Mix Polis Fonds
080	AEGON Garantie Click 95 Fund
081	AEGON optimum garantie click fonds
082	AEGON optimum europees obligatie fonds
083	AEGON optimum wereld mix fonds
084	AEGON optimum europees mix fonds
085	AEGON optimum wereld aandelen fonds
086	AEGON optimum duurzaam wereld aandelen fonds
087	AEGON optimum europees aandelen fonds
088	AMEV Rentefonds
089	AMEV Depositofonds
090	AMEV Vastgoedfonds
091	AMEV Aandelenfonds
092	AMEV Aandelenfonds Nederland
093	AMEV Mixfonds
094	Fortis Azië Fonds
095	Fortis Amerika Fonds
096	Generali Aandelenfonds Europa
097	Generali Farmaciefonds Europa

098	Generali Financieelfonds Europa
099	Generali ICT-fonds Europa
100	Generali Aandelenfonds Nederland
101	Generali Aandelenfonds
102	Generali Combinatiefonds
103	Generali Obligatiefonds
104	Generali Depositofonds
105	Generali Garantiefonds (II)
106	Vastgoed Fund Int.
107	Staatsleningen Fonds
108	GarantiePlusRekening
109	Levensloop Hypotheek Rekening
110	Equity Europe Fund
111	Hypotheek Rekening
112	Equity North America Fund
113	Equity Pacific Fund
114	AEGON US \$ Fonds
115	AEGON AUS \$ Fonds
116	AEGON ECU Fonds
117	AEGON Valuta Mix Fonds
118	AEGON Deposito Fonds
119	Levob Europees Aandelenfonds
120	Levob AEX+fonds
121	Levob Euro Obligatiefonds
122	Levob Europees Mix fonds
123	Levob Garantie Click fonds
124	ASR Pool Aandelen
125	ASR Pool American Mix
126	ASR Pool Euro Mix
127	ASR Pool Garantie
128	ASR Pool Liquiditeiten
129	ASR Pool Mix
130	ASR Pool Mix Garantie
131	ASR Pool Nederland
132	ASR Pool Obam
133	ASR Pool Obligatie
134	ASR Pool Obligatie garantie
135	ASR Pool Vastgoed
136	Interrente Fonds Garantie
137	ING Mix Polis Fonds
138	Rente Fonds Garantie
139	EuropaRente Fonds Garantie
140	Amersfoortse Target Clickfonds
141	Amersfoortse Mixfonds
142	Amersfoortse Obligatiefonds
143	Amersfoortse Stallingsfonds
144	Amersfoortse Wereld Aandelenfonds
145	Amersfoortse Nederland Aandelenfonds
146	Amersfoortse Europa Aandelenfonds
147	Fortis OBAM
148	ABN Amro AEX Index Fonds
149	ABN Amro Property Securities Fund Europe
150	ABN Amro Trans Europe Fund
151	ABN Amro All In Fund
152	ASR Aandelen Fonds
153	ASR Nederland Fonds
154	ASR Amerika Fonds

155	ASR Europa Fonds
156	ASR Azië Fonds
157	ASR Europa Vastgoed Fonds
158	ASR Obligatie Fonds
159	ASR Liquiditeiten Fonds
160	ASR Mix Fonds
161	ASR Mix Voorzichtig PENSIOEN
162	ASR Mix Defensief PENSIOEN
163	ASR Mix Neutraal PENSIOEN
164	ASR Mix Ambitieuw PENSIOEN
165	Hypotheekrenterekening
166	SNS Euro Mixfonds
167	SNS Nederlands Aandelenfonds
168	SNS Euro Obligatiefonds
169	SNS Euro Aandelenfonds
170	SNS Azië Aandelenfonds
171	SNS Amerika Aandelenfonds
172	SNS Wereld Aandelenfonds
173	SNS Euro Vastgoedfonds
174	SNS Euro Liquiditeitenfonds
175	SNS Duurzaam Aandelenfonds
176	SNS Optimaal Paars
177	SNS Optimaal Rood
178	SNS Optimaal Oranje
179	SNS Optimaal Geel
180	SNS Garantie Obligatiefonds
181	SNS Garantie Mixfonds
182	ASN Aandelenfonds
183	ASN Obligatiefonds
184	ASN Mixfonds
185	ASN Milieu & Waterfonds
186	AXA Obligatie depot (vastrentend)
187	AXA Spaar depot (vastrentend)
188	AXA Collectief garantie depot (vastrentend)
189	AXA Garantie click depot (mixfonds)
190	AXA Actief beheer depot (mixfonds)
191	AXA Mondiaal beheer depot (mixfonds)
192	AXA Verzekerd rendement depot (mixfonds)
193	AXA Aandelen depot (aandelen)
194	Financiële sector depot (aandelen)
195	AXA Collectief Beheer Depot
196	AXA Garantie Plus Depot
197	AXA Model depot I
198	AXA Model depot II
199	AXA Model depot III
200	AXA Model depot IV
201	AXA Model depot V
202	ASR Mixfonds Pensioen 1
203	ASR Mixfonds Pensioen 2
204	ASR Mixfonds Pensioen 3
205	ASR Mixfonds Pensioen 4
206	ASR Mixfonds Pensioen 5
207	ASR Vastgoedfonds
208	ASR Fonds SRI Mixfonds
209	ASR Fonds SRI Futurevision
210	ASR Fonds SRI Meerwaarde Aandelenfonds
211	ASR Fonds SRI Obligatiefonds

212	ASR Expert Pool
213	ASR Euro Aandelen Pool
214	ASR Geldmarkt Pool
215	ASR Euro Aandelen Fonds
216	ASR Euro Staatsobligatie Fonds
217	ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds
218	ASR Geldmarkt Fonds
230	Avéro Achmea Nederlands Aandelenfonds II
231	Avéro Achmea Euro Aandelenfonds
232	Avéro Achmea Wereld Aandelenfonds
233	Avéro Achmea Euro Obligatiefonds
234	Avéro Achmea Garantiefonds
235	Avéro Achmea Wereld Obligatiefonds
236	Avéro Achmea Mixfonds II
237	Avéro Achmea Mixfonds III
238	Avéro Achmea Mixfonds IV
239	Avéro Achmea AEX Indexfonds II
240	Avéro Achmea Euro Indexfonds
241	Avéro Achmea Wereld Vastgoedfonds
242	Avéro Achmea Euro Liquiditeitenfonds
243	Avéro Achmea Europa Aandelenfonds
244	Avéro Achmea Europa Parasolfonds
245	Avéro Achmea Mixfonds V
246	Avéro Achmea Mixfonds VI
247	Avéro Achmea Mixfonds VII
248	Avéro Achmea Mixfonds VIII
249	Avéro Achmea Euro Obligatiefonds II
250	Avéro Achmea Euro Aandelenfonds II
251	Avéro Achmea Garantierekening
252	Avéro Achmea Garantiedepot (FGF)
253	Avéro Achmea Garantiedepot (FGD)
260	Continu Garantiefonds

Percentage verhouding **F** **n..8**

xml tag: FO_VRHPER

STORTING / INLEG **0..*, F**

xml tag: PR

Storting / inleg kan zijn: premie, koopsom, storting op eigen rekening of beleggingsfonds.
Bedoeld voor toekomstig of historisch premieschema, bevat ook totaalvelden.

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit **F** **an1**

xml tag: PR_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Volgnummer **F** **n..3**

xml tag: PR_VOLGNUM

Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek.

Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.

Soort premie/storting/inleg, code **F** **an..5**

xml tag: PR_SRTPRM

Wijze van financieren / premie betalen.

code list: Soort premie (all selected)

00001 (Risico)premie Hoog

00002 (Risico)premie Laag

00003	(Risico)premie Normaal
00004	Premie totaal hoog
00005	Premie totaal normaal
00006	Storting
00007	Periodieke inleg
00008	Eenmalige inleg
00009	Gelijkblijvend
00010	Gelijkblijvend met extra storting
00011	Hoog/Laag constructie
00012	Optimaliseren eenmalige storting
00013	Koopsom
00014	Termijnpremie woonlasten
00015	Koopsom woonlasten
00016	Doelvermogen
00017	Percentage
00018	Vast bedrag
00019	Spaarpremie
00020	Hypotheekrente
00021	Vermogensrendementsheffing
00022	Jaarlijkse bruto inleg
00023	Inleg beschikbare premie
00024	Inleg extra premie
00025	Inleg Koopsomstorting
00026	Koopsomrekening
00027	Inhaalpremie
00028	Inleg premie uit spaarloon
00029	Garantie fee
00030	Jaarlijks opnieuw vast te stellen jaarpremie
00031	Garantiefee uit overdrachtswaarde
00032	Inleg uit overdrachtswaarde
EP	Eenmalige inleg, aangevuld met periodiek
L	Leeftijd(on)afhankelijk
N	Geen
P	Periodiek voor de duur van het contract

Bedrag inleg **F** **n..15**
xml tag: PR_INLEG

CONTRACT RAAMCONTRACT **0..1, F**

xml tag: RC

Een raamcontract wordt ook wel aangeduid als moedercontract, mantelcontract, collectief contract of begunstigingscontract. Vaak zijn in een raamcontract een aantal overkoepelende afspraken gemaakt (bijvoorbeeld een premie-korting). Binnen een raamcontract kunnen verschillende deelnemers (bijvoorbeeld de werknemers van een bedrijf) zich individueel aanmelden. Deze polissen worden zelfstandig geadministreerd, met een verwijzing naar het raamcontract.

Technische sleutel

Verwerkingscode entiteit **F** **an1**
xml tag: RC_VRWRKCD
 Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Identificatie

Contractnummer **F** **an..20**
xml tag: RC_NUMMER
 Het identificerende kenmerk dat een maatschappij toekent.

Raamcontract specifiek

Soort raamcontract, code**F an1***xml tag:* RC_SRTRCTR

Specificatie van het soort raamcontract.

code list: Raamcontract, soort (all selected)

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Collectiviteit |
| 2 | Wagenpark |

TRANSACTIE PROCES**0..1, F***xml tag:* XG**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* XG_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Status**Status, code****F an..5***xml tag:* XG_STATUS*code list:* Status (all selected)

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 0 | Afgewezen |
| 1 | Lopend |
| 2 | Geschorst |
| 3 | Geroyeerd |
| 4 | Geannuleerd |
| 5 | Voorlopige offerte |
| 6 | Nog te beoordelen |
| 7 | Geaccepteerd onder voorbehoud |
| 8 | Geaccepteerd |
| 9 | Geaccepteerd en afgehandeld |
| 10 | Berekend, Acceptabel risico |
| 11 | Niet acceptabel risico |
| 12 | Te behandelen door volmachtenemer |
| 13 | Premievrij |
| 14 | Berekend |
| 15 | Proces afgebroken |
| 16 | Open |
| 17 | Gesloten |
| 18 | In behandeling |
| 19 | Hersteller ingeschakeld |
| 20 | Dossier naar expert |
| 21 | Expertise rapport ontvangen |
| 23 | Uitgekeerd |
| 24 | Opgeslagen |
| 25 | Verzonden |
| 26 | In onderhandeling |

Status, toelichting**F an..70***xml tag:* XG_STATUST**STATUS MELDING****0..*, F***xml tag:* XM**Technische sleutel****Verwerkingscode entiteit****F an1***xml tag:* XM_VRWRKCD

Geeft aan hoe de entiteit te verwerken.

Volgnummer <i>xml tag:</i> XM_VOLGNUM Indien de entiteit herhalend voorkomt, dan maakt de combinatie entiteitscode + volgnummer de entiteit uniek. Verplicht vullen met '1' indien niet meer dan éénmaal dezelfde entiteit voorkomt.	F	n..3
<u>Status melding specifiek</u>		
Status, tekst <i>xml tag:</i> XM_STATTXT Uitgebreide toelichting op deze status.	F	an..200
Melding, gecodeerd <i>xml tag:</i> XM_MLDGCD Melding gecodeerd.	F	an..20
Melding categorie, omschr. <i>xml tag:</i> XM_MLDCATO Melding categorie omschrijving	F	an..70
Gegevens element locatie <i>xml tag:</i> XM_XPATH De hiërarchische locatie van het element waar deze gegevens betrekking op hebben. Dit vindt plaats door een zogenaamde XML XPATH expressie.	F	an..200