



Rekening-courant Interface INSPRI

**Versie
20160201.1**

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1 DOELSTELLING EN DOELGROEP VAN DEZE NOTA.....	4
1.2 AUTEURS	4
1.3 OPZET VAN DEZE NOTA	4
2. DOEL, GEBRUIK EN FUNCTIES.....	5
2.1 DOEL.....	5
2.2 GEBRUIK.....	5
2.3 BERICHTFUNCTIES.....	5
3. TECHNISCHE ASPECTEN	6
3.1 TECHNISCHE STRUCTUUR INSPRI 3.0.....	6
4. OVERZICHT BERICHTDOCUMENTATIE INSPRI 3.0	7
4.1 FUNCTIONAL MESSAGE HIERARCHIC.....	7
4.2 MESSAGE BRANCHING DIAGRAM.....	7
4.3 MAPPING TO EDIFACT	8
4.4 SEGMENT DIRECTORY	8
4.5 VOORBEELD PRI BERICHT EVS-INHOUSE.....	26
4.6 VOORBEELD PRI BERICHT EDIFACT	27
5. BIJLAGE FUNCTIONAL MESSAGE HIERARCHIC.....	30

VERSIEBEHEER

Versie	Datum	Auteur	Status
1.0	01-01-2002	Branche Initiatieven bv	Vervallen
20080401.1	01-04-2008	SIVI	Vervallen
20120401.1	01-04-2012	SIVI	Vervallen
20160201.1	18-02-2016	SIVI	Definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Hoofdstuk/Paragraaf	Aanpassing
Hele document	Lay-out aangepast
Titelpagina	Nieuw logo SIVI

1. INLEIDING

1.1 Doelstelling en doelgroep van deze nota

Deze documentatie beschrijft het Rekening Courant Interface Bericht (INSPRI), versie 3 release 0. Het INSPRI biedt de maatschappij of volmacht de mogelijkheid de mutaties die plaats hebben gevonden op de rekening courant verhouding met de met hen samenwerkende agenten, elektronisch te verzenden.

1.2 Doelgroep

Doelgroep	Upper Management	Midden / Lijn Management	Consultant, Ontwikkelaar e.d.
Verzekeraars ¹	Nee	Nee	Ja
Intermediairs	Nee	Nee	Ja
Leveranciers	Nee	Nee	Ja

1.3 Opzet

Na deze inleiding worden doel, gebruik en functies van dit bericht besproken in hoofdstuk 2. Vervolgens komen de technische aspecten van de verzend methode aan de orde in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat een overzicht van de berichtdocumentatie bij INSPRI 3.0. Deze documentatie wordt als bijlage bij deze nota geleverd.

¹ Verzekeraars en volmachten. Volmachten worden verder niet apart genoemd.

2. DOEL, GEBRUIK EN FUNCTIES

2.1 Doel

Het bericht Rekening Courant Interface biedt de maatschappijen en volmachten de mogelijkheid om rekening courant overzichten te verzenden aan de tussenpersonen.

2.2 Gebruik

Het bericht Rekening Courant Interface bestaat uit twee delen:

- Een deel omtrent de basisgegevens van het bericht;
- Een deel dat aangeeft welke boekingen er in het rekening courant gemaakt zijn.

2.3 Berichtfuncties

Het gegeven 'functie van een bericht' is niet van toepassing voor dit bericht.

3. TECHNISCHE ASPECTEN

3.1 Technische structuur INSPRI 3.0

Messages (berichten) met dezelfde bestemming worden in beginsel samengevoegd in één zending (interchange). De zend/ontvang-eenheid van informatie-uitwisseling is dus de interchange. Elke interchange begint met de interchange header UNB, bevat één of meer messages en eindigt met de interchange trailer UNZ. Een interchange mag nooit groter zijn dan 2 Mb (dit is een technische limiet in het ABZ netwerk).

- UNB-segment
Het UNB bevat onder meer het netwerkadres zender, het netwerkadres ontvanger, datum en tijd zenden, en een uniek interchange nummer.
- UNH-segment
Een startsegment (berichtkop, message header). Dit segment is verplicht en komt 1 keer voor. Het UNH-segment bevat onder meer de identificatie van het soort bericht, en een uniek berichtnummer.
Aangeraden wordt het berichtnummer gedurende een voldoende lange tijd uniek te laten zijn. Dit is in ieder geval verplicht binnen één interchange.
- De berichtspecifieke segmenten, zie hiervoor de bijlage.
- UNT-segment
Een afsluitend segment (berichtafsluiting, message trailer). Dit segment is verplicht en komt 1 keer voor. Het UNT-segment bevat onder meer het unieke berichtnummer, en het aantal segmenten in het bericht (inclusief UNH en UNT).
- UNZ-segment
Het UNZ bevat het unieke interchangenummer en het aantal messages in de interchange.

4. OVERZICHT BERICHTDOCUMENTATIE INSPRI 3.0

4.1 Functional message hierarchic

Het INSPRI bericht wordt gepresenteerd in de vorm van een hiërarchisch functioneel bericht en bevat:

- Een lijst met de in het functioneel bericht voorkomende entiteiten.
- Voor elke entiteit een lijst met de attributen van de entiteit.

Lijst met entiteiten

In de lijst van entiteiten is per entiteit gedocumenteerd:

- Naam
- Het al dan niet 'genest' zijn van een entiteit. Via het inspringen van de tekst is aangegeven dat een entiteit genest is onder een andere entiteit. Een geneste entiteit is afhankelijk van de bovenliggende entiteit (vergelijk: factuurkop met factuurregels).
- Verplicht of facultatief.
- Maximaal aantal voorkomens van een entiteit.

Attributen in de entiteiten

In de entiteiten zijn de attributen als volgt gedocumenteerd:

- Naam
- Verplicht (V) of facultatief (F) van het attribuut binnen de entiteit.
Indien een attribuut verplicht is in een facultatieve entiteit dan is het attribuut verplicht indien de entiteit in het bericht aanwezig is.
- Formaat aanduiding. Hierin zijn de volgende aspecten aangegeven:
 - numeriek (n), alfanumeriek (an) dan wel alfabetisch (a).
 - variabele lengte dan wel vaste lengte (fixed formaat)
 - lengte van het attribuutVoorbeelden:
an..7 - Alf numeriek attribuut met variabele lengte, maximaal 7 lang.
an2 - Alf numeriek attribuut met vaste lengte van 2.
- EVS code (Inhouse code): SIVI kent aan elk attribuut een code toe. Deze code is van belang voor vertaaltabellen. De code bestaat uit twee delen verbonden door een '_' :
 - Prefix (twee posities) = Entiteitscode
Voor iedere entiteit is de Entiteitscode uniek.
 - Suffix (max. 7 posities) = Attribuutcode
Per entiteit is de Attribuutcode van ieder attribuut uniek. Indien de naam en het formaat van bepaalde attributen in verschillende entiteiten overeenkomen krijgen ze dezelfde Attribuutcode.
- Definitie.
- Codelijst.

4.2 Message branching diagram

De grafische structuur van het EDIFACT-bericht INSPRI 3.0 is opgenomen.

4.3 Mapping to EDIFACT


Het functionele bericht beschrijft de functionele eisen. Het EDIFACT-bericht INSPRI 3.0 geeft de beschrijving van de fysieke structuur. Het leggen van een relatie tussen het functionele bericht en het fysieke bericht wordt mappen (afbeelden) genoemd.

4.4 Segment directory


Een overzicht van de gebruikte segmenten in INSPRI 3.0.

UNB UNH


RCB UNT UNZ




UNB[0]. Interchange header, M, 1 x			
S001	SYNTAX IDENTIFICATIE	M	
0001	Syntax identificatie	M a4	<i>Syntax identifier</i>
0002	Syntax Versie	M n1	<i>Syntax version number</i>
S002	AFZENDER	M	
0004	Identificatie zender	M an..35	<i>Sender identification</i>
0007	Identificatiecode qualifier	C an..4	<i>Identification code qualifier</i>
0008	Adres voor retour-interchange	C an..14	<i>Address for reverse routing</i>
S003	GEADRESSEERDE	M	
0010	Identificatie ontvanger.	M an..35	<i>Recipient identification</i>
0007	Identificatiecode qualifier	C an..4	<i>Identification code qualifier</i>
0014	Interne doorrotering	C an..14	<i>Routing address</i>
S004	DATUM/TIJD VAN AANMAAK	M	
0017	Datum van aanmaak	M n6	<i>Date</i>
0019	Tijd van aanmaak	M n4	<i>Time</i>
0020	INTERCHANGE CONTROLE REFERENTIE	M an..14	<i>Interchange control reference</i>
S005	REFERENTIE/WACHTWOORD		
	GEADRESSEERDE	C	
0022	Referentie/wachtwoord geadresseerde	M an..14	<i>Recipient's reference/password</i>
0025	Qualifier referentie/wachtwoord	C an2	<i>Recipient's reference/password qualifier</i>
0026	APPLICATIE REFERENTIE	C an..14	<i>Application reference</i>
0029	VERWERKINGS PRIORITEIT CODE	C a1	<i>Processing priority code</i>
0031	ONTVANGSTBEVESTIGING	C n1	<i>Acknowledgement request</i>
0032	AGREEMENT IDENTIFICATIE	C an..35	<i>Communications agreement id</i>
0035	TEST INDICATOR	C n1	<i>Test indicator</i>



UNH[1], Message header segment, M, 1 x			
0062	BERICHT REFERENTIENUMMER	M an..14	<i>Message reference number</i>
S009	BERICHTIDENTIFICATIE	M	
0065	Berichttype	M an..6	<i>'INSPRI'</i>
0052	Berichtversie	M n..3	<i>'3'</i>
0054	Berichtrelease binnen versie	M n..3	<i>'0'</i>
0051	Beherende instantie	M an..2	<i>'IN'</i>
0057	Code toegekend door beherende instantie	C an..6	-
0068	GEZAMENLIJKE REFERENTIE	C an..35	<i>Common access reference</i>
S010	STATUS VAN DE TRANSFER	C	
0070	Volgnummer uitwisseling	M n..2	<i>Message sequence number</i>
0073	Eerste of laatste uitwisseling	C a1	<i>First/last message indicator</i>




DTM[2], Datum/Tijd segment, M, 1 x				basisgegevens, F, 1x
2005	DATUM/TIJD QUALIFIER	M	an..3	'RC' (= Rekening courant maand)
2001	DATUM	C	n8	Boekingsmaand (EEYYMM00) (F, n8)
2002	TIJD	C	n4	-
2461	TIJZONE, CODE	C	an3	-




MNT[3], Muntsoort bericht, M, 1 x		basisgegevens, F, 1x
6349 MUNTSOORT BERICHT	M an1	Muntsoort bericht, code (F, an1) [1]

[1] **MUNTSOORT BERICHT**


- E Euro
- G Gulden




VAL[3], Waarden, geldbedragen, M, 2 x			<u>basisgegevens</u> , F, 1x
5297	GELDBEDRAG QUALIFIER	M an..3	'BS' (= <i>Begin saldo</i>)
C136	WAARDE	M	
5004	Geldbedrag	M n..15	<i>Beginsaldo (F, n..15)</i>
6345	Valutacode	C a3	-
VAL[3], Waarden, geldbedragen, M, 2 x			<u>basisgegevens</u> , F, 1x
5297	GELDBEDRAG QUALIFIER	M an..3	'ES' (= <i>Eindsaldo</i>)
C136	WAARDE	M	
5004	Geldbedrag	M n..15	<i>Eindsaldo (F, n..15)</i>
6345	Valutacode	C a3	-




NAD[4], Naam en Adres segment, C, 3 x			basisgegevens, F, 1x
3035	PARTIJ QUALIFIER	M an..3	'CRE' (= Crediteur)
C082	PARTIJ IDENTIFICATIE	C	
3039	Partij identificatie code	M an..17	Rekening-courant crediteur aanduiding (F, an..17)
1131	Codelijst identificatie	C an2	-
C058	NAAM & ADRES	C	
3124	Adresregel	M an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
C080	PARTIJ NAAM	C	
3036	Partijnaam	M an..35	-
3036	Partijnaam	C an..35	-
3036	Partijnaam	C an..35	-
C059	STRAAT	C	
3042	Straat en nummer / Postbus	M an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3164	PLAATSNAAM	C an..35	-
3229	DISTRICTCODE	C an..9	-
3251	POSTCODE	C an..9	-
3207	LANDCODE	C a2	-



NAD[4], Naam en Adres segment, C, 3 x			basisgegevens, F, 1x
3035	PARTIJ QUALIFIER	M an..3	'MIJ' (= Maatschappij)
C082	PARTIJ IDENTIFICATIE	C	
3039	Partij identificatie code	M an..17	Maatschappij aanduiding (F, an..17)
1131	Codelijst identificatie	C an2	-
C058	NAAM & ADRES	C	
3124	Adresregel	M an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
C080	PARTIJ NAAM	C	
3036	Partijnaam	M an..35	-
3036	Partijnaam	C an..35	-
3036	Partijnaam	C an..35	-
C059	STRAAT	C	
3042	Straat en nummer / Postbus	M an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3164	PLAATSNAAM	C an..35	-
3229	DISTRICTCODE	C an..9	-
3251	POSTCODE	C an..9	-
3207	LANDCODE	C a2	-




NAD[4], Naam en Adres segment, C, 3 x			basisgegevens, F, 1x
3035	PARTIJ QUALIFIER	M an..3	'TP' (= Tussenpersoon)
C082	PARTIJ IDENTIFICATIE	C	
3039	Partij identificatie code	M an..17	Tussenpersoon aanduiding (F, an..17)
1131	Codelijst identificatie	C an2	-
C058	NAAM & ADRES	C	
3124	Adresregel	M an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
C080	PARTIJ NAAM	C	
3036	Partijnaam	M an..35	-
3036	Partijnaam	C an..35	-
3036	Partijnaam	C an..35	-
C059	STRAAT	C	
3042	Straat en nummer / Postbus	M an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3164	PLAATSNAAM	C an..35	-
3229	DISTRICTCODE	C an..9	-
3251	POSTCODE	C an..9	-
3207	LANDCODE	C a2	-




RCB[5]. Boekingsregel, M, 1 x		boekingsregel, F, 99999x	
5813	SOORT BOEKING	C an2	Soort boeking (F, an2) [1]

[1] **BOEKING SOORT, GECODEERD**


- 00 Verzamelboeking inzake prolongatie
- 01 Enkele boeking inzake prolongatie
- 10 Verzamel boeking inzake premie
- 11 Enkele boeking inzake premie
- 20 Verzamel boeking inzake schade
- 21 Enkele boeking inzake schade
- 30 Overige boeking
- 50 Remise boeking
- 60 Cliëntremise boeking




RCB.DTM[6]. Datum/Tijd segment, M, 1 x			<u>boekingsregel</u> , F, 99999x
2005	DATUM/TIJD QUALIFIER	M an..3	' <i>BOO</i> ' (= <i>Boekdatum</i>)
2001	DATUM	C n8	<i>Boekingsdatum (EEJJMMDD) (F, n8)</i>
2002	TIJD	C n4	-
2461	TIJZONE, CODE	C an3	-




RCB.VAL[7], Waarden, geldbedragen, M, 3 x			<u>boekingsregel</u> , F, 99999x
5297	GELDBEDRAG QUALIFIER	M an..3	'BIN' (= <i>Te incasseren/restituieren bedrag</i>)
C136	WAARDE	M	
5004	Geldbedrag	M n..15	<i>Incassobedrag (F, n..15)</i>
6345	Valutacode	C a3	-
RCB.VAL[7], Waarden, geldbedragen, M, 3 x			<u>boekingsregel</u> , F, 99999x
5297	GELDBEDRAG QUALIFIER	M an..3	'BPR' (= <i>Provisie-bedrag</i>)
C136	WAARDE	M	
5004	Geldbedrag	M n..15	<i>Provisie-bedrag (F, n..15)</i>
6345	Valutacode	C a3	-
RCB.VAL[7], Waarden, geldbedragen, M, 3 x			<u>boekingsregel</u> , F, 99999x
5297	GELDBEDRAG QUALIFIER	M an..3	'BR' (= <i>Boekingsbedrag</i>)
C136	WAARDE	M	
5004	Geldbedrag	M n..15	<i>Boekingsbedrag (F, n..15)</i>
6345	Valutacode	C a3	-



RCB.NAD[8], Naam en Adres segment, C, 1 x			boekingsregel, F, 99999x
3035	PARTIJ QUALIFIER	M an..3	'IN' (= Verzekeringnemer)
C082	PARTIJ IDENTIFICATIE	C	
3039	Partij identificatie code	M an..17	-
1131	Codelijst identificatie	C an2	-
C058	NAAM & ADRES	C	
3124	Adresregel	M an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
3124	Adresregel	C an..35	-
C080	PARTIJ NAAM	C	
3036	Partijnaam	M an..35	(Achter)naam (F, an..35)
3036	Partijnaam	C an..35	Voorletters en voorvoegsels (F, an..35)
3036	Partijnaam	C an..35	Titels (F, an..35)
C059	STRAAT	C	
3042	Straat en nummer / Postbus	M an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3042	Straat en nummer / Postbus	C an..35	-
3164	PLAATSNAAM	C an..35	-
3229	DISTRICTCODE	C an..9	-
3251	POSTCODE	C an..9	-
3207	LANDCODE	C a2	-



RCB.RFF[9], Reference segment, C, 3 x				boekingsregel, F, 99999x
1153	REFERENTIE QUALIFIER	M	an..3	'PAK' (= Pakketpolisnummer)
C274	REFERENTIE	M		
1154	Referentienummer	C	an..35	Pakketpolisnummer (F, an..35)
1156	Regelnummer	C	an..6	-
C033	DATUM/TIJD REFERENTIE	C		
2001	Datum	C	n8	-
2002	Tijd	C	n4	-
RCB.RFF[9], Reference segment, C, 3 x				boekingsregel, F, 99999x
1153	REFERENTIE QUALIFIER	M	an..3	'POL' (= Polisnummer)
C274	REFERENTIE	M		
1154	Referentienummer	C	an..35	Polisnummer (F, an..35)
1156	Regelnummer	C	an..6	-
C033	DATUM/TIJD REFERENTIE	C		
2001	Datum	C	n8	-
2002	Tijd	C	n4	-
RCB.RFF[9], Reference segment, C, 3 x				boekingsregel, F, 99999x
1153	REFERENTIE QUALIFIER	M	an..3	'SCH' (= Schadenummer)
C274	REFERENTIE	M		
1154	Referentienummer	C	an..35	Schadenummer (F, an..35)
1156	Regelnummer	C	an..6	-
C033	DATUM/TIJD REFERENTIE	C		
2001	Datum	C	n8	-
2002	Tijd	C	n4	-




RCB.BRA[10], Branchecode, C, 2 x			boekingsregel, F, 99999x
5801	BRANCHE QUALIFIER	M an..3	'007' (= Branchecode verzekeringsmaatschappij nieuw)
5802	BRANCHE CODE	M an..5	Maatschappij branchecode (F, an..5)
RCB.BRA[10], Branchecode, C, 2 x			boekingsregel, F, 99999x
5801	BRANCHE QUALIFIER	M an..3	'ADN' (= ADN branchecodering)
5802	BRANCHE CODE	M an..5	ADN branchecode (F, an..5) [1]


[1] **ADN BRANCHECODE**

- 010 Ongevallen en ziekte
- 011 Ongevallen
- 012 Ziektekostenverzekeringen
- 013 Arbeidsongeschiktheid
- 014 Ongevallen-inzittenden
- 015 Ziekengeld
- 020 Motorrijtuigen
- 021 Auto
- 022 Caravan
- 023 Bromfiets
- 024 Rijwiel
- 025 Motor/scooter
- 026 Garage
- 030 Scheepvaart en transport
- 031 Transport goederen
- 032 Transport casco (schepen,pleziervrt.,woonschepen)
- 033 Verzekering internationaal beroepsgoederenvervoer
- 034 Car/montage
- 035 Werk- en landbouw
- 036 Technische verzekeringen
- 037 Pleziervaartuigen
- 040 Luchtvaart
- 050 Brand
- 051 Opstal/inboedel
- 052 Glas (als losstaande verzekering)
- 053 Kostbaarheden
- 054 Huiselectronica
- 055 Opstal
- 056 Inboedel
- 060 Aansprakelijkheid
- 061 Gewone aansprakelijkheid
- 062 Vervoerdersaansprakelijkheid
- 063 Beroepsaansprakelijkheid
- 064 Aansprakelijkheid medische instellingen
- 070 Krediet en borgtocht
- 080 Diverse geldelijke verliezen
- 081 Evenementen
- 082 Garantie
- 090 Rechtsbijstand
- 100 Leven
- 101 Levensverzekeringen/spaar
- 102 Levensverzekeringen/risico
- 103 Levensverzekeringen/gemengd
- 104 Levenhypotheek
- 105 Levensverzekering/lijfrente
- 106 Levensverzekering/begrafenis en crematie
- 600 Buitenland, reizen


601 Reis en annuleringsverzekeringen, excursies
602 Buitenland (alle risicoverz. voor het buitenl.)
610 Recreatieve activiteiten
700 Hypotheken
800 Administratief
801 Public relations
802 Buitendienst
803 Administratie
804 Rekening courant
805 Helpdesk
806 Management
807 Automatisering
990 Diversen



RCB.TXT[11], Tekst segment, C, 1 x			<u>boekingsregel</u> , F, 99999x
0077	TEKST REFERENTIECODE	C an3	- (no qualifier needed)
0078	VRJE TEKST REGEL	M an..70	<i>Omschrijving van de boeking (F, an..70)</i>



UNT[13], Message trailer segment, M, 1 x				
0074	AANTAL SEGMENTEN IN DE MESSAGE	M	n..6	<i>Number of segments in the message</i>
0062	BERICHT REFERENTIENUMMER	M	an..14	<i>Message reference number</i>



UNZ[14], Interchange trailer, M, 1 x				
0036	AANTAL BERICHTEN IN DE INTERCHANGE.	M	n..6	<i>Interchange control count</i>
0020	INTERCHANGE CONTROLE REFERENTIE	M	an..14	<i>Interchange control reference</i>

4.5 Voorbeeld PRI bericht EVS-inhouse

```
$MESSAGE
$UN
UN_ZENDER , I0943ZENDER
UN_ONTVAN , I094312000012345
UN_LOGNAM , INSPRI003000IN
UN_MSGREF , 0000000000001
$SA
SA_RCMAAND, 20020200
SA_BSALDO , 12500
SA_ESALDO , 25000
SA_MAATSCH, A001
SA_TUSSEN, 7657
SA_MUNTB, E
$BO
BO_SOORT , 00
BO_BODATUM, 20020210
BO_BOBEDRA, 0.00
BO_INCASSO, 12500
BO_ANAAM , GROEN
BO_VOORL , R
BO_PAKNR , 1234567890
BO_BRANCHE, 990
BO_OMSCHRY, PAKKETPOLIS
$BO
BO_SOORT , 01
BO_BODATUM, 20020201
BO_BOBEDRA, 0.00
BO_PROVIS , 8.35
BO_ANAAM , JANSEN
BO_VOORL , R
BO_POLNR , 1234567891
BO_MYBRAO , 050
BO_OMSCHRY, HUIS
$BO
BO_SOORT , 10
BO_BODATUM, 20020213
BO_BOBEDRA, 2800.10
BO_ANAAM , JANSEN
BO_VOORL , R
BO_POLNR , 310304887
BO_BRANCHE, 020
BO_OMSCHRY, MOTOR
$BO
BO_SOORT , 11
BO_BODATUM, 20020213
BO_BOBEDRA, 0.00
BO_INCASSO, 12.50
BO_ANAAM , JANSEN
BO_VOORL , R
BO_PAKNR , 1234567890
BO_MYBRAO , 990
BO_OMSCHRY, PAKKETPOLIS
$BO
```

```

BO_SOORT , 20
BO_BODATUM, 20020225
BO_BOBEDRA, -250.50
BO_ANAAM , JANSEN
BO_VOORL , R
BO_SCHNR , 0987654321
BO_BRANCHE, 050
BO_OMSCHRY, HUIS
$BO
BO_SOORT , 21
BO_BODATUM, 20020225
BO_BOBEDRA, 0.00
BO_INCASSO, 25.50
BO_ANAAM , JANSEN
BO_VOORL , R
BO_SCHNR , 0987654322
BO_MYBRAO , SCHAD
BO_OMSCHRY, SCHADE2
$BO
BO_SOORT , 30
BO_BODATUM, 20020215
BO_BOBEDRA, 0.00
BO_PROVIS , 35.75
BO_ANAAM , FLIPSE & PARTNERS
BO_POLNR , 210767094
BO_BRANCHE, 990
BO_OMSCHRY, OVERIG
$BO
BO_SOORT , 50
BO_BODATUM, 20020216
BO_BOBEDRA, 250.25
BO_ANAAM , FLIPSE & PARTNERS
BO_POLNR , 210767094
BO_OMSCHRY, REMISE
$BO
BO_SOORT , 60
BO_BODATUM, 20020218
BO_BOBEDRA, 0.00
BO_INCASSO, 81
BO_ANAAM , FLIPSE & PARTNERS
BO_POLNR , 210767093
BO_BRANCHE, 990
BO_OMSCHRY, CLIENTREMISE
$END

```

4.6 Voorbeeld PRI bericht Edifact

```

UNA:+. ? '
UNB+UNOC:1+I0943ZENDER+I094312000012345+011227:1140+01122711400
001 '
UNH+00000000000001+INSPRI:3:0:IN '
DTM+RC+20020200 '
MNT+E '
VAL+BS+12500 '

```

VAL+ES+25000 '
NAD+MIJ+A001 '
NAD+TP+7657 '
RCB+00 '
DTM+BOO+20020210 '
VAL+BR+0.00 '
VAL+BIN+12500 '
NAD+IN+++GROEN:R '
RFF+PAK+1234567890 '
BRA+ADN+990 '
TXT++PAKKETPOLIS '
RCB+01 '
DTM+BOO+20020201 '
VAL+BR+0.00 '
VAL+BPR+8.35 '
NAD+IN+++JANSEN:R '
RFF+POL+1234567891 '
BRA+007+050 '
TXT++HUIS '
RCB+10 '
DTM+BOO+20020213 '
VAL+BR+2800.10 '
NAD+IN+++JANSEN:R '
RFF+POL+310304887 '
BRA+ADN+020 '
TXT++MOTOR '
RCB+11 '
DTM+BOO+20020213 '
VAL+BR+0.00 '
VAL+BIN+12.50 '
NAD+IN+++JANSEN:R '
RFF+PAK+1234567890 '
BRA+007+990 '
TXT++PAKKETPOLIS '
RCB+20 '
DTM+BOO+20020225 '
VAL+BR+-250.50 '
NAD+IN+++JANSEN:R '
RFF+SCH+0987654321 '
BRA+ADN+050 '
TXT++HUIS '
RCB+21 '
DTM+BOO+20020225 '
VAL+BR+0.00 '
VAL+BIN+25.50 '
NAD+IN+++JANSEN:R '
RFF+SCH+0987654322 '
BRA+007+SCHAD '
TXT++SCHADE2 '
RCB+30 '
DTM+BOO+20020215 '
VAL+BR+0.00 '
VAL+BPR+35.75 '
NAD+IN+++FLIPSE & PARTNERS '
RFF+POL+210767094 '

BRA+ADN+990 '
TXT++OVERIG '
RCB+50 '
DTM+BOO+20020216 '
VAL+BR+250.25 '
NAD+IN+++FLIPSE & PARTNERS '
RFF+POL+210767094 '
TXT++REMISE '
RCB+60 '
DTM+BOO+20020218 '
VAL+BR+0.00 '
VAL+BIN+81 '
NAD+IN+++FLIPSE & PARTNERS '
RFF+POL+210767093 '
BRA+ADN+990 '
TXT++CLIENTREMISE '
UNT+76+00000000000001 '
UNZ+1+01122711400001 '

5. BIJLAGE FUNCTIONAL MESSAGE HIERARCHIC

Functional message: Hierarchic

Business chain:	<i>POR Rekening Courant Interface</i>
Transaction type:	<i>POR Rekening Courant Interface</i>
Functional message:	<i>POR Rekening Courant Interface 3.0</i>
Actor group:	<i>POR Rekening Courant Interface</i>
Edifact directory:	<i>89.2</i>
Edifact message:	<i>INSPRI</i>
Message name:	<i>POR Rekening Courant Interface 3.0</i>

(C) SIVI

1 Januari 2002

Summary

Basisgegevens
Boekingsregel

1 x, V
99999 x, V

Basisgegevens	1 x, V
Boekingsmaand (EEYYMM00) EVS code: SA_RCMAAND <u>Datamodel description</u> Waarde: EEJJMM00 <i>In plaats van de dag dient '00' ingegeven te worden.</i>	V n8
Muntsoort bericht, code EVS code: SA_MUNTBER <u>Datamodel description</u> <i>Hiermee wordt aangegeven of alle in dit bericht voorkomende bedragen in guldens of in euro's zijn. Tot en met 31 december 2001 moet dit element de waarde 'G' bevatten. Vanaf 1 januari 2002 moet dit element de waarde 'E' bevatten.</i> <i>code list:</i> Muntsoort bericht E Euro G Gulden	V an1
Beginsaldo EVS code: SA_BSALDO <u>Datamodel description</u> <i>Functie:</i> <i>Beginsaldo van de Rekening Courant (vóór verwerking van de boekingen in dit bericht).</i> <i>Waarde:</i> <i>Geldbedrag in guldens, met maximaal 2 cijfers achter het decimale scheidingsteken ('.').</i> <i>Negatief ('-') is credit voor de Maatschappij.</i>	V n..15
Eindsaldo EVS code: SA_ESALDO <u>Datamodel description</u> <i>Functie:</i> <i>Eindsaldo van de Rekening Courant (na verwerking van de boekingen in dit bericht).</i> <i>Waarde:</i> <i>Geldbedrag in guldens, met maximaal 2 cijfers achter het decimale scheidingsteken ('.').</i> <i>Negatief ('-') is credit voor de Maatschappij.</i>	V n..15
Rekening-courant crediteur aanduiding EVS code: SA_CREDIT <u>Datamodel description</u> <i>Functie:</i> <i>Code waaronder meerdere werkmaatschappijen één gezamenlijke Rekening-courant leveren.</i> <i>Waarde:</i> <i>Zie 'Standaardisatie Algemeen; POR Rekening-courant crediteur aanduiding'.</i> <i>Verplicht:</i> <i>Hier geldt: of dit veld wordt gebruikt, of het veld 'Maatschappij aanduiding'.</i>	F an..17
Maatschappij aanduiding EVS code: SA_MAATSCH <u>Datamodel description</u> <i>Functie:</i> <i>Het codenummer van de werkmaatschappij.</i> <i>Waarde:</i> <i>Zie Vademecum voor de verzekeringsbranche.</i> <i>Conditioneel verplicht:</i> <i>Hier geldt: of dit veld wordt gebruikt, of het veld 'Rekening- courant crediteur aanduiding'.</i>	F an..17
Tussenpersoon aanduiding	F an..17

EVS code: SA_TUSSENP

Datamodel description

Functie:

Te gebruiken indien de tussenpersoon gebruik maakt van een uitbestede administratie (bijvoorbeeld een Service-bureau).

Waarde:

Deze code dient door de maatschappij en de organisatie die de administratie beheert te worden afgesproken.

Conditioneel verplicht:

Alléén te gebruiken indien de tussenpersoon gebruikt maakt van een administrerende instantie.

Boekingsregel	99999 x, V
Soort boeking	V an2
EVS code: BO_SOORT	
<i>code list:</i> Boeking soort, gecodeerd	
00 Verzamelboeking inzake prolongatie	
01 Enkele boeking inzake prolongatie	
10 Verzamel boeking inzake premie	
11 Enkele boeking inzake premie	
20 Verzamel boeking inzake schade	
21 Enkele boeking inzake schade	
30 Overige boeking	
50 Remise boeking	
60 Cliëntremise boeking	
Boekingsdatum (EEJJMMDD)	V n8
EVS code: BO_BODATUM	
<u>Datamodel description</u>	
<i>Functie:</i>	
<i>Datum waarop het bedrag in rekening courant is geboekt.</i>	
<i>Bij verzamel boekingen wordt hier de eerste van de maand ingevuld, bijvoorbeeld 19910501.</i>	
Boekingsbedrag	V n..15
EVS code: BO_BOBEDRA	
<u>Datamodel description</u>	
<i>Functie:</i>	
<i>Het bedrag dat in rekening courant is geboekt. Het gaat hier om het netto te verrekenen bedrag:</i>	
<i>Boekingsbedrag = incassobedrag +/- Provisiebedrag.</i>	
 <i>In het ADN bericht worden bedragen derhalve altijd bij elkaar opgeteld en betekent negatief altijd creditering voor de maatschappij en positief is debitering voor de maatschappij.</i>	
 <i>Waarde:</i>	
<i>Geldbedrag in guldens, met maximaal 2 cijfers achter het decimale scheidingsteken ('.').</i>	
<i>Dit bedrag is positief als het de maatschappij toekomt.</i>	
<i>Dit bedrag is negatief als het de tussenpersoon toekomt.</i>	
Incassobedrag	F n..15
EVS code: BO_INCASSO	
<u>Datamodel description</u>	
<i>Functie:</i>	
<i>Bij boekingssoorten 00, 01, 10, 11, 20, 21 is dit het bedrag dat bij de cliënt van de tussenpersoon wordt geïncasseerd of vergoed.</i>	
<i>Bij boekingssoorten 30, 50, 60 is dit het bedrag dat met de tussenpersoon moet worden verrekend.</i>	

Waarde:
Geldbedrag in guldens, met maximaal 2 cijfers achter het decimale scheidingsteken ('.').
Dit bedrag is positief als het de maatschappij toekomt.
Dit bedrag is negatief als het de tussenpersoon toekomt.

Provisie-bedrag	F	n..15
EVS code: BO_PROVIS		
<u>Datamodel description</u>		
Functie:		
Door de Maatschappij berekende provisie.		
Waarde:		
Geldbedrag in guldens, met maximaal 2 cijfers achter het decimale scheidingsteken ('.').		
Dit bedrag is positief als het de maatschappij toekomt.		
Dit bedrag is negatief als het de tussenpersoon toekomt.		
Opmerking: Teken wijkt af van de POR-definitie.		
(Achter)naam	F	an..35
EVS code: BO_ANAAM		
<u>Datamodel description</u>		
Conditioneel verplicht:		
Verplicht indien het een boeking betreft die slechts op één polis betrekking heeft.		
Tweeledig gebruik:		
- Bij natuurlijke personen de achternaam zonder voorvoegsels, met eventueel achtervoegsels in zoverre dit geen titels zijn.		
- Bij rechtspersonen de bedrijfsnaam.		
Voorletters en voorvoegsels	F	an..35
EVS code: BO_VOORL		
De voorletters van een natuurlijk persoon.		
Voorvoegsels worden voluit geschreven en voldoen aan de GBA-tabel voor voorvoegsels. Bijvoorbeeld: Van der		
Titels	F	an..35
EVS code: BO_TITEL		
Alle van toepassing zijnde titels. Ook te gebruiken voor titels die achter de achternaam geplaatst worden (b.v. 'RA'). Niet te gebruiken voor een aanhef (b.v. 'De heer', 'Mevrouw').		
Polisnummer	F	an..35
EVS code: BO_POLNR		
<u>Datamodel description</u>		
Conditioneel verplicht:		
Verplicht bij boekingssoorten 01, 11, 60 als het gaat om een gewone polis. In geval van een pakketpolis dient het navolgende pakketpolisnummer te worden gevuld.		
In geval van een schadeboeking (soort 21) dient dit gegeven ook gevuld te worden.		
Schadenummer	F	an..35
EVS code: BO_SCHNR		
<u>Datamodel description</u>		
Conditioneel verplicht:		
Verplicht bij boekingssoort 21 (Enkele boeking schade).		
Pakketpolisnummer	F	an..35
EVS code: BO_PAKNR		
<u>Datamodel description</u>		
Conditioneel verplicht:		
Verplicht bij boekingssoorten 01, 11, 60 ingeval van een pakketpolis.		
In geval van een schadeboeking (soort 21) op een pakketpolis dient dit gegeven ook gevuld te worden.		
ADN branchecode	F	an..5
EVS code: BO_BRANCHE		

Datamodel description

Conditioneel verplicht:

Verplicht bij boekingssoort 01, 11, 21.

code list:ADN Branchecode

- 010 Ongevallen en ziekte
- 011 Ongevallen
- 012 Ziektekostenverzekeringen
- 013 Arbeidsongeschiktheid
- 014 Ongevallen-inzittenden
- 015 Ziekengeld
- 020 Motorrijtuigen
- 021 Auto
- 022 Caravan
- 023 Bromfiets
- 024 Rijwiel
- 025 Motor/scooter
- 026 Garage
- 030 Scheepvaart en transport
- 031 Transport goederen
- 032 Transport casco (schepen,pleziervrt.,woonschepen)
- 033 Verzekering internationaal beroepsgoederenvervoer
- 034 Car/montage
- 035 Werk- en landbouw
- 036 Technische verzekeringen
- 037 Pleziervaartuigen
- 040 Luchtvaart
- 050 Brand
- 051 Opstal/inboedel
- 052 Glas (als losstaande verzekering)
- 053 Kostbaarheden
- 054 Huiselectronica
- 055 Opstal
- 056 Inboedel
- 060 Aansprakelijkheid
- 061 Gewone aansprakelijkheid
- 062 Vervoerdersaansprakelijkheid
- 063 Beroepsaansprakelijkheid
- 064 Aansprakelijkheid medische instellingen
- 070 Krediet en borgtocht
- 080 Diverse geldelijke verliezen
- 081 Evenementen
- 082 Garantie
- 090 Rechtsbijstand
- 100 Leven
- 101 Levensverzekeringen/spaar
- 102 Levensverzekeringen/risico
- 103 Levensverzekeringen/gemengd
- 104 Levenhypotheek
- 105 Levensverzekering/lijfrente
- 106 Levensverzekering/begrafenis en crematie
- 600 Buitenland, reizen
- 601 Reis en annuleringsverzekeringen, excursies
- 602 Buitenland (alle risicoverz. voor het buitenl.)
- 610 Recreatieve activiteiten

- 700 Hypotheken
- 800 Administratief
- 801 Public relations
- 802 Buitendienst
- 803 Administratie
- 804 Rekening courant
- 805 Helpdesk
- 806 Management
- 807 Automatisering
- 990 Diversen

Maatschappij branchecode	F	an..5
EVS code: BO_MYBRAO		
<u>Datamodel description</u>		
Functie:		
<i>Branchecode zoals gebruikt door de maatschappij. De notatie dient gelijk te zijn aan de notatie op polissen, borderellen etc.</i>		
Conditioneel verplicht:		
<i>Verplicht te gebruiken bij boekingssoorten 01, 11, 60.</i>		
Omschrijving van de boeking	F	an..70
EVS code: BO_OMSCHRY		
<u>Datamodel description</u>		
<i>Omschrijving van de boeking.</i>		