

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel 0.2*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: ***Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019***
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever > Verzekeraar*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

1 april 2019

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Verzuim	1..99, R
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
4 Actie	0..99, O
4 Vrije Tekst	0..99, O
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00800 Verzuimmelding Werkgever --> Verzekeraar

Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00006 Versienummer 6

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel****O n..8***xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer**O n..12***xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER**1..*, R***WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie****R an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel****O n..8***xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer**O n..12***xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst****O an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst**O an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar**Identificatie werkgever bij verzekeraar**

O

an..40

xml tag: IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingnummer**

O

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Eigenrisicodragerschap**Indicatie eigenrisicodragers voor de WGA**

O

a1

xml tag: IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de WGA.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Indicatie eigenrisicodragers voor de ZW

O

a1

xml tag: IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

COMMUNICATIE

0..9, 0

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

R

an2

xml tag: SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie**

R

an..512

xml tag: NrCom**CONTACTPERSOON**

0..9, 0

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer**

O

an..40

xml tag: IdWrknmr**Personeelsnummer**

O

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**O****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****O****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M	Man
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code**R****an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager
03	Medewerker P&O
04	Vervangend leidinggevende
05	Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE**1..9, R***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

Soort communicatie, code**R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**WERKNEMER****1..*, R***werkgever - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code****R an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Ingangsdatum mutatie**O an10***xml tag:* IngdatMut**Identificerende gegevens****Burgerservicenummer****O n..9***xml tag:* SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum**R an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum**O an10***xml tag:* Overldat**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters

R

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels

O

a..10

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur

Titulatuur voor de naam

O

an..35

xml tag: TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam

O

an..35

xml tag: TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur

Naamvoorkeur, code

R

an2

xml tag: NmvrkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Eigen naam |
| 02 | Naam partner |
| 03 | Naam partner gevolgd door eigen naam |
| 04 | Eigen naam gevolgd door naam partner |

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****R an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****R an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud**O an..40***xml tag:* IdWrknmrOud**PARTNER****0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

Naamgegevens**Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels**O a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND**0..9, O***werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

Soort adres**Soort adres, code****R an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**O an2***xml tag:* SrtVrplgadrCd*code list:* Soort verpleegadres (all selected)01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.03 Camping
99 Onbekend**Naam verpleegadres****O an..70***xml tag:* NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode****R an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**R an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_****O an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)**Huisnummer****R n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging**O an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND

0..9, 0

werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND

xml tag: StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code

R an2

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code

O an2

xml tag: SrtVrplgadrCd

code list: Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres

Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling

Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Naam verpleegadres

O an..70

xml tag: NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig

Ingangsdatum

O an10

xml tag: Ingdat

Einddatum

O an10

xml tag: Enddat

Generiek voor adres buitenland

Locatieomschrijving buitenland

O an..35

xml tag: LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland

O an..9

xml tag: PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland

R an..24

xml tag: WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland

O an..24

xml tag: RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

Bron: SUWI

Land, code	R	a2
<i>xml tag:</i> LandCd		
De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.		
Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)		
<i>code list:</i> ISO landcode (all selected) <i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
Landnaam	O	an..40
<i>xml tag:</i> Landnm		
De naam van een land of een gebiedsdeel.		
Bron: SUWI		
<u>Specifiek voor straatadres buitenland</u>		
Straatnaam_	O	an..80
<i>xml tag:</i> StraatLang		
Huisnummer buitenland	R	an..9
<i>xml tag:</i> HuisnrBtl		
COMMUNICATIE	0..9, O	
<i>werkgever - werknemer - COMMUNICATIE</i>		
<i>xml tag:</i> Com		
Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.		
<u>Soort communicatie</u>		
Soort communicatie, code	R	an2
<i>xml tag:</i> SrtComCd		
<i>code list:</i> Communicatiesoort (subset selected)		
01 Vaste telefoon		
02 Mobiele telefoon		
04 E-mail adres		
05 Privé e-mail adres		
<u>Nummer</u>		
Nummer/adres communicatie	R	an..512
<i>xml tag:</i> NrCom		
DIENSTVERBAND	1..99, R	
<i>werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND</i>		
<i>xml tag:</i> Dnstvbnd		
<u>Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden</u>		
Verwerking, code	R	an2
<i>xml tag:</i> VrwrkCd		
<i>code list:</i> Verwerkingscode (all selected)		
01 Nieuw		
02 Gewijzigd		
03 Vervallen		
04 Ter identificatie en/ of ter informatie		
05 Correctie		
Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		

Identificatie**Identificatie dienstverband** **R** **an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud **O** **an..40***xml tag:* IdDnstvbndOud**Datums****Ingangsdatum** **R** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Directeur grootaandeelhouder gegevens****DGA JN** **O** **a1***xml tag:* DGAJN

Aanduiding of het gaat om een directeur grootaandeelhouder.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Einde dienstverband**Reden einde dienstverband, code** **O** **an2***xml tag:* RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

01 Ontslag

03 Pensioen

05 Overleden

06 Tijdelijk ouderdomspensioen

08 Beëindiging dienstverband

09 WIA

10 Beëindiging tijdelijk dienstverband

99 Onbekend

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**Personeelsnummer** **O** **an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **O** **an..35***xml tag:* PersNrOud**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst** **O** **an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden**Soort dienstverband, code** **O** **an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

code list: Soort dienstverband (all selected)

01 Normale arbeidsovereenkomst

02 Aanneming werk

03 Vertegenwoordiger

04 WSW'er

05 Stagiair

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

06	Thuiswerker		
07	Uitzendkracht		
08	Musicus / artiest /beroepssporter		
09	Persoonlijke arbeid tegen beloning		
10	Maatschapsvisser		
11	Bestuurder van een cooperatieve vereniging Vereniging met werknemers zelfbestuur.		
12	Oproep / invalkracht		
13	Vakantiewerk		
14	Dienstplichtig militair		
15	Ambtenaar / ABP-er		
16	Deelvisser		
17	Gemoedsbezwaarde		
18	Topsporter		
19	65-plusser		
Functiecode		O	an..15
<i>xml tag:</i> Fnctcd			
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.			
Naam functie		O	an..35
<i>xml tag:</i> NmFnct			
<u>Locatie</u>			
Naam organisatie-eenheid		O	an..70
<i>xml tag:</i> NmOrgeenh			
Organisatie-eenheid, code		R	an..70
<i>xml tag:</i> OrgeenhCd			
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.			
Onderdeel van organisatie-eenheid, code		O	an..70
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCd			
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.			
Onderdeel van organisatie-eenheid, naam		O	an..70
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCdNm			
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code			
Postcode standplaats		O	an..9
<i>xml tag:</i> PcStandplts			
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.			
Verdeling, code		O	an..35
<i>xml tag:</i> VrdIngCd			
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.			
<u>Duur contract</u>			
Code contract onbepaalde / bepaalde tijd		O	an1
<i>xml tag:</i> CdBepTd			
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.			
Bron: Loonaangifte.			
<i>code list:</i> Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)			
B	Bepaalde tijd		
O	Onbepaalde tijd		
<u>Beschrijving aantal uren e.d.</u>			
Contractueel aantal uren per week		O	n..6,2
<i>xml tag:</i> CntrctUrnWk			
Het aantal uren - conform het arbeidscontract dat van toepassing is bij de werkgever - waarop arbeid wordt verricht bij een volledige werkweek.			

Deeltijdfactor NVS

O

n..5,2

xml tag: DltfctNVS

Bedoeld voor werknemers die niet voor de volledige werktijd in dienst zijn. Vaak vindt berekening plaats door op weekbasis het aantal werkuren te delen op het aantal werkuren bij een volledige aanstelling (bijvoorbeeld: bij korter werken $24/38 = 0,63$; bij langer werken $40/36 = 1,11$).

Berekening: Deeltijdfactor= Werkuren week/Werkuren week volledige aanstelling

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Soort variabele werktijden, code

O

an2

xml tag: SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)
02 Tweeploegendienst
03 Meer dan tweeploegendiensten
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen

O

n..3

xml tag: AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling**Percentage loondoorbetaling**

O

n..6,2

xml tag: PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

ARBEIDSRELATIE

0..1, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code**

R

an2

xml tag: VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw
02 Gewijzigd

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

03 Vervallen
 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
 05 Correctie

Identificerende gegevens arbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie** R an..40*xml tag:* IdArbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie oud** O an..40*xml tag:* IdArbeidsrelatieOud**Personeelsnummer** O an..35*xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud O an..35*xml tag:* PersNrOud**Data****Ingangsdatum** R an10*xml tag:* Ingdat**Ingangsdatum mutatie** O an10*xml tag:* IngdatMut**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat**Uren per week****Aantal contracturen per week** R n..5,2*xml tag:* AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

VERZUIM

1..99, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM**xml tag:* Vrzm**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code** R an2*xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw
 02 Gewijzigd
 03 Vervallen
 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
 05 Correctie

Ingangsdatum mutatie verzuim R an10*xml tag:* IngdatMutVrzm

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen.

Ingangsdatum mutatie verzuim oud O an10*xml tag:* IngdatMutVrzmOud

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

Identificatie**Verzuimgeval identificatie** R an..40*xml tag:* VrzmglId

Unieke identificatie van het verzuimgeval.

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval identificatie oud O an..40

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

xml tag: VrzmglIdOud**Verzuimgeval volgnummer melding****R****n..3***xml tag:* VrzmglVnrMld

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd. De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Status verzuim**Einde verzuim J/N****R****a1***xml tag:* EndVrzmJN*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Data**Datum verzuimmelding werkgever****O****an10***xml tag:* DatVrzmWrkgvr

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum eerste verzuimdag**R****an10***xml tag:* DatEerstVrzmDg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Datum eerste verzuimdag oud**O****an10***xml tag:* DatEerstVrzmDgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

Datum hersteld**O****an10***xml tag:* DatHrstd

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.
Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

Datum hersteld werkgever**O****an10***xml tag:* DatHrstdWrkgvr

Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Gegevens over verzuim**Percentage verzuim****R n..6,2***xml tag:* PrcVrzm**Bijzondere reden start verzuim, code****O an2***xml tag:* BijzRdnStartVrzmCd*code list:* Bijzondere reden start verzuim (all selected)

01 WIA
 02 WGA 35-80%
 03 Ziek uit dienst
 04 Uit WAZO

Oorzaak verzuim, code**R an2***xml tag:* OorzVrzmCd

Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
 NVS Standaard voor verzuimregistratie
 Nationale Verzuimstatistiek
 November 2004

code list: Oorzaak verzuim (subset selected)

10 Arbeidsongeval
 11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid
 99 Overige redenen

Vangnet, code**R an2***xml tag:* VngntCd

Bron: Arbo Unie

code list: Vangnet (subset selected)

00 Geen vangnetgeval
 02 Verzuim a.g.v. van zwangerschap en/of bevalling
 03 Verzuim a.g.v. van orgaandonatie
 99 Overige oorzaken

Reden einde verzuim, code**O an2***xml tag:* RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde verzuim (subset selected)

01 Hersteld
 03 Overleden
 04 Uit dienst
 05 Overgang naar WAZO
 07 WIA
 08 WGA < 35%
 09 WGA 35-80%
 10 IVA 80-100%
 11 WIA 80-100%
 12 Einde WGA
 13 Ziek uit dienst
 99 Onbekend

WAZO gegevens**WAZO, code****O an2***xml tag:* WAZOCd

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

code list: WAZO (all selected)

01 Zwangerschapsverlof

02 Adoptieverlof

03 Pleegzorgverlof

Uitkerings gegevens**Nummer uitkering bedrijfsvereniging****O****n..3***xml tag:* NrUitkBdrver

Code die aangeeft bij welke (voormalige) bedrijfsvereniging de werknemer in het verleden uitkering heeft ontvangen.

Bron: Achmea Arbo

Arbeidstherapie**Percentage arbeidstherapie****O****n..6,2***xml tag:* PrcArbther**CONTACTPERSOON****0..9, 0***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O****an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O****an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam**O****a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code

O an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

Rol contactpersoon, code

R an2

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE

1..9, R

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code

R an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer

Nummer/adres communicatie

R an..512

xml tag: NrCom

ACTIE

0..99, O

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE

xml tag: Actie

Identificatie actie

Actie, code

R an2

xml tag: ActieCd

Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.

code list: Actiecode (subset selected)

01 Conform afspraak

02 Huisbezoek verzuimrapporteur

03 Uitnodigen spreekuur BA

04 Spoedcontrole

05 Actie in overleg

06 Uitnodigen spreekuur binnen 24 uur

07 Overleg BA

08 Geen actie

09 Geen huisbezoek

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

10	Huisbezoek 1ste dag
11	Huisbezoek dag 2/3
12	Schriftelijke enquête
13	Telefonische enquête
14	Spreekuuroproep
15	Administratieve controle
16	Controle op het werk
17	Avond / weekend controle

VRIJE TEKST

0..99, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - VRIJE TEKST**xml tag: VrTkst*

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

Tekst**Vrije tekst****R an..512***xml tag: VrijeTekst***CONTACTPERSOON**

0..9, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer****O an..35***xml tag: Persnr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag: Achternaam*

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters**O a..6***xml tag: Voorl*

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 2019

1 april 2019

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** **O** **an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

Rol contactpersoon, code **R** **an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE

1..9, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** **R** **an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

Nummer**Nummer/adres communicatie** **R** **an..512***xml tag:* NrCom