

## Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel-~~0.2~~*  
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*  
Functional message: ***Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020***  
Actor group: *Arbodiensten Verzekeraars*  
XML Tag Set: *Standard XML*

**Copyright SIVI**

1 ~~april-2019~~juli 2020

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0-2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019juli  
2020

## Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Verzuim	1..99, R
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
<b>4 Actie</b>	<b>0..99, O</b>
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april 2019:juli  
2020**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

**Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00701 Verzuimmelding Verzekeraar -&gt; Arbodienst

**Versienummer bericht, code**

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

~~0000~~+00002 Versienummer ~~1~~2**Aanmaakdatum****Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

**Aanmaaktijd bericht**

R an8

xml tag: AantijdBr

**Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

**Gebruikt softwarepakket**

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.**Ontvanger****Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

**Berichtreferentie****Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

**Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Ontvangstbevestiging****Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Verslagperiode****Ingangsdatum Verslagperiode**

O an10

xml tag: IngdatVerslagperiode

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**Einddatum verslagperiode**

O an10

*xml tag:* EnddatVerslagperiode**WERKGEVER**

1..\*, R

WERKGEVER

*xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

R an..100

*xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

*xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer**

O n..12

*xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**Identificatie bij de Arbo-dienst****Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R an..40

*xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst**

R an..70

*xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Identificatie bij verzekeraar****Identificatie werkgever bij verzekeraar**

O an..40

*xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingnummer**

O an..12

*xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

**Eigenrisicodragerschap****Indicatie eigenrisicodragers voor de WGA**

O a1

*xml tag:* IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de WGA.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april 2019:juli 2020J Ja  
N Nee**Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW****O a1***xml tag:* IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)J Ja  
N Nee**COMMUNICATIE****0..9, 0***werkgever -* COMMUNICATIE*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)~~01~~ ~~Vaste06~~ ~~Zakelijk e-mail adres~~~~08~~ ~~Zakelijk vaste~~ telefoon~~02~~ ~~Mobiele10~~ ~~Zakelijk mobiele~~ telefoon~~04~~ ~~E mail adres~~**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON****0..9, 0***werkgever -* CONTACTPERSOON*xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0.2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019;juli 2020

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **O** **a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O** **a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code** **O** **an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**Rol contactpersoon, code** **~~O~~R** **an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&amp;O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE** **1..9, R***werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code** **R** **an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)~~01~~ ~~Vaste~~06 ~~Zakelijk e-mail adres~~~~08~~ ~~Zakelijk vaste~~ telefoon~~02~~ ~~Mobiele~~10 ~~Zakelijk mobiele~~ telefoon~~04~~ ~~E-mail adres~~**Nummer****Nummer/adres communicatie** **R** **an..512***xml tag:* NrCom

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**WERKNEMER**

1..\*, R

*werkgever - WERKNEMER**xml tag: Wrknmr*

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****~~Verwerking, code~~** ~~R~~ ~~an2~~~~*xml tag: VwrkCd*~~~~*code list: Verwerkingscode (all selected)*~~~~01 Nieuw~~~~02 Gewijzigd~~~~03 Vervallen~~~~04 Ter identificatie en/ of ter informatie~~~~05 Correctie~~**Ingangsdatum mutatie****O an10***xml tag: IngdatMut***Geboortedatum****R an10***xml tag: Gebdat*

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaansbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

**Overlijdensdatum****O an10***xml tag: Overldat***Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag: SignNm*

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorletters****R a..6***xml tag: Voorl*

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels****O a..10***xml tag: Voorv*

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020

Bron: Loonaangifte.

<b>Roepnaam</b>	<b>O</b>	<b>a..35</b>
<i>xml tag:</i> Roepnaam		
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.		
<b><u>Titulatuur</u></b>		
<b>Titulatuur voor de naam</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TitVNm		
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.		
Bron: NEN 1888: 2002 - Titel		
<b>Titulatuur achter de naam</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TitANm		
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.		
Bron: NEN 1888: 2002 - Titel		
<b><u>Naamvoorkeur</u></b>		
<b>Naamvoorkeur, code</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> NmvkrCd		
Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.		
<i>code list:</i> Naamvoorkeur (all selected)		
01	Eigen naam	
02	Naam partner	
03	Naam partner gevolgd door eigen naam	
04	Eigen naam gevolgd door naam partner	
99	Onbekend	
<b><u>Overige gegevens</u></b>		
<b>Geslachtsaanduiding, code</b>	<b>R</b>	<b>an1</b>
<i>xml tag:</i> GslchtCd		
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.		
Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht		
<i>code list:</i> Geslacht (all selected)		
M	Man	
O	Onbekend/ <u>niet gespecificeerd</u>	
V	Vrouw	
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatie werknemer</b>	<b>OR</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> IdWrknmr		
Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.		
<b>Identificatie werknemer oud</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> IdWrknmrOud		
<b>Identificatie werknemer arbodienst</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> IdWrknmrArbdnst		
<b>Identificatie werknemer verzekeraar</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april 2019:juli 2020*xml tag:* IdWrknmrVzkr**PARTNER**

0..1, O

*werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**~~Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden~~****~~Verwerking, code~~**~~R an2~~~~*xml tag:* VrwrkCd~~~~*code list:* Verwerkingscode (all selected)~~~~01 Nieuw~~~~02 Gewijzigd~~~~03 Vervallen~~~~04 Ter identificatie en/ of ter informatie~~~~05 Correctie~~**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels****O a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

**STRAATADRES NEDERLAND**

0..9, O

*werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres****Soort adres, code****R an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

**Soort verpleegadres, code****O an2***xml tag:* SrtVrplgadrCd*code list:* Soort verpleegadres (all selected)01 Ander huisadres  
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.02 Verpleeginstelling  
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

**Naam verpleegadres****O an..70**

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020*xml tag:* NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

**Periode geldig****Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode****R an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

**Woonplaatsnaam****R an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

**Specifiek voor straatadres Nederland****Straatnaam\_****O an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

**Huisnummer****R n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

**Huisnummertoevoeging****O an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

**STRAATADRES BUITENLAND****0..9, 0***werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres****Soort adres, code****R an2***xml tag:* SrtAdrsCd*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020

06	Verpleegadres		
<b>Soort verpleegadres, code</b>		<b>O</b>	<b>an2</b>
	<i>xml tag:</i> SrtVrplgadrCd		
	<i>code list:</i> Soort verpleegadres (all selected)		
01	Ander huisadres		
	Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.		
02	Verpleeginstelling		
	Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.		
03	Camping		
99	Onbekend		
<b>Naam verpleegadres</b>		<b>O</b>	<b>an..70</b>
	<i>xml tag:</i> NmVrpladr		
	Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.		
<b><u>Periode geldig</u></b>			
<b>Ingangsdatum</b>		<b>O</b>	<b>an10</b>
	<i>xml tag:</i> Ingdat		
<b>Einddatum</b>		<b>O</b>	<b>an10</b>
	<i>xml tag:</i> Enddat		
<b><u>Generiek voor adres buitenland</u></b>			
<b>Locatieomschrijving buitenland</b>		<b>O</b>	<b>an..35</b>
	<i>xml tag:</i> LocomsBtl		
	Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.		
	Bron: SUWI		
<b>Postcode buitenland</b>		<b>O</b>	<b>an..9</b>
	<i>xml tag:</i> PcBtl		
	Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.		
	Bron: SUWI		
<b>Woonplaatsnaam buitenland</b>		<b>R</b>	<b>an..24</b>
	<i>xml tag:</i> WnplBtl		
	De naam van een woonplaats in het buitenland.		
	Bron: SUWI		
<b>Regionaam buitenland</b>		<b>O</b>	<b>an..24</b>
	<i>xml tag:</i> RegBtl		
	De naam van een gebiedsdeel binnen een land.		
	Bron: SUWI		
<b>Land, code</b>		<b>R</b>	<b>a2</b>
	<i>xml tag:</i> LandCd		
	De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.		
	Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)		
	<i>code list:</i> ISO landcode (all selected)		
	<i>The codes of this codelist are documented in a separate document</i>		
<b>Landnaam</b>		<b>O</b>	<b>an..40</b>
	<i>xml tag:</i> Landnm		
	De naam van een land of een gebiedsdeel.		

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2  
 Transaction type: Basistransactie Verzuim  
 Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019:juli  
 2020

Bron: SUWI

**Specifiek voor straatadres buitenland**

**Straatnaam\_** O an..80  
*xml tag:* StraatLang  
**Huisnummer buitenland** R an..9  
*xml tag:* HuisnrBtl

**COMMUNICATIE** 0..9, O

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** R an2  
*xml tag:* SrtComCd  
*code list:* Communicatiesoort (subset selected)  
~~05 Privé e-mail adres~~  
~~01 Vaste06 Zakelijk e-mail adres~~  
~~07 Privé vaste telefoon~~  
~~02 Mobiele08 Zakelijk vaste telefoon~~  
~~04 E mail adres~~  
~~0509 Privé e-mail-adresmobiele telefoon~~  
~~10 Zakelijk mobiele telefoon~~

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** R an..512  
*xml tag:* NrCom

**DIENSTVERBAND** 1..99, R

*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND*

*xml tag:* Dnstvbnd

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

~~**Verwerking, code** R an2~~  
~~*xml tag:* VrwrkCd~~  
~~*code list:* Verwerkingscode (all-selected)~~  
~~01 Nieuw~~  
~~02 Gewijzigd~~  
~~03 Vervallen~~  
~~04 Ter identificatie en/ of ter informatie~~  
~~05 Correctie~~

**Ingangsdatum mutatie** O an10  
*xml tag:* IngdatMut

**Identificatie**

**Identificatie dienstverband** ~~OR~~ an..40  
*xml tag:* IdDnstvbnd  
 Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

**Identificatie dienstverband oud** O an..40  
*xml tag:* IdDnstvbndOud

**Datums**

**Ingangsdatum** ~~OR~~ an10  
*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** O an10

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019juli  
2020*xml tag:* Enddat**Directeur grootaandeelhouder gegevens****DGA JN****O a1***xml tag:* DGAJN

Aanduiding of het gaat om een directeur grootaandeelhouder.

*code list:* Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

O Onbekend

**Einde dienstverband****Reden einde dienstverband, code****O an2***xml tag:* RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

*code list:* Reden einde dienstverband (subset selected)

01 Ontslag

02 VUT

03 Pensioen

05 Overleden

06 Tijdelijk ouderdomspensioen

07 Vroegpensioen

08 Beëindiging dienstverband

09 WIA

10 Beëindiging tijdelijk dienstverband

99 Onbekend

**Personeelsnummer behorende bij het dienstverband****Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Personeelsnummer oud****O an..35***xml tag:* PersNrOud**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst****O an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

**Beschrijving werkzaamheden****Soort dienstverband, code****O an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

*code list:* Soort dienstverband (all selected)

01 Normale arbeidsovereenkomst

02 Aanneming werk

03 Vertegenwoordiger

04 WSW'er

05 Stagiair

06 Thuiswerker

07 Uitzendkracht

08 Musicus / artiest /beroepssporter

09 Persoonlijke arbeid tegen beloning

10 Maatschapsvisser

11 Bestuurder van een cooperatieve vereniging

Vereniging met werknemers zelfbestuur.

12 Oproep / invalkracht

13 Vakantiewerk

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april 2019:juli 2020

- 14 Dienstplichtig militair
- 15 Ambtenaar / ABP-er
- 16 Deelvisser
- 17 Gemoedsbezwaarde
- 18 Topsporter
- 19 65-plusser

**Functiecode** **O** **an..15***xml tag:* Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Naam functie** **O** **an..35***xml tag:* NmFnct**Locatie****Naam organisatie-eenheid** **O** **an..70***xml tag:* NmOrgeenh**Organisatie-eenheid, code** **O** **an..70***xml tag:* OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, code** **O** **an..70***xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, naam** **O** **an..70***xml tag:* OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

**Postcode standplaats** **O** **an..9***xml tag:* PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Verdeling, code** **O** **an..35***xml tag:* VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

**Duur-contract****Gegevens over arbeidsovereenkomst****Code contract onbepaalde / bepaalde tijd** **O** **an1***xml tag:* CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

*code list:* Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

**Beschrijving aantal uren e.d.****~~Contractueel-aantal-uren~~Aantal contracturen per week** **O** **n..65,2***xml tag:* ~~EntretUmWkAantCtcturenPWk~~~~Het aantal uren conform het arbeidscontract dat van toepassing is bijtussen de werkgever waarop arbeid wordt verricht bij een volledige werkweek.~~**~~Deeltijdfactor NVS~~** **O** **n..5,2***xml tag:* ~~DltfctNVS~~~~Bedoeld voor werknemers die niet voor de volledige werktijden werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in dienst zijn. Vaak vindt berekening plaats door op weekbasis het aantal werkuren of af te delen op het aantal werkuren bij een volledige aanstelling (bijvoorbeeld: bij~~

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april 2019:juli 2020

~~korter werken 24/38 = 0,63; bij langer werken 40/36 = 1,11); leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst.~~

~~Berekening: Deeltijdfactor= Werkuren week/Werkuren week volledige aanstelling~~

~~Bron: Loonaangifte~~

~~Berekening van ziekteverzuim~~

~~NVS Standaard voor verzuimregistratie~~

~~Nationale Verzuimstatistiek~~

~~November 2004~~

**Soort variabele werktijden, code**

0 an2

*xml tag:* SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

*code list:* Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

**Aantal loonwachtdagen**

0 n..3

*xml tag:* AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

**Loondoorbetaling****Percentage loondoorbetaling**

0 n..6,2

*xml tag:* PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

**ARBEIDSRELATIE**

0..1, 0

werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE

*xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code**

R an2

*xml tag:* VrwrkCd

*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

**Identificerende gegevens arbeidsrelatie**

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 ~~april 2019~~juli 2020

<b>Identificatie arbeidsrelatie</b>	<b>R</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: IdArbeidsrelatie</i>		
<b>Identificatie arbeidsrelatie oud</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: IdArbeidsrelatieOud</i>		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: PersNr</i>		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		
Bron: Loonaangifte.		
<b>Personeelsnummer oud</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: PersNrOud</i>		
<b>Data</b>		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>OR</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: Ingdat</i>		
<b>Ingangsdatum mutatie</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: IngdatMut</i>		
<b>Einddatum</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: Enddat</i>		
<b>Uren per week</b>		
<b>Aantal contracturen per week</b>	<b>OR</b>	<b>n..5,2</b>
<i>xml tag: AantCtrcturenPWk</i>		
De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.		
<b>VERZUIM</b>		<b>1..99, R</b>
<i>werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM</i>		
<i>xml tag: Vrzm</i>		
<b><u>Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden</u></b>		
<b>Verwerking, code</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: VrwrkCd</i>		
<i>code list: Verwerkingscode (all selected)</i>		
01	Nieuw	
02	Gewijzigd	
03	Vervallen	
04	Ter identificatie en/ of ter informatie	
05	Correctie	
<b>Ingangsdatum mutatie verzuim</b>	<b>R</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: IngdatMutVrzm</i>		
Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen.		
<b>Ingangsdatum mutatie verzuim oud</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: IngdatMutVrzmOud</i>		
Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.		
<b>Identificatie</b>		
<b>Verzuimgeval identificatie</b>	<b>R</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: VrzmgvlId</i>		
Unieke identificatie van het verzuimgeval.		
Uniek per werkgever ook in de tijd.		
<b>Verzuimgeval identificatie oud</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: VrzmgvlIdOud</i>		
<b>Verzuimgeval volgnummer melding</b>	<b>R</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag: VrzmgvlVnrMld</i>		
De meldingen bij het verzuimgeval worden opeenvolgend in de tijd genummerd.		

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0-2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020

De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

**Status verzuim****Einde verzuim J/N****R a1***xml tag:* EndVrzmJN*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Data****Datum verzuimmelding werkgever****O an10***xml tag:* DatVrzmWrkgvr

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

**Datum eerste verzuimdag****R an10***xml tag:* DatEerstVrzmDg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

**Datum eerste verzuimdag oud****O an10***xml tag:* DatEerstVrzmDgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

**Datum hersteld****O an10***xml tag:* DatHrstd

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.

Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

**Datum hersteld werkgever****O an10***xml tag:* DatHrstdWrkgvr

Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

**Gegevens over verzuim****Percentage verzuim****R n..6,2***xml tag:* PrcVrzm**Bijzondere reden start verzuim, code****O an2**

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0-2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 ~~april~~2019:juli  
2020*xml tag:* BijzRdnStartVrzmCd*code list:* Bijzondere reden start verzuim (all selected)

01	WIA
02	WGA 35-80%
03	Ziek uit dienst
04	Uit WAZO

**Oorzaak verzuim, code****R****an2***xml tag:* OorzVrzmCd

Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

*code list:* Oorzaak verzuim (subset selected)

11	Verkeersongeval met regresmogelijkheid
99	Overige redenen

**Vangnetgeval J/N****R****a1***xml tag:* VngntJN*code list:* Logische eenheid (all selected)

J	Ja
N	Nee
O	Onbekend

**Reden einde verzuim, code****O****an2***xml tag:* RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

*code list:* Reden einde verzuim (subset selected)

01	Hersteld
03	Overleden
04	Uit dienst
05	Overgang naar WAZO
07	WIA
08	WGA < 35%
09	WGA 35-80%
10	IVA 80-100%
11	WIA 80-100%
12	Einde WGA
<del>13</del>	<del>Ziek uit dienst</del>
99	Onbekend

**Reden einde verzuimbegeleiding,code****O****an2***xml tag:* RdnEndVrzmBegeleidingCd*code list:* Reden einde verzuimbegeleiding (all selected)

01	Hersteld
02	Overleden
03	Uit dienst
04	Overgang naar WAZO
05	Einde Arbocontract
06	Overdracht naar UWV
99	Onbekend

**WAZO gegevens**

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019:juli  
2020**WAZO, code****O an2***xml tag:* WAZOCd*code list:* WAZO (all selected)

01 Zwangerschapsverlof

02 Adoptieverlof

03 Pleegzorgverlof

**Uitkerings gegevens****Nummer uitkering bedrijfsvereniging****O n..3***xml tag:* NrUitkBdrver

Code die aangeeft bij welke (voormalige) bedrijfsvereniging de werknemer in het verleden uitkering heeft ontvangen.

Bron: Achmea Arbo

**Arbeidstherapie****Percentage arbeidstherapie****O n..6,2***xml tag:* PrcArbther**CONTACTPERSOON****0..9, 0***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****O a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019;juli 2020**Roepnaam** **O a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code** **O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**Rol contactpersoon, code** **OR an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&amp;O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE**

1..9, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code** **R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)~~01 Vaste06 Zakelijk e-mail adres~~~~08 Zakelijk vaste telefoon~~~~02 Mobiele10 Zakelijk mobiele telefoon~~~~04 E-mail adres~~~~05 Privé e-mail adres~~**Nummer****Nummer/adres communicatie** **R an..512***xml tag:* NrCom**ACTIE**

0..99, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE**xml tag:* Actie**Identificatie actie****Actie, code** **R an2***xml tag:* ActieCdDit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.*code list:* Actiecode (all selected)~~01 Conform afspraak~~~~02 Huisbezoek verzuimrapporteur~~~~03 Uitnodigen spreekuur BA~~~~04 Spoedcontrole~~

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0.2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 ~~april~~2019:juli  
2020

<u>05</u>	<u>Actie in overleg</u>
<u>06</u>	<u>Uitnodigen spreekuur binnen 24 uur</u>
<u>07</u>	<u>Overleg BA</u>
<u>08</u>	<u>Geen actie</u>
<u>09</u>	<u>Geen huisbezoek</u>
<u>10</u>	<u>Huisbezoek 1ste dag</u>
<u>11</u>	<u>Huisbezoek dag 2/3</u>
<u>12</u>	<u>Schriftelijke enquete</u>
<u>13</u>	<u>Telefonische enquete</u>
<u>14</u>	<u>Spreekuuroproep</u>
<u>15</u>	<u>Administratieve controle</u>
<u>16</u>	<u>Controle op het werk</u>
<u>17</u>	<u>Avond / weekend controle</u>
<u>18</u>	<u>Direct contact opnemen</u>

**CONTACTPERSOON**

0..9, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer***xml tag: IdWrknmr***O an..40****Personeelsnummer***xml tag: Persnr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**O an..35****Naamgegevens****Achternaam/Achternamen***xml tag: Achternaam*

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

**R an..200**

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters***xml tag: Voorl*

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

**O a..6**

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam***xml tag: Roepnaam***O a..35**

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0.2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen Verzekeraar -> Arbodienst ~~2019~~2020 1 april-2019juli  
2020

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**Rol contactpersoon, code****R an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&amp;O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE****1..9, R***werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)~~01~~ ~~Vaste06~~ ~~Zakelijk e-mail adres~~~~08~~ ~~Zakelijk vaste~~ telefoon~~02~~ ~~Mobiele10~~ ~~Zakelijk mobiele~~ telefoon~~04~~ ~~E-mail adres~~**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom