

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: **Verzuimmeldingen 2020**
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

1 juli 2020

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Bankrekening	0..1, O
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Kostenplaats	0..9, O
3 Verzuim	1..99, R
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
4 Actie	0..99, O
4 Vrije Tekst	0..99, O
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: BrAlg***Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

*xml tag: BrCd**code list: Berichtcode (subset selected)*

00100 Verzuimmeldingen

Versienummer bericht, code

R an..5

*xml tag: VnrBrCd**code list: Versienummer bericht (subset selected)*

00008 Versienummer 8

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

*xml tag: AandatBr***Aanmaaktijd bericht**

R an8

*xml tag: AantijdBr***Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

*xml tag: Berrefnr***Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **R** **an..70**

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV **O** **an..40**

xml tag: IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingnummer **O** **an..12**

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Eigenrisicodragerschap

Indicatie eigenrisicodrager voor de WGA **O** **a1**

xml tag: IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de WGA.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja
N Nee

Indicatie eigenrisicodrager voor de ZW **O** **a1**

xml tag: IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodrager (ERD) is voor de ZW.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja
N Nee

STRAATADRES NEDERLAND **0..9, O**

werkgever - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code **R** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
02 Postadres cq correspondentie adres
03 Factuuradres
05 OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen 2020

1 juli 2020

Postcode	R	an6
<i>xml tag:</i> Pc		
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.		
Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)		
Woonplaatsnaam	R	an..24
<i>xml tag:</i> Wnpl		
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.		
Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)		
<u>Specifiek voor straatadres Nederland</u>		
Straatnaam_	O	an..80
<i>xml tag:</i> StraatLang		
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.		
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.		
Norm(instantie) NEN 5825 (Straatnaam)		
Huisnummer	R	n..5
<i>xml tag:</i> Huisnr		
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.		
Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)		
Huisnummertoevoeging	O	an..4
<i>xml tag:</i> HuisToev		
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.		
Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)		
POSTBUSADRES NEDERLAND	0..9, O	
<i>werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND</i>		
<i>xml tag:</i> PbadrsNI		
De gegevens van een postbusadres in Nederland.		
<u>Periode geldig</u>		
Ingangsdatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		
Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
<u>Generiek voor adres</u>		
Postcode	R	an6
<i>xml tag:</i> Pc		
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.		
Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)		
Woonplaatsnaam	R	an..24
<i>xml tag:</i> Wnpl		

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres**Postbusnummer****R n..5**

xml tag: Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE**0..9, 0**

werkgever - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512**

xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON**0..9, 0**

werkgever - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens**Identificatie Werknemer****O an..40**

xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer**O an..35**

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:
- Simons

- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M	Man
O	Onbekend/niet gespecificeerd
V	Vrouw

Rol contactpersoon, code **R an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

01	Leidinggevende
02	Casemanager
03	Medewerker P&O
04	Vervangend leidinggevende
05	Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE **1..9, R**

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06	Zakelijk e-mail adres
08	Zakelijk vaste telefoon
10	Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie **R an..512**

xml tag: NrCom

WERKNEMER

1..*, R

*werkgever - WERKNEMER**xml tag: Wrknmr*

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Ingangsdatum mutatie**

O an10

*xml tag: IngdatMut***Identificerende gegevens****Burgerservicenummer**

O n..9

xml tag: SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum

R an10

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum

O an10

*xml tag: Overldat***Naamgegevens****Significant deel van de achternaam**

R an..200

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters

R a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels

O a..10

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur

Titulatuur voor de naam **O** **an..35**

xml tag: TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam **O** **an..35**

xml tag: TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur

Naamvoorkeur, code **R** **an2**

xml tag: NmvkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)

- | | |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Eigen naam |
| 02 | Naam partner |
| 03 | Naam partner gevolgd door eigen naam |
| 04 | Eigen naam gevolgd door naam partner |

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **R** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Niveau opleiding, code **O** **an2**

xml tag: NivOpldngCd

code list: Niveau opleiding (all selected)

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 01 | Geen opleiding afgemaakt, gevolgd |
| 02 | Basisonderwijs, lagere school |
| 03 | VMBO (LBO/MAVO) |
| 04 | HAVO/VWO |

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen 2020

1 juli 2020

05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 99 Onbekend

Identificatie**Identificatie werknemer****R an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud**O an..40***xml tag:* IdWrknmrOud**BANKREKENING****0..1, O***werkgever - werknemer - BANKREKENING**xml tag:* BnkGiro**Gegevens rekeningnummer****IBAN****O an..34***xml tag:* Iban

Het wereldwijde unieke nummer van een bankrekening.

Norminstantie: ISO - 13616

BIC**O an..11***xml tag:* Bic

De unieke (internationale) identificatie van een bank.

Norminstantie: SWIFT

PARTNER**0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam****R an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels**O a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND

0..9, O

*werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag: StrAdrNI*

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****R an2***xml tag: SrtAdrsCd**code list: Soort adres (subset selected)*

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**O an2***xml tag: SrtVrplgadrCd**code list: Soort verpleegadres (all selected)*01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Naam verpleegadres**O an..70***xml tag: NmVrpladr*

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum****O an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****O an10***xml tag: Enddat***Generiek voor adres****Postcode****R an6***xml tag: Pc*

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam**R an..24***xml tag: Wnpl*

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_****O an..80***xml tag: StraatLang*

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer**R n..5***xml tag: Huisnr*

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4**

xml tag: HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

STRAATADRES BUITENLAND **0..9, O**

werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND

xml tag: StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code **R** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code **O** **an2**

xml tag: SrtVrplgadsCd

code list: Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

Naam verpleegadres **O** **an..70**

xml tag: NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres buitenland

Locatieomschrijving buitenland **O** **an..35**

xml tag: LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland **O** **an..9**

xml tag: PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland **R** **an..24**

xml tag: WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland O an..24*xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

Land, code R a2*xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

code list: ISO landcode (all selected)*The codes of this codelist are documented in a separate document***Landnaam** O an..40*xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland**Straatnaam_** O an..80*xml tag:* StraatLang**Huisnummer buitenland** R an..9*xml tag:* HuisnrBtl**COMMUNICATIE** 0..9, O*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** R an2*xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 05 | Privé e-mail adres |
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
| 07 | Privé vaste telefoon |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon |
| 09 | Privé mobiele telefoon |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

Nummer**Nummer/adres communicatie** R an..512*xml tag:* NrCom**DIENSTVERBAND** 1..99, R*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Ingangsdatum mutatie** O an10*xml tag:* IngdatMut

Identificatie**Identificatie dienstverband** **R** **an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud **O** **an..40***xml tag:* IdDnstvbndOud**Datums****Ingangsdatum** **R** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Einde dienstverband****Reden einde dienstverband, code** **O** **an2***xml tag:* RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

- | | |
|----|-------------------------------------|
| 01 | Ontslag |
| 03 | Pensioen |
| 05 | Overleden |
| 06 | Tijdelijk ouderdomspensioen |
| 08 | Beëindiging dienstverband |
| 09 | WIA |
| 10 | Beëindiging tijdelijk dienstverband |
| 99 | Onbekend |

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband**Personeelsnummer** **O** **an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud **O** **an..35***xml tag:* PersNrOud**Contractnummer****Contractnummer bij Arbo-dienst** **O** **an..40***xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

Beschrijving werkzaamheden**Soort dienstverband, code** **O** **an2***xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

code list: Soort dienstverband (all selected)

- | | |
|----|--|
| 01 | Normale arbeidsovereenkomst |
| 02 | Aanneming werk |
| 03 | Vertegenwoordiger |
| 04 | WSW'er |
| 05 | Stagiair |
| 06 | Thuiswerker |
| 07 | Uitzendkracht |
| 08 | Musicus / artiest /beroepssporter |
| 09 | Persoonlijke arbeid tegen beloning |
| 10 | Maatschapsvisser |
| 11 | Bestuurder van een cooperatieve vereniging
Vereniging met werknemers zelfbestuur. |

12	Oproep / invalkracht
13	Vakantiewerk
14	Dienstplichtig militair
15	Ambtenaar / ABP-er
16	Deelvisser
17	Gemoedsbezwaarde
18	Topsporter
19	65-plusser

Functiecode **O** **an..15**

xml tag: Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Naam functie **O** **an..35**

xml tag: NmFnct

Flex & Zekerheid

Code fase indeling F&Z **O** **an..2**

xml tag: FsIndFZ

Code die aangeeft in welke fase de inkomstenverhouding voor bepaalde tijd zich bevindt in het kader van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code fase indeling F&Z (all selected)

0	Onbekend of n.v.t.
1	Fase 1 (met uitzendbeding)
2	Fase 2 (met uitzendbeding)
3	Fase 3
4	Fase 4
5	Wettelijk regime
6	Ketensysteem
17	Fase A met uitzendbeding
18	Fase B
19	Fase C
38	Fase A zonder uitzendbeding, met loonuitsluiting
40	Fase A zonder uitzendbeding
41	Fase 1 zonder uitzendbeding
42	Fase 2 zonder uitzendbeding
43	Fase 1 zndr uitzendbedi met uitsl. loonrbet.vrplicht. Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.
44	Fase 2 zndr uitzendbedi met uitsl. loonrbet.vrplicht. Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

Locatie

Naam organisatie-eenheid **O** **an..70**

xml tag: NmOrgeenh

Organisatie-eenheid, code **R** **an..70**

xml tag: OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

Onderdeel van organisatie-eenheid, code **O** **an..70**

xml tag: OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam **O** **an..70**

xml tag: OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen 2020

1 juli 2020

Postcode standplaats	O	an..9
<i>xml tag:</i> PcStandplts		
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.		
Verdeling, code	O	an..35
<i>xml tag:</i> VrdlngCd		
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.		
<u>Gegevens over arbeidsovereenkomst</u>		
Code contract onbepaalde / bepaalde tijd	O	an1
<i>xml tag:</i> CdBepTd		
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.		
Bron: Loonaangifte.		
<i>code list:</i> Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)		
B Bepaalde tijd		
O Onbepaalde tijd		
<u>Beschrijving aantal uren e.d.</u>		
Aantal contracturen per week	O	n..5,2
<i>xml tag:</i> AantCtrcturenPWk		
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst.		
Bron: Loonaangifte		
Soort variabele werktijden, code	O	an2
<i>xml tag:</i> SrtVarWrktdCd		
Bron:		
Berekening van ziekteverzuim		
NVS Standaard voor verzuimregistratie		
Nationale Verzuimstatistiek		
November 2004		
<i>code list:</i> Soort variabele werktijden (all selected)		
01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)		
02 Tweeploegendienst		
03 Meer dan tweeploegendiensten		
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)		
Aantal loonwachtdagen	O	n..3
<i>xml tag:</i> AantLnwchtdgn		
Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.		
Bron: UWV		
<u>Loondoorbetaling</u>		
Percentage loondoorbetaling	O	n..6,2
<i>xml tag:</i> PrcLndrbtng		
Bij arbeidsgehandicapten.		
Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.		

ARBEIDSRELATIE

0..1, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag: Arbeidsrelatie*

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie**

R an..40

*xml tag: IdArbeidsrelatie***Identificatie arbeidsrelatie oud**

O an..40

*xml tag: IdArbeidsrelatieOud***Personeelsnummer**

O an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud

O an..35

*xml tag: PersNrOud***Data****Ingangsdatum**

R an10

*xml tag: Ingdat***Ingangsdatum mutatie**

O an10

*xml tag: IngdatMut***Einddatum**

O an10

*xml tag: Enddat***Uren per week****Aantal contracturen per week**

R n..5,2

xml tag: AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

KOSTENPLAATS

0..9, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS**xml tag: Kostenplaats***Periode geldig****Ingangsdatum**

O an10

*xml tag: Ingdat***Ingangsdatum mutatie**

O an10

*xml tag: IngdatMut***Einddatum**

O an10

*xml tag: Enddat***Gegevens kostenplaats****Naam kostenplaats**

R an..70

*xml tag: NmKostenplaats***Kostenplaats, code**

R an..70

xml tag: KostenplaatsCd

Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

Onderdeel van kostenplaats, code

O an..70

*xml tag: OndKostenplaatsCd***Onderdeel van kostenplaats, naam**

O an..70

xml tag: OndKostenplaatsNm

VERZUIM

1..99, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM**xml tag: Vrzm***Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code****R an2***xml tag: VrwrkCd**code list: Verwerkingscode (all selected)*

- 01 Nieuw
- 02 Gewijzigd
- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

Ingangsdatum mutatie verzuim**R an10***xml tag: IngdatMutVrzm*

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen.

Ingangsdatum mutatie verzuim oud**O an10***xml tag: IngdatMutVrzmOud*

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

Identificatie**Verzuimgeval identificatie****R an..40***xml tag: VrzmgvlId*

Unieke identificatie van het verzuimgeval.

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Verzuimgeval identificatie oud**O an..40***xml tag: VrzmgvlIdOud***Verzuimgeval volgnummer melding****R n..3***xml tag: VrzmgvlVnrMld*

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd. De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

Status verzuim**Einde verzuim J/N****R a1***xml tag: EndVrzmJN**code list: Logische eenheid (subset selected)*

- J Ja
- N Nee

Data**Datum verzuimmelding werkgever****O an10***xml tag: DatVrzmWrkgvr*

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Datum eerste verzuimdag**R an10***xml tag: DatEerstVrzmDg*

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
 NVS Standaard voor verzuimregistratie
 Nationale Verzuimstatistiek
 November 2004

Datum eerste verzuimdag oud **O** **an10***xml tag:* DatEerstVrzmdgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

Datum hersteld **O** **an10***xml tag:* DatHrstd

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.

Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

Datum hersteld werkgever **O** **an10***xml tag:* DatHrstdWrkgvr

Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

Gegevens over verzuim**Percentage verzuim** **R** **n..6,2***xml tag:* PrcVrzm**Bijzondere reden start verzuim, code** **O** **an2***xml tag:* BijzRdnStartVrzmCd*code list:* Bijzondere reden start verzuim (all selected)

01 WIA
02 WGA 35-80%
03 Ziek uit dienst
04 Uit WAZO

Oorzaak verzuim, code **R** **an2***xml tag:* OorzVrzmCd

Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en SocialeVerzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

code list: Oorzaak verzuim (subset selected)

10 Arbeidsongeval
11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid
99 Overige redenen

Vangnetgeval J/N **R** **a1**

xml tag: VngntJN

code list: Logische eenheid (all selected)

J Ja

N Nee

O Onbekend

Reden einde verzuim, code**O an2**

xml tag: RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde verzuim (subset selected)

01 Hersteld

03 Overleden

04 Uit dienst

05 Overgang naar WAZO

07 WIA

08 WGA < 35%

09 WGA 35-80%

10 IVA 80-100%

11 WIA 80-100%

12 Einde WGA

99 Onbekend

WAZO gegevens**WAZO, code****O an2**

xml tag: WAZOCd

code list: WAZO (all selected)

01 Zwangerschapsverlof

02 Adoptieverlof

03 Pleegzorgverlof

Uitkerings gegevens**Nummer uitkering bedrijfsvereniging****O n..3**

xml tag: NrUitkBdrver

Code die aangeeft bij welke (voormalige) bedrijfsvereniging de werknemer in het verleden uitkering heeft ontvangen.

Bron: Achmea Arbo

Arbeidstherapie**Percentage arbeidstherapie****O n..6,2**

xml tag: PrcArbther

CONTACTPERSOON**0..9, 0**

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON

xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens**Identificatie Werknemer****O an..40**

xml tag: IdWrknmr

Personeelsnummer**O an..35**

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O** **a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Rol contactpersoon, code **R** **an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende |
| 02 | Casemanager |
| 03 | Medewerker P&O |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon |

COMMUNICATIE

1..9, R

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R** **an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- | | |
|----|-----------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
|----|-----------------------|

08 Zakelijk vaste telefoon
 10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**ACTIE****0..99, 0**

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE
xml tag: Actie

Identificatie actie**Actie, code****R an2***xml tag:* ActieCd

Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.

code list: Actiecode (subset selected)

01 Conform afspraak
 02 Huisbezoek verzuimrapporteur
 03 Uitnodigen spreekuur BA
 04 Spoedcontrole
 05 Actie in overleg
 08 Geen actie
 13 Telefonische enquête

VRIJE TEKST**0..99, 0**

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - VRIJE TEKST
xml tag: VrTkst

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

Tekst**Vrije tekst****R an..512***xml tag:* VrijeTekst**CONTACTPERSOON****0..9, 0**

werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON
xml tag: Cntprsn

Identificerende gegevens**Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater

getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

Rol contactpersoon, code **R an2**

xml tag: RolCntprsnCd

code list: Rol contactpersoon (all selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende |
| 02 | Casemanager |
| 03 | Medewerker P&O |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon |

COMMUNICATIE **1..9, R**

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

Nummer

Nummer/adres communicatie **R an..512**

xml tag: NrCom