

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel-~~0.2~~*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: ***Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020***
Actor group: *Arbodiensten Verzekeraars*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

1 ~~april-2019~~juli 2020

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0-2~~

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 ~~april 2019~~juli
2020

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	1..*, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Verzuim	1..99, R
4 Werkhervattingsadvies	0..99, O
5 Werkhervattingsperiode	1..99, R
4 Actie	0..99, O

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

~~00702~~ Verzuimmelding00704 Verzuimrapportage Arbodienst -->
Verzekeraar**Versienummer bericht, code**

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

~~0000~~00002 Versienummer ~~1~~2**Aanmaakdatum****Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.**Ontvanger****Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Verslagperiode**Ingangsdatum Verslagperiode**

O an10

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 ~~april 2019~~juli 2020*xml tag:* IngdatVerslagperiode**Einddatum verslagperiode****O an10***xml tag:* EnddatVerslagperiode**WERKGEVER****1..*, R***WERKGEVER**xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie****R an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel****O n..8***xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer**O n..12***xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst****R an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst**R an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij verzekeraar**Identificatie werkgever bij verzekeraar****O an..40***xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingnummer****O an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**WERKNEMER**

1..*, R

*werkgever - WERKNEMER**xml tag: Wrknmr*

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code**

R an2

*xml tag: VwrkCd**code list: Verwerkingscode (subset selected)*

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

Ingangsdatum mutatie

O an10

*xml tag: IngdatMut***Identificerende gegevens****Burgerservicenummer**

R n..9

xml tag: SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum

R an10

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum

O an10

*xml tag: Overldat***Naamgegevens****Significant deel van de achternaam**

R an..200

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorletters

R a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april-2019:juli 2020

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels **O a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Titulatuur**Titulatuur voor de naam** **O an..35***xml tag:* TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Titulatuur achter de naam **O an..35***xml tag:* TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

Naamvoorkeur**Naamvoorkeur, code** **R an2***xml tag:* NmvkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

code list: Naamvoorkeur (subset selected)

01 Eigen naam

02 Naam partner

03 Naam partner gevolgd door eigen naam

04 Eigen naam gevolgd door naam partner

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** **R an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (~~subset~~all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer** **O an..40***xml tag:* IdWrknmr

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april-2019:juli
2020

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud **O** **an..40**

xml tag: IdWrknmrOud

Identificatie werknemer arbodienst **O** **an..40**

xml tag: IdWrknmrArbdnst

Identificatie werknemer verzekeraar **O** **an..40**

xml tag: IdWrknmrVzkr

PARTNER **0..1, O**

werkgever - werknemer - PARTNER

xml tag: Prtnr

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code **R** **an2**

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

- | | |
|----|---|
| 01 | Nieuw |
| 02 | Gewijzigd |
| 03 | Vervallen |
| 04 | Ter identificatie en/ of ter informatie |
| 05 | Correctie |

Naamgegevens

Significant deel van de achternaam **R** **an..200**

xml tag: SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Voorvoegsels **O** **a..10**

xml tag: Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

STRAATADRES NEDERLAND **0..9, O**

werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code **R** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (all selected)

- | | |
|----|---|
| 01 | Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres |
| 02 | Postadres cq correspondentie adres |
| 03 | Factuuradres |
| 04 | Tijdelijk adres |
| 05 | OR adres |

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april 2019:juli 2020

06	Verpleegadres		
Soort verpleegadres, code		O	an2
<i>xml tag:</i> SrtVrplgadsCd			
<i>code list:</i> Soort verpleegadres (all selected)			
01	Ander huisadres		
	Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.		
02	Verpleeginstelling		
	Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.		
03	Camping		
99	Onbekend		
Naam verpleegadres		O	an..70
<i>xml tag:</i> NmVrpladsr			
Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.			
<u>Periode geldig</u>			
Ingangsdatum		O	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat			
Einddatum		O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat			
<u>Generiek voor adres</u>			
Postcode		R	an6
<i>xml tag:</i> Pc			
De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.			
Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)			
Woonplaatsnaam		R	an..24
<i>xml tag:</i> Wnpl			
De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.			
Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)			
Straatnaam_		O	an..80
<i>xml tag:</i> StraatLang			
De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.			
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.			
Norm(instantie)			
NEN 5825 (Straatnaam)			
Huisnummer		R	n..5
<i>xml tag:</i> Huisnr			
De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.			
Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)			
Huisnummertoevoeging		O	an..4
<i>xml tag:</i> HuisToev			
De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.			
Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)			

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**STRAATADRES BUITENLAND**

0..9, O

*werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND**xml tag: StrAdrBl*

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code****R an2***xml tag: SrtAdrsCd**code list: Soort adres (all selected)*

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 02 Postadres cq correspondentie adres
- 03 Factuuradres
- 04 Tijdelijk adres
- 05 OR adres
- 06 Verpleegadres

Soort verpleegadres, code**O an2***xml tag: SrtVrplgadrCd**code list: Soort verpleegadres (all selected)*

- 01 Ander huisadres
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.
- 02 Verpleeginstelling
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.
- 03 Camping
- 99 Onbekend

Naam verpleegadres**O an..70***xml tag: NmVrpladr*

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

Periode geldig**Ingangsdatum****O an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****O an10***xml tag: Enddat***Generiek voor adres buitenland****Locatieomschrijving buitenland****O an..35***xml tag: LocomsBtl*

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

Postcode buitenland**O an..9***xml tag: PcBtl*

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

Woonplaatsnaam buitenland**R an..24***xml tag: WnplBtl*

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

Regionaam buitenland**O an..24***xml tag: RegBtl*

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Business chain: Verzuim Datamodel-~~0-2~~
 Transaction type: Basistransactie Verzuim
 Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 ~~april 2019~~juli
 2020

Bron: SUWI

Land, code **R a2**
xml tag: LandCd
 De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.
 Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)
code list: ISO landcode (all selected)
The codes of this codelist are documented in a separate document

Landnaam **O an..40**
xml tag: Landnm
 De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

Specifiek voor straatadres buitenland

Straatnaam_ **O an..80**
xml tag: StraatLang

Huisnummer buitenland **R an..9**
xml tag: HuisnrBtl

DIENSTVERBAND 1..99, R

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND

xml tag: Dnstvbnd

Identificatie

Identificatie dienstverband **R an..40**
xml tag: IdDnstvbnd
 Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

Personeelsnummer **O an..35**
xml tag: PersNr
 De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Contractnummer

Contractnummer bij Arbo-dienst **O an..40**
xml tag: CntrnrArbdnst
 Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

VERZUIM 1..99, R

werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM

xml tag: Vrznm

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Verwerking, code **R an2**
xml tag: VrwrkCd
code list: Verwerkingscode (subset selected)
 02 Gewijzigd
 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
 05 Correctie

Business chain: Verzuim Datamodel-0-2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**Identificatie****Verzuimgeval identificatie****R an..40***xml tag:* VrzmgvId

Unieke identificatie van het verzuimgeval.

Uniek per werkgever ook in de tijd.

Data**Datum eerste verzuimdag****R an10***xml tag:* DatEerstVrzmdg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim

NVS Standaard voor verzuimregistratie

Nationale Verzuimstatistiek

November 2004

Gegevens over verzuim**Datum einde verzuimbegeleiding****O an10***xml tag:* DatEndVrzmbeg**Reden einde verzuimbegeleiding,code****O an2***xml tag:* RdnEndVrzmbBegeleidingCd*code list:* Reden einde verzuimbegeleiding (all selected)

01	Hersteld
02	Overleden
03	Uit dienst
04	Overgang naar WAZO
05	Einde Arbocontract
06	Overdracht naar UWV
99	Onbekend

WERKHERVATTINGSADVIES**0..99, O***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - WERKHERVATTINGSADVIES**xml tag:* WrkHrvAdv

Het werkhervattingsadvies zoals afgegeven door een Arbo-arts.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Verwerking, code****R an2***xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (subset selected)

01	Nieuw
03	Vervallen
05	Correctie

Identificatie werkhervattingsadvies bij Arbodienst**R an..40***xml tag:* IdWrkHrvAdv

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd waardoor dit advies wordt onderscheiden van andere adviezen in de administratie van de arbodienst.

Datum werkhervattingsadvies**R an10***xml tag:* DatWerkhervattingsadvies

Business chain: Verzuim Datamodel-0.2

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimrapportage Arbodienst -> Verzekeraar ~~2019~~2020 1 april ~~2019~~juli 2020**WERKHERVATTINGSPERIODE**

1..99, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - werkhervattingsadvies - WERKHERVATTINGSPERIODE**xml tag: WrkHrvPer*

Periode waar het werkhervattingsadvies betrekking op heeft.

Periode geldig**Ingangsdatum**

R an10

*xml tag: Ingdat***Einddatum**

O an10

*xml tag: Enddat***Gegevens advies****Percentage ziek conform werkhervattingsadvies**

R n..6,2

*xml tag: PercZiekConformWerkhervattingsadvies***ACTIE**

0..99, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE**xml tag: Actie***Identificatie actie****Datum Poortwachteractie**

R an10

*xml tag: DatPoortwActie***Poortwachteractie, code**

R an2

*xml tag: PoortwachteractieCd**code list: Poortwachter actie (all selected)*

- 01 Melden verzuim bij arbodienst
- 02 Gehoor geven aan oproepen bedrijfsarts
- 03 Opstellen plan van aanpak
- 04 Uitvoeren acties plan van aanpak
- 05 Opvolgen aanwijzingen bedrijfsarts (interventies)
- 06 Opvolgen aanwijzingen bedrijfsarts (deel)herstel
- 07 Plan van aanpak
- 08 Probleemanalyse
- 09 Eerstejaars evaluatie