

## Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel-0.2*  
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*  
Functional message: ***Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020***  
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever > Verzekeraar*  
XML Tag Set: *Standard XML*

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

**Copyright SIVI**

1 april 2019juli 2020

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 1
Business chain: Verzuim Datamodel- <del>0-2</del>	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>2019</del> 2020	<del>1 april 2019</del> juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 2
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>2019</del> 2020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Verzuim	1..99, R
4 Contactpersoon	0..9, O
5 Communicatie	1..9, R
4 Actie	0..99, O
4 Vrije Tekst	0..99, O
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 3
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>20192020</del> 1 april 2019 juli 2020	

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

### Soort bericht + versienummer

#### Bericht, code

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00800 Verzuimmelding Werkgever --> Verzekeraar

#### Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

0000600007 Versienummer 67

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

### Aanmaakdatum

#### Aanmaakdatum bericht

R an10

xml tag: AandatBr

#### Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

### Inzender

#### Identificatie inzender

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

### Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

### Ontvanger

#### Identificatie ontvanger

R an..40

xml tag: IdOntvgr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

### Berichtreferentie

#### Berichtreferentienummer

R an..512

xml tag: Berrefnr

### Testindicatie

#### Test J/N

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

### Ontvangstbevestiging

#### Ontvangstbevestiging gewenst J/N

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 4
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

### Handelsnaam

#### **Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

### Kamer van Koophandel

#### **Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

#### **Vestigingsnummer**

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

## WERKGEVER

1..\*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

### Handelsnaam

#### **Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

### Kamer van Koophandel

#### **Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

#### **Vestigingsnummer**

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

### Identificatie bij de Arbo-dienst

#### **Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

O an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 5
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst** **O** **an..70**

*xml tag:* AansltnrGeguitwingArbdnst  
Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Identificatie bij verzekeraar**

**Identificatie werkgever bij verzekeraar** **O** **an..40**

*xml tag:* IDWrkgvrVerzekeraar

**Loonbelasting / loonheffingen**

**Loonheffingennummer** **O** **an..12**

*xml tag:* Lhnr  
Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

**Eigenrisicodragerschap**

**Indicatie eigenrisicodragers voor de WGA** **O** **a1**

*xml tag:* IndERDWGA  
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de WGA.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)  
J Ja  
N Nee

**Indicatie eigenrisicodragers voor de ZW** **O** **a1**

*xml tag:* IndERDZW  
Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)  
J Ja  
N Nee

**COMMUNICATIE** **0..9, 0**

*werkgever - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **R** **an2**

*xml tag:* SrtComCd  
*code list:* Communicatiesoort (subset selected)  
01 Vaste telefoon  
02 Mobiele telefoon  
04 E-mail adres

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **R** **an..512**

*xml tag:* NrCom

**CONTACTPERSOON** **0..9, 0**

*werkgever - CONTACTPERSOON*

*xml tag:* Cntprsn

**Identificerende gegevens**

**Identificatie Werknemer** **O** **an..40**

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 6
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

*xml tag:* IdWrknmr

**Personeelsnummer** O an..35

*xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

#### **Naamgegevens**

**Achternaam/Achternamen** R an..200

*xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** O a..6

*xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** O a..35

*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

#### **Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** O an1

*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (subset selected)

M Man

V Vrouw

**Rol contactpersoon, code** R an2

*xml tag:* RolCntprsnCd

*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende

02 Casemanager

03 Medewerker P&O

04 Vervangend leidinggevende

05 Algemeen contactpersoon

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 7
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## COMMUNICATIE

1..9, R

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

### Soort communicatie

#### Soort communicatie, code

R an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon

02 Mobiele telefoon

04 E-mail adres

### Nummer

#### Nummer/adres communicatie

R an..512

xml tag: NrCom

## WERKNEMER

1..\*, R

werkgever - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

### Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

#### Verwerking, code

R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

#### Ingangsdatum mutatie

O an10

xml tag: IngdatMut

### Identificerende gegevens

#### Burgerservicenummer

O n..9

xml tag: SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

#### Geboortedatum

R an10

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.



<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 8
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

<b>Overlijdensdatum</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> Overldat		
<b>Naamgegevens</b>		
<b>Significant deel van de achternaam</b>	<b>R</b>	<b>an..200</b>
<i>xml tag:</i> SignNm		
De achternaam zonder voorvoegsels. Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.		
Bron: Loonaangifte.		
<b>Voorletters</b>	<b>R</b>	<b>a..6</b>
<i>xml tag:</i> Voorl		
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.		
Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.		
Bron: Loonaangifte.		
<b>Voorvoegsels</b>	<b>O</b>	<b>a..10</b>
<i>xml tag:</i> Voorv		
De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.		
Bron: Loonaangifte.		
<b>Roepnaam</b>	<b>O</b>	<b>a..35</b>
<i>xml tag:</i> Roepnaam		
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.		
<b>Titulatuur</b>		
<b>Titulatuur voor de naam</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TitVNm		
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.		
Bron: NEN 1888: 2002 - Titel		
<b>Titulatuur achter de naam</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> TitANm		
Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.		
Bron: NEN 1888: 2002 - Titel		
<b>Naamvoorkeur</b>		
<b>Naamvoorkeur, code</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> NmvrkrCd		

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 9
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

*code list:* Naamvoorkeur (subset selected)

- 01 Eigen naam
- 02 Naam partner
- 03 Naam partner gevolgd door eigen naam
- 04 Eigen naam gevolgd door naam partner

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **R an1**

*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (subset selected)

- M Man
- V Vrouw

**Identificatie**

**Identificatie werknemer** **R an..40**

*xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

**Identificatie werknemer oud** **O an..40**

*xml tag:* IdWrknmrOud

**PARTNER** **0..1, O**

*werkgever - werknemer - PARTNER*

*xml tag:* Prtnr

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

**Verwerking, code** **R an2**

*xml tag:* VrwrkCd

*code list:* Verwerkingscode (all selected)

- 01 Nieuw
- 02 Gewijzigd
- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

**Naamgegevens**

**Significant deel van de achternaam** **R an..200**

*xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels** **O a..10**

*xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 10
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>20192020</del> 1 april 2019 juli 2020	

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## STRAATADRES NEDERLAND

0..9, O

werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

### Soort adres

#### Soort adres, code

R an2

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

#### Soort verpleegadres, code

O an2

xml tag: SrtVrplgadsCd

code list: Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres

Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling

Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

#### Naam verpleegadres

O an..70

xml tag: NmVrplads

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

### Periode geldig

#### Ingangsdatum

O an10

xml tag: Ingdat

#### Einddatum

O an10

xml tag: Enddat

### Generiek voor adres

#### Postcode

R an6

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

#### Woonplaatsnaam

R an..24

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

### Specifiek voor straatadres Nederland

#### Straatnaam\_

O an..80

xml tag: StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

#### Huisnummer

R n..5

xml tag: Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 11
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

**Huisnummertoevoeging** **O** **an..4**

*xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

**STRAATADRES BUITENLAND** **0..9, O**

*werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND*

*xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres**

**Soort adres, code** **R** **an2**

*xml tag:* SrtAdrsCd

*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

**Soort verpleegadres, code** **O** **an2**

*xml tag:* SrtVrplgadrCd

*code list:* Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres

Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.

02 Verpleeginstelling

Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

**Naam verpleegadres** **O** **an..70**

*xml tag:* NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

**Periode geldig**

**Ingangsdatum** **O** **an10**

*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** **O** **an10**

*xml tag:* Enddat

**Generiek voor adres buitenland**

**Locatieomschrijving buitenland** **O** **an..35**

*xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

**Postcode buitenland** **O** **an..9**

*xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

**Woonplaatsnaam buitenland** **R** **an..24**

*xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 12
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

Bron: SUWI

**Regionaam buitenland** O an..24  
*xml tag:* RegBtl  
 De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

**Land, code** R a2  
*xml tag:* LandCd  
 De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

*code list:* ISO landcode (all selected)  
*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Landnaam** O an..40  
*xml tag:* Landnm  
 De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

**Specifiek voor straatadres buitenland**

**Straatnaam\_** O an..80  
*xml tag:* StraatLang

**Huisnummer buitenland** R an..9  
*xml tag:* HuisnrBtl

**COMMUNICATIE** 0..9, O

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** R an2  
*xml tag:* SrtComCd  
*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- 01 ~~Vaste telefoon~~
- 02 ~~Mobiele telefoon~~
- 04 ~~E-mail adres~~
- 05 Privé e-mail adres
- 06 Zakelijk e-mail adres
- 07 Privé vaste telefoon
- 08 Zakelijk vaste telefoon
- 09 Privé mobiele telefoon
- 10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** R an..512  
*xml tag:* NrCom

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 13
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>2019</del> 2020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## DIENSTVERBAND

1..99, R

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND

xml tag: Dnstvbnd

### Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

#### **Verwerking, code**

R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

#### **Ingangsdatum mutatie**

O an10

xml tag: IngdatMut

#### **Identificatie**

#### **Identificatie dienstverband**

R an..40

xml tag: IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

#### **Identificatie dienstverband oud**

O an..40

xml tag: IdDnstvbndOud

#### **Datums**

#### **Ingangsdatum**

R an10

xml tag: Ingdat

#### **Einddatum**

O an10

xml tag: Enddat

### Directeur grootaandeelhouder gegevens

#### **DGA JN**

O a1

xml tag: DGAJN

Aanduiding of het gaat om een directeur grootaandeelhouder.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

### Einde dienstverband

#### **Reden einde dienstverband, code**

O an2

xml tag: RdEndDnstvbndCd

Bron: Arbo Unie

code list: Reden einde dienstverband (subset selected)

01 Ontslag

03 Pensioen

05 Overleden

06 Tijdelijk ouderdomspensioen

08 Beëindiging dienstverband

09 WIA

10 Beëindiging tijdelijk dienstverband

99 Onbekend

### Personeelsnummer behorende bij het dienstverband

#### **Personeelsnummer**

O an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

#### **Personeelsnummer oud**

O an..35

xml tag: PersNrOud

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 14
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

### **Contractnummer**

**Contractnummer bij Arbo-dienst** O an..40

*xml tag:* CntrnrArbdnst

Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.

### **Beschrijving werkzaamheden**

**Soort dienstverband, code** O an2

*xml tag:* SrtDnstvbndCd

Bron: ArboNed (2006)

*code list:* Soort dienstverband (all selected)

- 01 Normale arbeidsovereenkomst
- 02 Aanneming werk
- 03 Vertegenwoordiger
- 04 WSW'er
- 05 Stagiair
- 06 Thuiswerker
- 07 Uitzendkracht
- 08 Musicus / artiest /beroepssporter
- 09 Persoonlijke arbeid tegen beloning
- 10 Maatschapsvisser
- 11 Bestuurder van een cooperatieve vereniging  
Vereniging met werknemers zelfbestuur.
- 12 Oproep / invalkracht
- 13 Vakantiewerk
- 14 Dienstplichtig militair
- 15 Ambtenaar / ABP'er
- 16 Deelvisser
- 17 Gemoedsbezwaarde
- 18 Topsporter
- 19 65-plusser

**Funciecode** O an..15

*xml tag:* Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Naam functie** O an..35

*xml tag:* NmFnct

### **Locatie**

**Naam organisatie-eenheid** O an..70

*xml tag:* NmOrgeenh

**Organisatie-eenheid, code** R an..70

*xml tag:* OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, code** O an..70

*xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, naam** O an..70

*xml tag:* OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

**Postcode standplaats** O an..9

*xml tag:* PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Verdeling, code** O an..35

*xml tag:* VrdlngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

### **Duur contract**

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 15
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

### **Gegevens over arbeidsovereenkomst**

**Code contract onbepaalde / bepaalde tijd** **O** **an1**

*xml tag:* CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

*code list:* Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd  
O Onbepaalde tijd

### **Beschrijving aantal uren e.d.**

**Contractueel aantal uren per week** **O** **n..6,2**

*xml tag:* CntrctUrnWk

Het aantal uren - conform het arbeidscontract dat van toepassing is bij de werkgever - waarop arbeid wordt verricht bij een volledige werkweek.

**Deeltijdfactor NVS** **O** **n..5,2**

*xml tag:* DltfctNVS

Bedoeld voor werknemers die niet voor de volledige werktijd in dienst zijn. Vaak vindt berekening plaats door op weekbasis het aantal werkuren te delen op het aantal werkuren bij een volledige aanstelling (bijvoorbeeld: bij korter werken  $24/38 = 0,63$ ; bij langer werken  $40/36 = 1,11$ ).

Berekening: Deeltijdfactor= Werkuren week/Werkuren week volledige aanstelling

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

**Soort variabele werktijden, code** **O** **an2**

*xml tag:* SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

*code list:* Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)  
02 Tweeploegendienst  
03 Meer dan tweeploegendiensten  
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

**Aantal loonwachtdagen** **O** **n..3**

*xml tag:* AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loonbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

### **Loonbetaling**

**Percentage loonbetaling** **O** **n..6,2**

*xml tag:* PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.  
Percentage loonbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.



<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 16
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>2019</del> 2020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

## ARBEIDSRELATIE 0..1, O

werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE

xml tag: Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na

afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

### Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

**Verwerking, code** R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

### Identificerende gegevens arbeidsrelatie

**Identificatie arbeidsrelatie** R an..40

xml tag: IdArbeidsrelatie

**Identificatie arbeidsrelatie oud** O an..40

xml tag: IdArbeidsrelatieOud

**Personeelsnummer** O an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**Personeelsnummer oud** O an..35

xml tag: PersNrOud

### Data

**Ingangsdatum** R an10

xml tag: Ingdat

**Ingangsdatum mutatie** O an10

xml tag: IngdatMut

**Einddatum** O an10

xml tag: Enddat

### Uren per week

**Aantal contracturen per week** R n..5,2

xml tag: AantCtcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

## VERZUIM 1..99, R

werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM

xml tag: Vrzrm

### Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

**Verwerking, code** R an2

xml tag: VrwrkCd

code list: Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 17
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

- 03 Vervallen
- 04 Ter identificatie en/ of ter informatie
- 05 Correctie

**Ingangsdatum mutatie verzuim** R an10

*xml tag:* IngdatMutVrzm

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen.

**Ingangsdatum mutatie verzuim oud** O an10

*xml tag:* IngdatMutVrzmOud

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

#### **Identificatie**

**Verzuimgeval identificatie** R an..40

*xml tag:* VrzmgvIId

Unieke identificatie van het verzuimgeval.  
Uniek per werkgever ook in de tijd.

**Verzuimgeval identificatie oud** O an..40

*xml tag:* VrzmgvIIdOud

**Verzuimgeval volgnummer melding** R n..3

*xml tag:* VrzmgvVnrMId

De meldingen bij het verzuimgeval worden oplopend in de tijd genummerd. De nummers moeten wel oplopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

#### **Status verzuim**

**Einde verzuim J/N** R a1

*xml tag:* EndVrzmJN

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

- J Ja
- N Nee

#### **Data**

**Datum verzuimmelding werkgever** O an10

*xml tag:* DatVrzmWrkgvr

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

**Datum eerste verzuimdag** R an10

*xml tag:* DatEerstVrzmDg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

**Datum eerste verzuimdag oud** O an10

*xml tag:* DatEerstVrzmDgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

**Datum hersteld** O an10

*xml tag:* DatHrstId

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt,

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 18
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd.

Bron:  
Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

Let op:  
Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.  
Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

**Datum hersteld werkgever** **O** **an10**

*xml tag:* DatHrstldWrkgvr  
Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

**Gegevens over verzuim**

**Percentage verzuim** **R** **n..6,2**

*xml tag:* PrcVrzm

**Bijzondere reden start verzuim, code** **O** **an2**

*xml tag:* BijzRdnStartVrzmCd  
*code list:* Bijzondere reden start verzuim (all selected)  
01 WIA  
02 WGA 35-80%  
03 Ziek uit dienst  
04 Uit WAZO

**Oorzaak verzuim, code** **R** **an2**

*xml tag:* OorzVrzmCd  
Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.

Bron:  
Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

*code list:* Oorzaak verzuim (subset selected)  
10 Arbeidsongeval  
11 Verkeersongeval met regresmogelijkheid  
99 Overige redenen

**Vangnet, code Vangnetgeval J/N** **R** **an2a1**

*xml tag:* VngntCdVngntJN  
Bron: Arbo Unie  
*code list:* Vangnet (subset Logische eenheid (all selected)  
00 Geen vangnetgeval  
02 Verzuim a.g.v. van zwangerschap en/of bevalling  
03 Verzuim a.g.v. van orgaandonatie  
99 Overige oorzaken  
J Ja  
N Nee

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

heeft opmaak toegepast: Nederlands (standaard)

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 19
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>20192020</del> 1 april 2019juli 2020	

- heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)
- heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)
- heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)
- heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

0 Onbekend

**Reden einde verzuim, code** 0 an2

*xml tag:* RdnEndVrzmCd

Bron: Arbo Unie

*code list:* Reden einde verzuim (subset selected)

- 01 Hersteld
- 03 Overleden
- 04 Uit dienst
- 05 Overgang naar WAZO
- 07 WIA
- 08 WGA < 35%
- 09 WGA 35-80%
- 10 IVA 80-100%
- 11 WIA 80-100%
- 12 Einde WGA
- ~~13 Ziek-uit dienst~~
- 99 Onbekend

**WAZO gegevens**

**WAZO, code** 0 an2

*xml tag:* WAZOCd

*code list:* WAZO (all selected)

- 01 Zwangerschapsverlof
- 02 Adoptieverlof
- 03 Pleegzorgverlof

**Uitkerings gegevens**

**Nummer uitkering bedrijfsvereniging** 0 n..3

*xml tag:* NrUitkBdrver

Code die aangeeft bij welke (voormalige) bedrijfsvereniging de werknemer in het verleden uitkering heeft ontvangen.

Bron: Achmea Arbo

**Arbeidstherapie**

**Percentage arbeidstherapie** 0 n..6,2

*xml tag:* PrcArbther

**CONTACTPERSOON** 0..9, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON*

*xml tag:* Cntprsn

**Identificerende gegevens**

**Identificatie Werknemer** 0 an..40

*xml tag:* IdWrknmr

**Personeelsnummer** 0 an..35

*xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens**

**Achternaam/Achternamen** R an..200

*xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 20
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **O a..6**

*xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O a..35**

*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **O an1**

*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (subset selected)

- M Man
- V Vrouw

**Rol contactpersoon, code** **R an2**

*xml tag:* RolCntprsnCd

*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

- 01 Leidinggevende
- 02 Casemanager
- 03 Medewerker P&O
- 04 Vervangend leidinggevende
- 05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE** **1..9, R**

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **R an2**

*xml tag:* SrtComCd

*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- 01 Vaste telefoon
- 02 Mobiele telefoon
- 04 E-mail adres

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **R an..512**

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 21
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

- heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)
- heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)
- heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)
- heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

xml tag: NrCom

## ACTIE 0..99, O

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE  
xml tag: Actie

### Identificatie actie

**Actie, code** R an2

xml tag: ActieCd

Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.

code list: Actiecode (subset selected)

- 01 Conform afspraak
- 02 Huisbezoek verzuimrapporteur
- 03 Uitnodigen spreekuur BA
- 04 Spoedcontrole
- 05 Actie in overleg
- 06 Uitnodigen spreekuur binnen 24 uur
- 07 Overleg BA
- 08 Geen actie
- 09 Geen huisbezoek
- 10 Huisbezoek 1ste dag
- 11 Huisbezoek dag 2/3
- 12 Schriftelijke enquete
- 13 Telefonische enquete
- 14 Spreekuuroproep
- 15 Administratieve controle
- 16 Controle op het werk
- 17 Avond / weekend controle

## VRIJE TEKST 0..99, O

werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - VRIJE TEKST  
xml tag: VrTkst

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

### Tekst

**Vrije tekst** R an..512

xml tag: VrijeTekst

## CONTACTPERSOON 0..9, O

werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON  
xml tag: Cntprsn

### Identificerende gegevens

**Identificatie Werknemer** O an..40

xml tag: IdWrknmr

**Personeelsnummer** O an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

### Naamgegevens

**Achternaam/Achternamen** R an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 22
Business chain: Verzuim Datamodel-0-2	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar 20192020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **O** **a..6**

*xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O** **a..35**

*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **O** **an1**

*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (subset selected)

M Man  
V Vrouw

**Rol contactpersoon, code** **R** **an2**

*xml tag:* RolCntprsnCd

*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende  
02 Casemanager  
03 Medewerker P&O  
04 Vervangend leidinggevende  
05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE** **1..9, R**

*werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **R** **an2**

*xml tag:* SrtComCd

*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

01 Vaste telefoon  
02 Mobiele telefoon

<b>Functional message: Hierarchic</b>	Pagina 23
Business chain: Verzuim Datamodel- <del>0-2</del>	
Transaction type: Basistransactie Verzuim	
Functional message: Verzuimmelding Werkgever Verzekeraar <del>2019</del> 2020	1 april 2019 juli 2020

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Engels (Verenigd Koninkrijk)

heeft opmaak toegepast: Lettertype: 8 pt

04 E-mail adres

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie**

*xml tag: NrCom*

**R an..512**