

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: ***Dienstverbanden 2021***
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

25 juni 2021

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Kostenplaats	0..9, O
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

Soort bericht + versienummer**Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00106 Dienstverbanden

Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00004 Versienummer 4

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

Aanmaaktijd bericht

R an8

xml tag: AantijdBr

Inzender**Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

Testindicatie**Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **R** **an..70**

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV

Identificatie werkgever bij UWV **O** **an..40**

xml tag: IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen

Loonheffingnummer **R** **an..12**

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

STRAATADRES NEDERLAND

0..9, O

werkgever - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres

Soort adres, code **R** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 02 Postadres cq correspondentie adres
- 03 Factuuradres
- 05 OR adres

Periode geldig

Ingangsdatum **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

Generiek voor adres

Postcode **R** **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland

Straatnaam_ **O** **an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)

Huisnummer **R** **n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging **O** **an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND **0..9, O***werkgever -* POSTBUSADRES NEDERLAND*xml tag:* PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig**Ingangsdatum** **O** **an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum** **O** **an10***xml tag:* Enddat**Generiek voor adres****Postcode** **R** **an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres**Postbusnummer** **R** **n..5***xml tag:* Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE

0..9, 0

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

R

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie**

R

an..512

*xml tag: NrCom***CONTACTPERSOON**

0..9, 0

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer**

O

an..40

*xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer**

O

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

R

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

O

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam O a..35

xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** O an1

xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Rol contactpersoon, code R an2

xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)
01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE 1..9, R

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** R an2

xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie** R an..512

xml tag: NrCom

WERKNEMER 1..*, R

werkgever - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Ingangsdatum mutatie** O an10

xml tag: IngdatMut

Geboortedatum R an10

xml tag: Gebdat
Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum **O** **an10**
xml tag: Overldat

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **R** **an1**
xml tag: GslchtCd
 De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man
 O Onbekend/niet gespecificeerd
 V Vrouw

Niveau opleiding, code **O** **an2**
xml tag: NivOpldngCd

code list: Niveau opleiding (all selected)

01 Geen opleiding afgemaakt, gevolgd
 02 Basisonderwijs, lagere school
 03 VMBO (LBO/MAVO)
 04 HAVO/VWO
 05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
 06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)
 07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
 99 Onbekend

Identificatie

Identificatie werknemer **R** **an..40**
xml tag: IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud **O** **an..40**
xml tag: IdWrknmrOud

DIENSTVERBAND

1..99, R

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND

xml tag: Dnstvnd

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie **O** **an10**
xml tag: IngdatMut

Identificatie

Identificatie dienstverband **R** **an..40**
xml tag: IdDnstvnd
 Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud **O** **an..40**
xml tag: IdDnstvndOud

Datums

Ingangsdatum **R** **an10**
xml tag: Ingdat

Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
<u>Einde dienstverband</u>		
Reden einde dienstverband, code	O	an2
<i>xml tag:</i> RdEndDnstvbndCd		
Bron: Arbo Unie		
<i>code list:</i> Reden einde dienstverband (subset selected)		
01	Ontslag	
03	Pensioen	
05	Overleden	
06	Tijdelijk ouderdomspensioen	
08	Beëindiging dienstverband	
09	WIA	
10	Beëindiging tijdelijk dienstverband	
99	Onbekend	
<u>Personeelsnummer behorende bij het dienstverband</u>		
Personeelsnummer	O	an..35
<i>xml tag:</i> PersNr		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		
Bron: Loonaangifte.		
Personeelsnummer oud	O	an..35
<i>xml tag:</i> PersNrOud		
<u>Contractnummer</u>		
Contractnummer bij Arbo-dienst	O	an..40
<i>xml tag:</i> CntrnrArbdnst		
Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.		
<u>Beschrijving werkzaamheden</u>		
Soort dienstverband, code	O	an2
<i>xml tag:</i> SrtDnstvbndCd		
Bron: ArboNed (2021)		
<i>code list:</i> Soort dienstverband (subset selected)		
04	WSW'er	
05	Stagiair	
07	Uitzendkracht	
20	Dienstverband onbepaalde tijd	
21	Tijdelijke arbeidsovereenkomst	
22	Dienstverband fictief	
23	Oproep/invalkracht	
24	ZZP	
Funcatiecode	O	an..15
<i>xml tag:</i> Fnctcd		
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.		
Naam functie	O	an..35
<i>xml tag:</i> NmFnct		
<u>Locatie</u>		
Naam organisatie-eenheid	O	an..70
<i>xml tag:</i> NmOrgeenh		
Organisatie-eenheid, code	R	an..70
<i>xml tag:</i> OrgeenhCd		
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.		
Onderdeel van organisatie-eenheid, code	O	an..70

xml tag: OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

Onderdeel van organisatie-eenheid, naam **O** **an..70**

xml tag: OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

Postcode standplaats **O** **an..9**

xml tag: PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

Omschrijving standplaats **O** **an..70**

xml tag: OmsStandplts

Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

Verdeling, code **O** **an..35**

xml tag: VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

Gegevens over arbeidsovereenkomst

Code contract onbepaalde / bepaalde tijd **O** **an1**

xml tag: CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

code list: Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

Beschrijving aantal uren e.d.

Aantal contracturen per week **O** **n..5,2**

xml tag: AantCtrcturenPWk

Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst.

Bron: Loonaangifte

Normuren per week **O** **n..6,2**

xml tag: AantUNormWk

Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

Soort variabele werktijden, code **O** **an2**

xml tag: SrtVarWrktdCd

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

code list: Soort variabele werktijden (all selected)

01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)

02 Tweeploegendienst

03 Meer dan tweeploegendiensten

04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)

Aantal loonwachtdagen **O** **n..3**

xml tag: AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling

Percentage loondoorbetaling	O	n..6,2
<i>xml tag:</i> PrcLndrbtng		
Bij arbeidsgehandicapten.		
Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.		

ARBEIDSRELATIE

0..1, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.
Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie

Identificatie arbeidsrelatie	R	an..40
<i>xml tag:</i> IdArbeidsrelatie		
Identificatie arbeidsrelatie oud	O	an..40
<i>xml tag:</i> IdArbeidsrelatieOud		
Personeelsnummer	O	an..35
<i>xml tag:</i> PersNr		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud	O	an..35
<i>xml tag:</i> PersNrOud		

Data

Ingangsdatum	R	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		

Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		

Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		

Uren per week

Aantal contracturen per week	R	n..5,2
<i>xml tag:</i> AantCtrcturenPWk		
De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.		

KOSTENPLAATS

0..9, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS**xml tag:* Kostenplaats**Periode geldig**

Ingangsdatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		

Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		

Einddatum	O	an10
<i>xml tag: Enddat</i>		
<u>Gegevens kostenplaats</u>		
Naam kostenplaats	R	an..70
<i>xml tag: NmKostenplaats</i>		
Kostenplaats, code	R	an..70
<i>xml tag: KostenplaatsCd</i>		
Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.		
Onderdeel van kostenplaats, code	O	an..70
<i>xml tag: OndKostenplaatsCd</i>		
Onderdeel van kostenplaats, naam	O	an..70
<i>xml tag: OndKostenplaatsNm</i>		
 CONTACTPERSOON	 0..9, O	
<i>werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON</i>		
<i>xml tag: Cntprsn</i>		
<u>Identificerende gegevens</u>		
Identificatie Werknemer	O	an..40
<i>xml tag: IdWrknmr</i>		
Personeelsnummer	O	an..35
<i>xml tag: Persnr</i>		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		
 <u>Naamgegevens</u>		
Achternaam/Achternamen	R	an..200
<i>xml tag: Achternaam</i>		
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).		
Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:		
- Simons		
- Oudewater		
- Simons-Oudewater		
- Oudewater-Simons		
Bron: Genootschap Onze Taal		
Voorletters	O	a..6
<i>xml tag: Voorl</i>		
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.		
Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.		
Bron: Loonaangifte.		
Roepnaam	O	a..35
<i>xml tag: Roepnaam</i>		
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.		

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code****O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw**Rol contactpersoon, code****R an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon**COMMUNICATIE****1..9, R***werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom