

## Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*  
Transaction type: *Documenten*  
Functional message: ***Documenten ~~2020~~2021***  
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*  
XML Tag Set: *Standard XML*

**Copyright SIVI**

~~1 juli 2020~~  
25 juni 2021

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten ~~2020~~ 1 juli 20202021Rev. 18 25 juni 2021

## Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	0..1, O
Contactpersoon ontvanger	0..1, O
1 Communicatie	0..9, O
Contactpersoon zender	0..1, O
1 Communicatie	0..9, O
Document	1..9999, R
1 Werknemer	1..1, R
1 Dienstverband	0..9, O
<u>2 Preventieve dienst</u>	<u>0..1, O</u>
2 Verzuim	0..1, O
1 Afspraak	0..1, O
2 Uitvoerder afspraak	0..1, O

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten 2020~~1 juli 2020~~ 2021Rev. 18 25 juni 2021**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

*xml tag:* BrAlg**Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

*xml tag:* BrCd*code list:* Berichtcode (subset selected)

00500 Documenten

**Versienummer bericht, code**

R an..5

*xml tag:* VnrBrCd*code list:* Versienummer bericht (subset selected)~~0000400005~~ Versienummer 45**Aanmaakdatum****Aanmaakdatum bericht**

R an10

*xml tag:* AandatBr**Aanmaaktijd****Aanmaaktijd bericht**

R an8

*xml tag:* AantijdBr**Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

*xml tag:* IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

**Ontvanger****Identificatie ontvanger**

R an..40

*xml tag:* IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

**Berichtreferentie****Berichtreferentienummer**

R an..512

*xml tag:* Berrefnr**Testindicatie****Test J/N**

R a1

*xml tag:* TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Ontvangstbevestiging****Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

*xml tag:* OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**WERKGEVER**

0..1, O

WERKGEVER

*xml tag:* Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Business chain: Verzuim Datamodel [0.2 Rev. 60](#)Transaction type: Documenten [Rev. 19](#)Functional message: Documenten ~~2020~~ [1 juli 2020](#) [2021](#)[Rev. 18](#) [25 juni 2021](#)**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie****R****an..100***xml tag:* HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel****O****n..8***xml tag:* InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer****O****n..12***xml tag:* VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**Identificatie bij de Arbo-dienst****Identificatie werkgever bij Arbo-dienst****R****an..40***xml tag:* IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst****R****an..70***xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Loonbelasting / loonheffingen****Loonheffingnummer****O****an..12***xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

**CONTACTPERSOON ONTVANGER****0..1, O***CONTACTPERSOON ONTVANGER**xml tag:* CntprsnOntvanger**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten 2020 ~~1 juli 2020~~ 2021Rev. 18 25 juni 2021

- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **O** **a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O** **a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code** **O** **an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

**COMMUNICATIE** **0..9, O***contactpersoon ontvanger - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code** **R** **an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie** **R** **an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON ZENDER** **0..1, O***CONTACTPERSOON ZENDER**xml tag:* CntprsnZender**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen** **R** **an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten 2020 ~~1 juli 2020~~ 2021Rev. 18 25 juni 2021

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **O a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code** **O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| M | Man                          |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw                        |

**COMMUNICATIE** **0..9, O***contactpersoon zender - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code** **R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres     |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon   |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

**Nummer****Nummer/adres communicatie** **R an..512***xml tag:* NrCom

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten 2020 ~~1 juli 2020~~ 2021Rev. 18 25 juni 2021**DOCUMENT**

1..9999, R

DOCUMENT

xml tag: Document

**Uniek kenmerk van het document****Identificatie document**

R an..40

xml tag: IdDocument

**Identificatie document oud**

O an..40

xml tag: IdDocumentOud

**Datum dat het document is aangemaakt****Datum document**

R an10

xml tag: DatDocument

**Kenmerken document****Soort document, code**

R an3

xml tag: SrtDocumentCd

code list: Document (subset selected)

- 100 Probleemanalyse
- 104 Bijstelling probleemanalyse
- 158 Tussentijdse evaluatie
- 208 Telefonisch contact met werkgever
- 215 Telefonische eigen verklaring werknemer
- 217 Terugkoppelingsbrief spreekuur
- 219 Spreekuur oproep wijziging
- 250 Rapportage arbeidsdeskundig onderzoek
- 253 Reïntegratieverslag
- 303 Plan van aanpak
- 305 Advies AAG
- 306 Advies aanvullende interventie werkgever
- 451 Inzetbaarheidsadvies
- 453 Functionele mogelijkheden lijst
- 601 Rapportage preventieve dienst
- 700 Notitie
- 701 Vraagstelling bedrijfsarts
- 909 No show
- 916 Actueel oordeel
- 918 Interventieadvies
- 919 Kennisgeving oproep
- 999 Overig

**Soort document, omschrijving**

O an..70

xml tag: SrtDocumentOms

Verplicht indien Soort document, code = 999

**Status document, code**

O an2

xml tag: StatDocumentCd

code list: Status document (all selected)

- 01 Definitief
- 02 Concept

**Kenmerk zendende partij**

R an..512

xml tag: KenmerkZendPartij

Een typerend kenmerk dat de zendende partij aan het document toekent.

**Reden aanlevering document, code**

O an2

xml tag: RdAanlevDocumentCd

code list: Reden aanlevering document (all selected)

- 01 Ter beoordeling
- 02 Ter informatie
- 03 Archivering

**Prioriteit, code**

O an2

xml tag: PrioriteitCd

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten 2020 ~~1 juli 2020~~ 2021Rev. 18 25 juni 2021*code list:* Prioriteit (all selected)

01 Hoog

02 Normaal

03 Laag

**Bestand type, code****O an2***xml tag:* BestandTypCd*code list:* Bestandtype (all selected)

01 HTML

02 HTM

03 Txt

04 XML

05 Rtf

06 PDF

07 Tif

08 Tiff

09 Doc

10 Docx

11 XLS

12 XLSX

13 JPG

14 JPEG

**Bestandsnaam****O an..70***xml tag:* Bestandsnm**Adressering, code****O an2***xml tag:* AdresseringCd*code list:* Adressering (all selected)

01 Werkgever

02 Werknemer

03 Werkgever en werknemer

**Het document****Datastring****R an..\****xml tag:* Datastring

Datastring bevat het document.

**WERKNEMER****1..1, R***document - WERKNEMER**xml tag:* Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

**Identificerende gegevens****Burgerservicenummer****O n..9***xml tag:* SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

**Geboortedatum****O an10***xml tag:* Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:



Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten 2020 ~~1 juli 2020~~ 2021Rev. 18 25 juni 2021

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****O****an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****O****a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****O****a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****O****an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| M | Man                          |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw                        |

**Identificatie****Identificatie werknemer****R****an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Business chain: Verzuim Datamodel [0.2 Rev. 60](#)Transaction type: Documenten [Rev. 19](#)Functional message: Documenten [2020](#) ~~1 juli 2020~~ [2021](#)[Rev. 18](#) [25 juni 2021](#)**DIENSTVERBAND**

0..9, O

*document - DIENSTVERBAND**xml tag: Dnstvbnd***Identificatie****Identificatie dienstverband**

O an..40

*xml tag: IdDnstvbnd*

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

**Datums****Ingangsdatum**

O an10

*xml tag: Ingdat***Personeelsnummer behorende bij het dienstverband****Personeelsnummer**

O an..35

*xml tag: PersNr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

**PREVENTIEVE DIENST**

0..1, O

*document - dienstverband - PREVENTIEVE DIENST**xml tag: PrevDienst***Identificatie****Identificatie preventieve dienst**

R an..40

*xml tag: IdPrevDienst***Preventieve dienst****Preventieve dienst, code**

R an2

*xml tag: PreventDienst**code list: Preventieve dienst (all selected)*

- 01 Preventief spreekuur
- 02 Preventief medisch onderzoek (PMO)
- 03 Aanstellingskeuring
- 04 Periodieke keuring, (o.a. PAGO)
- 05 Chauffeurskeuring
- 06 Rijbewijskeuring
- 07 Binnen-/zeevaartkeuring
- 08 Duikkeuring
- 09 Offshorekeuring
- 10 Ademluchtkeuring
- 11 Asbestkeuring
- 12 Bodemsaneringskeuring
- 13 Stralingskeuring
- 14 Brandweerkeuring
- 15 Bloedonderzoek
- 16 Vaccinatie
- 17 Werken op hoogte
- 18 Beroepskeuring
- 50 Training voor leidinggevenden
- 51 Beoordeling veiligheid in en om bedrijf
- 52 Risico verzuimanalyses
- 99 Overig

**Preventieve dienst toevoeging**

O an..70

*xml tag: PevDienstToev*

Aanvulling op Preventieve dienst, code

Business chain: Verzuim Datamodel [0.2 Rev. 60](#)Transaction type: Documenten [Rev. 19](#)Functional message: Documenten [2020](#) ~~1 juli 2020~~ [2021](#)[Rev. 18](#) [25 juni 2021](#)**Datum uitvoering preventieve dienst** **O** **an10***xml tag:* [DatTotPrevD](#)

Uiterste datum dat de (volgende) preventieve dienst uitgevoerd moet worden.

**Verbijzondering prev. dienst, code** **O** **an..10***xml tag:* [VerbPrevDCode](#)

Een bilateraal afgesproken code. Dit betreft een verbijzondering van de Code preventieve dienst.

**Verbijz. prev. dienst, omschrijving** **O** **an..70***xml tag:* [VerbPrevDOms](#)Een omschrijving van de aangevraagde keuring die overeenkomt met [Verbijzondering prev. dienst, code](#).**VERZUIM**

0..1, O

*document - dienstverband - VERZUIM**xml tag:* [Vrzm](#)**Identificatie****Verzuimgeval identificatie** **O** **an..40***xml tag:* [VrzmglId](#)Unieke identificatie van het verzuimgeval.  
Uniek per werkgever ook in de tijd.**Data****Datum eerste verzuimdag** **R** **an10***xml tag:* [DatEerstVrzmDg](#)

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld.

[Datum mag niet in de toekomst liggen.](#)

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004**AFSPRAAK**

0..1, O

*document - AFSPRAAK**xml tag:* [Afspraak](#)**Uniek kenmerk afspraak****Identificatie afspraak** **O** **an..40***xml tag:* [IdAfspraak](#)

Unieke identificatie van de afspraak bij de zender.

**Datum afspraak** **R** **an10***xml tag:* [DatAfspraak](#)**Tijdstip afspraak** **O** **an8***xml tag:* [TijdAfspraak](#)

Begintijd van de afspraak

**Overige gegevens****Duur afspraak** **O** **n..5,2**

Business chain: Verzuim Datamodel [0.2 Rev. 60](#)Transaction type: Documenten [Rev. 19](#)Functional message: Documenten [2020](#) ~~1 juli 2020~~ [2021](#)[Rev. 18](#) [25 juni 2021](#)*xml tag:* DuurAfspraak

Duur van de afspraak in uren.

**Status afspraak, code****O an2***xml tag:* StatusAfspraakCd*code list:* Status afspraak (all selected)

01 Gepland

02 Uitgevoerd

03 Geannuleerd

04 Te laat geannuleerd

05 Gewijzigd

06 No show

**Omschrijving soort afspraak****O an..70***xml tag:* OmsSrtAfspraak**UITVOERDER AFSPRAAK****0..1, O***document - afspraak - UITVOERDER AFSPRAAK**xml tag:* [UitvoerderAfspraak](#)**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****O a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****O a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

**Functional message: Hierarchic**

Pagina 12

Business chain: Verzuim Datamodel 0.2 Rev. 60Transaction type: Documenten Rev. 19Functional message: Documenten ~~2020~~ 1 juli 20202021Rev. 18 25 juni 2021

M Man  
O Onbekend/niet gespecificeerd  
V Vrouw

**Naam functie***xml tag:* NmFnct**R an..35**