

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*
Transaction type: *Documenten*
Functional message: ***Documenten 2021***
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

25 juni 2021

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Werkgever	0..1, O
Contactpersoon ontvanger	0..1, O
1 Communicatie	0..9, O
Contactpersoon zender	0..1, O
1 Communicatie	0..9, O
Document	1..9999, R
1 Werknemer	1..1, R
1 Dienstverband	0..9, O
2 Preventieve dienst	0..1, O
2 Verzuim	0..1, O
1 Afspraak	0..1, O
2 Uitvoerder afspraak	0..1, O

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

*BERICHT ALGEMEEN**xml tag: BrAlg***Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

*xml tag: BrCd**code list: Berichtcode (subset selected)*

00500 Documenten

Versienummer bericht, code

R an..5

*xml tag: VnrBrCd**code list: Versienummer bericht (subset selected)*

00005 Versienummer 5

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

*xml tag: AandatBr***Aanmaaktijd****Aanmaaktijd bericht**

R an8

*xml tag: AantijdBr***Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

*xml tag: Berrefnr***Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

WERKGEVER

0..1, O

*WERKGEVER**xml tag: Wrkgvr*

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R

an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O

n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O

n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R

an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst

R

an..70

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer**

O

an..12

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

CONTACTPERSOON ONTVANGER

0..1, O

*CONTACTPERSOON ONTVANGER**xml tag: CntprsnOntvanger***Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

R

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren

met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O** **a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

COMMUNICATIE **0..9, O**

contactpersoon ontvanger - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R** **an2**

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

- | | |
|----|---------------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

Nummer

Nummer/adres communicatie **R** **an..512**

xml tag: NrCom

CONTACTPERSOON ZENDER

0..1, O

*CONTACTPERSOON ZENDER**xml tag: CntprsnZender***Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

R

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

O

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam

O

a..35

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code**

O

an1

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

- | | |
|---|------------------------------|
| M | Man |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw |

COMMUNICATIE

0..9, O

*contactpersoon zender - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

R

an2

xml tag: SrtComCd

code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**DOCUMENT****1..9999, R***DOCUMENT**xml tag:* Document**Uniek kenmerk van het document****Identificatie document****R an..40***xml tag:* IdDocument**Identificatie document oud****O an..40***xml tag:* IdDocumentOud**Datum dat het document is aangemaakt****Datum document****R an10***xml tag:* DatDocument**Kenmerken document****Soort document, code****R an3***xml tag:* SrtDocumentCd*code list:* Document (subset selected)

100 Probleemanalyse
104 Bijstelling probleemanalyse
158 Tussentijdse evaluatie
208 Telefonisch contact met werkgever
215 Telefonische eigen verklaring werknemer
217 Terugkoppelingsbrief spreekuur
219 Spreekuur oproep wijziging
250 Rapportage arbeidsdeskundig onderzoek
253 Reïntegratieverslag
303 Plan van aanpak
305 Advies AAG
306 Advies aanvullende interventie werkgever
451 Inzetbaarheidsadvies
453 Functionele mogelijkheden lijst
601 Rapportage preventieve dienst
700 Notitie
701 Vraagstelling bedrijfsarts
909 No show
916 Actueel oordeel
918 Interventieadvies
919 Kennisgeving oproep
999 Overig

Soort document, omschrijving**O an..70***xml tag:* SrtDocumentOms

Verplicht indien Soort document, code = 999

Status document, code**O an2***xml tag:* StatDocumentCd*code list:* Status document (all selected)

01 Definitief
02 Concept

Kenmerk zendende partij**R an..512***xml tag:* KenmerkZendPartij

Een typerend kenmerk dat de zendende partij aan het document toekent.

Reden aanlevering document, code**O an2**

xml tag: RdAanlevDocumentCd

code list: Reden aanlevering document (all selected)

01 Ter beoordeling

02 Ter informatie

03 Archivering

Prioriteit, code**O an2**

xml tag: PrioriteitCd

code list: Prioriteit (all selected)

01 Hoog

02 Normaal

03 Laag

Bestand type, code**O an2**

xml tag: BestandTypCd

code list: Bestandtype (all selected)

01 HTML

02 HTM

03 Txt

04 XML

05 Rtf

06 PDF

07 Tif

08 Tiff

09 Doc

10 Docx

11 XLS

12 XLSX

13 JPG

14 JPEG

Bestandsnaam**O an..70**

xml tag: Bestandsnm

Adressering, code**O an2**

xml tag: AdresseringCd

code list: Adressering (all selected)

01 Werkgever

02 Werknemer

03 Werkgever en werknemer

Het document**Datastring****R an..***

xml tag: Datastring

Datastring bevat het document.

WERKNEMER**1..1, R**

document - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Identificerende gegevens**Burgerservicenummer****O n..9**

xml tag: SofiNr

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

Geboortedatum **O** **an10**

xml tag: Gebdat

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen **O** **an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O** **a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Identificatie**Identificatie werknemer****R an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

DIENSTVERBAND**0..9, 0***document - DIENSTVERBAND**xml tag:* Dnstvbnd**Identificatie****Identificatie dienstverband****O an..40***xml tag:* IdDnstvbnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Datums**Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat**Personeelsnummer behorende bij het dienstverband****Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

PREVENTIEVE DIENST**0..1, 0***document - dienstverband - PREVENTIEVE DIENST**xml tag:* PrevDienst**Identificatie****Identificatie preventieve dienst****R an..40***xml tag:* IdPrevDienst**Preventieve dienst****Preventieve dienst, code****R an2***xml tag:* PreventDienst*code list:* Preventieve dienst (all selected)

- 01 Preventief spreekuur
- 02 Preventief medisch onderzoek (PMO)
- 03 Aanstellingskeuring
- 04 Periodieke keuring, (o.a. PAGO)
- 05 Chauffeurskeuring
- 06 Rijbewijskeuring
- 07 Binnen-/zeevaartkeuring
- 08 Duikkeuring
- 09 Offshorekeuring
- 10 Ademluchtkeuring
- 11 Asbestkeuring
- 12 Bodemsaneringskeuring
- 13 Stralingskeuring
- 14 Brandweerkeuring
- 15 Bloedonderzoek
- 16 Vaccinatie
- 17 Werken op hoogte
- 18 Beroepskeuring

50	Training voor leidinggevenden
51	Beoordeling veiligheid in en om bedrijf
52	Risico verzuimanalyses
99	Overig

Preventieve dienst toevoeging	O	an..70
<i>xml tag:</i> PevDienstToev		
Aanvulling op Preventieve dienst, code		
Datum uitvoering preventieve dienst	O	an10
<i>xml tag:</i> DatTotPrevD		
Uiterste datum dat de (volgende) preventieve dienst uitgevoerd moet worden.		
Verbijzondering prev. dienst, code	O	an..10
<i>xml tag:</i> VerbPrevDCode		
Een bilateraal afgesproken code. Dit betreft een verbijzondering van de Code preventieve dienst.		
Verbijz. prev. dienst, omschrijving	O	an..70
<i>xml tag:</i> VerbPrevDOms		
Een omschrijving van de aangevraagde keuring die overeenkomt met Verbijzondering prev. dienst, code.		

VERZUIM

0..1, O

*document - dienstverband - VERZUIM**xml tag:* Vrzm

Identificatie

Verzuimgeval identificatie	O	an..40
<i>xml tag:</i> VrzmgvId		
Unieke identificatie van het verzuimgeval. Uniek per werkgever ook in de tijd.		

Data

Datum eerste verzuimdag	R	an10
<i>xml tag:</i> DatEerstVrzmdg		
De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld. Datum mag niet in de toekomst liggen.		

Bron:

Berekening van ziekteverzuim
NVS Standaard voor verzuimregistratie
Nationale Verzuimstatistiek
November 2004

AFSPRAAK

0..1, O

*document - AFSPRAAK**xml tag:* Afspraak

Uniek kenmerk afspraak

Identificatie afspraak	O	an..40
<i>xml tag:</i> IdAfspraak		
Unieke identificatie van de afspraak bij de zender.		
Datum afspraak	R	an10

xml tag: DatAfspraak

Tijdstip afspraak **O** **an8**

xml tag: TijdAfspraak

Begintijd van de afspraak

Overige gegevens

Duur afspraak **O** **n..5,2**

xml tag: DuurAfspraak

Duur van de afspraak in uren.

Status afspraak, code **O** **an2**

xml tag: StatusAfspraakCd

code list: Status afspraak (all selected)

01 Gepland

02 Uitgevoerd

03 Geannuleerd

04 Te laat geannuleerd

05 Gewijzigd

06 No show

Omschrijving soort afspraak **O** **an..70**

xml tag: OmsSrtAfspraak

UITVOERDER AFSpraak **0..1, O**

document - afspraak - UITVOERDER AFSpraak

xml tag: UitvoerderAfspraak

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen **R** **an..200**

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters **O** **a..6**

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O** **a..35**

xml tag: Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code**O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Naam functie**R an..35***xml tag:* NmFnct