

Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*
Functional message: ***Dienstverbanden 2022***
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*
XML Tag Set: *Standard XML*

Copyright SIVI

1 juli 2022

Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Kostenplaats	0..9, O
3 Contactpersoon	0..9, O
4 Communicatie	1..9, R

BERICHT ALGEMEEN

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg**Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd*code list:* Berichtcode (subset selected)

00106 Dienstverbanden

Versienummer bericht, code

R an..5

xml tag: VnrBrCd*code list:* Versienummer bericht (subset selected)

00004 Versienummer 4

Aanmaakdatum**Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr**Aanmaaktijd bericht**

R an8

xml tag: AantijdBr**Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

Gebruikt softwarepakket

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

Ontvanger**Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

Berichtreferentie**Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr**Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

Ontvangstbevestiging**Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

ADMINISTRATIEKANTOOR

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

WERKGEVER

1..*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

Handelsnaam**Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

Kamer van Koophandel**Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

Vestigingsnummer

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

Identificatie bij de Arbo-dienst**Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst **R** **an..70**

xml tag: AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

Identificatie bij UWV**Identificatie werkgever bij UWV** **O** **an..40**

xml tag: IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

Loonbelasting / loonheffingen**Loonheffingnummer** **R** **an..12**

xml tag: Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

STRAATADRES NEDERLAND**0..9, O**

werkgever - STRAATADRES NEDERLAND

xml tag: StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

Soort adres**Soort adres, code** **R** **an2**

xml tag: SrtAdrsCd

code list: Soort adres (subset selected)

- 01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres
- 02 Postadres cq correspondentie adres
- 03 Factuuradres
- 05 OR adres

Periode geldig**Ingangsdatum** **O** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum **O** **an10**

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode** **R** **an6**

xml tag: Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam **R** **an..24**

xml tag: Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor straatadres Nederland**Straatnaam_** O an..80*xml tag:* StraatLangDe officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.
Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.Norm(instantie)
NEN 5825 (Straatnaam)**Huisnummer** R n..5*xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

Huisnummertoevoeging O an..4*xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

POSTBUSADRES NEDERLAND 0..9, O*werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND**xml tag:* PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

Periode geldig**Ingangsdatum** O an10*xml tag:* Ingdat**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Generiek voor adres**Postcode** R an6*xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

Woonplaatsnaam R an..24*xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

Specifiek voor postbusadres**Postbusnummer** R n..5*xml tag:* Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

COMMUNICATIE

0..9, 0

*werkgever - COMMUNICATIE**xml tag: Com*

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code**

R

an2

*xml tag: SrtComCd**code list: Communicatiesoort (subset selected)*

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie**

R

an..512

*xml tag: NrCom***CONTACTPERSOON**

0..9, 0

*werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer**

O

an..40

*xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer**

O

an..35

xml tag: Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Naamgegevens**Achternaam/Achternamen**

R

an..200

xml tag: Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters

O

a..6

xml tag: Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam O a..35

xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens**Geslachtsaanduiding, code** O an1

xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Rol contactpersoon, code R an2

xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)
01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE 1..9, R

werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie**Soort communicatie, code** R an2

xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)
06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer**Nummer/adres communicatie** R an..512

xml tag: NrCom

WERKNEMER 1..*, R

werkgever - WERKNEMER

xml tag: Wrknmr

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**Ingangsdatum mutatie** O an10

xml tag: IngdatMut

Geboortedatum R an10

xml tag: Gebdat
Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaanbare geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

Overlijdensdatum **O** **an10**
xml tag: Overldat

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **R** **an1**

xml tag: GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man

O Onbekend/niet gespecificeerd

V Vrouw

Niveau opleiding, code **O** **an2**

xml tag: NivOpldngCd

code list: Niveau opleiding (all selected)

01 Geen opleiding afgemaakt, gevolgd

02 Basisonderwijs, lagere school

03 VMBO (LBO/MAVO)

04 HAVO/VWO

05 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)

06 Hoger beroepsonderwijs (HBO)

07 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)

99 Onbekend

Identificatie

Identificatie werknemer **R** **an..40**

xml tag: IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

Identificatie werknemer oud **O** **an..40**

xml tag: IdWrknmrOud

DIENSTVERBAND

1..99, R

werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND

xml tag: Dnstvnd

Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden

Ingangsdatum mutatie **O** **an10**

xml tag: IngdatMut

Identificatie

Identificatie dienstverband **R** **an..40**

xml tag: IdDnstvnd

Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.

Identificatie dienstverband oud **O** **an..40**

xml tag: IdDnstvndOud

Datums

Ingangsdatum **R** **an10**

xml tag: Ingdat

Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.		
<u>Einde dienstverband</u>		
Reden einde dienstverband, code	O	an2
<i>xml tag:</i> RdEndDnstvbndCd		
Bron: Arbo Unie		
<i>code list:</i> Reden einde dienstverband (subset selected)		
01	Ontslag	
03	Pensioen	
05	Overleden	
06	Tijdelijk ouderdomspensioen	
08	Beëindiging dienstverband	
09	WIA	
10	Beëindiging tijdelijk dienstverband	
99	Onbekend	
<u>Personeelsnummer behorende bij het dienstverband</u>		
Personeelsnummer	O	an..35
<i>xml tag:</i> PersNr		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		
Bron: Loonaangifte.		
Personeelsnummer oud	O	an..35
<i>xml tag:</i> PersNrOud		
<u>Contractnummer</u>		
Contractnummer bij Arbo-dienst	O	an..40
<i>xml tag:</i> CntrnrArbdnst		
Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.		
<u>Beschrijving werkzaamheden</u>		
Soort dienstverband, code	O	an2
<i>xml tag:</i> SrtDnstvbndCd		
Bron: ArboNed (2021)		
<i>code list:</i> Soort dienstverband (subset selected)		
04	WSW'er	
05	Stagiair	
07	Uitzendkracht	
20	Dienstverband onbepaalde tijd	
21	Tijdelijke arbeidsovereenkomst	
22	Dienstverband fictief	
23	Oproep/invalkracht	
24	ZZP	
Functiecode	O	an..15
<i>xml tag:</i> Fnctcd		
De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.		
Naam functie	O	an..35
<i>xml tag:</i> NmFnct		
<u>Locatie</u>		
Naam organisatie-eenheid	O	an..70
<i>xml tag:</i> NmOrgeenh		
Organisatie-eenheid, code	R	an..70
<i>xml tag:</i> OrgeenhCd		
De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.		

Onderdeel van organisatie-eenheid, code	O	an..70
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCd		
Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.		
Onderdeel van organisatie-eenheid, naam	O	an..70
<i>xml tag:</i> OndOrgeenhCdNm		
Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code		
Postcode standplaats	O	an..9
<i>xml tag:</i> PcStandplts		
Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.		
Omschrijving standplaats	O	an..70
<i>xml tag:</i> OmsStandplts		
Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.		
Verdeling, code	O	an..35
<i>xml tag:</i> VrdIngCd		
Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.		
<u>Gegevens over arbeidsovereenkomst</u>		
Code contract onbepaalde / bepaalde tijd	O	an1
<i>xml tag:</i> CdBepTd		
Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.		
Bron: Loonaangifte.		
<i>code list:</i> Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)		
B Bepaalde tijd		
O Onbepaalde tijd		
<u>Beschrijving aantal uren e.d.</u>		
Aantal contracturen per week	O	n..5,2
<i>xml tag:</i> AantCtrcturenPWk		
Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.		
Bron: Loonaangifte		
Normuren per week	O	n..6,2
<i>xml tag:</i> AantUNormWk		
Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.		
Bron: Uniforme Pensioenaangifte		
Soort variabele werktijden, code	O	an2
<i>xml tag:</i> SrtVarWrktdCd		
Bron:		
Berekening van ziekteverzuim		
NVS Standaard voor verzuimregistratie		
Nationale Verzuimstatistiek		
November 2004		
<i>code list:</i> Soort variabele werktijden (all selected)		
01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)		
02 Tweeploegendienst		
03 Meer dan tweeploegendiensten		
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)		

Aantal loonwachtdagen

O n..3

xml tag: AantLnwchtdgn

Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

Bron: UWV

Loondoorbetaling**Percentage loondoorbetaling**

O n..6,2

xml tag: PrcLndrbtng

Bij arbeidsgehandicapten.

Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.

ARBEIDSRELATIE

0..1, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE**xml tag:* Arbeidsrelatie

De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.

Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.

Identificerende gegevens arbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie**

R an..40

xml tag: IdArbeidsrelatie**Identificatie arbeidsrelatie oud**

O an..40

xml tag: IdArbeidsrelatieOud**Personeelsnummer**

O an..35

xml tag: PersNr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

Bron: Loonaangifte.

Personeelsnummer oud

O an..35

xml tag: PersNrOud**Data****Ingangsdatum**

R an10

xml tag: Ingdat**Ingangsdatum mutatie**

O an10

xml tag: IngdatMut**Einddatum**

O an10

xml tag: Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Uren per week**Aantal contracturen per week**

R n..5,2

xml tag: AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

KOSTENPLAATS

0..9, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS**xml tag:* Kostenplaats**Periode geldig**

Ingangsdatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Ingdat		
Ingangsdatum mutatie	O	an10
<i>xml tag:</i> IngdatMut		
Einddatum	O	an10
<i>xml tag:</i> Enddat		
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.		
<u>Gegevens kostenplaats</u>		
Naam kostenplaats	R	an..70
<i>xml tag:</i> NmKostenplaats		
Kostenplaats, code	R	an..70
<i>xml tag:</i> KostenplaatsCd		
Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.		
Onderdeel van kostenplaats, code	O	an..70
<i>xml tag:</i> OndKostenplaatsCd		
Onderdeel van kostenplaats, naam	O	an..70
<i>xml tag:</i> OndKostenplaatsNm		

CONTACTPERSOON 0..9, 0*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens**

Identificatie Werknemer	O	an..40
<i>xml tag:</i> IdWrknmr		
Personeelsnummer	O	an..35
<i>xml tag:</i> Persnr		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		

Naamgegevens

Achternaam/Achternamen	R	an..200
<i>xml tag:</i> Achternaam		
Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).		

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

Voorletters	O	a..6
<i>xml tag:</i> Voorl		
De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.		

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

Roepnaam **O a..35**

xml tag: Roepnaam
Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

Overige gegevens

Geslachtsaanduiding, code **O an1**

xml tag: GslchtCd
De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

code list: Geslacht (all selected)

M Man
O Onbekend/niet gespecificeerd
V Vrouw

Rol contactpersoon, code **R an2**

xml tag: RolCntprsnCd
code list: Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende
02 Casemanager
03 Medewerker P&O
04 Vervangend leidinggevende
05 Algemeen contactpersoon

COMMUNICATIE **1..9, R**

werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE

xml tag: Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

Soort communicatie

Soort communicatie, code **R an2**

xml tag: SrtComCd
code list: Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres
08 Zakelijk vaste telefoon
10 Zakelijk mobiele telefoon

Nummer

Nummer/adres communicatie **R an..512**

xml tag: NrCom