

# Functional message: Hierarchic

Business chain: *Verzuim Datamodel*  
Transaction type: *Basistransactie Verzuim*  
Functional message: **Verzuimmeldingen 2022**  
Actor group: *Verzuimstandaard Werkgever - Arbodienst*  
XML Tag Set: *Standard XML*

**Copyright SIVI**

1 juli 2022

## Summary

Bericht algemeen	1..1, R
Administratiekantoor	0..1, O
Werkgever	1..*, R
1 Straatadres Nederland	0..9, O
1 Postbusadres Nederland	0..9, O
1 Communicatie	0..9, O
1 Contactpersoon	0..9, O
2 Communicatie	1..9, R
1 Werknemer	1..*, R
2 Bankrekening	0..1, O
2 Partner	0..1, O
2 Straatadres Nederland	0..9, O
2 Straatadres Buitenland	0..9, O
2 Communicatie	0..9, O
2 Dienstverband	1..99, R
3 Arbeidsrelatie	0..1, O
3 Kostenplaats	0..9, O
3 Verzuim	1..99, R
4 Contactpersoon	1..9, R
5 Communicatie	1..9, R
4 Actie	0..99, O
4 Vrije Tekst	0..99, O
3 Contactpersoon	1..9, R
4 Communicatie	1..9, R

**BERICHT ALGEMEEN**

1..1, R

BERICHT ALGEMEEN

xml tag: BrAlg

**Soort bericht + versienummer****Bericht, code**

R an..5

xml tag: BrCd

code list: Berichtcode (subset selected)

00100 Verzuimmeldingen

**Versienummer bericht, code**

R an..5

xml tag: VnrBrCd

code list: Versienummer bericht (subset selected)

00010 Versienummer 10

**Aanmaakdatum****Aanmaakdatum bericht**

R an10

xml tag: AandatBr

**Aanmaaktijd bericht**

R an8

xml tag: AantijdBr

**Inzender****Identificatie inzender**

R an..40

xml tag: IdInzndr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de inzender van het bericht.

**Gebruikt softwarepakket**

R an..35

xml tag: GebrSwPakket

Beschrijving van het softwarepakket dat de aanleveraar heeft gebruikt voor de vervaardiging van het bericht.

**Ontvanger****Identificatie ontvanger**

R an..40

xml tag: IdOntvngr

Bilateraal afgesproken codering betreffende de ontvanger (eindbestemming) van het bericht.

**Berichtreferentie****Berichtreferentienummer**

R an..512

xml tag: Berrefnr

**Testindicatie****Test J/N**

R a1

xml tag: TestJN

Geeft aan of het een testbericht betreft.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**Ontvangstbevestiging****Ontvangstbevestiging gewenst J/N**

R a1

xml tag: OntvngstbevJN

Geeft aan of de inzender van het bericht een ontvangstbevestiging wenst.

code list: Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

**ADMINISTRATIEKANTOOR**

0..1, O

ADMINISTRATIEKANTOOR

xml tag: AdmKantoor

**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer**

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**WERKGEVER**

1..\*, R

WERKGEVER

xml tag: Wrkgvr

Bij het beschrijven van de kenmerken van de Werkgever wordt in een aantal gevallen de term Inhoudingsplichtige gebruikt.

**Handelsnaam****Handelsnaam organisatie**

R an..100

xml tag: HndlsnmOrg

De naam waaronder een organisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt.

Norminstantie: SUWI

**Kamer van Koophandel****Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel**

O n..8

xml tag: InschrijvingsnrKvK

Een identificerend nummer dat de Kamer van Koophandel toekent aan ondernemingen zoals vermeld in de Handelsregisterwet.

Bron: SUWI Gegevens Register

**Vestigingsnummer**

O n..12

xml tag: VestigingsnrHandelsregister

Een identificerend nummer voor een vestiging in het Handelsregister.

Norminstantie: Handelsregister

**Identificatie bij de Arbo-dienst****Identificatie werkgever bij Arbo-dienst**

R an..40

xml tag: IdWrkgvrArbdnst

De identificatiecode die de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Aansluitnummer gegevensuitwisseling Arbodienst** **R** **an..70**

*xml tag:* AansltnrGeguitwlngArbdnst

Het aansluitnummer voor de gegevensuitwisseling dat de arbodienst heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van de arbodienst.

**Identificatie bij UWV**

**Identificatie werkgever bij UWV** **O** **an..40**

*xml tag:* IdWrkgvrUWV

De identificatie die het UWV heeft aangeleverd aan de werkgever waardoor de werkgever wordt onderscheiden van andere werkgevers in de administratie van het UWV.

**Loonbelasting / loonheffingen**

**Loonheffingnummer** **O** **an..12**

*xml tag:* Lhnr

Een door de Belastingdienst toegekende identificatie voor de administratieve eenheid waaronder de werkgever bekend is en loonheffingen afdraagt.

**Eigenrisicodragerschap**

**Indicatie eigenrisicodragers voor de WGA** **O** **a1**

*xml tag:* IndERDWGA

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de WGA.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja  
N Nee

**Indicatie eigenrisicodragers voor de ZW** **O** **a1**

*xml tag:* IndERDZW

Aanduiding of de Inhoudingsplichtige eigenrisicodragers (ERD) is voor de ZW.

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja  
N Nee

**STRAATADRES NEDERLAND** **0..9, O**

*werkgever - STRAATADRES NEDERLAND*

*xml tag:* StrAdrNI

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres**

**Soort adres, code** **R** **an2**

*xml tag:* SrtAdrsCd

*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres  
02 Postadres cq correspondentie adres  
03 Factuuradres  
05 OR adres

**Periode geldig**

**Ingangsdatum** **O** **an10**

*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** **O** **an10**

*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

Business chain: Verzuim Datamodel

Transaction type: Basistransactie Verzuim

Functional message: Verzuimmeldingen 2022

1 juli 2022

**Generiek voor adres****Postcode****R an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

**Woonplaatsnaam****R an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

**Specifiek voor straatadres Nederland****Straatnaam\_****O an..80***xml tag:* StraatLang

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

**Huisnummer****R n..5***xml tag:* Huisnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

**Huisnummertoevoeging****O an..4***xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

**POSTBUSADRES NEDERLAND****0..9, O***werkgever - POSTBUSADRES NEDERLAND**xml tag:* PbadrsNI

De gegevens van een postbusadres in Nederland.

**Periode geldig****Ingangsdatum****O an10***xml tag:* Ingdat**Einddatum****O an10***xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Generiek voor adres****Postcode****R an6***xml tag:* Pc

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

**Woonplaatsnaam****R an..24***xml tag:* Wnpl

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

**Specifiek voor postbusadres****Postbusnummer****R n..5***xml tag:* Pbnr

De numerieke aanduiding zoals deze door de Nederlandse TPG Post is vastgesteld voor postbusadressen.

Norminstantie: NEN 5825 (Postbusnummer)

**COMMUNICATIE****0..9, 0***werkgever - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres

08 Zakelijk vaste telefoon

10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**CONTACTPERSOON****0..9, 0***werkgever - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater

getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters** **O** **a..6**

*xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O** **a..35**

*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens**

**Geslachtsaanduiding, code** **O** **an1**

*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| M | Man                          |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw                        |

**Rol contactpersoon, code** **R** **an2**

*xml tag:* RolCntprsnCd

*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 01 | Leidinggevende            |
| 02 | Casemanager               |
| 03 | Medewerker P&O            |
| 04 | Vervangend leidinggevende |
| 05 | Algemeen contactpersoon   |

**COMMUNICATIE** **1..9, R**

*werkgever - contactpersoon - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** **R** **an2**

*xml tag:* SrtComCd

*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 06 | Zakelijk e-mail adres     |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon   |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

**Nummer**

**Nummer/adres communicatie** **R** **an..512**

*xml tag:* NrCom

**WERKNEMER**

1..\*, R

*werkgever - WERKNEMER**xml tag: Wrknmr*

Een werknemer is de natuurlijke persoon met wie een inkomstenverhouding binnen de loonadministratie bestaat.

**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Ingangsdatum mutatie**

O an10

*xml tag: IngdatMut***Identificerende gegevens****Burgerservicenummer**

O n..9

*xml tag: SofiNr*

Een door de Gemeente aan een natuurlijk persoon toegekend uniek administratief nummer, ook wel BSN genoemd.

Indien de inhoudingsplichtige niet beschikt of kan beschikken over het BSN dan moet in ieder geval het Personeelsnummer doorgegeven worden.

Bron: Loonaangifte.

**Geboortedatum**

R an10

*xml tag: Gebdat*

Datum waarop de natuurlijke persoon is geboren.

Als de geboortedatum niet bekend is moet een bestaande geboortedatum worden ingevuld. Hierbij moet de volgende werkwijze worden gehanteerd:

1. Als de dag, maand en jaar niet bekend zijn moet u het jaar schatten en voor de dag en maand 01-07 invullen.
2. Als de dag en de maand niet bekend zijn: 01-07-jaar
3. Als de dag niet bekend is: 16-maand-jaar.

Bron: Loonaangifte.

**Overlijdensdatum**

O an10

*xml tag: Overldat***Naamgegevens****Significant deel van de achternaam**

R an..200

*xml tag: SignNm*

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorletters**

R a..6

*xml tag: Voorl*

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels**

O a..10

*xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam** **O** **a..35**

*xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

### Titulatuur

**Titulatuur voor de naam** **O** **an..35**

*xml tag:* TitVNm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

**Titulatuur achter de naam** **O** **an..35**

*xml tag:* TitANm

Dit betreft een of meer titels. Een titel is de beschermde, al dan niet van overheidswege toegekende benaming waarop een persoon krachtens zijn opleiding, adellijke afkomst, functie of benoeming recht heeft en waarmee in de regel tevens een waardigheid, rang of maatschappelijke positie wordt aangeduid.

Bron: NEN 1888: 2002 - Titel

### Naamvoorkeur

**Naamvoorkeur, code** **R** **an2**

*xml tag:* NmvkrCd

Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving.

*code list:* Naamvoorkeur (subset selected)

- |    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 01 | Eigen naam                           |
| 02 | Naam partner                         |
| 03 | Naam partner gevolgd door eigen naam |
| 04 | Eigen naam gevolgd door naam partner |

### Overige gegevens

**Geslachtsaanduiding, code** **R** **an1**

*xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| M | Man                          |
| O | Onbekend/niet gespecificeerd |
| V | Vrouw                        |

**Niveau opleiding, code** **O** **an2**

*xml tag:* NivOpldngCd

*code list:* Niveau opleiding (all selected)

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 01 | Geen opleiding afgemaakt, gevolgd |
| 02 | Basisonderwijs, lagere school     |
| 03 | VMBO (LBO/MAVO)                   |
| 04 | HAVO/VWO                          |

05	Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
06	Hoger beroepsonderwijs (HBO)
07	Wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
99	Onbekend

**Identificatie****Identificatie werknemer** **R** **an..40***xml tag:* IdWrknmr

Een unieke identificatie van de werknemer bij de werkgever. Een eenmaal uitgegeven identificatie wordt niet hergebruikt.

**Identificatie werknemer oud** **O** **an..40***xml tag:* IdWrknmrOud**BANKREKENING****0..1, O***werkgever - werknemer - BANKREKENING**xml tag:* BnkGiro**Gegevens rekeningnummer****IBAN** **O** **an..34***xml tag:* Iban

Het wereldwijde unieke nummer van een bankrekening.

Norminstantie: ISO - 13616

**BIC** **O** **an..11***xml tag:* Bic

De unieke (internationale) identificatie van een bank.

Norminstantie: SWIFT

**PARTNER****0..1, O***werkgever - werknemer - PARTNER**xml tag:* Prtnr**Naamgegevens****Significant deel van de achternaam** **R** **an..200***xml tag:* SignNm

De achternaam zonder voorvoegsels.

Het betreft de geboortenaam van de persoon (en niet van de partner) zonder voorvoegsels, zoals opgenomen op het identiteitsbewijs. Toevoegingen ten behoeve van de eigen administratie zijn niet toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Voorvoegsels** **O** **a..10***xml tag:* Voorv

De verzameling van één of meer voorzetsels en/of lidwoorden die aan het significante deel van de achternaam vooraf gaat en daarmee gezamenlijk de achternaam vormt.

Bron: Loonaangifte.

**STRAATADRES NEDERLAND**

0..9, O

*werkgever - werknemer - STRAATADRES NEDERLAND**xml tag: StrAdrNI*

Een adres in Nederland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres****Soort adres, code****R an2***xml tag: SrtAdrsCd**code list: Soort adres (subset selected)*

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres

06 Verpleegadres

**Soort verpleegadres, code****O an2***xml tag: SrtVrplgadrCd**code list: Soort verpleegadres (all selected)*01 Ander huisadres  
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.02 Verpleeginstelling  
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.

03 Camping

99 Onbekend

**Naam verpleegadres****O an..70***xml tag: NmVrpladr*

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

**Periode geldig****Ingangsdatum****O an10***xml tag: Ingdat***Einddatum****O an10***xml tag: Enddat*

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Generiek voor adres****Postcode****R an6***xml tag: Pc*

De officiële Nederlandse codering, bestaande uit een numerieke woonplaatscode een alfabetische lettercode.

Norminstantie: NEN 5825 (Postcode)

**Woonplaatsnaam****R an..24***xml tag: Wnpl*

De door de gemeente vastgestelde naam van een woonplaats.

Norm(instantie): NEN 5825 (Woonplaatsnaam)

**Specifiek voor straatadres Nederland****Straatnaam\_****O an..80***xml tag: StraatLang*

De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straat.

Als de officiële straatnaam echter langer is dan 24 posities dan mag deze ingekort volgens de specificaties van de BOCO-norm.

Norm(instantie)

NEN 5825 (Straatnaam)

**Huisnummer****R n..5***xml tag: Huisnr*

De numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is toegekend.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummer)

**Huisnummertoevoeging** **O** **an..4**

*xml tag:* HuisToev

De alfanumerieke aanduiding achter huisnummer, zoals toegekend door de gemeente.

Norminstantie: NEN 5825 (Huisnummertoevoeging)

**STRAATADRES BUITENLAND** **0..9, O**

*werkgever - werknemer - STRAATADRES BUITENLAND*

*xml tag:* StrAdrBl

Een adres in het buitenland dat wordt bepaald aan de hand van straatnaam en huisnummer.

**Soort adres**

**Soort adres, code** **R** **an2**

*xml tag:* SrtAdrsCd

*code list:* Soort adres (subset selected)

01 Woonadres, verblijfadres of vestigingsadres  
06 Verpleegadres

**Soort verpleegadres, code** **O** **an2**

*xml tag:* SrtVrplgadrCd

*code list:* Soort verpleegadres (all selected)

01 Ander huisadres  
Bijvoorbeeld familie of vakantieadres.  
02 Verpleeginstelling  
Ziekenhuis, verpleeghuis, etc.  
03 Camping  
99 Onbekend

**Naam verpleegadres** **O** **an..70**

*xml tag:* NmVrpladr

Bijvoorbeeld de naam van een verpleeginrichting.

**Periode geldig**

**Ingangsdatum** **O** **an10**

*xml tag:* Ingdat

**Einddatum** **O** **an10**

*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Generiek voor adres buitenland**

**Locatieomschrijving buitenland** **O** **an..35**

*xml tag:* LocomsBtl

Een nadere aanduiding bij een buitenlands adres.

Bron: SUWI

**Postcode buitenland** **O** **an..9**

*xml tag:* PcBtl

Een door de buitenlandse postdienst vastgestelde codering voor een adres in het buitenland.

Bron: SUWI

**Woonplaatsnaam buitenland** **R** **an..24**

*xml tag:* WnplBtl

De naam van een woonplaats in het buitenland.

Bron: SUWI

**Regionaam buitenland** O an..24

*xml tag:* RegBtl

De naam van een gebiedsdeel binnen een land.

Bron: SUWI

**Land, code** R a2

*xml tag:* LandCd

De code van een huidig land of gebiedsdeel conform ISO 3166.

Norminstantie: ISO 3166 (Entity, Alpha-2 code)

*code list:* ISO landcode (all selected)

*The codes of this codelist are documented in a separate document*

**Landnaam** O an..40

*xml tag:* Landnm

De naam van een land of een gebiedsdeel.

Bron: SUWI

### **Specifiek voor straatadres buitenland**

**Straatnaam\_** O an..80

*xml tag:* StraatLang

**Huisnummer buitenland** R an..9

*xml tag:* HuisnrBtl

**COMMUNICATIE** 0..9, O

*werkgever - werknemer - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

### **Soort communicatie**

**Soort communicatie, code** R an2

*xml tag:* SrtComCd

*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

- |    |                           |
|----|---------------------------|
| 05 | Privé e-mail adres        |
| 06 | Zakelijk e-mail adres     |
| 07 | Privé vaste telefoon      |
| 08 | Zakelijk vaste telefoon   |
| 09 | Privé mobiele telefoon    |
| 10 | Zakelijk mobiele telefoon |

### **Nummer**

**Nummer/adres communicatie** R an..512

*xml tag:* NrCom

**DIENSTVERBAND** 1..99, R

*werkgever - werknemer - DIENSTVERBAND*

*xml tag:* Dnstvbnd

### **Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden**

<b>Ingangsdatum mutatie</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: IngdatMut</i>		
<b><u>Identificatie</u></b>		
<b>Identificatie dienstverband</b>	<b>R</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: IdDnstvbnd</i>		
Unieke code voor het dienstverband van de werknemer.		
<b>Identificatie dienstverband oud</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: IdDnstvbndOud</i>		
<b><u>Datums</u></b>		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>R</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: Ingdat</i>		
<b>Einddatum</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag: Enddat</i>		
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.		
<b><u>Einde dienstverband</u></b>		
<b>Reden einde dienstverband, code</b>	<b>O</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: RdEndDnstvbndCd</i>		
Bron: Arbo Unie		
<i>code list: Reden einde dienstverband (subset selected)</i>		
01	Ontslag	
03	Pensioen	
05	Overleden	
06	Tijdelijk ouderdomspensioen	
08	Beëindiging dienstverband	
09	WIA	
10	Beëindiging tijdelijk dienstverband	
99	Onbekend	
<b><u>Personeelsnummer behorende bij het dienstverband</u></b>		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: PersNr</i>		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		
Bron: Loonaangifte.		
<b>Personeelsnummer oud</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag: PersNrOud</i>		
<b><u>Contractnummer</u></b>		
<b>Contractnummer bij Arbo-dienst</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag: CntrnrArbdnst</i>		
Het door de Arbo-dienst gebruikte contractnummer en waaronder de desbetreffende werknemer met zijn dienstverband valt.		
<b><u>Beschrijving werkzaamheden</u></b>		
<b>Soort dienstverband, code</b>	<b>O</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag: SrtDnstvbndCd</i>		
Bron: ArboNed (2021)		
<i>code list: Soort dienstverband (subset selected)</i>		
04	WSW'er	
05	Stagiair	
07	Uitzendkracht	
20	Dienstverband onbepaalde tijd	
21	Tijdelijke arbeidsovereenkomst	
22	Dienstverband fictief	
23	Oproep/invalkracht	
24	ZZP	
<b>Funcatiecode</b>	<b>O</b>	<b>an..15</b>

*xml tag:* Fnctcd

De code van de functie zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Naam functie** O an..35

*xml tag:* NmFnct

#### Locatie

**Naam organisatie-eenheid** O an..70

*xml tag:* NmOrgeenh

**Organisatie-eenheid, code** R an..70

*xml tag:* OrgeenhCd

De code van de organisatie-eenheid, zoals die bij de klant bekend is of zoals die is overeengekomen met de Arbo-dienst.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, code** O an..70

*xml tag:* OndOrgeenhCd

Iedere organisatie-eenheid kan weer onderdeel zijn van een andere organisatie-eenheid.

**Onderdeel van organisatie-eenheid, naam** O an..70

*xml tag:* OndOrgeenhCdNm

Deze naam hoort bij Onderdeel van organisatie-eenheid, code

**Postcode standplaats** O an..9

*xml tag:* PcStandplts

Postcode van de standplaats waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Omschrijving standplaats** O an..70

*xml tag:* OmsStandplts

Beschrijving of verbijzondering van de plaats of locatie waar de werknemer is tewerkgesteld.

**Verdeling, code** O an..35

*xml tag:* VrdIngCd

Bilateraal afgesproken codering ten behoeve van de verdeling van het werk.

#### Gegevens over arbeidsovereenkomst

**Code contract onbepaalde / bepaalde tijd** O an1

*xml tag:* CdBepTd

Code die aangeeft of het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd geldig is.

Bron: Loonaangifte.

*code list:* Code contract onbepaalde / bepaalde tijd (all selected)

B Bepaalde tijd

O Onbepaalde tijd

#### Beschrijving aantal uren e.d.

**Aantal contracturen per week** O n..5,2

*xml tag:* AantCtrcturenPWk

Het tussen de werkgever en werknemer vast overeengekomen aantal uren per week zoals opgenomen in of af te leiden uit de CAO of individuele arbeidsovereenkomst of dat voortvloeit uit de publiekrechtelijke aanstelling of de fictieve dienstbetrekking.

Bron: Loonaangifte

**Normuren per week** O n..6,2

*xml tag:* AantUNormWk

Norm aantal uren per week. Dit wordt bepaald door de CAO en/of aanvullende afspraken bij de werkgever.

Bron: Uniforme Pensioenaangifte

<b>Soort variabele werktijden, code</b>	<b>O</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> SrtVarWrktdCd		
Bron:		
Berekening van ziekteverzuim		
NVS Standaard voor verzuimregistratie		
Nationale Verzuimstatistiek		
November 2004		
<i>code list:</i> Soort variabele werktijden (all selected)		
01 Regelmatige dienst (eventueel met verschoven uren)		
02 Tweeploegendienst		
03 Meer dan tweeploegendiensten		
04 Onregelmatige dienst (geen ploegendienst)		
<b>Aantal loonwachtdagen</b>	<b>O</b>	<b>n..3</b>
<i>xml tag:</i> AantLnwchtdgn		
Aantal wachtdagen voor loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.		
Bron: UWV		
<b><u>Loondoorbetaling</u></b>		
<b>Percentage loondoorbetaling</b>	<b>O</b>	<b>n..6,2</b>
<i>xml tag:</i> PrcLndrbtng		
Bij arbeidsgehandicapten.		
Percentage loondoorbetaling bij ziekte, volgens de (c)ao.		
<b>ARBEIDSRELATIE</b>	<b>0..1, O</b>	
<i>werkgever - werknemer - dienstverband - ARBEIDSRELATIE</i>		
<i>xml tag:</i> Arbeidsrelatie		
De betrekking tussen werkgever en werknemer die ontstaat bij loonarbeid na afsluiting van een arbeidsovereenkomst.		
Dit wordt ook wel aanstelling genoemd.		
<b><u>Identificerende gegevens arbeidsrelatie</u></b>		
<b>Identificatie arbeidsrelatie</b>	<b>R</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> IdArbeidsrelatie		
<b>Identificatie arbeidsrelatie oud</b>	<b>O</b>	<b>an..40</b>
<i>xml tag:</i> IdArbeidsrelatieOud		
<b>Personeelsnummer</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PersNr		
De code waarmee de natuurlijk persoon in de administratie van de inhoudingsplichtige bekend is.		
Bron: Loonaangifte.		
<b>Personeelsnummer oud</b>	<b>O</b>	<b>an..35</b>
<i>xml tag:</i> PersNrOud		
<b><u>Data</u></b>		
<b>Ingangsdatum</b>	<b>R</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> Ingdat		
<b>Ingangsdatum mutatie</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> IngdatMut		
<b>Einddatum</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> Enddat		
De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.		

**Uren per week****Aantal contracturen per week** R n..5,2*xml tag:* AantCtrcturenPWk

De formele arbeidsduur per week, zoals die is opgenomen in het contract bij arbeidsverhouding/aanstelling.

**KOSTENPLAATS**

0..9, 0

*werkgever - werknemer - dienstverband - KOSTENPLAATS**xml tag:* Kostenplaats**Periode geldig****Ingangsdatum** O an10*xml tag:* Ingdat**Ingangsdatum mutatie** O an10*xml tag:* IngdatMut**Einddatum** O an10*xml tag:* Enddat

De datum van de laatste dag waarop de gegevens geldig zijn.

**Gegevens kostenplaats****Naam kostenplaats** R an..70*xml tag:* NmKostenplaats**Kostenplaats, code** R an..70*xml tag:* KostenplaatsCd

Bilateraal afgesproken codering van de kostenplaats.

**Onderdeel van kostenplaats, code** O an..70*xml tag:* OndKostenplaatsCd**Onderdeel van kostenplaats, naam** O an..70*xml tag:* OndKostenplaatsNm**VERZUIM**

1..99, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - VERZUIM**xml tag:* VrzM**Wijze waarop de gegevens verwerkt moeten worden****Verwerking, code** R an2*xml tag:* VrwrkCd*code list:* Verwerkingscode (all selected)

01 Nieuw

02 Gewijzigd

03 Vervallen

04 Ter identificatie en/ of ter informatie

05 Correctie

**Ingangsdatum mutatie verzuim** R an10*xml tag:* IngdatMutVrzM

Indien sprake is van een nieuwe verzuimmelding, dan wordt hier "Datum eerste verzuimdag" opgenomen. Datum mag niet in de toekomst liggen.

**Ingangsdatum mutatie verzuim oud** O an10*xml tag:* IngdatMutVrzMOud

Oorspronkelijke ingangsdatum mutatie verzuim.

**Identificatie****Verzuimgeval identificatie** R an..40*xml tag:* VrzmgvId

Unieke identificatie van het verzuimgeval voor één dienstverband. Als een werknemer verzuim heeft op meerdere dienstverbanden, geldt per dienstverband een unieke "Verzuimgeval identificatie".

Uniek per werkgever ook in de tijd.

**Verzuimgeval identificatie oud** **O** **an..40**

*xml tag:* VrzmglIdOud

**Verzuimgeval volgnummer melding** **R** **n..3**

*xml tag:* VrzmglVnrMld

De meldingen bij het verzuimgeval worden olopend in de tijd genummerd. De nummers moeten wel olopen, maar hoeven niet op te lopen vanaf 1 en iedere keer opgehoogd te worden met de waarde 1.

### Status verzuim

**Einde verzuim J/N** **R** **a1**

*xml tag:* EndVrzmJN

*code list:* Logische eenheid (subset selected)

J Ja

N Nee

### Data

**Datum verzuimmelding werkgever** **O** **an10**

*xml tag:* DatVrzmWrkgvr

Datum waarop het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.

**Datum eerste verzuimdag** **R** **an10**

*xml tag:* DatEerstVrzmDg

De eerste dag waarop iemand zou moeten werken maar verzuimt, of verminderd inzetbaar is, wegens ziekte of een ongeval. Is er sprake van ziekte of een ongeval tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof en waarvoor men nog verzuimt na beëindiging van dat verlof, dan is de aanvangsdatum de dag waarop men zou moeten werken na beëindiging van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Tijdens regulier verlof wordt het ziekteverzuim ook meegeteld. Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

**Datum eerste verzuimdag oud** **O** **an10**

*xml tag:* DatEerstVrzmDgOud

Oorspronkelijke datum eerste verzuimdag.

**Datum hersteld** **O** **an10**

*xml tag:* DatHrstld

De eerste dag waarop men weer gaat werken, of de eerste dag waarop het recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering ingaat, of de dag van overlijden van de werknemer, of de dag dat de werknemer uit dienst treedt, of de dag dat de werknemer in de WAO instroomt. Tijdens verlof wordt herstel ook geregistreerd. Datum mag niet in de toekomst liggen.

Bron:

Berekening van ziekteverzuim  
NVS Standaard voor verzuimregistratie  
Nationale Verzuimstatistiek  
November 2004

Let op:

Dit kan in geval van vakantie de eerste dag zijn waarop de persoon die verzuimde weer had kunnen werken.

Dit kan ook een zaterdag zijn in geval sprake is van een bepaald rooster.

<b>Datum hersteld werkgever</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> DatHrstdWrkgvr		
Datum waarop het einde van het verzuim van de persoon is gemeld bij zijn werkgever.		
<b>Datum verwacht herstel</b>	<b>O</b>	<b>an10</b>
<i>xml tag:</i> DatVrwHrstl		
De verwachte datum hersteld, op basis van een inschatting.		
<b><u>Gegevens over verzuim</u></b>		
<b>Percentage verzuim</b>	<b>R</b>	<b>n..6,2</b>
<i>xml tag:</i> PrcVrzm		
<b>Bijzondere reden start verzuim, code</b>	<b>O</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> BijzRdnStartVrzmCd		
<i>code list:</i> Bijzondere reden start verzuim (all selected)		
01	WIA	
02	WGA 35-80%	
03	Ziek uit dienst	
04	Uit WAZO	
<b>Oorzaak verzuim, code</b>	<b>R</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> OorzVrzmCd		
Oorzaak is de factor die de klacht in principe veroorzaakt heeft. De classificatie van oorzaken wordt gebruikt voor de fase waarin de verzuimende werknemer nog geen direct contact met de arbo-arts heeft. De classificatie van oorzaken is gebaseerd op de CAS (Classificaties voor Arbo en Sociale Verzekeringsgeneeskunde) - een afgeleide van de ICD-10. Vanaf het eerste contact met de cliënt kan de arbo-arts de uitgebreide classificatie van oorzaken (CAS) gebruiken.		
Bron:		
Berekening van ziekteverzuim		
NVS Standaard voor verzuimregistratie		
Nationale Verzuimstatistiek		
November 2004		
<i>code list:</i> Oorzaak verzuim (subset selected)		
10	Arbeidsongeval	
11	Verkeersongeval met regresmogelijkheid	
99	Overige redenen	
<b>Vangnetgeval J/N</b>	<b>R</b>	<b>a1</b>
<i>xml tag:</i> VngntJN		
<i>code list:</i> Logische eenheid (all selected)		
J	Ja	
N	Nee	
O	Onbekend	
<b>Reden einde verzuim, code</b>	<b>O</b>	<b>an2</b>
<i>xml tag:</i> RdnEndVrzmCd		
Bron: Arbo Unie		
<i>code list:</i> Reden einde verzuim (subset selected)		
01	Hersteld	
03	Overleden	
04	Uit dienst	
05	Overgang naar WAZO	
07	WIA	
08	WGA < 35%	
09	WGA 35-80%	
10	IWA 80-100%	
11	WIA 80-100%	
12	Einde WGA	

99 Onbekend

**WAZO gegevens****WAZO, code****O an2***xml tag:* WAZOCd*code list:* WAZO (all selected)

01 Zwangerschapsverlof

02 Adoptieverlof

03 Pleegzorgverlof

**Arbeidstherapie****Percentage arbeidstherapie****O n..6,2***xml tag:* PrcArbther**CONTACTPERSOON****1..9, R***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - CONTACTPERSOON**xml tag:* Cntprsn**Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer****O an..40***xml tag:* IdWrknmr**Personeelsnummer****O an..35***xml tag:* Persnr

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen****R an..200***xml tag:* Achternaam

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters****O a..6***xml tag:* Voorl

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam****O a..35***xml tag:* Roepnaam

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code****O an1***xml tag:* GslchtCd

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)M Man  
O Onbekend/niet gespecificeerd  
V Vrouw**Rol contactpersoon, code****R an2***xml tag:* RolCntprsnCd*code list:* Rol contactpersoon (all selected)01 Leidinggevende  
02 Casemanager  
03 Medewerker P&O  
04 Vervangend leidinggevende  
05 Algemeen contactpersoon**COMMUNICATIE****1..9, R***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - contactpersoon - COMMUNICATIE**xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****R an2***xml tag:* SrtComCd*code list:* Communicatiesoort (subset selected)06 Zakelijk e-mail adres  
08 Zakelijk vaste telefoon  
10 Zakelijk mobiele telefoon**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512***xml tag:* NrCom**ACTIE****0..99, O***werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - ACTIE**xml tag:* Actie**Identificatie actie****Actie, code****R an2***xml tag:* ActieCd

Dit betreft de gewenste actie. Gewenst door de werkgever en te initiëren door de Arbo-dienst.

*code list:* Actiecode (subset selected)01 Conform afspraak  
02 Huisbezoek verzuimrapporteur  
03 Uitnodigen spreekuur BA  
04 Spoedcontrole  
05 Actie in overleg  
08 Geen actie  
13 Telefonische enquête

**VRIJE TEKST**

0..99, O

*werkgever - werknemer - dienstverband - verzuim - VRIJE TEKST**xml tag: VrTkst*

Vrije tekst om een nadere toelichting te geven.

**Tekst****Vrije tekst**

R

an..512

*xml tag: VrijeTekst***CONTACTPERSOON**

1..9, R

*werkgever - werknemer - dienstverband - CONTACTPERSOON**xml tag: Cntprsn***Identificerende gegevens****Identificatie Werknemer**

O

an..40

*xml tag: IdWrknmr***Personeelsnummer**

O

an..35

*xml tag: Persnr*

De code waarmee de natuurlijk persoon in de loonadministratie van de inhoudingsplichtige bekend is.

**Naamgegevens****Achternaam/Achternamen**

R

an..200

*xml tag: Achternaam*

Achternaam/achternamen inclusief voorvoegsel(s).

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, kunnen in het dagelijks leven de achternaam van hun partner combineren met hun eigen achternaam. Aan een gecombineerde achternaam alléén is niet te zien of het om een man of een vrouw gaat, en ook niet welke van de twee achternamen de geboortenaam is en welke de 'aangetrouwde'. Alle combinaties zijn namelijk denkbaar. Stel dat de heer of mevrouw Oudewater getrouwd is met de heer of mevrouw Simons, dan kunnen zij elk in het dagelijks leven naar eigen inzicht kiezen uit een van de volgende namen:

- Simons
- Oudewater
- Simons-Oudewater
- Oudewater-Simons

Bron: Genootschap Onze Taal

**Voorletters**

O

a..6

*xml tag: Voorl*

De verzameling letters die wordt gevormd door de eerste letter van alle in volgorde voorkomende voornamen.

Bestaan uit hoofdletters, zijn aaneengesloten en bevatten geen punten. Alleen alfabetische tekens zijn toegestaan.

Bron: Loonaangifte.

**Roepnaam**

O

a..35

*xml tag: Roepnaam*

Voornaam waarmee iemand wordt aangesproken.

**Overige gegevens****Geslachtsaanduiding, code**

O

an1

*xml tag: GslchtCd*

Business chain: Verzuim Datamodel  
Transaction type: Basistransactie Verzuim  
Functional message: Verzuimmeldingen 2022

1 juli 2022

De sekse van een persoon, zoals bij de geboorte formeel vastgesteld of nadien formeel gewijzigd.

Bron: NEN 1888: 2002 - Geslacht

*code list:* Geslacht (all selected)

M Man  
O Onbekend/niet gespecificeerd  
V Vrouw

**Rol contactpersoon, code****R an2**

*xml tag:* RolCntprsnCd

*code list:* Rol contactpersoon (all selected)

01 Leidinggevende  
02 Casemanager  
03 Medewerker P&O  
04 Vervangend leidinggevende  
05 Algemeen contactpersoon

**COMMUNICATIE****1..9, R**

*werkgever - werknemer - dienstverband - contactpersoon - COMMUNICATIE*

*xml tag:* Com

Communicatie is de verzameling van gegevens die het partijen mogelijk maakt met hulpmiddelen met elkaar te communiceren.

**Soort communicatie****Soort communicatie, code****R an2**

*xml tag:* SrtComCd

*code list:* Communicatiesoort (subset selected)

06 Zakelijk e-mail adres  
08 Zakelijk vaste telefoon  
10 Zakelijk mobiele telefoon

**Nummer****Nummer/adres communicatie****R an..512**

*xml tag:* NrCom