

AFD Online Samenstellen


Quick start guide (AFD2.0)



1. Aanmaken account en inloggen
2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein
3. Creëren nieuwe AFD-definitie
4. Importeren CSV van AFD-definitie
5. Importeren schema van AFD-definitie
6. Importeren excel-template van AFD-definitie
7. Beheren functies
8. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
9. Configureren herhaling van entiteiten
10. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
11. Handmatig toevoegen subset codelijst
12. Importeren subset codelijst
13. Attribuut koppelen aan actuele codelijst
14. Toevoegen toegestane waarden attributen zonder codelijst
15. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen
16. Toevoegen eigen omschrijving
17. Configureren gebruik attribuut binnen functies
18. Configureren eigenschappen AFD-definitie
19. Opstellen verbandscontroles
20. Synchroniseren met baseline
21. Exporteren AFD-definitie output
22. Certificeren en publiceren AFD-definitie
23. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities
24. Beheren downloadmachtigingen register
25. Dupliceren en verwijderen AFD-definitie
26. Aan-/afmelden notificatiemail
27. Toestemming certificeer- en publiceerrechten
28. Machtiging gebruik derden
29. Issue over gepubliceerde AFD-definitie melden
30. Issue over gepubliceerde AFD-definitie afhandelen
31. Aan-/afmelden notificatiemail na melding
32. Exporteren overzicht register

1. Aanmaken account en inloggen

- ❖ Browse naar <https://portal.sivi.org> en klik op “Inloggen”



The screenshot shows the SIVI Online diensten login page. On the left, there is a green banner with the SIVI logo and the text "SIVI Online diensten". Below the banner, there are two bullet points: "✓ Online samenstellen, certificeren en publiceren AFD-definitie" and "✓ Checklist Onbemenste Toepassingen". On the right, the login form is displayed. It features the SIVI logo and the tagline "digitale toekomst verzekerd van standaarden". The form has a section for logging in with an existing account, with fields for "E-mailadres" (containing "info@sivi.org") and "Wachtwoord" (containing "*****"). There is a blue "Aanmelden" button. Below the login section, there is a link "Nu registreren" which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The text "Hebt u geen account?" is visible next to the registration link.

- ❖ Meer informatie over aanmaken account en inloggen: [Klik hier](#)


2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein

- ❖ In het MENU rechtsboven kan de toepassing "AFD Online Samenstellen" geselecteerd worden.



The screenshot shows the SIVI website header. On the left is the SIVI logo with the tagline "digitale toekomst verzekerd van standaarden". Below the logo is the text "Gecertificeerde AFD-definities" and "Door organisaties gepubliceerde AFD-definities". On the right, there is a navigation menu with "Contact" and "SIVI Test (info@sivi.org) | SIVI". A dropdown menu is open, showing "Register" and "AFD Online Samenstellen". A red arrow points to the "AFD Online Samenstellen" option.

- ❖ Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.



The screenshot shows a table of AFD definitions. The table has three columns: "SIVI Community", "Berichtsoort", and "Domein". The first row is "AFD 2.0" with "afsStructure" and "Algemeen". The second row is "AFD 2.0" with "claimStructure" and "Algemeen". The third row is "AFD 2.0" with "policyStructure" and "Motorrijtuigen". A red box highlights the third row, and a red arrow points to the "AFD 2.0" text in that row.

SIVI Community	Berichtsoort	Domein
AFD 2.0	afsStructure	Algemeen
AFD 2.0	claimStructure	Algemeen
AFD 2.0	policyStructure	Motorrijtuigen

3. Creëren nieuwe AFD-definitie

- ❖ Klik de knop *toevoegen* om een nieuwe AFD-definitie aan te maken.



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Contact | SIVI

MENU


AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie
Demobedrijf

Toevoegen

- ❖ Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.




Nieuwe product definitie

Nieuwe product naam

Demo AFD-definitie

Toevoegen **Annuleren**

- ❖ Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.



AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie
Demobedrijf

	Naam ^	Berichtsoort/domein ⇅	Laatst gewijzigd ⇅	Door ⇅
Open	Demo AFD-definitie	AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen	18-4-2020 15:01:23	SIVI Test

4. Importeren CSV van AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in vastgesteld CSV-formaat worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer CSV”. Selecteer het CSV-bestand en kies “Importeren”.



The screenshot shows the SIVI interface with the 'Open' dropdown menu open. The 'Importeer CSV' option is highlighted with a red box. A dialog box titled 'Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie' is open, showing the instruction 'Selecteer een CSV-bestand met AFD-definitie in .csv-formaat.' and a 'Bestand kiezen' button. The 'Importeren' and 'Annuleren' buttons are visible at the bottom of the dialog.

Path	Attribute	nieuwePc	nieuwePc	wijzigingF	wijzigingF	kunnenAanleveren
commonFunctional		V	V	V	V	V
policy-ongoing		O	O	O	O	O
policy-policyDetails		O	O	O	O	O
policy-policyDetails/clause		O	O	O	O	O
policy-policyDetails/condition-conditionDetails		O	O	O	O	O
policy-policyDetails/condition-conditionDetails	conditionCat	V	V	V	V	V
policy-policyDetails/condition-conditionDetails	conditionExp	V	V	V	V	V
policy-policyDetails/condition-conditionDetails	conditionDes	V	V	V	V	V
policy-policyDetails/coverage-antennaSunGarden		O	O	O	O	O
policy-policyDetails/coverage-antennaSunGarde	afsElementRe	O	O	O	O	O
policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance		O	O	O	O	O
policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance	additionalIns	V	V	V	V	V
policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance	afsElemen	O	O	O	O	O
policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/poolShar		O	O	O	O	O

4. Importeren CSV van AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na import volgt verwerkingsverslag, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Import van AFD-definitie is afgerond.

Naam definitie: 'Demo AFD-definitie'.
 Resultaat: Succesvol met 1 waarschuwing(en).

Waarschuwingen:

Regel 6: Pad 'AL/AL_BRRONNM': attribuut 'AL_BRRONNM' komt niet voor binnen de huidige AFD-definitie.

Aantal verwerkte regels: 72
 Aantal onverwerkte regels: 1
 Aantal geactiveerde functies: 5
 Aantal toegevoegde actieve functies: 0
 Aantal toegevoegde entiteiten: 3
 Aantal toegevoegde attributen: 63
 Aantal gewijzigde entiteit-aanwezigheidssettings: 14
 Aantal gewijzigde attribuut-aanwezigheidssettings: 330

Aanpassingen:

Functie geactiveerd: premieBerekening_aanroep
 Functie geactiveerd: premieBerekening_resultaat
 Functie geactiveerd: Acceptatie_aanroep
 Functie geactiveerd: Acceptatie_resultaat
 Functie geactiveerd: kunnenAanleveren
 Entiteit toegevoegd: PP/OB
 Entiteit toegevoegd: PP/WA
 Entiteit toegevoegd: PP/WA/MP
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_ADATMSG
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_APPLNM
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_APPUSER
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_CPREF
 Attribuut toegevoegd: AL/AL_DATACAT

Download Verwerkingsrapport
Sluiten



- ❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de entiteiten, attributen en functies zoals in de CSV gedefinieerd.

AFD Online Samenstellen

[← Terug](#)

Samenstellen AFD Definitie
 Onderwerp: SIVI - AFD 2.0-policyStructure-Motorrijtuigen

Entiteiten

Wijzig entiteitselectie

- commonFunctional (*)**
- ▶ **policy** - ongoing
- ▼ **policy** - policyDetails
 - ▶ **clause**
 - ▼ **condition** - conditionDetails
 - ▼ **coverage** - antennaSunGarden
 - ▼ **coverage** - breakdownAssistance
 - afsElement - customAttribute
 - ▶ **poolShare**

Attributen

Wijzig attribuutselectie

- conditionCategory string

- conditionExplanation string

- conditionDescription string

5. Importeren schema van AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in zijn geheel (als .zip-bestand) worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer AFD-definitie”. Selecteer het te importeren .zip-bestand en kies “Importeren”.



The screenshot displays the SIVI interface for managing AFD definitions. The main window shows a table with the following details:

Open	Demo AFD-definitie	AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen	14-6-2022 11:58:47	SIVI
[Dropdown menu open]				

The dropdown menu contains the following options:

- Aanpassen schema
- Aanpassen verbandscontroles
- Functies AFD-definitie
- Eigenschappen AFD-definitie
- Synchroniseer met baseline
- Dupliceer AFD-definitie
- Importeer CSV
- Importeer AFD-definitie** (highlighted with a red box)

The 'Importeer AFD-definitie' dialog box is open, showing the following content:

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Selecteer een ZIP-bestand met AFD-definitie in .zip-formaat.

Bestand kiezen Demo AF...aanroep.zip

Buttons: **Importeren** (green), **Annuleren** (orange)

5. Importeren schema van AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na de import volgt het verwerkingsrapport, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Import_test_01



Functie 'changePolicy_premiumSuspension_request' is geactiveerd
Entiteit '/commonTechnical' verrijkt
Entiteit '/policy-policyDetails' verrijkt
Attribuut '/policy-policyDetails/premiumBaseAmount' verrijkt
Attribuut '/policy-policyDetails/grossPremiumInstallment' verrijkt
Entiteit '/policy-policyDetails/clause' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/condition-conditionDetails' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-antennaSunGarden' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-antennaSunGarden/noClaimsDiscountInstallmentAmount' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-awning' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/productCode' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/vatIncluded' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/coverageAreaCode' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/mgaCoverageCodeDescription' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/sequenceNumber' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/processingCode' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/mgaCoverageCode' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-building' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-bundle' geïmporteerd

[Download Verwerkingsrapport](#) [Sluiten](#)

- ❖ Kies voor “Sluiten”. De AFD-definitie is nu gevuld met de functies, entiteiten, attributen en waardebeperkingen zoals in de geïmporteerde AFD-definitie gedefinieerd. Eventuele verbandscontroles worden niet geïmporteerd en kun je, indien gewenst zelf toevoegen.

6. Importeren excel-template van AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in zijn geheel als excel-bestand (.xlsx) worden geïmporteerd. Hierbij worden ook de ingevoerde waardebeperkingen geïmporteerd. De excel moet voldoen aan de indeling van het door SIVI uitgegeven template. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer XLSX”. Selecteer het te importeren excel-bestand en kies “Importeren”.



6. Importeren excel-template van AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na de import volgt het verwerkingsrapport, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Import_test_01

Functie 'changePolicy_premiumSuspension_request' is geactiveerd
Entiteit '/commonTechnical' verrijkt
Entiteit '/policy-policyDetails' verrijkt
Attribuut '/policy-policyDetails/premiumBaseAmount' verrijkt
Attribuut '/policy-policyDetails/grossPremiumInstallment' verrijkt
Entiteit '/policy-policyDetails/clause' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/condition-conditionDetails' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-antennaSunGarden' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-antennaSunGarden/noClaimsDiscountInstallmentAmount' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-awning' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/productCode' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/vatIncluded' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/coverageAreaCode' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/mgaCoverageCodeDescription' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/sequenceNumber' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/processingCode' geïmporteerd
Attribuut '/policy-policyDetails/coverage-breakdownAssistance/mgaCoverageCode' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-building' geïmporteerd
Entiteit '/policy-policyDetails/coverage-bundle' geïmporteerd

[Download Verwerkingsrapport](#) [Sluiten](#)

- ❖ Kies voor “Sluiten”. De AFD-definitie is nu gevuld met de functies, entiteiten, attributen en waardebeperkingen zoals in de geïmporteerde excel gedefinieerd. Eventuele verbandscontroles worden niet geïmporteerd en kun je, indien gewenst zelf toevoegen.

7. Beheren functies



- ❖ Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies”.

The screenshot shows the SIVI interface for managing AFD definitions. At the top, there is a header with the following information: 'Open' (dropdown), 'Demo AFD-definitie', 'AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen', '4-8-2021 13:17:03', and 'SIVI Test | SIVI'. Below the header, a dropdown menu is open, listing several options: 'Aanpassen schema', 'Aanpassen verbandscontroles', 'Functies AFD-definitie' (highlighted with a red box), 'Eigenschappen AFD-definitie', 'Synchroniseer met baseline', 'Dupliceer AFD-definitie', and 'Importeer CSV'. An arrow points from the 'Functies AFD-definitie' option to a dialog box. The dialog box contains a list of functions with toggle switches: 'calculatePremium_quickQuote_request' (off), 'calculatePremium_quickQuote_response' (off), 'calculatePremium_offer_request' (on, highlighted with a red box), 'calculatePremium_offer_response' (on, highlighted with a red box), and 'calculatePremium_policyApplication_request' (off). At the bottom right of the dialog box, there are two buttons: 'Opslaan' (green) and 'Annuleren' (orange).

- ❖ Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.

8. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten.



9. Configureren herhaling van entiteiten





- ❖ Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en hoe vaak deze mag herhalen.


Eigenschappen

Naam
coverage - accident

Omschrijving

Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	1	
premieBerekening_resultaat	0	1	
Acceptatie_resultaat	0	1	
kunnenAanleveren	0	1	




premieBerekening_aanroep Settings

minOccurs: 0

maxOccurs:






Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	4	
premieBerekening_resultaat	0	1	
Acceptatie_resultaat	0	1	
kunnenAanleveren	0	1	

10. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het toevoegen of verwijderen van attributen.



- ❖ Om makkelijker te zoeken kan het zoekfilter en de sorteerfunctie gebruikt worden.

11. Handmatig toevoegen subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op het pijltje om de subset te selecteren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

policyNumber string

porCompany string

paymentTerminMonths integer

grossPremiumInstallment number

businessLine string

afdDefinitionName string

afdDefinitionVersion string

Eigenschappen ✎

Naam Type

businessLine string

Omschrijving

Business line (NL: ADN branchecode)


Codelijst

ADNBRA

Eigen omschrijving

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties ✕

Selecteer opties

Importeer subset **Opslaan** **Annuleren**



- ❖ Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties ✕

2 optie(s) geselecteerd ✕ ▲

020 - Motorrijtuigen ←

021 - Auto ←

022 - Caravan

023 - Bromfiets

024 - Rijwiel

025 - Motor/scooter

027 - Aanhanger

12. Importeren subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op “Importeer subset”.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

policyNumber string

porCompany string

paymentTerminMonths integer

grossPremiumInstallment number

businessLine string

afdDefinitionName string

afdDefinitionVersion string

Eigenschappen ✎

Naam	Type
<input type="text" value="businessLine"/>	<input type="text" value="string"/>


Omschrijving

Codelijst

Eigen omschrijving

Codelijst

☰ Selecteer subset codelijst



Selecteer opties ✕

Importeer subset Opslaan Annuleren



- ❖ Plak een puntkomma gescheiden reeks van waarden en klik op “Verwerk”. Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties ✕

✓ Verwerk

Importeer subset Opslaan Annuleren

13. Attribuut koppelen aan actuele codelijst

Naast de standaard werkwijze waarbij een codelijst *binnen* de AFD-definitie wordt opgenomen bestaat de mogelijkheid een codelijst aan te merken als actuele codelijst. Hiermee wordt in de output, in tegenstelling tot de statische codelijst, een link opgenomen naar een (altijd) actuele variant van die codelijst op de SIVI-website. Actuele codelijsten kunnen alleen worden geselecteerd als de gehele codelijst wordt gebruikt (dus geen subset).

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en activeer de switch “Actuele codelijst”.

carrierBusinessLineType string

processingCode string

Eigenschappen [✎](#)

Naam	Type
processingCode	string

Omschrijving

Processing code (NL: Verwerkingscode entiteit)

Eigen omschrijving

Codelijst

ADNVRC

Codelijst

Actuele codelijst



```

"coverageBmNoclaimRelapse": {
  "type": "object",
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "entityType": {
      "description": "Unique identification of an entity. (NL: De unieke identificatie van een entiteit.)",
      "type": "string",
      "const": "bmNoclaimRelapse"
    },
    "returnCommissionMaximumPercentage": {
      "description": "The maximum percentage of the standard commission that the agent may forfeit.",
      "type": "number",
      "multipleOf": 0.01
    },
    "text": {
      "description": "Free text area. (NL: Tekst)",
      "type": "string"
    },
    "processingCode": {
      "description": "Processing code (NL: Verwerkingscode entiteit)",
      "codelistName": "ADNVRC",
      "$ref": "https://www.sivi.org/afd-online-tool/json/ADNVRC.json#/definitions/ADNVRC",
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "entityType",
    "returnCommissionMaximumPercentage",
    "text",
    "processingCode"
  ]
}

```

Voorbeeld AFD-definitie schema met actuele codelijst

14. Toevoegen toegestane waarden attributen zonder codelijst

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop “Optielijst”.
- ❖ De mogelijkheid verschijnt om selectief de toegestane waarden in te voeren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

policyNumber string

porCompany string

paymentTermInMonths integer

grossPremiumInstallment number

businessLine string

afdDefinitionName string

afdDefinitionVersion string

Eigenschappen


Naam	Type
paymentTermInMonths	integer

Omschrijving

Duration between two consecutive premium payments (whole number). (NL: Tijdsduur tussen twee

Eigen omschrijving

Optielijst Definieer optielijst



Definieer optielijst

Waarde	Actie
1	↑ ↓ ✎ 🗑
3	↑ ↓ ✎ 🗑
6	↑ ↓ ✎ 🗑
12	↑ ↓ ✎ 🗑

Waarde +

Opslaan Annuleren

15. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen

- ❖ Selecteer achter Eigenschappen de bewerkknop.


- ❖ De mogelijkheden verschijnen om een waardebeperking in te voeren met betrekking tot waarden of aantal decimalen.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

coverageCode string

insuredSum number

Eigenschappen  ←

Naam Type

insuredSum number

Omschrijving


Insured sum. (NL: Verzekerde som)

Minimum	Maximum	MinExclusive	MaxExclusive
undefined	undefined	undefined	undefined

MultipleOf Eigen omschrijving

0.01

Optielijst



Attribuut wijzigen

	Baseline	Actual
Minimum	undefined	<input type="text"/>
Maximum	undefined	<input type="text"/>
MinExclusive	undefined	<input type="text"/>
MaxExclusive	undefined	<input type="text"/>
MultipleOf	0.01	0.01
Eigen omschrijving	<input type="text" value="Vul eigen omschrijving..."/>	

16. Toevoegen eigen omschrijving

❖ Selecteer achter Eigenschappen de bewerkknop.


❖ De mogelijkheid verschijnt om eigen omschrijving te wijzigen

Attributen

Wijzig attribuutselectie

coverageCode string

insuredSum number

Eigenschappen  ←


Naam insuredSum Type number

Omschrijving
Insured sum. (NL: Verzekerde som)

Minimum	Maximum	MinExclusive	MaxExclusive
undefined	undefined	undefined	undefined

MultipleOf 0.01 Eigen omschrijving

Optielijst



Attribuut wijzigen

	Baseline	Actual
Minimum	undefined	
Maximum	undefined	
MinExclusive	undefined	
MaxExclusive	undefined	
MultipleOf	0.01	0.01
Eigen omschrijving	<div>Vul eigen omschrijving...</div>	

Save Cancel

OF

Attribuut wijzigen

Eigen omschrijving

Vul eigen omschrijving...

Save Cancel

17. Configureren gebruik attribuut binnen functies

- ❖ Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moet worden opgenomen*.

Gebruik binnen functie



Functie	Conditie
premieBerekening_aanroep	Verplicht
premieBerekening_resultaat	Verplicht
Acceptatie_aanroep	Nee
Acceptatie_resultaat	Nee
kunnenAanleveren	Optioneel

- ❖ Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.
- ❖ Nee: Wordt niet opgenomen in output.
- ❖ Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.

* Wanneer de entiteit voor een functie niet wordt opgenomen (maxOccurs=0) dan verschijnt de conditie NVT welke niet aangepast kan worden, tenzij de maxOccurs wordt opgehoogd.

18. Configureren eigenschappen AFD-definitie

- ❖ In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens van de AFD-definitie te worden ingevoerd.




The image shows the 'Eigenschappen' (Properties) configuration screen for an AFD definition. The form contains the following fields:

- Branche: 056 - Inboedel
- POR-code: A003 - Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.
- Naam product: Demo AFD-definitie
- Versie AFD Definitie: 001.00
- Ingangsdatum AFD Definitie: 01-01-2024
- Einddatum AFD Definitie (tot-datum): Vul einddatum in (dd-mm-jjjj) ...
- Versie datacatalogus: 41E
- Tag: Vul tag in
- ProductSegment
- Changelog: Vul changelog in


At the bottom right, there are two buttons: 'Opslaan' (Save) and 'Annuleren' (Cancel).

19. Opstellen verbandscontroles (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Aanpassen verbandscontroles”.



- ❖ Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te stellen.



- ❖ Opstellen kan door middel van directe invoer JMESPath-expressie.

19. Opstellen verbandscontroles (2/2)

Opstellen JMESPath query

- ❖ Verbandscontroles worden hier direct als JMESPath-expressie genoteerd.

BR1 ✕

Naam ✓

Bron ✓


JMESPath ✓

Foutmelding ✓

20. Synchroniseren met baseline

Elke maand vinden wijzigingen plaats in AOS-baselines. Dit kan gaan om toevoegen, aanpassen of verwijderen van AFD-elementen. Om een AFD-definitie bij te kunnen werken met gegevens uit de meest actuele versie van het AFD moet worden gesynchroniseerd.


- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Synchroniseer met baseline”.





- ❖ Kies in de pop-up voor “Synchroniseer” om de verschillen te laten bepalen. Als de synchronisatie zonder waarschuwingen verloopt dan worden de resultaten in het scherm weergegeven en ter bevestiging per e-mail verstuurd.
- ❖ Als de synchronisatie met waarschuwingen verloopt dan komt dat doordat in AFD aanpassingen zijn gedaan die directe impact hebben op de betreffende AFD-definitie. Deze wijzigingen worden weergegeven en kunnen automatisch verwerkt worden door te kiezen voor “Doorgaan”. De aanpassing wordt per e-mail bevestigd.
- ❖ Als de aanpassing niet doorgevoerd moet worden of je wilt dit handmatig doen kies dan voor “Sluiten”.

21. Exporteren AFD-definitie output (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Exporteer AFD-definitie per functie”.



- ❖ Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd dient te worden. De download (ZIP) met daarin de AFD-definitie van betreffende functie start automatisch.



21. Exporteren AFD-definitie output (2/2)

❖ De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 3 bestanden:

```
📄 Demo AFD-definitie AFD 2.0-premieBerekening_aanroep.json
📄 Demo AFD-definitie AFD 2.0-premieBerekening_aanroep-afdCodelists.json
📄 Demo AFD-definitie AFD 2.0-premieBerekening_aanroep-validationRules.json
```



→ Functie-schema
→ Codelijst-schema
→ validationRules

Output	Bevat
Functie-schema	Het JSON-schema met entiteiten en attributen in AFD-structuur.
Codelijst-schema	Het JSON-schema met voor deze functie relevante codelijsten en wordt door het functie-schema geïmporteerd.
validationRules	Het JSON-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie opgestelde verbandscontroles.

22. Certificeren en publiceren AFD-definitie


Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Certificeer en publiceer AFD-definitie”.



- ❖ Selecteer de gewenste opties:



- Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
- Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in het SIVI-certificeringsregister
- Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld



- ❖ Selecteer ‘Uitvoeren’ om de gewenste opties door te voeren en kies vervolgens voor ‘Sluiten’.

23. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities **Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten**

- ❖ Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s”




- ❖ De status van publicatie kan te allen tijde worden aangepast door middel van de vinkboxen.

- ❖ Betekenis vinkjes:

- Geen vinkjes: AFD-definitie is onzichtbaar voor andere gebruikers
- Register J/N: AFD-definitie wordt als vermelding opgenomen
- Download J/N: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld

- ❖ De instelling van publicatie geldt voor alle manieren van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).




The screenshot shows the 'Beheer schema's' page in the SIVI application. The page header includes the SIVI logo and tagline 'digitale toekomst verzekerd van standaarden', along with 'Contact' and 'SIVI Test (info@sivi.org) | SIVI' on the right. A 'MENU' dropdown is also visible. The main heading is 'Beheer schema's'. Below this, there is a yellow button labeled 'Beheer downloadmachtigingen'. The main content area features a table with columns for 'SIVI Community', 'Berichtsoort', 'Domein', 'Naam schema', 'Publicatie-datum', 'Register J/N', and 'Download J/N'. A single row is visible, representing an AFD definition for 'Contractdocument' in the 'Motorrijtuigen' domain.

SIVI Community	Berichtsoort	Domein	Naam schema	Publicatie-datum	Register J/N	Download J/N
AFD	Contractdocument	Motorrijtuigen	020-A003-Demo AFD-definitie-999.00	04-08-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

24. Beheren downloadmachtigingen register (1/2)

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten


Vanaf release 2022-2 is het mogelijk om per organisatie aan te geven of zij uw AFD-definities uit het register mogen downloaden. Momenteel werkt dit alleen voor AFD-definities die zijn voorzien van de tag: SUIV, SUIV-EP of SUIV-COMBI. In de toekomst wordt deze functionaliteit uitgebreid met zelf te kiezen tags. Preconditie is dat de AFD-definities in het register als Download = J staan geregistreerd. De machtiging geldt zowel voor de portal als voor de AOS-API.



- ❖ Kies in het MENU voor “Beheer schema’s”



- ❖ Kies vervolgens “Beheer downloadmachtigingen”



24. Beheren downloadmachtigingen register (2/2)

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Kies in dit scherm de organisaties die uw AFD-definities (met SUIV-tags) mogen downloaden door de knop voor de organisatie te activeren. Kies als alle gewenste organisatie zijn gekozen voor “Opslaan” (onderaan de pagina).

Beheer downloadmachtigingen

De machtiging werkt alleen voor AFD-definities met de tag: SUIV of SUIV-COMBI of SUIV-EP.

Wanneer bij een organisatie de knop wordt geactiveerd is die organisatie gemachtigd om alle door uw organisatie gepubliceerde en downloadbare AFD-definities met de SUIV-tags te downloaden.

Machtigingen voor downloaden AFD-definities

<input checked="" type="checkbox"/>	ABN-AMRO-Verzekeringen
<input checked="" type="checkbox"/>	Achmea
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz
<input type="checkbox"/>	Allianz-Global-Assistance
<input type="checkbox"/>	Amlin
<input type="checkbox"/>	Anker
<input type="checkbox"/>	Ansvar-Verzekeringsmaatschappij-NV
<input type="checkbox"/>	ANVA
<input type="checkbox"/>	Aon



←

- ❖ Beheer de download-machtigingen zorgvuldig!
- ❖ Bij de eerste keer opslaan wordt eenmalig bevestiging gevraagd.

Bij opslaan van deze instellingen kunnen AFD-definities met een SUIV-tag alleen nog worden gedownload door de geselecteerde organisaties.


25. Dupliceren en verwijderen AFD-definitie

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).
- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.




26. Aan-/afmelden notificatiemail

- ❖ Het is mogelijk om je aan te melden op de AOS-notificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFD-definities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden naar geabonneerden.
- ❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan of uit.



29. Issue over gepubliceerde AFD-definitie melden

- ❖ Mocht een probleem met een gepubliceerde AFD-definitie worden geconstateerd, dan kan dit vanuit het register worden gemeld bij de eigenaar van de AFD-definitie. Klik hiervoor in het register bij de betreffende AFD-definitie op het envelop-symbool:  (alleen zichtbaar na inloggen).
- ❖ Vul onder kopje “Melding” de titel, de omschrijving en de categorie van de melding in. Optioneel kan ter illustratie één of meer (scherm-) afbeeldingen worden meegezonden. Afbeeldingen kunnen worden geselecteerd door middel van de knop “Bestanden kiezen”.
- ❖ Door middel van de knop “Versturen” wordt de melding definitief. Zowel de verzender als de ontvanger krijgen per e-mail een afschrift van de melding.
- ❖ De ontvanger van de melding heeft in AOS de mogelijkheid binnengekomen meldingen te bekijken en door middel van een simpele workflow de status van de melding aan te passen. Van elke statuswijziging wordt de melder via e-mail op de hoogte gebracht.
- ❖ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van meldingen ligt geheel bij de ontvanger van de melding. SIVI heeft hierin geen rol.


30. Issue over gepubliceerde AFD-definitie afhandelen

- ❖ Een melding kan worden afgehandeld in AOS door binnen het MENU te kiezen voor “Meldingen” en dan “Ontvangen”. Deze pagina geeft door middel van twee tabbladen een overzicht van openstaande en gesloten meldingen.
- ❖ Om een openstaande melding af te handelen klik je op de knop “Bewerk”: 
- ❖ Door middel van de dropdown “Status” kan de status van de melding worden aangepast van/naar:
 - **Nieuw** – Nog niet in behandeling genomen
 - **In behandeling** – In behandeling genomen/ wordt nu aan gewerkt
 - **Afgewezen** – De melding wordt niet opgepakt
 - **Afgehandeld** – De melding is afgehandeld of het probleem is opgelost
- ❖ Vul bij elke statuswijziging in het veld “Opmerkingen” de reden van de statuswijziging in.
- ❖ Wanneer status “Afgehandeld” wordt gekozen moet ook aangegeven worden welke actie wordt ondernemen met betrekking tot de betreffende AFD-definitie en/of de productdocumentatie.
- ❖ Van elke statuswijziging wordt de melder via e-mail op de hoogte gebracht.
- ❖ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van meldingen ligt geheel bij de ontvanger van de melding. SIVI heeft hierin geen rol.

31. Aan-/afmelden notificatiemail na melding


Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Wanneer een nieuwe melding over een tot jouw organisatie behorende AFD-definitie binnenkomt, worden alle gebruikers met certificeer-rechten hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
- ❖ Het is mogelijk om je voor deze notificatiemail af te melden. De verantwoordelijkheid dat minimaal één gebruiker zicht houdt op binnenkomende meldingen voor de gehele organisatie, ligt bij de gebruikers met certificeer-rechten.
- ❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie bij nieuwe meldingen aan of uit.



32. Exporteren overzicht register

- ❖ Voorheen werd elke maand een overzicht van gepubliceerde AFD-definities geplaatst op de AOS-landingspagina op de website van SIVI. Deze download is vervangen door de mogelijkheid om zelf op ieder gewenst moment een overzicht te genereren binnen AOS.
- ❖ Klik in het register van gecertificeerde AFD-definities op “Exporteer CSV”. Hiermee wordt het overzicht via de browser gedownload. Het bestand is met excel te openen.



Organisatie	Baseline	AFD-definitie
SIVI	AFD - Contractdocument - Aansprakelijkheid	[Download icon] [Document icon]
SIVI	AFD - Contractdocument - Brand	[Download icon] [Document icon]
SIVI	AFD - Contractdocument - Motorrijtuigen	[Download icon] [Document icon]
SIVI	AFD - Contractdocument - Ongevallen en Ziektekosten	[Download icon] [Document icon]
SIVI	AFD - Contractdocument - Rechtsbijstand	[Download icon] [Document icon]
SIVI	AFD - Contractdocument - Reis	[Download icon] [Document icon]
SIVI	AFD - Contractdocument - Transport	[Download icon] [Document icon]

- ❖ Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI support.

E-mail: support@sivi.org

Telefoon: 030 - 6988090