

AFD Online Samenstellen


Quick start guide (AFD1.0)



1. Aanmaken account en inloggen
2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein
3. Creëren nieuwe AFD-definitie
4. Importeren schema van AFD-definitie
5. Importeren excel-template van AFD-definitie
6. Beheren functies
7. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten
8. Configureren herhaling van entiteiten
9. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen
10. Handmatig toevoegen subset codelijst
11. Importeren subset codelijst
12. Attribuut koppelen aan actuele codelijst
13. Toevoegen toegestane waarden attributen zonder codelijst
14. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen
15. Configureren gebruik attribuut binnen functies
16. Verschillende instanties van één entiteit
17. Configureren eigenschappen AFD-definitie
18. Opstellen verbandscontroles pseudo – xpath
19. Synchroniseren met baseline
20. Exporteren AFD-definitie output
21. Certificeren en publiceren AFD-definitie
22. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities
23. Beheren downloadmachtigingen register
24. Dupliceren en verwijderen AFD-definitie
25. Aan-/afmelden notificatiemail
26. Toestemming certificeer- en publicatierechten
27. Machtiging gebruik derden
28. Issue over gepubliceerde AFD-definitie melden
29. Issue over gepubliceerde AFD-definitie afhandelen
30. Aan-/afmelden notificatiemail na melding
31. Exporteren overzicht register

1. Aanmaken account en inloggen

- ❖ Browse naar <https://portal.sivi.org> en klik op “Inloggen”

The image shows a screenshot of the SIVI Online services login page. On the left, there is a green sidebar with a white circle containing the SIVI logo. Below the circle, the text "SIVI Online diensten" is displayed in a dark blue font. Underneath, there are two bullet points: "✓ Online samenstellen, certificeren en publiceren AFD-definitie" and "✓ Checklist Onbemenste Toepassingen". On the right, the main content area is white. At the top right, the SIVI logo is followed by the text "digitale toekomst verzekerd van standaarden". Below this, there is a section titled "Aanmelden met uw bestaande account". It contains two input fields: "E-mailadres" with the value "info@sivi.org" and "Wachtwoord" with a masked password ".....". A blue button labeled "Aanmelden" is positioned below the password field. To the right of the password field, there is a link "Bent u uw wachtwoord vergeten?". At the bottom of the login section, there is a link "Nu registreren" which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the right. The text "Hebt u geen account?" is positioned to the left of the "Nu registreren" link.

- ❖ Meer informatie over aanmaken account en inloggen: [Klik hier](#)

2. Openen AFD Online Samenstellen en selecteren domein

- ❖ In het MENU rechtsboven kan de toepassing "AFD Online Samenstellen" geselecteerd worden.



The screenshot shows the top navigation bar of the SIVI website. On the left is the SIVI logo with the tagline 'digitale toekomst verzekerd van standaarden'. In the center, the text 'Gecertificeerde AFD-definities' is displayed, with a subtext 'Door organisaties gepubliceerde AFD-definities' below it. On the right, there are links for 'Contact' and 'SIVI Test (info@sivi.org) | SIVI'. A 'MENU' dropdown is open, showing two options: 'Register' and 'AFD Online Samenstellen'. A red arrow points to the 'AFD Online Samenstellen' option.

- ❖ Selecteer het domein waarvoor een AFD-definitie wordt samengesteld.




The screenshot shows the 'AFD Online Samenstellen' page. The header includes the SIVI logo and navigation links. Below the header, the text 'Selecteer berichtsoort/domein' is followed by a yellow bar. A table is displayed with the following structure:

SIVI Community	Berichtsoort	Domein
AFD	Contractbericht	Aansprakelijkheid
AFD	Contractbericht	Motorrijtuigen

A red arrow points to the 'AFD' entry in the first column of the second row, and a red box highlights the entire second row.

3. Creëren nieuwe AFD-definitie

- ❖ Klik de knop *toevoegen* om een nieuwe AFD-definitie aan te maken.



SIVI digitale toekomst verzekerd van standaarden

Contact | SIVI

MENU


AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie
Demobedrijf

Toevoegen

- ❖ Vul de naam van de AFD-definitie in de pop-up.




Nieuwe product definitie

Nieuwe product naam

Demo AFD-definitie

Toevoegen **Annuleren**

- ❖ Nieuwe AFD-definitie zichtbaar in het overzicht.



AFD Online Samenstellen

Aanmaken AFD definities

Organisatie
Demobedrijf

	Naam ^	Berichtsoort/domein ⇅	Laatst gewijzigd ⇅	Door ⇅
Open	Demo AFD-definitie	AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen	18-4-2020 15:01:23	SIVI Test

4. Importeren schema van AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in zijn geheel (als .zip-bestand) worden geïmporteerd. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer AFD-definitie”. Selecteer het te importeren .zip-bestand en kies “Importeren”.

The screenshot displays the SIVI interface for managing AFD definitions. The main window shows a table with the following data:

Open	Demo AFD-definitie	AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen	14-6-2022 11:58:47	SIVI

The 'Open' dropdown menu is open, showing the following options:

- Aanpassen schema
- Aanpassen verbandscontroles
- Functies AFD-definitie
- Eigenschappen AFD-definitie
- Synchroniseer met baseline
- Duplicateer AFD-definitie
- Importeer AFD-definitie** (highlighted with a red box)

The 'Importeer AFD-definitie' dialog box is open, showing the following content:

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Selecteer een ZIP-bestand met AFD-definitie in .zip-formaat.

Bestand kiezen Demo AF...aanroep.zip

Buttons: **Importeren** (green), **Annuleren** (orange)

4. Importeren schema van AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na de import volgt het verwerkingsverslag, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie

Attribuut '/PP/PT/PT_VRWRKCD' geïmporteerd

Attribuut '/PP/PT/PT_VOLGNUM' geïmporteerd

Attribuut '/PP/PT/PT_VERVGRO' geïmporteerd

Attribuut '/PP/PT/PT_BTWCD' geïmporteerd

Attribuut '/PP/PT/PT_TOEGEBR' geïmporteerd

Entiteit '/PP/VP' geïmporteerd

Attribuut '/PP/VP/VP_PARZAKC' geïmporteerd

Entiteit '/XG' geïmporteerd

Attribuut '/XG/XG_VRWRKCD' geïmporteerd

Attribuut '/XG/XG_STATUS' geïmporteerd

Attribuut '/XG/XG_STATUST' geïmporteerd

Entiteit '/XG/XM' geïmporteerd

Attribuut '/XG/XM/XM_VRWRKCD' geïmporteerd

Attribuut '/XG/XM/XM_VOLGNUM' geïmporteerd

Attribuut '/XG/XM/XM_STATTXT' geïmporteerd

Entiteit '/RC' geïmporteerd

Attribuut '/RC/RC_NUMMER' geïmporteerd

Entiteit '/PK' geïmporteerd

Attribuut '/PK/PK_NUMMER' geïmporteerd

Download Verwerkingsrapport
Sluiten



- ❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de functies, entiteiten, attributen en waardebeperkingen zoals in de geïmporteerde AFD-definitie gedefinieerd. Eventuele verbandscontroles worden niet geïmporteerd en kun je, indien gewenst zelf toevoegen.



AFD Online Samenstellen

← [Terug](#)
 Samenstellen AFD Definitie
 Onderwerp: Demobedrijf - AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen - Demo AFD-definitie

Entiteiten	Attributen										
<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;">Wijzig entiteitselectie</div> <ul style="list-style-type: none"> ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*) ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*) <ul style="list-style-type: none"> WA - DEKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MP - POOLAANDEEL OB - OBJECT MOTORRIJTUIG 	<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px 5px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;">Wijzig attribuutselectie</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">PP_BRANCHE</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">optelbaar</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">PP_AFDDEFN</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">alfanumeriek</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">PP_ADEFVRS</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">alfanumeriek</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">PP_BETTERM</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">numeriek</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 5px;">PP_BTP</td> <td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">numeriek</td> </tr> </table>	PP_BRANCHE	optelbaar	PP_AFDDEFN	alfanumeriek	PP_ADEFVRS	alfanumeriek	PP_BETTERM	numeriek	PP_BTP	numeriek
PP_BRANCHE	optelbaar										
PP_AFDDEFN	alfanumeriek										
PP_ADEFVRS	alfanumeriek										
PP_BETTERM	numeriek										
PP_BTP	numeriek										

5. Importeren excel-template van AFD-definitie (1/2)

- ❖ Een AFD-definitie kan in zijn geheel als excel-bestand (.xlsx) worden geïmporteerd. Hierbij worden ook de ingevoerde waardebeperkingen geïmporteerd. De excel moet voldoen aan de indeling van het door SIVI uitgegeven template. Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Importeer XLSX”. Selecteer het te importeren excel-bestand en kies “Importeren”.



5. Importeren excel-template van AFD-definitie (2/2)

- ❖ Na de import volgt het verwerkingsverslag, welke ook los te downloaden is.

Importeer AFD-definitie Demo AFD-definitie
Attribuut '/PP/PT/PT_VRWRKCD' geïmporteerd
Attribuut '/PP/PT/PT_VOLGNUM' geïmporteerd
Attribuut '/PP/PT/PT_VERVGRO' geïmporteerd
Attribuut '/PP/PT/PT_BTWCD' geïmporteerd
Attribuut '/PP/PT/PT_TOEGEBR' geïmporteerd
Entiteit '/PP/VP' geïmporteerd
Attribuut '/PP/VP/VP_PARZAKC' geïmporteerd
Entiteit '/XG' geïmporteerd
Attribuut '/XG/XG_VRWRKCD' geïmporteerd
Attribuut '/XG/XG_STATUS' geïmporteerd
Attribuut '/XG/XG_STATUST' geïmporteerd
Entiteit '/XG/XM' geïmporteerd
Attribuut '/XG/XM/XM_VRWRKCD' geïmporteerd
Attribuut '/XG/XM/XM_VOLGNUM' geïmporteerd
Attribuut '/XG/XM/XM_STATTXT' geïmporteerd
Entiteit '/RC' geïmporteerd
Attribuut '/RC/RC_NUMMER' geïmporteerd
Entiteit '/PK' geïmporteerd
Attribuut '/PK/PK_NUMMER' geïmporteerd



Download Verwerkingsrapport	Sluiten
-----------------------------	---------

- ❖ De AFD-definitie is nu gevuld met de functies, entiteiten, attributen en waardebeperkingen zoals in de geïmporteerde excel gedefinieerd. Eventuele verbandscontroles worden niet geïmporteerd en kun je, indien gewenst zelf toevoegen.

AFD Online Samenstellen

[← Terug](#)
 Samenstellen AFD Definitie
 Onderwerp: Demobedrijf - AFD-Contractbericht-Motorrijtuigen - Demo AFD-definitie

Entiteiten	Attributen										
<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Wijzig entiteitselectie</div> <ul style="list-style-type: none"> ▼ AL - BERICHT ALGEMEEN (*) ▼ PP - CONTRACT POLIS/ONDERDEEL (*) <ul style="list-style-type: none"> WA - DEKING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID MP - POOLAANDEEL OB - OBJECT MOTORRIJTUIG 	<div style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">Wijzig attribuutselectie</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px 5px;">PP_BRANCHE</td><td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">optelbaar</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">PP_AFDDEFN</td><td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">alfanumeriek</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">PP_ADEFVRS</td><td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">alfanumeriek</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">PP_BETTERM</td><td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">numeriek</td></tr> <tr><td style="padding: 2px 5px;">PP_BTP</td><td style="text-align: right; padding: 2px 5px;">numeriek</td></tr> </table>	PP_BRANCHE	optelbaar	PP_AFDDEFN	alfanumeriek	PP_ADEFVRS	alfanumeriek	PP_BETTERM	numeriek	PP_BTP	numeriek
PP_BRANCHE	optelbaar										
PP_AFDDEFN	alfanumeriek										
PP_ADEFVRS	alfanumeriek										
PP_BETTERM	numeriek										
PP_BTP	numeriek										

6. Beheren functies



- ❖ Een AFD-definitie wordt opgesteld voor één of meerdere functies. Om deze functies te beheren selecteer je de pijl naast de knop “Open” en kies “Functies AFD-definitie”.

The screenshot shows the SIVI interface. At the top, there is a header bar with the text "Open", "Demo AFD-definitie", "AFD-Contractdocument-Motorrijtuigen", "4-8-2021 13:17:03", and "SIVI Test | SIVI". Below the header, a dropdown menu is open, showing several options: "Aanpassen schema", "Aanpassen verbandscontroles", "Functies AFD-definitie" (highlighted with a red box), "Eigenschappen AFD-definitie", "Synchroniseer met baseline", and "Dupliceer AFD-definitie". To the right of the dropdown menu, a dialog box titled "Functies AFD-definitie" is open. It contains a list of functions with toggle switches: "Acceptatie_resultaat" (checked), "statusverzoekAcceptatie_aanroep" (unchecked), "statusverzoekAcceptatie_resultaat" (unchecked), and "kunnenAanleveren" (checked). Below the list is a text input field labeled "Nieuwe functie ...". At the bottom right of the dialog box are two buttons: "Opslaan" (green) and "Annuleren" (orange). A large white arrow points from the "Functies AFD-definitie" option in the dropdown menu to the dialog box.


- ❖ Kies bij voorkeur een functienaam uit de voorgedefinieerde lijst. Zit de benodigde functie hier niet bij dan kun je zelf een functienaam aanmaken door te de naam te vullen in het veld “Nieuwe functie”.

7. Handmatig toevoegen of verwijderen entiteiten

- ❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten.



- ❖ Om makkelijker te zoeken kan het zoekfilter gebruikt worden.



8. Configureren herhaling van entiteiten

- ❖ Per entiteit kan per functie worden aangegeven of en hoe vaak deze mag herhalen.


Eigenschappen

Label: BS Naam: PARTIJ (REGELMATIG) BESTUURDER

Omschrijving: Een natuurlijk persoon die een voer- of vaartuig bestuurt.

Toegestane herhalingen entiteit

Functie	min Occurs	max Occurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2147483647	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	



premieBerekening_aanroep Settings

minOccurs: 0 maxOccurs: 2




Toegestane herhalingen entiteit

Functie	minOccurs	maxOccurs	
Baseline	0	2147483647	
premieBerekening_aanroep	0	2	
premieBerekening_resultaat	0	2147483647	
Acceptatie_aanroep	0	2147483647	
Acceptatie_resultaat	0	2147483647	
kunnenAanleveren	0	2147483647	

9. Handmatig toevoegen of verwijderen attributen


- ❖ Selecteer de knop “Wijzig attribuutselectie” voor het toevoegen of verwijderen van attributen.



The screenshot shows a list of attributes under the heading 'Attributen'. The list includes:

Attribuut	Type
PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

A red box highlights the 'Wijzig attribuutselectie' button, with a red arrow pointing to it from the right.



The screenshot shows the 'Wijzig attribuutselectie' dialog box. It has a search bar at the top with the placeholder text 'Voer hier de filterterm in' and a red arrow pointing to it. Below the search bar, there are four attributes with toggle switches:

- PP_ENTITEI
Entiteitscode
- PP_VRWRKCD
Verwerkingscode entiteit
- PP_VOLGNUM
Volgnummer
- PP_NUMMER
Contractnummer

At the bottom right, there are two buttons: 'Opslaan' (green) and 'Annuleren' (orange).

- ❖ Om makkelijker te zoeken kan het zoekfilter en de sorteerfunctie gebruikt worden.

10. Handmatig toevoegen subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op het pijltje om de subset te selecteren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam


ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan

Annuleren



- ❖ Klik vervolgens op de gewenste codes om deze te selecteren. Klik op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

2 optie(s) geselecteerd

020 - Motorrijtuigen	←
021 - Auto	←
022 - Caravan	
023 - Bromfiets	
024 - Rijwiel	
025 - Motor/scooter	
027 - Aanhanger	

11. Importeren subset codelijst

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en kies de knop “Selecteer subset codelijst”.
- ❖ Klik op “Importeer subset”.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
PP_BRANCHE	AN..3	ADNBRA

Naam


ADN branchecode

Omschrijving

Classificering van het soort verzekeringscontract. B.v. te gebruiken voor dooradressering binnen een verzekeringsmaatschappij.

Codelijst

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Selecteer opties

Importeer subset

Opslaan

Annuleren



- ❖ Plak een puntkomma gescheiden reeks van waarden en klik op “Verwerk”. Een verwerkingsverslag wordt getoond. Klik vervolgens op “Opslaan” om de subset op te slaan.

Selecteer opties

Selecteer opties

020;021;025]

Verwerk

Importeer subset

Opslaan

Annuleren

12. Attribuut koppelen aan actuele codelijst

Naast de standaard werkwijze waarbij een codelijst *binnen* de AFD-definitie wordt opgenomen bestaat de mogelijkheid een codelijst aan te merken als actuele codelijst. Hiermee wordt in de output, in tegenstelling tot de statische codelijst, een link opgenomen naar een (altijd) actuele variant van die codelijst op de SIVI-website. Actuele codelijsten kunnen alleen worden geselecteerd als de gehele codelijst wordt gebruikt (dus geen subset).

- ❖ Selecteer een attribuut met codelijst en activeer de switch “Actuele codelijst”.



OG_SBISPPC **optielijst**

OG_CEACODE **alfanumeriek**

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
OG_SBISPPC	AN..5	ADNABS

Naam
Aard bedrijf specificatie, code

Omschrijving
Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie code op de SBI code. De code is maatschappij

Eigen omschrijving
Vul eigen omschrijving...

Codelijst
 Actuele codelijst

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.sivi.org/berichtschema" xmlns:fm="http://schemas.sivi.org/afdFormats"
xmlns:cl="http://schemas.sivi.org/afdCodelijsts"
xmlns:ca="http://schemas.sivi.org/afdCodelijstsActueel" targetNamespace="http://www.sivi.org/berichtschema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:import namespace="http://schemas.sivi.org/afdCodelijstsActueel" schemaLocation="https://www.sivi.org/afd-online-tool/xsd/ADNABS.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.sivi.org/afdFormats" schemaLocation="afdFormats.xsd" />
  <xsd:import namespace="http://schemas.sivi.org/afdCodelijsts" schemaLocation="020-0109-Demo AFD-definitie-001.01-nieuwePolis_aanroep-afdCodelijsts.xsd" />
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      <documentDetails xmlns="">
        <commonFunctional>
          <businessLine>020</businessLine>
          <porCompanyCode>0109</porCompanyCode>
          <productName>Demo AFD-definitie</productName>
          <startDate>20210101</startDate>
          <endDate />
          <dataCatalogVersion />
          <definitionVersion>001.01</definitionVersion>
          <functionDescription>nieuwePolis_aanroep</functionDescription>
          <tag>SUIV</tag>
          <changelog></changelog>
        </commonFunctional>
      </documentDetails>
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:element name="Contractdocument">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OG" minOccurs="0" maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation source="AFD_Name">(VERZEKERD) BEDRIJF</xsd:documentation>
            <xsd:documentation source="AFD_Description">Gegevens over een (verzekerd) bedrijf of organisatie.</xsd:documentation>
            <xsd:documentation source="Custom_Description"></xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="OG_SBISPPC" type="ca:ADNABS" minOccurs="1">
                <xsd:annotation>
                  <xsd:documentation source="AFD_Name">Aard bedrijf specificatie, code</xsd:documentation>
                  <xsd:documentation source="AFD_Description">Gecodeerde specificatie van aard bedrijf. Dit is een aanvullende specificatie code op de SBI code. De code is maatschappij specifiek.</xsd:documentation>
                  <xsd:documentation source="Custom_Description"></xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

Voorbeeld AFD-definitie schema met actuele codelijst

13. Toevoegen toegestane waarden attributen zonder codelijst

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de knop “Optielijst”.
- ❖ De mogelijkheid verschijnt om selectief de toegestane waarden in te voeren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

PP_BRANCHE	optielijst
PP_AFDDEFN	alfanumeriek
PP_ADEFVRS	alfanumeriek
PP_BETTERM	numeriek
PP_BTP	numeriek

Eigenschappen

Label: PP_BETTERM Formaat: N..3


Naam: Betaaltermijn in maanden

Omschrijving: Tijdsduur tussen twee opeenvolgende premiebetalingen (geheel getal).

Optielijst

Waardebeperking

Minimum	Maximum
Onbepaald	Onbepaald



Definieer optielijst

Waarde	Actie
1	↑ ↓ ✎ 🗑
3	↑ ↓ ✎ 🗑
6	↑ ↓ ✎ 🗑
12	↑ ↓ ✎ 🗑

Waarde +

Opslaan Annuleren

14. Toevoegen waardebeperking (range) numerieke attributen

- ❖ Selecteer het betreffende attribuut en kies de bewerkknop onder waardebeperking.

- ❖ De mogelijkheid verschijnt om range van de waardebeperking in te voeren.

Attributen

Wijzig attribuutselectie

OB_VRWRKCD	optielijst
OB_MODEL	alfanumeriek
OB_TYPE	alfanumeriek
OB_BOUWJR	numeriek
OB_BOUWMND	numeriek

Eigenschappen


Label	Formaat
OB_BOUWMND	N..2

Naam

Bouwmaand

Waardebeperking

Minimum	Maximum	
Onbepaald	Onbepaald	



Waardebeperking

Minimum	Maximum
1	12

Opslaan Annuleren

15. Configureren gebruik attribuut binnen functies

- ❖ Per attribuut dient per functie worden aangegeven hoe het attribuut moet worden opgenomen*.



Functie	Conditie
premieBerekening_aanroep	Verplicht
premieBerekening_resultaat	Verplicht
Acceptatie_aanroep	Nee
Acceptatie_resultaat	Nee
kunnenAanleveren	Optioneel

- ❖ Verplicht: Wordt als verplicht opgenomen in output.
- ❖ Nee: Wordt niet opgenomen in output.
- ❖ Optioneel: Wordt als optioneel opgenomen in output.

* Wanneer de entiteit voor een functie niet wordt opgenomen (maxOccurs=0) dan verschijnt de conditie NVT welke niet aangepast kan worden, tenzij de maxOccurs wordt opgehoogd.

16. Verschillende instanties van één entiteit (1/3)

- ❖ Een dekkingsentiteit kan worden gedupliceerd en de instellingen van de attributen kunnen tussen de verschillende voorkomens van de entiteit verschillen. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van de ADN-dekkingscode. Hieronder wordt toegelicht hoe deze functionaliteit werkt.
- ❖ Dekkingen worden niet standaard opengesteld om verschillende instanties te configureren. Stuur hiervoor een verzoek aan support@sivi.org.
- ❖ Selecteer de knop “Wijzig entiteitselectie” voor het toevoegen of verwijderen van entiteiten. Selecteer de betreffende entiteit. Aan het icoon met daarachter (--) is te herkennen dat het een entiteit betreft waarvan meerdere instanties kunnen worden geconfigureerd.
- ❖ Door op het dupliceer-icoon te klikken wordt een extra (RP) entiteit toegevoegd. Klik vervolgens op Opslaan.



- Onderliggende/geneste entiteiten worden mee gekopieerd.
- Door middel van het prullenbak-icoon kan betreffende entiteit weer worden verwijderd.

16. Verschillende instanties van één entiteit (2/3)

- Nu kunnen beide dekkingsinstanties los van elkaar worden geconfigureerd, zoals beschreven op de voorgaande pagina's. Begin hierbij met het selecteren van een ADN-dekkingscode die afwijkt ten opzichte van de andere dekkingscode(s) binnen de entiteitinstanties.

Eigenschappen

Label	Formaat	Codelijst
RP_CODE	AN..5	ADNDEK_RP

Naam

Dekkingscode

Omschrijving

Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking en tegen welke risico's de dekking is/wordt afgesloten. Vaak een

Eigen omschrijving

Vul eigen omschrijving...

Codelijst

Actuele codelijst
Actuele codelijst is niet beschikbaar.

Selecteer subset codelijst



Selecteer opties

Let op: het wijzigen van opties kan fouten in de bestaande logica veroorzaken.

1 optie(s) geselecteerd

- 1281 - Buitenlanddekking
- 9001 - Rechtsbijstand particulieren
- 9002 - Rechtsbijstand Particulier Beperkt
- 9110 - Rechtsbijstand motorrijtuigen**
- 9111 - Rechtsbijstand motorrijtuigen uitgebreid
- 9130 - Rechtsbijstand verhaalservice


16. Verschillende instanties van één entiteit (3/3)

- ❖ Let op: De XML-schema's (XSD) hebben een afwijkende opbouw.

Om de verschillende instanties van één entiteit in een schema op te nemen wordt gebruik gemaakt van extra complexTypes. Voor elke entiteit met meerdere instanties wordt een eigen complexType Base aangemaakt. De Base is nodig om binnen XSD van één naar meerdere verwijzingen te komen. Voor elke entiteitsinstantie wordt een complexType aangemaakt.

complexType	Contractdocument.PP.RP.Base
complexType	Contractdocument.PP.RP.9110
complexType	Contractdocument.PP.RP.9130
element	Contractdocument

Voorbeeld structuur van de XSD



```

<!-- BEGIN definition Contractdocument.PP.RP.Base -->
<xsd:complexType name="Contractdocument.PP.RP.Base" />
<!-- END definition Contractdocument.PP.RP.Base -->
<!-- BEGIN extension Contractdocument.PP.RP.9110 -->
<xsd:complexType name="Contractdocument.PP.RP.9110" />
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="Contractdocument.PP.RP.Base">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="RP_CODE" minOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation source="AFD_Name">Dekkingscode</xsd:documentation>
          <xsd:documentation source="AFD_Description">Deze gestandaardiseerde code geeft aan: de soort dekking</xsd:documentation>
          <xsd:documentation source="Custom_Description"></xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="cl:ADNDEK">
            <xsd:enumeration value="9110">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Rechtsbijstand motorrijtuigen</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="MP" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>


```

- ❖ Een uitgebreidere toelichting over het gebruik van deze functionaliteit is te vinden via deze [link](#).

17. Configureren eigenschappen AFD-definitie

- ❖ In het eigenschappen-scherm dienen de metagegevens van de AFD-definitie te worden ingevoerd.

The screenshot shows a menu for 'Demo AFD-definitie'. The 'Open' button is highlighted in green. The menu items are: 'Aanpassen schema', 'Aanpassen verbandscontroles', 'Functies AFD-definitie', 'Eigenschappen AFD-definitie' (highlighted with a red box), 'Synchroniseer met baseline', 'Dupliceer AFD-definitie', 'Exporteer AFD-definitie per functie', 'Exporteer CSV', 'Certificeer en publiceer AFD-definitie', and 'Verwijder'.



The 'Eigenschappen' configuration screen contains the following fields:



- Branche: 056 - Inboedel
- POR-code: A003 - Onderlinge Waarborg Maatschappij Achterhoek U.A.
- Naam product: Demo AFD-definitie
- Versie AFD Definitie: 001.00
- Ingangsdatum AFD Definitie: 01-01-2024
- Einddatum AFD Definitie (tot-datum): Vul einddatum in (dd-mm-YYYY) ...
- Versie datacatalogus: 41E
- Tag: Vul tag in
- ProductSegment: (dropdown menu)
- Changelog: Vul changelog in

Buttons: Opslaan (green), Annuleren (orange)


- ❖ Bij AFD-definities met de tags SUIV, SUIV-EP of SUIV-COMBI is ProductSegment verplicht. In geval van SUIV-EP is ook Risicodragger verplicht.

18. Opstellen verbandscontroles (1/3)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Aanpassen verbandscontroles”.



- ❖ Kies de knop “Toevoegen” en vervolgens op de wijzigknop om een nieuwe verbandscontrole op te stellen.



- ❖ Opstellen kan door middel van pseudo-code of directe XPath-invoer.

18. Opstellen verbandscontroles (2/3)

Opstellen Pseudo-code

- ❖ Kies tabblad “Pseudo-code”
- ❖ Verbandscontroles worden als “If-Then-Else” constructies opgesteld.

Demo verbandscontrole 1

Invoertype **Pseudo-code** Xpath

Voer hier de verbandscontrole in pseudo-code in
Example 1: `if exists(BS) then PP_INGDAT - BS_GEBDAT > 170000 else true`
Example 2: `if CA_CODE = 2003 then CA_NWEGAR = N else true`

Naam

Bron

If Entiteit | Attribuut ▾ Functies ▾ = <> < <= > >= EN OF NIET ()

Then Entiteit | Attribuut ▾ Functies ▾ = <> < <= > >= EN OF NIET ()

Else **True** False

Foutmelding

18. Opstellen verbandscontroles (3/3)

Opstellen directe XPath

- ❖ Kies tabblad “XPath”
- ❖ Verbandcontroles worden hier direct als XPath-expressie genoteerd.

Demo verbandscontrole 2

Invoertype **Pseudo-code** **Xpath**

Voer hier de XPath verbandscontrole in

Naam

Bron


XPath

Foutmelding

19. Synchroniseren met baseline

Elke maand vinden wijzigingen plaats in AOS-baselines. Dit kan gaan om toevoegen, aanpassen of verwijderen van AFD-elementen. Om een AFD-definitie bij te kunnen werken met gegevens uit de meest actuele versie van het AFD moet worden gesynchroniseerd.



- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Synchroniseer met baseline”.




- ❖ Kies in de pop-up voor “Synchroniseer” om de verschillen te laten bepalen. Als de synchronisatie zonder waarschuwingen verloopt dan worden de resultaten in het scherm weergegeven en ter bevestiging per e-mail verstuurd.
- ❖ Als de synchronisatie met waarschuwingen verloopt dan komt dat doordat in AFD aanpassingen zijn gedaan die directe impact hebben op de betreffende AFD-definitie. Deze wijzigingen worden weergegeven en kunnen automatisch verwerkt worden door te kiezen voor “Doorgaan”. De aanpassing wordt per e-mail bevestigd.
- ❖ Als de aanpassing niet doorgevoerd moet worden of je wilt dit handmatig doen kies dan voor “Sluiten”.

20. Exporteren AFD-definitie output (1/2)

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Exporteer AFD-definitie per functie”.




- ❖ Selecteer de functie waarvoor output gegenereerd dient te worden. De download (ZIP) met daarin de AFD-definitie van betreffende functie start automatisch.



20. Exporteren AFD-definitie output (2/2)

- ❖ De AFD-definitie output bestaat uit de volgende 5 bestanden:





- Attributenoverzicht in CSV-formaat
- Functie-schema
- Codelijst-schema
- XPath-library
- Formaten-schema

Output	Bevat
Attributenoverzicht in CSV-formaat	Een overzicht van de gebruikte entiteiten en attributen binnen de voor deze functie opgestelde AFD-definitie.
Functie-schema	Het XML-schema met entiteiten en attributen in AFD-structuur.
Codelijst-schema	Het XML-schema met voor deze functie relevante codelijsten en wordt door het functie-schema geïmporteerd.
XPath-library	Het XML-bestand met daarin alle voor deze AFD-definitie opgestelde verbandscontroles.
Formaten-schema	Het XML-schema met alle AFD formaatdefinities en wordt door het functie-schema geïmporteerd.

21. Certificeren en publiceren AFD-definitie


Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Certificeer en publiceer AFD-definitie”.



- ❖ Selecteer de gewenste opties:



- Certificeer: AFD-definitie wordt door SIVI gecertificeerd
- Vermelden in register: AFD-definitie wordt opgenomen in het SIVI-certificeringsregister
- Als download aanbieden: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld





- ❖ Selecteer ‘Uitvoeren’ om de gewenste opties door te voeren en kies vervolgens voor ‘Sluiten’.

22. Beheren gecertificeerde en gepubliceerde AFD-definities **Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten**

- ❖ Kies in het MENU rechts bovenin “Beheer schema’s”
- ❖ De status van publicatie kan te allen tijde worden aangepast door middel van de vinkboxen.
- ❖ Betekenis vinkjes:
 - Geen vinkjes: AFD-definitie is onzichtbaar voor andere gebruikers
 - Register J/N: AFD-definitie wordt als vermelding opgenomen
 - Download J/N: AFD-definitie wordt als download beschikbaar gesteld
- ❖ De instelling van publicatie geldt voor alle manieren van ontsluiten (AOS-webapplicatie en AOS-API).




SIVI Community	Berichtsoort	Domein	Naam schema	Publicatie-datum	Register J/N	Download J/N	
AFD	Contractdocument	Motorrijtuigen	020-A003-Demo AFD-definitie-999.00	04-08-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 

23. Beheren downloadmachtigingen register (1/2)

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten


Vanaf release 2022-2 is het mogelijk om per organisatie aan te geven of zij uw AFD-definities uit het register mogen downloaden. Momenteel werkt dit alleen voor AFD-definities die zijn voorzien van de tag: SUIV, SUIV-EP of SUIV-COMBI. Preconditie is dat de AFD-definities in het register als Download = J staan geregistreerd. De machtiging geldt zowel voor de portal als voor de AOS-API.





- ❖ Kies in het MENU voor “Beheer schema’s”



- ❖ Kies vervolgens “Beheer downloadmachtigingen”



A screenshot of the 'Beheer schema's' page in the SIVI portal. The page title is 'Beheer schema's'. A red box highlights the 'Beheer downloadmachtigingen' button, with a red arrow pointing to it. Below the button is a table with columns: SIVI, Community, Berichtsoort, Domein, Naam schema, Publicatie-datum, Register J/N, and Download J/N. The table contains one row of data.

SIVI	Community	Berichtsoort	Domein	Naam schema	Publicatie-datum	Register J/N	Download J/N	
AFD		Contractdocument	Motorrijtuigen	020-A003-Demo AFD-definitie-999.00	04-08-2021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	 

23. Beheren downloadmachtigingen register (2/2)

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Kies in dit scherm de organisaties die uw AFD-definities (met SUIV-tags) mogen downloaden door de knop voor de organisatie te activeren. Kies als alle gewenste organisatie zijn gekozen voor “Opslaan” (onderaan de pagina).

Beheer downloadmachtigingen

De machtiging werkt alleen voor AFD-definities met de tag: SUIV of SUIV-COMBI of SUIV-EP.

Wanneer bij een organisatie de knop wordt geactiveerd is die organisatie gemachtigd om alle door uw organisatie gepubliceerde en downloadbare AFD-definities met de SUIV-tags te downloaden.

Machtigingen voor downloaden AFD-definities

<input checked="" type="checkbox"/>	ABN-AMRO-Verzekeringen
<input checked="" type="checkbox"/>	Achmea
<input checked="" type="checkbox"/>	Allianz
<input type="checkbox"/>	Allianz-Global-Assistance
<input type="checkbox"/>	Amlin
<input type="checkbox"/>	Anker
<input type="checkbox"/>	Ansvar-Verzekeringsmaatschappij-NV
<input type="checkbox"/>	ANVA
<input type="checkbox"/>	Aon



←

- ❖ Beheer de download-machtigingen zorgvuldig!
- ❖ Bij de eerste keer opslaan wordt eenmalig bevestiging gevraagd.

Bij opslaan van deze instellingen kunnen AFD-definities met een SUIV-tag alleen nog worden gedownload door de geselecteerde organisaties.


24. Dupliceren en verwijderen AFD-definitie

- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Dupliceer AFD-definitie” om de AFD-definitie compleet te dupliceren (incl. verbandscontroles).
- ❖ Selecteer de pijl naast de knop “Open” en kies “Verwijder” om de complete AFD-definitie te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.



25. Aan-/afmelden notificatiemail

- ❖ Het is mogelijk om je aan te melden op de AOS-notificatiemail. Een overzicht van nieuwe- of gewijzigde AFD-definities wordt dagelijks om 10:00 uur per e-mail verzonden naar geabonneerden.
- ❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie aan of uit.



26. Toestemming certificeer- en publicatierechten

- ❖ Binnen AOS kan een gebruiker twee verschillende rollen krijgen. Naast de standaardrechten voor het aanmaken en beheren van AFD-definities is het ook mogelijk extra rechten te krijgen om namens de organisatie waartoe de gebruiker behoort, ook AFD-definities te certificeren en te publiceren. Hieronder valt ook het beheer van de AFD-definities in het register. Gebruikers met de “Certificeer- en publiceerrechten” krijgen hiertoe extra menuopties binnen de tool. Zie hoofdstuk 17 en 18 van deze quick start guide.
- ❖ Om de Certificeer- en publiceerrechten te krijgen dient de betreffende gebruiker te zorgen voor een getekend toestemmingsformulier. Een volledig ingevuld en getekend formulier kan worden gezonden aan: support@sivi.org. SIVI zorgt dat een compleet verzoek binnen twee werkdagen wordt afgehandeld.



Toestemmingsformulier register AFD Online Samenstellen (AOS)

Over dit formulier:

- Door het invullen en ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming aan het account van genoemde AOS-gebruiker extra rechten toe te voegen in de SIVI-tool AFD Online Samenstellen (AOS). Met deze rechten wordt het mogelijk om namens uw organisatie AFD-definities te certificeren en te publiceren in het AOS-register. Hieronder valt ook het beheer van de AFD-definities in het register.
- SIVI kent alleen op basis van een ondertekend formulier rechten toe.
- Dit formulier dient, volledig ingevuld en ondertekend, te worden gezonden naar support@sivi.org.

➤ Gegevens AOS-gebruiker met rechten voor register

Naam bedrijf:

Gebruikersnaam AOS:

Telefoonnummer:

➤ Akkoord direct leidinggevende

Het is belangrijk dat de rechten op de juiste plaats binnen de organisatie zijn belegd. Daarom hanteert SIVI voor het toekennen van deze rechten een vier ogen principe. Om deze reden is het akkoord van de direct leidinggevende opgenomen.

Naam:

Functie:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

➤ Ondertekening

Plaats:

Datum:

Handtekening¹ directe leidinggevende:

X

¹ Dit formulier kan digitaal worden ondertekend, maar dit is niet verplicht.

Pagina 1 van 1


27. Machtiging gebruik derden

- ❖ Het is mogelijk om het opstellen en beheren van AFD-definities uit te besteden aan derden.

Op de SIVI-website is hiervoor een machtigingsformulier te vinden welke ondertekend door de aanvrager retour gezonden dient te worden aan SIVI.

SIVI voegt vervolgens de rechten toe bij de externe gebruiker.

Machtigingsformulier
AFD Online Samenstellen



Over dit formulier:

- Met dit formulier machtigt u een medewerker van een andere organisatie om namens uw organisatie AFD-definities aan te maken en/of te wijzigen in de toepassing AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt voor de gehele functionaliteit van AFD Online Samenstellen.
- Deze machtiging geldt (nog) niet voor de functionaliteit Certificeren.
- SIVI kent alleen op basis van een getekend machtigingsformulier rechten toe aan de gemachtigde gebruiker.
- Dit formulier dient, ondertekend door de machtiginggever, te worden gezonden naar support@sivi.org.
- Intrekking van de machtiging kan alleen door middel van dit formulier door één van beide partijen worden doorgegeven.
- Jaarlijks stuurt SIVI de machtiginggever een overzicht van de gemachtigden.

➤ **Gegevens machtiginggever**

Naam bedrijf:

Contactpersoon

Naam:

Functie:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

➤ **Gegevens gemachtigde**

Naam bedrijf:

Gebruikersnaam:

Telefoonnummer:

➤ **Machtiging AFD Online Samenstellen**

Verlenen

Intrekken

➤ **Ondertekening**

Plaats:

Datum:


Handtekening¹ machtiginggever:

X

¹ Dit formulier kan digitaal worden ondertekend, maar dit is niet verplicht.

Pagina 1 van 1

28. Issue over gepubliceerde AFD-definitie melden

- ❖ Mocht een probleem met een gepubliceerde AFD-definitie worden geconstateerd, dan kan dit vanuit het register worden gemeld bij de eigenaar van de AFD-definitie. Klik hiervoor in het register bij de betreffende AFD-definitie op het envelop-symbool:  (alleen zichtbaar na inloggen).
- ❖ Vul onder kopje “Melding” de titel, de omschrijving en de categorie van de melding in. Optioneel kan ter illustratie één of meer (scherm-) afbeeldingen worden meegezonden. Afbeeldingen kunnen worden geselecteerd door middel van de knop “Bestanden kiezen”.
- ❖ Door middel van de knop “Versturen” wordt de melding definitief. Zowel de verzender als de ontvanger krijgen per e-mail een afschrift van de melding.
- ❖ De ontvanger van de melding heeft in AOS de mogelijkheid binnengekomen meldingen te bekijken en door middel van een simpele workflow de status van de melding aan te passen. Van elke statuswijziging wordt de melder via e-mail op de hoogte gebracht.
- ❖ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van meldingen ligt geheel bij de ontvanger van de melding. SIVI heeft hierin geen rol.

29. Issue over gepubliceerde AFD-definitie afhandelen

- ❖ Een melding kan worden afgehandeld in AOS door binnen het MENU te kiezen voor “Meldingen” en dan “Ontvangen”. Deze pagina geeft door middel van twee tabbladen een overzicht van openstaande en gesloten meldingen.
- ❖ Om een openstaande melding af te handelen klik je op de knop “Bewerk”: 
- ❖ Door middel van de dropdown “Status” kan de status van de melding worden aangepast van/naar:
 - **Nieuw** – Nog niet in behandeling genomen
 - **In behandeling** – In behandeling genomen/ wordt nu aan gewerkt
 - **Afgewezen** – De melding wordt niet opgepakt
 - **Afgehandeld** – De melding is afgehandeld of het probleem is opgelost
- ❖ Vul bij elke statuswijziging in het veld “Opmerkingen” de reden van de statuswijziging in.
- ❖ Wanneer status “Afgehandeld” wordt gekozen moet ook aangegeven worden welke actie wordt ondernemen met betrekking tot de betreffende AFD-definitie en/of de productdocumentatie.
- ❖ Van elke statuswijziging wordt de melder via e-mail op de hoogte gebracht.
- ❖ De verantwoordelijkheid voor de afhandeling van meldingen ligt geheel bij de ontvanger van de melding. SIVI heeft hierin geen rol.

30. Aan-/afmelden notificatiemail na melding

Alleen voor gebruikers met certificeer-rechten

- ❖ Wanneer een nieuwe melding over een tot jouw organisatie behorende AFD-definitie binnenkomt, worden alle gebruikers met certificeer-rechten hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
- ❖ Het is mogelijk om je voor deze notificatiemail af te melden. De verantwoordelijkheid dat minimaal één gebruiker zicht houdt op binnenkomende meldingen voor de gehele organisatie, ligt bij de gebruikers met certificeer-rechten.
- ❖ In- en uitschrijven voor de notificatiemail kan door na het inloggen in AOS te klikken op je gebruikersnaam. Kies dan menuoptie "Instellingen" en zet vervolgens de notificatie bij nieuwe meldingen aan of uit.



31. Exporteren overzicht register

- ❖ Voorheen werd elke maand een overzicht van gepubliceerde AFD-definities geplaatst op de AOS-landingspagina op de website van SIVI. Deze download is vervangen door de mogelijkheid om zelf op ieder gewenst moment een overzicht te genereren binnen AOS.
- ❖ Klik in het register van gecertificeerde AFD-definities op “Exporteer CSV”. Hiermee wordt het overzicht via de browser gedownload. Het bestand is met excel te openen.

Organisatie	Baseline	AFD-definitie
SIVI	AFD - Contractdocument - Aansprakelijkheid	[Download icon] [Document ID]
SIVI	AFD - Contractdocument - Brand	[Download icon] [Document ID]
SIVI	AFD - Contractdocument - Motorrijtuigen	[Download icon] [Document ID]
SIVI	AFD - Contractdocument - Ongevallen en Ziektekosten	[Download icon] [Document ID]
SIVI	AFD - Contractdocument - Rechtsbijstand	
SIVI	AFD - Contractdocument - Reis	
SIVI	AFD - Contractdocument - Transport	

- ❖ Heb je een vraag over AFD Online Samenstellen? Dan kun je altijd contact opnemen met SIVI support.

E-mail: support@sivi.org

Telefoon: 030 - 6988090